

Valoriser l'herbe d'automne

Autonomie

- massique (MS)
- protéique (MAT)

Par la voie

- des fourrages
- des concentrés

À l'échelle

- de l'exploitation
- de la région

« L'herbe d'automne permet de gagner en autonomie massique et en autonomie protéique en utilisant au maximum le potentiel herbager. »

Pourquoi utiliser de l'herbe d'automne ?

Valoriser de l'herbe d'automne peut permettre de :


- profiter d'une ressource fourragère disponible,
- limiter de recours aux correcteurs azotés,
- réduire le coût alimentaire du troupeau à l'automne,
- favoriser l'économie de l'élevage.

Exemple de valeurs alimentaires

MS (%)	45
MAT (%)	25
CB (%)	21
VEM (/kg MS)	1 014
DVE (g/kg MS)	109
OEB (g/kg MS)	88
UFL (/kg MS)	0,92
PDIE (g/kg MS)	95

Les règles de mise en œuvre

- Prévoir les surfaces en herbe à pâturer.
- Faire pâturer seulement si les conditions de portance le permettent.
- Préférer un pâturage ras pour favoriser les repousses au printemps suivant.
- Réduire la distribution de fourrages et de concentrés à l'auge pour favoriser l'ingestion.



Effets technico-économiques

- Aucun coût supplémentaire.
 - Valorisation de 1 à 2 t MS/ha supplémentaires.
 - Économie de correcteur azoté.
 - Impact positif important sur l'économie de l'exploitation
- ↳ + 2 €/1 000 litres dans un système avec 15 ares d'herbe par vache,

- ↳ + 10 €/1 000 litres dans un système avec 30 ares d'herbe par vache,
- ↳ + 38 €/1 000 litres dans un système avec 80 ares d'herbe par vache.

En pratique pour les animaux

- Mettre en place une conduite du pâturage à l'automne.
- Limiter les apports de fourrages conservés à l'auge.
- Assurer des transitions alimentaires si possible.

- Valoriser prioritairement l'herbe d'automne par les génisses, puis par les VL si besoin.

Analyse de la pratique

Atouts

- Économie sur les stocks fourragers.
- Herbe : fourrage le plus économique.
- Meilleure optimisation du potentiel des prairies.
- Réduction des besoins en concentrés.

Opportunités

- Diminution du coût alimentaire du troupeau laitier.
- Limitation des impacts environnementaux (baisse des rejets azotés).

Faiblesses

- Travail d'astreinte supplémentaire pour déplacer les animaux.
- Baisse de la productivité laitière.

Menaces

- Dépendance à la pousse de l'herbe.
- Dépendance de la météo (portance).

Références bibliographiques

Institut de l'Élevage, 2016. Valoriser l'herbe d'automne, un fourrage de qualité.

Pierre P., 2015. Mieux valoriser le pâturage : un fourrage de qualité et à bas coût.

Cedapa, 2010. Faire du lait à l'herbe : c'est moins cher et ça ne nuit pas à la reproduction.



Flandre

Inagro - Tél. 051 27 33 86
Info.melkveehouderij@inagro.be

Wallonie

CRA-W - Tél. +32 81 / 62 67 70
produfil@cra.wallonie.be

Hauts-de-France

ACE - Tél. 03.27.72.66.66
contact@a-cel.fr

Ont contribué à la réalisation de ce projet :
ACE, CRA-W, ILVO, INAGRO, idele

Projet financé par l'Union Européenne

