Satellite NEOBIF, de nouvelles conduites alimentaires pour l'engraissement des mâles allaitants

Jeudi 3 décembre de 10h45 à 12h30

Didier BASTIEN
IDELE – Institut de l'Elevage

Satellite NEOBIF : le programme

- **10h45 – 11h00 : NEOBIF : Contexte, objectifs et dispositif du projet**
  D. Bastien, Idele
- **11h00 – 11h25 : L'engraissement de jeunes bovins avec des légumineuses**
  A. Guillaume, Chambres d'Agriculture de Bretagne
- **11h25 – 11h50 : L'engraissement de JB avec de l'ensilage d'herbe**
  S. Valance, Chambre d'Agriculture de Vendée
- **11h50 – 12h15 : L'allégement des poids de carcasse de jeunes bovins**
  P. Dimon, Idele
- **12h15 – 12h30 : NEOBIF : Les enseignements de NEOBIF**
  D. Bastien, Idele

Contexte et Enjeux

- **L'élevage allaitant en France :**
  - ☞ ≈ 90 000 éleveurs (65% N, 18% NE de JB)
  - ☞ + 25 000 éleveurs laitiers ayant des VA
  - ☞ Races : 40% Charolaises, 25% Lim, 13% BA, 8% Salers,…

  - ☞ Une rémunération très dépendante de la valorisation des mâles, en maigre comme en Jeunes Bovins (JB)



- **La production de JB :**
  - ☞ 50% chez des laitiers,
  - ☞ 36% chez des naisseurs-engraisseurs,
  - ☞ 14% chez des engraisseurs

Contexte et Enjeux

- **L'intérêt économique de l'engraissement des mâles, dépendant :**
  - ☞ des prix du maigre et du gras
  - ☞ des couts alimentaires (= 35 % du cout de production)



Source : INSEE

- **Des interrogations chez les éleveurs :**
  - ☞ Ceux qui engraissent déjà : sur le cout des rations et alternatives possibles pour baisser les couts (contexte de polyculture élevage)
  - ☞ Chez des naisseurs qui se posent la question de l'engraissement, mais souvent dans un contexte herbager.

Objectifs du CASDAR NEOBIF (2012-2015)

- **Elaborer de nouveaux modes de production de viande bovine à partir des mâles allaitants,**
  - ☞ plus de rémunération aux éleveurs, avec des rations moins coûteuses
  - ☞ avec des conduites adaptées aux contextes d'exploitation (recherche d'autonomie en fourrage et concentré, E et prot),
  - ☞ en produisant une viande adaptée aux besoins de la filière Fr

- **Fournir des références techniques, économiques, qualitatives et environnementales, sur ces modes de production pour :**
  - ☞ naisseurs-engraisseurs, engraisseurs en zone de polyculture
  - ☞ naisseurs en zone herbagère

1e étape : Etude de marché sur l'identification des besoins de la filière

- **Enquêtes auprès des opérateurs de l'aval, 1er semestre 2012**
  (11 entreprises d'abattage – transformation + 9 enseignes de GMS)

- **2 marchés identifiés pour le JB :**
  - ☞ **L'export selon les enquêtés :**
    - ➲ d'abord et avant tout pour les débouchés traditionnels (It, Grèce) :

- avec des constantes :
  - des poids cibles 420-440 kg, R+ à U=
  - des viandes claires et maigres
  - des animaux jeunes
  - des gras blancs
  - des ART + couverts (It) et des AVT maigres (Grèce)
- et des fluctuations : selon les marchés, les clients,…

➲ et de grosses incertitudes sur l'avenir de ces débouchés…

1e étape : Etude de marché sur l'identification des besoins de la filière

- **2 marchés identifiés pour le JB :**
  - ☞ **Le marché intérieur selon les enquêtés :**
    - ➲ **Conditions pour que la viande de mâle allaitant trouve preneur sur le marché Fr (cible = fond de rayon)**
      - **une carcasse de 360 à 400 kg (cible : 380 kg !)**
      - **une carcasse finie (couverte, état 3, pour conservation)**
      - **des gras plutôt blancs, pas trop colorés**
      - **une viande qui se tient !**
      - **une viande maigre, qui présente bien visuellement**
      - **une couleur ni trop rouge, ni trop claire, surtout homogène !**
      - **une viande tendre !!! équivalente aux vaches**

    - ➲ **Le marché Fr : une alternative jugée intéressante par certains, mais beaucoup de préjugés négatifs vis-à-vis de la viande de JB et un prix trop lié au marché de l'export.**

2e étape : choix des conduites à tester

- **Enquêtes auprès des 10 OP et de 36 ingénieurs CA-IDELE des Réseaux bovins viande (INOSYS) + confrontation / biblio**

  ☞ Différentes problématiques identifiées selon les régions pour faire de la viande avec ces mâles allaitants.

- **Les conduites retenues pour NEOBIF :**

  ☞ **Les légumineuses fourragères** (luzerne, trèfle violet) pour remplacer les compléments protéiques (tt de soja) pour les JB.

  ☞ **L'herbe** dans les rations de JB comme complémentaire protéique ou comme fourrage de base.

  ☞ **Le sorgho** comme alternative au maïs ensilage pour les JB.

  ☞ La production de **bouvillons Salers** à l'herbe.

  ☞ **L'allégement des carcasses de JB** (380-400 / 420-440 kg).

3e étape : acquisition de références sur ces conduites

Le dispositif



La démarche



Satellite NEOBIF, de nouvelles conduites alimentaires pour l'engraissement des mâles allaitants