



ATELIER C :

« BIEN ENRUBANNER POUR BIEN SE PORTER »

La fertilisation azotée des systèmes caprins

DEMAIN, JE SOUHAITE INTEGRER DE L'ENRUBANNAGE DANS LA RATION DES CHEVRES. QUELLES QUESTIONS DOIS-JE ME POSER ?



01

JE PEUX DISTRIBUER ASSEZ D'ENRUBANNAGE EN CHÈVRERIE POUR ÉCOULER RAPIDEMENT LES BOTTES D'ENRUBANNAGE ?



02

MES PRAIRIES SONT ASSEZ PROPRES POUR NE PAS METTRE DE TERRE DANS LES BOTTES ?



03

JE PEUX INVESTIR DANS DU MATÉRIEL DE RÉCOLTE ET ORGANISER LES CHANTIERS DE RÉCOLTE ?



04

JE PEUX STOCKER DE FAÇON SÛRE LES BOTTES ?



05

JE SUIS ÉQUIPÉ POUR FACILITER LA DISTRIBUTION DE L'ENRUBANNAGE ?



06

EST-CE QUE JE PRODUIS DU LAIT SOUS UN CAHIER DES CHARGES, QUI PEUT M'INTERDIRE OU ME LIMITER SON UTILISATION ?

Intervenants :
Bertrand Bluet (Chambre d'Agriculture 36), Rémi Couvet, Laurene Robin et Quentin Benoit (Saperfel), Théophile Soulard (Seenovia).



Cet atelier bénéficie des travaux menés dans le projet Casdar CAPHerb

Avec le soutien financier de :





ATELIER C :

« BIEN ENRUBANNER POUR BIEN SE PORTER »

Bien penser enrubannage

RÉUSSIR SON ENRUBANNAGE, demande de :

Recommandations au champ

- 01** **Bien choisir les espèces implantées et le stade de récolte**
Graminées (Ray-grass italien) > luzerne, trèfle violet
Stade de récolte : avant le début { de l'épiaison
du bourgeonnement
- 02** **Ne pas avoir peur de faucher haut !**
Hauteur > 8 cm
Pas de taupinière
Réglage faneuse et andaineuse
- 03** **Atteindre un taux de matière sèche de 50-65 % avant le bottelage**

Recommandations au bottelage

- 04** **Bien presser ses bottes pour avoir des balles denses et régulières**
Andain uniforme et large comme le canal de la presse
Presse à chambre variable
Rotocut
- 05** **Bien utiliser le film plastique**
Chevauchement des couches
Le bon nombre de couches
- graminées jeunes : 4 couches
- luzerne : 6-8 couches

Recommandations lors de la manipulation et le stockage

- 06** **Etre précautionneux sur la manipulation des bottes**
Pince spécifique
Aire stabilisée et saine de stockage

Intervenants :
Bertrand Bluet (Chambre d'Agriculture 36), Rémi Couvet, Laurène Robin et Quentin Benoit (Saperfel), Théophile Soulard (Seenovia).



Cet atelier bénéficie des travaux menés dans le projet Casdar CAPHerb

Avec le soutien financier de :





ATELIER C :

« BIEN ENRUBANNER POUR BIEN SE PORTER »

Bien penser enrubannage

METTRE DE L'ENRUBANNAGE DANS LA RATION DES CHEVRES NECESSITE DE RESPECTER CERTAINES RECOMMANDATIONS :

Un enrubannage avec des taches de moisi ne doit pas être distribué !

1 à 2 semaines de transition alimentaire

01

02

Une botte est ouverte 2 jours maximum

L'enrubannage doit être rationné (< 5 % de refus)

03

04

Distribuer un foin en complément pour sécuriser (10-15 % de refus)

Pilotage au refus

05

06

Ne pas jeter les refus dans la litière



Guide Technique en vente sur idele.fr

Intervenants :
Bertrand Bluet (Chambre d'Agriculture 36), Rémi Couvet, Laurène Robin et Quentin Benoit (Saperfel), Théophile Soulard (Seenovia).



Cet atelier bénéficie des travaux menés dans le projet Casdar CAPHerb

Avec le soutien financier de :

