



Visite de Traite

Date :

Enquête générale sur les pratiques de traite

NOM de l'éleveur :

Adresse :

Nom du technicien :

| Motif de l'intervention | oui | non | Annotations complémentaires |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <i>Conditions de travail</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <i>Qualité du lait</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <u>Avant le début de la traite</u> | | | |
| a) <u>Le matériel et le bâtiment</u> Regarder l'état des locaux et du matériel | | | |
| b) <u>Les chèvres</u> Regarder leur répartition dans le bâtiment | | | |
| c) <u>Le(s) trayeur(s)</u> Les mains sont lavées | | | |
| Vêtement spécial de traite | | | |
| d) <u>Autres remarques :</u> | | | |
| <u>Pendant la traite (la machine tourne)</u> | | | |
| a) <u>Préparation des trayons</u> | | | |
| Nettoyage des trayons la paille est enlevée avec la main | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Prétrempage : | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Autres méthodes : | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| b) <u>Elimination des premiers jets</u> | | | |
| Toujours | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Parfois | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Jamais | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

oui non

Annotations
complémentaires

c) pose correcte des faisceaux trayeurs

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|

e) En cas de mammites clinique ou de tarissement
si un traitement local a lieu

Est-il réalisé proprement ?

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|

Est-il enregistré ?

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|

Tableau pour des consignes en salle de traite
Tableau est correctement rempli

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

f) Egouttage

sur tout le troupeau (ou la majorité des chèvres)

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|

sur quelques chèvres

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|

g) Massage

sur tout le troupeau (ou la majorité des chèvres)

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|

sur quelques chèvres

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|

h) Repasse

sur tout le troupeau (ou la majorité des chèvres)

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|

sur quelques chèvres

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|

i) Dépose du faisceau

Palpation des mamelles en fin de traite

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|

Dépose après coupure du vide

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|

Globalement pratique de la sous-traite

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|

Globalement pratique de la surtraite

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|

Existence d'un système de dépose automatique

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|

Système de dépose toujours en auto

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|

j) Désinfection des trayons

Trempage

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|

Satisfaisant ?

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|

Pulvérisation

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|

Satisfaisant ?

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|

Nom du produit :

Pratique de l'éleveur pour la désinfection :
(toute l'année ou non, certains lots, à une période particulière etc....)

oui non

Annotations
complémentaires

k) Conditions générales de traite

Bon écoulement du lait à la chambre de
réception

Eclairage suffisant ?

Ambiance calme ?

Organisation de travail correcte

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Remarques

Fin de traite du troupeau

a) traite des dernières chèvres

L'attention du trayeur persiste

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|

b) le matériel

Manchons bien montés

Etat des manchons : satisfaisant

Etat de la caoutchouterie : satisfaisant

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Autres éléments

Nombre de postes de traite

.....

Nombre de trayeurs habituels le matin

.....

Nombre de trayeurs habituels le soir

.....

Trayeurs occasionnels (rare, fréquent)
(stagiaires, remplacement, autres....)

.....

.....

Date du dernier contrôle de la machine

.....

Date de changement des manchons

.....

Différences entre la traite du matin et celle du soir
Si oui : Lesquelles ?

Allotement

Sur quelles bases, préciser la façon de faire

Etat des trayons

Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers sur les trayons au cours de l'année

ATTENTION AU STADE DE LACTATION

Mois moyen de contrôle (dernier contrôle laitier)

Mamelles à risque - Infections cutanées - Etat des trayons

| Mamelles à risque : | Lot 1 | Lot 2 | Lot 3 | Lot 4 | Lot 5 | Identification |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Effectif sondé | | | | | | |
| Effectif total du lot | | | | | | |
| Déséquilibres | | | | | | |
| Mamelles poreuses | | | | | | |
| Abcès de la mamelle | | | | | | |
| Trayons surnuméraires | | | | | | |
| Autres anomalies | | | | | | |

* Attention noter les différences primipares multipares

| Staphylococcies cutanées : | Lot 1 | Lot 2 | Lot 3 | Lot 4 | Lot 5 | Identification |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Effectif sondé | | | | | | |
| Effectif total du lot | | | | | | |
| Présence de « boutons » | | | | | | |
| Autres anomalies | | | | | | |

* Attention noter les différences primipares multipares

| Lésions des trayons : | Lot 1 | Lot 2 | Lot 3 | Lot 4 | Lot 5 | Identification |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Effectif sondé | | | | | | |
| Effectif total du lot | | | | | | |
| Hyperkératose | | | | | | |
| Congestion | | | | | | |
| Aplatissement | | | | | | |
| Anneaux de compression | | | | | | |

* Attention noter les différences primipares multipares

| Traite humide : | Lot 1 | Lot 2 | Lot 3 | Lot 4 | Lot 5 | Identification |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Effectif sondé | | | | | | |
| Effectif total du lot | | | | | | |
| Trayons humides | | | | | | |

Tenir compte de la hauteur de l'humidité : <à 1 cm: RAS >à 1 cm : noter le cas

Bruits - Chutes / glissements- Incidents

| | % ou Nbre | Remarques |
|--|-----------|---|
| Entrées d'air à la pose | Nbre | A relier à la technique de traite |
| Glissements de manchons ou entrées d'air | Nbre | Rechercher les causes : tuyaux vrillés, mamelle, trayons, maintien de la griffe |
| Chutes de faisceaux trayeurs (éleveur passif ou actif) | Nbre | |
| Autres incidents (chèvres tombées, interventions, etc....) | | Lister les interventions : - - - - - - |

Temps de traite

Nombre total de chèvres traites le jour de l'assistance à la traite : |__|__|__| chèvres

Nombre de lots de traite : |__|__|

Nombre de griffes employées : |__|__|

Nombre de trayeurs : |__|__|

Heure de début de traite : |__| h |__|

Heure de fin de traite : |__| h |__|

Traite : soir matin

Temps total de traite : Heure de fin de traite - heure de début de traite

Temps réel de traite : Temps total de traite - Temps total de manipulation des animaux

Temps moyen de traite par chèvre :

[Temps réel de traite x Nombre de griffes employées] / nombre total de chèvres traites le jour de la visite

| Gestion des lots de traite | Lot 1 | Lot 2 | Lot 3 | Lot 4 | Lot 5 |
|------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Heure de début de traite | __ h __ | __ h __ (a) | __ h __ | __ h __ | __ h __ |
| Heure de fin de traite | __ h __ (b) | __ h __ | __ h __ | __ h __ | __ h __ |
| Temps de changement de lot (a-b) | __ __ min | __ __ min | __ __ min | __ __ min | __ __ min |
| Sondages : | | | | | |
| Temps de traite ou de surtraite 1 | | | | | |
| Temps de traite ou de surtraite 2 | | | | | |
| Temps de traite ou de surtraite 3 | | | | | |
| Temps de traite ou de surtraite 4 | | | | | |
| Temps de traite ou de surtraite 5 | | | | | |
| Temps de traite ou de surtraite 6 | | | | | |
| Temps de traite ou de surtraite 7 | | | | | |
| Temps de traite ou de surtraite 8 | | | | | |
| Temps de traite ou de surtraite 9 | | | | | |
| Temps de traite ou de surtraite 10 | | | | | |

Temps total de traite : |__| h |__| min

Temps total de manipulation des animaux : |__|__| min

Temps réel de traite : |__| h |__| min

Temps moyen de traite par chèvre : |__|__| min |__|__| sec

