L'INVESTISSEMENT GÉNÉTIQUE PAIE EN PERFORMANCES TECHNICO-ECONOMIQUES

Contrôle laitier simplifié

Répartition des 155 élevages «Cap'T€C» dans la typologie Gènes Avenir

_	+ Capgèn	es					
	CRÉATE	JR	PILIER				
Connecté	Éleveurs:	72	Éleveurs:	12			
	Chèvres:	293	Chèvres:	190			
	Ancienneté CL:	12 ans	Ancienneté CL:	12 ans			
	Filles d'IA:	47%	Filles d'IA:	18%			
	Petites filles d'IA:	72 %	Petites filles d'IA:	54 %			
	Filiation:	74 %	Filiation:	69%			
	Connexion:	0,59	Connexion:	0,49			
	Éleveurs:	9	Éleveurs:	47	Éleveurs:	15	
N o	Chèvres:	319	Chèvres:	271	Chèvres:	290	
n	Ancienneté CL:	11 ans	Ancienneté CL:	6 ans	Ancienneté CL:	6 ans	
Connectó	Filles d'IA:	15%	Filles d'IA:	6%	Filles d'IA:	0%	
	Petites filles d'IA:	22%	Petites filles d'IA:	13%	Petites filles d'IA:	0%	
	Filiation:	23%	Filiation:	13%	Filiation:	0%	
	Connexion:	0,36	Connexion:	0,16	Connexion:	0,00	
	ENGAGÉ		ACTEU	R	PROMOTEUR		

Contrôle laitier officiel

Les conseillers ECEL ont réalisé 155 diagnostics CAP'T€C sur la campagne 2017, dans 130 élevages laitiers et 25 élevages fromagers, sur toute la France

Chez

les

chiffre


Gènes Avenir.

laitiers ou fromagers

augmente à chaque


palier d'investissement

Production de lait (L/chèvre) et Taux de matières (g/L) en fonction de la classification Gènes Avenir



Contrôle laitier officiel






+32% de fromage par chèvre

+25% de produit brut par chèvre et par an

Résultats technico-economiques en € par chèvre pour les éleveurs laitiers



Chez les éleveurs laitiers, la marge brute progresse avec le niveau d'investissement dans Gènes Avenir par :

- + de lait
- + de taux
- + de vente de reproducteurs

+1€ investi (CL + repro) = +7€ de marge











éleveurs

d'affaire



ÉTALEMENT DE LA PRODUCTION

À CHAQUE SAISON SA REPRODUCTION

Ateliers CAPR'I TECH - 28-29 novembre 2018




Un des moyens permettant le pilotage de la production laitière consiste en la maîtrise de la reproduction du troupeau.

Plusieurs facteurs peuvent pousser à s'interroger sur la conduite de la reproduction : incitation des laiteries, changements d'associés sur l'exploitation, modification des ateliers, etc...

Il peut être intéressant de faire le point régulièrement sur la conduite pour vérifier qu'elle répond bien aux objectifs / contraintes de l'exploitation.

Exemples de trajectoires pour répondre à divers besoins







Une période de mises-bas en saison

- Part de lait d'automne * : 25%
- Arrêt de traite
- Fluctuation trésorerie
- Pic d'activité pour mises-bas

Une période de mises-bas en contre-saison et 25% de lactations longues

- Part de lait d'automne * : 43%
- Pas d'arrêt de traite
- Moins de mises-bas
- Valorisation chevreaux

50% du troupeau en saison et 50% du troupeau en contresaison

- Part de lait d'automne * : 36%
- Pas d'arrêt de traite
- Etalement du travail
- Maîtrise technique

Une réflexion qui doit prendre en compte plusieurs aspects

Organisation

- Concurrence entre ateliers
- Main d'œuvre disponible / lissage de l'activité salariale
- Ftalement de l'activité

Gestion économique

- Prix du lait
- Arrêt de production
- Trésorerie sur la campagne

Bâtiments

- Capacité du bâtiment chevrette
- Stockage des fourrages
- Allotement

Les modifications de conduite sont toujours risquées. Il est nécessaire d'anticiper la période de transition (résultats, trésorerie, etc...).

Vous pouvez vous faire accompagner par vos conseillers. Un outil de prévision et de simulation existe. Il permet de modéliser un système dans votre contexte d'élevage (primipares vs multipares, lactations longues, réformes, arrivée des chevrettes, etc...)









ÉTALEMENT DE LA PRODUCTION

À CHAQUE SAISON SA REPRODUCTION

Ateliers CAPR'I TECH – 28-29 novembre 2018



De nombreuses solutions existent pour la mise à la reproduction des chèvres. Certains protocoles ont des spécificités liées à la saisonnalité des caprins, et ne sont donc pas applicables toute l'année. Certains protocoles peuvent être incompatibles avec des contraintes particulières de l'exploitation (bâtiments, cahiers des charges, choix individuels...)

Les exigences de résultats ou de groupage des mises-bas peuvent également orienter les choix.

La saisonnalité naturelle des chèvres (sans présence de boucs)



Une palette de protocoles et leur efficacité

	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aout
Chal. Nat.			©	©	©	©						
+ T. Lum.							@	@	(2)	@	(2)	(2)
Effet Bouc	©	©										
+ T. Lum.							©	©	©	©	©	©
Ep. et Eff. B	©	©										
+ T. Lum.							©	©	©	©	©	©
T. Horm.	©	©	©	©	©	©	@	@	=	@	(2)	(2)
+ T Lum.							©	©	©	©	©	©

Il est possible de mettre des chèvres à la reproduction avec de bons résultats toute l'année. Les protocoles peuvent se combiner pour améliorer les résultats. Cependant, les protocoles ne peuvent pas forcement se cumuler dans un même bâtiment et des interactions existent.

Vous pouvez vous faire accompagner par vos conseillers. Un outil de suivi de la fertilité et d'audit des pratiques existe. Il vous permettra d'identifier les pratiques à risques et d'apporter des mesures correctives. Vous pouvez également vous référer aux fiches techniques du Groupe Reproduction Caprine.





