

Enquête sur le parasitisme - Strongles Gastro-intestinaux - en élevage caprin sur la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Durant les moments difficiles que nous vivons, les OPA sont à vos côtés pour vous accompagner, avec notamment de nombreux dossiers spéciaux sur la crise due au Covid-19. Nous avons bien conscience que vous devez avoir d'autres priorités mais les travaux de R&D doivent continuer pour vous donner demain de nouveaux outils, conseils et références en particulier ici sur le pâturage des chèvres avec cette enquête sur le parasitisme.

Je vous remercie par avance pour le temps que vous consacrerez à ce questionnaire et vous souhaite de traverser au mieux cette période.

*Laurent Balmelle
Président de Cap'Pradel
Eleveur fromager dans le Sud Ardèche*

Dans le cadre d'un programme de recherche sur le parasitisme des caprins engagé cette année par Cap'Pradel et piloté par l'Institut de l'Élevage, une enquête est actuellement menée auprès des éleveurs caprins d'Auvergne-Rhône-Alpes afin d'établir des références sur leurs pratiques de pâturage et de gestion du parasitisme par les strongles gastro-intestinaux.

Cet état des lieux est un prérequis indispensable pour identifier les besoins et les problèmes actuels auxquels les éleveurs sont confrontés. Il orientera l'ensemble du programme pour développer des solutions et une diffusion des résultats adaptées au mieux à la réalité du terrain.

En complément de ce questionnaire, des entretiens seront réalisés pour détailler les pratiques. Si vous êtes intéressé, cochez la case adéquate en fin de questionnaire.

Il vous faudra environ 5-10 minutes pour renseigner ce questionnaire (si vous hésitez sur les cases à cocher, renseignez les pratiques les plus couramment effectuées). Pour le traitement des données le questionnaire sera rendu **anonyme**. Un compte-rendu de l'enquête vous sera envoyé par mail en septembre.

Action financée par :



Pour plus d'informations sur le projet et pour télécharger le questionnaire ou le remplir en ligne, veuillez consulter la page Cap'Pradel (<http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/cappradel.html>).

Pour toutes questions, veuillez contacter: Solenne Groos - 04 75 36 74 37 - Solenne.Groos@idele.fr
Station Expérimentale caprine - 950 chemin du Pradel - 07170 Mirabel

Merci de renvoyer ce questionnaire à l'adresse postale ou à l'adresse mail ci-dessus.

Nom, Prénom : Dénomination de l'exploitation :
 Adresse :
 Email : Téléphone :

Présentation de l'élevage

Nombre de chèvres :

Pâturent-elles ? Oui Non

Nombre de chevrettes :

Pâturent-elles ? Oui Non

Votre élevage caprin est un élevage : Laitier Fromager Mixte (lait-fromage)

Êtes-vous certifié en agriculture biologique ? Oui Non En conversion En projet

Êtes-vous certifié en AOP ? Oui Si oui, lequel ?

Non Si non, en projet ? Oui, lequel ?
 Non

Quel est votre niveau de production estimé ?

moins de 600 L/chèvre/an 600 –800 L/chèvre/an 800 –1000 L/chèvre/an Plus de 1000 L/chèvre/an

Période de mise bas dominante : Hiver Automne Toute l'année Autre :

Avez-vous une aire d'exercice pour les chèvres ? Oui Non Si oui quelle est sa surface ?

Si oui, y-a-t' il de la pousse d'herbe sur l'aire d'exercice ? Oui Non

Quelle est la surface globale de l'exploitation ? ha

Si vos chèvres ne pâturent pas

Depuis quand ?

Pour quelles raisons :

Alimentation Production Parasitisme Charge de travail/ Organisation du travail

Autres :

Est-ce que vous projetez de vous mettre au pâturage dans un avenir proche ? Oui Non

Si oui, pour quelles raisons ?

Si vous ne pratiquez pas de pâturage, vous pouvez vous arrêter ici dans le questionnaire et le renvoyer à l'adresse indiquée en début de questionnaire.

Caractérisation du pâturage

Quelle est la surface consacrée à l'élevage caprin ? ha

Combien d'hectares sont pâturés par les chèvres ? : ha

Sur quel type de surface ? Prairies permanentes en majorité Prairies temporaires en majorité

Parcours Autres :

Date moyenne de mise à l'herbe : Date moyenne de rentrée définitive en bâtiment :

Les périodes où les chèvres sont en pâturage

	Printemps	Eté	Automne
Combien de jours pâturés sur la période ? 1 : 0% des jours ; 2 : 25% des jours ; 3 : 50% des jours 4 : 75% des jours ; 5 : 100 % des jours			
Durée journalière moyenne de pâturage :	<input type="checkbox"/> plutôt 4h <input type="checkbox"/> plutôt 8h	<input type="checkbox"/> plutôt 4h <input type="checkbox"/> plutôt 8h	<input type="checkbox"/> plutôt 4h <input type="checkbox"/> plutôt 8h

Avez-vous une parcelle où les chèvres reviennent fréquemment (au moins une fois tous les quinze jours), quelle que soit la saison ? Oui Non

A la fin du printemps, changez-vous de groupes de parcelles à pâturer sans revenir aux parcelles pâturées jusqu'alors ? Oui Non

A l'automne, pâturez-vous les mêmes parcelles qu'en fin de printemps / été ? Oui Non

Utilisez-vous des estives pour vos chèvres ? Oui Non

Avez-vous une période où vous rentrez les chèvres totalement en bâtiment en été ? Oui Non
Si oui, combien de temps ? semaines

Est-ce que certaines des parcelles pâturées sont fauchées ? Oui Non
Si oui, quelle surface approximative ? ha

Quels facteurs conduisent votre gestion des pâtures : La pousse de l'herbe Le parasitisme
 La météo Autres :

Les parcelles pâturées par les chèvres sont-elles pâturées par d'autres espèces ? Oui Non

Si oui, lesquelles ? Bovins Equins Ovins Camélidés

Si oui, ces espèces sont elles en : Pâturage mixte (avec les chèvres) ou Pâturage alterné

Dans l'assolement des parcelles pâturées implantez-vous ces plantes :
 Sainfoin Lotier Plantain Chicorée

Traitements antiparasitaires contre les strongles

Selon vous, quel est le poids du parasitisme sur la santé des animaux ? 0 1 2
Selon vous, quel est le poids du parasitisme sur la production de votre troupeau ? 0 1 2
Selon vous, quel est le poids du parasitisme sur la charge/ pénibilité du travail ? 0 1 2
0 : négligeable ; 1 : faible ; 2 : important

Quel est le nombre de traitements allopathiques que vous effectuez par an ?

Sur les 12 derniers mois quels sont les produits allopathiques que vous avez utilisés ?

Nom commercial	Stade physiologique (lactation, tarissement)	Voie d'administration (Pour-on, buvable, injectable)

Quels facteurs déclenchent pour vous la décision de traiter ?

Période de tarissement Mise à la reproduction Rentrée en bâtiment Mise à l'herbe
 Signes cliniques (poil piqué, diarrhées, maigreur...) Chute de production Coprologie
 Autres :

Quand vous traitez votre troupeau, est ce que vous traitez systématiquement tous les animaux ?

Oui Non Ça dépend

Si vous ciblez des animaux, quels sont les critères de sélection ?

Primipares Fortes productrices Chute de production laitière 50% du troupeau au hasard
 Celles qui ont des signes cliniques (poil piqué, diarrhées, maigreur...)
 Autres :

Comment calculez- vous votre posologie avant le traitement ?

- Sur poids moyen Sur poids individuel En fonction de l'animal le plus lourd
 Autres :

Est-ce que vous jugez vos traitements efficaces ? Oui Non

- Sur quels critères ? Reprise d'état Reprise de production Guérison Coprologie
 Autres :

Combien de fois par an envoyez-vous une ou plusieurs coprologies à analyser ?

Les coprologies que vous effectuez sont des coprologies : Individuelles De mélange

S'il s'agit de mélange, combien d'animaux sont prélevés par mélange ?

Est-ce que vous bénéficiez d'un accompagnement pour la gestion du parasitisme ? Oui Non

- Si oui, par quels type d'intervenants ? Vétérinaire Conseiller agricole
 Autres :

Avez-vous suivi des formations sur le parasitisme ? Oui Non

Si oui, que vous ont elle apporté ?

Est-ce que vous utilisez des produits à base de plantes ? Oui Non

Sur prescription vétérinaire ? Oui Non

Sous quelle forme administrez-vous généralement ces produits ?

- Huiles essentielles Seau à lécher Phytothérapie Autres :

Avez-vous des besoins particuliers en terme de gestion des parasites ?

.....

.....

Seriez-vous prêt à participer à un entretien pour décrire plus précisément vos pratiques de gestion du parasitisme ? Oui Non

Dans le cadre de ce projet, il est également prévu d'effectuer des tests d'efficacité de deux familles d'antiparasitaire (benzimidazoles et éprinomectine) dans une trentaine d'élevages de la région.

Si vous êtes intéressés par cette démarche, cochez la case suivante

Si oui, veuillez vérifier que vous avez renseigné votre e-mail et votre numéro de téléphone sur la première page du questionnaire.