

Crise Covid-19

Suivi Jeunes Bovins

Actualisation du 13 octobre 2020

Institut de l'Élevage - Département Économie

Eva **Groshens**, Hélène **Fuchey**, Philippe **Chotteau**

Travaux valorisant les données SPIE et Normabev



Présentation du document

Ce document propose une analyse de l'équilibre de l'écoulement des **jeunes bovins de type viande*** selon les éléments chiffrés dont nous disposons à la date de rédaction grâce à **SPIE** et **Normabev** :

- État des **effectifs de mâles de type viande** en ferme jusqu'en fin de semaine 40
- Estimation du **sur-stock en ferme en fin de semaine 41** = retard d'écoulement des jeunes bovins
- **Déclinaisons régionales**
Grand Est, Pays de la Loire, AURA, Nouvelle Aquitaine, Hauts de France, Bretagne, Normandie, Bourgogne Fr-Comté

p. 3

p. 15


p. 19

* Mâles de 12 à 24 mois

Suivi des effectifs de mâles de type viande

Effectifs de jeunes bovins de type viande présents en ferme en fin de semaine 40 - France métropolitaine

GEB - IDELE d'après SPIE/BDNI - extraction du 13 octobre 2020



Mâles âgés de [12 à 13[mois


Les effectifs totaux 16-24 sont en hausse par rapport à 2019, mais comparables à 2018

SPIE
SYSTÈME
PROFESSIONNEL
INFORMATION ELEVAGE

INSTITUT DE
L'ELEVAGE **idele**

En août, le pic d'abattage est centré autour de 18 mois

Représentation par catégorie, Jeunes bovins abattus et exportés
Races : Toutes allaitantes




Suivi des effectifs de [14 à 24[mois

Disponibilités
globales

Effectifs de jeunes bovins de type viande de [14:24[mois présents en ferme - France métropolitaine


GEB - IDELE d'après SPIE/BDNI - extraction du 13 octobre 2020



Les effectifs globaux de JB de type viande de 14 à 24 mois sont plus élevés qu'en 2019, et dépassent le niveau de 2018 depuis mi-août.

Effectifs de jeunes bovins de type viande de [16:18] mois présents en ferme - France métropolitaine

GEB - IDELE d'après SPIE/BDNI - extraction du 13 octobre 2020



Les effectifs 16 à 18 restent stables

Tandis qu'ils étaient au niveau haut 2018 avant confinement, les effectifs 16-18 sont désormais plutôt stables, légèrement sous les effectifs de 2019.

SPIE
SYSTÈME
PROFESSIONNEL
INFORMATION ÉLEVAGE


INSTITUT DE
L'ÉLEVAGE
idele

Les effectifs 18 à 20 mois se stabilisent

Alors qu'ils avaient augmenté pendant le confinement, les effectifs de 18 à 20 mois se stabilisent depuis la semaine 20, à un niveau désormais proche de 2019.

Effectifs de jeunes bovins de type viande de [18:20] mois présents en ferme - France métropolitaine


GEB - IDELE d'après SPIE/BDNI - extraction du 13 octobre 2020



SPIE
SYSTÈME
PROFESSIONNEL
INFORMATION ÉLEVAGE

INSTITUT DE
L'ÉLEVAGE
idele

Effectifs de jeunes bovins de type viande de [20:22[mois présents en ferme - France métropolitaine
GEB - IDELE d'après SPIE/BDNI - extraction du 13 octobre 2020



Les effectifs 20 à 22 restent élevés

Les effectifs en ferme âgés de 20 à 22 mois ont connu en fin de printemps une hausse saisonnière plus marquée. Depuis la hausse se résorbe, mais les effectifs restent élevés, au niveau de 2018.


SPIE
SYSTÈME
PROFESSIONNEL
INFORMATION ÉLEVAGE

INSTITUT DE
L'ÉLEVAGE
idele

Nouvelle hausse des 22 à 24 mois

Les effectifs les plus âgés ont augmenté pendant le début de confinement, avant de refluer jusqu'à retrouver un écart inférieur à avant le confinement. En semaine 24, l'écart avec 2019 est reparti à la hausse, puis s'est stabilisé

Effectifs de jeunes bovins de type viande de [22:24[mois présents en ferme - France métropolitaine
GEB - IDELE d'après SPIE/BDNI - extraction du 13 octobre 2020



SPIE
SYSTÈME
PROFESSIONNEL
INFORMATION ÉLEVAGE


INSTITUT DE
L'ÉLEVAGE
idele

Ceux qui ont dépassé la limite

Suivi des effectifs de [24 à 26[mois

Effectifs de mâles de type viande de [24:26[mois présents en ferme - France métropolitaine

GEB - IDELE d'après SPIE/BDNI - extraction du 13 octobre 2020



SPIE
SYSTÈME
PROFESSIONNEL
INFORMATION ELEVAGE

INSTITUT DE
L'ELEVAGE **idele**

Une tendance à l'augmentation des 24-26 mois, qui avait démarré avant le confinement. *D'après les analyses réalisées à ce stade, il semblerait que cette hausse ne soit pas imputable au confinement et aurait vraisemblablement également eu lieu hors crise. Plus d'informations en diapositive 17 et 18.*

Depuis la semaine 34, l'écart se maintient avec la hausse saisonnière.

Bilan sur le suivi des effectifs

→ Des données produites par SPIE chaque mardi pour le dimanche 9 jours avant.

Prochaine livraison le 27 octobre: données au dimanche 18 octobre

Attention, cette analyse des « sur-effectifs » porte sur l'ensemble des mâles présents, et concerne pour partie des animaux encore maigres et non pas prêts à sortir.



À croiser avec l'analyse des abattages pour confirmer l'analyse → Diapositives suivantes

Suivi des sorties de jeunes bovins allaitants

Données d'export consolidées jusqu'en semaine 38


Suivi hebdomadaire des sorties réelles et attendues de jeunes bovins type V - France métropolitaine

GEB - Idele d'après SPIE/BDNI, Normabev et Bovex - Actualisation 13 octobre 2020



Estimation des exportations de JB finis [16 à 24[mois

Données d'export consolidées jusqu'en semaine 38



Estimations :

S39 : 900 têtes


S40 : 850 têtes

S41 : 800 têtes

Une base de comparaison : qu'est-ce qui aurait dû sortir, hors situation de crise ?

Suivi hebdomadaire des sorties réelles et attendues de jeunes bovins type V - France métropolitaine

GEB - Idele d'après SPIE/BDNI, Normabev et Bovex - Actualisation 13 octobre 2020




- Des sorties en repli par rapport aux années passées
- une première base d'analyse, mais il faut prendre en compte l'état des effectifs avant confinement

MODEMO'Bovins

Une base de comparaison : qu'est-ce qui aurait dû sortir, hors situation de crise ?

Suivi hebdomadaire des sorties réelles et attendues de jeunes bovins type V - France métropolitaine

GEB - Idele d'après SPIE/BDNI, Normabev et Bovex - Actualisation 13 octobre 2020



→ Utilisation du modèle de prévision démographique Modemo, qui permet d'appliquer des **taux de prélèvement normaux** (médiane des 3 années précédentes) aux effectifs présents au 1^{er} mars.

Rq : prévisions basses au second semestre, cf dia suivante

Financement Casdar
Recherche &
Technologie




MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT



Précisions : une modélisation « hors crise » plutôt basse sur le second semestre

Structure de la population de mâles de type viande au 1^{er} mars 2019 et 2020

Idele d'après SPIE/BDNI et Normabev – projet Casdar Modemo



source : GEB - Idele projet MODEMO - d'après données SPIE et Normabev

- Au 1^{er} mars, les effectifs de mâles de plus de 14 mois étaient en hausse, d'où des prévisions Modemo plutôt élevées au 1^{er} semestre
- En revanche les effectifs de jeunes mâles (moins de 12 mois) étaient faibles, d'où des prévisions en retrait pour le 2nd semestre 2020

Financement Casdar
Recherche &
Technologie




MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT



Bilan : un suivi hebdomadaire des sorties JB pour estimer les sur-stocks en ferme

Suivi hebdomadaire des sorties réelles et attendues de jeunes bovins type V - France métropolitaine

GEB - Idele d'après SPIE/BDNI, Normabev et Bovex - Actualisation 13 octobre 2020




- Jusqu'en fin de semaine 41, on évalue les sur-stocks en ferme à environ 13 700 têtes, soit env. 1,1 semaine complète d'abattage de retard (en 32 sem.)
 - L'estimation des sur-stock de JB reste globalement stable, même s'il avait et même une légère réduction à l'occasion de la rentrée (s 35-36)
- À noter : ces sur-stocks correspondent à un écart à la normale, et s'ajoutent donc aux stocks habituels de jeunes bovins en ferme**

Les sur-stocks concernaient au 1^{er} mai des animaux relativement jeunes

- Les effectifs de mâles ayant dépassé les 24 mois ne sont en fait pas plus importants que dans le scénario « prélèvement normal »
- Si on compare les effectifs par classe d'âge prévus au 1^{er} juin 2020 selon ce scénario et les effectifs aujourd'hui estimés, on observe que **c'est chez les classes d'âge les plus jeunes que les effectifs en ferme sont anormalement élevés.**





Les effectifs sont plus élevés que dans la modélisation « hors crise » chez les mâles type Viande les plus jeunes. Ceci indique que les sur-stocks de JB concernaient au 1^{er} mai des jeunes animaux



Effectifs [24 à 26[mois inférieurs à la modélisation, traduisant un **bon écoulement des JB âgés**, qui malgré les stocks n'ont pas dépassé l'âge limite


Les opérateurs ont privilégié les sorties des mâles les plus âgés

Profil d'âge constaté des sorties de jeunes bovins de type viande en avril et mai 2020, en comparaison à avril et mai 2019



Conclusions France entière

Prochaine actualisation disponible
le 13 octobre 2020



La crise Covid-19 a freiné l'écoulement des jeunes bovins de type viande par rapport aux sorties prévues.

- Selon les informations dont nous disposons à ce jour, nous estimons ce retard (« sur-stock ») à **13 700 têtes** depuis le début de la crise et jusqu'au 11/10/2020
→ environ **1,1 semaine complète d'abattages** en 32 semaines
- Sur la période, on a constaté un accroissement des effectifs de jeunes mâles de type viande en ferme, d'après les données SPIE
- D'après nos analyses, **le sur-stock concernait en fin de confinement des animaux relativement jeunes (<20 mois)**

Stabilisation depuis la fin du confinement :


- la hausse des effectifs semble se stabiliser, mais on observe depuis quelques semaines une nouvelle augmentation des mâles 22-24
- les sur-stocks ont légèrement diminué lors de la rentrée, mais restent stables

Déclinaison régionale (1/2)

Comparaison des sorties de jeunes bovins sur la période S11 à S41 (cumul) par année
et avec la modélisation, et estimation des sur-stocks de jeunes bovins


GEB - Idele d'après SPIE, Normabev, BOVEX et projet Casdar Modemo

Précautions d'usage : ces estimations reposent sur les connaissances disponibles à l'instant de l'actualisation (11 octobre 2020). Elles peuvent évoluer selon les remontées d'informations diverses (terrain, bases de données)



- Un phénomène qui avait affecté l'ensemble des régions lors du confinement
- Mais les sur-stocks se seraient résorbés dans plusieurs régions (AURA, Pays de la Loire)

Déclinaison régionale (2/2)



→ Le phénomène semble désormais plus particulièrement concentré sur Nouvelle Aquitaine et Bourgogne Franche Comté. La région AURA, qui présentait des sur-stocks élevés, a finalement exporté bien plus d'animaux que prévu et le surstock semble résorbé.