

# Note IBL 2025-3

Note d'information aux organisations génétiques  
des bovins laitiers – 02 avril 2025



Indexation  
bovine  
laitière



INSTITUT DE  
L'ELEVAGE **idele**



GenEval  
Évaluation génétique des animaux d'élevage



## EVALUATIONS INTERNATIONALES D'AVRIL 2025

Cette note décrit les évaluations génétiques et génomiques réalisées par Interbull et les modalités de diffusion des résultats. Elle présente les éléments principaux qui caractérisent la publication des évaluations : évolutions sur les évaluations nationales ou internationales, modalités et paramètres de calcul, formules de conversion.

### SOMMAIRE

- 1- Préambule
- 2- Commentaires généraux
- 3- Evaluations polygéniques internationales : le MACE
- 4- Index génomiques internationaux en race Holstein : le GMACE
- 5- Index génomiques internationaux en race Brune : Intergenomics
- 6- Index génomiques Simmental convertis

# SOMMAIRE DETAILLE

<b>EVALUATIONS INTERNATIONALES D'AVRIL 2025 .....</b>	<b>1</b>
<b>SOMMAIRE DETAILLE .....</b>	<b>2</b>
<b>1. PREAMBULE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. COMMENTAIRES GENERAUX.....</b>	<b>3</b>
2.1. PRINCIPALES EVOLUTIONS OU NOUVEAUTES.....	3
2.2. CONVERSION D'INDEX POLYGENIQUES OU GENOMIQUES ENTRE PAYS .....	4
2.3. REGLES DE PUBLICATION DES INDEX POLYGENIQUES ET GENOMIQUES PRODUITS PAR INTERBULL .....	5
<b>3. EVALUATIONS POLYGENIQUES INTERNATIONALES : LE MACE.....</b>	<b>6</b>
3.1. POPULATIONS CONCERNEES.....	6
3.2. PRODUCTION LAITIERE .....	7
3.3. CARACTERES DE MORPHOLOGIE .....	7
3.4. COMPTAGES CELLULAIRES ET MAMMITES CLINIQUES.....	10
3.5. LONGEVITE .....	10
3.6. CONDITIONS DE NAISSANCE ET DE VELAGE : FACILITES ET VITALITE .....	11
3.7. FERTILITE FEMELLE .....	11
3.8. ISU POLYGENIQUE INTERBULL.....	11
<b>4. INDEX GENOMIQUES INTERNATIONAUX EN RACE HOLSTEIN : LE GMACE .....</b>	<b>12</b>
4.1. NOTION DE PAYS CONTROLEUR.....	13
4.2. POPULATIONS CONCERNEES.....	13
4.3. MODIFICATIONS DANS LES CALCULS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX.....	13
4.4. PUBLICATION DES INDEX GMACE EN UNITE FRANÇAISE .....	14
4.5. PUBLICATION DE L'ISU .....	14
<b>5. INDEX GENOMIQUES INTERNATIONAUX EN RACE BRUNE : INTERGENOMICS.....</b>	<b>14</b>
5.1. POPULATIONS CONCERNEES.....	15
5.2. PUBLICATION DES INDEX INTERBULL EN UNITE FRANÇAISE .....	15
<b>6. INDEX GENOMIQUES SIMMENTALS CONVERTIS.....</b>	<b>15</b>

# 1. PREAMBULE

L'objet de cette note est de présenter les éléments principaux qui ont caractérisé cette nouvelle publication des évaluations internationales réalisées par Interbull :

- MACE (Multiple Across Country Evaluation) : Evaluations polygéniques Internationales toutes races
- GMACE (Genomic Multiple Across Country Evaluation) : Evaluations génomiques Internationales en race Holstein
- Intergenomics : Evaluations génomiques Internationales en race Brune

Entre autres, nous faisons état des principales évolutions des évaluations nationales ou internationales pouvant influencer les valeurs génétiques diffusées, nous présentons les modalités de calcul des taux à partir des quantités de matières, les formules de conversion d'index étrangers en index français et réciproquement, les paramètres de calcul de l'ISU et nous proposons quelques statistiques par pays et par race.

Toutefois, des rapports plus détaillés (statistiques sur les effectifs de taureaux, paramètres génétiques dont les corrélations génétiques entre pays) sont disponibles en anglais sur le site web d'Interbull à l'adresse suivante : [Rapports Interbull](#).

Les index internationaux officiels en race Prim'Holstein, Pie rouge, Montbéliarde, Simmental française et Brune ont été mis à jour le **mardi 1<sup>er</sup> avril 2025**. Ils sont consultables sur le site [www.idele.fr](http://www.idele.fr) via le lien suivant : [Index officiels](#).

## 2. COMMENTAIRES GENERAUX

### 2.1. Principales évolutions ou nouveautés

\_ Pour rappel, la France envoie depuis le dernier traitement de l'année 2023 pour le MACE des index Single-Step « genomic free » issues d'une évaluation BLUP exécutée sur des performances précorrigées.

Les index des taureaux ont été mis à jour. Néanmoins, pour ce traitement, en France, en raison de la mise en œuvre du nouveau système de publication des résultats des évaluations génétiques françaises et pour éviter les erreurs, la base de données de l'infosig préparatoires du 31 janvier 2025 issue de la seconde publication corrigée du traitement de fin d'année 2024 a été utilisée pour ce run, en accord avec les Organismes de Sélection des races impliquées dans le MACE. Par ailleurs, l'implémentation de ce nouveau système de publication a entraîné des changements dans les fichiers mis à disposition, avec notamment la suppression d'anciens taureaux pour certains caractères, ou de certaines informations.

\_ Pour ce premier traitement de l'année, de nombreux pays participants, dont la France, ont appliqué un changement de base. Ces changements sont répertoriés dans le tableau 2, paragraphe 3.1.

\_ Plusieurs pays (la Corée du Sud, le Japon, la France, l'Australie, la Suisse, le consortium DEA, les Etats-Unis, l'Estonie, la Pologne, les Pays-Bas, l'Italie, la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne notamment) font état de pertes d'informations dues à différents facteurs tels que des mises à jour de pedigrees, des changements dans les statuts des taureaux, des corrections et mises à jour dans les bases de données ou encore des changements dans la robustesse des méthodes de calcul, ou dans la définition des modèles, notamment.

\_ La Pologne en HOL indique avoir mis en place un nouveau modèle pour lequel de nouveaux paramètres génétiques ont été estimés, dans le cadre de l'implémentation de la méthode Single-Step.

## 2.2. Conversion d'index polygéniques ou génomiques entre pays

**Pour avoir les index en unités françaises** d'animaux étrangers, mâles ou femelles, absents des palmarès Interbull<sup>1</sup> (import), ou à l'inverse pour avoir la correspondance en unités étrangères des index des animaux évalués en France (export), des formules de conversion sont calculées en même temps que les index Interbull (cf. paragraphe 2.2.1). Les travaux d'Interbull sur les évaluations génomiques ont par ailleurs montré que **ces formules sont également pertinentes pour convertir des index génomiques entre pays**.

Ces formules sont proposées à titre indicatif seulement, chaque pays étant seul responsable de la détermination du caractère officiel ou non d'un index national. Les index obtenus à partir des formules de conversion **ne doivent en aucun cas remplacer une information officiellement publiée par l'Institut de l'Élevage lorsqu'elle existe** (index français, index Interbull, index convertis). **Ils ne seront édités qu'avec leur CD et en précisant l'origine des informations** (par exemple : index américain génomique production laitière de décembre 2011 converti avec les formules de conversion Interbull d'avril 2012).

### 2.2.1. Les formules de conversion

Les formules proposées par Interbull sont de la forme suivante :

$$INDEX\ CONVERTI_{(importateur)} = a + b \times INDEX\ D'ORIGINE_{(exportateur)}$$

Les coefficients « a » et « b » sont estimés pour chaque couple pays importateur / pays exportateur dans la mesure où il y a plus de 20 taureaux « connecteurs », c'est-à-dire ayant des filles dans les deux pays.

Le coefficient « a » traduit l'écart entre les niveaux génétiques des bases des deux pays. Le coefficient « b » tient compte de l'écart de variabilité des index entre les pays et de la corrélation génétique entre eux. Si la corrélation génétique entre les deux pays est faible (cas des caractères peu harmonisés entre pays, comme la locomotion par exemple) alors les index convertis apparaîtront « tassés », peu variables.

Le CD est obtenu de la façon suivante :

$$CD_{index\ converti} = corrélation\ génétique^2 \times CD_{index\ d'origine}$$

On prendra pour chaque groupe de caractère les CD correspondant aux caractères suivants :

- Pour la production : CD de l'index Lait
- Pour les cellules : CD de l'index CEL
- Pour la morphologie : CD de l'index PJ

**L'intégralité des formules** qui ont pu être estimées **est disponible sur [www.idele.fr](http://www.idele.fr)** via le lien suivant : [Formules de conversion](#).

**Note 1 :** Les formules de conversion sont calculées par Interbull à partir des index transmis par chaque pays (en principe exprimés en unités officielles). **Elles ne tiennent pas compte de transformations/conversions d'échelle que peuvent appliquer certains pays pour la publication des index**. Exemples : passage d'une base 0 à une base 100 ; pour des caractères à seuil du type facilités de naissance/ vêlage, le passage d'une échelle continue sous-jacente à des notes discrètes.

**Note 2 :** les formules de conversion avec la Suisse pour les races Simmental et Montbéliarde considèrent des index exprimés sur la base suisse Simmental.

---

<sup>1</sup> Notez qu'un index Interbull est nettement préférable à un index converti, les conversions ne sont intéressantes que lorsqu'il n'y a pas d'index Interbull disponible.

## 2.2.2. Le cas particulier des taux (TP et TB)

Au niveau international, seules les quantités de matières (QMP et QMG) font l'objet d'une évaluation. Ci-dessous, vous trouverez les **formules de calcul des taux à partir des index quantités exprimés en unités françaises**. Précisons que les formules de calcul des taux ne doivent être appliquées qu'aux mâles ou femelles étrangers, à partir des index Interbull ou convertis.

Formules générales :

$$TB = Ktb \times \frac{(1000 \times QMG - Mtb \times Lait)}{Lait + MLait} + Ctb$$

$$TP = Ktp \times \frac{(1000 \times QMP - Mtp \times Lait)}{Lait + MLait} + Ctp$$

Où Mlait, Mtb, Mtp, Ktb, Ktp, Ctb et Ctp sont des facteurs calculés intra donnés dans le Tableau 1.

**Tableau 1 : Facteurs de calcul des taux à partir des index de quantités**

	date de mise à jour	Mlait	Mtb	Mtp	Ktb	Ktp	Ctb	Ctp
Holstein	avr-25	11500	40.4	30.8	1.26	1.23	-0.03	-0.07
Montbéliarde	avr-25	8900	40.4	33.6	1.12	1.02	-0.01	-0.06
Brune	avr-25	9300	41.5	33.7	1.28	1.22	-0.07	-0.01
Simmental Française	mars-25	7900	41.3	34	1.22	1.1	-0.03	-0.03

## 2.3. Règles de publication des index polygéniques et génomiques produits par Interbull

La mise en place du GMACE a été l'occasion de faire aboutir les négociations sur les règles de publication des index Interbull au niveau mondial. Jusque-là, les règles de publication élaborées par certains pays aboutissaient injustement à une élimination d'un nombre important de taureaux étrangers et créaient ainsi une distorsion de concurrence en fonction de l'origine des taureaux. **Désormais, les pays doivent s'engager à publier des index (internationaux ou nationaux) pour tous les taureaux disposant d'un index officiel dans un des pays participants.**

### 3. EVALUATIONS POLYGENIQUES INTERNATIONALES : LE MACE

L'évaluation Interbull porte sur les races appartenant aux rameaux ayrshire, brun, jersey, guernesey, pie rouge européen et holstein et concerne en routine actuellement sept groupes de caractères : la production laitière (prod), la morphologie (conf), la santé de la mamelle (uder = mammites et comptages de cellules somatiques), la longévité fonctionnelle (long), les conditions de naissance (calv = facilités de naissance et de vêlage, vitalité à la naissance et au vêlage), la fertilité femelle (fert) et la « travaillabilité » (work = vitesse de traite et tempérament).

#### 3.1. Populations concernées

Au total, 30 pays maximum participent au MACE. Mais tous ne participent pas pour toutes les races ou tous les caractères. La France participe aux évaluations HOL (races Prim'Holstein et Pie-Rouge), BSW (race Brune) et SIM (races Montbéliarde et Simmental française). Les participations des différents pays à ces évaluations sont décrites dans le Tableau 2.

**Tableau 2 : Description de la participation des différents pays aux évaluations polygéniques internationales HOL, BSW et SIM (les changements de base pour le traitement en cours sont indiqués en gris)**

<u>Evaluation HOL</u>								<u>Evaluation BSW</u>							<u>Evaluation SIM</u>				
Country*	prod	uder	conf	work	fert	long	calv	Country*	prod	uder	conf	work	fert	long	calv	Country*	prod	uder	long
AUS	x	x	x	x	x	x	x	AUS	x							CHE	x	x	
BEL	x	x	x		x	x	x	CAN	x	x	x	x	x	x	x	DEA	x	x	
CAN	x	x	x	x	x	x	x	CHE	x	x	x	x	x	x	x	FRA (races 35 et 46)	x	x	x
CHE	x	x	x	x	x	x	x	DEA	x	x	x	x	x	x	x	GBR	x	x	x
CZE	x	x	x	x	x	x		FRA	x	x	x	x	x	x	x	HRV	x	x	
DEU	x	x	x	x	x	x	x	GBR	x	x	x				HUN	x	x		
DFS	x	x	x	x	x	x	x	ITA	x	x	x	x	x	x	IRL	x			
ESP	x	x	x	x	x	x	x	NLD	x	x	x	x	x	x	ITA	x	x		
EST	x	x	x					NZL	x	x			x		NLD	x	x	x	
FRA	x	x	x	x	x	x	x	SVN	x	x	x	x		x	SVK				
GBR	x	x	x	x	x	x	x	USA	x	x	x		x	x	SVN	x	x	x	
HRV	x	x						Total	11	10	9	7	9	9	6	USA	x	x	x
HUN	x	x	x				x												
IRL	x	x	x		x	x	x												
ISR	x	x			x	x	x												
ITA	x	x	x	x	x	x	x												
JPN	x	x	x	x	x	x	x												
KOR	x	x	x																
LTU	x	x																	
LVA	x	x	x																
MEX																			
NLD	x	x	x	x	x	x	x												
NZL	x	x	x	x	x	x	x												
POL	x	x	x	x	x	x	x												
PRT	x	x	x																
SVK	x	x																x	
SVN	x	x	x	x			x												
URY	x	x			x		x											x	
USA	x	x	x		x	x	x												
ZAF	x	x	x		x	x													
Total	29	29	24	15	20	22	19												

  

<u>Evaluation SIM</u>			
Country*	prod	uder	long
CHE	x	x	
DEA	x	x	
FRA (races 35 et 46)	x	x	x
GBR	x	x	x
HRV	x	x	
HUN	x	x	
IRL	x		
ITA	x	x	
NLD	x	x	x
SVK			
SVN	x	x	x
USA	x	x	x
Total	11	10	5

  

**Légende**

- x participe avec une population
- xx participe avec deux populations
- x changement de base
- x nouveau

\* La signification des codes pays ainsi que des abréviations des groupes de caractères sont indiqués en annexe.

## 3.2. PRODUCTION LAITIERE

### 3.2.1. Modifications dans les calculs nationaux et internationaux

\_ En plus des modifications indiquées dans les commentaires généraux (cf [paragraphe 2.1](#)), la Suisse indique des modifications dans leur BLUP, dues à l'implémentation de la méthode Single-Step.

\_ En race HOL, la Pologne rend compte de la mise en place de filtres plus stricts sur la taille des troupeaux, des groupes de contemporains, avec des conséquences sur le nombre de filles et de troupeaux.

\_ En Hongrie, en HOL, des changements intervenus dans les types d'index excluent certains taureaux de l'évaluation.

### 3.2.2. Publication française des évaluations internationales

Depuis la réforme des règles de publication en juin 2007 et la décision de la commission de filière bovine FGE de fin 2009, les **données françaises envoyées à Interbull doivent satisfaire les seuils de publication officielle en Prim'Holstein et les seuils FGE de fiabilité** (cf. Tableau 3) **pour les autres races.**

Pour ce qui est de la **publication des évaluations internationales, les seuils sont les mêmes que ceux qui s'appliquent à la publication des index français.** Notons que quelle que soit la race, pour les « valorisations collectives » (palmarès édités par l'Institut de l'élevage ou par les Organismes de sélection, sites web...) c'est le seuil FGE de fiabilité qui est exigé pour les taureaux évalués sur descendance.

Tableau 3 : Seuils FGE de publication des index laitiers

Populations	Seuils	CD	
	(%)	Nombre de filles	Nombre de troupeaux
Brune	60	20	
Montbéliarde	70	40	30
Prim'Holstein	70	40	10
Pie rouge	70	40	
Simmental française	60	20	

## 3.3. CARACTERES DE MORPHOLOGIE

### 3.3.1. Modifications dans les calculs nationaux et internationaux

\_ En plus des modifications annoncées dans les commentaires généraux (cf paragraphe 2.1), la France indique des taureaux manquants ne faisant plus partie des fichiers de publication désormais, 98 % d'entre eux sont des taureaux nés avant 1995.

\_ Le consortium DFS indique un changement de la définition du caractère d'angularité.

### 3.3.2. Règles de publication des index Interbull en unités françaises

#### L'index lait doit être officiel.

**Race Prim'Holstein et Pie-rouge** : Pour qu'un index Interbull en morphologie soit publié, il faut que son cd (cd calculé sur le poste PJ) soit d'au moins 0,70 et que le taureau ait été évalué à partir des pointages d'au moins 28 filles. Les taureaux « semence importée » reçoivent des index Interbull jusqu'à ce que leurs index génomiques français soient officiels.

**Races Brune et Simmental** : Pour qu'un index Interbull en morphologie soit publié, il faut que son cd (cd calculé sur le poste PJ) soit d'au moins 0,50 et que le taureau ait été évalué à partir des pointages d'au moins 15 filles.

Les taureaux « semence importée » reçoivent des index Interbull jusqu'à ce que leurs index français soient officiels (cd français d'au moins 0,70 et 15 filles).

### 3.3.3. Calcul des composites

A noter en avril 2024 la modification des formules des composites MA, ME et MO.

#### Race Prim'Holstein

- Le composite MA est calculé avec une formule différente pour les taureaux français étant donné que la nouvelle formule MA (mise à jour pour avril 2021) utilise le poste EQ qui n'est pas envoyé à Interbull :

$$MA=0.421574+(0.293491*PJ)+(0.370218*AH)+(0.432724*AA)+(0.222944*PS)-(0.245432*|EA|)-(0.336588*|IA|)+(0.235396*LT)$$

Lorsque certains postes manquent dans les pays, différentes formules dérivées de l'officielle ont été développées :

- Si absence de IA alors :

$$MA=0.287240+(0.280755*PJ)+(0.372909*AH)+(0.438321*AA)+(0.285577*PS)-(0.377168*|EA|)+(0.227504*LT)$$

- Si absence de LT alors :

$$MA=0.3557220+(0.257386*PJ)+(0.369663*AH)+(0.448220*AA)+(0.238514*PS)-(0.219012*|EA|)-(0.321154*|IA|)$$

- Si absence de LT et PJ alors :

$$MA=0.294806+(0.44611*AH)+(0.672501*AA)+(0.253854*PS)-(0.223556*|EA|)-(0.306388*|IA|)$$

- Si absence de IA et AH alors :

$$MA=0.251176+(0.418903*PJ)+(0.528516*AA)+(0.418397*PS)-(0.371326*|EA|)+(0.226699*LT)$$

- Si absence de IA et AA alors :

$$MA=0.333688+(0.544062*PJ)+(0.431031*AH)+(0.253758*PS)-(0.421396*|EA|)+(0.239158*LT)$$

- Si absence de IA et AA et AH alors :

$$MA=0.302036+(0.773734*PJ)+(0.404548*PS)-(0.425288*|EA|)+(0.241061*LT)$$

- Le composite ME est calculé avec la nouvelle formule (mise à jour pour avril 2021), la même que pour les taureaux français car tous les postes qui la composent sont envoyés à Interbull:

$$ME=(1.27*((0.40*LO)+(0.30*MR)+(0.20*PI)-(0.1*|AJ|)))+0.1$$

Lorsque certains postes manquent dans les pays, différentes formules dérivées de l'officielle ont été développées :

- Si absence de MR alors :

$$ME=-0.031705+(0.734625*LO)+(0.305754*PI)-(0.074742*|AJ|)$$



○ Si absence de PI alors :  
 $ME = -0.051752 + (0.498561 * LO) + (0.442456 * MR) - (0.152564 * |AJ|)$

○ Si absence de LO alors :  
 $ME = -0.091887 + (0.709042 * MR) + (0.410605 * PI) - (0.182468 * |AJ|)$

○ Si absence de MR et PI alors :  
 $ME = -0.020852 + (0.847004 * LO) - (0.115026 * |AJ|)$

- Le composite MO est établi avec la même formule (mise à jour pour avril 2021) que pour les taureaux français :  
 $MO = 2.02 * ((0.40 * MA) + (0.40 * ME) + (0.10 * LI) - (0.10 * HS))$

### Race Pie Rouge

- Le composite CC  
 $CC = 1.5839 * (0.25 * PC + 0.30 * LP + 0.30 * LI + 0.05 * IB - 0.05 * HS - 0.05 * AS)$

Lorsque certains postes manquent dans les pays, différentes formules dérivées de l'officielle ont été développées :

- Si absence AS

$$CC = 1.010 * (0.340 * PC + 0.543 * LP + 0.466 * LI + 0.086 * IB - 0.110 * HS)$$

- Si absence AS et LP

$$CC = 1.046 * (0.735 * PC + 0.600 * LI + 0.085 * IB - 0.173 * HS)$$

- Le composite MA  
 $MA = 1.7793 * (0.25 * PJ + 0.175 * AH + 0.175 * AA + 0.10 * PS + 0.10 * EA - 0.10 * IA + 0.10 * LT)$

Lorsque certains postes manquent dans les pays, différentes formules dérivées de l'officielle ont été développées :

- Si absence IA

$$MA = 1.005 * (0.460 * PJ + 0.321 * AH + 0.305 * AA + 0.061 * PS + 0.117 * EA + 0.214 * LT)$$

- Si absence PJ et LT

$$MA = 1.023 * (0.437 * AH + 0.648 * AA + 0.315 * PS + 0.220 * EA - 0.352 * IA)$$

- Le composite ME  
 $ME = 1.1567 * (0.50 * LO + 0.25 * MR + 0.25 * PI)$

Lorsque certains postes manquent dans les pays, différentes formules dérivées de l'officielle ont été développées :

- Si absence PI

$$ME = 1.025 * (0.695 * LO + 0.292 * MR)$$

- Si absence MR

$$ME = 1.038 * (0.814 * LO + 0.291 * PI)$$

- Si absence LO

$$ME = 1.040 * (0.673 * MR + 0.399 * PI)$$

- Si absence PI et MR

ME=LO

- Le composite MO

$MO=1.6213*(0.40*MA + 0.20*CC + 0.40*ME)$

### Race Brune

Lorsque la MO est absente, elle est estimée de la façon suivante :

$MO=0.58*MA + 0.22*HS + 0.20*PF + 0.10*IS - 0.04*IB + 0.26*ME$

## 3.4. COMPTAGES CELLULAIRES et MAMMITES CLINIQUES

### 3.4.1. Modifications dans les calculs nationaux et internationaux

\_ En plus des modifications annoncées dans les commentaires généraux (cf paragraphe 2.1), la Hongrie en race SIM indique une mise à jour de la date limite de prise en compte des lactations, passant de 1999 à 2000.

\_ En Italie, pour les mammites, un modèle statistique différent a été appliqué avec changement dans les composants de la variance : des informations sur le comptage différentiel des cellules somatiques ont été ajoutées (DSCC), des informations sur la pluriparité ont été incluses (ordre de parité maximum 3), des critères d'édition plus stricts ont entraîné des baisses d'informations : filtrage pour l'âge au vêlage dans la parité, suppression des valeurs aberrantes pour SCS et DSCC. Pour l'inclusion de la lactation, le premier jour de test doit être dans les 60 jours tandis que le délai maximal entre 2 lactations consécutives (DSCC et SCS) doit être inférieur à 60 jours.

### 3.4.2. Règles de publication des index Interbull en unités françaises

**L'index lait doit être officiel.**

Pour qu'un index Interbull cellules et mammites (pour les races concernées) soit publié, il faut que son cd soit d'au moins 0,50 et que le taureau ait été évalué à partir d'au moins 10 filles.

**L'index de synthèse Santé Mamelle** est calculé lorsque cela est possible, avec les mêmes pondérations que pour les taureaux français.

## 3.5. LONGEVITE

### 3.5.1. Modifications dans les calculs nationaux et internationaux

\_ Il n'y a pas de modification notable en dehors de celles indiquées dans les commentaires généraux (cf [paragraphe 2.1](#)). A noter que l'Uruguay participe pour la première fois en race HOL.

### 3.5.2. Publication des index Interbull en unité française

Interbull réalise des évaluations internationales à partir des index longévité directe fournis par l'ensemble des pays. En France, en race **Holstein et Brune**, les résultats issus de cette évaluation sont ensuite **combinés aux autres index internationaux** et le résultat de cette combinaison est publié : **LGFC**. Pour plus de détails sur la méthode, on se reportera à la note IBL 2005-3.

## 3.6. CONDITIONS DE NAISSANCE ET DE VELAGE : FACILITES et VITALITE

### 3.6.1. Modifications dans les calculs nationaux et internationaux

\_ En plus des modifications annoncées dans les commentaires généraux (cf [paragraphe 2.1](#)), le consortium DEA indique une évolution de la définition du caractère.

\_ L'Irlande, en race HOL, a mis en place pour la première fois une évaluation multicaractères en incluant les données des génisses en plus des vaches. Le nouveau caractère soumis a une héritabilité différente de l'ancien et certains taureaux perdent de l'information car ils ne sont pas utilisés de la même façon pour les deux caractères.

\_ La Nouvelle-Zélande, en race HOL, réintègre l'évaluation pour le vêlage.

## 3.7. FERTILITE FEMELLE

Interbull réalise des évaluations internationales à partir des index fertilité directe fournis par l'ensemble des pays. La France participe pour 3 caractères : le taux de conception en vache, le taux de conception en génisse et l'intervalle vêlage – 1<sup>ère</sup> IA, en race Holstein, Brune et Pie rouge. La France participe également à l'intervalle première – dernière IA en race Holstein depuis avril 2015.

### 3.7.1. Modifications dans les calculs nationaux et internationaux

\_ En plus des modifications annoncées dans les commentaires généraux (cf [paragraphe 2.1](#)), la Suisse en race HOL rend compte de la correction d'un bug codant de manière erronée l'effet du sexage de la semence en raison d'une erreur dans la préparation des données. La correction a entraîné des changements plus importants dans les caractères de fertilité par rapport au run précédent, en particulier pour HCO.

\_ La Nouvelle-Zélande a détecté une erreur dans les données soumises pour INT et CC2 pour les évaluations 2024. L'erreur a été corrigée, mais plusieurs taureaux ont montré des changements extrêmes pour ces deux caractères. Un filtre a également été ajouté. Ainsi, si la race d'une fille ne correspond pas à la race d'un taureau, la fille est exclue des performances du taureau, ce qui a affecté le troupeau national en raison de la présence d'animaux croisés.

\_ La République Tchèque indique une suppression de 6 mois de données dans CC1 et CC2.

### 3.7.2. Publication des index Interbull en unité française

**En race Holstein, Pie-rouge et en race Brune**, les index issus de l'évaluation Interbull sont **combinés aux autres index internationaux** (en particulier des postes prédicteurs de la morphologie) pour améliorer la précision des index et les résultats de cette combinaison sont publiés. **L'index de synthèse REPRO** est calculé lorsque cela est possible, avec les mêmes pondérations que pour les taureaux français. Pour plus de détails sur la méthode, on se reportera aux notes IBL 2007-7 et 2012-4.

## 3.8. ISU polygénique Interbull

L'**ISU Interbull** des taureaux est publié si l'index lait et l'index morphologique du taureau sont officiels, si au moins l'un des deux index est d'origine Interbull et si le taureau n'a pas déjà un ISU français officiel.

A noter en avril 2024 la modification des synthèses repro en race Holstein et Brune.

### 3.8.1. En race Prim'Holstein

L'ISU est calculé selon les mêmes pondérations que pour les taureaux français :

$$\text{ISU} = 100 + 51.33 * (0.0147 * \text{SYNT} + 0.20 * \text{REPRO} + 0.13 * \text{STMA} + 0.02 * \text{LGF} + 0.07 * \text{TR} + 0.06 * \text{STPI} + 0.15 * \text{MO})$$

Avec la synthèse laitière =  $0.90*(MP+0.3*MG+0.5*TB+TP)$

Avec la synthèse repro =  $1.59*(0.30*FER+0.40*FERG+0.30*IVIA1)$

Avec la synthèse santé mamelle =  $1.0946*(0.6*CEL+0.4*MACL)$

### 3.8.2. En race Brune

L'ISU est calculé selon les mêmes pondérations que pour les taureaux français :

$ISU = 100 + 47.52*[0.43*INEL/27.39 + 0.19*STMA + 0.13*REPRO + 0.058*LGFc + 0.14*MO]$

Avec la synthèse repro =  $(0.32*FER+0.45*FERG+0.23IVIA1)/0.6100$

Avec la synthèse santé mamelle =  $(0.60*CEL+0.4MACL)/0.9136$

### 3.8.3. En race Pie Rouge

La formule pour le calcul de l'ISU est :

$ISU = 100 + 49.1* [0.39*SYNT/25.2 + 0.18*STMA + 0.145*FERc + 0.073*FERGc + 0.073*IVIA1c + 0.06*LGFc + 0.03*TR + 0.14*MO]$

Avec la synthèse laitière =  $1.003*[MP + 0.1*MG + 3*TP + TB]$

Avec la synthèse santé mamelle =  $1.0946*(0.6*CEL+0.4*MACL)$

### 3.8.4. En race Simmental française

L'ISU est calculé à partir d'index lait et cellules Interbull et d'index morphologiques, de fertilité et de longévité convertis. Il ne peut pas être calculé selon les mêmes pondérations que pour les taureaux français faute d'index fertilité génisse, IVIA1 et mammites cliniques.

On utilise donc une formule approchée :

$ISU = 100 + 43.57*[0.468*SYNT/27.59+ 0.14*CEL + 0.11*FERc + 0.05*LGFc + 0.03*(TR-100)/12 + 0.19*(MO - 100)/12]$

Avec la synthèse laitière =  $1.055*[MP + 0.1*MG + 2*TP + 0.5*TB]$

## 4. INDEX GENOMIQUES INTERNATIONAUX EN RACE HOLSTEIN : LE GMACE

En race Holstein, Interbull calcule **trois fois par an** (au même rythme que les évaluations polygéniques) des index génomiques (GEBV). Les informations utilisées pour ce calcul sont : **l'index sur ascendance calculé avec le MACE et les index génomiques nationaux envoyés par les pays participants** (une description plus détaillée est disponible dans la note [note IBL 2014-7](#)). Le GMACE concerne **tous les caractères** actuellement évalués par le MACE. Par ailleurs, pour un groupe de caractères donné, **tous les pays participants au MACE** reçoivent et diffusent les résultats du GMACE (même s'ils n'ont pas envoyé d'index génomique national). Enfin, les index GMACE sont calculés et diffusés pour **les jeunes taureaux d'IA**

- **N'ayant pas d'index MACE calculé**
- **Pour lesquels un index génomique a été envoyé à Interbull**
- **dont le père et le grand-père maternel sont évalués par Interbull**

## 4.1. Notion de pays contrôleur

La notion de pays contrôleur a été introduite par Interbull pour désigner le pays qui décide, au niveau mondial, de la publication (ou non) du GMACE pour un taureau donné. C'est l'entreprise de sélection propriétaire (ou le groupe d'entreprises de sélections en cas de copropriété) qui définit le pays contrôleur. Il est possible que certains taureaux ne soient réclamés par aucun pays ou alors sujets de conflits non résolus (plusieurs pays se déclarent contrôleurs du même taureau) et se trouvent finalement sans contrôleur reconnu. Le cas échéant, ces taureaux suivent les règles de publications classiques d'Interbull et leurs index GMACE sont publiés s'ils ont un index officiel dans au moins un pays.

## 4.2. Populations concernées

Treize pays au maximum participent au GMACE. Le tableau décrit les participants par groupe de caractère.

**Tableau 4 : \*Pays participant au GMACE (les changements de base pour le traitement en cours sont indiqués en gris)**

**Evaluation HOL**

Country*	prod	uder	conf	work	fert	long	calv
AUS	x						
BEL							
CAN	x	x	x	x	x	x	x
CZE	x		x				
DEU	x	x	x	x	x	x	x
DFS	x	x	x	x	x	x	x
ESP	x	x	x	x	x	x	x
FRA	x	x	x	x	x	x	
GBR	x	x	x	x	x	x	x
HUN	X	x	x			x	x
ITA	x	x	x	x	x	x	x
NLD	x	x	x	x	x	x	x
POL	x	x	x	x	x	x	x
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>9</b>

**Légende**

x	participe avec une population
xx	participe avec deux populations
x	changement de base
X	nouveau

\*La signification des codes pays ainsi que des abréviations des groupes de caractères sont indiqués en annexe.

## 4.3. Modifications dans les calculs nationaux et internationaux

Le GMACE utilisant des informations issues du MACE, les modifications réalisées dans les évaluations polygéniques nationales ont un impact sur les résultats du GMACE (voir les modifications pour chaque groupe de caractères dans le paragraphe 0).

Nous présentons ici uniquement les modifications spécifiques aux évaluations génomiques nationales.

En dehors des changements décrits dans les commentaires généraux (cf. paragraphe 2.1) qui s'appliquent également

pour les résultats du GMACE, d'autres informations sont à noter :

\_ La Belgique n'a pas participé au GMACE ce traitement, uniquement au MACE en raison de données très anciennes et de l'absence de jeunes taureaux qualifiés.

\_ La France et l'Australie indiquent des changements d'informations et/ou de statuts dus à des corrections et mises à jour de pedigrees.

\_ La Pologne indique de façon générale des changements de statut des taureaux en raison de l'augmentation du nombre de leurs filles et de l'attribution d'un nouveau code.

\_ L'Allemagne a soumis des GEBVs calculés en utilisant la méthode Single-Step.

\_ Pour le caractère de « workability », le consortium DFS indique des baisses de CD ; et les Pays-Bas rendent aussi compte d'une diminution de l'information en raison de l'affinement du calcul des CD.

\_ En fertilité, le Canada indique une baisse des CD pour le caractère CRC en raison de la diminution de sa population de référence car les USA ne participent plus au MACE pour ce caractère depuis l'évaluation 2412r. L'Italie aussi indique une diminution de la fiabilité en raison de changement dans l'EDC (effective daughters contribution) pour certains taureaux et de l'inclusion ou non des taureaux dans la population de référence. Enfin, la Pologne rend également compte de baisses de CD en raison de l'intégration du MACE dans l'évaluation génomique.

\_ Pour le vêlage, la Grande-Bretagne indique avoir dû utiliser les données du traitement 2404r en raison d'une non-concordance entre les fichiers de paramètres MACE et GMACE.

#### 4.4. Publication des index GMACE en unité française

En France, tous les taureaux mis sur le marché par une entreprise de sélection française ou d'Eurogenomics reçoivent déjà des index nationaux français génomiques. Dans ce cas, les index GMACE en unités françaises ne sont pas officiels. Pour les autres taureaux, les index GMACE seront officiels quel que soit le CD.

#### 4.5. Publication de l'ISU

L'obligation de publication d'index pour tout taureau ayant un index international officiel (cf. paragraphe 2.3) ne porte que sur les index élémentaires, c'est-à-dire que les pays ne sont pas obligés de publier des index de synthèse. Plusieurs études récentes ont montré que la publication des index de synthèse n'était pas systématique dans de nombreux pays, alors qu'en France, les index de synthèse étaient disponibles depuis son officialisation en août 2014 pour tous les taureaux étrangers bénéficiant d'un GMACE. Il n'y a donc pas, à ce niveau, de réciprocité pour la publication des résultats.

**La commission de filière Bovins Laitiers de FGE a décidé de ne publier un ISU GMACE que pour les taureaux évalués dans le cadre du consortium Eurogenomics.**

## 5. INDEX GENOMIQUES INTERNATIONAUX EN RACE BRUNE : INTERGENOMICS

En race Brune, Interbull calcule **trois fois par an** (au même rythme que les évaluations polygéniques) des index génomiques (GEBV). Ils résultent de la **combinaison de l'information génomique (génotypes fournis par les pays**

participants) et de l'information polygénique (index polygéniques Interbull). L'évaluation génomique Intergenomics concerne tous les caractères actuellement évalués au niveau international ce qui permet le calcul des index de synthèse.

### 5.1. Populations concernées

**6 populations** : Allemagne / Autriche, Etats-Unis, France, Italie, Slovénie et Suisse.

### 5.2. Publication des index Interbull en unité française

L'évaluation génomique Intergenomics a été rendue officielle par Interbull en avril 2012. La diffusion officielle en France est devenue effective à partir de juillet 2012 et tous les jeunes (=sans index polygénique officiel) taureaux d'IA qu'ils soient déclarés ou non en France à condition qu'ils valident les critères de diffusion actuellement appliqués pour les index génomiques français (fiabilité des typages, CD...). Les index de synthèse (REPRO et ISU) étaient calculés selon les mêmes pondérations que pour les taureaux français.

Intergenomics est également un consortium de partage des typages entre les pays participants. Ces échanges ont permis le développement d'une évaluation génomique nationale en race Brune dont les résultats sont officiellement publiés depuis août 2014 (cf. [note IBL 2014-6](#)). **Les index français ont remplacé les index Intergenomics qui ne sont plus publiés en France.**

## 6. INDEX GENOMIQUES SIMMENTALS CONVERTIS

Les formules de conversion établies par Interbull (production laitière, comptages cellulaires) ou par Idele sont appliquées aux index génomiques germano-autrichiens. L'index converti est officiel si son CD atteint 0.50 après conversion. Ceci concerne seulement les jeunes taureaux importés en France sur la base de l'évaluation génomique allemande.

La conversion de la production laitière et des comptages cellulaires cesse dès qu'ils ont assez de filles en production pour être évalués par Interbull, et rejoindre ainsi le traitement normal des taureaux étrangers.

## Annexe : Définition des codes pays et groupes de caractères

### Codes pays

---

<b>AUS</b>	Australie
<b>BEL</b>	Belgique
<b>CAN</b>	Canada
<b>CHE</b>	Suisse
<b>CZE</b>	République Tchèque
<b>DEA</b>	Allemagne-Autriche (BSW et SIM)
<b>DEU</b>	Allemagne (HOL)
<b>DFS</b>	Danemark-Finlande-Suède
<b>ESP</b>	Espagne
<b>EST</b>	Estonie
<b>FRA</b>	France
<b>GBR</b>	Grande-Bretagne
<b>HUN</b>	Hongrie
<b>IRL</b>	Irlande
<b>ISR</b>	Israël
<b>ITA</b>	Italie
<b>JPN</b>	Japon
<b>KOR</b>	Corée
<b>LTU</b>	Lituanie
<b>LVA</b>	Lettonie
<b>NLD</b>	Pays-Bas
<b>NZL</b>	Nouvelle-Zélande
<b>POL</b>	Pologne
<b>PRT</b>	Portugal
<b>SVK</b>	Slovaquie
<b>SVN</b>	Slovénie
<b>URY</b>	Uruguay
<b>USA</b>	Etats-Unis
<b>ZAF</b>	Afrique du Sud
<b>HRV</b>	Croatie
<b>MEX</b>	Mexique

---

### Groupes de caractères

---

<b>prod</b>	caractères de production
<b>uder</b>	cellules et mammites
<b>conf</b>	caractères de morphologie
<b>work</b>	vitesse de traite et tempérament
<b>fert</b>	caractères de fertilité
<b>long</b>	longévitité
<b>calv</b>	facilité de naissance/vêlage, vitalité naissance/vêlage

---