

Evaluation sur descendance des aptitudes bouchères des races ovines allaitantes

Résultats des séries 2023 : Île de France, Mouton Charollais,
Berrichon du Cher, Suffolk, Mouton Vendéen, Rouge de l'Ouest,
Lacaune Viande OVITEST, Lacaune Viande GID

Mise en testage 2024



Collection

Résultats

Responsable de la rédaction :

Mathieu FOUCAULT, Jean-Luc BRUNET (Institut de l'Élevage)

Evaluation sur descendance des aptitudes bouchères des races ovines allaitantes

Protocole d'évaluation sur descendance des aptitudes bouchères des races ovines allaitantes.....	3
Objectifs et principes	3
Réalisation de l'évaluation sur descendance	4
Gestion et traitement des données	8
Critères et méthodes d'évaluation, résultats	8
Sélection à l'issue de l'évaluation	10
Résultats des séries 2023	11
Rappel des mises en testage	11
Résultats.....	12
Race Ile de France – série 2023 (FEDATEST)	18
Race Mouton Charollais – série 2023 (INSEMOVIN).....	21
Race Berrichon du Cher – série 2022-2023 (FEDATEST)	25
Race Mouton Vendéen – série 2023 (INSEMOVIN).....	36
Race LVGID – série 2023 (GID Lacaune)	52
Mise en testage 2024.....	58
Mise en place des IA.....	58
Résultats de reproduction par race et par bélier	59
Race Ile de France – série 2023 (FEDATEST)	60
Race Ile de France – série 2024 (FEDATEST)	61
Race Mouton Charollais – série 2024 (INSEMOVIN).....	62
Race Berrichon du Cher – série 2024 (FEDATEST).....	63
Race Suffolk – série 2024 (FEDATEST)	64
Race Mouton Vendéen – série 2024 (INSEMOVIN)	65
Race Rouge de l'Ouest – série 2024 (FEDATEST)	66
Race Lacaune Viande – série 2024 (OVITEST).....	67
Race LVGID – série 2024 (GID Lacaune)	68
Caractéristiques des béliers mis en testage en 2024	69
Race Ile de France – série 2023 (FEDATEST)	70

Race Ile de France – série 2024 (FEDATEST)	71
Race Mouton Charollais – série 2024 (INSEMOVIN).....	72
Race Berrichon du Cher – série 2024 (FEDATEST).....	73
Race Suffolk – série 2024 (FEDATEST)	74
Race Mouton Vendéen – série 2024 (INSEMOVIN).....	75
Race Rouge de l'Ouest – série 2024 (FEDATEST)	76
Race Lacaune Viande – série 2024 (OVITEST).....	77
Race LVGID – série 2024 (GID Lacaune)	78

Protocole d'évaluation sur descendance des aptitudes bouchères des races ovines allaitantes

Objectifs et principes

Les objectifs :

Il s'agit d'évaluer et de sélectionner des béliers améliorateurs pour la qualité des agneaux de boucherie et la réduction des coûts de production.

La réduction du coût de production résulte de l'amélioration de l'efficacité alimentaire. En l'absence de mesures de consommation individuelle, celle-ci est prise en compte de manière indirecte par la vitesse de croissance et l'état d'engraissement.

La qualité bouchère de l'agneau est mesurée par la qualité de la carcasse dont les principales composantes sont :

- Le développement musculaire avec la conformation comme premier prédicteur,
- L'état d'engraissement.

Place dans le schéma d'amélioration génétique :

Les candidats au testage sont choisis après sélection sur aptitudes bouchères en station de contrôle individuel (SCI). Ils sont pour la plupart issus d'accouplements raisonnés, Mères à Béliers et Pères Améliorateurs (qualités bouchères et/ou qualités maternelles).

Destinés à la diffusion par Insémination Artificielle, ils font l'objet, par le Centre de Production de Semence de la race considérée, d'une déclaration de mise à l'épreuve auprès de l'Institut de l'Élevage.

A l'issue de l'évaluation sur descendance, environ un bélier sur deux est retenu et qualifié Améliorateur Boucherie (AMBO).

Faisant suite à une étape en SCI réalisant une forte pression de sélection, l'évaluation sur descendance apporte, par la précision des index, la sécurité nécessaire au choix des pères à béliers de la race.

Principes du contrôle :

Le nouveau dispositif de contrôle (à partir de 2003) se partage entre outils de nature différente :

- Station assurant l'ensemble du processus, de la procréation des agneaux jusqu'au contrôle des carcasses en abattoir (Station FEDATEST),
- Dispositifs impliquant la procréation d'agneaux en ferme, puis leur regroupement après sevrage, dans un nombre restreint d'ateliers d'engraissement.

Actuellement, deux organisations de ce type fonctionnent, l'une s'appuyant sur des élevages laitiers de race Lacaune, les agneaux étant sevrés précocement à 30 jours (OVITEST et GEBRO), l'autre sur un réseau de producteurs de viande utilisant des femelles croisées de races bouchères et sevrant les

agneaux vers 70 jours (INSEMOVIN). Il arrive que FEDATEST fasse appel à quelques élevages laitiers afin de garantir un nombre suffisant de femelles support de testage.

La répartition planifiée des pères doit permettre une estimation correcte des effets "élevage", dans les dispositifs "en ferme".

La conduite des agneaux en atelier d'engraissement doit viser à :

- Contrôler dans un milieu commun un nombre suffisant d'agneaux issus des pères à évaluer ;
- Réduire au maximum l'incidence des conditions d'élevage antérieures ;
- Réaliser un niveau de croissance élevé assurant l'expression maximale du développement musculaire ;
- Bien maîtriser la décision d'abattage qui doit être prise à poids fixé. Ce poids doit être suffisamment élevé pour que s'expriment des différences d'état d'engraissement.

Réalisation de l'évaluation sur descendance

Une série de béliers par race est mise en évaluation chaque année.

Une série est constituée d'un ou deux groupes de béliers mis à l'épreuve simultanément. Compte tenu des aléas de la récolte et de l'utilisation de semence fraîche, il est impératif de choisir et préparer pour la mise à l'épreuve un nombre plus élevé de béliers.

Deux protocoles possibles sont agréés (CNAG Ovine et Caprine du 12 novembre 2009) :

- Les séries sont évaluées sans connexion entre elles et sont constituées d'un groupe d'au moins 10 béliers.
- Les séries sont connectées entre elles par chevauchement et chaque groupe de béliers comprend au minimum 8 béliers.

Mise en place des I.A. :

Compte tenu de la précision souhaitée ($CD = 0,60$), chaque père doit produire un nombre d'agneaux permettant le contrôle de 30 carcasses (20 + 10 dans le cas de séries consécutives chevauchantes). Le nombre d'IA à réaliser par père doit tenir compte du niveau de productivité des élevages support de testage et des pertes de charges qui se cumulent depuis la mise en place des IA jusqu'aux mesures en abattoir.

Recommandations actuelles (mise à jour du 19/09/2022) :

Maître d'œuvre	FEDATEST	INSEMOVIN	OVITEST	GID Lacaune
Support racial femelle	BMC, Lacaune viande et Noire du Velay. Lacaune lait	Croisées de races bouchères. Lacaune lait	Lacaune lait	Lacaune lait
IA par père	40	50	40	45

La période de mise en place des IA ne doit pas excéder quelques semaines, afin d'éviter, dans la mesure du possible, un facteur supplémentaire de variation. Surtout, l'allongement de la période de mise en place risque de provoquer des déconnexions entre élevages si des béliers sont davantage utilisés en début ou en fin de programme.

Dans les troupeaux croisés, les femelles support de testage doivent être de type génétique homogène.

La planification des IA doit être réalisée avec pour objectif une répartition équilibrée des doses de semences de chaque bélier dans les élevages et selon les autres facteurs éventuels pris en compte dans le modèle d'analyse (période de mise place, âge des brebis, atelier d'engraissement, etc.). Il est recommandé de mettre le maximum de pères dans chaque élevage, avec un minimum de quatre.

Collecte de la descendance des béliers :

Lorsque la procréation a lieu en ferme, un contrat adapté à chaque contexte doit garantir la reprise la plus exhaustive possible de la descendance des béliers mis en testage, pour constituer l'échantillon contrôlé en atelier d'engraissement.

Conduite en atelier d'engraissement :

➤ Age à l'entrée

Pour les agneaux nés en ferme, l'entrée en atelier d'engraissement coïncide avec le sevrage. Les écarts d'âge doivent être réduits au maximum :

- Sevrage à un mois (28 à 35 jours) pour les systèmes laitiers,
- Sevrage à 70 jours $\pm$ 10 pour les systèmes allaitants.

➤ Engraissement des agneaux

Afin de maximiser les croissances individuelles :

- Les agneaux reçoivent un aliment concentré à volonté et dispose de foin ou de paille ;
- Les mâles et les femelles sont séparés et allotés selon leur poids.

➤ Abattage des agneaux

Les conditions liées à l'abattage doivent être homogènes : pesée, enlèvement des agneaux, abattage, et contrôle des carcasses doivent s'inscrire dans un calendrier et planning horaire constant, chaque semaine.

La décision d'abattage est prise lorsque l'agneau atteint, le jour de la pesée hebdomadaire, un poids fixé, adapté à chaque support femelle et fonction du sexe.

Poids seuils d'abattages fixés (mise à jour du 19/09/2022)

Maître d'œuvre		FEDATEST	INSEMOVIN	OVITEST	GID Lacaune
Poids seuils d'abattage (kg)	Mâles	40.5	39.0	38.5	39.0
	Femelles	34.5	33.0	33.0	32.5

Contrôles et mesures :

➤ Avant sevrage

Pour les systèmes allaitants, la méthodologie du Contrôle de Performance officiel (CPOV) est appliquée en ce qui concerne l'identification, la filiation, les déclarations de luttes et de mises bas. Un système spécifique est appliqué dans les élevages laitiers.

Les données collectées comprennent :

- L'identification et le code race de l'agneau et de ses parents,
- L'identification de l'élevage naisseur,
- La date d'IA, la date de naissance de l'agneau,
- Le mode de naissance (= taille de portée), le mode d'élevage (= nombre d'agneaux allaités par la mère), le mode d'allaitement,
- Le code mortalité s'il y a lieu.

Les pesées réalisées dépendent des conditions des différents dispositifs (cf. tableau ci-après).

➤ En centre d'engraissement

Les données collectées comportent :

- La date et le poids d'entrée (s'il y a lieu),
- La date et le poids des pesées intermédiaires et de la pesée de départ,
- La date et la cause des pertes ou éliminations éventuelles.

Pesées réalisées dans chaque dispositif (mise à jour du 19/09/2022)

	FEDATEST	INSEMOVIN	OVITEST	GID Lacaune
Pesées en élevage	Poids naissance			
	Poids 30 j	Poids 30 j	Poids entrée (30 j)	Poids entrée (30 j)
	Poids 70 j	Poids entrée (70 j)		
Pesées en centre				
	Poids départ	Poids départ	Poids départ	Poids départ

➤ En abattoir

Les carcasses sont mesurées à froid, dans la mesure du possible, 24 heures après l'abattage. Afin de disposer de mesures fiables et unifiées, les classificateurs opérant sous la responsabilité des maîtres

d'œuvre doivent suivre, chaque année, au moins une session d'harmonisation des classificateurs organisée par l'Institut de l'Elevage.

Données collectées :

- Date d'abattage, date de mesure, code de l'abattoir, code du classificateur ;
- Mesures communes aux différents dispositifs :

Variable	Description	Unité																														
Pfroid	Poids de carcasse froide : il est estimé à partir du poids chaud donné par la pesée officielle. <i>Poids froid = poids chaud – 2 %</i>	hg																														
Confo	Conformation : Elle est appréciée selon la grille EUROP en tiers de classe. La note est relevée selon l'une ou l'autre échelle : <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>P-</td><td>P=</td><td>P+</td><td>O-</td><td>O=</td><td>O+</td><td>R-</td><td>R=</td><td>R+</td><td>U-</td><td>U=</td><td>U+</td><td>E-</td><td>E=</td><td>E+</td></tr></table> Elle est stockée sous forme d'une note de 1 à 15.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	P-	P=	P+	O-	O=	O+	R-	R=	R+	U-	U=	U+	E-	E=	E+	Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																		
P-	P=	P+	O-	O=	O+	R-	R=	R+	U-	U=	U+	E-	E=	E+																		
Gras ext	Etat d'engraissement externe (gras de couverture) : il est apprécié selon la grille Office de l’Elevage en demi-classes. Les notes vont de 5 en 5, de 10 à 50. <table><tr><td>Gras ext</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td><td>35</td><td>40</td><td>45</td><td>50</td></tr><tr><td>OFIVAL</td><td>1</td><td></td><td>2</td><td></td><td>3</td><td></td><td>4</td><td></td><td>5</td></tr></table>	Gras ext	10	15	20	25	30	35	40	45	50	OFIVAL	1		2		3		4		5	Note										
Gras ext	10	15	20	25	30	35	40	45	50																							
OFIVAL	1		2		3		4		5																							
Gras int	Etat d’engraissement interne : même grille. La note tient compte des dépôts de gras abdominaux (rognon, etc...) et thoraciques.	Note																														
Grasrog	Estimation du poids de gras de rognon : ce poids est exprimé en hectogramme: 1, 2, 3, ...	hg																														
Grasdo	Epaisseur de gras dorsal : elle est mesurée à la réglette en ouvrant une fente au-dessus de la dernière côte, à environ 3 cm de l'axe dorsal.	mm																														
Larg epaul	Largeur aux épaules : elle est mesurée au pied à coulisse, au niveau le plus large des épaules.	mm																														
Larg carca	Largeur de culotte : elle est mesurée au pied à coulisse, au niveau le plus large de la culotte.	mm																														
Long	Longueur de la carcasse : elle est mesurée au ruban entre la base de la queue et la pointe de l'épaule.	cm																														

- Autres mesures :

Lorsque les conditions en abattoir le permettent, 10 coupes par père sont effectuées au niveau de la dernière côte pour mesure de la surface de noix de côtelette. Lorsque cela n'est pas possible, des mesures échographiques en vif, lors de la pesée de départ sont effectuées sur 15 agneaux par père afin d'estimer l'épaisseur de muscle au même endroit.

Gestion et traitement des données

Dispositifs utilisant un support femelle allaitant (Station FEDATEST, INSEMOVIN) :

La gestion des données jusqu'au sevrage se fait dans le cadre du contrôle de performances des ovins allaitants et de la chaîne nationale. Les informations collectées par les EDE dans OVAL sont acheminées, via les ARSOE, au CTIG où elles sont accessibles à l'Institut de l'Elevage pour le suivi du programme d'évaluation et les besoins des maîtres d'œuvre.

La gestion des données obtenues pendant la phase d'engraissement des agneaux, puis en abattoir, est réalisée par les maîtres d'œuvre et l'Institut de l'Elevage au moyen de logiciels spécifiques développés sur micro-ordinateurs et sur automates.

L'ensemble des données est centralisé par l'Institut de l'Elevage, qui, après validation, les transmet à l'INRA pour traitement et indexation. Il est prévu que, dans un proche avenir, ces informations puissent être traitées et stockées au CTIG lorsque les différentes procédures de mesure, de collecte et de gestion de l'information auront été harmonisées, puis les modules de calcul automatisés.

Dispositifs utilisant un support femelle laitier (OVITEST, GID Lacaune) :

Seule la gestion des données jusqu'au sevrage diffère. Elle est réalisée par les maîtres d'œuvre délégués au moyen de logiciels spécifiques.

Critères et méthodes d'évaluation, résultats

Modèle :

Il s'agit d'un modèle père. Plus précisément, c'est un modèle animal dans lequel l'animal est le père des agneaux.

Facteurs de correction :

Les facteurs de correction pris en compte dans le modèle sont la combinaison élevage naisseur*engraisseur, le type génétique du père, celui de la mère (intra site), le sexe, le mode de naissance-allaitement de l'agneau, et l'âge de la mère.

La race de la mère est intéressante à FEDATEST où il y a plusieurs races support du testage.

Critères :

Aptitude à évaluer	Critères d'évaluation	Héritabilité
Croissance en début d'allaitement	Poids à 30 jours (kg)	0.20
	GMQ 0-30 (g/j)	0.20
Croissance fin allaitement	GMQ 30-70 (g/j)	0.20
Croissance en élevage	Poids à 70 jours (kg)	0.20
	GMQ 0-70 (g/j)	0.20
Croissance globale	GMQ 0-abattage (g/j)	0.20
	Age à l'abattage (j)	0.20
Croissance engraissement	GMQ engraissement (g/j)	0.20
Rendement de la carcasse	Poids de la carcasse [P] (kg)	0.30
	Rendement de la carcasse (%)	0.30
Dimensions de la carcasse	Longueur de la carcasse [L] (cm)	0.30
	Largeur de la carcasse [I] (cm)	0.30
	Compacité de la carcasse [I/L]	0.30
	Densité de la carcasse [P/L]	0.30
	Largeur aux épaules (cm)	0.20
Conformation	Note de conformation (1/3 EUROP)	0.30
Engraissement	Epaisseur du gras dorsal (mm)	0.25
	Gras de rognon (note 1-5)	0.30
	Note de gras externe (1/2 EUROP)	0.20
	Note de gras interne (1/2 EUROP)	0.20
Noix de côtelette	Surface de noix de côtelette (cm ²)	0.50
	Epaisseur de muscle (mm)	0.50

Résultats :

➤ Index

Les index sont calculés dans les unités de la variable (cf. tableau) contrôlée en écart à la moyenne de la série testée. Les index sont exprimés en base 100 avec un écart type de 10points. La valeur 120 correspond à 2 écarts-types génétiques au-dessus de la moyenne, signalant un animal exceptionnel ; la valeur 100 correspond à un animal moyen. Les signes des index sont inversés de manière à rendre positifs les résultats favorables d'engraissement et d'âge à l'abattage.

➤ Représentation graphique "araignée" :

Les index intéressants pour chaque race sont reportés dans un graphique en radar communément dénommé "araignée".

➤ Indice de synthèse :

Un indice de synthèse est théoriquement compris entre 80 et 120, c'est une combinaison d'index élémentaires établie à partir des index du GMQ 0- abattage, de la note de conformation et de l'épaisseur de gras dorsal. Ces index sont pondérés par les coefficients utilisés dans les Stations de Contrôle Individuel des races concernées respectivement pour GMQ + PAT, conformation et gras.

Les principales valeurs génétiques (GMQ naissance-abattage, note de conformation, minceur de gras dorsal), ainsi que la qualification du bélier sont transmises au fichier national racial.

Sélection à l'issue de l'évaluation

En fonction des objectifs prioritaires de sélection de la race, l'Organisme de Sélection et l'Unité de Sélection maître d'œuvre du programme d'évaluation génétique sur descendance qualifient les béliers.

Ils sont qualifiés "Améliorateurs Boucherie" (AMBO) si les valeurs génétiques sont favorables et les CD suffisants. Un indice de synthèse supérieur ou égal à 100 est requis.

Un bélier peut être soumis en même temps à une évaluation sur descendance des aptitudes maternelles dont les résultats sont connus plus tardivement. En attendant, il peut être utilisé pour faire du croisement terminal ou procréer des fils destinés eux aussi à faire du croisement terminal. A l'issue du testage, les béliers améliorateurs pour les deux groupes de caractères sont qualifiés ELITE et constituent avec les Améliorateurs Elevage (AMEL) les pères à béliers dans les accouplements raisonnés de la base de sélection. Si un bélier AMBO est en parallèle évalué positivement sur les qualités maternelles, sans être intégré dans un dispositif de testage maternel, la race a la possibilité d'utiliser la qualification AMBOM+ pour signaler un reproducteur qualifié AMBO et présentant de bonnes dispositions sur les qualités maternelles.

Si les objectifs d'amélioration de l'OS visent uniquement les aptitudes bouchères, les béliers AMBO sont les pères à béliers de la race et tout bélier aux valeurs génétiques défavorables doit être réformé et ses semences détruites, à l'exception des doses de sécurité que l'on souhaite conserver dans l'optique d'une future évaluation rétrospective du progrès génétique.

Résultats des séries 2023

Rappel des mises en testage

Races bouchères : 74 nouveaux béliers

Race / groupe connexion	Nb béliers mis-en testage	Inséminations 2023			Maître d'œuvre
		Nbre	IA/père	Date	
OIF/ 2022	16 finissant	238	14	15 et 17 février 2023	FEDATEST
OIF/ 2023	20 débutant	575	28	13 au 17 novembre 2023	FEDATEST
CHL	11	491	44	22 juin au 25 août 2023	INSEMOVIN
BCF/ 2022	8 finissant	140	17	14 au 30 août 2023	FEDATEST
BCF/ 2023	12 débutant	504	42	14 au 30 août 2023	FEDATEST
SUF	10	367	36	14 au 18 août 2023	FEDATEST
VDN	11	602	54	05 mai au 29 juin 2023	INSEMOVIN
RO	10	458	45	17 mai au 14 juin 2023	FEDATEST
TOTAL	74 + 24 finissant	3375			

NB : les zones grisées correspondent aux races ayant choisi le protocole en séries chevauchantes (2/3 des IA en première année, 1/3 des IA en deuxième année).

Résultats des inséminations et nombre d'agneaux mis à l'engraissement

Race	Réalisation	IA	Tx MB	Prolif	Agnx nés V+M	Entrés CEng	Entrés CEng/100 IA
OIF / 2022	FEDATEST	238	34%	1,80	144	99	41
OIF / 2023	FEDATEST	575	31%	1,56	278	226	39
CHL	INSEMOVIN	491	38%	1,46	271	230	46
BCF /2022	FEDATEST	140	68%	1,39	134	129	92
BCF /2023	FEDATEST	504	65%	1,37	455	438	86
SUF	FEDATEST	367	45%	1,63	270	211	57
VDN	INSEMOVIN	602	58%	1,52	526	322	53
RO	FEDATEST	458	39%	1,65	297	267	58

Races rustiques : 40 nouveaux béliers

Race /groupe connexion	Nb béliers mis en testage	Inséminations 2023			Maître d'œuvre
		Nbre	IA/père	Date	
LACV ovi	24	1146	47	août 2023	OVITEST
LV GID	16	691	43	06 au 17 juillet 2023	GID
TOTAL	40	1837			

Résultats des inséminations et nombre d'agneaux mis à l'engraissement

Race	Réalisation	IA	Tx MB	Prolif	Agnx nés V+M	Entrés CEng	Entrés CEng/100 IA
LACV	OVITEST	1146	70%			745	65
LVGID	GID	691	67%	1,55	721	658	95


Résultats

- Ile-de-France
- Mouton Charollais
- Berrichon du Cher
- Suffolk
- Mouton Vendéen
- Rouge de l'Ouest
- Lacaune Viande OVITEST
- Lacaune Viande GID

Race Île-de-France - série 2022 (FEDATEST)

Série chevauchante – groupe 2023 - Indexation définitive

Nombre de carcasses pour indexation



20 béliers mis en testage

9 béliers indexés

5 qualifiés AMBO

INDEX - CD - EFFECTIFS CONTROLES PAR BELIER (pesées-carcasses-échos)
INDEX DES BELIERS 80 à 120

Index de Synthèse ISS= 3*g0-Ab + 3*IndGras + 5*IndConf + 2*Rendement
IndGras= 2*E.gras dorsal + 1*N.gras rognon + 2*N.gras ext + 1*N.gras int
IndConf= 1*Larg carcass + 1*Larg epaule +4*Note Conf + 2*Muscle echo

		POIDS 30 J (KG)	POIDS 70 J (KG)	G M Q 0-30 (G/J)	G M Q 0-70 (G/J)	G M Q 30-70 (G/J)	G M Q 0-ABAT (G/J)	G M Q ENGRAIS (G/J)	G M Q ABAT* (JOURS)	AGE CARCASS (KG)	RENDEM CARCASS (%)	LONG CARCASS (CM)	LARG CARCASS (CM)
BELIER 1 = 38066021073 V2392	Index de Synthèse = 109 (INDEX NON OFFICIEL)												
INDEX		105	103	105	103	101	107	110	106	100	96	100	110
(17-16- 7) CD		0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.36	0.36	0.36	0.46	0.46	0.46	0.46
INDEX BRUTS		0.62	0.73	16.43	8.63	2.88	14.38	28.11	4.92	0.04	-0.35	0.04	0.39
BELIER 2 = 42543821075 V2393	Index de Synthèse = 86												
INDEX		95	96	94	95	97	99	102	94	100	91	108	84
(19-18- 9) CD		0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.41	0.41	0.41	0.51	0.51	0.51	0.51
INDEX BRUTS		-0.45	-0.70	-16.10	-10.49	-6.07	-1.27	6.59	-3.99	0.00	-0.88	0.96	-0.59
BELIER 3 = 11201321094 V2394	Index de Synthèse = 107 (INDEX NON OFFICIEL)												
INDEX		104	104	104	104	102	104	104	104	99	100	103	100
(10- 9- 2) CD		0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.37	0.37	0.37	0.37
INDEX BRUTS		0.49	0.79	13.33	9.97	7.47	8.65	11.56	3.19	-0.02	0.07	0.40	0.04
BELIER 4 = 34504421243 V2395	Index de Synthèse = 91 (INDEX NON OFFICIEL)												
INDEX		96	94	96	93	92	93	96	94	95	94	107	97
(12-10- 0) CD		0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.38	0.38	0.40	0.40
INDEX BRUTS		-0.33	-1.11	-11.65	-16.20	-19.49	-12.66	-10.69	-4.41	-0.22	-0.65	0.83	-0.10
BELIER 5 = 34504421274 V2396	Index de Synthèse = 99												
INDEX		105	110	101	108	111	106	102	106	89	87	92	100
(30-29- 9) CD		0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60
INDEX BRUTS		0.60	1.91	5.09	20.81	32.77	12.58	6.65	5.27	-0.52	-1.32	-0.79	0.00
BELIER 6 = 34504421404 V2397	Index de Synthèse = 108 (INDEX NON OFFICIEL)												
INDEX		94	96	95	97	99	96	93	95	110	114	96	105
(21-16- 7) CD		0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.49	0.49	0.49	0.49
INDEX BRUTS		-0.53	-0.59	-12.13	-6.05	-1.36	-6.73	-19.32	-3.62	0.48	1.58	-0.37	0.21
BELIER 7 = 25000122003 V2398	Index de Synthèse = 109 AMBO												
INDEX		101	97	105	98	93	104	110	105	105	104	105	103
(34-32-15) CD		0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	0.62	0.62	0.62	0.62
INDEX BRUTS		0.19	-0.51	16.12	-3.10	-17.44	9.09	27.95	4.47	0.27	0.50	0.57	0.14
BELIER 8 = 10571922012 V2399	Index de Synthèse = 109 AMBO												
INDEX		103	105	104	106	106	110	104	108	109	110	99	102
(19-18-10) CD		0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.49	0.49	0.49	0.49
INDEX BRUTS		0.33	1.05	12.71	15.65	17.94	19.17	12.97	6.27	0.45	1.15	-0.03	0.09
BELIER 9 = 52508822022 V2400	Index de Synthèse = 91												
INDEX		97	97	97	97	98	96	97	97	85	89	93	93
(22-18- 6) CD		0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.41	0.41	0.41	0.51	0.51	0.51	0.51
INDEX BRUTS		-0.29	-0.46	-6.77	-5.37	-4.35	-6.86	-6.00	-1.65	-0.70	-1.17	-0.70	-0.25

		POIDS 30 J (KG)	POIDS 70 J (KG)	G M Q 0-30 (G/J)	G M Q 0-70 (G/J)	G M Q 30-70 (G/J)	G M Q 0-ABAT (G/J)	G M Q ENGRAIS (G/J)	AGE ABAT* (JOURS)	POIDS CARCASS (KG)	RENDEM CARCAS (%)	LONG CARCAS (CM)	LARG CARCAS (CM)
BELIER 10 =	21633122030												
	V2401												
	Index de Synthèse = 103												
	(INDEX NON OFFICIEL)												
INDEX	90	97	91	98	104	100	102	99	101	100	105	107	
(9- 8- 5) CD	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.25	0.25	0.25	0.34	0.34	0.34	0.34	
INDEX BRUTS	-1.04	-0.52	-25.47	-3.52	12.98	1.69	8.30	-0.76	0.08	0.07	0.64	0.30	
BELIER 11 =	42515322050												
	V2402												
	Index de Synthèse = 104												
	(INDEX NON OFFICIEL)												
INDEX	107	107	106	106	105	102	98	103	101	99	104	103	
(9- 8- 4) CD	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.27	0.27	0.27	0.36	0.36	0.36	0.36	
INDEX BRUTS	0.82	1.38	20.54	16.74	13.93	5.43	-4.01	2.46	0.06	-0.06	0.48	0.14	
BELIER 12 =	42515322055												
	V2403												
	Index de Synthèse = 104												
	(INDEX NON OFFICIEL)												
INDEX	97	98	96	97	99	94	92	97	98	103	103	102	
(14-13- 7) CD	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.34	0.34	0.34	0.44	0.44	0.44	0.44	
INDEX BRUTS	-0.27	-0.34	-8.95	-4.92	-1.93	-10.07	-21.07	-2.02	-0.06	0.42	0.44	0.08	
BELIER 13 =	11137822067												
	V2404												
	Index de Synthèse = 104												
	(INDEX NON OFFICIEL)												
INDEX	103	102	101	101	101	100	101	101	101	103	95	102	
(14-14- 8) CD	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.45	0.45	0.45	0.45	
INDEX BRUTS	0.32	0.46	4.35	3.78	3.44	1.48	4.13	0.82	0.07	0.36	-0.87	0.08	
BELIER 14 =	21552522076												
	V2405												
	Index de Synthèse = 90												
	(INDEX NON OFFICIEL)												
INDEX	103	96	102	95	91	95	96	96	98	97	95	88	
(17-16- 7) CD	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.49	0.49	0.49	0.49	
INDEX BRUTS	0.33	-0.60	6.79	-10.48	-23.33	-8.15	-9.21	-2.83	-0.06	-0.30	-0.47	-0.42	
BELIER 15 =	10088122099												
	V2406												
	Index de Synthèse = 99												
	(INDEX NON OFFICIEL)												
INDEX	97	97	97	97	98	95	94	97	106	106	96	98	
(7- 5- 2) CD	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.18	0.18	0.18	0.26	0.26	0.26	0.26	
INDEX BRUTS	-0.28	-0.40	-8.75	-5.51	-3.07	-7.73	-15.16	-1.79	0.30	0.76	-0.43	-0.05	
BELIER 16 =	21633122111												
	V2407												
	Index de Synthèse = 103												
	AMBO												
INDEX	92	90	94	91	91	86	85	85	110	111	101	111	
(27-27- 3) CD	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.59	0.59	0.59	0.59	
INDEX BRUTS	-0.83	-1.73	-16.21	-19.78	-22.38	-25.02	-39.35	-11.06	0.51	1.25	0.17	0.42	
BELIER 17 =	11137822155												
	V2409												
	Index de Synthèse = 103												
	AMBO												
INDEX	103	106	106	108	107	106	101	106	106	110	91	86	
(26-26-10) CD	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.60	0.60	0.60	0.60	
INDEX BRUTS	0.42	1.25	19.24	20.01	20.71	11.93	5.34	5.44	0.31	1.18	-0.93	-0.51	
BELIER 18 =	43570322167												
	V2410												
	Index de Synthèse = 100												
	AMBO												
INDEX	100	105	101	106	109	103	99	104	99	100	105	96	
(22-22- 9) CD	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.56	0.56	0.56	0.56	
INDEX BRUTS	0.09	1.10	5.28	16.70	25.24	7.53	-0.69	3.52	-0.04	0.02	0.56	-0.14	
BELIER 19 =	42515322182												
	V2411												
	Index de Synthèse = 101												
	(INDEX NON OFFICIEL)												
INDEX	102	98	99	96	95	99	106	102	94	94	97	103	
(9- 9- 2) CD	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.34	0.34	0.34	0.34	
INDEX BRUTS	0.21	-0.32	-1.28	-8.15	-13.19	-0.54	17.06	1.76	-0.24	-0.60	-0.33	0.15	
BELIER 20 =	42548322304												
	V2412												
	Index de Synthèse = 81												
INDEX	95	92	95	92	91	93	98	92	85	81	98	99	
(20-21- 6) CD	0.44	0.45	0.44	0.45	0.44	0.45	0.45	0.45	0.55	0.55	0.55	0.55	
INDEX BRUTS	-0.43	-1.37	-12.58	-18.71	-24.77	-12.91	-3.15	-6.00	-0.71	-2.02	-0.20	-0.00	

Institut de l'Elevage - GenEval - CR Testage 2023

INDEX - CD - EFFECTIFS CONTROLES PAR BELIER (pesées-carcasses-échos) INDEX DES BELIERS 80 à 120


Index de Synthèse ISS= 3*g0-Ab + 3*IndGras + 5*IndConf + 2*Rendement
IndGras= 2*E.gras dorsal + 1*N.gras rognon + 2*N.gras ext + 1*N.gras int
IndConf= 1*Larg carcass + 1*Larg epaule +4*Note Conf + 2*Muscle echo

		LARG EPAULE (CM)	LAR/LON CARCAS (%)	LAR/LON GIGOT (%)	P.CARC /LONG (KG/M)	NOTE CONF (1-15)	E.GRAS* DORSAL (MM)	N.GRAS* ROGNON (HG)	N.GRAS* EXTER. (1-5)	N.GRAS* INTER. (1-5)	MUSCLE ECHO (MM)
BELIER 1 =	38066021073										
	V2392										
	Index de Synthèse = 109										
	(INDEX NON OFFICIEL)										
INDEX	91	107	0	101	106	104	103	111	107	95	
(17-16- 7) CD	0.36	0.46	0.00	0.46	0.46	0.42	0.46	0.36	0.36	0.38	
INDEX BRUTS	-0.33	0.54	0.00	0.08	0.32	0.43	0.43	0.26	0.22	-0.67	
BELIER 2 =	42543821075										
	V2393										
	Index de Synthèse = 86										
INDEX	106	82	0	95	82	100	83	101	96	95	
(19-18- 9) CD	0.41	0.51	0.00	0.51	0.51	0.47	0.51	0.41	0.41	0.46	
INDEX BRUTS	0.26	-1.27	0.00	-0.34	-0.82	0.02	-1.96	0.04	-0.09	-0.65	
BELIER 3 =	11201321094										
	V2394										
	Index de Synthèse = 107										
	(INDEX NON OFFICIEL)										
INDEX	106	98	0	97	106	108	98	95	106	99	
(10- 9- 2) CD	0.28	0.37	0.00	0.37	0.37	0.33	0.37	0.28	0.28	0.18	
INDEX BRUTS	0.26	-0.13	0.00	-0.21	0.31	0.86	-0.15	-0.11	0.17	-0.13	
BELIER 4 =	34504421243										
	V2395										
	Index de Synthèse = 91										
	(INDEX NON OFFICIEL)										
INDEX	91	92	0	86	95	95	104	96	107	100	
(12-10- 0) CD	0.30	0.40	0.00	0.40	0.40	0.36	0.40	0.30	0.30	0.00	
INDEX BRUTS	-0.33	-0.51	0.00	-0.95	-0.21	-0.45	0.54	-0.07	0.21	0.00	


		LARG EPAULE (CM)	LAR/LON CARCAS (%)	LAR/LON GIGOT (%)	P.CARC /LONG (KG/M)	NOTE CONF (1-15)	E.GRAS* DORSAL (MM)	N.GRAS* ROGNON (HG)	N.GRAS* EXTER. (1-5)	N.GRAS* INTER. (1-5)	MUSCLE ECHO (MM)
BELIER	5 =	34504421274		V2396	Index de Synthèse = 99						
	INDEX	92	104	0	93	106	96	95	88	98	106
(30-29- 9) CD		0.50	0.60	0.00	0.60	0.60	0.56	0.60	0.50	0.50	0.46
INDEX BRUTS		-0.30	0.33	0.00	-0.46	0.29	-0.34	-0.52	-0.25	-0.03	0.96
BELIER	6 =	34504421404		V2397	Index de Synthèse = 108	(INDEX NON OFFICIEL)					
	INDEX	112	107	0	112	108	105	95	95	96	97
(21-16- 7) CD		0.40	0.49	0.00	0.49	0.49	0.45	0.49	0.40	0.40	0.42
INDEX BRUTS		0.48	0.50	0.00	0.87	0.39	0.62	-0.54	-0.10	-0.10	-0.42
BELIER	7 =	25000122003		V2398	Index de Synthèse = 109	AMBO					
	INDEX	100	99	0	102	108	107	99	100	109	95
(34-32-15) CD		0.54	0.62	0.00	0.62	0.62	0.59	0.62	0.54	0.54	0.56
INDEX BRUTS		0.00	-0.05	0.00	0.20	0.39	0.75	-0.03	0.01	0.27	-0.64
BELIER	8 =	10571922012		V2399	Index de Synthèse = 109	AMBO					
	INDEX	101	102	0	109	100	95	93	98	95	109
(19-18-10) CD		0.39	0.49	0.00	0.49	0.49	0.44	0.49	0.39	0.39	0.48
INDEX BRUTS		0.07	0.14	0.00	0.68	0.02	-0.51	-0.73	-0.04	-0.13	1.38
BELIER	9 =	52508822022		V2400	Index de Synthèse = 91						
	INDEX	102	99	0	89	90	92	112	109	95	98
(22-18- 6) CD		0.41	0.51	0.00	0.51	0.51	0.46	0.51	0.41	0.41	0.38
INDEX BRUTS		0.11	-0.04	0.00	-0.72	-0.43	-0.75	1.52	0.21	-0.13	-0.26
BELIER	10 =	21633122030		V2401	Index de Synthèse = 103	(INDEX NON OFFICIEL)					
	INDEX	102	102	0	98	106	105	103	97	104	88
(9- 8- 5) CD		0.25	0.34	0.00	0.34	0.34	0.30	0.34	0.25	0.25	0.34
INDEX BRUTS		0.11	0.15	0.00	-0.09	0.29	0.58	0.44	-0.07	0.12	-1.68
BELIER	11 =	42515322050		V2402	Index de Synthèse = 104	(INDEX NON OFFICIEL)					
	INDEX	97	99	0	98	100	105	100	96	103	108
(9- 8- 4) CD		0.27	0.36	0.00	0.36	0.36	0.32	0.36	0.27	0.27	0.33
INDEX BRUTS		-0.10	-0.00	0.00	-0.09	0.00	0.58	0.10	-0.07	0.09	1.28
BELIER	12 =	42515322055		V2403	Index de Synthèse = 104	(INDEX NON OFFICIEL)					
	INDEX	107	99	0	96	102	104	104	104	99	105
(14-13- 7) CD		0.34	0.44	0.00	0.44	0.44	0.40	0.44	0.34	0.34	0.41
INDEX BRUTS		0.29	-0.03	0.00	-0.22	0.13	0.44	0.58	0.09	-0.02	0.73
BELIER	13 =	11137822067		V2404	Index de Synthèse = 104	(INDEX NON OFFICIEL)					
	INDEX	99	106	0	106	104	103	101	102	96	96
(14-14- 8) CD		0.36	0.45	0.00	0.45	0.45	0.41	0.45	0.36	0.36	0.45
INDEX BRUTS		-0.02	0.47	0.00	0.45	0.19	0.38	0.22	0.06	-0.09	-0.51
BELIER	14 =	21552522076		V2405	Index de Synthèse = 90	(INDEX NON OFFICIEL)					
	INDEX	94	94	0	101	84	105	102	102	97	101
(17-16- 7) CD		0.39	0.49	0.00	0.49	0.49	0.44	0.49	0.39	0.39	0.42
INDEX BRUTS		-0.24	-0.43	0.00	0.11	-0.75	0.52	0.28	0.05	-0.08	0.27
BELIER	15 =	10088122099		V2406	Index de Synthèse = 99	(INDEX NON OFFICIEL)					
	INDEX	104	101	0	108	102	96	102	94	105	92
(7- 5- 2) CD		0.18	0.26	0.00	0.26	0.26	0.22	0.26	0.18	0.18	0.19
INDEX BRUTS		0.18	0.13	0.00	0.62	0.11	-0.34	0.30	-0.13	0.14	-1.14
BELIER	16 =	21633122111		V2407	Index de Synthèse = 103	AMBO					
	INDEX	115	107	0	109	104	92	95	101	85	112
(27-27- 3) CD		0.50	0.59	0.00	0.59	0.59	0.55	0.59	0.50	0.50	0.25
INDEX BRUTS		0.62	0.52	0.00	0.68	0.21	-0.79	-0.58	0.03	-0.39	1.80
BELIER	17 =	11137822155		V2409	Index de Synthèse = 103	AMBO					
	INDEX	96	95	0	111	104	93	91	87	95	104
(26-26-10) CD		0.51	0.60	0.00	0.60	0.60	0.56	0.60	0.51	0.51	0.50
INDEX BRUTS		-0.14	-0.34	0.00	0.82	0.21	-0.71	-1.05	-0.28	-0.13	0.67
BELIER	18 =	43570322167		V2410	Index de Synthèse = 100	AMBO					
	INDEX	98	94	0	95	98	96	103	102	97	97
(22-22- 9) CD		0.46	0.56	0.00	0.56	0.56	0.51	0.56	0.46	0.46	0.48
INDEX BRUTS		-0.05	-0.41	0.00	-0.29	-0.07	-0.35	0.43	0.05	-0.08	-0.41
BELIER	19 =	42515322182		V2411	Index de Synthèse = 101	(INDEX NON OFFICIEL)					
	INDEX	90	104	0	96	102	96	104	107	105	102
(9- 9- 2) CD		0.24	0.34	0.00	0.34	0.34	0.29	0.34	0.24	0.24	0.14
INDEX BRUTS		-0.37	0.34	0.00	-0.21	0.12	-0.35	0.53	0.18	0.15	0.30
BELIER	20 =	42548322304		V2412	Index de Synthèse = 81						
	INDEX	87	101	0	86	85	94	101	106	96	94
(20-21- 6) CD		0.45	0.55	0.00	0.55	0.55	0.50	0.55	0.45	0.45	0.39
INDEX BRUTS		-0.50	0.09	0.00	-0.93	-0.70	-0.60	0.20	0.15	-0.09	-0.83

Institut de l'Elevage - GenEval - CR Testage 2023


Fedatest 2023 - ILE-DE-FRANCE
42543821075 (2) V2393 IS : 86



Fedatest 2023 - ILE-DE-FRANCE
34504421274 (5) V2396 IS : 99




Fedatest 2023 - ILE-DE-FRANCE
25000122003 (7) V2398 IS : 109




AMBO

Fedatest 2023 - ILE-DE-FRANCE
10571922012 (8) V2399 IS : 109




AMBO

Fedatest 2023 - ILE-DE-FRANCE
52508822022 (9) V2400 IS : 91




Fedatest 2023 - ILE-DE-FRANCE
21633122111 (16) V2407 IS : 103




AMBO

Fedatest 2023 - ILE-DE-FRANCE
11137822155 (17) V2409 IS : 103




AMBO

Fedatest 2023 - ILE-DE-FRANCE
43570322167 (18) V2410 IS : 100




AMBO

Fedatest 2023 - ILE-DE-FRANCE
42548322304 (20) V2412 IS : 81



Race Ile de France – série 2023 (FEDATEST)

Série chevauchante – groupe 2023 – Indexation provisoire



20 béliers mis en testage

INDEX - CD - EFFECTIFS CONTROLES PAR BELIER (pesées-carcasses-échos)
INDEX DES BELIERS 80 à 120

Index de Synthèse ISS= 3*g0-Ab + 3*IndGras + 5*IndConf + 2*Rendement
IndGras= 2*E.gras dorsal + 1*N.gras rognon + 2*N.gras ext + 1*N.gras int
IndConf= 1*Larg carcass + 1*Larg epaule +4*Note Conf + 2*Muscle echo

	POIDS 30 J (KG)	POIDS 70 J (KG)	G M Q 0-30 (G/J)	G M Q 0-70 (G/J)	G M Q 30-70 (G/J)	G M Q 0-ABAT (G/J)	G M Q ENGRAIS (G/J)	AGE ABAT* (JOURS)	POIDS CARCASS (KG)	RENDEM CARCAS (%)	LONG CARCAS (CM)	LARG CARCAS (CM)
BELIER 1 = 10571932025 V2415 Index de Synthèse = 102 (INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)												
INDEX	98	93	97	92	90	96	101	98	102	104	90	88
(12-12-10) CD	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.43	0.43	0.43	0.43
INDEX BRUTS	-0.18	-0.96	-5.19	-13.38	-19.53	-5.84	5.31	-1.28	0.11	0.51	-0.92	-0.40
BELIER 2 = 10585423038 V2416 Index de Synthèse = 103 (INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)												
INDEX	94	96	94	96	100	102	105	102	97	97	102	101
(20-20-15) CD	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.53	0.53	0.53	0.53
INDEX BRUTS	-0.49	-0.48	-15.11	-6.29	0.32	4.14	18.52	1.87	-0.11	-0.29	0.26	0.04
BELIER 3 = 10585423048 V2417 Index de Synthèse = 103 (INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)												
INDEX	106	105	105	104	102	104	97	102	108	106	101	102
(12-12- 5) CD	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40
INDEX BRUTS	0.61	0.81	13.67	8.82	5.18	7.73	-7.01	1.98	0.37	0.66	0.11	0.10
BELIER 4 = 11201333062 V2418 Index de Synthèse = 97 (INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)												
INDEX	95	97	94	96	100	95	95	94	90	89	99	105
(11-10- 5) CD	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.27	0.27	0.27	0.37	0.37	0.37	0.37
INDEX BRUTS	-0.45	-0.44	-13.80	-5.74	0.30	-9.19	-14.59	-4.20	-0.43	-1.11	-0.02	0.20
BELIER 5 = 11201333126 V2419 Index de Synthèse = 88 (INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)												
INDEX	96	94	99	96	95	96	95	95	94	91	105	96
(12-11- 7) CD	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.29	0.29	0.29	0.38	0.38	0.38	0.38
INDEX BRUTS	-0.35	-0.74	-1.15	-6.04	-9.71	-6.15	-14.31	-3.12	-0.25	-0.85	0.53	-0.13
BELIER 6 = 21633123025 V2420 Index de Synthèse = 92 (INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)												
INDEX	86	88	85	88	95	92	99	94	90	93	95	87
(15-15- 8) CD	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.48	0.48	0.48	0.48
INDEX BRUTS	-1.34	-1.74	-37.63	-21.88	-10.07	-13.71	-0.58	-4.32	-0.44	-0.73	-0.40	-0.44
BELIER 7 = 21633123172 V2421 Index de Synthèse = 99 (INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)												
INDEX	112	111	106	106	105	105	105	106	97	96	105	96
(13-11- 3) CD	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.31	0.31	0.31	0.41	0.41	0.41	0.41
INDEX BRUTS	1.22	1.66	16.00	13.13	10.98	9.82	17.90	4.70	-0.10	-0.35	0.56	-0.12
BELIER 8 = 34504431195 V2422 Index de Synthèse = 99 (INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)												
INDEX	100	100	101	100	99	106	105	104	96	92	92	100
(8- 7- 3) CD	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.24	0.24	0.24	0.24
INDEX BRUTS	0.09	0.05	4.54	1.27	-1.18	11.93	17.81	3.20	-0.16	-0.82	-0.76	0.00

		POIDS 30 J (KG)	POIDS 70 J (KG)	G M Q 0-30 (G/J)	G M Q 0-70 (G/J)	G M Q 30-70 (G/J)	G M Q 0-ABAT (G/J)	G M Q ENGRAIS (G/J)	AGE ABAT* (JOURS)	POIDS CARCASS (KG)	RENDEM CARCAS (%)	LONG CARCAS (CM)	LARG CARCAS (CM)
BELIER 9 = 38055631263 V2423	Index de Synthèse = 101	(INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)											
INDEX		103	102	103	102	100	100	100	98	102	100	87	94
(5- 5- 1) CD		0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.25	0.25	0.25	0.25
INDEX BRUTS		0.35	0.42	7.95	4.43	1.79	1.24	0.37	-0.76	0.10	0.07	-1.24	-0.19
BELIER 10 = 38520022028 V2424	Index de Synthèse = 104	(INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)											
INDEX		105	106	104	106	105	103	102	102	110	111	93	93
(9- 9- 2) CD		0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.37	0.37	0.37	0.37
INDEX BRUTS		0.52	1.02	10.53	11.66	12.50	6.35	6.77	2.01	0.47	1.23	-0.64	-0.22
BELIER 11 = 41017322093 V2425	Index de Synthèse = 96	(INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)											
INDEX		96	96	94	95	98	99	102	102	96	101	112	91
(13-13- 8) CD		0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.45	0.45	0.45	0.45
INDEX BRUTS		-0.38	-0.54	-13.29	-8.03	-4.08	-0.45	8.15	1.70	-0.14	0.14	1.22	-0.29
BELIER 12 = 42515332077 V2426	Index de Synthèse = 104	(INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)											
INDEX		99	97	99	97	96	95	94	95	105	104	98	107
(2- 2- 2) CD		0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.12	0.12	0.12	0.12
INDEX BRUTS		-0.08	-0.36	-0.72	-4.39	-7.14	-8.45	-15.98	-3.46	0.24	0.51	-0.10	0.26
BELIER 13 = 42515332194 V2427	Index de Synthèse = 102	(INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)											
INDEX		102	100	103	101	99	97	95	97	99	98	102	114
(14-14- 4) CD		0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.45	0.45	0.45	0.45
INDEX BRUTS		0.22	0.13	8.42	2.41	-2.10	-4.96	-14.66	-1.94	-0.01	-0.20	0.24	0.50
BELIER 14 = 42515332201 V2428	Index de Synthèse = 98	(INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)											
INDEX		96	99	96	100	103	101	102	102	96	99	105	94
(6- 6- 4) CD		0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.27	0.27	0.27	0.27
INDEX BRUTS		-0.30	-0.03	-7.83	0.52	6.78	2.23	9.45	1.93	-0.16	-0.04	0.58	-0.21
BELIER 15 = 42515332238 V2429	Index de Synthèse = 101	(INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)											
INDEX		97	94	100	96	93	100	98	100	93	96	90	106
(12-11- 5) CD		0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.29	0.29	0.29	0.39	0.39	0.39	0.39
INDEX BRUTS		-0.25	-0.79	1.45	-7.06	-13.44	1.49	-6.04	0.61	-0.28	-0.36	-0.93	0.22
BELIER 16 = 42515332296 V2430	Index de Synthèse = 99	(INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)											
INDEX		102	102	107	104	100	98	98	96	104	102	104	107
(14-12- 7) CD		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.33	0.33	0.33	0.43	0.43	0.43	0.43
INDEX BRUTS		0.27	0.34	18.46	8.90	1.73	-3.52	-6.30	-2.32	0.19	0.23	0.44	0.26
BELIER 17 = 42515332501 V2431	Index de Synthèse = 101	(INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)											
INDEX		97	97	97	97	97	98	101	98	98	99	108	97
(5- 5- 4) CD		0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.26	0.26	0.26	0.26
INDEX BRUTS		-0.23	-0.44	-5.79	-5.35	-5.02	-3.67	4.95	-0.81	-0.09	-0.03	0.83	-0.09
BELIER 18 = 42548322569 V2433	Index de Synthèse = 101	(INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)											
INDEX		97	98	98	99	100	100	100	98	100	97	98	101
(3- 3- 2) CD		0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.16	0.16	0.16	0.16
INDEX BRUTS		-0.27	-0.25	-4.58	-1.74	0.39	0.53	0.10	-0.81	0.00	-0.31	-0.17	0.04
BELIER 19 = 42548322631 V2434	Index de Synthèse = 105	(INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)											
INDEX		108	108	107	107	104	104	100	105	111	112	108	107
(16-16-10) CD		0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.49	0.49	0.49	0.49
INDEX BRUTS		0.84	1.25	19.57	14.30	10.35	7.39	1.93	4.34	0.50	1.32	0.88	0.26
BELIER 20 = 42580632010 V2435	Index de Synthèse = 108	(INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)											
INDEX		102	107	101	107	110	101	96	100	104	104	95	106
(20-20- 9) CD		0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.53	0.53	0.53	0.53
INDEX BRUTS		0.21	1.09	4.50	14.46	21.93	3.10	-11.79	0.69	0.20	0.43	-0.45	0.23

Institut de l'Elevage - GenEval - CR Testage 2023

INDEX - CD - EFFECTIFS CONTROLES PAR BELIER (pesées-carcasses-échos) INDEX DES BELIERS 80 à 120

Index de Synthèse ISS= 3*g0-Ab + 3*IndGras + 5*IndConf + 2*Rendement
IndGras= 2*E.gras dorsal + 1*N.gras rognon + 2*N.gras ext + 1*N.gras int
IndConf= 1*Larg carcas + 1*Larg epaule +4*Note Conf + 2*Muscle echo

		LARG EPAULE (CM)	LAR/LON CARCAS (%)	LAR/LON GIGOT (%)	P.CARC /LONG (KG/M)	NOTE CONF (1-15)	E.GRAS* DORSAL (MM)	N.GRAS* ROGNON (HG)	N.GRAS* EXTER. (1-5)	N.GRAS* INTER. (1-5)	MUSCLE ECHO (MM)
BELIER	1 =	10571932025			V2415	Index	de Synthèse		= 102	(INDEX	PROVISOIRE NON PUBLIÉ)
	INDEX	101	97	0	107	103	90	109	99	100	110
(12-12-10) CD		0.33	0.43	0.00	0.43	0.43	0.39	0.43	0.33	0.33	0.50
INDEX BRUTS		0.08	-0.19	0.00	0.54	0.22	-0.88	1.14	-0.02	0.01	1.44
BELIER	2 =	10585423038			V2416	Index	de Synthèse		= 103	(INDEX	PROVISOIRE NON PUBLIÉ)
	INDEX	95	98	0	96	100	98	108	107	103	102
(20-20-15) CD		0.44	0.53	0.00	0.53	0.53	0.49	0.53	0.44	0.44	0.57
INDEX BRUTS		-0.22	-0.07	0.00	-0.25	0.04	-0.19	1.04	0.18	0.09	0.38
BELIER	3 =	10585423048			V2417	Index	de Synthèse		= 103	(INDEX	PROVISOIRE NON PUBLIÉ)
	INDEX	105	101	0	106	107	106	89	87	98	88
(12-12- 5) CD		0.30	0.40	0.00	0.40	0.40	0.35	0.40	0.30	0.30	0.34
INDEX BRUTS		0.29	0.11	0.00	0.51	0.42	0.60	-1.32	-0.31	-0.05	-1.60


		LARG EPAULE (CM)	LAR/LON CARCAS (%)	LAR/LON GIGOT (%)	P.CARC /LONG (KG/M)	NOTE CONF (1-15)	E.GRAS* DORSAL (MM)	N.GRAS* ROGNON (HG)	N.GRAS* EXTER. (1-5)	N.GRAS* INTER. (1-5)	MUSCLE ECHO (MM)
BELIER	4 =	11201333062			V2418	Index de Synthèse =	97	(INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)			
	INDEX	93	104	0	91	95	105	105	106	107	105
(11-10- 5) CD		0.27	0.37	0.00	0.37	0.37	0.32	0.37	0.27	0.27	0.29
INDEX BRUTS		-0.30	0.28	0.00	-0.66	-0.24	0.55	0.72	0.16	0.19	0.70
BELIER	5 =	11201333126			V2419	Index de Synthèse =	88	(INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)			
	INDEX	94	93	0	92	92	102	89	93	102	93
(12-11- 7) CD		0.29	0.38	0.00	0.38	0.38	0.34	0.38	0.29	0.29	0.40
INDEX BRUTS		-0.25	-0.43	0.00	-0.58	-0.44	0.20	-1.26	-0.16	0.05	-0.88
BELIER	6 =	21633123025			V2420	Index de Synthèse =	92	(INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)			
	INDEX	96	92	0	93	92	105	100	104	103	102
(15-15- 8) CD		0.38	0.48	0.00	0.48	0.48	0.43	0.48	0.38	0.38	0.46
INDEX BRUTS		-0.16	-0.48	0.00	-0.52	-0.46	0.48	0.00	0.11	0.09	0.37
BELIER	7 =	21633123172			V2421	Index de Synthèse =	99	(INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)			
	INDEX	103	93	0	94	99	98	100	96	97	98
(13-11- 7) CD		0.31	0.41	0.00	0.41	0.41	0.36	0.41	0.31	0.31	0.37
INDEX BRUTS		0.19	-0.45	0.00	-0.38	-0.02	-0.18	0.05	-0.09	-0.05	-0.26
BELIER	8 =	34504431195			V2422	Index de Synthèse =	99	(INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)			
	INDEX	104	105	0	100	97	101	95	101	99	96
(8- 7- 3) CD		0.17	0.24	0.00	0.24	0.24	0.21	0.24	0.17	0.17	0.21
INDEX BRUTS		0.24	0.37	0.00	0.06	-0.12	0.16	-0.60	0.03	-0.02	-0.40
BELIER	9 =	38055631263			V2423	Index de Synthèse =	101	(INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)			
	INDEX	100	104	0	108	97	106	102	101	105	97
(5- 5- 1) CD		0.17	0.25	0.00	0.25	0.25	0.21	0.25	0.17	0.17	0.10
INDEX BRUTS		0.03	0.28	0.00	0.65	-0.13	0.63	0.29	0.05	0.13	-0.38
BELIER	10 =	38520022028			V2424	Index de Synthèse =	104	(INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)			
	INDEX	102	99	0	112	100	95	102	98	93	98
(9- 9- 2) CD		0.28	0.37	0.00	0.37	0.37	0.33	0.37	0.28	0.28	0.19
INDEX BRUTS		0.10	-0.04	0.00	0.95	0.02	-0.39	0.28	-0.03	-0.15	-0.16
BELIER	11 =	41017322093			V2425	Index de Synthèse =	96	(INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)			
	INDEX	94	85	0	90	86	104	105	106	106	98
(13-13- 8) CD		0.35	0.45	0.00	0.45	0.45	0.40	0.45	0.35	0.35	0.46
INDEX BRUTS		-0.27	-0.99	0.00	-0.69	-0.79	0.40	0.75	0.16	0.14	-0.22
BELIER	12 =	42515332077			V2426	Index de Synthèse =	104	(INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)			
	INDEX	105	106	0	105	105	100	97	98	97	100
(2- 2- 0) CD		0.08	0.12	0.00	0.12	0.12	0.10	0.12	0.08	0.08	0.00
INDEX BRUTS		0.26	0.43	0.00	0.39	0.35	0.05	-0.36	-0.03	-0.07	0.00
BELIER	13 =	42515332194			V2427	Index de Synthèse =	102	(INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)			
	INDEX	100	109	0	98	99	100	107	105	100	100
(14-14- 6) CD		0.35	0.45	0.00	0.45	0.45	0.40	0.45	0.35	0.35	0.37
INDEX BRUTS		0.04	0.62	0.00	-0.09	-0.05	0.02	0.92	0.12	0.02	0.08
BELIER	14 =	42515332201			V2428	Index de Synthèse =	98	(INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)			
	INDEX	96	91	0	93	92	102	100	105	103	99
(6- 6- 4) CD		0.19	0.27	0.00	0.27	0.27	0.24	0.27	0.19	0.19	0.30
INDEX BRUTS		-0.17	-0.57	0.00	-0.45	-0.42	0.25	0.02	0.14	0.09	-0.12
BELIER	15 =	42515332238			V2429	Index de Synthèse =	101	(INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)			
	INDEX	98	111	0	99	102	100	96	96	100	101
(12-11- 5) CD		0.29	0.39	0.00	0.39	0.39	0.34	0.39	0.29	0.29	0.33
INDEX BRUTS		-0.05	0.75	0.00	-0.07	0.17	0.06	-0.38	-0.09	0.01	0.24
BELIER	16 =	42515332296			V2430	Index de Synthèse =	99	(INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)			
	INDEX	97	103	0	101	107	87	92	97	90	97
(14-12- 7) CD		0.33	0.43	0.00	0.43	0.43	0.38	0.43	0.33	0.33	0.42
INDEX BRUTS		-0.13	0.22	0.00	0.12	0.41	-1.15	-0.93	-0.05	-0.22	-0.29
BELIER	17 =	42515332501			V2431	Index de Synthèse =	101	(INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)			
	INDEX	91	92	0	93	94	101	102	105	105	109
(5- 5- 4) CD		0.18	0.26	0.00	0.26	0.26	0.22	0.26	0.18	0.18	0.32
INDEX BRUTS		-0.42	-0.51	0.00	-0.46	-0.31	0.11	0.36	0.13	0.13	1.30
BELIER	18 =	42548322569			V2433	Index de Synthèse =	101	(INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)			
	INDEX	102	102	0	100	98	104	101	96	99	107
(3- 3- 2) CD		0.11	0.16	0.00	0.16	0.16	0.14	0.16	0.11	0.11	0.18
INDEX BRUTS		0.13	0.14	0.00	0.07	-0.08	0.39	0.18	-0.08	-0.01	0.95
BELIER	19 =	42548322631			V2434	Index de Synthèse =	105	(INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)			
	INDEX	96	99	0	105	112	91	92	89	95	90
(16-16-10) CD		0.39	0.49	0.00	0.49	0.49	0.44	0.49	0.39	0.39	0.49
INDEX BRUTS		-0.15	-0.02	0.00	0.39	0.76	-0.85	-0.93	-0.25	-0.10	-1.27
BELIER	20 =	42580632010			V2435	Index de Synthèse =	108	(INDEX PROVISOIRE NON PUBLIÉ)			
	INDEX	115	108	0	106	111	97	100	101	87	100
(20-20- 9) CD		0.43	0.53	0.00	0.53	0.53	0.49	0.53	0.43	0.43	0.46
INDEX BRUTS		0.75	0.56	0.00	0.45	0.66	-0.27	0.01	0.05	-0.29	0.08

Institut de l'Elevage - GenEval - CR Testage 2023

Pas d'araignées en 1^{re} année de série chevauchante

Race Mouton Charollais – série 2023 (INSEMOVIN)

Nombre de carcasses pour indexation



10 béliers mis en testage

7 indexés officiellement

2 qualifiés AMBO

INDEX - CD - EFFECTIFS CONTROLES PAR BELIER (pesées-carcasses-échos)
INDEX DES BELIERS 80 à 120

Index de Synthèse ISS=6*g0-Ab+5*IndGras+9*IndConf+ 3*Rendement

IndGras= 1 E.GRAS*DORSAL +1 N.GRAS*ROGNON

IndConf= 1 LARG CARCAS +1LARG EPAULE +3 NOTE CONF +1 EPAISS.NOIX

		POIDS 30 J (KG)	POIDS 70 J (KG)	G M Q 0-30 (G/J)	G M Q 0-70 (G/J)	G M Q 30-70 (G/J)	G M Q 0-ABAT (G/J)	G M Q ENGRAIS (G/J)	AGE ABAT* (JOURS)	POIDS CARCASS (KG)	RENDEM CARCAS (%)	LONG CARCAS (CM)	LONG GIGOT (CM)	LARG CARCAS (CM)
BELIER	1 =	19049210203		B2633	Index	de Synthèse = 98				(INDEX NON OFFICIEL)				
	INDEX	102	99	102	99	96	98	98	101	95	98	102	0	96
(7- 7- 0)	CD	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.27	0.27	0.27	0.00	0.27
	INDEX BRUTS	0.25	-0.15	8.80	-1.80	-12.92	-3.42	-3.08	0.88	-0.19	-0.15	0.29	0.00	-0.10
BELIER	2 =	21523221111		B2639	Index	de Synthèse = 104				AMBO				
	INDEX	93	91	95	92	97	95	99	95	100	101	90	0	112
(19-18- 8)	CD	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.49	0.49	0.49	0.00	0.49
	INDEX BRUTS	-0.63	-1.49	-14.78	-18.52	-8.19	-7.54	-0.27	-3.22	0.04	0.19	-0.90	0.00	0.35
BELIER	3 =	49500221076		B2640	Index	de Synthèse = 105				(INDEX NON OFFICIEL)				
	INDEX	99	102	98	102	103	101	97	100	115	115	98	0	96
(18-15- 8)	CD	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.33	0.33	0.33	0.42	0.42	0.42	0.00	0.42
	INDEX BRUTS	-0.02	0.46	-4.34	5.14	12.06	2.63	-5.61	0.56	0.71	1.68	-0.18	0.00	-0.10
BELIER	4 =	59087710048		B2645	Index	de Synthèse = 98								
	INDEX	106	111	105	111	111	111	104	110	95	92	97	0	97
(25-25- 9)	CD	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.52	0.52	0.52	0.00	0.52
	INDEX BRUTS	0.70	2.17	18.81	29.13	37.77	20.66	11.49	7.74	-0.21	-0.77	-0.22	0.00	-0.07
BELIER	5 =	19049220210		B2648	Index	de Synthèse = 95								
	INDEX	100	102	102	102	102	100	97	99	92	93	103	0	92
(23-22- 7)	CD	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.48	0.48	0.46	0.00	0.48
	INDEX BRUTS	0.06	0.46	7.82	7.56	8.21	0.97	-5.18	-0.46	-0.37	-0.74	0.35	0.00	-0.20
BELIER	6 =	21523222050		B2649	Index	de Synthèse = 89								
	INDEX	96	96	96	97	98	97	102	99	95	91	111	0	99
(32-31- 8)	CD	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.57	0.57	0.57	0.00	0.57
	INDEX BRUTS	-0.39	-0.54	-11.80	-7.08	-6.58	-3.81	6.66	-0.00	-0.20	-0.89	1.12	0.00	-0.02
BELIER	7 =	21575822020		B2651	Index	de Synthèse = 103				(INDEX NON OFFICIEL)				
	INDEX	94	96	94	96	100	96	99	96	99	100	96	0	98
(7- 7- 0)	CD	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.26	0.26	0.26	0.00	0.26
	INDEX BRUTS	-0.57	-0.56	-20.08	-8.38	0.91	-6.43	-0.98	-2.71	-0.03	0.06	-0.39	0.00	-0.03
BELIER	8 =	41598022012		B2654	Index	de Synthèse = 99								
	INDEX	100	101	98	101	101	105	106	105	105	106	108	0	99
(31-27- 8)	CD	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.47	0.47	0.47	0.55	0.55	0.55	0.00	0.55
	INDEX BRUTS	0.06	0.34	-3.76	4.26	4.64	9.79	15.34	4.23	0.28	0.74	0.85	0.00	-0.02
BELIER	9 =	49740022092		B2657	Index	de Synthèse = 95								
	INDEX	95	93	97	93	93	95	102	94	95	92	92	0	104
(30-28-10)	CD	0.49	0.49	0.48	0.49	0.49	0.47	0.47	0.47	0.56	0.56	0.56	0.00	0.56
	INDEX BRUTS	-0.49	-1.25	-9.82	-17.46	-20.56	-7.77	5.24	-4.05	-0.22	-0.80	-0.69	0.00	0.14

	POIDS 30 J (KG)	POIDS 70 J (KG)	G M Q 0-30 (G/J)	G M Q 0-70 (G/J)	G M Q 30-70 (G/J)	G M Q 0-ABAT (G/J)	G M Q ENGRAIS (G/J)	AGE ABAT* (JOURS)	POIDS CARCASS (KG)	RENDEM CARCAS (%)	LONG CARCAS (CM)	LONG GIGOT (CM)	LARG CARCAS (CM)
BELIER 10 = 50026822024 B2658 Index de Synthèse = 113 AMBO													
INDEX	110	103	108	102	95	97	90	96	104	106	97	0	101
(38-36-11) CD	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.60	0.60	0.59	0.00	0.60
INDEX BRUTS	1.04	0.56	29.15	7.13	-15.35	-5.08	-23.61	-2.97	0.19	0.68	-0.25	0.00	0.05

Institut de l'Elevage - GenEval - CR Testage 2023


INDEX - CD - EFFECTIFS CONTROLES PAR BELIER (pesées-carcasses-échos)
INDEX DES BELIERS 80 à 120

Index de Synthèse ISS=6*g0-Ab+5*IndGras+9*IndConf+ 3*Rendement
IndGras= 1 E.GRAS*DORSAL +1 N.GRAS*ROGNON
IndConf= 1 LARG CARCAS +1LARG EPAULE +3 NOTE CONF +1 EPAISS.NOIX


	LARG EPAULE (CM)	LAR/LON CARCAS (%)	LAR/LON GIGOT (%)	P.CARC /LONG (KG/M)	NOTE CONF (1-15)	E.GRAS* DORSAL (MM)	N.GRAS* ROGNON (HG)	N.GRAS* EXTER. (1-5)	N.GRAS* INTER. (1-5)	NOTE GRAS* (1-5)	DIAM OS (CM)	EPAISS. NOIX (CM)	MUSCLE ECHO (MM)
BELIER 1 = 19049210203 B2633 Index de Synthèse = 98 (INDEX NON OFFICIEL)													
INDEX	95	95	0	94	100	102	100	97	102	0	0	0	0
(7- 7- 0) CD	0.18	0.27	0.00	0.27	0.27	0.23	0.27	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
INDEX BRUTS	-0.14	-0.33	0.00	-0.40	0.04	0.17	0.04	-0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
BELIER 2 = 21523221111 B2639 Index de Synthèse = 104 AMBO													
INDEX	100	114	0	105	107	99	94	94	102	0	108	106	0
(19-18- 8) CD	0.39	0.49	0.00	0.49	0.49	0.44	0.49	0.39	0.39	0.00	0.41	0.41	0.00
INDEX BRUTS	0.02	1.00	0.00	0.47	0.48	-0.06	-0.39	-0.12	0.03	0.00	0.84	0.14	0.00
BELIER 3 = 49500221076 B2640 Index de Synthèse = 105 (INDEX NON OFFICIEL)													
INDEX	111	99	0	114	104	75	106	104	102	0	106	102	0
(18-15- 8) CD	0.33	0.42	0.00	0.42	0.42	0.37	0.42	0.33	0.33	0.00	0.35	0.35	0.00
INDEX BRUTS	0.38	-0.07	0.00	1.14	0.25	-1.57	0.45	0.10	0.03	0.00	0.69	0.04	0.00
BELIER 4 = 59087710048 B2645 Index de Synthèse = 98													
INDEX	90	99	0	96	102	98	90	99	93	0	99	91	0
(25-25- 9) CD	0.42	0.52	0.00	0.52	0.52	0.47	0.52	0.42	0.42	0.00	0.41	0.41	0.00
INDEX BRUTS	-0.31	-0.00	0.00	-0.25	0.15	-0.12	-0.68	-0.02	-0.09	0.00	-0.09	-0.19	0.00
BELIER 5 = 19049220210 B2648 Index de Synthèse = 95													
INDEX	97	92	0	90	91	105	103	109	111	0	91	101	0
(23-22- 7) CD	0.38	0.46	0.00	0.46	0.48	0.43	0.48	0.38	0.38	0.00	0.33	0.33	0.00
INDEX BRUTS	-0.07	-0.51	0.00	-0.76	-0.52	0.37	0.28	0.21	0.16	0.00	-0.86	0.04	0.00
BELIER 6 = 21523220250 B2649 Index de Synthèse = 89													
INDEX	96	91	0	90	89	108	84	81	101	0	97	94	0
(32-31- 8) CD	0.49	0.57	0.00	0.57	0.57	0.54	0.57	0.49	0.49	0.00	0.38	0.38	0.00
INDEX BRUTS	-0.13	-0.57	0.00	-0.77	-0.62	0.53	-1.12	-0.41	0.03	0.00	-0.29	-0.11	0.00
BELIER 7 = 21575822020 B2651 Index de Synthèse = 103 (INDEX NON OFFICIEL)													
INDEX	105	101	0	101	108	98	104	97	103	0	0	0	0
(7- 7- 0) CD	0.17	0.26	0.00	0.26	0.26	0.22	0.26	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
INDEX BRUTS	0.17	0.14	0.00	0.14	0.49	-0.06	0.30	-0.06	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
BELIER 8 = 41598022012 B2654 Index de Synthèse = 99													
INDEX	94	93	0	100	84	104	105	103	98	0	104	97	0
(31-27- 8) CD	0.47	0.55	0.00	0.55	0.55	0.51	0.55	0.47	0.47	0.00	0.39	0.39	0.00
INDEX BRUTS	-0.19	-0.45	0.00	0.07	-0.96	0.27	0.37	0.08	-0.02	0.00	0.41	-0.06	0.00
BELIER 9 = 49740022092 B2657 Index de Synthèse = 95													
INDEX	104	108	0	99	102	96	97	94	71	0	90	93	0
(30-28-10) CD	0.47	0.56	0.00	0.56	0.56	0.52	0.56	0.47	0.47	0.00	0.44	0.44	0.00
INDEX BRUTS	0.15	0.58	0.00	-0.01	0.15	-0.21	-0.22	-0.13	-0.38	0.00	-0.99	-0.14	0.00
BELIER 10 = 50026822024 B2658 Index de Synthèse = 113 AMBO													
INDEX	103	103	0	104	108	110	113	118	111	0	103	113	0
(38-36-11) CD	0.51	0.59	0.00	0.59	0.59	0.56	0.59	0.51	0.51	0.00	0.46	0.46	0.00
INDEX BRUTS	0.12	0.22	0.00	0.37	0.54	0.69	0.96	0.41	0.15	0.00	0.33	0.30	0.00

Institut de l'Elevage - GenEval - CR Testage 2023


InsemOvin 2023 - CHAROLLAIS
21523221111 (2) B2639 IS : 104




InsemOvin 2023 - CHAROLLAIS
59087710048 (4) B2645 IS : 98




InsemOvin 2023 - CHAROLLAIS
19049220210 (5) B2648 IS : 95




InsemOvin 2023 - CHAROLLAIS
21523222050 (6) B2649 IS : 89




InsemOvin 2023 - CHAROLLAIS
41598022012 (8) B2654 IS : 99



InsemOvin 2023 - CHAROLLAIS
49740022092 (9) B2657 IS : 95



InsemOvin 2023 - CHAROLLAIS
50026822024 (10) B2658 IS : 113




Institut de l'Elevage - GenEval - CR Testage 2023

Race Berrichon du Cher – série 2022-2023 (FEDATEST)

Série chevauchante – groupe 2023 – Indexation définitive

Nombre de carcasses pour indexation



21 béliers mis en testage

20 indexés officiellement

11 qualifiés AMBO

INDEX - CD - EFFECTIFS CONTROLES PAR BELIER (pesées-carcasses-échos)
INDEX DES BELIERS 80 à 120

Index de Synthèse ISS = 2*g0-Ab + 3*IndGras + 2*IndConf + 1*Rendement
IndGras= 1*E.gras dorsal + 1*N.gras rognon + 1*N.gras ext.
IndConf= 1*larg carcass +1*larg épaules + 4*Note conf + 2*Muscle echo

	POIDS 30 J (KG)	POIDS 70 J (KG)	G M Q 0-30 (G/J)	G M Q 0-70 (G/J)	G M Q 30-70 (G/J)	G M Q 0-ABAT (G/J)	G M Q ENGRAIS (G/J)	G M Q ABAT* (JOURS)	AGE	POIDS CARCASS (KG)	RENDEM CARCAS (%)	LONG CARCAS (CM)	LARG CARCAS (CM)
BELIER 1 = 20029821070 I20119 Index de Synthèse = 100 AMBO													
INDEX	109	100	112	101	90	98	99	95		95	91	97	103
(18-23- 6) CD	0.42	0.43	0.40	0.43	0.40	0.45	0.41	0.45		0.54	0.54	0.54	0.54
INDEX BRUTS	1.12	0.15	45.55	3.67	-34.07	-3.03	-2.70	-3.05		-0.22	-1.00	-0.37	0.14
BELIER 2 = 20020022035 I20120 Index de Synthèse = 109 AMBO													
INDEX	97	99	95	99	100	99	99	100		105	108	96	102
(37-38-12) CD	0.48	0.49	0.48	0.49	0.48	0.49	0.48	0.49		0.58	0.58	0.58	0.58
INDEX BRUTS	-0.33	-0.09	-15.75	-2.13	2.48	-0.40	-0.31	0.48		0.31	0.98	-0.47	0.09
BELIER 3 = 20029822122 I20122 Index de Synthèse = 107 AMBO													
INDEX	92	92	92	92	101	92	93	91		104	107	103	113
(35-35- 4) CD	0.52	0.51	0.51	0.51	0.49	0.51	0.45	0.51		0.60	0.60	0.60	0.60
INDEX BRUTS	-0.80	-1.21	-26.87	-17.31	6.88	-13.44	-20.24	-5.15		0.23	0.92	0.43	0.46
BELIER 4 = 20029822159 I20123 Index de Synthèse = 106 AMBO													
INDEX	89	96	92	96	104	100	100	102		97	99	103	90
(32-33-10) CD	0.51	0.52	0.49	0.52	0.51	0.52	0.48	0.52		0.61	0.61	0.61	0.61
INDEX BRUTS	-1.16	-0.53	-26.05	-7.05	16.48	0.42	0.84	1.71		-0.13	-0.09	0.47	-0.32
BELIER 5 = 41580022046 I20124 Index de Synthèse = 96													
INDEX	98	103	94	102	106	104	103	107		95	97	91	99
(26-30-13) CD	0.46	0.48	0.46	0.48	0.45	0.48	0.47	0.48		0.58	0.57	0.58	0.58
INDEX BRUTS	-0.20	0.57	-20.46	5.65	25.89	7.12	12.03	4.96		-0.24	-0.32	-1.03	-0.02
BELIER 6 = 60046821106 I20125 Index de Synthèse = 84													
INDEX	106	92	106	93	86	86	86	86		102	105	102	91
(33-33-13) CD	0.52	0.51	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51		0.60	0.60	0.60	0.60
INDEX BRUTS	0.72	-1.24	24.11	-14.86	-51.40	-23.83	-41.65	-8.37		0.13	0.65	0.27	-0.29
BELIER 7 = 60046821159 I20126 Index de Synthèse = 97													
INDEX	99	102	99	102	101	107	110	106		97	94	90	101
(54-50-22) CD	0.59	0.59	0.58	0.59	0.59	0.58	0.57	0.58		0.66	0.66	0.66	0.66
INDEX BRUTS	-0.01	0.41	-1.33	5.73	6.97	13.59	32.22	3.95		-0.16	-0.69	-1.22	0.07
BELIER 8 = 60046821192 I20127 Index de Synthèse = 104 AMBO													
INDEX	105	107	104	106	103	105	104	103		101	98	103	97
(48-47-23) CD	0.57	0.57	0.56	0.57	0.57	0.57	0.56	0.57		0.64	0.64	0.65	0.65
INDEX BRUTS	0.66	1.24	16.25	15.52	12.06	8.73	14.60	2.38		0.10	-0.12	0.41	-0.08
	POIDS	POIDS	G M Q	G M Q	G M Q	G M Q	G M Q	G M Q	AGE	POIDS	RENDEM	LONG	LARG

	30 J (KG)	70 J (KG)	0-30 (G/J)	0-70 (G/J)	30-70 (G/J)	0-ABAT (G/J)	ENGRAIS (G/J)	ABAT* (JOURS)	CARCASS (KG)	CARCAS (%)	CARCAS (CM)	CARCAS (CM)
BELIER 9 = 60158420013 I20128 Index de Synthèse = 99												
INDEX	100	104	101	104	103	106	101	104	99	97	112	98
(44-48-17) CD	0.59	0.57	0.58	0.57	0.56	0.58	0.55	0.58	0.66	0.66	0.66	0.66
INDEX BRUTS	0.00	0.70	4.55	10.78	14.71	10.84	5.19	3.09	-0.01	-0.33	1.51	-0.04
BELIER 10 = 20029822109 I20129 Index de Synthèse = 102 AMBO												
INDEX	97	103	97	103	105	102	102	101	105	104	97	98
(34-32- 7) CD	0.56	0.54	0.55	0.54	0.54	0.53	0.50	0.53	0.62	0.62	0.62	0.62
INDEX BRUTS	-0.29	0.63	-7.61	7.89	20.77	3.53	6.49	0.88	0.32	0.55	-0.31	-0.05
BELIER 11 = 20029822146 I20130 Index de Synthèse = 102 AMBO												
INDEX	102	100	102	100	99	96	90	95	94	95	93	97
(38-38-16) CD	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.52	0.53	0.62	0.62	0.62	0.62
INDEX BRUTS	0.24	0.11	9.87	1.70	-2.66	-6.62	-29.16	-2.85	-0.32	-0.48	-0.86	-0.10
BELIER 12 = 20020022027 I20131 Index de Synthèse = 94												
INDEX	98	101	97	100	101	103	106	104	91	91	107	96
(26-26- 7) CD	0.48	0.46	0.48	0.46	0.46	0.47	0.45	0.47	0.56	0.56	0.56	0.56
INDEX BRUTS	-0.18	0.18	-10.68	1.35	5.11	5.46	21.05	3.16	-0.48	-0.99	0.93	-0.11
BELIER 13 = 19733621118 I20132 Index de Synthèse = 104 AMBO												
INDEX	87	91	87	91	98	95	101	96	102	106	96	105
(27-28- 6) CD	0.47	0.46	0.47	0.46	0.46	0.47	0.46	0.47	0.56	0.56	0.56	0.56
INDEX BRUTS	-1.40	-1.43	-44.18	-20.20	-4.29	-7.69	6.06	-2.41	0.15	0.73	-0.37	0.19
BELIER 14 = 20020023051 I20133 Index de Synthèse = 105 AMBO												
INDEX	107	101	107	101	95	94	88	93	117	115	108	104
(38-35- 6) CD	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.54	0.52	0.54	0.62	0.62	0.62	0.62
INDEX BRUTS	0.89	0.21	27.82	3.44	-15.26	-9.07	-37.84	-4.34	0.94	1.88	1.07	0.17
BELIER 15 = 19733631158 I20134 Index de Synthèse = 100 ?												
INDEX	106	108	106	108	104	114	118	115	84	83	102	87
(41-39-13) CD	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.56	0.55	0.56	0.64	0.64	0.64	0.64
INDEX BRUTS	0.77	1.36	22.53	19.07	16.22	24.45	57.76	9.65	-0.85	-1.92	0.29	-0.44
BELIER 16 = 20020023015 I20135 Index de Synthèse = 105 (INDEX NON OFFICIEL)												
INDEX	109	100	108	100	93	100	96	99	105	103	92	109
(14-15-10) CD	0.37	0.35	0.37	0.35	0.35	0.36	0.28	0.36	0.45	0.45	0.45	0.45
INDEX BRUTS	1.12	0.05	32.21	0.30	-22.76	0.72	-11.32	-0.42	0.33	0.40	-0.97	0.35
BELIER 17 = 16078331478 I20136 Index de Synthèse = 106 AMBO												
INDEX	101	102	101	102	101	104	101	104	102	102	101	104
(35-33- 7) CD	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	0.61	0.61	0.61	0.61
INDEX BRUTS	0.22	0.49	5.75	6.09	6.64	7.28	5.39	2.63	0.15	0.25	0.14	0.15
BELIER 18 = 20029823067 I20137 Index de Synthèse = 94												
INDEX	99	98	99	98	98	98	101	99	96	97	98	95
(41-40-14) CD	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.56	0.55	0.56	0.65	0.65	0.65	0.65
INDEX BRUTS	-0.03	-0.25	-0.99	-3.27	-5.18	-2.47	3.32	-0.28	-0.18	-0.25	-0.18	-0.17
BELIER 19 = 60046831043 I20139 Index de Synthèse = 89												
INDEX	87	86	87	85	94	87	95	90	97	103	93	95
(32-30-13) CD	0.52	0.52	0.52	0.52	0.51	0.50	0.49	0.50	0.59	0.59	0.59	0.59
INDEX BRUTS	-1.44	-2.28	-45.94	-33.12	-20.78	-21.65	-14.14	-6.27	-0.12	0.44	-0.80	-0.15
BELIER 20 = 60046831129 I20140 Index de Synthèse = 103 AMBO												
INDEX	91	97	92	98	103	95	97	94	106	103	100	108
(25-20- 6) CD	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.41	0.41	0.41	0.50	0.50	0.50	0.50
INDEX BRUTS	-1.00	-0.42	-25.68	-4.23	14.56	-8.26	-7.91	-3.68	0.33	0.39	0.02	0.31
BELIER 21 = 19733631087 I20141 Index de Synthèse = 96												
INDEX	109	108	110	109	102	108	100	106	95	91	108	95
(44-38- 9) CD	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.52	0.52	0.52	0.62	0.62	0.62	0.62
INDEX BRUTS	1.10	1.35	36.89	20.99	7.62	14.33	0.31	3.94	-0.26	-0.99	1.06	-0.16

Institut de l'Elevage - GenEval - CR Testage 2023

INDEX - CD - EFFECTIFS CONTROLES PAR BELIER (pesées-carcasses-échos) INDEX DES BELIERS 80 à 120

Index de Synthèse ISS = 2*g0-Ab + 3*IndGras + 2*IndConf + 1*Rendement
IndGras= 1*E.gras dorsal + 1*N.gras rognon + 1*N.gras ext. IndConf= 1*larg carcass +1*larg épaules + 4*Note conf + 2*Muscle echo


	LARG EPAULE (CM)	LAR/LON CARCAS (%)	LAR/LON GIGOT (%)	P.CARC /LONG (KG/M)	NOTE CONF (1-15)	E.GRAS* DORSAL (MM)	N.GRAS* ROGNON (HG)	N.GRAS* EXTER. (1-5)	N.GRAS* INTER. (1-5)	MUSCLE ECHO (MM)
BELIER 1 = 20029821070 I20119 Index de Synthèse = 100										
INDEX	104	105	0	97	100	105	100	101	108	96
(18-23- 6) CD	0.45	0.54	0.00	0.54	0.54	0.50	0.54	0.45	0.45	0.36
INDEX BRUTS	0.16	0.36	0.00	-0.18	0.00	0.56	0.07	0.05	0.20	-0.54
BELIER 2 = 20020022035 I20120 Index de Synthèse = 109										
INDEX	102	104	0	109	110	95	109	105	91	101
(37-38-12) CD	0.49	0.58	0.00	0.58	0.58	0.54	0.58	0.49	0.49	0.42
INDEX BRUTS	0.11	0.32	0.00	0.74	0.55	-0.43	1.00	0.13	-0.20	0.26

LARG LAR/LON LAR/LON P.CARC NOTE E.GRAS* N.GRAS* N.GRAS* N.GRAS* MUSCLE


		EPAULE (CM)	CARCAS (%)	GIGOT (%)	/LONG (KG/M)	CONF (1-15)	DORSAL (MM)	ROGNON (HG)	EXTER. (1-5)	INTER. (1-5)	ECHO (MM)
BELIER	3 =	20029822122			I20122	Index de Synthèse = 107					
	INDEX	99	107	0	102	108	104	103	105	104	103
(35-35- 4) CD		0.51	0.60	0.00	0.60	0.60	0.56	0.60	0.51	0.51	0.27
INDEX BRUTS		-0.02	0.49	0.00	0.17	0.45	0.44	0.35	0.12	0.12	0.53
BELIER	4 =	20029822159			I20123	Index de Synthèse = 106					
	INDEX	105	90	0	95	98	109	103	110	101	100
(32-33-10) CD		0.52	0.61	0.00	0.61	0.61	0.57	0.61	0.52	0.52	0.45
INDEX BRUTS		0.20	-0.68	0.00	-0.36	-0.09	0.84	0.35	0.25	0.04	0.10
BELIER	5 =	41580022046			I20124	Index de Synthèse = 96					
	INDEX	109	106	0	100	105	88	94	92	89	97
(26-30-13) CD		0.48	0.58	0.00	0.58	0.58	0.53	0.58	0.48	0.48	0.49
INDEX BRUTS		0.35	0.44	0.00	0.05	0.29	-1.02	-0.60	-0.18	-0.24	-0.37
BELIER	6 =	60046821106			I20125	Index de Synthèse = 84					
	INDEX	84	92	0	101	89	93	95	94	98	94
(33-33-13) CD		0.51	0.60	0.00	0.60	0.60	0.56	0.60	0.51	0.51	0.52
INDEX BRUTS		-0.56	-0.55	0.00	0.14	-0.54	-0.62	-0.45	-0.12	-0.04	-0.74
BELIER	7 =	60046821159			I20126	Index de Synthèse = 97					
	INDEX	97	109	0	103	105	93	92	86	92	105
(54-50-22) CD		0.58	0.66	0.00	0.66	0.66	0.62	0.66	0.58	0.58	0.60
INDEX BRUTS		-0.09	0.63	0.00	0.26	0.28	-0.62	-0.81	-0.32	-0.18	0.81
BELIER	8 =	60046821192			I20127	Index de Synthèse = 104					
	INDEX	101	95	0	96	94	107	98	100	103	106
(48-47-23) CD		0.57	0.65	0.00	0.65	0.65	0.61	0.65	0.56	0.57	0.57
INDEX BRUTS		0.07	-0.30	0.00	-0.26	-0.30	0.68	-0.17	0.01	0.09	0.95
BELIER	9 =	60158420013			I20128	Index de Synthèse = 99					
	INDEX	93	89	0	93	87	101	102	102	109	92
(44-48-17) CD		0.58	0.66	0.00	0.66	0.66	0.62	0.66	0.58	0.58	0.55
INDEX BRUTS		-0.23	-0.71	0.00	-0.56	-0.64	0.17	0.28	0.07	0.22	-0.99
BELIER	10 =	20029822109			I20129	Index de Synthèse = 102					
	INDEX	91	101	0	107	100	103	99	96	107	104
(34-32- 7) CD		0.53	0.62	0.00	0.62	0.62	0.58	0.62	0.53	0.53	0.42
INDEX BRUTS		-0.32	0.09	0.00	0.61	0.00	0.35	-0.05	-0.09	0.18	0.64
BELIER	11 =	20029822146			I20130	Index de Synthèse = 102					
	INDEX	108	103	0	98	103	94	105	110	93	107
(38-38-16) CD		0.53	0.62	0.00	0.62	0.62	0.58	0.62	0.53	0.53	0.52
INDEX BRUTS		0.30	0.23	0.00	-0.09	0.18	-0.51	0.55	0.24	-0.15	0.99
BELIER	12 =	20020022027			I20131	Index de Synthèse = 94					
	INDEX	96	91	0	85	94	100	96	100	90	87
(26-26- 7) CD		0.47	0.56	0.00	0.56	0.56	0.52	0.56	0.47	0.47	0.39
INDEX BRUTS		-0.13	-0.57	0.00	-1.20	-0.31	0.06	-0.42	0.01	-0.23	-1.66
BELIER	13 =	19733621118			I20132	Index de Synthèse = 104					
	INDEX	105	106	0	104	107	97	104	101	100	102
(27-28- 6) CD		0.47	0.56	0.00	0.56	0.56	0.52	0.56	0.47	0.47	0.33
INDEX BRUTS		0.20	0.43	0.00	0.41	0.40	-0.22	0.50	0.03	0.02	0.38
BELIER	14 =	20020023051			I20133	Index de Synthèse = 105					
	INDEX	111	97	0	109	102	97	102	103	97	100
(38-35- 6) CD		0.54	0.62	0.00	0.62	0.62	0.59	0.62	0.54	0.54	0.37
INDEX BRUTS		0.43	-0.20	0.00	0.78	0.13	-0.23	0.27	0.07	-0.05	0.08
BELIER	15 =	19733631158			I20134	Index de Synthèse = 100					
	INDEX	84	88	0	83	89	101	100	110	99	96
(41-39-13) CD		0.56	0.64	0.00	0.64	0.64	0.60	0.64	0.56	0.56	0.52
INDEX BRUTS		-0.55	-0.77	0.00	-1.31	-0.58	0.10	0.08	0.24	-0.02	-0.47
BELIER	16 =	20020023015			I20135	Index de Synthèse = 105 (INDEX NON OFFICIEL)					
	INDEX	110	113	0	110	104	97	100	103	95	100
(14-15-10) CD		0.36	0.45	0.00	0.45	0.45	0.41	0.45	0.36	0.36	0.47
INDEX BRUTS		0.40	0.93	0.00	0.87	0.26	-0.26	0.05	0.09	-0.10	0.09
BELIER	17 =	16078331478			I20136	Index de Synthèse = 106					
	INDEX	96	102	0	103	101	96	109	103	107	102
(35-33- 7) CD		0.52	0.61	0.00	0.61	0.61	0.57	0.61	0.52	0.52	0.38
INDEX BRUTS		-0.11	0.15	0.00	0.25	0.09	-0.30	1.08	0.08	0.18	0.36
BELIER	18 =	20029823067			I20137	Index de Synthèse = 94					
	INDEX	100	97	0	97	95	100	90	96	104	101
(41-40-14) CD		0.56	0.65	0.00	0.65	0.65	0.61	0.65	0.56	0.56	0.54
INDEX BRUTS		0.03	-0.17	0.00	-0.17	-0.23	0.05	-1.04	-0.09	0.09	0.20
BELIER	19 =	60046831043			I20139	Index de Synthèse = 89					
	INDEX	93	101	0	101	101	102	95	84	100	97
(32-30-13) CD		0.50	0.59	0.00	0.59	0.59	0.55	0.59	0.50	0.50	0.50
INDEX BRUTS		-0.22	0.13	0.00	0.13	0.06	0.28	-0.45	-0.36	0.00	-0.38
BELIER	20 =	60046831129			I20140	Index de Synthèse = 103					
	INDEX	100	106	0	105	106	101	103	99	100	101
(25-20- 6) CD		0.41	0.50	0.00	0.50	0.50	0.46	0.50	0.41	0.41	0.36
INDEX BRUTS		0.03	0.45	0.00	0.48	0.34	0.17	0.37	-0.02	0.02	0.20
BELIER	21 =	19733631087			I20141	Index de Synthèse = 96					
	INDEX	98	89	0	90	93	105	91	91	102	96
(44-38- 9) CD		0.52	0.62	0.00	0.62	0.62	0.57	0.62	0.52	0.52	0.41
INDEX BRUTS		-0.05	-0.70	0.00	-0.75	-0.35	0.51	-0.92	-0.20	0.06	-0.42

Institut de l'Elevage - GenEval - CR Testage 2023


Fedatest 2023 - BERRICHON-DU-CHER
20029821070 (1) I20119 IS : 100




Fedatest 2023 - BERRICHON-DU-CHER
20020022035 (2) I20120 IS : 109




Fedatest 2023 - BERRICHON-DU-CHER
20029822122 (3) I20122 IS : 107




Fedatest 2023 - BERRICHON-DU-CHER
20029822159 (4) I20123 IS : 106




Fedatest 2023 - BERRICHON-DU-CHER
41580022046 (5) I20124 IS : 96




Fedatest 2023 - BERRICHON-DU-CHER
60046821106 (6) I20125 IS : 84



Fedatest 2023 - BERRICHON-DU-CHER
60046821159 (7) I20126 IS : 97




Fedatest 2023 - BERRICHON-DU-CHER
60046821192 (8) I20127 IS : 104




AMBO

Fedatest 2023 - BERRICHON-DU-CHER
60158420013 (9) I20128 IS : 99




Fedatest 2023 - BERRICHON-DU-CHER
20029822109 (10) I20129 IS : 102




AMBO

Fedatest 2023 - BERRICHON-DU-CHER
20029822146 (11) I20130 IS : 102




AMBO

Fedatest 2023 - BERRICHON-DU-CHER
20020022027 (12) I20131 IS : 94




Fedatest 2023 - BERRICHON-DU-CHER
19733621118 (13) I20132 IS : 104




AMBO

Fedatest 2023 - BERRICHON-DU-CHER
20020023051 (14) I20133 IS : 105




AMBO

Fedatest 2023 - BERRICHON-DU-CHER
19733631158 (15) I20134 IS : 100




AMBO

Fedatest 2023 - BERRICHON-DU-CHER
16078331478 (17) I20136 IS : 106




AMBO


Fedatest 2023 - BERRICHON-DU-CHER
20029823067 (18) I20137 IS : 94



Fedatest 2023 - BERRICHON-DU-CHER
60046831043 (19) I20139 IS : 89




Fedatest 2023 - BERRICHON-DU-CHER
60046831129 (20) I20140 IS : 103




AMBO

Fedatest 2023 - BERRICHON-DU-CHER
19733631087 (21) I20141 IS : 96



Race Suffolk – série 2023 (FEDATEST)



10 béliers mis en testage

7 indexés officiellement

4 qualifiés AMBO

INDEX - CD - EFFECTIFS CONTROLES PAR BELIER (pesées-carcasses-échos)
INDEX DES BELIERS 80 à 120

Index de Synthèse ISS= 5*g0-Ab + 7*IndGras + 8*IndConf
IndGras= 1*E.gras dorsal + 2 N.gras rognon + 1 N.gras ext. + 1 N.gras int.
IndConf= 1 Larg.carc + 1 Larg.ep + 1 N.conf

	POIDS 30 J (KG)	POIDS 70 J (KG)	G M Q 0-30 (G/J)	G M Q 0-70 (G/J)	G M Q 30-70 (G/J)	G M Q 0-ABAT (G/J)	G M Q ENGRAIS (G/J)	AGE ABAT* (JOURS)	POIDS CARCASS (KG)	RENDEM CARCAS (%)	LONG CARCAS (CM)	LARG CARCAS (CM)
BELIER 1 = 42515512076 I10447 Index de Synthèse = 107 AMBO												
INDEX	101	106	100	106	110	110	111	109	97	97	104	93
(19-19- 2) CD	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.51	0.51	0.51	0.51
INDEX BRUTS	0.11	0.98	1.60	13.11	21.75	17.89	36.47	5.08	-0.10	-0.23	0.57	-0.18
BELIER 2 = 57055812057 I10455 Index de Synthèse = 94												
INDEX	96	96	99	98	98	99	102	96	99	97	96	95
(26-26- 4) CD	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.56	0.56	0.56	0.56
INDEX BRUTS	-0.32	-0.45	-2.21	-2.88	-3.39	-0.74	7.10	-2.06	-0.03	-0.32	-0.37	-0.13
BELIER 3 = 10656422031 I10459 Index de Synthèse = 97												
INDEX	105	107	104	107	107	101	96	102	103	109	108	90
(33-33-10) CD	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.60	0.60	0.60	0.60
INDEX BRUTS	0.46	1.11	10.51	13.69	16.07	2.33	-12.27	1.54	0.17	1.06	0.93	-0.30
BELIER 4 = 31508622036 I10460 Index de Synthèse = 101 AMBO												
INDEX	101	101	97	99	101	98	98	101	109	110	99	99
(18-18- 6) CD	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50
INDEX BRUTS	0.11	0.22	-5.34	-0.84	2.54	-2.95	-4.27	0.56	0.48	1.21	-0.05	-0.02
BELIER 5 = 43587520632 I10461 Index de Synthèse = 113 AMBO												
INDEX	104	109	108	112	112	111	104	110	104	102	101	112
(27-26- 9) CD	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.57	0.57	0.57	0.57
INDEX BRUTS	0.39	1.41	18.99	22.77	25.60	20.09	13.87	5.82	0.21	0.24	0.15	0.37
BELIER 6 = 43383922017 I10462 Index de Synthèse = 103 (INDEX NON OFFICIEL)												
INDEX	102	102	103	103	102	103	102	104	100	104	97	102
(14-14- 0) CD	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.45	0.45	0.45	0.45
INDEX BRUTS	0.21	0.42	8.93	6.81	5.22	6.30	8.21	2.74	0.04	0.52	-0.24	0.09
BELIER 7 = 57694222066 I10465 Index de Synthèse = 90												
INDEX	84	77	87	79	76	81	88	77	94	95	89	107
(24-22- 6) CD	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.42	0.42	0.42	0.52	0.52	0.52	0.52
INDEX BRUTS	-1.27	-3.15	-28.80	-39.21	-47.01	-33.11	-35.11	-12.20	-0.27	-0.48	-1.18	0.22
BELIER 8 = 59104230003 I10469 Index de Synthèse = 98 (INDEX NON OFFICIEL)												
INDEX	106	102	104	100	96	94	85	96	98	99	98	101
(11-11- 3) CD	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.40	0.40	0.40	0.40
INDEX BRUTS	0.54	0.29	10.58	0.89	-6.39	-10.43	-46.34	-1.95	-0.06	-0.09	-0.21	0.06
BELIER 9 = 55027830106 I10470 Index de Synthèse = 93 (INDEX NON OFFICIEL)												
INDEX	103	101	98	99	99	101	104	102	95	90	109	97
(7- 7- 1) CD	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.31	0.31	0.31	0.31
INDEX BRUTS	0.28	0.27	-2.73	-1.33	-0.29	2.57	14.69	1.28	-0.23	-1.00	1.09	-0.07

		POIDS	POIDS	G M Q	G M Q	G M Q	G M Q	G M Q	AGE	POIDS	RENDEM	LONG	LARG
		30 J	70 J	0-30	0-70	30-70	0-ABAT	ENGRAIS	ABAT*	CARCASS	CARCAS	CARCAS	CARCAS
		(KG)	(KG)	(G/J)	(G/J)	(G/J)	(G/J)	(G/J)	(JOURS)	(KG)	(%)	(CM)	(CM)
BELIER	10 =	55027830137			I10471	Index de Synthèse = 104				AMBO			
	INDEX	93	92	94	93	93	98	105	98	95	91	94	98
(24-23- 7)	CD	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.55	0.55	0.55	0.55
	INDEX BRUTS	-0.52	-1.09	-11.54	-13.01	-14.11	-1.95	17.65	-0.80	-0.20	-0.91	-0.67	-0.04

Institut de l'Elevage - GenEval - CR Testage 2023


INDEX - CD - EFFECTIFS CONTROLES PAR BELIER (pesées-carcasses-échos)
INDEX DES BELIERS 80 à 120

Index de Synthèse ISS= 5*g0-Ab + 7*IndGras + 8*IndConf
IndGras= 1*E.gras dorsal + 2 N.gras rognon + 1 N.gras ext. + 1 N.gras int.
IndConf= 1 Larg.carc + 1 Larg.ep + 1 N.conf

		LARG	LAR/LON	P.CARC	NOTE	E.GRAS*	N.GRAS*	N.GRAS*	N.GRAS*	MUSCLE
		EPAULE	CARCAS	/LONG	CONF	DORSAL	ROGNON	EXTER.	INTER.	ECHO
		(CM)	(%)	(KG/M)	(1-15)	(MM)	(HG)	(1-5)	(1-5)	(MM)
BELIER	1 =	42515512076			I10447	Index de Synthèse = 107				AMBO
	INDEX	99	92	95	99	108	96	108	106	99
(19-19- 2)	CD	0.41	0.51	0.51	0.51	0.46	0.51	0.41	0.41	0.13
	INDEX BRUTS	-0.03	-0.49	-0.36	-0.04	0.81	-0.40	0.17	0.12	-0.07
BELIER	2 =	57055812057			I10455	Index de Synthèse = 94				
	INDEX	101	99	101	97	94	98	92	95	103
(26-26- 4)	CD	0.47	0.56	0.56	0.56	0.52	0.56	0.47	0.47	0.29
	INDEX BRUTS	0.04	-0.03	0.09	-0.09	-0.54	-0.18	-0.15	-0.07	0.38
BELIER	3 =	10656422031			I10459	Index de Synthèse = 97				
	INDEX	104	86	98	94	88	102	100	88	94
(33-33-10)	CD	0.52	0.60	0.60	0.60	0.57	0.60	0.52	0.52	0.36
	INDEX BRUTS	0.15	-0.86	-0.12	-0.23	-1.10	0.28	0.00	-0.20	-0.61
BELIER	4 =	31508622036			I10460	Index de Synthèse = 101				AMBO
	INDEX	99	99	109	104	87	92	107	102	102
(18-18- 6)	CD	0.40	0.50	0.50	0.50	0.46	0.50	0.40	0.40	0.33
	INDEX BRUTS	-0.01	-0.03	0.71	0.40	0.45	-1.51	-0.14	0.14	0.26
BELIER	5 =	43587520632			I10461	Index de Synthèse = 113				AMBO
	INDEX	99	107	103	107	94	104	97	98	106
(27-26- 9)	CD	0.47	0.57	0.57	0.57	0.53	0.57	0.47	0.47	0.40
	INDEX BRUTS	-0.03	0.49	0.24	0.34	-0.48	0.52	-0.04	-0.03	0.71
BELIER	6 =	43383922017			I10462	Index de Synthèse = 103				(INDEX NON OFFICIEL)
	INDEX	101	103	101	103	102	98	101	93	100
(14-14- 0)	CD	0.35	0.45	0.45	0.45	0.41	0.45	0.35	0.35	0.00
	INDEX BRUTS	0.04	0.23	0.14	0.15	0.21	-0.24	0.03	-0.12	0.00
BELIER	7 =	57694222066			I10465	Index de Synthèse = 90				
	INDEX	99	113	101	103	95	104	94	101	91
(24-22- 6)	CD	0.42	0.52	0.52	0.52	0.48	0.52	0.42	0.42	0.28
	INDEX BRUTS	-0.02	0.85	0.08	0.15	-0.44	0.53	-0.12	0.03	-0.91
BELIER	8 =	59104230003			I10469	Index de Synthèse = 98				(INDEX NON OFFICIEL)
	INDEX	96	102	100	94	102	101	103	103	98
(11-11- 3)	CD	0.31	0.40	0.40	0.40	0.36	0.40	0.31	0.31	0.23
	INDEX BRUTS	-0.11	0.19	0.01	-0.26	0.19	0.22	0.06	0.06	-0.17
BELIER	9 =	55027830106			I10470	Index de Synthèse = 93				(INDEX NON OFFICIEL)
	INDEX	96	91	89	87	98	97	104	101	97
(7- 7- 1)	CD	0.23	0.31	0.31	0.31	0.28	0.31	0.23	0.23	0.10
	INDEX BRUTS	-0.10	-0.58	-0.75	-0.56	-0.18	-0.34	0.09	0.02	-0.27
BELIER	10 =	55027830137			I10471	Index de Synthèse = 104				AMBO
	INDEX	102	103	99	103	111	108	105	103	106
(24-23- 7)	CD	0.46	0.55	0.55	0.55	0.51	0.55	0.46	0.46	0.38
	INDEX BRUTS	0.06	0.24	-0.04	0.14	1.08	1.11	0.11	0.07	0.70


Institut de l'Elevage - GenEval - CR Testage 2023

Fedatest 2023 - SUFFOLK
42515512076 (1) I10447 IS : 107




AMBO


Fedatest 2023 - SUFFOLK
57055812057 (2) I10455 IS : 94



Fedatest 2023 - SUFFOLK
10656422031 (3) I10459 IS : 97




Fedatest 2023 - SUFFOLK
31508622036 (4) I10460 IS : 101




AMBO

Fedatest 2023 - SUFFOLK
43587520632 (5) I10461 IS : 113




AMBO

Fedatest 2023 - SUFFOLK
57694222066 (7) I10465 IS : 90




Fedatest 2023 - SUFFOLK
55027830137 (10) I10471 IS : 104



Institut de l'Elevage - GenEval - CR Testage 2023

Race Mouton Vendéen – série 2023 (INSEMOVIN)

Nombre de carcasses pour indexation



11 béliers mis en testage

9 indexés officiellement

4 qualifiés AMBO

INDEX - CD - EFFECTIFS CONTROLES PAR BELIER (pesées-carcasses-échos)
INDEX DES BELIERS 80 à 120

Index de Synthèse ISS = 5*g0-Ab + 7*IndGras + 8*IndConf

IndGras= 1 E.GRAS*DORSAL + 1 N.GRAS*ROGNON

IndConf= 1 NOTE CONF + 1 EPAISS.NOIX

	POIDS 30 J (KG)	POIDS 70 J (KG)	G M Q 0-30 (G/J)	G M Q 0-70 (G/J)	G M Q 30-70 (G/J)	G M Q 0-ABAT (G/J)	G M Q ENGRAIS (G/J)	G M Q ABAT* (JOURS)	AGE ABAT* (JOURS)	POIDS CARCASS (KG)	RENDEM CARCASS (%)	LONG CARCASS (CM)	LONG GIGOT (CM)	LARG CARCASS (CM)
BELIER 1 = 57015110263 B7444 Index de Synthèse = 88 (INDEX NON OFFICIEL)														
INDEX	103	104	102	103	102	101	98	104		99	100	101	0	102
(16-16- 5) CD	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38		0.47	0.47	0.46	0.00	0.47
INDEX BRUTS	0.41	0.78	8.77	9.40	9.28	2.47	-3.70	3.02		-0.01	0.07	0.15	0.00	0.06
BELIER 2 = 53500721122 B7462 Index de Synthèse = 103 AMBO														
INDEX	96	95	96	95	96	93	87	91		102	104	98	0	102
(34-33- 9) CD	0.54	0.54	0.53	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53		0.61	0.61	0.61	0.00	0.61
INDEX BRUTS	-0.36	-0.83	-11.89	-11.12	-11.86	-12.36	-29.23	-6.08		0.12	0.51	-0.11	0.00	0.07
BELIER 3 = 57525021033 B7463 Index de Synthèse = 88														
INDEX	92	90	94	91	93	90	90	88		109	110	105	0	103
(38-35- 9) CD	0.56	0.56	0.55	0.56	0.56	0.54	0.54	0.54		0.63	0.63	0.63	0.00	0.63
INDEX BRUTS	-0.80	-1.67	-19.51	-22.20	-21.90	-16.58	-23.29	-8.89		0.46	1.11	0.55	0.00	0.09
BELIER 4 = 57522421572 B7465 Index de Synthèse = 114 AMBO														
INDEX	115	118	115	118	112	115	113	114		90	90	89	0	104
(25-20- 9) CD	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.42	0.42	0.42		0.52	0.52	0.52	0.00	0.52
INDEX BRUTS	1.64	3.35	53.57	47.30	42.35	28.65	32.17	10.79		-0.44	-1.03	-1.07	0.00	0.14
BELIER 5 = 57890021007 B7466 Index de Synthèse = 97														
INDEX	95	97	94	97	100	98	95	99		98	99	96	0	109
(31-31- 9) CD	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52		0.61	0.61	0.61	0.00	0.61
INDEX BRUTS	-0.46	-0.45	-18.75	-7.65	0.11	-3.26	-10.20	-0.59		-0.07	-0.08	-0.30	0.00	0.27
BELIER 6 = 57522421651 B7468 Index de Synthèse = 98														
INDEX	93	93	95	93	95	96	101	98		101	102	104	0	97
(33-32-11) CD	0.54	0.54	0.53	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53		0.62	0.62	0.62	0.00	0.62
INDEX BRUTS	-0.63	-1.20	-14.96	-16.48	-14.44	-5.82	2.77	-0.94		0.06	0.28	0.41	0.00	-0.07
BELIER 7 = 57000422193 B7469 Index de Synthèse = 107 AMBO														
INDEX	110	107	110	108	102	106	105	106		101	103	102	0	91
(35-32-10) CD	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.52	0.52	0.52		0.61	0.61	0.61	0.00	0.61
INDEX BRUTS	1.11	1.44	36.00	20.67	8.36	11.30	13.73	5.24		0.07	0.38	0.25	0.00	-0.23
BELIER 8 = 33232521097 B7470 Index de Synthèse = 105 (INDEX NON OFFICIEL)														
INDEX	98	101	97	101	103	100	104	101		93	91	103	0	102
(19-16-10) CD	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.37	0.37	0.37		0.46	0.46	0.46	0.00	0.46
INDEX BRUTS	-0.14	0.29	-7.56	2.84	10.79	1.19	9.77	1.21		-0.32	-0.91	0.34	0.00	0.07
BELIER 9 = 57000422269 B7471 Index de Synthèse = 99														
INDEX	99	96	98	96	96	97	99	98		97	98	107	0	86
(29-28-10) CD	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50		0.59	0.59	0.59	0.00	0.59
INDEX BRUTS	-0.05	-0.54	-3.82	-7.97	-12.14	-4.72	-1.54	-1.27		-0.13	-0.19	0.73	0.00	-0.38

		POIDS 30 J (KG)	POIDS 70 J (KG)	G M Q 0-30 (G/J)	G M Q 0-70 (G/J)	G M Q 30-70 (G/J)	G M Q 0-ABAT (G/J)	G M Q ENGRAIS (G/J)	AGE ABAT* (JOURS)	POIDS CARCASS (KG)	RENDEM CARCAS (%)	LONG CARCAS (CM)	LONG GIGOT (CM)	LARG CARCAS (CM)
BELIER 10 = 57522421649	B7472	Index de Synthèse = 104 AMBO												
INDEX		98	99	98	99	100	101	105	102	101	97	87	0	102
(26-23-10) CD		0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.43	0.43	0.43	0.52	0.52	0.52	0.00	0.52
INDEX BRUTS		-0.13	-0.05	-4.68	-0.75	2.08	3.60	12.85	1.73	0.06	-0.23	-1.21	0.00	0.06
BELIER 11 = 57890021072	B7473	Index de Synthèse = 97												
INDEX		94	93	94	94	96	97	98	94	104	100	102	0	97
(36-36-11) CD		0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.64	0.64	0.64	0.00	0.64
INDEX BRUTS		-0.60	-1.11	-17.17	-14.05	-12.64	-4.48	-3.31	-4.23	0.20	0.09	0.24	0.00	-0.08

Institut de l'Elevage - GenEval - CR Testage 2023


INDEX - CD - EFFECTIFS CONTROLES PAR BELIER (pesées-carcasses-échos)
INDEX DES BELIERS 80 à 120

Index de Synthèse ISS = 5*g0-Ab + 7*IndGras + 8*IndConf
IndGras= 1 E.GRAS*DORSAL + 1 N.GRAS*ROGNON
IndConf= 1 NOTE CONF + 1 EPAISS.NOIX


		LARG EPAULE (CM)	LAR/LON CARCAS (%)	LAR/LON GIGOT (%)	P.CARC /LONG (KG/M)	NOTE CONF (1-15)	E.GRAS* DORSAL (MM)	N.GRAS* ROGNON (HG)	N.GRAS* EXTER. (1-5)	N.GRAS* INTER. (1-5)	NOTE GRAS* (1-5)	DIAM OS (CM)	S.NOIX COTE (CM2)	EPAISS. NOIX (CM)	MUSCLE ECHO (MM)
BELIER 1 = 57015110263	B7444	Index de Synthèse = 88 (INDEX NON OFFICIEL)													
INDEX		91	103	0	97	100	87	89	88	100	0	0	96	89	0
(16-16- 5) CD		0.38	0.46	0.00	0.46	0.47	0.43	0.47	0.38	0.38	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00
INDEX BRUTS		-0.28	-0.03	0.00	-0.20	0.05	-0.81	-0.73	-0.25	0.01	0.00	0.00	-0.39	-0.22	0.00
BELIER 2 = 53500721122	B7462	Index de Synthèse = 103 AMBO													
INDEX		91	103	0	103	107	105	99	100	109	0	0	106	105	0
(34-33- 9) CD		0.53	0.61	0.00	0.61	0.61	0.58	0.61	0.53	0.53	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00
INDEX BRUTS		-0.28	0.22	0.00	0.25	0.43	0.32	-0.02	0.01	0.12	0.00	0.00	0.64	0.11	0.00
BELIER 3 = 57525021033	B7463	Index de Synthèse = 88													
INDEX		109	97	0	106	100	92	83	91	105	0	0	106	103	0
(38-35- 9) CD		0.54	0.63	0.00	0.63	0.63	0.59	0.63	0.54	0.54	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00
INDEX BRUTS		0.31	-0.16	0.00	0.47	0.05	-0.45	-1.19	-0.18	0.08	0.00	0.00	0.68	0.07	0.00
BELIER 4 = 57522421572	B7465	Index de Synthèse = 114 AMBO													
INDEX		105	111	0	97	91	113	113	111	109	0	0	90	98	0
(25-20- 9) CD		0.42	0.52	0.00	0.52	0.52	0.47	0.52	0.42	0.42	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00
INDEX BRUTS		0.17	0.81	0.00	-0.23	-0.51	0.84	0.98	0.27	0.12	0.00	0.00	-0.92	-0.03	0.00
BELIER 5 = 57890021007	B7466	Index de Synthèse = 97													
INDEX		96	108	0	101	99	93	99	95	99	0	0	97	101	0
(31-31- 9) CD		0.52	0.61	0.00	0.61	0.61	0.57	0.61	0.52	0.52	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00
INDEX BRUTS		-0.11	0.60	0.00	0.08	-0.04	-0.39	-0.02	-0.09	-0.01	0.00	0.00	-0.21	0.03	0.00
BELIER 6 = 57522421651	B7468	Index de Synthèse = 98													
INDEX		110	95	0	99	100	105	99	97	97	0	0	101	95	0
(33-32-11) CD		0.53	0.62	0.00	0.62	0.62	0.58	0.62	0.53	0.53	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
INDEX BRUTS		0.35	-0.30	0.00	-0.05	0.00	0.32	-0.03	-0.05	-0.04	0.00	0.00	0.13	-0.09	0.00
BELIER 7 = 57000422193	B7469	Index de Synthèse = 107 AMBO													
INDEX		98	92	0	100	99	107	108	112	107	0	0	95	94	0
(35-32-10) CD		0.52	0.61	0.00	0.61	0.61	0.57	0.61	0.52	0.52	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00
INDEX BRUTS		-0.06	-0.52	0.00	0.01	-0.02	0.46	0.65	0.28	0.11	0.00	0.00	-0.48	-0.12	0.00
BELIER 8 = 33232521097	B7470	Index de Synthèse = 105 (INDEX NON OFFICIEL)													
INDEX		100	98	0	91	97	106	107	105	106	0	0	93	100	0
(19-16-10) CD		0.37	0.46	0.00	0.46	0.46	0.42	0.46	0.37	0.37	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00
INDEX BRUTS		0.02	-0.11	0.00	-0.69	-0.14	0.44	0.53	0.12	0.09	0.00	0.00	-0.69	0.00	0.00
BELIER 9 = 57000422269	B7471	Index de Synthèse = 99													
INDEX		93	85	0	93	94	92	104	104	89	0	0	102	108	0
(29-28-10) CD		0.50	0.59	0.00	0.59	0.59	0.55	0.59	0.50	0.50	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00
INDEX BRUTS		-0.22	-1.02	0.00	-0.52	-0.30	-0.45	0.34	0.10	-0.14	0.00	0.00	0.23	0.18	0.00
BELIER 10 = 57522421649	B7472	Index de Synthèse = 104 AMBO													
INDEX		108	111	0	108	104	102	95	98	98	0	0	107	103	0
(26-23-10) CD		0.43	0.52	0.00	0.52	0.52	0.48	0.52	0.43	0.43	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00
INDEX BRUTS		0.28	0.77	0.00	0.67	0.24	0.19	-0.29	-0.04	-0.02	0.00	0.00	0.72	0.07	0.00
BELIER 11 = 57890021072	B7473	Index de Synthèse = 97													
INDEX		94	96	0	102	104	92	97	92	76	0	0	102	99	0
(36-36-11) CD		0.55	0.64	0.00	0.64	0.64	0.60	0.64	0.55	0.55	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00
INDEX BRUTS		-0.19	-0.27	0.00	0.20	0.24	-0.45	-0.21	-0.18	-0.32	0.00	0.00	0.27	-0.00	0.00

Institut de l'Elevage - GenEval - CR Testage 2023


InsemOvin 2023 - MOUTON-VENDEEN
53500721122 (2) B7462 IS : 103




InsemOvin 2023 - MOUTON-VENDEEN
57525021033 (3) B7463 IS : 88




InsemOvin 2023 - MOUTON-VENDEEN
57522421572 (4) B7465 IS : 114




InsemOvin 2023 - MOUTON-VENDEEN
57890021007 (5) B7466 IS : 97




InsemOvin 2023 - MOUTON-VENDEEN
57522421651 (6) B7468 IS : 98




InsemOvin 2023 - MOUTON-VENDEEN
57000422193 (7) B7469 IS : 107



InsemOvin 2023 - MOUTON-VENDEEN
57000422269 (9) B7471 IS : 99




InsemOvin 2023 - MOUTON-VENDEEN
57522421649 (10) B7472 IS : 104




AMBO

InsemOvin 2023 - MOUTON-VENDEEN
57890021072 (11) B7473 IS : 97



Race Rouge de l'Ouest - série 2023 (FEDATEST)

Nombre de carcasses pour indexation



10 béliers mis en testage

8 indexés officiellement

4 qualifiés AMBO

INDEX - CD - EFFECTIFS CONTROLES PAR BELIER (pesées-carcasses-échos)
INDEX DES BELIERS 80 à 120

Index de Synthèse ISS = 30%g0-Ab + 12%IndGras + 46%IndConf + 12%Rendement
IndGras = 3*E.Grass dorsal + 2*N. Grass rognon
IndConf = 1*Note conf + 1*Larg Carcasse+ 1*Larg Epaules

	POIDS 30 J (KG)	POIDS 70 J (KG)	G M Q 0-30 (G/J)	G M Q 0-70 (G/J)	G M Q 30-70 (G/J)	G M Q 0-ABAT (G/J)	G M Q ENGRAIS (G/J)	AGE ABAT* (JOURS)	POIDS CARCASS (KG)	RENDEM CARCASS (%)	LONG CARCASS (CM)	LARG CARCASS (CM)
BELIER 1 = 49584921050 I20204 Index de Synthèse = 104 AMBO												
INDEX	93	98	91	98	102	103	113	100	101	95	102	106
(19-19- 0) CD	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.49	0.49	0.49	0.50
INDEX BRUTS	-0.54	-0.23	-20.33	-4.27	7.84	5.26	26.28	0.43	0.06	-0.47	0.28	0.19
BELIER 2 = 39090022047 I20216 Index de Synthèse = 95												
INDEX	106	98	108	99	92	97	102	100	94	98	102	99
(40-40- 0) CD	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.61	0.61	0.61	0.61
INDEX BRUTS	0.56	-0.26	22.20	-2.29	-22.02	-2.95	4.09	0.08	-0.30	-0.14	0.28	-0.02
BELIER 3 = 47524421016 I20217 Index de Synthèse = 104 AMBO												
INDEX	103	105	102	105	105	100	89	104	96	98	94	105
(30-28- 0) CD	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.55	0.55	0.55	0.55
INDEX BRUTS	0.28	1.02	5.65	13.01	17.18	0.95	-20.09	2.36	-0.15	-0.19	-0.54	0.15
BELIER 4 = 41116821002 I20218 Index de Synthèse = 93												
INDEX	95	90	95	90	92	92	97	92	99	99	80	90
(24-22- 0) CD	0.45	0.46	0.45	0.46	0.45	0.43	0.43	0.43	0.52	0.52	0.52	0.52
INDEX BRUTS	-0.39	-1.62	-11.09	-22.21	-23.90	-11.36	-5.21	-4.19	-0.03	-0.10	-2.00	-0.29
BELIER 5 = 53745621192 I20219 Index de Synthèse = 105 AMBO												
INDEX	94	92	94	92	93	98	101	97	106	109	94	103
(21-19- 0) CD	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.36	0.36	0.36	0.46	0.46	0.46	0.46
INDEX BRUTS	-0.49	-1.31	-13.41	-17.46	-20.90	-2.65	2.02	-1.53	0.34	1.09	-0.59	0.10
BELIER 6 = 36199022039 I20221 Index de Synthèse = 89												
INDEX	98	103	98	103	105	105	109	106	91	89	109	92
(25-24- 0) CD	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.53	0.53	0.53	0.53
INDEX BRUTS	-0.16	0.59	-4.35	8.81	18.20	8.62	17.99	3.52	-0.44	-1.15	0.97	-0.23
BELIER 7 = 53745621297 I20222 Index de Synthèse = 91 (INDEX NON OFFICIEL)												
INDEX	99	96	95	94	95	89	95	88	93	90	102	96
(18-16- 0) CD	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.36	0.36	0.36	0.46	0.46	0.46	0.46
INDEX BRUTS	-0.05	-0.59	-10.18	-12.17	-14.41	-15.14	-9.60	-6.08	-0.35	-1.12	0.32	-0.11
BELIER 8 = 30259020008 I20223 Index de Synthèse = 115 AMBO												
INDEX	105	109	106	110	109	111	101	111	107	107	102	111
(31-28- 0) CD	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.47	0.47	0.47	0.56	0.56	0.56	0.56
INDEX BRUTS	0.46	1.66	15.35	23.75	30.10	17.49	2.10	6.29	0.35	0.90	0.29	0.33
BELIER 9 = 36125022119 I20224 Index de Synthèse = 112 (INDEX NON OFFICIEL)												
INDEX	109	110	110	111	108	110	103	107	112	111	105	104
(19-16- 0) CD	0.39	0.40	0.39	0.40	0.39	0.36	0.36	0.36	0.45	0.45	0.45	0.45
INDEX BRUTS	0.78	1.91	26.36	27.43	26.78	14.91	5.95	4.31	0.64	1.35	0.54	0.12


	POIDS 30 J (KG)	POIDS 70 J (KG)	G M Q 0-30 (G/J)	G M Q 0-70 (G/J)	G M Q 30-70 (G/J)	G M Q 0-ABAT (G/J)	G M Q ENGRAIS (G/J)	AGE ABAT* (JOURS)	POIDS CARCASS (KG)	RENDEM CARCAS (%)	LONG CARCAS (CM)	LARG CARCAS (CM)
BELIER 10 = 53655121047 I20225 Index de Synthèse = 92												
INDEX	94	93	95	93	93	89	87	90	97	98	104	91
(29-27- 0) CD	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.44	0.44	0.44	0.54	0.54	0.54	0.54
INDEX BRUTS	-0.45	-1.16	-10.21	-14.61	-18.87	-15.13	-23.54	-5.20	-0.13	-0.16	0.44	-0.25

Institut de l'Elevage - GenEval - CR Testage 2023


INDEX - CD - EFFECTIFS CONTROLES PAR BELIER (pesées-carcasses-échos) INDEX DES BELIERS 80 à 120												
Index de Synthèse ISS = 30%g0-Ab + 12%IndGras + 46%IndConf + 12%Rendement IndGras = 3*E.Gras dorsal + 2*N. Gras rognon IndConf = 1*Note conf + 1*Larg Carcasse+ 1*Larg Epaules												
	LARG EPAULE (CM)	LAR/LON CARCAS (%)	LAR/LON GIGOT (%)	P.CARC /LONG (KG/M)	NOTE CONF (1-15)	E.GRAS* DORSAL (MM)	N.GRAS* ROGNON (HG)	N.GRAS* EXTER. (1-5)	N.GRAS* INTER. (1-5)			
BELIER 1 = 49584921050 I20204 Index de Synthèse = 104 AMBO												
INDEX	100	102	0	99	103	102	92	97	104			
(19-19- 0) CD	0.40	0.49	0.00	0.49	0.49	0.45	0.49	0.40	0.40			
INDEX BRUTS	0.01	0.13	0.00	-0.05	0.18	0.23	-0.89	-0.05	0.12			
BELIER 2 = 39090022047 I20216 Index de Synthèse = 95												
INDEX	89	97	0	92	95	105	101	102	106			
(40-40- 0) CD	0.53	0.61	0.00	0.61	0.61	0.58	0.61	0.53	0.53			
INDEX BRUTS	-0.39	-0.16	0.00	-0.61	-0.19	0.53	0.17	0.06	0.15			
BELIER 3 = 47524421016 I20217 Index de Synthèse = 104 AMBO												
INDEX	105	107	0	99	101	94	104	116	94			
(30-28- 0) CD	0.46	0.55	0.00	0.55	0.55	0.51	0.55	0.46	0.46			
INDEX BRUTS	0.21	0.48	0.00	-0.03	0.08	-0.58	0.54	0.34	-0.13			
BELIER 4 = 41116821002 I20218 Index de Synthèse = 93												
INDEX	103	108	0	111	104	88	99	94	92			
(24-22- 0) CD	0.43	0.52	0.00	0.52	0.52	0.48	0.52	0.43	0.43			
INDEX BRUTS	0.12	0.51	0.00	0.90	0.22	-1.19	-0.02	-0.11	-0.17			
BELIER 5 = 53745621192 I20219 Index de Synthèse = 105 AMBO												
INDEX	102	106	0	110	106	95	100	100	100			
(21-19- 0) CD	0.36	0.46	0.00	0.46	0.46	0.41	0.46	0.36	0.36			
INDEX BRUTS	0.08	0.44	0.00	0.81	0.30	-0.50	0.04	0.01	0.02			
BELIER 6 = 36199022039 I20221 Index de Synthèse = 89												
INDEX	82	87	0	88	84	102	110	108	108			
(25-24- 0) CD	0.44	0.53	0.00	0.53	0.53	0.49	0.53	0.44	0.44			
INDEX BRUTS	-0.64	-0.79	0.00	-0.93	-0.68	0.27	1.34	0.18	0.21			
BELIER 7 = 53745621297 I20222 Index de Synthèse = 91 (INDEX NON OFFICIEL)												
INDEX	103	94	0	91	92	108	108	100	103			
(18-16- 0) CD	0.36	0.46	0.00	0.46	0.46	0.41	0.46	0.36	0.36			
INDEX BRUTS	0.14	-0.33	0.00	-0.65	-0.33	0.84	1.12	0.02	0.08			
BELIER 8 = 30259020008 I20223 Index de Synthèse = 115 AMBO												
INDEX	104	105	0	102	103	105	94	96	94			
(31-28- 0) CD	0.47	0.56	0.00	0.56	0.56	0.52	0.56	0.47	0.47			
INDEX BRUTS	0.15	0.37	0.00	0.19	0.17	0.56	-0.69	-0.08	-0.13			
BELIER 9 = 36125022119 I20224 Index de Synthèse = 112 (INDEX NON OFFICIEL)												
INDEX	103	98	0	110	102	100	97	87	102			
(19-16- 0) CD	0.36	0.45	0.00	0.45	0.45	0.41	0.45	0.36	0.36			
INDEX BRUTS	0.13	-0.06	0.00	0.79	0.11	0.06	-0.36	-0.26	0.06			
BELIER 10 = 53655121047 I20225 Index de Synthèse = 92												
INDEX	104	90	0	94	103	97	90	94	91			
(29-27- 0) CD	0.44	0.54	0.00	0.54	0.54	0.50	0.54	0.44	0.44			
INDEX BRUTS	0.19	-0.59	0.00	-0.43	0.15	-0.22	-1.25	-0.11	-0.21			

Institut de l'Elevage - GenEval - CR Testage 2023


Fedatest 2023 - ROUGE-DE-L'OUEST
49584921050 (1) I20204 IS : 104




Fedatest 2023 - ROUGE-DE-L'OUEST
39090022047 (2) I20216 IS : 95




Fedatest 2023 - ROUGE-DE-L'OUEST
47524421016 (3) I20217 IS : 104




Fedatest 2023 - ROUGE-DE-L'OUEST
41116821002 (4) I20218 IS : 93




Fedatest 2023 - ROUGE-DE-L'OUEST
53745621192 (5) I20219 IS : 105




Fedatest 2023 - ROUGE-DE-L'OUEST
36199022039 (6) I20221 IS : 89



Fedatest 2023 - ROUGE-DE-L'OUEST
30259020008 (8) I20223 IS : 115




Fedatest 2023 - ROUGE-DE-L'OUEST
53655121047 (10) I20225 IS : 92



Race Lacaune Viande – série 2023 (OVITEST)

Nombre de carcasses pour indexation



24 béliers mis en testage

19 indexés officiellement

10 qualifiés AMBO

INDEX - CD - EFFECTIFS CONTROLES PAR BELIER (pesées-carcasses-échos)
INDEX DES BELIERS 80 à 120

Index de Synthèse ISS = 2*g0-Abat + 2*IndGras + 3*IndConf + 2*Rendement
IndGras = 1*E.Gras dorsal +1 N.Gras rognon
IndConf = 1*Note Conf + 1*Largeur carcasse

	POIDS 30 J (KG)	POIDS 70 J (KG)	G M Q 0-30 (G/J)	G M Q 0-70 (G/J)	G M Q 30-70 (G/J)	G M Q 0-ABAT (G/J)	G M Q ENGRAIS (G/J)	AGE ABAT* (JOURS)	POIDS CARCASS (KG)	RENDEM CARCAS (%)	LONG CARCAS (CM)	LARG CARCAS (CM)
BELIER 1 = 16001701259 I10748 Index de Synthèse = 95												
INDEX	102	101	101	101	99	95	97	96	90	91	92	97
(25-29- 0) CD	0.53	0.55	0.53	0.55	0.49	0.53	0.53	0.53	0.62	0.62	0.62	0.62
INDEX BRUTS	1.49	0.35	47.94	5.14	-12.96	-6.24	-19.27	-1.81	-0.45	-0.82	-1.74	-0.10
BELIER 2 = 16355902295 I10752 Index de Synthèse = 110 AMBO												
INDEX	97	100	97	100	99	96	97	98	111	113	101	98
(24-44- 0) CD	0.54	0.58	0.54	0.58	0.48	0.61	0.60	0.61	0.69	0.69	0.69	0.69
INDEX BRUTS	-1.94	0.17	-66.60	1.46	-12.43	-5.14	-15.07	-1.06	0.53	1.36	0.45	-0.04
BELIER 3 = 34500012084 I10766 Index de Synthèse = 104 AMBO												
INDEX	103	92	103	92	99	90	97	88	99	103	96	104
(17-25- 0) CD	0.45	0.53	0.45	0.53	0.37	0.48	0.47	0.48	0.58	0.58	0.58	0.58
INDEX BRUTS	2.21	-1.43	81.56	-19.43	-11.38	-15.06	-22.34	-6.84	-0.04	0.38	-0.77	0.18
BELIER 4 = 16001722048 I10782 Index de Synthèse = 95												
INDEX	100	98	100	98	99	95	98	99	90	95	101	94
(9-28- 0) CD	0.40	0.49	0.40	0.49	0.22	0.50	0.48	0.50	0.59	0.59	0.59	0.59
INDEX BRUTS	0.50	-0.25	16.04	-4.21	-15.85	-6.36	-12.28	-0.40	-0.42	-0.49	0.38	-0.21
BELIER 5 = 55000121917 I10783 Index de Synthèse = 100 AMBO												
INDEX	101	94	101	94	100	98	101	99	105	104	104	101
(29-34- 0) CD	0.56	0.58	0.56	0.58	0.50	0.56	0.54	0.56	0.65	0.65	0.65	0.65
INDEX BRUTS	1.16	-0.95	37.60	-14.78	8.05	-1.65	11.09	-0.43	0.24	0.42	1.16	0.04
BELIER 6 = 55218820958 I10785 Index de Synthèse = 100 AMBO												
INDEX	98	105	98	105	100	105	102	102	99	91	106	110
(10-19- 0) CD	0.45	0.46	0.45	0.46	0.30	0.44	0.44	0.44	0.54	0.54	0.54	0.54
INDEX BRUTS	-1.32	0.92	-41.10	14.46	10.65	7.73	19.02	1.17	-0.01	-0.83	1.58	0.36
BELIER 7 = 55000122318 I10786 Index de Synthèse = 103 AMBO												
INDEX	97	97	97	97	99	101	100	104	100	102	101	100
(7-28- 0) CD	0.40	0.43	0.40	0.43	0.21	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60
INDEX BRUTS	-2.12	-0.49	-69.90	-7.09	-8.50	2.63	4.88	2.41	0.03	0.27	0.24	0.01
BELIER 8 = 55000021347 I10787 Index de Synthèse = 119 (INDEX NON OFFICIEL)												
INDEX	94	97	94	97	99	97	98	96	112	111	96	119
(9-10- 0) CD	0.27	0.31	0.27	0.31	0.26	0.29	0.29	0.29	0.38	0.38	0.38	0.38
INDEX BRUTS	-3.86	-0.44	-129.62	-7.63	-2.20	-3.53	-12.36	-2.14	0.58	1.19	-0.81	0.68
BELIER 9 = 16327121217 I10788 Index de Synthèse = 101 AMBO												
INDEX	107	96	107	96	99	91	97	90	102	103	92	96
(8-24- 0) CD	0.37	0.46	0.37	0.46	0.25	0.50	0.48	0.50	0.59	0.59	0.58	0.59
INDEX BRUTS	5.58	-0.70	185.02	-10.11	-13.64	-13.06	-19.73	-5.48	0.10	0.33	-1.81	-0.14
BELIER 10 = 55218821130 I10789 Index de Synthèse = 98												
INDEX	101	86	101	86	98	96	100	94	95	93	101	110
(28-37- 0) CD	0.52	0.59	0.52	0.59	0.49	0.56	0.55	0.56	0.65	0.65	0.65	0.65
INDEX BRUTS	0.95	-2.42	32.18	-35.79	-19.46	-6.01	1.62	-2.99	-0.18	-0.63	0.34	0.37

		POIDS 30 J (KG)	POIDS 70 J (KG)	G M Q 0-30 (G/J)	G M Q 0-70 (G/J)	G M Q 30-70 (G/J)	G M Q 0-ABAT (G/J)	G M Q ENGRAIS (G/J)	AGE ABAT* (JOURS)	POIDS CARCASS (KG)	RENDEM CARCAS (%)	LONG CARCAS (CM)	LARG CARCAS (CM)
BELIER 11 = 55000122263 I10790	Index de Synthèse = 102	(INDEX NON OFFICIEL)											
INDEX		99	102	99	102	100	108	100	109	101	98	97	103
(14-11- 0) CD		0.34	0.39	0.34	0.39	0.31	0.29	0.26	0.29	0.38	0.38	0.38	0.38
INDEX BRUTS		-0.46	0.40	-15.84	6.07	8.09	13.54	2.51	5.37	0.06	-0.17	-0.64	0.12
BELIER 12 = 55218820650 I10791	Index de Synthèse = 87												
INDEX		97	103	97	103	100	103	102	102	88	82	99	87
(17-24- 0) CD		0.46	0.52	0.46	0.52	0.40	0.49	0.48	0.49	0.58	0.58	0.58	0.58
INDEX BRUTS		-1.65	0.58	-52.40	8.71	13.57	5.17	18.55	1.18	-0.52	-1.72	-0.06	-0.45
BELIER 13 = 55218830702 I10792	Index de Synthèse = 96												
INDEX		101	95	101	99	99	97	101	96	103	100	103	92
(21-41- 0) CD		0.51	0.61	0.51	0.60	0.44	0.60	0.58	0.60	0.68	0.68	0.68	0.68
INDEX BRUTS		1.39	-0.75	44.56	-1.81	-1.13	-3.11	11.64	-2.11	0.18	0.08	0.88	-0.27
BELIER 14 = 16001632192 I10793	Index de Synthèse = 107	(INDEX NON OFFICIEL)											
INDEX		101	92	101	92	99	99	99	99	111	114	87	108
(0-16- 0) CD		0.29	0.32	0.29	0.32	0.02	0.39	0.36	0.39	0.49	0.49	0.49	0.49
INDEX BRUTS		1.00	-1.35	33.54	-19.74	-4.39	-1.30	-5.20	-0.12	0.52	1.48	-2.84	0.30
BELIER 15 = 55194730636 I10794	Index de Synthèse = 93												
INDEX		99	109	99	108	101	106	99	106	90	92	97	92
(14-31- 0) CD		0.45	0.54	0.45	0.54	0.36	0.54	0.53	0.54	0.63	0.63	0.63	0.63
INDEX BRUTS		-0.38	1.68	-13.68	22.79	26.61	10.33	-4.71	3.79	-0.44	-0.77	-0.50	-0.28
BELIER 16 = 55557531099 I10795	Index de Synthèse = 111	AMBO											
INDEX		96	104	96	104	99	90	96	88	110	112	100	109
(16-27- 0) CD		0.38	0.45	0.38	0.45	0.27	0.43	0.42	0.43	0.56	0.56	0.56	0.56
INDEX BRUTS		-2.61	0.77	-86.62	11.53	-1.95	-15.09	-23.41	-6.72	0.49	1.26	0.16	0.35
BELIER 17 = 55000031059 I10796	Index de Synthèse = 109	AMBO											
INDEX		97	93	97	93	98	111	103	113	104	108	98	106
(20-41- 0) CD		0.52	0.54	0.52	0.54	0.37	0.57	0.56	0.57	0.66	0.66	0.65	0.65
INDEX BRUTS		-1.75	-1.21	-58.64	-18.07	-18.90	17.15	23.86	8.07	0.19	0.83	-0.24	0.22
BELIER 18 = 55557531176 I10797	Index de Synthèse = 100	AMBO											
INDEX		96	104	96	104	100	99	102	97	98	93	103	105
(28-39- 0) CD		0.55	0.61	0.55	0.61	0.52	0.59	0.59	0.59	0.68	0.68	0.67	0.67
INDEX BRUTS		-2.74	0.91	-92.06	11.97	0.57	-0.28	21.35	-1.71	-0.06	-0.60	0.73	0.21
BELIER 19 = 16327131075 I10798	Index de Synthèse = 107	AMBO											
INDEX		97	103	97	102	99	107	101	109	103	105	100	105
(18-25- 0) CD		0.46	0.53	0.46	0.53	0.42	0.49	0.49	0.49	0.59	0.59	0.59	0.59
INDEX BRUTS		-1.78	0.56	-60.38	6.83	-3.03	11.63	9.17	5.60	0.14	0.50	0.08	0.21
BELIER 20 = 55000031219 I10799	Index de Synthèse = 94												
INDEX		98	113	98	112	100	111	101	111	95	90	99	91
(27-27- 0) CD		0.54	0.57	0.54	0.57	0.50	0.51	0.51	0.51	0.60	0.60	0.59	0.60
INDEX BRUTS		-0.77	2.48	-28.04	33.53	12.24	18.37	8.28	6.65	-0.18	-0.97	-0.21	-0.31
BELIER 21 = 55194730901 I10800	Index de Synthèse = 88												
INDEX		98	98	98	98	100	95	99	98	93	98	105	90
(28-26- 0) CD		0.52	0.55	0.52	0.55	0.51	0.50	0.48	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60
INDEX BRUTS		-1.29	-0.25	-42.12	-3.68	11.14	-6.35	-0.74	-0.66	-0.30	-0.14	1.34	-0.34
BELIER 22 = 16355930308 I10801	Index de Synthèse = 91												
INDEX		110	109	110	109	101	105	101	105	91	91	103	86
(26-21- 0) CD		0.46	0.46	0.46	0.46	0.42	0.39	0.36	0.39	0.49	0.49	0.49	0.49
INDEX BRUTS		7.73	1.73	257.12	24.38	31.93	8.79	14.85	3.03	-0.39	-0.86	0.80	-0.47
BELIER 23 = 55194730858 I10802	Index de Synthèse = 92	(INDEX NON OFFICIEL)											
INDEX		100	98	100	98	100	92	98	91	98	98	106	88
(15-11- 0) CD		0.33	0.33	0.33	0.33	0.31	0.26	0.24	0.26	0.36	0.36	0.34	0.36
INDEX BRUTS		0.64	-0.31	21.36	-4.53	2.95	-12.17	-11.72	-4.81	-0.06	-0.10	1.47	-0.42

Institut de l'Elevage - GenEval - CR Testage 2023

INDEX - CD - EFFECTIFS CONTROLES PAR BELIER (pesées-carcasses-échos) INDEX DES BELIERS 80 à 120


Index de Synthèse ISS = 2*g0-Abat + 2*IndGras + 3*IndConf + 2*Rendement
IndGras = 1*E.Gras dorsal +1 N.Gras rognon
IndConf = 1*Note Conf + 1*Largeur carcasse

		LARG EPAULE (CM)	LAR/LON CARCAS (%)	LAR/LON GIGOT (%)	P.CARC /LONG (KG/M)	NOTE CONF (1-15)	E.GRAS* DORSAL (MM)	N.GRAS* ROGNON (HG)	N.GRAS* EXTER. (1-5)	N.GRAS* INTER. (1-5)
BELIER 1 = 16001701259 I10748	Index de Synthèse = 95									
INDEX		96	107	0	104	101	95	100	111	107
(25-29- 0) CD		0.53	0.62	0.00	0.62	0.62	0.58	0.62	0.53	0.53
INDEX BRUTS		-0.17	2.17	0.00	1.28	0.07	-0.14	0.00	0.09	0.06
BELIER 2 = 16355902295 I10752	Index de Synthèse = 110	AMBO								
INDEX		94	97	0	100	111	103	100	98	107
(24-44- 0) CD		0.61	0.69	0.00	0.69	0.69	0.65	0.69	0.61	0.61
INDEX BRUTS		-0.22	-0.76	0.00	0.14	0.49	0.11	0.00	-0.01	0.07


		LARG EPAULE (CM)	LAR/LON CARCAS (%)	LAR/LON GIGOT (%)	P.CARC /LONG (KG/M)	NOTE CONF (1-15)	E.GRAS* DORSAL (MM)	N.GRAS* ROGNON (HG)	N.GRAS* EXTER. (1-5)	N.GRAS* INTER. (1-5)
BELIER	3 =	34500012084			I10766	Index de Synthèse = 104			AMBO	
	INDEX	113	101	0	100	95	110	100	98	103
(17-25- 0)	CD	0.48	0.58	0.00	0.58	0.58	0.54	0.58	0.48	0.48
	INDEX BRUTS	0.59	0.48	0.00	0.12	-0.18	0.28	0.00	-0.01	0.03
BELIER	4 =	16001722048			I10782	Index de Synthèse = 95				
	INDEX	106	96	0	95	98	103	98	101	104
(9-28- 0)	CD	0.50	0.59	0.00	0.59	0.59	0.55	0.59	0.50	0.50
	INDEX BRUTS	0.27	-0.94	0.00	-1.15	-0.06	0.08	-0.04	0.01	0.04
BELIER	5 =	55000121917			I10783	Index de Synthèse = 100			AMBO	
	INDEX	88	96	0	97	98	93	100	92	101
(29-34- 0)	CD	0.56	0.65	0.00	0.65	0.65	0.61	0.65	0.56	0.56
	INDEX BRUTS	-0.51	-0.96	0.00	-0.55	-0.07	-0.19	0.00	-0.05	0.01
BELIER	6 =	55218820958			I10785	Index de Synthèse = 100			AMBO	
	INDEX	102	97	0	96	93	107	101	105	105
(10-19- 0)	CD	0.44	0.54	0.00	0.54	0.54	0.49	0.54	0.44	0.44
	INDEX BRUTS	0.11	-0.66	0.00	-1.03	-0.27	0.20	0.04	0.04	0.05
BELIER	7 =	55000122318			I10786	Index de Synthèse = 103			AMBO	
	INDEX	91	97	0	97	104	101	100	105	100
(7-28- 0)	CD	0.50	0.60	0.00	0.60	0.60	0.56	0.60	0.50	0.50
	INDEX BRUTS	-0.37	-0.79	0.00	-0.63	0.18	0.03	0.00	0.04	0.01
BELIER	8 =	55000021347			I10787	Index de Synthèse = 119			(INDEX NON OFFICIEL)	
	INDEX	111	103	0	103	116	106	98	101	103
(9-10- 0)	CD	0.29	0.38	0.00	0.38	0.38	0.34	0.38	0.29	0.29
	INDEX BRUTS	0.49	1.20	0.00	1.04	0.72	0.17	-0.02	0.01	0.03
BELIER	9 =	16327121217			I10788	Index de Synthèse = 101			AMBO	
	INDEX	93	109	0	110	104	97	100	101	95
(8-24- 0)	CD	0.50	0.58	0.00	0.58	0.59	0.55	0.59	0.50	0.50
	INDEX BRUTS	-0.27	2.81	0.00	2.81	0.18	-0.08	0.00	0.01	-0.04
BELIER	10 =	55218821130			I10789	Index de Synthèse = 98				
	INDEX	108	99	0	97	95	104	94	100	106
(28-37- 0)	CD	0.56	0.65	0.00	0.65	0.65	0.61	0.65	0.56	0.56
	INDEX BRUTS	0.37	-0.07	0.00	-0.77	-0.18	0.13	-0.11	0.00	0.05
BELIER	11 =	55000122263			I10790	Index de Synthèse = 102			(INDEX NON OFFICIEL)	
	INDEX	97	100	0	100	108	92	100	93	103
(14-11- 0)	CD	0.29	0.38	0.00	0.38	0.38	0.34	0.38	0.29	0.29
	INDEX BRUTS	-0.11	0.26	0.00	0.15	0.35	-0.20	0.00	-0.05	0.03
BELIER	12 =	55218820650			I10791	Index de Synthèse = 87				
	INDEX	106	96	0	96	99	90	100	93	102
(17-24- 0)	CD	0.49	0.58	0.00	0.58	0.58	0.54	0.58	0.49	0.49
	INDEX BRUTS	0.26	-0.99	0.00	-1.07	-0.01	-0.27	0.00	-0.05	0.02
BELIER	13 =	55218830702			I10792	Index de Synthèse = 96				
	INDEX	95	94	0	96	97	98	95	109	98
(21-41- 0)	CD	0.60	0.68	0.00	0.68	0.68	0.64	0.68	0.60	0.60
	INDEX BRUTS	-0.21	-1.67	0.00	-0.84	-0.10	-0.05	-0.09	0.07	-0.01
BELIER	14 =	16001632192			I10793	Index de Synthèse = 107			(INDEX NON OFFICIEL)	
	INDEX	99	114	0	115	93	100	100	93	99
(0-16- 0)	CD	0.39	0.49	0.00	0.49	0.49	0.44	0.49	0.39	0.39
	INDEX BRUTS	-0.03	4.39	0.00	4.08	-0.30	0.02	0.00	-0.05	-0.00
BELIER	15 =	55194730636			I10794	Index de Synthèse = 93				
	INDEX	91	105	0	104	90	110	100	104	106
(14-31- 0)	CD	0.54	0.63	0.00	0.63	0.63	0.59	0.63	0.54	0.54
	INDEX BRUTS	-0.35	1.55	0.00	1.23	-0.42	0.29	0.00	0.03	0.06
BELIER	16 =	55557531099			I10795	Index de Synthèse = 111			AMBO	
	INDEX	103	98	0	99	104	91	108	99	87
(16-27- 0)	CD	0.43	0.56	0.00	0.56	0.56	0.50	0.56	0.43	0.43
	INDEX BRUTS	0.14	-0.46	0.00	-0.07	0.21	-0.23	0.18	-0.00	-0.10
BELIER	17 =	55000031059			I10796	Index de Synthèse = 109			AMBO	
	INDEX	105	100	0	100	108	103	100	93	104
(20-41- 0)	CD	0.57	0.65	0.00	0.65	0.65	0.62	0.65	0.57	0.57
	INDEX BRUTS	0.24	0.13	0.00	0.04	0.38	0.09	0.00	-0.05	0.04
BELIER	18 =	55557531176			I10797	Index de Synthèse = 100				
	INDEX	96	98	0	96	99	106	100	101	95
(28-39- 0)	CD	0.59	0.67	0.00	0.67	0.67	0.64	0.67	0.59	0.59
	INDEX BRUTS	-0.17	-0.55	0.00	-0.82	-0.03	0.18	0.00	0.01	-0.04
BELIER	19 =	16327131075			I10798	Index de Synthèse = 107			AMBO	
	INDEX	98	99	0	99	106	101	100	89	95
(18-25- 0)	CD	0.49	0.59	0.00	0.59	0.59	0.55	0.59	0.49	0.49
	INDEX BRUTS	-0.08	-0.22	0.00	-0.25	0.27	0.04	0.00	-0.08	-0.04
BELIER	20 =	55000031219			I10799	Index de Synthèse = 94				
	INDEX	100	97	0	97	101	99	100	101	97
(27-27- 0)	CD	0.51	0.59	0.00	0.59	0.60	0.56	0.60	0.51	0.51
	INDEX BRUTS	0.01	-0.78	0.00	-0.60	0.08	-0.03	0.00	0.01	-0.02
BELIER	21 =	55194730901			I10800	Index de Synthèse = 88				
	INDEX	112	94	0	94	85	80	102	95	72
(28-26- 0)	CD	0.50	0.60	0.00	0.60	0.60	0.55	0.60	0.50	0.50
	INDEX BRUTS	0.57	-1.65	0.00	-1.43	-0.61	-0.55	0.05	-0.03	-0.23

		LARG	LAR/LON	LAR/LON	P.CARC	NOTE	E.GRAS*	N.GRAS*	N.GRAS*	N.GRAS*
		EPAULE	CARCAS	GIGOT	/LONG	CONF	DORSAL	ROGNON	EXTER.	INTER.
		(CM)	(%)	(%)	(KG/M)	(1-15)	(MM)	(HG)	(1-5)	(1-5)
BELIER 22 = 16355930308 I10801 Index de Synthèse = 91										
	INDEX	95	96	0	96	93	104	100	104	96
(26-21- 0)	CD	0.39	0.49	0.00	0.49	0.49	0.44	0.49	0.39	0.39
	INDEX BRUTS	-0.19	-1.12	0.00	-0.98	-0.29	0.13	0.00	0.04	-0.03
BELIER 23 = 55194730858 I10802 Index de Synthèse = 92 (INDEX NON OFFICIEL)										
	INDEX	91	95	0	97	90	98	100	100	100
(15-11- 0)	CD	0.26	0.34	0.00	0.34	0.36	0.31	0.36	0.26	0.26
	INDEX BRUTS	-0.36	-1.34	0.00	-0.69	-0.41	-0.03	0.00	0.01	0.01
Institut de l'Eleavage - GenEval - CR Testage 2023										


Ovitest 2023 - LACAUNE-Ovitest
16001701259 (1) I10748 IS : 95




Ovitest 2023 - LACAUNE-Ovitest
16355902295 (2) I10752 IS : 110




Ovitest 2023 - LACAUNE-Ovitest
34500012084 (3) I10766 IS : 104




Ovitest 2023 - LACAUNE-Ovitest
16001722048 (4) I10782 IS : 95




Ovitest 2023 - LACAUNE-Ovitest
55000121917 (5) I10783 IS : 100




Ovitest 2023 - LACAUNE-Ovitest
55218820958 (6) I10785 IS : 100




Ovitest 2023 - LACAUNE-Ovitest
55000122318 (7) I10786 IS : 103




Ovitest 2023 - LACAUNE-Ovitest
16327121217 (9) I10788 IS : 101




Ovitest 2023 - LACAUNE-Ovitest
55218821130 (10) I10789 IS : 98




Ovitest 2023 - LACAUNE-Ovitest
55218820650 (12) I10791 IS : 87




Ovitest 2023 - LACAUNE-Ovitest
55218830702 (13) I10792 IS : 96




Ovitest 2023 - LACAUNE-Ovitest
55194730636 (15) I10794 IS : 93




Ovitest 2023 - LACAUNE-Ovitest
55557531099 (16) I10795 IS : 111




Ovitest 2023 - LACAUNE-Ovitest
5500031059 (17) I10796 IS : 109




Ovitest 2023 - LACAUNE-Ovitest
55557531176 (18) I10797 IS : 100




Ovitest 2023 - LACAUNE-Ovitest
16327131075 (19) I10798 IS : 107




Ovitest 2023 - LACAUNE-Ovitest
5500031219 (20) I10799 IS : 94



Ovitest 2023 - LACAUNE-Ovitest
55194730901 (21) I10800 IS : 88




Ovitest 2023 - LACAUNE-Ovitest
16355930308 (22) I10801 IS : 91



Institut de l'Elevage - GenEval - CR Testage 2023

Race LVGID – série 2023 (GID Lacaune)

Nombre de carcasses pour indexation



16 béliers mis en testage

14 indexés officiellement

6 qualifiés AMBO

INDEX - CD - EFFECTIFS CONTROLES PAR BELIER (pesées-carcasses-échos)
INDEX DES BELIERS 80 à 120

Index de Synthèse ISS = 2*AgeAbat + 2*IndGras + 3*IndConf + 2*Rendement
IndGras = 1*E.Gras dorsal + 2*N.Gras rognon + 1*N.Gras ext +1*N gras int
IndConf= 1*Larg Carcas +1*Larg Epaule + 1*Note Conf

	POIDS 30 J (KG)	POIDS 70 J (KG)	G M Q 0-30 (G/J)	G M Q 0-70 (G/J)	G M Q 30-70 (G/J)	G M Q 0-ABAT (G/J)	G M Q ENGRAIS (G/J)	AGE ABAT* (JOURS)	POIDS CARCASS (KG)	RENDEM CARCASS (%)	LONG CARCASS (CM)	LONG GIGOT (CM)	LARG CARCASS (CM)
BELIER 1 = 16203511417 H01292 Index de Synthèse = 107 AMBO													
INDEX	101	105	100	107	109	110	114	112	97	98	95	93	98
(46-49- 0) CD	0.62	0.61	0.62	0.61	0.61	0.62	0.62	0.62	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
INDEX BRUTS	0.16	0.87	1.58	18.14	33.94	18.41	28.39	8.77	-0.12	-0.17	-0.58	-0.32	-0.04
BELIER 2 = 16478021035 H01347 Index de Synthèse = 92													
INDEX	102	93	102	92	90	96	96	97	94	89	107	120	84
(28-29- 0) CD	0.53	0.54	0.53	0.53	0.53	0.54	0.54	0.54	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62
INDEX BRUTS	0.20	-1.14	6.35	-19.05	-35.20	-5.42	-7.09	-1.52	-0.22	-1.03	0.90	1.01	-0.52
BELIER 3 = 16203511551 H01357 Index de Synthèse = 93													
INDEX	93	95	94	96	101	94	97	93	95	96	84	87	90
(45-51- 0) CD	0.63	0.63	0.63	0.63	0.61	0.64	0.64	0.64	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71
INDEX BRUTS	-0.65	-0.68	-16.87	-8.83	6.34	-8.94	-4.99	-4.34	-0.19	-0.34	-1.97	-0.64	-0.32
BELIER 4 = 16212922525 H01360 Index de Synthèse = 106 AMBO													
INDEX	101	100	100	99	97	99	97	98	98	97	81	102	98
(54-55- 0) CD	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71
INDEX BRUTS	0.18	0.05	2.95	-1.81	-9.81	-1.60	-5.72	-1.05	-0.05	-0.23	-2.37	0.11	-0.04
BELIER 5 = 16261321104 H01372 Index de Synthèse = 104 AMBO													
INDEX	98	115	100	116	119	116	120	113	96	94	106	82	95
(48-54- 0) CD	0.62	0.60	0.62	0.60	0.60	0.62	0.62	0.62	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
INDEX BRUTS	-0.10	2.70	1.11	40.56	72.85	28.24	40.64	9.53	-0.15	-0.51	0.85	-0.87	-0.15
BELIER 6 = 16350621275 H01377 Index de Synthèse = 95													
INDEX	102	104	101	103	102	99	96	101	97	102	105	97	84
(23-23- 0) CD	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
INDEX BRUTS	0.22	0.80	3.99	9.51	9.54	-1.66	-6.05	0.71	-0.11	0.23	0.66	-0.10	-0.50
BELIER 7 = 16350621342 H01380 Index de Synthèse = 107 (INDEX NON OFFICIEL)													
INDEX	104	103	103	103	100	102	100	103	105	106	115	107	105
(5- 5- 0) CD	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.20	0.20	0.20	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
INDEX BRUTS	0.40	0.62	11.50	7.91	1.15	4.94	1.52	2.14	0.24	0.65	2.02	0.37	0.18
BELIER 8 = 55021421459 H01386 Index de Synthèse = 107 AMBO													
INDEX	103	99	102	98	95	95	92	96	106	104	102	102	111
(38-38- 0) CD	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
INDEX BRUTS	0.33	-0.06	7.78	-4.16	-15.37	-7.71	-15.09	-2.45	0.27	0.45	0.35	0.12	0.38
BELIER 9 = 16212932121 H01404 Index de Synthèse = 103 AMBO													
INDEX	108	102	107	101	96	104	101	106	89	91	108	104	107
(41-41- 0) CD	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
INDEX BRUTS	0.77	0.44	22.62	4.36	-12.72	7.42	3.70	4.80	-0.42	-0.80	1.03	0.20	0.24
BELIER 10 = 16212932194 H01409 Index de Synthèse = 97													
INDEX	105	99	106	102	101	107	107	105	95	93	89	98	95
(52-55- 0) CD	0.64	0.63	0.64	0.62	0.62	0.64	0.64	0.64	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71
INDEX BRUTS	0.53	-0.15	19.47	6.43	6.68	12.08	14.31	4.12	-0.20	-0.67	-1.30	-0.07	-0.13

		POIDS 30 J (KG)	POIDS 70 J (KG)	G M Q 0-30 (G/J)	G M Q 0-70 (G/J)	G M Q 30-70 (G/J)	G M Q 0-ABAT (G/J)	G M Q ENGRAIS (G/J)	AGE ABAT* (JOURS)	POIDS CARCASS (KG)	RENDEM CARCAS (%)	LONG CARCAS (CM)	LONG GIGOT (CM)	LARG CARCAS (CM)
BELIER 11 = 16212932224	H01411	Index de Synthèse = 99												
INDEX		91	97	92	97	99	91	93	90	106	105	99	89	106
(52-57- 0) CD		0.64	0.63	0.64	0.63	0.63	0.64	0.64	0.64	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71
INDEX BRUTS		-0.77	-0.41	-23.88	-7.00	-0.22	-15.02	-13.15	-6.78	0.27	0.55	-0.06	-0.53	0.22
BELIER 12 = 16212932235	H01412	Index de Synthèse = 95												
INDEX		93	95	92	95	99	96	100	95	103	103	103	113	101
(34-39- 0) CD		0.57	0.55	0.57	0.55	0.55	0.57	0.57	0.57	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
INDEX BRUTS		-0.63	-0.69	-22.86	-11.90	-1.19	-5.57	1.29	-2.92	0.13	0.30	0.45	0.69	0.04
BELIER 13 = 55182322222	H01421	Index de Synthèse = 92												
INDEX		97	93	101	94	94	94	90	92	100	100	103	101	105
(20-21- 0) CD		0.43	0.41	0.43	0.41	0.41	0.42	0.42	0.42	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
INDEX BRUTS		-0.20	-1.10	3.85	-12.51	-21.97	-9.04	-19.12	-4.85	0.02	0.05	0.44	0.07	0.18
BELIER 14 = 55021431297	H01427	Index de Synthèse = 105 AMBO												
INDEX		99	98	101	98	97	100	98	97	103	100	92	91	114
(31-33- 0) CD		0.51	0.51	0.51	0.51	0.50	0.52	0.52	0.52	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62
INDEX BRUTS		-0.00	-0.32	3.33	-4.13	-9.90	1.17	-2.80	-1.51	0.16	0.07	-0.97	-0.41	0.46
BELIER 15 = 55021431373	H01434	Index de Synthèse = 101 (INDEX NON OFFICIEL)												
INDEX		104	103	103	102	99	101	100	102	102	103	96	101	97
(13-14- 0) CD		0.37	0.35	0.37	0.35	0.35	0.37	0.37	0.37	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
INDEX BRUTS		0.39	0.54	10.16	6.39	-1.02	2.17	0.52	1.82	0.10	0.37	-0.42	0.08	-0.09
BELIER 16 = 16203530173	H01455	Index de Synthèse = 96												
INDEX		91	91	90	90	93	88	91	90	106	111	107	105	102
(48-48- 0) CD		0.62	0.61	0.62	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
INDEX BRUTS		-0.84	-1.47	-31.07	-23.88	-23.08	-19.47	-16.37	-6.47	0.26	1.08	0.97	0.29	0.08

Institut de l'Elevage - GenEval - CR Testage 2023

INDEX - CD - EFFECTIFS CONTROLES PAR BELIER (pesées-carcasses-échos)
INDEX DES BELIERS 80 à 120


Index de Synthèse ISS = 2*AgeAbat + 2*IndGras + 3*IndConf + 2*Rendement
IndGras = 1*E.Gras dorsal + 2*N.Gras rognon + 1*N.Gras ext +1*N gras int
IndConf= 1*Larg Carcas +1*Larg Epaule + 1*Note Conf

		LARG EPAULE (CM)	LAR/LON CARCAS (%)	LAR/LON GIGOT (%)	P.CARC /LONG (KG/M)	NOTE CONF (1-15)	E.GRAS* DORSAL (MM)	N.GRAS* ROGNON (HG)	N.GRAS* EXTER. (1-5)	N.GRAS* INTER. (1-5)
BELIER 1 = 16203511417	H01292	Index de Synthèse = 107 AMBO								
INDEX		102	102	104	100	98	102	107	106	100
(46-49- 0) CD		0.62	0.69	0.69	0.69	0.69	0.66	0.69	0.62	0.62
INDEX BRUTS		0.10	0.18	1.57	0.02	-0.08	0.13	0.32	0.09	0.00
BELIER 2 = 16478021035	H01347	Index de Synthèse = 92								
INDEX		101	84	76	91	89	111	112	107	100
(28-29- 0) CD		0.54	0.62	0.62	0.62	0.62	0.58	0.62	0.54	0.54
INDEX BRUTS		0.06	-1.12	-8.65	-0.65	-0.52	0.64	0.52	0.11	0.00
BELIER 3 = 16203511551	H01357	Index de Synthèse = 93								
INDEX		108	105	105	106	108	86	85	85	109
(45-51- 0) CD		0.64	0.71	0.71	0.71	0.71	0.68	0.71	0.64	0.64
INDEX BRUTS		0.37	0.38	2.06	0.47	0.42	-0.73	-0.62	-0.21	0.14
BELIER 4 = 16212922525	H01360	Index de Synthèse = 106 AMBO								
INDEX		114	114	97	112	116	100	102	108	94
(54-55- 0) CD		0.64	0.71	0.71	0.71	0.71	0.68	0.71	0.64	0.64
INDEX BRUTS		0.61	1.01	-0.92	0.88	0.79	0.00	0.11	0.13	-0.09
BELIER 5 = 16261321104	H01372	Index de Synthèse = 104 AMBO								
INDEX		105	91	112	92	97	105	97	104	102
(48-54- 0) CD		0.62	0.70	0.70	0.70	0.70	0.67	0.70	0.62	0.62
INDEX BRUTS		0.24	-0.59	4.65	-0.56	-0.10	0.27	-0.09	0.06	0.03
BELIER 6 = 16350621275	H01377	Index de Synthèse = 95								
INDEX		99	86	93	95	92	94	98	102	100
(23-23- 0) CD		0.47	0.56	0.56	0.56	0.56	0.52	0.56	0.47	0.47
INDEX BRUTS		-0.04	-1.00	-2.27	-0.36	-0.37	-0.28	-0.05	0.04	0.00
BELIER 7 = 16350621342	H01380	Index de Synthèse = 107 (INDEX NON OFFICIEL)								
INDEX		94	91	96	94	105	104	100	98	100
(5- 5- 0) CD		0.20	0.26	0.26	0.26	0.26	0.23	0.26	0.20	0.20
INDEX BRUTS		-0.23	-0.60	-1.27	-0.39	0.26	0.26	0.02	-0.02	0.00
BELIER 8 = 55021421459	H01386	Index de Synthèse = 107 AMBO								
INDEX		107	105	103	103	107	102	102	89	98
(38-38- 0) CD		0.58	0.66	0.66	0.66	0.66	0.62	0.66	0.58	0.58
INDEX BRUTS		0.32	0.40	1.23	0.26	0.37	0.15	0.10	-0.16	-0.02
BELIER 9 = 16212932121	H01404	Index de Synthèse = 103 AMBO								
INDEX		86	98	100	86	100	113	112	112	95
(41-41- 0) CD		0.59	0.67	0.67	0.67	0.67	0.64	0.67	0.59	0.59
INDEX BRUTS		-0.55	-0.09	0.20	-0.99	0.01	0.74	0.53	0.19	-0.07


		LARG (CM)	LAR/LON CARCAS (%)	LAR/LON GIGOT (%)	P.CARC /LONG (KG/M)	NOTE CONF (1-15)	E.GRAS* DORSAL (MM)	N.GRAS* ROGNON (HG)	N.GRAS* EXTER. (1-5)	N.GRAS* INTER. (1-5)
BELIER 10 = 16212932194 H01409	Index de Synthèse = 97									
INDEX		100	105	99	102	94	103	94	110	96
(52-55- 0) CD		0.64	0.71	0.71	0.71	0.71	0.68	0.71	0.64	0.64
INDEX BRUTS		0.01	0.36	-0.36	0.18	-0.26	0.18	-0.22	0.16	-0.05
BELIER 11 = 16212932224 H01411	Index de Synthèse = 99									
INDEX		91	104	112	105	103	106	99	97	100
(52-57- 0) CD		0.64	0.71	0.71	0.71	0.71	0.68	0.71	0.64	0.64
INDEX BRUTS		-0.35	0.34	4.34	0.40	0.15	0.38	-0.02	-0.04	0.00
BELIER 12 = 16212932235 H01412	Index de Synthèse = 95									
INDEX		92	97	88	100	88	95	99	101	100
(34-39- 0) CD		0.57	0.65	0.65	0.65	0.65	0.62	0.65	0.57	0.57
INDEX BRUTS		-0.30	-0.15	-4.00	0.00	-0.56	-0.22	-0.01	0.03	0.00
BELIER 13 = 55182322222 H01421	Index de Synthèse = 92									
INDEX		96	100	102	97	95	89	93	85	100
(20-21- 0) CD		0.42	0.53	0.53	0.53	0.53	0.48	0.53	0.42	0.42
INDEX BRUTS		-0.14	0.05	0.78	-0.16	-0.22	-0.55	-0.27	-0.22	0.00
BELIER 14 = 55021431297 H01427	Index de Synthèse = 105 AMBO									
INDEX		110	115	113	108	112	86	97	85	100
(31-33- 0) CD		0.52	0.62	0.62	0.62	0.62	0.57	0.62	0.52	0.52
INDEX BRUTS		0.45	1.10	5.02	0.60	0.62	-0.74	-0.09	-0.22	0.00
BELIER 15 = 55021431373 H01434	Index de Synthèse = 101 (INDEX NON OFFICIEL)									
INDEX		98	100	97	104	97	99	98	99	100
(13-14- 0) CD		0.37	0.46	0.46	0.46	0.46	0.42	0.46	0.37	0.37
INDEX BRUTS		-0.06	0.04	-1.03	0.30	-0.12	-0.03	-0.08	-0.01	0.00
BELIER 16 = 16203530173 H01455	Index de Synthèse = 96									
INDEX		88	95	96	99	92	96	96	105	103
(48-48- 0) CD		0.61	0.68	0.68	0.68	0.68	0.65	0.68	0.61	0.61
INDEX BRUTS		-0.50	-0.31	-1.35	-0.01	-0.38	-0.19	-0.15	0.08	0.05

Institut de l'Elevage - GenEval - CR Testage 2023


GID_LACAUNE 2023 - LVGID
16203511417 (1) H01292 IS : 107




GID_LACAUNE 2023 - LVGID
16478021035 (2) H01347 IS : 92




GID_LACAUNE 2023 - LVGID
16203511551 (3) H01357 IS : 93




GID_LACAUNE 2023 - LVGID
16212922525 (4) H01360 IS : 106




GID_LACAUNE 2023 - LVGID
16261321104 (5) H01372 IS : 104



GID_LACAUNE 2023 - LVGID
16350621275 (6) H01377 IS : 95




GID_LACAUNE 2023 - LVGID
55021421459 (8) H01386 IS : 107




AMBO

GID_LACAUNE 2023 - LVGID
16212932121 (9) H01404 IS : 103




AMBO


GID_LACAUNE 2023 - LVGID
16212932194 (10) H01409 IS : 97




GID_LACAUNE 2023 - LVGID
16212932224 (11) H01411 IS : 99




GID_LACAUNE 2023 - LVGID
16212932235 (12) H01412 IS : 95



GID_LACAUNE 2023 - LVGID
55182322222 (13) H01421 IS : 92




GID_LACAUNE 2023 - LVGID
55021431297 (14) H01427 IS : 105



AMBO

GID_LACAUNE 2023 - LVGID
16203530173 (16) H01455 IS : 96



Mise en testage 2024

Mise en place des IA

Races bouchères : 65 nouveaux béliers

Race / groupe connexion	Nb béliers mis-en testage	Inséminations 2023			Maître d'œuvre
		Nbre	IA/père	Date	
OIF/ 2023	19 finissant	236	12	12 et 16 février 2024	FEDATEST
OIF/ 2024	11 débutant	610	54	12 au 15 novembre 2024	FEDATEST
CHL	12	534	42	03 mai au 27 juin 2024	INSEMOVIN
BCF	12	532	44	14 au 30 août 2024	FEDATEST
SUF/ 2024	9 débutant	405	45	14 au 16 août 2024	FEDATEST
VDN	11	507	46	03 mai au 24 juin 2024	INSEMOVIN
RO	10	491	49	13 mai au 14 juin 2024	FEDATEST
TOTAL	65 + 19 finissant	3315			

NB : les zones grisées correspondent aux races ayant choisi le protocole en séries chevauchantes (2/3 des IA en première année, 1/3 des IA en deuxième année).

Races rustiques : 40 nouveaux béliers

Race / groupe connexion	Nb béliers mis en testage	Inséminations 2024			Maître d'œuvre
		Nbre	IA/père	Date	
LACV ovi	21	891	42	août 2024	OVITEST
LV GID	19	880	43	26 juin au 19 juillet 2024	GID
TOTAL	40	1771			

Calendrier de mise en testage

	Janv	Fév	Mars	Av	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Dec
OIF/ 2023												
OIF/ 2024												
CHL												
BCF												
SUF/ 2024												
VDN												
RO												
LACV ovi												
LVGID												

Résultats de reproduction par race et par bélier

- Ile-de-France
- Mouton Charollais
- Berrichon du Cher
- Suffolk
- Mouton Vendéen
- Rouge de l'Ouest
- Lacaune Viande OVITEST
- Lacaune Viande GID

Race Ile de France – série 2023 (FEDATEST)

19 béliers repris en testage pour fin de série chevauchante

Mise en place des IA : les 12, 14 et 16 février 2024

Support : femelles BMC, Lacaune viande et Noire du Velay de la station FEDATEST

Bélier	Codia	Dates IA			Total IA	Total MB	Agx nés	Taux MB	Prolif
		12/02/2024	14/02/2024	16/02/2024					
10571932025	V2415	10	3	2	15	10	17	67%	1,70
10585423038	V2416		2	4	6	1	2	17%	2,00
10585423048	V2417		5	4	9	1	2	11%	2,00
11201333062	V2418		5	4	9	2	3	22%	1,50
11201333126	V2419	10	3	2	15	5	6	33%	1,20
21633123025	V2420		4	7	11	2	3	18%	1,50
21633123172	V2421			5	5	1	1	20%	1,00
34504431195	V2422	10	8	7	25	11	15	44%	1,36
38055631263	V2423	10	7	2	19	8	16	42%	2,00
38520022028	V2424	10	4	5	19	6	12	32%	2,00
41017322093	V2425			5	5	1	1	20%	1,00
42515332077	V2426		15	9	24	4	7	17%	1,75
42515332194	V2427		5	5	10	1	3	10%	3,00
42515332201	V2428	10	3	2	15	7	16	47%	2,29
42515332238	V2429		3	6	9	0	0	0%	
42515332296	V2430		6	2	8	1	1	13%	1,00
42515332501	V2431	10	4		14	8	15	57%	1,88
42548322569	V2433	10		5	15	6	10	40%	1,67
42580632010	V2435		1	2	3	0	0	0%	
Total		80	78	78	236	75	130	32%	1,73

Race Ile de France – série 2024 (FEDATEST)

11 nouveaux béliers mis en testage

Mise en place des IA : du 12 au 15 novembre 2024

Support : femelles BMC, Lacaune viande et Noire du Velay de la station FEDATEST

Bélier	Codia	Dates IA				Total IA	Total MB	Agx nés	Taux MB	Prolif
		12/11/2024	13/11/2024	14/11/2024	15/11/2024					
10585424032	V2454			15		15	12	19	80%	1,58
21502824015	V2455	16	18	14	13	61	26	40	43%	1,54
21544224057	V2456	17	17	13	18	65	25	47	38%	1,88
11201341074	V2457	17	17	14	8	56	18	31	32%	1,72
34504441233	V2458	15	15		25	55	23	30	42%	1,30
42533742009	V2459	18	17	14	16	65	31	48	48%	1,55
42587142025	V2460	15	17	15	13	60	24	55	40%	2,29
42580642039	V2461	18	11	14	20	63	29	42	46%	1,45
42533742040	V2462	18	17	14	16	65	35	60	54%	1,71
42515342045	V2463	9	15		17	41	17	24	41%	1,41
42515342354	V2464	18	17	14	15	64	23	40	36%	1,74
Total		161	161	127	161	610	263	436	43%	1,66

Race Mouton Charollais – série 2024 (INSEMOVIN)

12 nouveaux béliers mis en testage

Mise en place des IA : du 03 mai au 27 juin 2024

Support : femelles croisées de race à viande (bassin INSEMOVIN)

Bélier	Codia	Dates IA								Total IA	Total MB	Agx nés	Taux MB	Prolif
		03/05/2024	14/05/2024	15/05/2024	24/05/2024	17/06/2024	19/06/2024	20/06/2024	27/06/2024					
19049220186	B2647	5	7	12	8	5	3		8	48	15	19	31%	1,27
21575822020	B2651	5	12	11			4			32	9	9	28%	1,00
22594622034	B2652	6	14	11	5		3		11	50	16	21	32%	1,31
50043722033	B2660			17			7	9	7	40	11	15	28%	1,36
29073723229	B2662		5	10	10	5	5		8	43	16	23	37%	1,44
49530723033	B2663	6		7	6	5	4	10	6	44	11	16	25%	1,45
22690723044	B2664	6	6	10	7	6	4			39	13	20	33%	1,54
11325931001	B2666	6	8	6	5	5	5	5	7	47	23	30	49%	1,30
22567123002	B2667		8	10	9		5	7	9	48	15	23	31%	1,53
49671923066	B2669	5		6	9	5	5	6	10	46	23	34	50%	1,48
20830932184	B2670		8	11	5	5	4	4	8	45	20	26	44%	1,30
50026823016	B2672	6	7	12	7	6	3		11	52	17	25	33%	1,47
Total		45	75	123	71	42	52	41	85	534	189	261	35%	1,38

Race Berrichon du Cher – série 2024 (FEDATEST)

12 nouveaux béliers mis en testage

Mise en place des IA : du 14 août au 30 août 2024

Support : femelles Lacaune lait de 4 élevages d'Aveyron

Bélier	Codia	Dates IA				Total IA	Total MB	Agx nés	Taux MB	Prolif
		14/08/2024	16/08/2024	23/08/2024	30/08/2024					
19733631158	I20134				16	16	13	14	81%	1,08
20020023015	I20135	12	16	19	25	72	46	59	64%	1,28
41580023054	I20142				5	5	5	5	100%	1,00
20029823143	I20146				26	26	22	28	85%	1,27
20029824105	I20147	9	15	20	18	62	15	19	24%	1,27
20029824243	I20148	11	15	21	18	65	36	44	55%	1,22
19733641138	I20149		8	5	7	20	1	1	5%	1,00
20029824252	I20150	12	10	13		35	9	11	26%	1,22
22584942037	I20151	11	19	15	19	64	36	45	56%	1,25
20029824021	I20152	10	14	16	21	61	35	46	57%	1,31
27151045004	I20153	10	14	14	17	55	29	34	53%	1,17
16078341338	I20154		24	13	14	51	14	18	27%	1,29
Total		75	135	136	186	532	261	324	49%	1,24

Race Suffolk – série 2024 (FEDATEST)

9 nouveaux béliers mis en testage

Mise en place des IA : du 12 au 16 août 2024

Support : femelles BMC, Lacaune viande et Noire du Velay de la station FEDATEST

Bélier	Codia	Dates IA				Total IA	Total MB	Agx nés	Taux MB	Prolif
		12/08/2024	13/08/2024	14/08/2024	16/08/2024					
43383922017	I10462	21	6	17	28	72	26	46	36%	1,77
20074422008	I10466	19	25	13		57	24	40	42%	1,67
29244922027	I10467	22	20	17	16	75	29	50	39%	1,72
55027820199	I10468		22	19	16	57	26	54	46%	2,08
59104230003	I10469	22				22	0	0	0%	
29099422136	I10473		11			11	1	1	9%	1,00
57501232032	I10474		24	11	22	57	24	43	42%	1,79
31508623024	I10475	22	11			33	4	7	12%	1,75
42515532133	I10476	21				21	9	13	43%	1,44
Total		127	119	77	82	405	143	254	35%	1,78

Race Mouton Vendéen – série 2024 (INSEMOVIN)

11 nouveaux béliers mis en testage

Mise en place des IA : du 03 mai au 24 juin 2024

Support : femelles croisées de race à viande (bassin INSEMOVIN)

Bélier	Codia	Dates IA								Total IA	Total MB	Agx nés	Taux MB	Prolif
		03/05/2024	13/05/2024	14/05/2024	15/05/2024	31/05/2024	17/06/2024	20/06/2024	24/06/2024					
33232521097	B7470		11	9			10	7	11	48	22	30	46%	1,36
53757830232	B7474	6	10	8	5	10	5		11	55	27	43	49%	1,59
57000432051	B7475	6	8	8		10	6		8	46	20	26	43%	1,30
65766831081	B7476		10	5	4	6		7	12	44	22	37	50%	1,68
65766831191	B7479			15				9		24	3	4	13%	1,33
33232531163	B7480	6	15	11	5	10	5		5	57	30	36	53%	1,20
53636836042	B7481	6	17		6	10	4		11	54	22	34	41%	1,55
57896831638	B7482	6	15	7	3	10	5			46	17	23	37%	1,35
33232531134	B7483						15	15	15	45	19	25	42%	1,32
33271923018	B7484			6		15	6	9		36	8	8	22%	1,00
57000432304	B7485		13	8		10		12	9	52	14	24	27%	1,71
Total		30	99	77	23	81	56	59	82	507	204	290	40%	1,42

Race Rouge de l'Ouest – série 2024 (FEDATEST)

10 nouveaux béliers mis en testage

Mise en place des IA : du 13 mai au 14 juin 2024

Support : femelles BMC, Lacaune viande et Noire du Velay de la station FEDATEST

femelles Lacaune lait de 1 élevage d'Aveyron (14/06/2023)

Bélier	Codia	Dates IA				Total IA	Total MB	Agx nés	Taux MB	Prolif
		13/05/2024	15/05/2024	17/05/2024	14/06/2024					
39090022047	I20216	11	12	6	16	45	28	44	62%	1,57
36199022039	I20221	10	10	9	23	52	21	32	40%	1,52
53745621297	I20222	10	10		18	38	15	20	39%	1,33
36125022119	I20224	10	10	10	32	62	21	32	34%	1,52
36111023143	I20226	15	15		22	52	21	33	40%	1,57
53655431177	I20227	9	11	9	23	52	21	31	40%	1,48
36199023052	I20230	9	10	10	20	49	23	35	47%	1,52
36125023103	I20232	10	9	8	25	52	27	39	52%	1,44
30259030076	I20233	10	6	13	11	40	13	16	33%	1,23
47524431014	I20234	9	7	16	17	49	15	21	31%	1,40
Total		103	100	81	207	491	205	303	42%	1,48

Race Lacaune Viande – série 2024 (OVITEST)

21 nouveaux béliers mis en testage

Mise en place des IA : août 2024

Support : femelles Lacaune lait d' élevages d'Aveyron

Bélier	Codia	Total IA	Total MB	Agneaux nés	Fertilité	Prolif
55000021347	I10787	40	30	36	75,0%	1,20
55194730858	I10802	39	25	33	64,1%	1,32
16001732341	I10805	52	32	44	61,5%	1,38
16138831115	I10806	54	37	52	68,5%	1,41
55000131883	I10807	37	28	43	75,7%	1,54
55000231322	I10808	47	26	32	55,3%	1,23
55000141530	I10809	47	30	40	63,8%	1,33
16156431454	I10810	32	26	34	81,3%	1,31
55000241062	I10811	51	20	30	39,2%	1,50
55194740753	I10812	58	28	38	48,3%	1,36
16001641116	I10813	41	26	36	63,4%	1,38
55194740710	I10814	35	20	33	57,1%	1,65
16001741028	I10815	30	18	24	60,0%	1,33
16216241058	I10816	56	39	54	69,6%	1,38
55000241007	I10817	40	23	30	57,5%	1,30
16156431464	I10818	38	17	24	44,7%	1,41
16001741097	I10819	41	19	28	46,3%	1,47
55194741033	I10820	37	20	32	54,1%	1,60
55367240374	I10821	44	34	51	77,3%	1,50
55000141836	I10822	47	23	28	48,9%	1,22
55367240272	I10823	25	14	17	56,0%	1,21
Total		891	535	739	60,0%	1,38

Race LVGID – série 2024 (GID Lacaune)

19 nouveaux béliers mis en testage

Mise en place des IA : du 26 juin au 19 juillet 2024

Support : femelles Lacaune lait de 7 élevages d'Aveyron

Bélier	Codia	Dates IA							Total IA	Total MB	Agx nés	Taux MB	Prolif
		26/06/2024	01/07/2024	08/07/2024	15/07/2024	17/07/2024	18/07/2024	19/07/2024					
55021431295	H01426		18						18	13	22	72%	1,69
55021431373	H01434		18						18	16	26	89%	1,63
16153431014	H01464		15		15		16		46	34	49	74%	1,44
16203530273	H01467	12	28		12		14	11	77	56	80	73%	1,43
16212932418	H01472				8	19	12	12	51	42	62	82%	1,48
16212932635	H01486		21				15	12	48	34	55	71%	1,62
16261330290	H01494		10		8	15	17		50	31	40	62%	1,29
16350631344	H01502	10	19		10		24	8	71	44	69	62%	1,57
26728932026	H01518	8	28		10		11		57	44	66	77%	1,50
15559941111	H01556	10	12	8	10	12		12	64	46	77	72%	1,67
16212942034	H01564		9	8		11	10	8	46	29	42	63%	1,45
16212942135	H01569		4	10	13	12	11	9	59	37	60	63%	1,62
16212942225	H01573	8	12	21	11	5		10	67	45	67	67%	1,49
16212942312	H01579		4	4	8	10	5	9	40	35	54	88%	1,54
16261330520	H01585			12	12	14	8	11	57	38	58	67%	1,53
55010442058	H01591	7	7		12		10	11	47	31	47	66%	1,52
55010442089	H01593	7		5					12	10	17	83%	1,70
55021441211	H01598	9			12		9	10	40	31	44	78%	1,42
55021441328	H01610				12				12	8	11	67%	1,38
Total		71	205	68	153	98	162	123	880	624	946	71%	1,52

Caractéristiques des béliers mis en testage en 2024

Niveau génétique moyen en SCI et origine des jeunes béliers mis en testage

Race	Nombre de béliers	% père AM *	% mère MB	% père AM mère MB
OIF/ 2023	20	75	90	65
OIF/ 2024	11	72	81	63
CHL	12	33	58	16
BCF	12	66	83	58
SUF	9	44	88	44
VDN	11	73	90	36
RO	10	20	70	10
LAC Ovitest	21	95	85	85
LV GID	19	36	47	10

REMARQUE : les qualifications indiquées dans les tableaux suivants sont celles des animaux au moment du choix de mise en testage et remontées au CTIG par l'Organisme de Sélection de la race.

**Béliers qualifiés AMBO, ELITE et AMEL*

Race Ile de France – série 2023 (FEDATEST)

Numéro national bélier	Code IA	Résultats SCI bélier			Numéro national père	Qualif père	Numéro national mère	Qualif mère
		Bande SCI	Indice de synthèse	Qualif jeune				
10571932025	V2415	2023 02	108	RD*	34504461484	AMEL	10571991103	MB
10585423038	V2416	2023 02	101	RD*	42533712056	AMBO	10585418033	MB
10585423048	V2417	2023 02	109	RD*	25506011405	AMBO	10585418092	MB
11201333062	V2418	2023 03	110	RD*	57684181563	ELITE	11201301534	MB
11201333126	V2419	2023 03	107	RD*	42533702048	ELITE	11201399057	MB
21633123025	V2420	2023 02	105	RD*	42533712056	AMBO	21506081007	MB
21633123172	V2421	2023 03	105	RD*	21506091066	RD* 1	21506091026	MB
34504431195	V2422	2023 01	102	RD*	42533712111	AMBO	34526170739	MB
38055631263	V2423	2023 03	114	RD*	38055692122	RD* 1	38055602144	MB
38520022028	V2424	2023 02	121	RD*	21506071102	ELITE	38520018249	MA
41017322093	V2425	2023 03	117	RD*	43570371291	AMEL	10088191220	MA
42515332077	V2426	2023 01	106	RD*	42515302216	AMCR	42515380501	MB
42515332194	V2427	2023 01	119	RD*	21506050180	AMEL	42515381325	MB
42515332201	V2428	2023 01	110	RD*	10571991040	ELITE	42515391600	MB
42515332238	V2429	2023 01	103	RD*	42515302049	ELITE	42515381538	MB
42515332296	V2430	2023 01	100	RD*	11201311009	RD* 1	42515322112	MB
42515332501	V2431	2023 02	103	RD*	42515302175	RD* 1	42515322195	MB
42548322569	V2433	2023 02	102	RD*	43570301104	ELITE	42548381374	MB
42548322631	V2434	2023 02	111	RD*	42515312077	AMBO	42548381070	MB
42580632010	V2435	2023 03	104	RD*	21506071102	ELITE	42580690574	MB
Nombre de béliers 20					Nombre de pères améliorateurs 15 soit 75%		Nombre de mères MB 18 soit 90%	

Tous les béliers sont de génotype ARR/ARR

Race Ile de France – série 2024 (FEDATEST)

Numéro national bélier	Code IA	Résultats SCI bélier			Numéro national père	Qualif père	Numéro national mère	Qualif mère
		Bande SCI	Indice de synthèse	Qualif jeune				
10585424032	V2454	2024 02	117	RD*	10088122099	RD* 1	10585419164	MB
21502824015	V2455	2024 02	102	RD*	11135501313	ELITE	21502801065	MB
21544224057	V2456	2024 02	115	RD*	42533702080	RD* 1	38066021233	MB
11201341074	V2457	2024 03	115	RD*	25000122003	AMBO	11201321522	MB
34504441233	V2458	2024 01	104	RD*	21506021032	AMBO	34504491562	MB
42533742009	V2459	2024 02	104	RD*	42533791217	AMEL	42533702035	MB
42587142025	V2460	2024 01	116	RD*	10504718021	AMEL	42587102185	MB
42580642039	V2461	2024 02	103	RD*	10585419105	ELITE	42580612077	MB
42533742040	V2462	2024 02	106	RD*	43570322167	AMBO	42533791070	MA
42515342045	V2463	2024 01	107	RD*	42548370424	AMEL	42515391004	MB
42515342354	V2464	2024 01	106	RD*	10571991040	ELITE	42515381458	MA
Nombre de béliers 11					Nombre de pères améliorateurs 9 soit 81%		Nombre de mères MB 9 soit 81%	

Tous les béliers sont de génotype ARR/ARR

Race Mouton Charollais – série 2024 (INSEMOVIN)

Numéro national bélier	Code IA	Résultats SCI bélier			Numéro national père	Qualif père	Numéro national mère	Qualif mère
		Bande SCI	Indice de synthèse	Qualif jeune				
19049220186	B2647	2022 01	102	RDM	50033218072	AMBOm+	19049291024	R 1
21575822020	B2651	2022 01	101	RDM	29000121078	RM 1	21571319001	MB
22594622034	B2652	2022 02	103	RDM	22594691074	RM 1	22594681005	MA
50043722033	B2660	2022 02	101	RDM	50047402016	RM 1	49704719007	MB
29073723229	B2662	2023 02	101	RDM	29000162047	RDM 1	29073790239	MB
49530723033	B2663	2023 01	110	RDM	29000192018	RDC 1	49530702077	MB
22690723044	B2664	2023 01	112	RDM	22540512005	AMBOm+	22690781136	MA
11325931001	B2666	2023 01	104	RDM	49587281045	AMBO	11325900016	MB
22567123002	B2667	2023 01	115	RDM	41598021012	AMBOm+	22567102030	MB
49671923066	B2669	2023 02	117	RDM	41598021011	RDM 1	49671981065	MA
20830932184	B2670	2023 01	103	RDM	49530702053	RDM 1	20710591135	MB
50026823016	B2672	2023 02	109	RDM	50026822015	RM 1	50026891018	R 1
Nombre de béliers 12					Nombre de pères améliorateurs 4 soit 33%		Nombre de mères MB 7 soit 58%	

Race Berrichon du Cher – série 2024 (FEDATEST)

Numéro national bélier	Code IA	Résultats SCI bélier			Numéro national père	Qualif père	Numéro national mère	Qualif mère
		Bande SCI	Indice de synthèse	Qualif jeune				
19733631158	I20134	2023 01	104	RD*	20029850116	AMBOm+	19733681234	MB
20020023015	I20135	2023 01	99	RDM	22584902015	AMCR	20020021011	R 1
41580023054	I20142	2023 01	108	RD*	19733671154	AMBOm+	41580018054	MB
20029823143	I20146	2023 01	110	RD*	20029819126	AMBO	20029802072	MB
60046841005	I20147	2024 01	99	RDM	60046861111	AMBOm+	60046801081	MA
20029824243	I20148	2024 01	108	RDM	20029840188	RDM 1	20029819502	MB
19733641138	I20149	2024 01	110	RD*	20029850116	AMBOm+	19733601145	MB
20029824252	I20150	2024 01	99	RDM	20171619038	RD* 1	20029802099	MB
22584942037	I20151	2024 01	110	RD*	20020020210	AMBO	22584912004	MB
20029824021	I20152	2024 01	113	RDM	20029802035	AMCR	20029802006	MB
27151045004	I20153	2024 01	103	RD*	20029819126	AMBO	27151005021	MB
16078341338	I20154	2024 01	97	RDM	16078391306	AMBO	16078391443	MB
Nombre de béliers 12						Nombre de pères améliorateurs 8 soit 66%	Nombre de mères MB 10 soit 83%	

Tous les béliers sont de génotype ARR/ARR

Race Suffolk – série 2024 (FEDATEST)

Numéro national bélier	Code IA	Résultats SCI bélier			Numéro national père	Qualif père	Numéro national mère	Qualif mère
		Bande SCI	Indice de synthèse	Qualif jeune				
43383922017	I10462	2022 01	118	RD*	57694262131	AMBO	42515580567	MB
20074422008	I10466	2022 01	101	RDM	29044702003	RDM 1	20074418050	MA
29244922027	I10467	2022 01	115	RDM	29244902037	AMCR	29244990097	MB
55027820199	I10468	2022 02	107	RD*	42515550114	AMBOm+	55027890035	MB
59104230003	I10469	2023 01	121	RDM	42515512140	RDM 1	57791272200	MB
29099422136	I10473	2023 01	101	RD*	16223681019	AMBO	29099492003	MB
57501232032	I10474	2023 02	109	RD*	29044782009	AMBO	57501291050	MB
31508623024	I10475	2023 01	112	RDM	20074421025	RDM 1	20040517013	MB
42515532133	I10476	2023 01	111	RDM	42515560523	RD* 1	42515571209	MB
Nombre de béliers 9					Nombre de pères améliorateurs 4 soit 44%		Nombre de mères MB 8 soit 88%	

Race Mouton Vendéen – série 2024 (INSEMOVIN)

Numéro national bélier	Code IA	Résultats SCI bélier			Numéro national père	Qualif père	Numéro national mère	Qualif mère
		Bande SCI	Indice de synthèse	Qualif jeune				
33232521097	B7470	2022 03	103	RDM	53634181011	AMBOm+	33232517565	MB
53757830232	B7474	2023 02	128	RDM	57086171271	RDM 1	53757801042	MB
57000432051	B7475	2023 02	117	RDM	57522491570	AMBOm+	57000481786	MA
65766831081	B7476	2023 02	115	RDM	57790711603	RDM 1	65766810516	MB
65766831191	B7479	2023 02	108	RDM	65766880027	RDM 1	65766870008	MB
33232531163	B7480	2023 03	114	RDM	57000312140	RDM 1	33232517551	MB
53636836042	B7481	2023 03	113	RDM	57000412156	RDM 1	53636855031	MB
57896831638	B7482	2023 03	108	RDM	57790701553	RDM 1	57522491578	MB
33232531134	B7483	2023 03	114	RDM	53634111127	AMBO	33232517579	MB
33271923018	B7484	2023 03	106	RDM	53634111127	AMBO	33271980165	MB
57000432304	B7485	2023 03	109	RDM	65766810062	AMEL	57000481028	MB
Nombre de béliers 11					Nombre de pères améliorateurs 5 soit 45%		Nombre de mères MB 10 soit 91%	

Race Rouge de l'Ouest – série 2024 (FEDATEST)

Numéro national bélier	Code IA	Résultats SCI bélier			Numéro national père	Qualif père	Numéro national mère	Qualif mère
		Bande SCI	Indice de synthèse	Qualif jeune				
39090022047	I20216	2022 01	103	RDM	39090020033	RDM 1	39090018005	MB
36199022039	I20221	2022 01	107	RDM	53745681008	AMBOm+	36199018020	MA
53745621297	I20222	2022 02	124	RDM	18065720027	RDM 1	53745601191	MA
36125022119	I20224	2022 02	111	RDM	57522411116	RDM 1	36125018109	MA
36111023143	I20226	2023 02	105	RDM	53655401206	RDC 1	36111021014	MB
53655431177	I20227	2023 01	108	RDM	36125018071	AMBO	53655471308	MB
36199023052	I20230	2023 01	108	RDM	36199021083	RDM 1	36199018001	MB
36125023103	I20232	2023 02	112	RDM	57522411116	RDM 1	36125020180	MB
30259030076	I20233	2023 01	101	RDM	39090020033	RDM 1	53655191056	MB
47524431014	I20234	2023 01	104	RDM	53745661176	RDM 1	47524411049	MB
Nombre de béliers 10					Nombre de pères améliorateurs 2 soit 20%		Nombre de mères MB 7 soit 70%	

Tous les béliers sont de génotype ARR/ARR

Race Lacaune Viande – série 2024 (OVITEST)

Numéro national bélier	Code IA	Résultats SCI bélier			Numéro national père	Qualif père	Numéro national mère	Qualif mère
		Bande SCI	Indice de synthèse	Qualif jeune				
55000021347	I10787	2022 03	114	RDM	55043470113	ELITE	55000091020	MB
55194730858	I10802	2023 03	101	RDM	55218880129	AMEL	55194781236	MB
16001732341	I10805	2023 03	102	RDM	16001791050	ELITE	16001791280	MA
16138831115	I10806	2023 02	109	RDM	55043400009	AMEL	16138812054	MB
55000131883	I10807	2023 03	111	RDM	55000192239	AMEL	55000182085	MB
55000231322	I10808	2023 03	103	RDM	55000271358	AMBO	55000210983	MB
55000141530	I10809	2024 02	123	RDM	55547980561	ELITE	55000101434	R 1
16156431454	I10810	2024 01	110	RDM	55000192239	AMEL	55194710714	MB
55000241062	I10811	2024 02	115	RDM	55194781222	ELITE	55000210962	MB
55194740753	I10812	2024 01	112	RDM	55547980561	ELITE	55194781190	MB
16001641116	I10813	2024 01	105	RDM	55000192239	AMEL	16001691258	MB
55194740710	I10814	2024 01	106	RDM	16001622122	AMEL	55194700756	MB
16001741028	I10815	2024 01	109	RDM	55194720731	ELITE	16001791214	MB
16216241058	I10816	2024 02	115	RDM	55000101497	ELITE	16216271059	MB
55000241007	I10817	2024 02	108	RDM	55000291129	ELITE	55000281430	MB
16156431464	I10818	2024 01	102	RDM	55000122318	ELITE	16123291247	MB
16001741097	I10819	2024 01	119	RDM	55194710927	AMBO	16001722091	MB
55194741033	I10820	2024 03	114	RDM	16001791050	ELITE	55194700970	MB
55367240374	I10821	2024 03	110	RDM	55000261223	ELITE	55000091281	MB
55000141836	I10822	2024 03	112	RDM	55000051151	ELITE	55000122013	R 1
55367240272	I10823	2024 03	106	RDM	55547970765	ELITE	55000091029	MB
Nombre de béliers 21					Nombre de pères améliorateurs 21 soit 100%		Nombre de mères MB 18 soit 85%	

Race LVGID – série 2024 (GID Lacaune)

Numéro national bélier	Code IA	Résultats SCI bélier			Numéro national père	Qualif père	Numéro national mère	Qualif mère
		Bande SCI	Indice de synthèse	Qualif jeune				
55021431295	H01426	2023 01	105	RDM	16350671299	RDM 1	55021491190	MB
55021431373	H01434	2023 01	105	RDM	55021462140	AMBO	55021491125	MA
16153431014	H01464	2023 02	109	RDM	15559981279	RDM 1	16355805125	MA
16203530273	H01467	2023 02	118	RDM	15559981279	RDM 1	15506191243	R 1
16212932418	H01472	2023 02	116	RDM	55021412022	AMBO	16212912451	MA
16212932635	H01486	2023 02	106	RDM	16355805838	RDM 1	16212902866	MA
16261330290	H01494	2023 02	118	RDM	55021462140	AMBO	16355812550	MA
16350631344	H01502	2023 02	113	RDM	16212992562	AMBO	16084561031	MB
26728932026	H01518	2023 02	101	RDM	16212912213	AMBO	26728902104	MA
15559941111	H01556	2024 01	104	RDM	55021462140	AMBO	15559901225	MB
16212942034	H01564	2024 01	115	RDM	15559981279	RDM 1	16212902951	MB
16212942135	H01569	2024 01	101	RDM	16261311054	RDM 1	16212922036	MB
16212942225	H01573	2024 01	110	RDM	16261311054	RDM 1	16212922140	MA
16212942312	H01579	2024 01	108	RDM	55021412022	AMBO	16212902866	MA
16261330520	H01585	2024 01	107	RDM	16355805838	RDM 1	16376881266	MB
55010442058	H01591	2024 01	101	RDM	16203502489	RDM 1	55010422256	MB
55010442089	H01593	2024 01	103	RDM	16203502489	RDM 1	55010401053	MB
55021441211	H01598	2024 01	100	RDM	16355805838	RDM 1	55021421168	MB
55021441328	H01610	2024 01	117	RDM	55021401882	RDM 1	55021411231	MA
Nombre de béliers 19					Nombre de pères améliorateurs 7 soit 36%		Nombre de mères MB 9 soit 47%	

Collection
Résultats

Edité par :
l'Institut de l'Élevage

149 rue de Bercy
75595 Paris Cedex 12
www.idele.fr
Octobre 2025

Dépôt légal :
4e trimestre 2025
© Tous droits réservés
à l'Institut de l'Élevage
Réf. 0025 201 012
ISSN 1773-4738



Evaluation sur descendance des aptitudes bouchères des races ovines allaitantes

Résultats des séries 2023, mise en testage 2024

Ce document fournit :

- L'ensemble des résultats d'évaluation des 136 béliers mis en testage en 2023 : races OIF, BCF, RO et SUF par FEDATEST, races CHL et VDN par INSEM'OVIN, race LACV par OVITEST, et race LVGID par GID LACAUNE. Les index sont présentés graphiquement sous forme de radars, donnant pour chaque bélier et pour les principaux caractères, sa position par rapport à la moyenne de la série.
- Les informations synthétiques (généalogie, performances en SCI) concernant les 124 béliers mis en évaluation en 2024 (races OIF, BCF, SUF, RO, CHL, VDN, LACV, LVGID), la description des mises en testage et les résultats préliminaires de reproduction.