

# Support d'audit pour un diagnostic sur la mortalité des agneaux

## ÉLEVAGE

Nom : .....

Adresse : .....

N° EDE : .....

Signature

## TECHNICIEN

Date du diagnostic : .....

Nom : .....

Structure : .....

Signature

## PÉRIODE D'AGNELAGE PRISE EN COMPTE DANS L'ANALYSE

Du ..... au .....

- Nombre de brebis ayant mis bas : .....
- % de primipares : .....
- % de brebis de + de 6 ans : .....
- Taux de prolificité : .....
- Lot en système accéléré : OUI  - NON

## ANALYSE DES RÉSULTATS DE MORTALITÉ DES AGNEAUX

- Nombre d'agneaux nés : .....
- Nombre d'agneaux morts : .....
- Taux de mortalité global : .....
- Taux de mortalité à 60 jours : .....
- Mortalité par classe d'âge :
  - Avorton et mort-né : .....
  - De 0 à 48 heures : .....
  - De 2 à 10 jours : .....
  - À + de 10 jours : .....
- Les trois principales causes de mortalité observées par l'éleveur :
  - Cause 1 : .....
  - Cause 2 : .....
  - Cause 3 : .....

## SYNTHÈSE DE L'ANALYSE DES RÉSULTATS

## MARGES DE PROGRÈS (indicateurs de suivi)





## Du diagnostic aux moyens d'action

GESTION SANITAIRE DES BREBIS	SATISFAISANT	
	OUI	NON
Politique de réforme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Statut parasitaire des brebis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vaccination des brebis contre : .....		
Respect du protocole vaccinal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### COMMENTAIRES ET CONSEILS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

GESTION DES BREBIS EN FIN DE GESTATION	SATISFAISANT	
	OUI	NON
NEC* moyenne à la mise bas : (Recommandation : entre 2,8 et 3,5) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Homogénéité de la NEC* à la mise bas (Recommandation : - de 15 % < 2, et - de 15 % > 4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Évolution de la NEC* entre milieu de gestation et la mise bas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rations adaptées (Recommandation : brebis triées selon la NEC ou la taille de la portée)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervention et/ou incident	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Statut minéral et vitaminique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carence en : .....		

### COMMENTAIRES ET CONSEILS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

\* NEC = Note d'État Corporel

**Des documents techniques  
à votre disposition** →



GESTION DE L'AGNELAGE	SATISFAISANT	
	OUI	NON
Taille des « sous-lots » d'agnelage (Recommandation : - de 80 brebis/UMO sur synchronisation des chaleurs, et - de 200 brebis/UMO sur lutte naturelle)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brebis allaitantes séparées des gestantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Présence au pic d'agnelage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Surveillance de l'agnelage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérification de la mamelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>CASES D'AGNELAGE</b>		
Passage en cases d'agnelage (Recommandation : systématique pour les primipares et les portées doubles et plus)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durée en case d'agnelage (Recommandation : 24 heures minimum, 12 heures exceptionnellement)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Surface des cases d'agnelage (Recommandation : 1,5 m <sup>2</sup> minimum)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paillage entre chaque brebis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fréquence de paillage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eau à disposition	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**COMMENTAIRES ET CONSEILS**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BERGERIE	SATISFAISANT	
	OUI	NON
Entretien bergerie avant mises-bas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Surface aire paillée par brebis avec agneaux (Recommandation : 1,5 m <sup>2</sup> mini. par brebis avec 1 agneau, et 2 m <sup>2</sup> mini. par brebis avec portée de 2 et +)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fréquence de paillage (Recommandation : tous les jours pendant l'agnelage)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quantité de paille (Recommandation : 1 kg/brebis/jour)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ambiance des bergeries	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Courant d'air	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abris pour agnelage au pâturage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Différence d'âge entre agneaux (Recommandation : moins d'une semaine)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**COMMENTAIRES ET CONSEILS**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SOINS AUX AGNEAUX		SATISFAISANT	
		OUI	NON
Vérification de la prise colostrale <small>(Recommandation : dans les 4 heures après la naissance)</small>	..... systématique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	..... rapidité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	..... modalité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utilisation de colostrum en cas de besoin		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Désinfection du nombril <small>(Recommandation : dans les 12 heures après la naissance)</small>	..... systématique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	..... rapidité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	..... modalité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pose des boucles sur agneaux secs		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hygiène à la pose des boucles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hygiène lors de la caudectomie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vaccination des agneaux contre : .....			
Respect du protocole vaccinal		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soins aux agneaux malades		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## COMMENTAIRES ET CONSEILS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

GESTION DE L'ALLAITEMENT ARTIFICIEL (AA)		SATISFAISANT	
		OUI	NON
% d'agneaux à l'AA exclusif .....			
Prise colostrale <small>(Recommandation : systématique avant mise à l'AA)</small>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Différence d'âge à l'AA <small>(Recommandation : moins d'une semaine)</small>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dispositif de protection thermique		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T° de reconstitution du lait artificiel		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Concentration du lait artificiel		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hygiène du matériel servant à l'AA <small>(Recommandation : désinfection quotidienne et nettoyage à chaque utilisation)</small>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## COMMENTAIRES ET CONSEILS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ce document a été réalisé grâce aux soutiens techniques et financiers de :



+ d'infos en ligne : <http://umt-sante-petits-ruminants.idele.fr>  
[www.reconquete-ovine.fr](http://www.reconquete-ovine.fr)

