

# PÂTURER DE LA LUZERNE, C'EST POSSIBLE!

POUR PLUS DE STOCK SUR PIED ET D'AUTONOMIE PROTÉIQUE

#### LES ENJEUX


- Réduire les achats de concentré protéique pour sécuriser sa marge alimentaire.
- Allonger la période de pâturage et limiter l'affouragement à l'auge.

#### LES INTÉRÊTS DE LA LUZERNE

- Sa richesse en protéines pour équilibrer la ration des VL.
- Sa tolérance au stress hydrique et aux fortes chaleurs pour augmenter le stock d'herbe sur pied.

### PLACE DE LA LUZERNE DANS LA ROTATION

Introduction de luzerne en 2015 dans le système de Poisy



\* Luzerne (Luzelle) 12 kg/ha, Trèfle blanc (Tooby) 2,5 kg/ha, Dactyle (Béverly) 4 kg/ha ou Fétuque (Nouga) 8 kg/ha

#### VALORISATION DE LA LUZERNE



Mai – juin : 1<sup>ère</sup> coupe en foin

Juillet à octobre : 5 à 6 cycles de pâturage



25 % MAT\*

Temps de retour court : 15 à 26 jours







Chargement instantané: 0,8 à 2 ares/VL

\* valeurs alimentaires automne 2021

#### LES BONNES PRATIQUES POUR UN PÂTURAGE RÉUSSI





Pas de conséquence sur les performances laitières (volume et composition)



1 perte en 5 ans Pas de problème de reproduction

## UNE AUTONOMIE PROTÉIQUE MAXIMISÉE POUR DES COÛTS MINIMISÉS

Arrêt du correcteur azoté de mai à mi-septembre Coût alimentaire en période estivale ≈ 50 €/1 000 l



LES AUTEURS : Alice BERCHOUX (Institut de l'Élevage) avec une relecture de : Romaric Puthod (Centre d'Elevage de Poisy), Adeline Allard (Centre d'élevage de Poisy)

**CONTACTS**: alice.berchoux@idele.fr - allard@elevage-poisy.org



















