

Bilan du contrôle de performances Ovins Allaitants

Campagne 2024



Collection

Résultats

Responsable de la rédaction :

Stéphanie COPPIN (Institut de l'Élevage)

Equipe de rédaction :

Stéphanie COPPIN, Sylvain COUET, Béatrice BALVAY (Institut de l'Élevage), Bertrand BOUFFARTIGUE (Races de France) et l'équipe du CTIG (INRA de Jouy-en-Josas).

Mise en page :

Mélanie COLOMBEL (Institut de l'Élevage)

Ce document rassemble un ensemble de statistiques issues du contrôle de performances effectué chez les éleveurs ovins allaitants français lors de la campagne 2024.

Les résultats proviennent de bilans réalisés à partir de données enregistrées dans le Système d'Information Génétique Ovins Allaitants OVAL et de la Base de Données Nationale de l'Identification BDNI.

Ont participé à la réalisation de ce bilan :

- Stéphanie COPPIN, Pierre BERRECHET, Mélanie COLOMBEL et Sylvain COUET (Institut de l'Elevage),
- Bertrand BOUFFARTIGUE (Races de France),
- et l'équipe du CTIG (INRA de Jouy-en-Josas).

Abréviations utilisées dans ce document

ARSOE : Association Régionale de Services aux Organismes d'Elevage

BDNI : Base de Données Nationale de l'Identification

OS : Organisme de Sélection

OVALL : SNIG des ovins allaitants

SNIG : Système National d'Information Génétique

Sommaire

1	Bilan du contrôle de performances pour la campagne 2024	1
1.1	Situation générale et évolution	1
1.2	Répartition départementale et régionale des effectifs contrôlés	1
1.3	Le traitement des données (ARSOE)	2
2	Répartition et résultats raciaux	2
3	Résultats des races contrôlées en campagne 2024	29

Liste des tableaux

Tableau I - Effectifs contrôlés campagne 2024	3
Tableau II - Evolution des effectifs contrôlés par campagne depuis 1960	5
Tableau III - Effectifs contrôlés par département campagne 2024	8
Tableau IV - Répartition par région des effectifs contrôlés campagne 2024	17
Tableau V - Tendances d'évolution régionale des effectifs contrôlés par campagne de 2014 à 2024	18
Tableau VI - Répartition par ARSOE des effectifs contrôlés campagne 2024	20
Tableau VII - Répartition OS / non OS des élevages de race pure contrôlés et répartition race pure / race croisée des brebis contrôlées campagne 2024	22
Tableau VIII - Répartition par race des élevages contrôlés et des brebis agnelées en campagne 2024	23
Tableau IX - Evolution des effectifs de brebis agnelées par race et par campagne de 1990 à 2024	24
Tableau X - Effectifs de femelles croisées ou de type divers ayant agnelé en campagne 2024	25
Tableau XI - Principales performances des races contrôlées en campagne 2024 (troupeaux OS)	26
Tableau XII - Principales performances de reproduction et de mortalité des races contrôlées en campagne 2024 (troupeaux OS)	27

Liste des figures

Figure 1 - Répartition mensuelle des naissances d'agneaux dans les élevages contrôlés pour les 3 dernières campagnes	4
Figure 2 - Evolution du nombre d'élevages contrôlés par campagne depuis 1960	6
Figure 3 - Evolution des effectifs de brebis contrôlées par formule et par campagne depuis 1960	7
Figure 4 - Répartition communale des élevages contrôlés campagne 2024	14
Figure 5 - Répartition départementale des brebis contrôlées campagne 2024	15
Figure 6 - Répartition par taille des élevages contrôlés pour les 3 dernières campagnes	16
Figure 7 - Zone d'activité des ARSOE	19
Figure 8 - Répartition par ARSOE des élevages contrôlés campagne 2024	21
Figure 9 - Répartition par ARSOE des brebis contrôlées campagne 2024	21

1 Bilan du contrôle de performances pour la campagne 2024

1.1 Situation générale et évolution

Au cours de la campagne 2024, 279 617 brebis (soit 7,6 % du cheptel femelle ovin allaitant national) ont été contrôlées dans 1 208 élevages (pour 1 234 troupeaux), ce qui représente une baisse de 4,1 % pour le nombre de brebis et une baisse de 2,6 % pour les élevages par rapport à la campagne précédente. A noter que depuis la campagne 2016, les très petits cheptels ne sont plus pris en compte.

247 431 femelles ont eu au moins une mise-bas enregistrée dans OVALL au cours de la campagne 2024, mise-bas ayant eu lieu entre le 1^{er} juillet 2023 et le 30 juin 2024 (cf. **tableau I**).

La différence de 11,5 % entre les effectifs ci-dessus déclarés en contrôle et les femelles ayant une mise-bas enregistrée s'explique essentiellement par :

- les femelles vides,
- les femelles dont la mise-bas n'a pas été enregistrée,
- les femelles dont la mise-bas comporte des anomalies et a été refusée dans OVALL.

Le contrôle simplifié n'est plus utilisé depuis 2008.

La **formule Elevage** (prolificité et PAT 30 jours) demeure la plus pratiquée (74,3 %) et est en augmentation, tandis que la **formule Reproduction** (15,1 %) baisse et la **formule Complète** (10,6 %) reste stable (cf. **tableau II**).

Le nombre d'élevage contrôlés se stabilise mais la répartition par taille des élevages contrôlés varie de - 22,2 % à + 4,4 % entre 2023 et 2024 selon la catégorie ; les augmentations sont observées pour les cheptels de 100 à 200 brebis au détriment des autres catégories d'effectifs (les cheptels de moins de 100 brebis et les cheptels de plus de 200 à plus de 1000 brebis) (cf. **figure 6**). Le nombre de brebis contrôlées par élevage reste stable avec une moyenne de 231 femelles.

1.2 Répartition départementale et régionale des effectifs contrôlés

En 2024, le contrôle a concerné 88 départements répartis dans 14 régions, DROM y compris.

Parmi ces 88 départements (cf. **tableau III**) dont l'activité est couverte par 62 structures (E.D.E. ou syndicat de contrôle), un département pouvant désormais être couvert par plusieurs structures, elles même présentes sur plusieurs départements :

- 4 départements couverts par 8 structures ont plus de 10 000 brebis contrôlées et représentent 13,2 % des éleveurs et 25,9 % des brebis ;
- 10 départements couverts par 15 structures ont de 5 000 à 10 000 brebis contrôlées et représentent 26 % des éleveurs et 28,7 % des brebis ;
- 39 départements couverts par 64 structures ont de 1 000 à 5 000 brebis contrôlées et représentent 47,9 % des éleveurs et 39,2 % des brebis ;
- 35 départements couverts par 53 structures ont moins de 1 000 brebis contrôlées et représentent 12,9 % des éleveurs et 6,2 % des brebis.

L'activité de la majorité des départements est stable, avec des variations comprises entre ± 242 brebis en moyenne par rapport à 2023 (cf. **tableau III**).

Trois départements accusent une baisse supérieure à 1000 brebis : -1 769 brebis (soit - 15 %) dans l'Aveyron, -1 503 brebis (soit - 16 %) dans la Vienne et -1 179 brebis (soit -12 %) dans les Hautes-Alpes.

Deux départements connaissent une hausse supérieure à 500 brebis : +1 619 brebis (soit +49 %) en Haute-Garonne et +554 brebis (soit +24%) dans la Manche.

Les régions Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes représentent 51,2 % des effectifs contrôlés (cf. **tableau IV**), puis suivent les régions Nouvelle-Aquitaine (11,7 %), PACA (8,5 %) et Grand Est (7,7 %). Les régions Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France et Pays de la Loire rassemblent de 4 à 5,4 % des brebis contrôlées.

On note par ailleurs une grande disparité selon les zones dans le taux de pénétration du contrôle de performances (proportion de brebis en contrôle de performances par rapport aux brebis présentes, effectif

obtenu à partir des chiffres BDNI 2023) : celui-ci varie de 0 à 39 % selon les départements. Il est inférieur à 5 % dans 5 régions (Bretagne, Corse, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur), varie de 5 à 10 % pour 5 autres régions (Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand-Est, Hauts-de-France et Pays de la Loire) et est supérieur à 10 % pour les 3 régions où le nombre de brebis est plus fort (Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France et Occitanie); il atteint même 10,1 % et 13,6 % dans des zones à population ovine plus réduite (Ile-de-France et DROM).

1.3 Le traitement des données (ARSOE)

Le rattachement des départements à une ARSOE est décrit en **figure 7** ; les effectifs de brebis et d'élevages correspondant à chaque ARSOE sont indiqués en **tableau VI** et en **figures 8 et 9**.

Pour la campagne 2024, les zones des ARSOE de Soual et d'Okteo couvrent respectivement 51 et 38 départements et représentent 1 119 élevages et 255 503 brebis, soit respectivement 60,6 % et 30,7 % des effectifs contrôlés. Les deux autres, Estel et Synelia, traitent chacune des volumes autour de 12 000 brebis.

2 Répartition et résultats raciaux

Parmi les 1 208 élevages en contrôle officiel (cf. **tableaux I et VII**), 1 018 participent au programme de sélection de la race en tant qu'adhérents sélectionneurs à l'OS et détiennent 220 443 femelles de race pure, dont 195 068 ont eu au moins une mise-bas enregistrée dans OVAL. Ils sont désignés OS dans les tableaux de ce document.

190 élevages regroupant 34 165 femelles de race pure (pour 30 232 ayant mis-bas) participent également au programme de sélection de la race en étant soumis au contrôle de performances officiel en 2024 mais sans adhérer à l'OS. Ils sont désignés non OS dans les tableaux de ce document.

Le détail des effectifs OS et non OS par race est donné en **tableau VIII**.

Les 25 010 brebis restantes (pour 22 131 ayant mis-bas) sont de types génétiques variés (croisées : F1, F2, ...) ou de race indéterminée (cf. **tableau X**).

On observe par rapport à 2023 :

- une baisse des effectifs en race pure chez les adhérents OS (-2,7 %),
- une baisse des effectifs en race pure chez les non adhérents OS (-12 %),
- ainsi qu'une baisse des effectifs de femelles croisées (-4 %).

Les femelles de race pure contrôlées en 2024 appartiennent à 49 races différentes.

Parmi ces races (cf. **tableau IX** – effectifs brebis agnelées), les 2 premières comptent chacune plus de 20 000 brebis et représentent 20,3 % de l'effectif en race pure et 18,5 % de l'effectif total. Les 76 premières races en effectif dépassent 10 000 femelles ayant mis-bas et totalisent presque la moitié (46,6 %) de l'effectif en race pure et la 42,4 % de l'effectif total. Les 9 races suivantes comptent de 5 à 10 000 brebis, les 13 races suivantes de 2 à 5 000 brebis et les 21 dernières moins de 2 000 brebis.

La Romane reste la première race contrôlée avec plus de 23 495 brebis ayant mis-bas, devant la Blanche du Massif Central et l'Ile de France ; viennent ensuite les races la Caussenarde du Lot et Merinos d'Arles.

Une synthèse des principaux résultats zootechniques est présentée en **tableaux XI et XII**.

Tableau I - Effectifs contrôlés campagne 2024

		Evolution 2023-2024
NOMBRE D'ELEVAGES CONTROLES	1 208	-2,58%
adhérents OS	1 018	-0,78%
non adhérents OS	190	-11,21%
NOMBRE DE TROUPEAUX CONTROLES	1 234	-3,22%
adhérents OS	1 029	-1,06%
non adhérents OS	205	-12,77%
NOMBRE DE FEMELLES CONTROLEES	279 617	-4,06%
dont		
contrôle de reproduction seul (formule reproduction)	42 346	-9,50%
contrôle de reproduction et valeur laitière (formule élevage)	207 646	-2,84%
contrôle de reproduction, valeur laitière et croissance des agneaux (formule complète)	29 625	-4,30%

	Femelles ayant agnelé au moins 1 fois (1)	Femelles soumises au contrôle (2)	Evolution 2023-2024
femelles de race pure			
- en OS	195 068	220 443 *	-2,70%
- hors OS	30 232	34 165 *	-12,03%
femelles croisées	22 131	25 010 *	-3,99%
TOTAL	247 431	279 617	-4,06%

(1) : femelles dont la mise bas est enregistrée dans OVALL

(2) : femelles présentes dans les troupeaux en contrôle et mises en lutte

* : estimation




Figure 1 - Répartition mensuelle des naissances d'agneaux dans les élevages contrôlés de Janvier 2023 à Juin 2024

Tableau II - Evolution des effectifs contrôlés par campagne depuis 1965

campagne	nombre total d'élevages	nombre total de brebis	CONTROLE OFFICIEL						CONTROLE		taille moyenne
			formule reproduction		formule élevage		formule complète		SIMPLIFIE		
			nombre	%	nombre	%	nombre	%	nombre	%	
1965	580	72 106					72 106	100,0%			124
1966	608	75 354					75 354	100,0%			124
1967	685	78 620					78 620	100,0%			115
1968	838	91 299					91 299	100,0%			109
1969	976	107 827					107 827	100,0%			110
1970	1 160	138 481					138 481	100,0%			119
1971	1 437	161 111			11 000	6,8%	150 111	93,2%			112
1972	1 561	190 928			23 000	12,0%	167 928	88,0%			122
1973	2 084	290 403	66 360	22,9%	111 678	38,5%	112 365	38,7%			139
1974	2 345	339 794	125 529	36,9%	110 997	32,7%	103 268	30,4%			145
1975	2 520	385 968	168 181	43,6%	130 718	33,9%	87 069	22,6%			153
1976	2 682	400 499	180 501	45,1%	129 480	32,3%	90 518	22,6%			149
1977	2 615	391 625	180 020	46,0%	122 091	31,2%	89 514	22,9%			150
1978	2 393	360 725	146 657	40,7%	111 723	31,0%	102 345	28,4%			151
1979	2 471	376 833	149 621	39,7%	112 593	29,9%	114 619	30,4%			153
1980	2 669	403 635	167 694	41,5%	126 040	31,2%	109 901	27,2%			151
1981	2 664	415 673	185 422	44,6%	124 996	30,1%	105 255	25,3%			156
1982	2 503	381 872	156 436	41,0%	113 932	29,8%	111 504	29,2%			153
1983	2 513	373 413	144 152	38,6%	115 666	31,0%	113 595	30,4%			149
1984	2 548	379 407	155 176	40,9%	121 953	32,1%	102 278	27,0%			149
1985	2 661	394 586	152 946	38,8%	143 349	36,3%	98 291	24,9%			148
1986	2 651	410 381	158 349	38,6%	151 706	37,0%	100 326	24,4%			155
1987	2 600	407 451	151 565	37,2%	156 531	38,4%	99 355	24,4%			157
1988	2 532	405 759	141 620	34,9%	168 530	41,5%	95 609	23,6%			160
1989	2 409	396 023	117 103	29,6%	170 480	43,0%	108 440	27,4%			164
1990	2 354	404 946	62 142	15,3%	199 413	49,2%	92 290	22,8%	51 101	12,6%	172
1991	2 197	394 223	56 286	14,3%	182 533	46,3%	98 075	24,9%	57 329	14,5%	179
1992	2 102	406 847	74 249	18,2%	198 867	48,9%	76 392	18,8%	57 339	14,1%	194
1993	2 058	410 484	76 138	18,5%	192 318	46,9%	75 119	18,3%	66 909	16,3%	199
1994	1 935	400 642	75 041	18,7%	191 410	47,8%	65 162	16,3%	69 029	17,2%	207
1995	1 912	419 260	84 801	20,2%	210 220	50,1%	63 113	15,1%	61 126	14,6%	219
1996	1 792	412 880	88 809	21,5%	222 949	54,0%	68 199	16,5%	32 923	8,0%	230
1997	1 821	409 733	82 356	20,1%	219 158	53,5%	65 763	16,1%	42 456	10,4%	225
1998	1 749	401 945	83 020	20,7%	217 631	54,1%	72 867	18,1%	28 427	7,1%	230
1999	1 685	405 009	89 451	22,1%	227 830	56,3%	66 245	16,4%	21 480	5,3%	240
2000	1 648	397 946	82 748	20,8%	220 990	55,5%	69 742	17,5%	24 466	6,1%	241
2001	1 534	370 493	76 946	20,8%	211 196	57,0%	63 750	17,2%	18 601	5,0%	242
2002	1 436	357 136	72 292	20,2%	220 826	61,8%	59 727	16,7%	4 288	1,2%	249
2003	1 406	347 445	72 811	21,0%	218 341	62,8%	54 318	15,6%	1 972	0,6%	247
2004	1 429	356 477	79 916	22,4%	219 155	61,5%	55 911	15,7%	1 495	0,4%	249
2005	1 414	356 593	86 405	24,2%	217 684	61,0%	50 653	14,2%	1 851	0,5%	252
2006	1 343	341 495	87 831	25,7%	206 359	60,4%	47 305	13,9%	887	0,3%	254
2007	1 351	343 659	64 463	18,8%	238 571	69,4%	39 915	11,6%	710	0,2%	254
2008	1 241	306 170	50 386	16,5%	220 628	72,1%	35 156	11,5%			247
2009	1 158	284 457	51 075	18,0%	203 237	71,4%	30 145	10,6%			246
2010	1 124	281 735	47 204	16,8%	204 447	72,6%	30 084	10,7%			251
2011	1 117	284 568	46 089	16,2%	208 771	73,4%	29 693	10,4%			255
2012	1 165	296 170	51 396	17,4%	211 817	71,5%	32 957	11,1%			254
2013	1 222	314 508	62 365	19,8%	218 329	69,4%	33 814	10,8%			257
2014	1 246	333 600	73 474	22,0%	227 014	68,0%	33 112	9,9%			268
2015	1 238	326 167	65 921	20,2%	227 291	69,7%	32 955	10,1%			263
2016	1 230	330 312	66 920	20,3%	231 714	70,1%	31 678	9,6%			269
2017	1 187	315 560	61 933	19,6%	221 400	70,2%	32 227	10,2%			266
2018	1 182	314 550	62 785	20,0%	224 709	71,4%	27 056	8,6%			266
2019	1 193	310 022	58 587	18,9%	222 337	71,7%	29 098	9,4%			260
2020	1 196	304 931	58 097	19,1%	217 559	71,3%	29 274	9,6%			255
2021	1 152	302 834	50 729	16,8%	219 377	72,4%	32 728	10,8%			263
2022	1 229	298 006	50 719	17,0%	215 314	72,3%	31 973	10,7%			242
2023	1 240	291 458	46 790	16,1%	213 712	73,3%	30 956	10,6%			235
2024	1 208	279 617	42 346	15,1%	207 646	74,3%	29 625	10,6%			231




Figure 2 - Evolution du nombre d'élevages contrôlés par campagne depuis 1960




Figure 3 - Evolution des effectifs de brebis contrôlées par formule et par campagne depuis 1960

Tableau III a - Effectifs contrôlés par département sur la campagne 2024

Structure de contrôle	N°	Département	Nombre d'élevages	Nombre de brebis	Taille moy.	Nombre de brebis en		
						FR	FE	FC
E010	1	AIN	5	586	117	0	143	443
E020	2	AISNE	16	3 568	223	38	1865	1665
O041	2	AISNE	2	222	111	0	222	0
E030	3	ALLIER	22	3 751	171	127	1020	2605
O162	4	ALPES DE HTE P.	10	6 593	659	0	6593	0
O162	5	HTES ALPES	17	8 659	509	0	8659	0
O162	6	ALPES MARITIMES	6	2 397	399	854	1543	0
E430	7	ARDECHE	1	99	99	0	0	99
O030	7	ARDECHE	4	933	233	0	933	0
O162	7	ARDECHE	3	1 043	348	0	1043	0
U101	7	ARDECHE	1	21	21	21	0	0
E080	8	ARDENNES	19	3 286	173	624	1466	1196
E090	9	ARIEGE	30	4 445	148	1280	3165	0
E890	10	AUBE	2	993	496	0	681	312
E110	11	AUDE	9	2 035	226	214	1521	301
U101	11	AUDE	1	10	10	10	0	0
O120	12	AVEYRON	21	4 682	223	1170	2616	896
O500	12	AVEYRON	11	5 182	471	1432	3749	0
O640	12	AVEYRON	1	271	271	271	0	0
U101	12	AVEYRON	1	6	6	6	0	0
O162	13	BOUCHES DU RHONE	4	3 700	925	0	3700	0
E500	14	CALVADOS	3	137	46	53	85	0
O141	14	CALVADOS	9	458	51	232	198	29
O030	15	CANTAL	8	2 125	266	0	2125	0
E160	16	CHARENTE	12	3 826	319	0	3511	315
E170	17	CHARENTE MARITIME	5	750	150	243	236	271
O141	17	CHARENTE MARITIME	1	10	10	10	0	0
O041	18	CHER	5	1 465	293	534	369	562
O180	18	CHER	8	2 548	318	53	1040	1455
E190	19	CORREZE	14	3 589	256	23	3464	102
O041	20	CORSE	2	88	44	29	59	0
E210	21	COTE d'OR	23	3 642	158	0	944	2699
O640	21	COTE d'OR	1	351	351	0	351	0
E220	22	COTES d'ARMOR	4	95	24	0	64	32
O041	22	COTES d'ARMOR	1	58	58	58	0	0
O141	22	COTES d'ARMOR	4	398	99	328	70	0
E230	23	CREUSE	26	3 675	141	871	1312	1492
E190	24	DORDOGNE	1	74	74	0	0	74
O041	24	DORDOGNE	1	84	84	84	0	0
O460	24	DORDOGNE	1	514	514	514	0	0
E700	25	DOUBS	1	51	51	0	51	0
E260	26	DROME	11	4 997	454	1521	3476	0
E760	27	EURE	2	106	53	17	1	89
O041	27	EURE	2	197	98	0	196	0
O141	27	EURE	2	65	33	65	0	0
O041	28	EURE-ET-LOIR	2	286	143	286	0	0
E290	29	FINISTERE	1	170	170	0	170	0

Structure de contrôle	N°	Département	Nombre d'élevages	Nombre de brebis	Taille moy.	Nombre de brebis en		
						FR	FE	FC
O141	29	FINISTERE	1	55	55	55	0	0
E300	30	GARD	4	1 903	476	0	1 903	0
O120	30	GARD	3	793	264	0	793	0
U101	30	GARD	1	23	23	23	0	0
E310	31	HAUTE GARONNE	8	2 048	256	49	2 000	0
O212	31	HAUTE GARONNE	20	2 888	144	783	2 105	0
E320	32	GERS	4	1 936	484	0	1 936	0
O030	32	GERS	2	381	190	0	381	0
O211	32	GERS	4	301	75	120	129	52
O212	32	GERS	1	16	16	16	0	0
	33	GIRONDE						
O030	34	HERAULT	1	172	172	0	172	0
O120	34	HERAULT	1	456	456	0	456	0
E350	35	ILLE-ET-VILAINE	3	1 108	369	0	1 108	0
O041	35	ILLE-ET-VILAINE	1	147	147	0	147	0
O141	35	ILLE-ET-VILAINE	1	12	12	12	0	0
E230	36	INDRE	3	147	49	0	0	147
O041	36	INDRE	11	1 344	122	417	619	308
V860	36	INDRE	1	414	414	0	414	0
O041	37	INDRE-ET-LOIRE	5	1 078	216	207	872	0
O141	37	INDRE-ET-LOIRE	1	10	10	10	0	0
E380	38	ISERE	4	486	121	0	486	0
	39	JURA						
O041	40	LANDES	2	321	161	321	0	0
O041	41	LOIR et CHER	20	2 070	104	1 244	748	78
E420	42	LOIRE	41	9 036	220	384	8 273	379
E430	43	HAUTE LOIRE	46	20 997	456	309	19 391	1 297
O490	44	LOIRE ATLANTIQUE	8	1 372	172	204	1 168	0
E890	45	LOIRET	3	1 119	373	57	1 061	0
O041	45	LOIRET	4	350	88	350	0	0
O460	46	LOT	53	27 683	522	8 648	18 830	205
O041	47	LOT ET GARONNE	1	76	76	0	76	0
E480	48	LOZERE	22	8 297	377	1 598	6 685	14
O490	49	MAINE ET LOIRE	24	3 334	139	1 258	2 076	0
E500	50	MANCHE	1	142	142	0	142	0
O141	50	MANCHE	44	2 731	62	1 365	1 365	0
E510	51	MARNE	15	4 725	315	182	3 748	794
E510	52	HAUTE MARNE	3	309	103	101	0	208
O141	53	MAYENNE	1	22	22	22	0	0
O490	53	MAYENNE	14	1 222	87	550	672	0
E540	54	MEURTHE ET MOSELLE	2	285	142	0	285	0
O540	54	MEURTHE ET MOSELLE	11	6 420	584	0	6 278	142
O540	55	MEUSE	7	1 190	170	0	1 103	87
E560	56	MORBIHAN	1	628	628	0	628	0
O141	56	MORBIHAN	1	84	84	0	84	0
E570	57	MOSELLE	11	3 030	275	0	2 932	98
E580	58	NIEVRE	17	1 524	90	23	369	1 131

Structure de contrôle	N°	Département	Nombre d'élevages	Nombre de brebis	Taille moy.	Nombre de brebis en		
						FR	FE	FC
E590	59	NORD	14	723	52	347	113	263
O041	59	NORD	1	129	129	0	0	129
E600	60	OISE	19	4 182	220	0	2 214	1 968
O141	61	ORNE	5	205	41	183	23	0
O490	61	ORNE	4	304	76	0	97	207
E590	62	PAS DE CALAIS	18	2 296	128	463	1 642	191
O030	63	PUY DE DOME	28	13 130	469	1 048	12 027	55
O640	63	PUY DE DOME	1	557	557	0	557	0
E640	64	PYRENEES ATLANTIQUE	3	739	246	0	739	0
O211	64	PYRENEES ATLANTIQUE	1	89	89	89	0	0
O211	65	HAUTES PYRENEES	65	8 534	131	6 301	2 233	0
O640	65	HAUTES PYRENEES	1	227	227	0	227	0
E110	66	PYRENEES ORIENTALES	1	113	113	0	0	113
E670	67	BAS RHIN	3	312	104	0	278	34
	68	HAUT RHIN						
E690	69	RHONE	21	4 520	215	683	3 837	0
E700	70	HAUTE SAONE	1	16	16	0	0	16
E710	71	SAONE ET LOIRE	56	7 730	138	420	4 205	3 104
O141	72	SARTHE	1	19	19	19	0	0
O490	72	SARTHE	12	594	49	47	185	362
E300	73	SAVOIE	1	96	96	0	96	0
O030	74	HAUTE SAVOIE	2	169	85	0	169	0
E760	76	SEINE MARITIME	6	722	120	0	698	24
O141	76	SEINE MARITIME	2	94	47	0	94	0
E770	77	SEINE ET MARNE	8	695	87	19	296	380
E770	78	YVELINES	3	986	329	0	986	0
O790	79	DEUX SEVRES	40	9 297	232	217	8 873	207
E600	80	SOMME	6	415	69	0	366	48
E810	81	TARN	19	5 605	295	1 721	3 611	272
O500	81	TARN	3	1 779	593	0	1 779	0
U101	81	TARN	1	14	14	14	0	0
E820	82	TARN ET GARONNE	4	724	181	249	415	61
O020	82	TARN ET GARONNE	1	99	99	0	0	99
O162	83	VAR	1	952	952	0	952	0
O162	84	VAUCLUSE	3	1 411	470	0	1 411	0
O490	85	VENDEE	7	1 591	227	0	1 500	91
O850	85	VENDEE	13	2 990	230	0	2 990	0
V860	86	VIENNE	27	7 608	282	978	5 827	803
V861	86	VIENNE	2	143	72	0	143	0
E190	87	HAUTE VIENNE	2	252	126	0	0	252
E870	87	HAUTE VIENNE	1	512	512	0	0	512
O030	87	HAUTE VIENNE	2	155	78	0	57	98
O041	87	HAUTE VIENNE	10	905	91	67	532	306
E880	88	VOSGES	3	624	208	0	528	96
O540	88	VOSGES	2	242	121	0	0	242
E890	89	YONNE	5	1 165	233	191	974	0
O640	90	TERR. de BELFORT	1	693	693	0	693	0

Structure de contrôle	N°	Département	Nombre d'élevages	Nombre de brebis	Taille moy.	Nombre de brebis en		
						FR	FE	FC
	93	SEINE ST DENIS						
E770	95	VAL D'OISE	1	15	15	15	0	0
E972	97	DOM-TOM	9	323	36	0	207	116
		TOTAL	1 208	279 617	231	42 346	207 646	29 625

FR : formule reproduction : contrôle de la reproduction (ex-F8)

CP : contrôle de performances

FE : formule élevage : contrôle de la reproduction et de la valeur laitière (ex-F1)

FC : formule complète : contrôle de la reproduction, de la valeur laitière et de la croissance (ex-F2)

Tableau III b - Taux de pénétration du contrôle de performance par département sur la campagne 2024

N°	Département	Nombre d'élevages	Nombre de brebis	Taille moy.	Nombre de brebis en			Brebis en CP
					FR	FE	FC	
1	AIN	5	586	117	0	143	443	4,2%
2	AISNE	18	3 789	211	38	2086	1665	12,3%
3	ALLIER	22	3 751	171	127	1020	2605	3,4%
4	ALPES DE HTE P.	10	6 593	659	0	6593	0	4,6%
5	HTES ALPES	17	8 659	509	0	8659	0	5,5%
6	ALPES MARITIMES	6	2 397	399	854	1543	0	7,3%
7	ARDECHE	9	2 097	233	21	1976	99	3,7%
8	ARDENNES	19	3 286	173	624	1466	1196	10,6%
9	ARIEGE	30	4 445	148	1280	3165	0	6,9%
10	AUBE	2	993	496	0	681	312	6,4%
11	AUDE	10	2 046	205	224	1521	301	5,7%
12	AVEYRON	34	10 140	298	2879	6365	896	10,8%
13	BOUCHES DU RHONE	4	3 700	925	0	3700	0	3,1%
14	CALVADOS	12	595	50	284	282	29	2,9%
15	CANTAL	8	2 125	266	0	2125	0	7,9%
16	CHARENTE	12	3 826	319	0	3511	315	7,8%
17	CHARENTE MARITIME	6	760	127	253	236	271	6,1%
18	CHER	13	4 013	309	586	1409	2017	10,1%
19	CORREZE	14	3 589	256	23	3464	102	9,6%
20	CORSE	2	88	44	29	59	0	2,4%
21	COTE d'OR	24	3 993	166	0	1295	2699	9,7%
22	COTES d'ARMOR	9	551	61	386	134	32	3,1%
23	CREUSE	26	3 675	141	871	1312	1492	6,8%
24	DORDOGNE	3	672	224	598	0	74	1,6%
25	DOUBS	1	51	51	0	51	0	0,7%
26	DROME	11	4 997	454	1521	3476	0	9,0%
27	EURE	6	367	61	82	197	89	1,6%
28	EURE-ET-LOIR	2	286	143	286	0	0	2,9%
29	FINISTERE	2	225	113	55	170	0	1,5%
30	GARD	8	2 718	340	23	2695	0	7,5%
31	HAUTE GARONNE	28	4 936	176	832	4105	0	10,2%
32	GERS	11	2 633	239	136	2445	52	12,7%
33	GIRONDE	0	0	0	0	0	0	0,0%
34	HERAULT	2	627	314	0	627	0	2,3%
35	ILLE-ET-VILAINE	5	1 266	253	12	1254	0	5,3%
36	INDRE	15	1 905	127	417	1033	455	3,8%
37	INDRE-ET-LOIRE	6	1 089	181	217	872	0	7,3%
38	ISERE	4	486	121	0	486	0	1,2%
39	JURA	0	0	0	0	0	0	0,0%
40	LANDES	2	321	161	321	0	0	5,6%
41	LOIR et CHER	20	2 070	104	1244	748	78	12,7%
42	LOIRE	41	9 036	220	384	8273	379	27,3%
43	HAUTE LOIRE	46	20 997	456	309	19391	1297	22,5%
44	LOIRE ATLANTIQUE	8	1 372	172	204	1168	0	5,6%
45	LOIRET	7	1 469	210	408	1061	0	9,3%
46	LOT	53	27 683	522	8648	18830	205	17,5%
47	LOT ET GARONNE	1	76	76	0	76	0	0,5%

N°	Département	Nombre d'élevages	Nombre de brebis	Taille moy.	Nombre de brebis en			Brebis en CP
					FR	FE	FC	
48	LOZERE	22	8 297	377	1 598	6 685	14	15,9%
49	MAINE ET LOIRE	24	3 334	139	1 258	2 076	0	11,0%
50	MANCHE	45	2 873	64	1 365	1 508	0	6,4%
51	MARNE	15	4 725	315	182	3 748	794	39,1%
52	HAUTE MARNE	3	309	103	101	0	208	0,8%
53	MAYENNE	15	1 244	83	572	672	0	6,4%
54	MEURTHE ET MOSELLE	13	6 705	516	0	6 562	142	16,9%
55	MEUSE	7	1 190	170	0	1 103	87	5,5%
56	MORBIHAN	2	712	356	0	712	0	4,1%
57	MOSELLE	11	3 030	275	0	2 932	98	6,6%
58	NIEVRE	17	1 524	90	23	369	1 131	3,1%
59	NORD	15	852	57	347	113	392	4,3%
60	OISE	19	4 182	220	0	2 214	1 968	18,8%
61	ORNE	9	509	57	183	120	207	2,3%
62	PAS DE CALAIS	18	2 296	128	463	1 642	191	9,9%
63	PUY DE DOME	29	13 687	472	1 048	12 583	55	18,2%
64	PYRENEES ATLANTIQUES	4	828	207	89	739	0	1,3%
65	HAUTES PYRENEES	66	8 761	133	6 301	2 460	0	11,0%
66	PYRENEES ORIENTALES	1	113	113	0	0	113	0,7%
67	BAS RHIN	3	312	104	0	278	34	1,4%
68	HAUT RHIN	0	0	0	0	0	0	0,0%
69	RHONE	21	4 520	215	683	3 837	0	30,0%
70	HAUTE SAONE	1	16	16	0	0	16	0,1%
71	SAONE ET LOIRE	56	7 730	138	420	4 205	3 104	12,7%
72	SARTHE	13	613	47	66	185	362	4,6%
73	SAVOIE	1	96	96	0	96	0	0,3%
74	HAUTE SAVOIE	2	169	85	0	169	0	0,9%
76	SEINE MARITIME	8	816	102	0	792	24	2,3%
77	SEINE ET MARNE	8	695	87	19	296	380	6,3%
78	YVELINES	3	986	329	0	986	0	22,7%
79	DEUX SEVRES	40	9 297	232	217	8 873	207	6,5%
80	SOMME	6	415	69	0	366	48	1,8%
81	TARN	23	7 397	322	1 734	5 390	272	10,9%
82	TARN ET GARONNE	5	824	165	249	415	160	4,4%
83	VAR	1	952	952	0	952	0	2,3%
84	VAUCLUSE	3	1 411	470	0	1 411	0	4,0%
85	VENDEE	20	4 582	229	0	4 491	91	13,9%
86	Vienne	29	7 751	267	978	5 970	803	6,1%
87	HAUTE VIENNE	15	1 825	122	67	589	1 169	1,1%
88	VOSGES	5	865	173	0	528	338	2,2%
89	YONNE	5	1 165	233	191	974	0	4,4%
90	TERR. de BELFORT	1	693	693	0	693	0	27,3%
93	SEINE ST DENIS	0	0	0	0	0	0	0,0%
95	VAL D'OISE	1	15	15	15	0	0	1,3%
972	DOM-TOM	9	323	36	0	207	116	13,6%
	TOTAL	1 208	279 617	231	42 346	207 646	29 625	7,6%




Figure 4 - Répartition communale des élevages contrôlés campagne 2024




Figure 5 - Répartition départementale des brebis contrôlées campagne 2024




Figure 6 - Répartition par taille des élevages contrôlés pour les 3 dernières campagnes

Tableau IV - Répartition par région des effectifs contrôlés campagne 2024

REGION	nombre dépts	ELEVAGES				BREBIS							
		nombre 2023	nombre 2024	% 2024	évolution 2023-24	nombre 2023	nombre 2024	% 2024	évolution 2023-24	nombre en FR	nombre en FE	nombre en FC	brebis en CP
Auvergne-Rhône-Alpes	12	201	199	16,5%	-1,0%	63891	62548	22,4%	-2,1%	4093	53578	4878	10,9%
Bourgogne-Franche-Comté	7	112	105	8,7%	-6,3%	16428	15172	5,4%	-7,6%	635	7587	6949	7,0%
Bretagne	4	18	18	1,5%	0,0%	3114	2754	1,0%	-11,5%	453	2269	32	3,7%
Centre-Val de Loire	6	66	63	5,2%	-4,5%	11857	10832	3,9%	-8,6%	3157	5124	2551	7,4%
Corse	1	2	2	0,2%	0,0%	78	88	0,03%	0,0%	29	59	0	2,4%
DROM	1	7	9	0,7%	28,6%	318	323	0,1%	1,8%	0	207	116	13,6%
Grand Est	9	79	78	6,5%	-1,3%	22204	21415	7,7%	-3,6%	907	17298	3210	7,8%
Hauts-de-France	5	77	76	6,3%	-1,3%	11880	11534	4,1%	-2,9%	849	6422	4264	9,7%
Île-de-France	3	12	12	1,0%	0,0%	1720	1695	0,6%	-1,5%	34	1282	380	10,1%
Normandie	5	81	80	6,6%	-1,2%	4499	5161	1,8%	0,0%	1915	2898	348	3,6%
Nouvelle-Aquitaine	11	161	152	13%	-5,6%	35328	32619	11,7%	0,0%	3416	24771	4432	4,4%
Occitanie	13	294	293	24,3%	-0,3%	82288	80619	28,8%	-2,0%	23903	54704	2012	11,2%
Pays de la Loire	5	83	80	6,6%	-3,6%	12273	11145	4,0%	-9,2%	2101	8591	453	9,2%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	46	41	3,4%	-10,9%	25580	23711	8,5%	-7,3%	854	22857	0	4,5%
Total	88	1 239	1 208	100,0%	-2,50%	291 458	279 617	100,0%	-4,06%	42 346	207 646	29 625	7,58%

FR : formule reproduction : contrôle de la reproduction (ex-F8)

CP : contrôle de performances

FE : formule élevage : contrôle de la reproduction et de la valeur laitière (ex-F1)

% brebis en CP : rapport entre l'effectif contrôlé et chiffres BDNI 2023

FC : formule complète : contrôle de la reproduction, de la valeur laitière et de la croissance (ex-F2)

Tableau V - Tendances d'évolution régionale des effectifs contrôlés par campagne de 2014 à 2024

REGION	ELEVAGES												BREBIS													
	campagne											tendance	campagne											tendance		
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	absolue relative		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	absolue relative	
Auvergne-Rhône-Alpes	213	214	205	200	203	206	207	206	204	201	199	-1	-0,5%	72 519	75 112	76 989	74 302	73 607	73 259	73 330	72 952	66 729	63 891	62 548	-1 168	-1,6%
Bourgogne-Franche-Comté	110	107	106	99	96	98	98	102	108	112	105	0	0,1%	15 649	15 825	16 259	15 699	15 440	15 134	15 334	15 562	16 342	16 428	15 172	-1	0,0%
Bretagne	12	13	19	16	17	14	14	12	19	18	18	0	3,0%	2 017	2 337	2 873	2 844	3 030	2 888	3 164	3 178	3 643	3 114	2 754	90	4,5%
Centre-Val de Loire	56	57	56	59	61	65	68	71	72	66	63	1	2,4%	8 362	8 925	9 217	9 287	9 596	10 858	11 004	11 729	11 394	11 857	10 832	335	4,0%
Corse									2	2	2	0	0,0%								70	78	88	9	12,9%	
DROM	11	14	10	9	8	8	8	8	7	7	9	0	-4,0%	683	760	698	541	497	484	392	398	402	318	323	-44	-6,5%
Grand Est	80	83	85	86	89	93	92	84	84	79	78	0	-0,3%	22 054	23 173	23 514	23 922	25 289	26 013	24 554	24 371	23 193	22 204	21 415	-72	-0,3%
Hauts-de-France	75	81	84	78	81	76	83	77	73	77	76	0	-0,5%	13 599	13 540	14 399	13 721	12 494	12 905	13 474	12 469	11 466	11 880	11 534	-248	-1,8%
Île-de-France	11	11	11	11	13	11	12	10	9	12	12	0	0,0%	2 025	1 756	1 885	1 616	1 695	1 505	1 900	1 715	1 584	1 720	1 695	-21	-1,0%
Normandie	55	54	54	56	52	59	68	27	74	81	80	2	4,1%	2 599	2 331	2 428	2 573	2 473	2 973	3 761	2 266	4 000	4 499	5 161	244	9,4%
Nouvelle-Aquitaine	206	195	180	169	162	167	148	143	152	161	152	-5	-2,5%	51 181	46 633	44 897	38 833	36 373	37 908	35 397	34 152	34 246	35 328	32 619	-1 639	-3,2%
Occitanie	301	290	295	284	283	273	279	276	297	294	293	0	-0,1%	105 638	98 400	99 536	97 658	99 103	90 187	88 753	88 160	88 249	82 288	80 619	-2 298	-2,2%
Pays de la Loire	70	73	80	81	82	87	86	93	87	83	80	1	1,8%	12 834	13 189	13 839	14 042	14 327	15 118	13 537	13 141	13 435	12 273	11 145	-145	-1,1%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	46	46	45	39	35	36	33	39	41	46	41	0	-0,8%	24 439	24 186	23 779	20 521	20 625	20 791	20 427	22 765	23 252	25 580	23 711	42	0,2%
	1 246	1 238	1 230	1 187	1 182	1 193	1 196	1 148	1 229	1 239	1 208	-2	-0,2%	333 600	326 166	330 312	315 560	314 550	310 022	305 027	302 859	298 006	291 458	279 617	-4 914	-1,5%




Figure 7 - Zone d'activité des ARSOE

Tableau VI - Répartition par ARSOE des effectifs contrôlés campagne 2024

ARSOE	ELEVAGES				BREBIS						
	nombre 2023	nombre 2024	% 2024	évolution 2023-24	nombre 2023	nombre 2024	% 2024	évolution 2023-24	nombre en FR	nombre en FE	nombre en FC
SYNELIA	85	50	4,1%	-41,2%	12 549	12 012	4,3%	-4,3%	865	6 900	4 248
ESTEL	39	39	3,2%	0,0%	12 436	12 103	4,3%	-2,7%	0	11 403	700
SOUAL	638	677	56,0%	6,1%	150 628	169 587	60,6%	12,6%	32 304	131 745	5 538
OKTEO	477	442	36,6%	-7,3%	115 845	85 916	30,7%	-25,8%	9 176	57 599	19 139
Total	1 239	1 208	100,0%	-2,50%	291 458	279 617	100,0%	-4,06%	42 346	207 646	29 625

FR : Formule Reproduction (contrôle de la reproduction, ex-F8)

FE : Formule Elevage (contrôle de la reproduction et de la valeur laitière, ex-F1)

FC : Formule Complète (contrôle de la reproduction, de la valeur laitière et de la croissance, ex-F2)




Figure 8 - Répartition par ARSOE des élevages contrôlés campagne 2024




Figure 9 - Répartition par ARSOE des brebis contrôlées campagne 2024

**Tableau VII - Répartition OS / non OS des élevages de race pure contrôlés
et répartition race pure / race croisée des brebis contrôlées campagne 2024**

	ELEVAGES			BREBIS			
	Nombre	Proportion	Evolution 2023 - 2024	Nombre brebis avec mise-bas	Nombre brebis contrôlées	Proportion	Evolution 2023 - 2024
Race pure	1 208		-2,6%	247 431	279 617		-4,1%
Adhérents OS *	1 018	84,3%	-0,8%	195 068	220 443	78,8%	-2,7%
Non adhérents OS *	190	15,7%	-11,2%	30 232	34 165	12,2%	-12,0%
Total race pure				225 300	254 608	91,1%	-4,1%
Brebis croisées				22 131	25 010	8,9%	-4,0%

* un éleveur possédant plusieurs races est comptabilisé autant de fois

* on considère comme races pures toutes les races non croisées

Tableau VIII - Répartition par race des élevages contrôlés et des brebis agnelées en campagne 2024

RACE	OS			NON OS		
	élevages	brebis	taille moyenne	élevages	brebis	taille moyenne
AURE ET CAMPAN	7	717	102	0	0	0
AVRANCHIN	19	469	25	0	0	0
BAREGEOISE	20	2 521	126	5	123	25
BERRICHON DE L'INDRE	20	2 528	126	1	60	30
BERRICHON DU CHER	15	2 522	168	11	313	28
BIZET	11	2 571	234	3	20	7
BLACK FACE	0	0	0	0	0	0
BLANC DU MASSIF CENTRAL	53	19 046	359	30	3239	108
BLEU DU MAINE	24	738	31	17	587	35
BOULONNAISE	33	1 691	51	0	0	0
CASTILLONAISE	26	2 613	101	2	77	39
CAUSSENARDE DES GARRIGUES	0	0	0	2	21	11
CAUSSENARDE DU LOT	37	16 774	453	1	54	54
CHARMOISE	18	1 713	95	19	1364	72
CLUN FOREST	2	120	60	2	101	51
COTENTIN	5	104	21	0	0	0
DORSET DOWN	3	153	51	1	8	8
EST A LAINE MERINOS	9	2 938	326	3	88	29
GRIVETTE	30	4 874	162	6	219	37
HAMPSHIRE	10	957	96	5	463	93
ILE DE FRANCE	48	12 807	267	41	4453	109
LACAUNE VIANDE	37	8 636	233	9	1123	112
LACAUNE VIANDE GID	19	6 269	330	4	282	71
LIMOUSINE	22	5 519	251	7	658	94
LOURDAISE	19	987	52	1	1	1
MARTINIK	6	228	38	4	57	11
MERINOS D'ARLES	20	12 527	626	10	2511	251
MERINOS DE RAMBOUILLET	1	120	120	0	0	0
MERINOS PRECOCE	0	0	0	1	32	32
MONTAGNE NOIRE	25	1 734	69	2	71	36
MOUREROUS	12	4 077	340	4	91	23
MOUTON CHAROLLAIS	101	6 169	61	32	1879	59
MOUTON VENDEEN	42	7 725	184	27	2304	85
NOIRE DU VELAY	20	5 012	251	14	827	59
OUESSANT	0	0	0	3	26	9
PREALPES DU SUD	18	5 861	326	6	1165	194
RAVA	27	9 342	346	15	480	32
ROMANE	54	21 097	391	24	2398	89
ROMANOV	2	372	186	2	72	36
ROUGE DE L'OUEST	32	3 183	99	19	1176	62
ROUGE DU ROUSSILLON	0	0	0	6	637	106
ROUSSIN	50	2 871	57	1	18	18
SHROPSHIRE	1	32	32	1	30	30
SOLOGNOTE	46	3 161	69	6	74	11
SOUTHDOWN	6	397	66	1	52	52
SUFFOLK	37	3 024	82	36	1696	47
TARASCONNAISE	33	6 986	212	2	146	73
TEXEL	43	3 883	90	23	848	37
THONES ET MARTHOD	0	0	0	9	386	43
TOTAL	1 063	195 068	184	418	30 230	72

Tableau IX - Evolution des effectifs de brebis agnelées par race et par campagne de 1990 à 2024

RACE	2024		2023		2022		2010		2000		1990	
	nombre brebis	rang	nombre brebis	rang	nombre brebis	rang	nombre brebis	rang	nombre brebis	rang	nombre brebis	rang
064 ROMANE	23 495	1	25 461	1	27 613	1	16 698	4	10 454	12		
024 BLANC MASSIF CENTRAL	22 285	2	21 958	2	23 660	2	24 432	2	38 800	1	40 485	1
001 ILE DE FRANCE	17 260	3	18 141	3	17 986	3	24 172	3	29 986	4	26 610	2
028 CAUSSENARDE DU LOT	16 828	4	16 808	4	17 788	4	29 859	1	31 605	3	25 212	3
016 MERINOS D'ARLES	15 038	5	16 145	5	15 610	5	14 076	6	20 464	5	10 327	10
041 MOUTON VENDEEN	10 029	6	10 701	7	10 956	7	9 531	8	10 655	11	15 368	6
003 RAVA	9 822	7	9 889	8	9 235	9	8 030	10	8 895	14	7 874	14
010 LACAUNE	9 759	8	11 552	6	12 414	6	16 080	5	32 732	2	19 803	4
002 MOUTON CHAROLLAIS	8 048	9	8 687	9	9 260	8	9 964	7	11 445	9	10 272	11
044 TARASCONNAISE	7 132	10	4 904	19	6 191	12	7 544	11	10 748	10	9 047	12
017 PREALPES DU SUD	7 026	11	7 277	10	5 993	13	9 100	9	13 735	7	12 379	9
210 LACAUNE VIANDE	6 551	12	6 809	11	6 585	11						
008 LIMOUSINE	6 177	13	6 784	12	7 533	10	6 510	13	12 756	8	14 003	8
019 NOIRE DU VELAY	5 839	14	5 893	13	5 686	15	6 207	14	9 314	13	6 553	15
039 GRIVETTE	5 093	15	5 488	14	5 795	14	6 000	16	6 989	17	4 802	18
012 TEXEL	4 731	16	5 006	17	5 284	16	7 342	12	13 788	6	14 743	7
013 SUFFOLK	4 720	17	5 045	16	5 172	17	3 654	18	6 544	18	8 681	13
043 ROUGE DE L'OUEST	4 359	18	5 446	15	4 792	19	6 125	15	8 508	15	16 063	5
048 MOUREROUS	4 168	19	4 965	18	4 501	20	4 138	17	3 097	22	902	26
020 SOLOGNOTE	3 235	20	4 219	20	4 872	18	1 388	25	603	31	567	28
004 CHARMOISE	3 077	21	3 436	21	3 455	21	3 466	20	4 062	20	2 937	22
007 EST A LAINE MERINOS	3 026	22	3 147	22	3 090	23	3 500	19	7 039	16	5 402	16
062 ROUSSIN	2 889	23	2 397	27	2 094	28	2 068	23	1 191	25	1 773	23
006 BERRICHON DU CHER	2 835	24	3 020	23	3 077	24	2 505	22	3 132	21	3 169	20
021 CASTILLONNAISE	2 690	25	2 575	25	2 819	25	761	27	950	26	3	42
049 BAREGEOISE	2 644	26	2 270	28	2 383	26	1 486	24	2 028	24	1 217	24
018 BIZET	2 591	27	2 626	24	3 118	22	3 319	21	4 139	19	3 211	19
031 BERRICHON INDRE	2 588	28	2 477	26	2 244	27	625	30	486	32	553	29
162 MONTAGNE NOIRE	1 805	29	1 924	29	1 997	29	282	34				
033 BOULONNAISE	1 691	30	1 669	30	1 305	31	1 093	26	718	29	382	32
015 HAMPSHIRE	1 420	31	1 427	31	1 225	32	733	28	791	28	999	25
009 BLEU DU MAINE	1 325	32	1 309	32	1 345	30	716	29	694	30	2 987	21
050 LOURDAISE	988	33	1 009	33	871	34	182	37	102	41	365	34
022 AURE ET CAMPAN	717	34	604	36	1 011	33	499	31	867	27		
057 ROUGE DU ROUSSILLON	637	35	939	34	760	35						
038 AVRANCHIN	469	36	436	37	427	37	220	35	227	36	252	37
005 SOUTHDOWN	449	37	430	38	288	39	315	33	412	34	502	30
035 ROMANOV	444	38	631	35	689	36	477	32	2 080	23	5 023	17
045 THONES ET MARTHOD	386	39	340	39	211	40			160	40	113	39
131 MARTINIK	285	40	281	40	353	38	149	39	431	33		
036 CLUN FOREST	221	41	207	41	195	42	71	42	169	38	281	36
042 DORSET DOWN	161	42	196	42	210	41	120	41	307	35	428	31
032 MERINOS DE RAMBOUILLET	120	43	66	46	109	44	144	40	102	42	110	40
014 COTENTIN	104	44	83	45	68	46	154	38	167	39	370	33
160 SHROPSHIRE	62	45	145	44	134	43						
025 MERINOS PRECOCE	32	46	37	49	45	47					630	27
155 OUessant	26	47	47	48	42	48						
051 CAUSSENARDE DES GARRIGUES	21	48	65	47								
047 BLACK FACE	2	49	3	50	22	49					7	41
040 FINNOISE							193	36	188	37	153	38
063 RAYOLE			151	43	98	45					327	35
TOTAL	225 300		254 135		240 611		233 928		311 560		274 885	

Tableau X - Effectifs de femelles croisées ou de type divers ayant agnelé en campagne 2024

	2024		évolution 2024-2023
	nombre d'élevages	nombre de brebis	
F1 demi-sang rustique (mâles race bouchère et femelles race rustique)	94	2674	-3,9%
F1 demi-sang Romanov ou Finnois	8	439	-9,5%
F2 quart de sang Romanov ou Finnois	12	99	-57,0%
Programme de croisement Poitou-Charentes	4	123	241,7%
Race expérimentale et diverse	12	538	-25,1%
Races indéterminées	469	18258	-3,0%
TOTAL	130 *	22 131	-4,1%

* sauf races indéterminées

Tableau XI - Principales performances des races contrôlées en campagne 2024 (troupeaux OS)

RACE	brebis agnelées	adultes agnelées	prolificité des adultes (ON et OI)	nombre moyen de MB / femelle	PAT 30 j * en kg mâles doubles	GMQ 30-70 * en g/j mâles simples	PAT 70 j * en kg mâles simples
AURE ET CAMPAN	717	700	1,180	1,01			
AVRANCHIN	469	371	1,674	1,00	10,3		
BAREGEOISE	2 521	2 434	1,205	1,01			
BERRICHON DE L'INDRE	2 528	2 098	1,762	1,01	11,6		
BERRICHON DU CHER	2 522	2 188	1,597	1,01	11,2	382	29,0
BIZET	2 571	2 193	1,517	1,10	8,7		
BLANC DU MASSIF CENTRAL	19 046	16 124	1,632	1,15	11,4		
BLEU DU MAINE	738	678	1,736	1,01	12,0		
BOULONNAISE	1 691	1 515	1,477	1,04	12,6	360	30,5
CASTILLONAISE	2 613	2 548	1,199	1,01			
CAUSSENARDE DES GARRIGUES			0,000				
CAUSSENARDE DU LOT	16 774	14 891	1,662	1,06	10,3		
CHARMOISE	1 713	1 590	1,139	1,04	9,5	243	20,8
CLUN FOREST	120	112	1,616	1,00			
COTENTIN	104	86	1,512	1,00			
DORSET DOWN	153	137	1,540	1,00	10,3	304	24,5
EST A LAINE MERINOS	2 938	2 515	1,656	1,10	13,1		
GRIVETTE	4 874	4 133	1,911	1,12	11,6		
HAMPSHIRE	957	952	1,526	1,00	12,1	300	27,5
ILE DE FRANCE	12 807	10 882	1,879	1,02	12,3	361	29,6
LACAUNE VIANDE	8 636	7 276	2,007	1,25	11,4		
LACAUNE VIANDE GID	6 269	4 978	1,637	1,20	10,9		
LIMOUSINE	5 519	4 931	1,426	1,02	10,7		
LOURDAISE	987	970	1,220	1,01			
MARTINIK	228	211	1,544	1,26	7,1	177	16,1
MERINOS D'ARLES	12 527	11 623	1,289	1,08	9,8		
MERINOS DE RAMBOUILLET	120	120	1,075	1,00	6,8		
MERINOS PRECOCE			0,000				
MONTAGNE NOIRE	1 734	1 566	1,188	1,03	8,6		
MOUREROUS	4 077	3 746	1,242	1,01	9,7		
MOUTON CHAROLLAIS	6 169	5 177	1,720	1,01	13,3	347	29,8
MOUTON VENDEEN	7 725	6 298	1,772	1,02	10,9		
NOIRE DU VELAY	5 012	4 085	1,740	1,27	9,9		
OUESSANT			0,000				
PREALPES DU SUD	5 861	5 359	1,425	1,01	9,9		
RAVA	9 342	7 676	1,648	1,18	10,3		
ROMANE	21 097	17 806	2,242	1,07	11,7		
ROMANOV	372	336	2,788	1,01	8,6		
ROUGE DE L'OUEST	3 183	2 569	1,885	1,01	12,3		
ROUGE DU ROUSSILLON			0,000				
ROUSSIN	2 871	2 458	1,621	1,01	12,0		
SHROPSHIRE	32	29	1,448	1,00			
SOLOGNOTE	3 161	2 973	1,417	1,00	8,6		
SOUTHDOWN	397	357	1,620	1,00	9,9	270	23,3
SUFFOLK	3 024	2 665	1,641	1,00	13,2	384	30,6
TARASCONNAISE	6 986	6 373	1,357	1,01	10,4		
TEXEL	3 883	3 670	1,893	1,00	13,9	324	29,6
THONES ET MARTHOD			0,000				

ON : oestrus naturel
OI : oestrus induit
GMQ : gain moyen quotidien

MB : mise-bas
PAT : poids à âge-type

* Les GMQ et PAT sont indiqués s'ils concernent au moins 10 % de l'effectif d'agneaux

NB : les races étant exploitées dans des milieux forts différents, leurs résultats ne sont pas comparables.

Tableau XII - Principales performances de reproduction et de mortalité des races contrôlées en campagne 2024 (troupeaux OS)

Race	brebis agnelées	paternité connue	mises-bas sur IA		primipares				nombre de mises-bas et prolificité				agneaux				
			nombre	brebis agnelées	nombre	proportion	âge ≤ 19 mois	âge > 19 mois	≤ 19 mois		> 19 mois		agneaux nés	mortalité naissance		PAT	
									mise-bas	prolificité	mise-bas	prolificité		nombre	proportion	30 j	70 j
AURE ET CAMPAN	717				249	34,7 %	6,8 %	93,2 %	17	1,000	705	1,180	823	38	4,5 %		
AVRANCHIN	469	89,3 %			192	40,9 %	51,0 %	49,0 %	98	1,347	371	1,674	686	85	11,3 %	27,3 %	4,5 %
BAREGEOISE	2521				880	34,9 %	9,9 %	90,1 %	88	1,045	2454	1,205	3 128	38	1,2 %		
BERRICHON DE L'INDRE	2528	31,0 %			705	27,9 %	61,0 %	39,0 %	430	1,353	2121	1,762	4 289	354	8,2 %	23,1 %	2,0 %
BERRICHON DU CHER	2522	70,6 %	831	32,6 %	624	24,7 %	53,5 %	46,5 %	334	1,317	2214	1,597	3 803	404	10,2 %	80,2 %	53,1 %
BIZET	2571	48,3 %			625	24,3 %	60,5 %	39,5 %	378	1,180	2458	1,517	4 309	307	7,4 %	81,9 %	1,0 %
BLANC DU MASSIF CENTRAL	19046	29,2 %	2 513	11,5 %	5016	26,3 %	58,3 %	41,7 %	2924	1,475	18975	1,632	36 105	2 390	6,8 %	86,0 %	2,3 %
BLEU DU MAINE	738	91,0 %			248	33,6 %	24,2 %	75,8 %	60	1,417	682	1,736	1 224	121	9,5 %	86,3 %	4,5 %
BOULONNAISE	1691	61,9 %	11	0,6 %	449	26,6 %	39,2 %	60,8 %	179	1,179	1578	1,477	2 444	229	9,0 %	57,4 %	20,8 %
CASTILLONAISE	2613	5,3 %			729	27,9 %	8,9 %	91,1 %	65	1,062	2573	1,199	3 121	98	3,1 %	1,7 %	
CAUSSENARDE DES GARRIGUES																	
CAUSSENARDE DU LOT	16774	10,1 %	1 177	6,6 %	3576	21,3 %	52,7 %	47,3 %	1883	1,441	15925	1,662	28 530	2 763	9,5 %	48,2 %	
CHARMOISE	1713	82,1 %			431	25,2 %	28,5 %	71,5 %	123	1,057	1653	1,139	2 075	53	2,6 %	81,9 %	23,7 %
CLUN FOREST	120	92,5 %			27	22,5 %	29,6 %	70,4 %	8	1,250	112	1,616	197	16	8,4 %		
COTENTIN	104	91,3 %			31	29,8 %	58,1 %	41,9 %	18	1,222	86	1,512	143	11	7,2 %		
DORSET DOWN	153	98,0 %			20	13,1 %	80,0 %	20,0 %	16	1,125	137	1,540	229	13	5,7 %	65,2 %	41,3 %
EST A LAINE MERINOS	2938	28,0 %	237	7,3 %	724	24,6 %	58,4 %	41,6 %	423	1,331	2810	1,656	5 153	333	6,4 %	85,7 %	0,8 %
GRIVETTE	4874	28,8 %			1162	23,8 %	63,8 %	36,2 %	741	1,613	4718	1,911	10 423	820	8,0 %	79,4 %	
HAMPSHIRE	957	90,6 %			212	22,2 %	2,4 %	97,6 %	5	1,200	952	1,526	1 424	113	7,7 %	80,3 %	57,8 %
ILE DE FRANCE	12807	76,4 %	2 090	16,0 %	3390	26,5 %	56,8 %	43,2 %	1925	1,703	11122	1,879	23 172	2 697	11,2 %	79,3 %	53,6 %
LACAUNE VIANDE	8636	43,1 %	4 022	37,1 %	1814	21,0 %	75,0 %	25,0 %	1405	1,819	9425	2,007	20 297	2 500	11,6 %	59,6 %	2,6 %
LACAUNE VIANDE GID	6269	43,7 %	2 894	38,5 %	1699	27,1 %	76,0 %	24,0 %	1291	1,399	6228	1,637	11 755	955	8,0 %	63,4 %	
LIMOUSINE	5519	44,0 %	172	3,0 %	1077	19,5 %	54,6 %	45,4 %	590	1,207	5064	1,426	8 098	383	4,8 %	82,4 %	6,1 %
LOURDAISE	987	5,2 %			322	32,6 %	5,3 %	94,7 %	17	1,000	979	1,220	1 140	87	7,2 %	2,2 %	
MARTINIK	228	76,3 %			72	31,6 %	23,6 %	76,4 %	17	1,647	270	1,544	478	24	5,4 %	76,6 %	55,6 %
MERINOS D'ARLES	12527	3,6 %			2682	21,4 %	33,7 %	66,3 %	905	1,054	12577	1,289	17 925	557	3,2 %	89,5 %	
MERINOS DE RAMBOUILLET	120	1 00,0 %			41	34,2 %		1 00,0 %			120	1,075	135	15	11,6 %	87,7 %	
MERINOS PRECOCE																	
MONTAGNE NOIRE	1734	25,5 %			553	31,9 %	30,4 %	69,6 %	169	1,166	1614	1,188	2 058	147	7,0 %	24,1 %	0,8 %
MOUREROUS	4077	3,4 %			909	22,3 %	36,4 %	63,6 %	331	1,094	3801	1,242	5 176	110	2,2 %	54,3 %	
MOUTON CHAROLLAIS	6169	93,8 %	563	9,1 %	1697	27,5 %	58,5 %	41,5 %	992	1,375	5212	1,720	9 953	1 000	9,7 %	90,1 %	83,0 %
MOUTON VENDEEN	7725	74,9 %	622	7,9 %	2119	27,4 %	67,3 %	32,7 %	1428	1,457	6419	1,772	13 232	1 555	11,6 %	79,6 %	2,2 %
NOIRE DU VELAY	5012	23,7 %	106	1,7 %	1190	23,7 %	77,9 %	22,1 %	927	1,493	5431	1,740	11 062	842	7,8 %	75,9 %	8,9 %
OUESSANT																	
PREALPES DU SUD	5861	8,6 %			1555	26,5 %	32,3 %	67,7 %	502	1,201	5444	1,425	8 612	575	6,9 %	83,3 %	
RAVA	9342	50,0 %			2163	23,2 %	77,0 %	23,0 %	1666	1,363	9401	1,648	17 564	1 196	6,7 %	75,6 %	
ROMANE	21097	15,3 %	1 264	5,6 %	4536	21,5 %	72,6 %	27,4 %	3291	1,961	19205	2,242	50 251	4 069	8,2 %	72,5 %	7,1 %
ROMANOV	372	16,8 %			39	10,5 %	92,3 %	7,7 %	36	2,722	339	2,788	976	142	13,6 %	66,7 %	
ROUGE DE L'OUEST	3183	68,6 %	598	18,5 %	906	28,5 %	67,8 %	32,2 %	615	1,554	2611	1,885	5 306	839	14,3 %	77,1 %	1,8 %
ROUGE DU ROUSSILLON																	
ROUSSIN	2871	54,5 %			1241	43,2 %	33,3 %	66,7 %	414	1,367	2491	1,621	4 359	409	8,9 %	40,0 %	
SHROPSHIRE	32	46,9 %			10	31,3 %	30,0 %	70,0 %	3	1,000	29	1,448	40	5	11,1 %		
SOLOGNOTE	3161	86,6 %			1005	31,8 %	18,7 %	81,3 %	188	1,064	2983	1,417	4 561	202	4,6 %	10,0 %	
SOUTHDOWN	397	94,5 %			101	25,4 %	39,6 %	60,4 %	40	1,125	358	1,620	535	109	17,4 %	81,6 %	51,7 %
SUFFOLK	3024	92,7 %	455	15,0 %	772	25,5 %	46,5 %	53,5 %	360	1,311	2666	1,641	4 352	721	14,9 %	83,6 %	67,5 %
TARASCONNAISE	6986	22,6 %			2864	41,0 %	21,4 %	78,6 %	613	1,147	6453	1,357	9 652	225	2,4 %	83,5 %	1,6 %
TEXEL	3883	96,5 %	525	13,5 %	1336	34,4 %	15,9 %	84,1 %	213	1,394	3679	1,893	6 925	658	9,1 %	84,4 %	75,6 %
THONES ET MARTHOD																	

IA : Insémination Artificielle
PAT : Poids à âge-type

3 Résultats des races contrôlées en campagne 2024

Les résultats détaillés de chaque race sont présentés dans l'ordre alphabétique (voir index à la fin du document), sur 3 pages :

- résultats des élevages adhérents à un OS,
- illustrations concernant l'ensemble des élevages,
- résultats des élevages non adhérents à un OS.

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
7	7	717	700	97,6 %	5	0,7 %	17	2,4 %			722	

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 102 brebis		1 14,3 %	3 42,9 %	2 28,6 %	1 14,3 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	17	1,000	17	705	1,180	832	100,0 %	1,182
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	17	1,000	17	705	1,180	832		total agnx 849

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 249 (34,7 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	249	5	2,0 %	12	4,8 %	47	18,9 %	67	26,9 %	118	47,4 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	17	0	16			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	554	5	541			0	0	0
	double	237	7	12	216		0	0	0
	triple et plus	3	0			3	0	0	0
total		811	12	569	216	3	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 38 (4,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 12 (1,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 794 (93,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne											
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type											

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)



agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 7
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 7
 Nombre de brebis agnelées : 717
 Nombre de mises-bas : 722


Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 1
 Nombre de régions : 1

Répartition mensuelle des naissances



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 0 brebis	nombre proportion	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	0,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (0,0 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 794 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois			femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois			avec 2 mises-bas pendant la campagne			
19	19	469	371	79,1 %			98	20,9 %		469	1

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 25 brebis	nombre proportion	17 89,5 %	2 10,5 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	98	1,347	132	371	1,674	621	100,0 %	1,763
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	98	1,347	132	371	1,674	621		total agnx 753

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 419 (89,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 192 (40,9 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	192	84	43,8 %	14	7,3 %	41	21,4 %	42	21,9 %	11	5,7 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	55	1	55			0	0	0
	double	54	2	4	50		0	0	0
	triple et plus	3	0			3	0	0	0
>= 19 mois	simple	133	3	131			0	0	0
	double	369	11	20	334		1	6	2
	triple et plus	54	1	2	14	36	0	1	0
total		668	18	212	398	39	1	7	2

agneaux déclarés mort-nés : 85 (11,3 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 18 (2,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 556 (73,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,1	12,5	10,3	10,5	9,3	22	24,7	19,8	19,6		232
effectif	32	21	51	43	5	5	6	9	5	0	5
écart-type	3,4	3,5	3,0	2,6	3,1	6,0	4,5	4,3	3,3		107,9

agneaux avec PAT 30 j : 152 (27,3 %)

agneaux avec PAT 70 j : 25 (4,5 %)



Nombre d'élevages : 19
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
Nombre de troupeaux : 19
Nombre de brebis agnelées : 469
Nombre de mises-bas : 469

Répartition géographique des brebis


Nombre de départements : 8

Nombre de régions : 4

Répartition mensuelle des naissances



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 0 brebis	nombre proportion	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	0,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (0,0 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 556 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
20	20	2 521	2 434	96,5 %	20	0,8 %	87	3,5 %	1	0,0 %	2 542	

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 126 brebis		nombre proportion	3 15,0 %	4 20,0 %	12 60,0 %	0 0,0 %	1 5,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	88	1,045	92	2 454	1,205	2 958	100,0 %	1,375
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	88	1,045	92	2 454	1,205	2958		
							total agnx	3 050

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 880 (34,9 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	880	23	2,6 %	64	7,3 %	190	21,6 %	202	23,0 %	401	45,6 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	83	8	80			0	0	0
	double	7	1	1	6		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1 935	60	1 909			0	0	0
	double	965	45	15	932		0	0	2
	triple et plus	22	2	1		21	0	0	0
total		3 012	116	2 006	938	21	0	0	2

agneaux déclarés mort-nés : 38 (1,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 116 (3,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 2 922 (95,8 %)




mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne											
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type											

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 25
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
Nombre de troupeaux : 25
Nombre de brebis agnelées : 2 644
Nombre de mises-bas : 2 666

Répartition géographique des brebis
Nombre de départements : 1
Nombre de régions : 1



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
5	5	123	120	97,6 %	1	0,8 %	3	2,4 %	0	0,0 %	124	0

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 25 brebis	nombre proportion	3 60,0 %	2 40,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	3	1,000		121	1,207	100,0 %	1,345
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	3	1,000	3	121	1,207	146	total agnx 149

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 53 (42,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 36 (29,3 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	36	0	0,0 %	3	0,0 %	7	0,0 %	9	0,0 %	17	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	3	0	3			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	88	3	87			0	0	1
	double	36	1	4	32		0	0	0
	triple et plus	5	0		2	3	0	0	0
total		132	4	94	34	3	0	0	1

agneaux déclarés mort-nés : 17 (11,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 4 (2,7 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 2 922 (1961,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,4	11,9	10,4	9,2	7,6	0	0	0	0	0	0
effectif	28	10	8	12	3	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,4	1,9	3,0	1,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 61 (2,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
20	20	2 528	2 098	83,0 %	23	0,9 %	430	17,0 %			2 551	7

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 126 brebis		nombre proportion	5 25,0 %	6 30,0 %	4 20,0 %	3 15,0 %	2 10,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	415	1,333	553	2 039	1,759	3 587	96,2 %	1,867
oestrus induit (OI)	15	1,933	29	82	1,841	151	3,8 %	
moyenne (ON et OI)	430	1,353	582	2 121	1,762	3738		total agnx 4 320

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 792 (31,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 705 (27,9 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	652	290	44,5 %	125	19,2 %	152	23,3 %	66	10,1 %	19	2,9 %
oestrus induit	53	0	0,0 %	15	28,3 %	33	62,3 %	5	9,4 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	266	35	242			0	1	0
	double	248	33	39	180		0	7	0
	triple et plus	10	0	2	2	6	0	0	0
>= 19 mois	simple	710	53	681	2		0	1	0
	double	2 185	146	175	1 906		3	30	1
	triple et plus	547	56	30	142	320	3	32	0
total		3 966	323	1 169	2 232	326	6	71	1

agneaux déclarés mort-nés : 354 (8,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 323 (7,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 442 (79,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,4	13	11,6	11,1	9,9	30,6	30,3	26,5	23,5	21,3	402
effectif	79	79	265	276	95	7	8	28	22	3	7
écart-type	2,7	2,8	2,5	2,6	2,2	7,0	3,3	4,0	3,8	4,5	205,2



agneaux avec PAT 30 j : 794 (23,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 68 (2,0 %)


Nombre d'élevages : 21
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 1
 Nombre de troupeaux : 22
 Nombre de brebis agnelées : 2 588
 Nombre de mises-bas : 2 611

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 11
 Nombre de régions : 4



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	60	60	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	60	0

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 30 brebis	nombre proportion	1 50,0 %	1 50,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		60	1,817	100,0 %	1,907
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	60	1,817	109	total agnx 109

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 55 (91,7 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	2	0	0,0 %	0	0,0 %	1	0,0 %	1	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	53	0	0,0 %	15	28,3 %	33	62,3 %	5	9,4 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	16	2	13			0	2	0
	double	73	4	10	50		0	10	0
	triple et plus	14	0	3	6		0	5	0
total		103	6	26	56	0	0	17	0

agneaux déclarés mort-nés : 6 (5,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 6 (5,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 442 (3157,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,8	13,6	12,4	11,9	0	0	0	0	0	0	0
effectif	13	12	32	24	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,6	2,0	2,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 81 (2,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
15	15	2 522	2 188	86,8 %	26	1,0 %	334	13,2 %			2 548	10

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 168 brebis	nombre	2	5	4	2	1	1	0
	proportion	13,3 %	33,3 %	26,7 %	13,3 %	6,7 %	6,7 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	268	1,295	347	1 301	1,522	1 980	61,6 %	1,587
oestrus induit (OI)	66	1,409	93	913	1,704	1 556	38,4 %	
moyenne (ON et OI)	334	1,317	440	2 214	1,597	3536		total agnx 3 976

mises-bas sur IA : 831 (32,6 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 798 (70,6 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 624 (24,7 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	457	38	8,3 %	230	50,3 %	70	15,3 %	105	23,0 %	14	3,1 %
oestrus induit	167	58	34,7 %	8	4,8 %	68	40,7 %	27	16,2 %	6	3,6 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	211	13	201			0	1	0
	double	163	19	33	110		5	3	0
	triple et plus	7	1	2	4		0	0	0
>= 19 mois	simple	996	43	960	8		0	8	0
	double	1 824	110	254	1 437		9	74	0
	triple et plus	371	45	37	166	90	22	35	0
total		3 572	231	1 487	1 725	90	36	121	0

agneaux déclarés mort-nés : 404 (10,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 231 (5,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 191 (80,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,4	12,8	11,2	10,8	10,8	29	26,6	24,8	22,9	23,6	382
effectif	541	541	649	753	76	360	353	438	484	61	360
écart-type	3,1	2,9	2,6	2,5	2,1	6,2	4,9	5,5	4,4	3,8	101,8

agneaux avec PAT 30 j : 2 560 (80,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 1 696 (53,1 %)

Nombre d'élevages : 26

Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0

Nombre de troupeaux : 26




Nombre de brebis agnelées : 2 835

Nombre de mises-bas : 2 888

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 18

Nombre de régions : 7



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
11	11	313	245	78,3 %	27	8,6 %	68	21,7 %	0	0,0 %	340	1

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 28 brebis	nombre proportion	9 81,8 %	2 18,2 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	62	1,274		215	1,535	81,5 %	1,622
oestrus induit (OI)	6	1,167		57	1,649	18,5 %	
moyenne (ON et OI)	68	1,265	86	272	1,559	424	total agnx 510

mises-bas sur IA : 63 (18,5 %)

mises-bas avec paternité connue : 134 (39,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 288 (92,0 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	121	12	9,9 %	50	41,3 %	20	16,5 %	9	7,4 %	30	24,8 %
oestrus induit	167	58	34,7 %	8	4,8 %	68	40,7 %	27	16,2 %	6	3,6 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	45	5	44			0	0	0
	double	29	5	3	26		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	132	7	131			0	0	0
	double	199	14	16	178		0	0	0
	triple et plus	57	6		22	29	1	3	1
total		462	37	194	226	29	1	3	1

agneaux déclarés mort-nés : 48 (9,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 37 (7,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 191 (625,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,4	13	10,7	10,9	9,4	26,2	25	24,7	20,1	17,2	331
effectif	51	35	69	60	25	6	6	8	17	6	6
écart-type	3,0	3,0	2,4	2,8	2,5	6,1	5,4	3,1	6,0	4,8	76,1

agneaux avec PAT 30 j : 240 (7,5 %)

agneaux avec PAT 70 j : 43 (1,3 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
11	11	2 571	2 193	85,3 %	243	9,5 %	378	14,7 %	22	0,9 %	2 836	17

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 234 brebis		0 0,0 %	4 36,4 %	2 18,2 %	2 18,2 %	2 18,2 %	1 9,1 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	378	1,180	446	2 458	1,517	3 730	100,0 %	1,482	
oestrus induit (OI)							0,0 %		
moyenne (ON et OI)	378	1,180	446	2 458	1,517	3730		total agnx	4 176

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)
 mises-bas avec paternité connue : 1 369 (48,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 625 (24,3 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	625	60	9,6 %	318	50,9 %	146	23,4 %	70	11,2 %	31	5,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	286	40	269			0	1	0
	double	111	13	22	77		3	2	1
	triple et plus	2	1	1			0	0	0
>= 19 mois	simple	1 165	95	1 101	4		8	8	0
	double	2 181	284	301	1 620	2	25	86	2
	triple et plus	124	7	6	26	69	5	7	8
total		3 869	440	1 700	1 727	71	41	104	11

agneaux déclarés mort-nés : 307 (7,4 %)
 agneaux déclarés morts après naissance : 440 (10,5 %)




CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 470 (83,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	10,6	10	8,7	8,4	9	21	21	18,8	13,8		276
effectif	668	650	713	750	60	13	10	3	7	0	13
écart-type	2,4	2,1	2,2	2,0	2,3	4,2	3,4	1,4	3,6		68,7

agneaux avec PAT 30 j : 2 841 (81,9 %)
 agneaux avec PAT 70 j : 33 (1,0 %)

Nombre d'élevages : 14
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
Nombre de troupeaux : 14
Nombre de brebis agnelées : 2 591
Nombre de mises-bas : 2 857

Répartition géographique des brebis
Nombre de départements : 7
Nombre de régions : 1



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
3	3	20	20	100,0 %	1	5,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	21	0

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 7 brebis	nombre proportion	3 100,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		21	1,619	100,0 %	1,542
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	21	1,619	34	total agnx 34

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)
 mises-bas avec paternité connue : 2 (9,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (0,0 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	8	0	8			0	0	0
	double	21	0	2	18		0	0	0
	triple et plus	3	0			3	0	0	0
total		32	0	10	18	3	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 2 (5,9 %)
 agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 470 (10205,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,6	13,5	10,2	9,8	11,8	0	0	0	0	0	0
effectif	4	3	6	4	3	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,2	2,1	1,1	1,2	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 20 (0,6 %)
 agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois		femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois		total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne		

ELEVAGES

femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
-------------------	------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------	---------------

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	

mises-bas sur IA : <null> (<null>)
 mises-bas avec paternité connue : <null> (<null>)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : <null> (<null>)

classe d'âge	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : <null> (<null>)

mode d'élevage	PAT 30 j agneaux (kg)						PAT 70 j agneaux (kg)						GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus		simple		double		triple et plus		simple
	mâle	femelle	mâle	femelle			mâle	femelle	mâle	femelle			mâle

Répartition géographique des brebis



Nombre de départements :

1


Nombre de régions :

1

Répartition mensuelle des naissances



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois		femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois		total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne		

ELEVAGES

femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
-------------------	------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------	---------------

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	

mises-bas sur IA : <null> (<null>)
 mises-bas avec paternité connue : <null> (<null>)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : <null> (<null>)

classe d'âge	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1	0				0	0	0
	double	1	0				0	0	0
total		2	0	0	0	0	0	0	0

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : <null> (<null>)

mode d'élevage	PAT 30 j agneaux (kg)						PAT 70 j agneaux (kg)						GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus		simple		double		triple et plus		simple
	mâle	femelle	mâle	femelle			mâle	femelle	mâle	femelle			mâle

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
53	53	19 046	16 124	84,7 %	2 676	14,1 %	2 922	15,3 %	177	0,9 %	21 899	111

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 359 brebis		1 1,9 %	4 7,5 %	11 20,8 %	8 15,1 %	21 39,6 %	6 11,3 %	2 3,8 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	2 586	1,455	3 763	16 266	1,618	26 315	86,1 %
oestrus induit (OI)	338	1,624	549	2 709	1,717	4 651	13,9 %
moyenne (ON et OI)	2 924	1,475	4 312	18 975	1,632	30 966	
							total agnx 35 278

mises-bas sur IA : 2 513 (11,5 %)

mises-bas avec paternité connue : 6 384 (29,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 5 016 (26,3 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	4 555	486	10,7 %	2 099	46,1 %	1 113	24,4 %	446	9,8 %	411	9,0 %
oestrus induit	461	64	13,9 %	273	59,2 %	95	20,6 %	20	4,3 %	9	2,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	1 490	160	1 412	5		0	20	5
	double	2 287	289	332	1 672		25	112	18
	triple et plus	146	37	17	64	31	9	9	0
>= 19 mois	simple	7 897	552	7 459	108		13	44	10
	double	17 966	1 719	1 763	14 623	4	123	461	83
	triple et plus	3 102	460	175	1 063	1 125	154	280	76
total		32 888	3 217	11 158	17 535	1 160	324	926	192

agneaux déclarés mort-nés : 2 390 (6,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 3 217 (9,1 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 28 965 (82,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,4	12,6	11,4	10,8	9,7	29,4	26,8	24,8	23,4	21,9	370
effectif	4 544	4 424	7 363	7 603	975	150	160	161	191	12	150
écart-type	2,9	2,6	2,4	2,3	2,3	5,3	4,1	5,2	3,9	4,9	85,1

agneaux avec PAT 30 j : 24 909 (86,0 %)



agneaux avec PAT 70 j : 674 (2,3 %)

Nombre d'élevages : 83
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 83
 Nombre de brebis agnelées : 22 285
 Nombre de mises-bas : 25 471


Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 15
 Nombre de régions : 3

Répartition mensuelle des naissances



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
30	30	3 239	3 000	92,6 %	319	9,8 %	239	7,4 %	14	0,4 %	3 572	44

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 108 brebis		14 46,7 %	5 16,7 %	7 23,3 %	1 3,3 %	3 10,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	238	1,248		3 307	1,488	99,2 %	1,819
oestrus induit (OI)	2	1,000		25	1,760	0,8 %	
moyenne (ON et OI)	240	1,246	299	3 332	1,490	4966	total agnx 5 265

mises-bas sur IA : 27 (0,8 %)

mises-bas avec paternité connue : 308 (8,6 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 246 (38,5 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	785	95	12,1 %	142	18,1 %	183	23,3 %	150	19,1 %	215	27,4 %
oestrus induit	461	64	13,9 %	273	59,2 %	95	20,6 %	20	4,3 %	9	2,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	160	20	154			0	0	0
	double	95	20	14	76		0	0	0
	triple et plus	5	0		2	3	0	0	0
>= 19 mois	simple	1 693	88	1 638	3		3	6	3
	double	2 575	209	273	2 135		14	35	3
	triple et plus	241	40	29	68	81	3	36	1
total		4 769	377	2 108	2 284	84	20	77	7

agneaux déclarés mort-nés : 496 (9,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 377 (7,2 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 28 965 (550,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,4	11,7	10,5	10	9	14,9	15,7	14,8	16	0	157
effectif	549	545	624	666	49	13	11	4	7	0	13
écart-type	2,8	2,6	2,3	2,2	2,1	6,8	5,7	3,6	3,0	0,0	107,1

agneaux avec PAT 30 j : 2 433 (8,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 35 (0,1 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
24	24	738	678	91,9 %	1	0,1 %	60	8,1 %	3	0,4 %	742	

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 31 brebis	nombre proportion	19 79,2 %	5 20,8 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	60	1,417	85	682	1,736	1 184	100,0 %	1,945
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	60	1,417	85	682	1,736	1184		total agnx 1 269

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 675 (91,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 248 (33,6 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	248	57	23,0 %	3	1,2 %	63	25,4 %	79	31,9 %	46	18,5 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	36	2	35			0	0	0
	double	30	3	4	24		0	0	0
	triple et plus	4	0	1	2		0	0	0
>= 19 mois	simple	223	7	215			1	3	0
	double	704	48	75	586		0	7	0
	triple et plus	151	16	9	33	77	0	6	10
total		1 148	76	339	645	77	1	16	10

agneaux déclarés mort-nés : 121 (9,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 76 (6,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 078 (84,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,2	13,7	12	11,6	10,7	20,4	23,1	20,3	19,7	23,2	203
effectif	129	143	298	279	81	15	4	12	14	3	15
écart-type	3,7	3,0	2,7	2,7	3,2	4,6	2,2	3,9	4,0	3,0	72,6

agneaux avec PAT 30 j : 930 (86,3 %)

agneaux avec PAT 70 j : 48 (4,5 %)

Nombre d'élevages : 41

Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0

Nombre de troupeaux : 41

Nombre de brebis agnelées : 1 325



Nombre de mises-bas : 1 330

Répartition géographique des brebis


Nombre de départements : 16

Nombre de régions : 9

Répartition mensuelle des naissances



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
17	17	587	552	94,0 %	1	0,2 %	35	6,0 %	0	0,0 %	588	0

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 35 brebis	nombre proportion	13 76,5 %	2 11,8 %	2 11,8 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	35	1,714		553	1,720	100,0 %	1,915
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	35	1,714	60	553	1,720	951	total agnx 1 011

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 504 (85,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 128 (21,8 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	128	35	27,3 %	0	0,0 %	38	29,7 %	48	37,5 %	7	5,5 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	12	0	12			0	0	0
	double	29	0	9	20		0	0	0
	triple et plus	2	0	2			0	0	0
>= 19 mois	simple	194	1	188	5		0	0	0
	double	577	17	42	509		2	7	5
	triple et plus	98	6	6	35	43	4	3	1
total		912	24	259	569	43	6	10	6

agneaux déclarés mort-nés : 99 (9,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 24 (2,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 078 (106,6 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,7	14,5	12,7	12,2	11,7	24,8	24,3	22,7	20	0	279
effectif	107	104	262	225	31	4	13	12	6	0	4
écart-type	3,6	3,2	2,7	2,3	2,8	3,4	3,7	4,7	4,3	0,0	37,7

agneaux avec PAT 30 j : 729 (67,6 %)

agneaux avec PAT 70 j : 35 (3,2 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
33	33	1 691	1 515	89,6 %	60	3,5 %	176	10,4 %	6	0,4 %	1 757	14

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 51 brebis		nombre proportion	22 66,7 %	7 21,2 %	3 9,1 %	1 3,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	172	1,174	202	1 523	1,477	2 250	96,5 %	1,702
oestrus induit (OI)	7	1,286	9	55	1,473	81	3,5 %	
moyenne (ON et OI)	179	1,179	211	1 578	1,477	2331		total agnx 2 542

mises-bas sur IA : 11 (0,6 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 088 (61,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 449 (26,6 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	437	62	14,2 %	107	24,5 %	79	18,1 %	76	17,4 %	113	25,9 %
oestrus induit	12	0	0,0 %	7	58,3 %	4	33,3 %	0	0,0 %	1	8,3 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	132	7	128			1	0	0
	double	55	7	5	44		0	1	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	808	43	788	1		0	0	0
	double	1 247	68	106	1 092		2	10	5
	triple et plus	71	6	4	27	30	1	3	1
total		2 313	131	1 031	1 164	30	4	14	6

agneaux déclarés mort-nés : 229 (9,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 131 (5,2 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 2 126 (83,6 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,2	14,4	12,6	11,9	12,7	30,5	29,3	26,8	25,1	21,2	360
effectif	240	279	328	358	15	86	103	129	117	7	86
écart-type	3,4	3,5	2,9	2,7	1,9	4,7	4,3	5,6	4,4	3,0	77,3

agneaux avec PAT 30 j : 1 220 (57,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 442 (20,8 %)



Nombre d'élevages : 33
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 33
 Nombre de brebis agnelées : 1 691
 Nombre de mises-bas : 1 757

Répartition géographique des brebis


Nombre de départements : 6

Nombre de régions : 2

Répartition mensuelle des naissances



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 0 brebis	nombre proportion	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	0,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 12 (0,0 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	12	0	0,0 %	7	58,3 %	4	33,3 %	0	0,0 %	1	8,3 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 2 126 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
26	26	2 613	2 548	97,5 %	17	0,7 %	65	2,5 %	8	0,3 %	2 638	

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 100 brebis	nombre	8	11	3	3	1	0	0
	proportion	30,8 %	42,3 %	11,5 %	11,5 %	3,8 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	65	1,062	69	2 573	1,199	3 085	100,0 %	1,372
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	65	1,062	69	2 573	1,199	3085		total agnx 3 154

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 139 (5,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 729 (27,9 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	729	18	2,5 %	47	6,4 %	230	31,6 %	238	32,6 %	196	26,9 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	61	1	61			0	0	0
	double	8	0		8		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	2 002	37	1 981			0	1	0
	double	969	27	35	916		0	0	0
	triple et plus	16	0	1		15	0	0	0
total		3 056	65	2 078	924	15	0	1	0

agneaux déclarés mort-nés : 98 (3,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 65 (2,1 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 2 987 (94,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	10,8	10	8,9	7,7							
effectif	20	19	5	7	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,1	1,2	2,2	1,1							

agneaux avec PAT 30 j : 51 (1,7 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 28

Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0

Nombre de troupeaux : 28

Nombre de brebis agnelées : 2 690



Nombre de mises-bas : 2 715

Répartition géographique des brebis


Nombre de départements : 6

Nombre de régions : 1

Répartition mensuelle des naissances



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	77	76	98,7 %	0	0,0 %	1	1,3 %	0	0,0 %	77	0

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 38 brebis	nombre proportion	1 50,0 %	1 50,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	1	1,000		76	1,066	100,0 %	1,277
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	1	1,000	1	76	1,066	81	total agnx 82

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 (1,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 21 (27,3 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	21	0	0,0 %	1	0,0 %	5	0,0 %	4	0,0 %	11	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	1	0	1			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	70	8	65			0	0	0
	double	9	1	1	8		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		80	9	67	8	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 2 (2,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 9 (11,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 2 987 (3642,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	11,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 2 (0,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : <null>	nombre proportion	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)							
oestrus induit (OI)							
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (<null>)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
âge mère				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : <null> (<null>)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne											
effectif											
écart-type											

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 2

Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0

Nombre de troupeaux : 2




Nombre de brebis agnelées : 21

Nombre de mises-bas : 21

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 1

Nombre de régions : 1

Répartition mensuelle des naissances**Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées**

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	21	20	95,2 %	0	0,0 %	1	4,8 %	0	0,0 %	21	0

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 10 brebis	nombre proportion	2 100,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	1	1,000		20	1,100	100,0 %	1,525
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	1	1,000	1	20	1,100	22	total agnx 23

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 21 (100,0 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	21	0	0,0 %	1	0,0 %	0	0,0 %	8	0,0 %	12	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
âge mère				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	1	0	1			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	18	0	9			0	0	0
	double	4	0		4		0	0	0
total		23	0	10	4	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	12,5	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	2	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 2 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
37	37	16 774	14 891	88,8 %	1 026	6,1 %	1 883	11,2 %	8	0,0 %	17 808	108

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 453 brebis		1 2,7 %	0 0,0 %	8 21,6 %	2 5,4 %	13 35,1 %	12 32,4 %	1 2,7 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	1 883	1,441	2 713	14 683	1,640	24 082	93,0 %	1,814
oestrus induit (OI)				1 242	1,924	2 390	7,0 %	
moyenne (ON et OI)	1 883	1,441	2 713	15 925	1,662	26 472		total agnx 29 185

mises-bas sur IA : 1 177 (6,6 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 804 (10,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 3 576 (21,3 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	3 566	155	4,3 %	1 728	48,5 %	1 167	32,7 %	240	6,7 %	276	7,7 %
oestrus induit	10	0	0,0 %	0	0,0 %	10	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	1 016	99	966			2	2	2
	double	1 385	148	166	1 141		4	3	0
	triple et plus	68	6	5	20	36	1	0	0
>= 19 mois	simple	6 021	322	5 801	15		3	5	2
	double	16 004	1 140	1 712	13 446		34	79	34
	triple et plus	2 071	250	169	672	932	35	98	4
total		26 565	1 965	8 819	15 294	968	79	187	42

agneaux déclarés mort-nés : 2 763 (9,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 965 (6,7 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 24 096 (82,6 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12	11,4	10,3	9,8	9,4						
effectif	1 925	1 996	3 509	3 727	457	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,8	2,5	2,3	2,0	2,2						

agneaux avec PAT 30 j : 11 614 (48,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 38

Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0

Nombre de troupeaux : 38

Nombre de brebis agnelées : 16 828



Nombre de mises-bas : 17 862

Répartition géographique des brebis


Nombre de départements : 2

Nombre de régions : 2

Répartition mensuelle des naissances



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
1	1	54	47	87,0 %	0	0,0 %	7	13,0 %	0	0,0 %	54	0

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 54 brebis	nombre proportion	0 0,0 %	1 100,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	7	1,286		47	1,553	100,0 %	1,519
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	7	1,286	9	47	1,553	73	total agnx 82

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 18 (33,3 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	8	3	37,5 %	4	50,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	1	12,5 %
oestrus induit	10	0	0,0 %	0	0,0 %	10	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	5	0	5			0	0	0
	double	4	2	1	2		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	20	1	20			0	0	0
	double	45	3	6	36		0	0	0
	triple et plus	3	2	1			0	0	0
total		77	8	33	38	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 5 (6,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 8 (9,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 24 096 (29385,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	9,9	10,6	8,2	8,4	0	0	0	0	0	0	0
effectif	3	12	6	19	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	1,1	2,5	2,5	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 40 (0,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
18	18	1 713	1 590	92,8 %	63	3,7 %	123	7,2 %			1 776	1

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 95 brebis	nombre proportion	4 22,2 %	7 38,9 %	6 33,3 %	1 5,6 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	123	1,057	130	1 653	1,139	1 883	100,0 %	1,169	
oestrus induit (OI)							0,0 %		
moyenne (ON et OI)	123	1,057	130	1 653	1,139	1883		total agnx	2 013

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 458 (82,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 431 (25,2 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	431	38	8,8 %	85	19,7 %	202	46,9 %	62	14,4 %	44	10,2 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	110	11	101			0	2	0
	double	13	0	2	8		0	1	2
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1 394	63	1 356			1	7	2
	double	433	38	33	363		1	13	4
	triple et plus	10	3		2	6	0	2	0
total		1 960	115	1 492	373	6	2	25	8

agneaux déclarés mort-nés : 53 (2,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 115 (5,7 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 837 (91,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	10,7	10,2	9,5	8,9	11	20,8	19,3	16	14,7		243
effectif	524	638	163	174	6	175	209	27	24	0	175
écart-type	2,5	2,1	2,5	2,1	1,4	4,8	3,7	3,9	3,6		75,6

agneaux avec PAT 30 j : 1 505 (81,9 %)

agneaux avec PAT 70 j : 435 (23,7 %)

Nombre d'élevages : 37

Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0

Nombre de troupeaux : 37




Nombre de brebis agnelées : 3 077

Nombre de mises-bas : 3 192

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 20

Nombre de régions : 8



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
19	19	1 364	1 263	92,6 %	51	3,7 %	101	7,4 %	1	0,1 %	1 416	1

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 72 brebis	nombre proportion	11 57,9 %	4 21,1 %	2 10,5 %	1 5,3 %	1 5,3 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	101	1,040		1 315	1,115	100,0 %	1,291
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	101	1,040	105	1 315	1,115	1466	total agnx 1 571

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 139 (80,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 404 (29,6 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	404	38	9,4 %	63	15,6 %	111	27,5 %	140	34,7 %	52	12,9 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	88	5	82			0	2	3
	double	8	0		8		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1 128	42	1 096	1		0	0	7
	double	278	22	25	231		10	3	2
	triple et plus	2	0		2		0	0	0
total		1 504	69	1 203	242	0	10	5	12

agneaux déclarés mort-nés : 67 (4,3 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 69 (4,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 837 (116,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11,1	10,6	9,2	8,6	0	19,1	17,5	16,3	14,4	0	213
effectif	450	482	76	94	0	201	216	30	33	0	201
écart-type	2,1	1,8	2,3	2,4	0,0	3,7	3,3	3,4	3,1	0,0	55,7

agneaux avec PAT 30 j : 1 102 (60,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 480 (26,1 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois			femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois			avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	120	112	93,3 %			8	6,7 %		120	

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 60 brebis	nombre proportion	1 50,0 %	1 50,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	8	1,250	10	112	1,616	181	100,0 %	1,577
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	8	1,250	10	112	1,616	181		total agnx 191

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 111 (92,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 27 (22,5 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	27	8	29,6 %	0	0,0 %	11	40,7 %	3	11,1 %	5	18,5 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	6	0	6			0	0	0
	double	4	0		4		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	46	3	46			0	0	0
	double	110	18	11	94		0	0	0
	triple et plus	9	1			9	0	0	0
total		175	22	63	98	9	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 16 (8,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 22 (11,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 165 (86,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne											
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type											

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)




agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 4
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
Nombre de troupeaux : 4
Nombre de brebis agnelées : 221
Nombre de mises-bas : 222

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 4

Nombre de régions : 4

Répartition mensuelle des naissances**Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées**

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	101	101	100,0 %	1	1,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	102	1

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 50 brebis	nombre proportion	1 50,0 %	1 50,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		102	1,676	100,0 %	1,666
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	102	1,676	171	total agnx 171

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 46 (45,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 11 (10,9 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	11	0	0,0 %	0	0,0 %	3	0,0 %	5	0,0 %	3	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	41	2	39			0	0	0
	double	101	4	11	75		0	2	9
	triple et plus	13	2	2	6	3	0	0	0
total		155	8	52	81	3	0	2	9

agneaux déclarés mort-nés : 16 (9,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 8 (4,7 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 165 (96,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,4	13	11,2	10,4	9,5	23	19,6	19,3	16,4	14,5	211
effectif	22	28	44	45	3	11	9	21	27	3	11
écart-type	2,3	1,9	2,0	2,1	1,3	4,7	3,7	3,3	3,8	3,4	63,8

agneaux avec PAT 30 j : 142 (86,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 71 (43,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
5	5	104	86	82,7 %			18	17,3 %			104	

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 21 brebis	nombre proportion	5 100,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	18	1,222	22	86	1,512	130	100,0 %	1,450
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	18	1,222	22	86	1,512	130		total agnx 152

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)
 mises-bas avec paternité connue : 95 (91,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 31 (29,8 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	31	8	25,8 %	10	32,3 %	7	22,6 %	4	12,9 %	2	6,5 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
âge mère				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	12	0	12			0	0	0
	double	8	0		8		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	40	1	39			0	0	0
	double	72	1	3	67		0	0	0
	triple et plus	9	0			9	0	0	0
total		141	2	54	75	9	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 11 (7,2 %)
 agneaux déclarés morts après naissance : 2 (1,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 121 (79,6 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne											
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type											

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)
 agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 5

Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0

Nombre de troupeaux : 5

Nombre de brebis agnelées : 104



Nombre de mises-bas : 104

Répartition géographique des brebis


Nombre de départements : 2

Nombre de régions : 1

Répartition mensuelle des naissances



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 0 brebis	nombre proportion	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	0,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (0,0 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 121 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois			femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois			avec 2 mises-bas pendant la campagne			
3	3	153	137	89,5 %			16	10,5 %		153	

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 51 brebis	nombre proportion	1 33,3 %	2 66,7 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	16	1,125	18	133	1,541	205	97,4 %	1,475
oestrus induit (OI)				4	1,500	6	2,6 %	
moyenne (ON et OI)	16	1,125	18	137	1,540	211		total agnx 229

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 150 (98,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 20 (13,1 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	19	10	52,6 %	6	31,6 %	0	0,0 %	1	5,3 %	2	10,5 %
oestrus induit	1	0	0,0 %	0	0,0 %	1	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	11	0	11			0	0	0
	double	4	0		4		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	61	3	60			0	0	0
	double	134	10	14	112		0	0	0
	triple et plus	6	0			6	0	0	0
total		216	13	85	116	6	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 13 (5,7 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 13 (5,7 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 201 (87,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,6	12,1	10,3	9,7		24,5	20	18,3	18,1		304
effectif	20	31	36	44	0	12	21	21	29	0	12
écart-type	2,8	3,3	2,8	2,0		4,3	5,0	4,2	3,1		81,9

agneaux avec PAT 30 j : 131 (65,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 83 (41,3 %)

Nombre d'élevages : 4

Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0

Nombre de troupeaux : 4




Nombre de brebis agnelées : 161

Nombre de mises-bas : 161

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 4

Nombre de régions : 4



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
1	1	8	8	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	8	0

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 8 brebis	nombre proportion	1 100,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		8	1,500	100,0 %	1,500
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	8	1,500	12	total agnx 12

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 8 (100,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 3 (37,5 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	2	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	2	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	1	0	0,0 %	0	0,0 %	1	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	3	0	3			0	0	0
	double	7	0	1	6		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		10	0	4	6	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 2 (16,7 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 201 (1675,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
9	9	2 938	2 515	85,6 %	293	10,0 %	423	14,4 %	2	0,1 %	3 233	13

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 326 brebis		0 0,0 %	0 0,0 %	1 11,1 %	4 44,4 %	3 33,3 %	1 11,1 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	423	1,331	563	2 556	1,629	4 164	92,1 %
oestrus induit (OI)				254	1,921	488	7,9 %
moyenne (ON et OI)	423	1,331	563	2 810	1,656	4652	
							total agnx
							5 215

mises-bas sur IA : 237 (7,3 %)

mises-bas avec paternité connue : 906 (28,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 724 (24,6 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	718	149	20,8 %	274	38,2 %	134	18,7 %	139	19,4 %	22	3,1 %
oestrus induit	6	0	0,0 %	0	0,0 %	2	33,3 %	3	50,0 %	1	16,7 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	264	10	256	1		1	0	0
	double	242	17	51	168		7	6	0
	triple et plus	2	0		2		0	0	0
>= 19 mois	simple	1 121	34	1 097	5		3	1	0
	double	2 860	172	199	2 548		19	5	0
	triple et plus	393	38	24	140	170	12	24	0
total		4 882	271	1 627	2 864	170	42	36	0

agneaux déclarés mort-nés : 333 (6,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 271 (5,2 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 4 374 (83,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	16,3	15,1	13,1	12,4	11,2	36	31,1	24,2	26,1		436
effectif	588	573	1 220	1 234	133	3	3	16	13	0	3
écart-type	3,3	2,8	2,6	2,4	2,3	8,9	1,0	6,5	5,1		188,7

agneaux avec PAT 30 j : 3 748 (85,7 %)

agneaux avec PAT 70 j : 35 (0,8 %)



Nombre d'élevages : 12
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 12
 Nombre de brebis agnelées : 3 026
 Nombre de mises-bas : 3 327

Répartition géographique des brebis


Nombre de départements : 4

Nombre de régions : 2

Répartition mensuelle des naissances



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
3	3	88	65	73,9 %	6	6,8 %	23	26,1 %	0	0,0 %	94	0

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 29 brebis	nombre proportion	2 66,7 %	1 33,3 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	23	1,261		71	1,620	100,0 %	1,526
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	23	1,261	29	71	1,620	115	total agnx 144

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 9 (9,6 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 69 (78,4 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	63	4	6,3 %	19	30,2 %	5	7,9 %	1	1,6 %	34	54,0 %
oestrus induit	6	0	0,0 %	0	0,0 %	2	33,3 %	3	50,0 %	1	16,7 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	17	0	17			0	0	0
	double	11	0	2	7		0	1	1
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	32	2	31			0	0	0
	double	64	2	4	58		0	1	0
	triple et plus	13	1		10		0	3	0
total		137	5	54	75	0	0	5	1

agneaux déclarés mort-nés : 7 (4,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 5 (3,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 4 374 (3037,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,6	13,6	13,1	11,7	0	35,1	0	27,1	0	0	403
effectif	12	17	32	33	0	2	0	6	0	0	2
écart-type	4,9	3,0	2,1	2,1	0,0	4,4	0,0	3,0	0,0	0,0	99,0

agneaux avec PAT 30 j : 94 (2,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 8 (0,2 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
30	30	4 874	4 133	84,8 %	572	11,7 %	741	15,2 %	13	0,3 %	5 459	29

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 162 brebis		nombre proportion	4 13,3 %	5 16,7 %	10 33,3 %	9 30,0 %	2 6,7 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	741	1,613	1 195	4 718	1,911	9 014	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	741	1,613	1 195	4 718	1,911	9 014	total agnx
							10 209

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 571 (28,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 162 (23,8 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 162	180	15,5 %	561	48,3 %	311	26,8 %	86	7,4 %	24	2,1 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	308	33	293			0	2	0
	double	692	102	104	493		1	38	1
	triple et plus	90	21	7	40	13	1	17	2
>= 19 mois	simple	1 337	104	1 258	12		0	13	2
	double	4 724	452	527	3 640		11	244	48
	triple et plus	2 238	322	153	926	366	22	526	38
total		9 389	1 034	2 342	5 111	379	35	840	91

agneaux déclarés mort-nés : 820 (8,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 034 (10,1 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 8 299 (81,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,7	13	11,6	10,9	9,4	26,2	24,6	20,8	19,9		326
effectif	942	931	2 159	2 231	329	2	5	4	4	0	2
écart-type	3,1	2,8	2,6	2,3	2,3	9,6	3,3	7,3	1,9		114,9

agneaux avec PAT 30 j : 6 592 (79,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 15 (0,2 %)



Nombre d'élevages : 36
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 36
 Nombre de brebis agnelées : 5 093
 Nombre de mises-bas : 5 683

Répartition géographique des brebis


Nombre de départements : 10

Nombre de régions : 4

Répartition mensuelle des naissances



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
6	6	219	204	93,2 %	5	2,3 %	15	6,8 %	0	0,0 %	224	0

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 36 brebis		nombre proportion	4 66,7 %	2 33,3 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	15	1,667		209	1,675	100,0 %	1,710
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	15	1,667	25	209	1,675	350	total agnx 375

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 69 (30,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 43 (19,6 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	43	0	0,0 %	15	0,0 %	14	0,0 %	2	0,0 %	12	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	8	0	8			0	0	0
	double	10	0	4			0	6	0
	triple et plus	4	0	1			0	3	0
>= 19 mois	simple	79	1	77			0	1	0
	double	213	14	23	169		0	9	1
	triple et plus	40	1	3	6	20	0	10	1
total		354	16	116	175	20	0	29	2

agneaux déclarés mort-nés : 21 (5,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 16 (4,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 8 299 (2213,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	10,2	11,1	10,6	9,5	8,2	0	0	0	0	0	0
effectif	10	11	30	27	2	0	0	0	0	0	0
écart-type	3,4	2,8	2,4	1,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 80 (1,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
10	10	957	952	99,5 %			5	0,5 %			957	4

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 96 brebis	nombre proportion	4 40,0 %	3 30,0 %	2 20,0 %	0 0,0 %	1 10,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	5	1,200	6	952	1,526	1 453	100,0 %	1,538
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	5	1,200	6	952	1,526	1453		total agnx 1 459

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 867 (90,6 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 212 (22,2 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	212	3	1,4 %	2	0,9 %	111	52,4 %	60	28,3 %	36	17,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	4	0	4			0	0	0
	double	2	0		2		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	436	20	429	1		0	0	0
	double	870	57	80	764		8	0	0
	triple et plus	34	1	3	12	15	3	0	0
total		1 346	78	516	779	15	11	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 113 (7,7 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 78 (5,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 340 (91,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,2	14,1	12,1	11,8	11,1	27,5	25,5	22,5	21,5	22,4	300
effectif	203	212	318	328	15	150	165	221	235	3	150
écart-type	3,3	3,1	2,7	2,5	2,1	6,2	5,4	5,8	4,8	3,0	93,5

agneaux avec PAT 30 j : 1 076 (80,3 %)

agneaux avec PAT 70 j : 774 (57,8 %)

Nombre d'élevages : 15

Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0

Nombre de troupeaux : 15




Nombre de brebis agnelées : 1 420

Nombre de mises-bas : 1 420

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 14

Nombre de régions : 7



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
5	5	463	412	89,0 %	0	0,0 %	51	11,0 %	0	0,0 %	463	9

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 93 brebis	nombre proportion	2 40,0 %	0 0,0 %	3 60,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	51	1,196		412	1,556	100,0 %	1,514
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	51	1,196	61	412	1,556	641	total agnx 702

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 287 (62,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 161 (34,8 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	161	24	14,9 %	27	16,8 %	39	24,2 %	40	24,8 %	31	19,3 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	38	2	36			0	1	0
	double	11	0	3	8		0	0	0
	triple et plus	2	0		2		0	0	0
>= 19 mois	simple	197	2	193	2		0	1	0
	double	324	20	34	272	3	4	0	2
	triple et plus	50	7	3	16	23	1	0	1
total		622	31	269	300	26	5	2	3

agneaux déclarés mort-nés : 80 (11,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 31 (4,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 340 (190,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,9	14,8	11,8	10,8	10,5	0	0	0	0	0	0
effectif	99	120	119	130	26	0	0	0	0	0	0
écart-type	3,3	2,4	2,3	2,4	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 494 (36,9 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
48	48	12 807	10 882	85,0 %	224	1,7 %	1 925	15,0 %	16	0,1 %	13 047	53

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 267 brebis		1 2,1 %	6 12,5 %	9 18,8 %	15 31,3 %	14 29,2 %	3 6,3 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	1 698	1,693	2 875	8 683	1,828	15 872	79,6 %
oestrus induit (OI)	227	1,780	404	2 439	2,061	5 026	20,4 %
moyenne (ON et OI)	1 925	1,703	3 279	11 122	1,879	20898	
							total agnx
							24 177

mises-bas sur IA : 2 090 (16,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 9 969 (76,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 3 390 (26,5 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	2 956	425	14,4 %	1 273	43,1 %	598	20,2 %	534	18,1 %	126	4,3 %
oestrus induit	434	76	17,5 %	151	34,8 %	157	36,2 %	38	8,8 %	12	2,8 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	657	61	620	2		1	6	1
	double	1 803	147	278	1 343		15	102	8
	triple et plus	361	51	44	130	82	3	74	7
>= 19 mois	simple	3 336	160	3 167	59		1	19	3
	double	10 545	733	1 234	8 484	2	55	335	24
	triple et plus	4 778	540	331	1 782	1 358	157	758	43
total		21 480	1 692	5 674	11 800	1 442	232	1 294	86

agneaux déclarés mort-nés : 2 697 (11,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 692 (7,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 18 659 (77,2 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15	14,1	12,3	11,8	10,9	29,6	27,4	25,5	24	22,9	361
effectif	2 172	2 168	4 667	4 701	1 081	1 410	1 408	3 136	3 156	886	1 410
écart-type	3,6	3,2	2,9	2,7	3,2	6,9	5,8	6,2	5,4	6,2	108,4

agneaux avec PAT 30 j : 14 789 (79,3 %)



agneaux avec PAT 70 j : 9 996 (53,6 %)

Nombre d'élevages : 89
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 90
 Nombre de brebis agnelées : 17 260
 Nombre de mises-bas : 17 540


Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 32
 Nombre de régions : 12

Répartition mensuelle des naissances



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
41	42	4 453	3 970	89,2 %	40	0,9 %	483	10,8 %	0	0,0 %	4 493	10

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 109 brebis		20 48,8 %	5 12,2 %	8 19,5 %	1 2,4 %	7 17,1 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	481	1,524		3 783	1,691	94,9 %	2,153
oestrus induit (OI)	2	2,000		227	1,753	5,1 %	
moyenne (ON et OI)	483	1,526	737	4 010	1,695	6795	total agnx 7 532

mises-bas sur IA : 134 (3,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 467 (10,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 434 (32,2 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 000	178	17,8 %	303	30,3 %	173	17,3 %	239	23,9 %	107	10,7 %
oestrus induit	434	76	17,5 %	151	34,8 %	157	36,2 %	38	8,8 %	12	2,8 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	220	29	209			0	1	2
	double	394	56	44	309		3	8	13
	triple et plus	34	6	4	16	6	1	6	0
>= 19 mois	simple	1 541	91	1 473	1		1	14	6
	double	3 743	275	345	3 077		10	121	59
	triple et plus	955	111	71	321	306	8	175	16
total		6 887	568	2 146	3 724	312	23	325	96

agneaux déclarés mort-nés : 645 (8,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 568 (7,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 18 659 (247,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,4	13,4	11,4	10,8	9,8	27	23	19,5	19	16,6	318
effectif	620	666	1 221	1 245	235	24	20	34	31	8	24
écart-type	3,3	3,1	2,7	2,4	2,5	4,6	4,2	4,9	3,7	2,8	98,6

agneaux avec PAT 30 j : 3 987 (21,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 117 (0,6 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
37	37	8 636	7 276	84,3 %	2 084	24,1 %	1 360	15,7 %	110	1,3 %	10 830	34

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 233 brebis	nombre	7	6	3	7	13	1	0
	proportion	18,9 %	16,2 %	8,1 %	18,9 %	35,1 %	2,7 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	1 119	1,824	2 041	5 319	1,986	10 562	59,4 %	2,146	
oestrus induit (OI)	286	1,801	515	4 106	2,036	8 358	40,6 %		
moyenne (ON et OI)	1 405	1,819	2 556	9 425	2,007	18920		total agnx	21 476

mises-bas sur IA : 4 022 (37,1 %)

mises-bas avec paternité connue : 4 669 (43,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 814 (21,0 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 428	141	9,9 %	933	65,3 %	305	21,4 %	30	2,1 %	19	1,3 %
oestrus induit	386	190	49,2 %	96	24,9 %	69	17,9 %	16	4,1 %	15	3,9 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	466	24	448	4		0	3	0
	double	1 280	84	156	1 017		8	50	6
	triple et plus	433	43	45	162	111	8	76	2
>= 19 mois	simple	2 544	104	2 437	38		2	16	1
	double	8 511	474	666	7 400	2	20	144	22
	triple et plus	5 752	582	335	1 898	2 352	108	730	26
total		18 986	1 311	4 087	10 519	2 465	146	1 019	57

agneaux déclarés mort-nés : 2 500 (11,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 311 (6,1 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 16 807 (78,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,3	12,6	11,4	10,8	9,6	26,8	24,7	23,9	22,2	15,4	329
effectif	1 217	1 136	3 109	3 066	1 484	86	72	136	147	3	86
écart-type	3,0	2,5	2,4	2,3	2,4	7,4	5,5	6,9	5,1	5,3	103,8

agneaux avec PAT 30 j : 10 012 (59,6 %)

agneaux avec PAT 70 j : 444 (2,6 %)

Nombre d'élevages : 46

Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 1

Nombre de troupeaux : 47

Nombre de brebis agnelées : 9 759



Nombre de mises-bas : 11 956

Répartition géographique des brebis


Nombre de départements : 14

Nombre de régions : 4

Répartition mensuelle des naissances



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
10	10	1 123	960	85,5 %	3	0,3 %	163	14,5 %	0	0,0 %	1 126	19

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 112 brebis	nombre proportion	7 70,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	2 20,0 %	0 0,0 %	1 10,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	147	1,381		739	1,639	78,7 %	1,565
oestrus induit (OI)	16	1,813		224	1,942	21,3 %	
moyenne (ON et OI)	163	1,423	232	963	1,709	1646	total agnx 1 878

mises-bas sur IA : 240 (21,3 %)

mises-bas avec paternité connue : 268 (23,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 624 (55,6 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	238	76	31,9 %	71	29,8 %	29	12,2 %	31	13,0 %	31	13,0 %
oestrus induit	386	190	49,2 %	96	24,9 %	69	17,9 %	16	4,1 %	15	3,9 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	84	19	70			0	0	2
	double	88	12	16	66		0	0	0
	triple et plus	11	0		8	3	0	0	0
>= 19 mois	simple	375	17	362	1		0	0	0
	double	852	68	69	738		0	1	0
	triple et plus	277	30	12	40	203	2	0	0
total		1 687	146	529	853	206	2	1	2

agneaux déclarés mort-nés : 191 (10,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 146 (7,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 16 807 (894,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,7	13,8	12,3	11,8	9,9	32	32,9	0	32,6	0	408
effectif	51	43	121	133	92	2	1	0	2	0	2
écart-type	2,8	2,3	2,6	2,0	2,1	2,2	0,0	0,0	3,0	0,0	63,6

agneaux avec PAT 30 j : 440 (2,6 %)

agneaux avec PAT 70 j : 5 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
19	19	6 269	4 978	79,4 %	1 155	18,4 %	1 291	20,6 %	95	1,5 %	7 519	42

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 330 brebis		1 5,3 %	0 0,0 %	7 36,8 %	2 10,5 %	5 26,3 %	4 21,1 %	0 0,0 %
nombre proportion								

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	676	1,320	892	3 379	1,481	5 005	53,9 %	1,526
oestrus induit (OI)	615	1,486	914	2 849	1,822	5 190	46,1 %	
moyenne (ON et OI)	1 291	1,399	1 806	6 228	1,637	10195		total agnx 12 001

mises-bas sur IA : 2 894 (38,5 %)

mises-bas avec paternité connue : 3 285 (43,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 699 (27,1 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	947	264	27,9 %	412	43,5 %	213	22,5 %	45	4,8 %	13	1,4 %
oestrus induit	752	141	18,8 %	474	63,0 %	116	15,4 %	12	1,6 %	9	1,2 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	778	47	743	6		1	1	0
	double	719	78	109	514		5	21	8
	triple et plus	115	29	16	33	27	4	16	1
>= 19 mois	simple	2 841	112	2 700	42		3	10	5
	double	4 949	270	471	4 103	2	30	118	20
	triple et plus	1 644	173	99	539	606	69	187	11
total		11 046	709	4 138	5 237	635	112	353	45

agneaux déclarés mort-nés : 955 (8,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 709 (5,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 9 434 (78,6 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13	12,3	10,9	10,4	9,4						
effectif	1 138	1 159	1 650	1 668	362	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,8	2,4	2,3	2,2	2,3						

agneaux avec PAT 30 j : 5 977 (63,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)



Nombre d'élevages : 23
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 23
 Nombre de brebis agnelées : 6 551
 Nombre de mises-bas : 7 801

Répartition géographique des brebis


Nombre de départements : 7

Nombre de régions : 2

Répartition mensuelle des naissances



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
4	4	282	263	93,3 %	0	0,0 %	19	6,7 %	0	0,0 %	282	4

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 70 brebis	nombre proportion	3 75,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	1 25,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	19	1,316		188	1,505	73,4 %	1,521
oestrus induit (OI)	0	0,000		75	1,653	26,6 %	
moyenne (ON et OI)	19	1,316	25	263	1,548	407	total agnx 432

mises-bas sur IA : 75 (26,6 %)

mises-bas avec paternité connue : 128 (45,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 778 (275,9 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	26	13	50,0 %	6	23,1 %	3	11,5 %	0	0,0 %	4	15,4 %
oestrus induit	752	141	18,8 %	474	63,0 %	116	15,4 %	12	1,6 %	9	1,2 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	13	0	12			0	1	0
	double	11	0	2	6		0	1	2
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	118	7	105	5		1	1	0
	double	208	21	34	140		12	8	2
	triple et plus	33	2		14	14	2	2	0
total		383	30	153	165	14	15	13	4

agneaux déclarés mort-nés : 49 (11,3 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 30 (6,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 9 434 (2183,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,3	12	13,6	11,3	10	31,3	28,3	29	24,7	21,1	381
effectif	4	8	20	16	7	3	4	18	13	4	3
écart-type	4,6	3,2	2,2	1,8	1,2	7,5	5,1	3,9	3,8	6,8	130,0

agneaux avec PAT 30 j : 55 (0,6 %)

agneaux avec PAT 70 j : 42 (0,4 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
22	22	5 519	4 931	89,3 %	130	2,4 %	588	10,7 %	5	0,1 %	5 654	14

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 251 brebis		2 9,1 %	2 9,1 %	6 27,3 %	4 18,2 %	6 27,3 %	2 9,1 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	568	1,197	680	4 891	1,416	6 927	96,6 %
oestrus induit (OI)	22	1,455	32	173	1,705	295	3,4 %
moyenne (ON et OI)	590	1,207	712	5 064	1,426	7222	
							total agnx
							7 934

mises-bas sur IA : 172 (3,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 2 487 (44,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 077 (19,5 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 045	212	20,3 %	354	33,9 %	217	20,8 %	166	15,9 %	96	9,2 %
oestrus induit	32	22	68,8 %	0	0,0 %	0	0,0 %	4	12,5 %	6	18,8 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	449	22	436			0	3	0
	double	218	25	32	158		2	13	0
	triple et plus	3	0	1			0	2	0
>= 19 mois	simple	2 958	192	2 854	9		2	8	1
	double	3 545	261	316	2 983		9	62	2
	triple et plus	378	47	25	159	86	12	58	0
total		7 551	547	3 664	3 309	86	25	146	3

agneaux déclarés mort-nés : 383 (4,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 547 (6,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 6 881 (86,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11,7	11,1	10,7	10,1	8,9	26,4	24	24,4	22,4	25,4	305
effectif	1 428	1 396	1 349	1 441	58	97	104	119	97	3	97
écart-type	3,2	2,8	2,8	2,5	2,3	5,1	4,5	3,7	3,6	1,6	96,4

agneaux avec PAT 30 j : 5 672 (82,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 420 (6,1 %)



Nombre d'élevages : 29
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 29
 Nombre de brebis agnelées : 6 177
 Nombre de mises-bas : 6 314

Répartition géographique des brebis


Nombre de départements : 9

Nombre de régions : 3

Répartition mensuelle des naissances



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
7	7	658	500	76,0 %	2	0,3 %	158	24,0 %	0	0,0 %	660	3

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 94 brebis	nombre proportion	5 71,4 %	0 0,0 %	1 14,3 %	0 0,0 %	1 14,3 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	158	1,203		502	1,480	100,0 %	1,416
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	158	1,203	190	502	1,480	743	total agnx 933

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 42 (6,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 214 (32,5 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	182	15	8,2 %	143	78,6 %	12	6,6 %	11	6,0 %	1	0,5 %
oestrus induit	32	22	68,8 %	0	0,0 %	0	0,0 %	4	12,5 %	6	18,8 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	117	9	113			0	0	1
	double	60	2	4	52		0	3	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	251	7	246	1		1	1	0
	double	458	31	28	409		1	6	1
	triple et plus	8	2	1	4		1	0	0
total		894	51	392	466	0	3	10	2

agneaux déclarés mort-nés : 39 (4,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 51 (5,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 6 881 (737,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,7	14,8	11,7	12,1	0	0	0	0	25,3	0	0
effectif	19	18	19	23	0	0	0	0	2	0	0
écart-type	2,1	2,1	2,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 79 (1,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 2 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
19	19	987	970	98,3 %	9	0,9 %	17	1,7 %			996	1

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 52 brebis	nombre proportion	11 57,9 %	6 31,6 %	2 10,5 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	17	1,000	17	979	1,220	1 194	100,0 %	1,349
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	17	1,000	17	979	1,220	1194		total agnx 1 211

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 52 (5,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 322 (32,6 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	322	4	1,2 %	13	4,0 %	53	16,5 %	115	35,7 %	137	42,5 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	16	0	16			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	702	7	689			0	0	0
	double	397	9	23	360		0	0	0
	triple et plus	9	0		2	6	0	1	0
total		1 124	16	728	362	6	0	1	0

agneaux déclarés mort-nés : 87 (7,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 16 (1,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 108 (91,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,9	12,6	12,6	10,9							
effectif	6	8	6	4	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	1,7	1,5	2,1	1,4							

agneaux avec PAT 30 j : 24 (2,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 20

Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0

Nombre de troupeaux : 20




Nombre de brebis agnelées : 988

Nombre de mises-bas : 997

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 4

Nombre de régions : 3



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
1	1	1	1	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	1	0

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 1 brebis	nombre proportion	1 100,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		1	2,000	100,0 %	2,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	1	2,000	2	total agnx 2

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 (100,0 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	1	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	2	0		2		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		2	0	0	2	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 108 (55400,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
6	6	228	211	92,5 %	58	25,4 %	17	7,5 %	1	0,4 %	287	

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 38 brebis	nombre proportion	5 83,3 %	1 16,7 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	17	1,647	28	270	1,544	417	100,0 %	1,522
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	17	1,647	28	270	1,544	417		total agnx 445

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)
 mises-bas avec paternité connue : 219 (76,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 72 (31,6 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	72	0	0,0 %	17	0,0 %	30	0,0 %	9	0,0 %	16	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	5	0	5			0	0	0
	double	22	6		22		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	142	13	138	1		1	0	0
	double	204	31	12	180	2	0	0	0
	triple et plus	48	7	5	12	25	1	0	0
total		421	57	160	215	27	2	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 24 (5,4 %)
 agneaux déclarés morts après naissance : 57 (12,8 %)




CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 394 (88,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	8,9	8,5	7,1	6,6	5,8	16,1	14,7	12,1	11,7	10,2	177
effectif	53	60	82	84	23	36	45	63	56	19	36
écart-type	2,2	1,8	1,5	1,3	1,3	3,7	3,5	2,8	2,5	2,1	75,7

agneaux avec PAT 30 j : 302 (76,6 %)
 agneaux avec PAT 70 j : 219 (55,6 %)

Nombre d'élevages : 10
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 1
Nombre de troupeaux : 11
Nombre de brebis agnelées : 285
Nombre de mises-bas : 344

Répartition géographique des brebis
Nombre de départements : 2
Nombre de régions : 6



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
5	5	57	45	78,9 %	0	0,0 %	12	21,1 %	0	0,0 %	57	0

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 11 brebis	nombre proportion	5 100,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	12	1,583		45	1,422	100,0 %	1,549
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	12	1,583	19	45	1,422	64	total agnx 83

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)mises-bas avec paternité connue : 36 (63,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 43 (75,4 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	43	5	11,6 %	7	16,3 %	13	30,2 %	6	14,0 %	12	27,9 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	5	0	5			0	0	0
	double	14	1		14		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	29	0	29			0	0	0
	double	25	0	1	24		0	0	0
	triple et plus	9	2			9	0	0	0
total		82	3	35	38	9	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 1 (1,2 %)agneaux déclarés morts après naissance : 3 (3,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 394 (474,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11,1	10,1	8,9	7,8	4,9	0	19,5	20,8	15,9	0	0
effectif	4	6	3	3	3	0	2	1	1	0	0
écart-type	3,2	3,3	4,8	3,0	1,3	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 19 (4,8 %)agneaux avec PAT 70 j : 4 (1,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
20	20	12 527	11 623	92,8 %	914	7,3 %	904	7,2 %	41	0,3 %	13 482	66

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 626 brebis		1 5,0 %	1 5,0 %	1 5,0 %	2 10,0 %	3 15,0 %	7 35,0 %	5 25,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	905	1,054	954	12 577	1,289	16 210	100,0 %	1,340	
oestrus induit (OI)							0,0 %		
moyenne (ON et OI)	905	1,054	954	12 577	1,289	16210		total agnx	17 164

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 485 (3,6 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 2 682 (21,4 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	2 682	20	0,7 %	884	33,0 %	1 031	38,4 %	580	21,6 %	167	6,2 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	808	97	756			0	0	1
	double	92	17	12	68		5	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	8 778	537	8 451	33		22	2	21
	double	6 739	642	506	5 742		117	17	11
	triple et plus	190	25	14	64	78	19	1	0
total		16 607	1 318	9 739	5 907	78	163	20	33

agneaux déclarés mort-nés : 557 (3,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 318 (7,7 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 15 707 (91,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11,7	11,1	9,8	9,3	9,1						
effectif	4 298	4 290	2 638	2 771	66	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,5	2,3	2,1	1,9	2,3						

agneaux avec PAT 30 j : 14 063 (89,5 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 30

Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0

Nombre de troupeaux : 30

Nombre de brebis agnelées : 15 038



Nombre de mises-bas : 15 999

Répartition géographique des brebis


Nombre de départements : 11

Nombre de régions : 3

Répartition mensuelle des naissances



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
10	10	2 511	2 406	95,8 %	6	0,2 %	105	4,2 %	0	0,0 %	2 517	20

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 251 brebis	nombre	3	3	0	2	0	1	1
	proportion	30,0 %	30,0 %	0,0 %	20,0 %	0,0 %	10,0 %	10,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	105	1,057		2 412	1,216	100,0 %	1,230
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	105	1,057	111	2 412	1,216	2933	total agnx 3 044

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 30 (1,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 397 (15,8 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	397	61	15,4 %	44	11,1 %	112	28,2 %	106	26,7 %	74	18,6 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	90	18	83			1	0	0
	double	9	4	1	6		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1 848	93	1 785	5		3	5	2
	double	959	108	80	803		13	2	6
	triple et plus	18	6	3	4	3	2	0	0
total		2 924	229	1 952	818	3	19	7	8

agneaux déclarés mort-nés : 120 (3,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 229 (7,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 15 707 (516,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11,7	11,3	8,7	8,2	0	25,8	23,9	0	16	0	313
effectif	576	556	257	296	0	1	2	0	2	0	1
écart-type	2,2	2,1	1,8	1,8	0,0	0,0	0,8	0,0	5,3	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 1 685 (10,7 %)

agneaux avec PAT 70 j : 5 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
1	1	120	120	100,0 %							120	

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 120 brebis	nombre proportion	0 0,0 %	0 0,0 %	1 100,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)				120	1,075	129	100,0 %	1,075
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	120	1,075	129		total agnx 129

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 120 (100,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 41 (34,2 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	41	0	0,0 %	0	0,0 %	13	0,0 %	4	0,0 %	24	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	99	16	91			0	0	0
	double	15	5	3	8		0	0	0
total		114	21	94	8	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 15 (11,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 21 (16,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 114 (88,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	8,7	8,3	6,8	5,1							
effectif	42	50	5	3		0	0	0	0		0
écart-type	1,6	1,4	0,5	1,1							

agneaux avec PAT 30 j : 100 (87,7 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)



Nombre d'élevages : 1
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 1
 Nombre de brebis agnelées : 120
 Nombre de mises-bas : 120

Répartition géographique des brebis


Nombre de départements : 1

Nombre de régions : 1

Répartition mensuelle des naissances



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 0 brebis	nombre proportion	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	0,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (0,0 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
âge mère				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 114 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : <null>	nombre proportion	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)							
oestrus induit (OI)							
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (<null>)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : <null> (<null>)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne											
effectif											
écart-type											

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)



Nombre d'élevages : 1
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
Nombre de troupeaux : 1
Nombre de brebis agnelées : 32
Nombre de mises-bas : 32

Répartition géographique des brebis


Nombre de départements : 1

Nombre de régions : 1

Répartition mensuelle des naissances



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
1	1	32	32	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	32	0

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 32 brebis		nombre proportion	1 100,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		32	1,406	100,0 %	1,406
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	32	1,406	45	total agnx 45

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 4 (12,5 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	4	0	0,0 %	0	0,0 %	3	0,0 %	1	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	19	0	19			0	0	0
	double	25	2	2	22		0	0	0
total		44	2	21	22	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 1 (2,2 %)agneaux déclarés morts après naissance : 2 (4,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
25	25	1 734	1 566	90,3 %	47	2,7 %	168	9,7 %	2	0,1 %	1 783	2

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 69 brebis		11 44,0 %	8 32,0 %	6 24,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	169	1,166	197	1 614	1,188	1 918	100,0 %	1,357	
oestrus induit (OI)							0,0 %		
moyenne (ON et OI)	169	1,166	197	1 614	1,188	1918		total agnx	2 115

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 454 (25,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 553 (31,9 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	553	52	9,4 %	116	21,0 %	129	23,3 %	95	17,2 %	161	29,1 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	134	4	130			0	0	0
	double	55	6	3	46		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1 237	48	1 199			0	10	0
	double	539	32	68	440		0	8	0
	triple et plus	3	0	1	2		0	0	0
total		1 968	90	1 401	488	0	0	18	0

agneaux déclarés mort-nés : 147 (7,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 90 (4,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 779 (84,1 %)




mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11	10,3	8,6	9		29,3	24,4	24,5			
effectif	143	199	43	44		0	2	4	8		0
écart-type	3,4	2,6	1,9	1,9		0,9	4,1	3,0			

agneaux avec PAT 30 j : 429 (24,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 14 (0,8 %)

Nombre d'élevages : 27
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
Nombre de troupeaux : 27
Nombre de brebis agnelées : 1 805
Nombre de mises-bas : 1 854

Répartition géographique des brebis
Nombre de départements : 6
Nombre de régions : 1



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	71	71	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	71	0

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 36 brebis	nombre proportion	1 50,0 %	1 50,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		71	1,338	100,0 %	1,176
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	71	1,338	95	total agnx 95

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 (1,4 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	1	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	41	0	41			0	0	0
	double	38	0	10	28		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		79	0	51	28	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 16 (16,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 779 (1872,6 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
12	12	4 077	3 746	91,9 %	39	1,0 %	331	8,1 %	16	0,4 %	4 132	19

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 340 brebis	nombre proportion	0 0,0 %	0 0,0 %	4 33,3 %	2 16,7 %	3 25,0 %	3 25,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	331	1,094	362	3 801	1,242	4 719	100,0 %	1,235	
oestrus induit (OI)							0,0 %		
moyenne (ON et OI)	331	1,094	362	3 801	1,242	4719		total agnx	5 081

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 142 (3,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 909 (22,3 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	909	102	11,2 %	229	25,2 %	284	31,2 %	201	22,1 %	93	10,2 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	291	42	279	2		1	0	0
	double	58	3	4	52		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	2 847	89	2 808	1		0	0	0
	double	1 761	71	92	1 620		11	0	0
	triple et plus	14	0	1		12	1	0	0
total		4 971	205	3 184	1 675	12	13	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 110 (2,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 205 (4,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 4 622 (91,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,1	11,2	9,7	9,1	11,2						
effectif	886	871	333	412	9	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,6	2,4	2,2	2,1	1,9						

agneaux avec PAT 30 j : 2 511 (54,3 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 16

Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0

Nombre de troupeaux : 16




Nombre de brebis agnelées : 4 168

Nombre de mises-bas : 4 223

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 7

Nombre de régions : 2



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
4	4	91	71	78,0 %	0	0,0 %	20	22,0 %	0	0,0 %	91	1

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 23 brebis		nombre proportion	3 75,0 %	1 25,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	20	1,050		71	1,296	100,0 %	1,272
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	20	1,050	21	71	1,296	92	total agnx 113

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)mises-bas avec paternité connue : 7 (7,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 20 (22,0 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	20	0	0,0 %	20	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	19	0	19			0	0	0
	double	2	1	1			0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	49	4	46			0	0	0
	double	41	5	4	32		1	1	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		111	10	70	32	0	1	1	0

agneaux déclarés mort-nés : 2 (1,8 %)agneaux déclarés morts après naissance : 10 (8,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 4 622 (4090,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,6	14,7	12,3	10,8	0	0	0	0	0	0	0
effectif	23	21	13	12	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,9	2,1	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 69 (1,5 %)agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
101	102	6 169	5 177	83,9 %	17	0,3 %	992	16,1 %	18	0,3 %	6 204	36

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 61 brebis		nombre proportion	47 46,5 %	42 41,6 %	11 10,9 %	1 1,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	974	1,367	1 331	4 473	1,689	7 555	87,8 %
oestrus induit (OI)	18	1,833	33	739	1,909	1 411	12,2 %
moyenne (ON et OI)	992	1,375	1 364	5 212	1,720	8966	
							total agnx
							10 330

mises-bas sur IA : 563 (9,1 %)

mises-bas avec paternité connue : 5 822 (93,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 697 (27,5 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 618	926	57,2 %	48	3,0 %	313	19,3 %	267	16,5 %	64	4,0 %
oestrus induit	79	12	15,2 %	6	7,6 %	52	65,8 %	3	3,8 %	6	7,6 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	551	49	525	1		1	2	0
	double	603	75	98	446	2	18	14	3
	triple et plus	23	4	3	6	13	0	0	0
>= 19 mois	simple	1 892	86	1 774	74	1	7	3	1
	double	5 070	303	467	4 313		55	50	41
	triple et plus	1 190	107	72	443	399	104	78	33
total		9 329	624	2 939	5 283	415	185	147	78

agneaux déclarés mort-nés : 1 000 (9,7 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 624 (6,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 8 152 (78,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,8	14,9	13,3	12,7	11,5	29,8	27,4	25,9	24,2	23,1	347
effectif	1 165	1 096	2 297	2 405	384	1 056	995	2 117	2 249	351	1 056
écart-type	3,2	2,9	2,8	2,7	2,7	6,0	4,8	5,5	4,8	5,1	92,8

agneaux avec PAT 30 j : 7 347 (90,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 6 768 (83,0 %)

Nombre d'élevages : 133

Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0

Nombre de troupeaux : 134




Nombre de brebis agnelées : 8 048

Nombre de mises-bas : 8 133

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 34

Nombre de régions : 11



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
32	32	1 879	1 592	84,7 %	50	2,7 %	287	15,3 %	0	0,0 %	1 929	15

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 59 brebis	nombre	21	5	3	2	1	0	0
	proportion	65,6 %	15,6 %	9,4 %	6,3 %	3,1 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	272	1,305		1 467	1,565	90,2 %	2,017
oestrus induit (OI)	15	1,333		175	1,760	9,8 %	
moyenne (ON et OI)	287	1,307	375	1 642	1,586	2604	total agnx 2 979

mises-bas sur IA : 6 (0,3 %)

mises-bas avec paternité connue : 360 (18,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 567 (30,2 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	488	215	44,1 %	57	11,7 %	41	8,4 %	84	17,2 %	91	18,6 %
oestrus induit	79	12	15,2 %	6	7,6 %	52	65,8 %	3	3,8 %	6	7,6 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	177	20	173			0	2	0
	double	144	27	17	119		2	0	1
	triple et plus	4	1	2	2		0	0	0
>= 19 mois	simple	744	47	695	6		4	14	0
	double	1 434	125	174	1 123		8	77	6
	triple et plus	236	22	17	118	34	12	49	2
total		2 739	242	1 078	1 368	34	26	142	9

agneaux déclarés mort-nés : 240 (8,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 242 (8,1 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 8 152 (273,6 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,2	13,5	11,7	11,3	10,3	25,1	25,2	22,5	21,1	19,6	295
effectif	322	356	502	516	31	29	32	70	70	16	29
écart-type	3,0	2,8	2,5	2,3	2,5	6,4	4,4	4,5	4,0	4,6	107,0

agneaux avec PAT 30 j : 1 727 (21,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 217 (2,7 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
42	43	7 725	6 298	81,5 %	116	1,5 %	1 427	18,5 %	6	0,1 %	7 847	43

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 184 brebis		9 21,4 %	4 9,5 %	15 35,7 %	5 11,9 %	8 19,0 %	1 2,4 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	1 388	1,445	2 005	5 302	1,741	9 231	2,026
oestrus induit (OI)	40	1,875	75	1 117	1,919	2 144	
moyenne (ON et OI)	1 428	1,457	2 080	6 419	1,772	11375	total agnx
							13 455

mises-bas sur IA : 622 (7,9 %)mises-bas avec paternité connue : 5 876 (74,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 2 119 (27,4 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	2 008	680	33,9 %	708	35,3 %	128	6,4 %	183	9,1 %	309	15,4 %
oestrus induit	111	8	7,2 %	31	27,9 %	48	43,2 %	12	10,8 %	12	10,8 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	746	101	693	1		0	6	0
	double	958	165	156	699		6	14	0
	triple et plus	122	23	8	60	25	0	9	0
>= 19 mois	simple	2 194	166	2 084	12		4	13	1
	double	5 949	637	716	4 789	2	30	95	9
	triple et plus	1 931	240	135	795	607	56	177	5
total		11 900	1 332	3 792	6 356	634	96	314	15

agneaux déclarés mort-nés : 1 555 (11,6 %)agneaux déclarés morts après naissance : 1 332 (9,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 10 074 (74,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,3	12,6	10,9	10,3	9,7	26,4	23	22,3	19	18,3	319
effectif	1 278	1 229	2 486	2 502	520	29	33	74	78	4	29
écart-type	3,1	3,0	2,3	2,2	2,5	5,8	6,8	5,1	5,2	5,8	101,5



agneaux avec PAT 30 j : 8 015 (79,6 %)agneaux avec PAT 70 j : 218 (2,2 %)

Nombre d'élevages : 69
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 70
 Nombre de brebis agnelées : 10 029
 Nombre de mises-bas : 10 250


Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 17
 Nombre de régions : 7

Répartition mensuelle des naissances



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
27	27	2 304	1 860	80,7 %	99	4,3 %	444	19,3 %	0	0,0 %	2 403	31

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 85 brebis	nombre proportion	16 59,3 %	3 11,1 %	4 14,8 %	2 7,4 %	2 7,4 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	441	1,562		1 754	1,748	91,3 %	1,870
oestrus induit (OI)	3	2,333		205	2,063	8,7 %	
moyenne (ON et OI)	444	1,568	696	1 959	1,781	3489	total agnx 4 185

mises-bas sur IA : 2 (0,1 %)

mises-bas avec paternité connue : 469 (19,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 153 (50,0 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 042	105	10,1 %	336	32,2 %	109	10,5 %	162	15,5 %	330	31,7 %
oestrus induit	111	8	7,2 %	31	27,9 %	48	43,2 %	12	10,8 %	12	10,8 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	192	32	171	3		0	1	0
	double	318	50	46	243		5	1	0
	triple et plus	77	13	8	24	28	5	1	5
>= 19 mois	simple	638	46	601	5		2	1	0
	double	1 891	195	214	1 551		11	28	1
	triple et plus	568	80	48	193	207	20	50	1
total		3 684	416	1 088	2 019	235	43	82	7

agneaux déclarés mort-nés : 501 (12,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 416 (9,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 10 074 (240,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,1	12,2	10,2	9,6	8,6	0	0	23,4	0	0	0
effectif	347	333	625	675	150	0	0	1	0	0	0
écart-type	3,0	2,5	2,2	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 2 130 (21,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 1 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
20	20	5 012	4 085	81,5 %	1 267	25,3 %	927	18,5 %	79	1,6 %	6 358	3

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 251 brebis		0 0,0 %	1 5,0 %	8 40,0 %	4 20,0 %	6 30,0 %	1 5,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	910	1,492	1 358	5 257	1,740	9 145	97,0 %	1,842
oestrus induit (OI)	17	1,529	26	174	1,753	305	3,0 %	
moyenne (ON et OI)	927	1,493	1 384	5 431	1,740	9450		total agnx 10 834

mises-bas sur IA : 106 (1,7 %)mises-bas avec paternité connue : 1 506 (23,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 190 (23,7 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 166	134	11,5 %	776	66,6 %	201	17,2 %	41	3,5 %	14	1,2 %
oestrus induit	24	0	0,0 %	17	70,8 %	7	29,2 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	476	46	448	1		0	3	0
	double	706	98	143	447		5	57	1
	triple et plus	73	13	10	33	6	2	15	1
>= 19 mois	simple	2 001	94	1 939	8		0	10	1
	double	5 279	534	577	4 190	3	11	241	2
	triple et plus	1 457	285	122	585	284	22	288	3
total		9 992	1 070	3 239	5 264	293	40	614	8

agneaux déclarés mort-nés : 842 (7,8 %)agneaux déclarés morts après naissance : 1 070 (9,9 %)




CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 8 737 (80,6 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,5	11,8	9,9	9,5	8,9	25,8	23,8	21,6	20,4	16,5	328
effectif	1 190	1 133	2 072	2 064	176	171	153	241	209	6	171
écart-type	2,6	2,3	2,2	2,0	2,1	4,5	3,3	4,1	3,6	4,3	65,5

agneaux avec PAT 30 j : 6 635 (75,9 %)agneaux avec PAT 70 j : 780 (8,9 %)

Nombre d'élevages : 34
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
Nombre de troupeaux : 34
Nombre de brebis agnelées : 5 839
Nombre de mises-bas : 7 346

Répartition géographique des brebis
Nombre de départements : 12
Nombre de régions : 6



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
14	14	827	675	81,6 %	161	19,5 %	152	18,4 %	0	0,0 %	988	3

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 59 brebis	nombre	10	2	0	1	1	0	0
	proportion	71,4 %	14,3 %	0,0 %	7,1 %	7,1 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	141	1,511		836	1,831	98,9 %	1,951
oestrus induit (OI)	11	1,273		0	0,000	1,1 %	
moyenne (ON et OI)	152	1,493	227	836	1,831	1531	total agnx 1 758

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 18 (1,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 288 (34,8 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	264	99	37,5 %	42	15,9 %	21	8,0 %	35	13,3 %	67	25,4 %
oestrus induit	24	0	0,0 %	17	70,8 %	7	29,2 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	70	5	68			0	0	0
	double	104	17	25	72		0	0	0
	triple et plus	7	2	1		6	0	0	0
>= 19 mois	simple	260	15	245			0	2	4
	double	804	62	102	650		1	8	2
	triple et plus	300	37	17	78	168	0	17	0
total		1 545	138	458	800	174	1	27	6

agneaux déclarés mort-nés : 213 (12,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 138 (7,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 8 737 (497,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11,4	10,6	8,4	8,7	8	0	0	0	25,4	0	0
effectif	74	87	95	154	13	0	0	0	2	0	0
écart-type	2,8	2,3	2,3	2,1	2,6	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 423 (4,8 %)

agneaux avec PAT 70 j : 2 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : <null>	nombre proportion	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)							
oestrus induit (OI)							
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (<null>)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
	simple	0	0				0	0	0
	simple	0	0				0	0	0
	total	0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : <null> (<null>)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)




mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		mâle
moyenne											
effectif											
écart-type											

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 3
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
Nombre de troupeaux : 3
Nombre de brebis agnelées : 26
Nombre de mises-bas : 26

Répartition géographique des brebis
Nombre de départements : 3
Nombre de régions : 2



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
3	3	26	26	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	26	0

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 9 brebis	nombre proportion	3 100,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		26	1,000	100,0 %	1,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	26	1,000	26	total agnx 26

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 9 (34,6 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 13 (50,0 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	13	0	0,0 %	0	0,0 %	3	0,0 %	3	0,0 %	7	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
	simple	0	0				0	0	0
	simple	26	0	26			0	0	0
total		26	0	26	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
18	18	5 861	5 359	91,4 %	67	1,1 %	502	8,6 %	18	0,3 %	5 946	76

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 326 brebis	nombre	0	0	2	4	11	1	0
	proportion	0,0 %	0,0 %	11,1 %	22,2 %	61,1 %	5,6 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	502	1,201	603	5 444	1,425	7 756	100,0 %	1,489	
oestrus induit (OI)							0,0 %		
moyenne (ON et OI)	502	1,201	603	5 444	1,425	7756		total agnx	8 359

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)
 mises-bas avec paternité connue : 509 (8,6 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 555 (26,5 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 555	66	4,2 %	436	28,0 %	341	21,9 %	390	25,1 %	322	20,7 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	378	47	348			2	4	5
	double	161	25	29	104		6	2	6
	triple et plus	8	1	1	2	3	1	0	0
>= 19 mois	simple	3 110	244	2 930	21		10	17	30
	double	3 804	438	414	2 974	4	75	46	66
	triple et plus	323	73	25	96	124	23	11	7
total		7 784	828	3 747	3 197	131	117	80	114

agneaux déclarés mort-nés : 575 (6,9 %)
 agneaux déclarés morts après naissance : 828 (9,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 7 237 (86,6 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11,9	11,2	9,9	9,5	8,4						
effectif	1 551	1 574	1 349	1 456	95	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,8	2,6	2,3	2,2	2,1						

agneaux avec PAT 30 j : 6 025 (83,3 %)
 agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)



Nombre d'élevages : 24
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 24
 Nombre de brebis agnelées : 7 026
 Nombre de mises-bas : 7 151

Répartition géographique des brebis


Nombre de départements : 7

Nombre de régions : 2

Répartition mensuelle des naissances



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
6	6	1 165	1 014	87,0 %	40	3,4 %	151	13,0 %	0	0,0 %	1 205	1

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 194 brebis		1 16,7 %	1 16,7 %	1 16,7 %	1 16,7 %	2 33,3 %	0 0,0 %	0 0,0 %
nombre proportion								

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	152	1,158		1 053	1,413	100,0 %	1,328
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	152	1,158	176	1 053	1,413	1488	total agnx 1 664

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)
 mises-bas avec paternité connue : 134 (11,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 342 (29,4 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	342	55	16,1 %	96	28,1 %	73	21,3 %	50	14,6 %	68	19,9 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	118	23	109			0	0	0
	double	31	4	4	26		0	0	0
	triple et plus	5	0		4		0	1	0
>= 19 mois	simple	615	70	561	4		4	4	3
	double	713	58	87	543		24	19	7
	triple et plus	53	1	5	12	27	1	7	1
total		1 535	156	766	589	27	29	31	11

agneaux déclarés mort-nés : 129 (7,8 %)
 agneaux déclarés morts après naissance : 156 (9,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 7 237 (434,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,1	12,9	11,1	10,4	9,2	0	0	0	0	0	0
effectif	237	241	220	231	25	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,7	2,4	2,5	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 954 (13,2 %)
 agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
27	27	9 342	7 676	82,2 %	1 691	18,1 %	1 666	17,8 %	34	0,4 %	11 067	30

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 346 brebis	nombre	2	3	6	3	8	4	1
	proportion	7,4 %	11,1 %	22,2 %	11,1 %	29,6 %	14,8 %	3,7 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	1 666	1,363	2 271	9 401	1,648	15 490	100,0 %	1,753	
oestrus induit (OI)							0,0 %		
moyenne (ON et OI)	1 666	1,363	2 271	9 401	1,648	15490		total agnx	17 761

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)mises-bas avec paternité connue : 5 539 (50,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 2 163 (23,2 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	2 163	600	27,7 %	1 066	49,3 %	304	14,1 %	146	6,7 %	47	2,2 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	1 027	75	991	2		3	6	0
	double	1 107	118	118	894		4	34	3
	triple et plus	8	2	2	2		0	2	0
>= 19 mois	simple	3 774	153	3 657	14		4	23	6
	double	9 273	519	879	7 756	2	31	293	17
	triple et plus	1 376	132	101	621	315	33	245	6
total		16 565	999	5 748	9 289	317	75	603	32

agneaux déclarés mort-nés : 1 196 (6,7 %)agneaux déclarés morts après naissance : 999 (5,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 14 423 (81,2 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,4	11,6	10,3	9,7	8,7	19,4		22,6			218
effectif	1 961	1 922	3 246	3 572	204	2	0	0	4	0	2
écart-type	2,8	2,5	2,3	2,1	2,1	2,6		3,8			88,4

agneaux avec PAT 30 j : 10 905 (75,6 %)agneaux avec PAT 70 j : 6 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 42

Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0

Nombre de troupeaux : 42




Nombre de brebis agnelées : 9 822

Nombre de mises-bas : 11 560

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 10

Nombre de régions : 5



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
15	15	480	449	93,5 %	13	2,7 %	31	6,5 %	0	0,0 %	493	1

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 32 brebis		nombre proportion	13 86,7 %	0 0,0 %	1 6,7 %	1 6,7 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	31	1,323		462	1,437	100,0 %	1,591
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	31	1,323	41	462	1,437	664	total agnx 705

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)mises-bas avec paternité connue : 110 (22,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 63 (13,1 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	63	0	0,0 %	31	0,0 %	7	0,0 %	9	0,0 %	16	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	19	2	18			0	0	0
	double	14	2	2	12		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	266	13	255			0	0	0
	double	337	32	38	262		0	12	0
	triple et plus	24	4	1	14	3	0	6	0
total		660	53	314	288	3	0	18	0

agneaux déclarés mort-nés : 45 (6,4 %)agneaux déclarés morts après naissance : 53 (7,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 14 423 (2045,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11,7	10,9	9,1	8,5	10,4	0	0	0	0	0	0
effectif	119	135	105	112	3	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,9	2,7	2,3	2,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 474 (3,3 %)agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
54	54	21 097	17 806	84,4 %	1 248	5,9 %	3 291	15,6 %	150	0,7 %	22 496	79

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 391 brebis	nombre	3	3	9	10	15	12	2
	proportion	5,6 %	5,6 %	16,7 %	18,5 %	27,8 %	22,2 %	3,7 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	3 104	1,970	6 115	17 412	2,242	39 042	91,2 %	2,448	
oestrus induit (OI)	187	1,813	339	1 793	2,239	4 014	8,8 %		
moyenne (ON et OI)	3 291	1,961	6 454	19 205	2,242	43056		total agnx	49 510

mises-bas sur IA : 1 264 (5,6 %)
 mises-bas avec paternité connue : 3 432 (15,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 4 536 (21,5 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	4 263	912	21,4 %	2 192	51,4 %	737	17,3 %	336	7,9 %	86	2,0 %
oestrus induit	273	39	14,3 %	148	54,2 %	38	13,9 %	46	16,8 %	2	0,7 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	734	55	689	20		2	8	0
	double	3 663	397	452	2 812		13	279	4
	triple et plus	1 626	208	106	734	308	40	383	2
>= 19 mois	simple	2 965	214	2 710	128		4	44	1
	double	17 915	1 453	1 603	15 022	21	65	695	5
	triple et plus	18 666	2 355	946	7 989	4 436	316	4 230	11
total		45 569	4 682	6 506	26 705	4 765	440	5 639	23

agneaux déclarés mort-nés : 4 069 (8,2 %)
 agneaux déclarés morts après naissance : 4 682 (9,5 %)




CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 39 546 (79,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,9	13	11,7	11,1	10,3	29,9	27,2	26,1	23,9	22,1	385
effectif	2 336	2 254	10 060	10 643	3 360	296	273	1 034	1 117	78	296
écart-type	3,2	2,9	2,5	2,2	2,6	5,8	4,6	4,6	3,8	4,6	91,3

agneaux avec PAT 30 j : 28 653 (72,5 %)
 agneaux avec PAT 70 j : 2 798 (7,1 %)

Nombre d'élevages : 78
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 3
Nombre de troupeaux : 80
Nombre de brebis agnelées : 23 495
Nombre de mises-bas : 25 114

Répartition géographique des brebis
Nombre de départements : 43
Nombre de régions : 12



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
27	28	2 398	1 988	82,9 %	164	6,8 %	410	17,1 %	2	0,1 %	2 618	9

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 89 brebis		18 66,7 %	3 11,1 %	1 3,7 %	2 7,4 %	2 7,4 %	1 3,7 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	410	1,737		2 201	2,141	99,7 %	2,370
oestrus induit (OI)	0	0,000		7	1,714	0,3 %	
moyenne (ON et OI)	410	1,737	712	2 208	2,139	4724	total agnx 5 436

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 379 (14,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 126 (47,0 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	853	269	31,5 %	141	16,5 %	168	19,7 %	20	2,3 %	255	29,9 %
oestrus induit	273	39	14,3 %	148	54,2 %	38	13,9 %	46	16,8 %	2	0,7 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	122	17	110	2		1	4	0
	double	458	53	47	378		2	13	0
	triple et plus	80	13	1	44	12	2	20	0
>= 19 mois	simple	386	39	367			3	1	0
	double	2 132	198	211	1 756	2	10	69	2
	triple et plus	1 699	244	76	684	501	12	336	1
total		4 877	564	812	2 864	515	30	443	3

agneaux déclarés mort-nés : 431 (7,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 564 (10,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 39 546 (727,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,2	12,8	11,3	10,8	10,9	28,2	27,8	25,8	21,6	0	356
effectif	185	236	786	908	239	15	4	122	7	0	15
écart-type	3,2	3,4	2,5	2,3	2,9	3,6	1,4	4,9	4,3	0,0	48,2

agneaux avec PAT 30 j : 2 354 (6,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 148 (0,4 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	372	336	90,3 %	3	0,8 %	36	9,7 %			375	

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 186 brebis		nombre proportion	1 50,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	1 50,0 %	0 0,0 %
			0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	1 50,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	36	2,722	98	339	2,788	945	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	36	2,722	98	339	2,788	945	
							total agnx
							1 043

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)
mises-bas avec paternité connue : 63 (16,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 39 (10,5 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	39	1	2,6 %	35	89,7 %	0	0,0 %	3	7,7 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	3	0	3			0	0	0
	double	17	1	3	10		0	4	0
	triple et plus	67	6	1	42		1	21	0
>= 19 mois	simple	40	0	32	8		0	0	0
	double	133	8	14	115		0	2	0
	triple et plus	641	60	27	342	56	14	175	0
total		901	75	80	517	56	15	202	0

agneaux déclarés mort-nés : 142 (13,6 %)
agneaux déclarés morts après naissance : 75 (7,2 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 814 (78,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	10,6	10,5	8,6	8,2	9,5						
effectif	32	29	220	229	33	0	0	0	0	0	0
écart-type	3,3	3,2	1,9	1,9	1,6						

agneaux avec PAT 30 j : 543 (66,7 %)
agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 4

Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0

Nombre de troupeaux : 4




Nombre de brebis agnelées : 444

Nombre de mises-bas : 447

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 4

Nombre de régions : 3



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	72	71	98,6 %	0	0,0 %	1	1,4 %	0	0,0 %	72	0

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 36 brebis	nombre proportion	1 50,0 %	1 50,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	1	1,000		71	2,380	100,0 %	2,429
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	1	1,000	1	71	2,380	169	total agnx 170

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 7 (9,7 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	7	0	0,0 %	1	0,0 %	5	0,0 %	1	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	1	0	1			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	15	1	15			0	0	0
	double	39	7	3	36		0	0	0
	triple et plus	101	24	2	18	75	0	0	0
total		156	32	21	54	75	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 14 (8,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 32 (18,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 814 (478,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	14	10,8	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 4 (0,5 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
32	32	3 183	2 569	80,7 %	41	1,3 %	614	19,3 %	2	0,1 %	3 226	20

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 99 brebis	nombre proportion	9 28,1 %	6 18,8 %	15 46,9 %	0 0,0 %	2 6,3 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	600	1,550	930	1 582	1,793	2 837	67,6 %
oestrus induit (OI)	15	1,733	26	1 029	2,027	2 086	32,4 %
moyenne (ON et OI)	615	1,554	956	2 611	1,885	4923	
							total agnx 5 879

mises-bas sur IA : 598 (18,5 %)
 mises-bas avec paternité connue : 2 212 (68,6 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 906 (28,5 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	820	435	53,0 %	165	20,1 %	48	5,9 %	58	7,1 %	114	13,9 %
oestrus induit	86	6	7,0 %	8	9,3 %	38	44,2 %	8	9,3 %	26	30,2 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	248	12	237	3		0	0	0
	double	501	34	54	424		2	3	0
	triple et plus	43	4	8	18	12	2	1	0
>= 19 mois	simple	808	28	755	35		3	4	2
	double	2 194	103	196	1 916		9	24	10
	triple et plus	1 246	85	59	467	527	54	93	11
total		5 040	266	1 309	2 863	539	70	125	23

agneaux déclarés mort-nés : 839 (14,3 %)
 agneaux déclarés morts après naissance : 266 (4,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 4 248 (72,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,5	14	12,3	11,7	10,1	27,2	24,2	24,9	22,3	20,3	334
effectif	407	400	1 009	1 053	406	22	16	18	11	9	22
écart-type	3,2	3,1	2,9	2,6	2,5	5,4	5,8	3,4	5,5	4,9	84,6

agneaux avec PAT 30 j : 3 275 (77,1 %)
 agneaux avec PAT 70 j : 76 (1,8 %)

Nombre d'élevages : 51

Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0

Nombre de troupeaux : 51




Nombre de brebis agnelées : 4 359

Nombre de mises-bas : 4 432

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 21

Nombre de régions : 8



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
19	19	1 176	984	83,7 %	28	2,4 %	192	16,3 %	2	0,2 %	1 206	0

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 62 brebis	nombre proportion	14 73,7 %	2 10,5 %	2 10,5 %	0 0,0 %	1 5,3 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	189	1,381		897	1,759	90,0 %	2,036
oestrus induit (OI)	4	2,250		116	2,009	10,0 %	
moyenne (ON et OI)	193	1,399	270	1 013	1,788	1811	total agnx 2 081

mises-bas sur IA : 58 (4,8 %)

mises-bas avec paternité connue : 383 (31,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 348 (29,6 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	262	93	35,5 %	96	36,6 %	10	3,8 %	34	13,0 %	29	11,1 %
oestrus induit	86	6	7,0 %	8	9,3 %	38	44,2 %	8	9,3 %	26	30,2 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	107	22	101			0	0	0
	double	126	26	17	99		2	2	1
	triple et plus	8	1	3	2		1	2	0
>= 19 mois	simple	324	35	307	5		0	1	0
	double	1 049	123	92	896		2	10	4
	triple et plus	296	50	16	119	93	12	20	1
total		1 910	257	536	1 121	93	17	35	6

agneaux déclarés mort-nés : 171 (8,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 257 (12,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 4 248 (204,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14	13,5	11,5	11,1	10,1	24,2	23,6	20,8	19,4	19,9	259
effectif	158	164	409	426	46	3	5	17	21	3	3
écart-type	3,2	2,4	2,8	2,6	3,2	4,1	6,5	4,6	3,8	1,0	31,7

agneaux avec PAT 30 j : 1 203 (28,3 %)

agneaux avec PAT 70 j : 49 (1,2 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : <null>	nombre proportion	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)							
oestrus induit (OI)							
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)
 mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (<null>)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : <null> (<null>)
 agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)						PAT 70 j agneaux (kg)						GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus		simple		double		triple et plus		simple
	mâle	femelle	mâle	femelle			mâle	femelle	mâle	femelle			mâle
moyenne													
effectif													
écart-type													



agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)
 agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 6
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
Nombre de troupeaux : 6
Nombre de brebis agnelées : 637
Nombre de mises-bas : 637


Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 5
Nombre de régions : 2

Répartition mensuelle des naissances



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
6	6	637	591	92,8 %	0	0,0 %	46	7,2 %	0	0,0 %	637	0

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 106 brebis	nombre	4	0	1	0	1	0	0
	proportion	66,7 %	0,0 %	16,7 %	0,0 %	16,7 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	46	1,174		591	1,333	100,0 %	1,092
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	46	1,174	54	591	1,333	788	total agnx 842

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 152 (23,9 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	152	1	0,7 %	45	29,6 %	32	21,1 %	35	23,0 %	39	25,7 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	36	0	36			0	0	0
	double	14	0		14		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	395	11	385			0	0	0
	double	361	15	18	330		0	0	0
	triple et plus	9	0	2	4	3	0	0	0
total		815	26	441	348	3	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 27 (3,2 %)agneaux déclarés morts après naissance : 26 (3,1 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11,9	11,2	9,4	9,1	7,9	0	0	0	0	0	0
effectif	180	148	155	150	2	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,4	2,1	1,7	1,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 635 (0,0 %)agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
50	50	2 871	2 458	85,6 %	13	0,5 %	413	14,4 %	21	0,7 %	2 905	16

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 57 brebis		nombre proportion	29 58,0 %	16 32,0 %	4 8,0 %	0 0,0 %	1 2,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	414	1,367	566	2 459	1,622	3 989	98,9 %	1,935
oestrus induit (OI)				32	1,531	49	1,1 %	
moyenne (ON et OI)	414	1,367	566	2 491	1,621	4038		
total agnx								4 604

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 582 (54,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 241 (43,2 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 235	256	20,7 %	157	12,7 %	158	12,8 %	274	22,2 %	390	31,6 %
oestrus induit	6	0	0,0 %	0	0,0 %	5	83,3 %	0	0,0 %	1	16,7 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	244	9	234			0	3	0
	double	252	10	30	208		1	5	0
	triple et plus	10	2	1	4	3	0	0	0
>= 19 mois	simple	1 028	23	1 006	5		1	6	0
	double	2 332	99	182	2 053		5	24	11
	triple et plus	329	21	15	106	171	5	7	10
total		4 195	164	1 468	2 376	174	12	45	21

agneaux déclarés mort-nés : 409 (8,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 164 (3,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 689 (80,1 %)




mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,4	13,8	12	11,4	10,6						
effectif	180	224	484	464	123	0	0	0	0	0	0
écart-type	3,0	2,6	2,4	2,2	2,4						

agneaux avec PAT 30 j : 1 475 (40,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 51
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
Nombre de troupeaux : 51
Nombre de brebis agnelées : 2 889
Nombre de mises-bas : 2 923

Répartition géographique des brebis
Nombre de départements : 8
Nombre de régions : 3



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
1	1	18	16	88,9 %	0	0,0 %	2	11,1 %	0	0,0 %	18	0

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 18 brebis	nombre proportion	1 100,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	2	1,500		16	1,750	100,0 %	1,722
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	2	1,500	3	16	1,750	28	total agnx 31

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)
 mises-bas avec paternité connue : 18 (100,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 14 (77,8 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	8	0	0,0 %	2	0,0 %	1	0,0 %	3	0,0 %	2	0,0 %
oestrus induit	6	0	0,0 %	0	0,0 %	5	83,3 %	0	0,0 %	1	16,7 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	1	0	1			0	0	0
	double	1	0	1			0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	5	0	5			0	0	0
	double	14	2	3	10		0	0	0
	triple et plus	2	0	2			0	0	0
total		23	2	12	10	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 8 (25,8 %)
 agneaux déclarés morts après naissance : 2 (6,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 689 (11900,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11,1	10,5	0	12,2	0	0	0	0	0	0	0
effectif	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	5,8	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 6 (0,2 %)
 agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
1	1	32	29	90,6 %			3	9,4 %			32	

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 32 brebis	nombre proportion	1 100,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	3	1,000	3	29	1,448	42	100,0 %	1,406
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	3	1,000	3	29	1,448	42		total agnx 45

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 15 (46,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 10 (31,3 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	10	3	30,0 %	0	0,0 %	2	20,0 %	5	50,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	2	0	2			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	14	0	13			0	0	1
	double	24	0	2	22		0	0	0
total		40	0	17	22	0	0	0	1

agneaux déclarés mort-nés : 5 (11,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 38 (84,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne											
effectif	0	0	0	0		0	0	0	0		0
écart-type											

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 2

Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0

Nombre de troupeaux : 2




Nombre de brebis agnelées : 62

Nombre de mises-bas : 62

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 2

Nombre de régions : 2



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
1	1	30	24	80,0 %	0	0,0 %	6	20,0 %	0	0,0 %	30	0

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 30 brebis		nombre proportion	1 100,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	7	1,000		23	1,261	100,0 %	1,200
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	7	1,000	7	23	1,261	29	total agnx 36

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)
 mises-bas avec paternité connue : 23 (76,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 17 (56,7 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	17	6	35,3 %	0	0,0 %	8	47,1 %	0	0,0 %	3	17,6 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	7	2	7			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	17	0	17			0	0	0
	double	12	2	2	8		0	0	0
total		36	4	26	8	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)
 agneaux déclarés morts après naissance : 4 (11,1 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 38 (105,6 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)
 agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
46	46	3 161	2 973	94,1 %	7	0,2 %	188	5,9 %	3	0,1 %	3 171	17

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 69 brebis		21 45,7 %	14 30,4 %	10 21,7 %	0 0,0 %	1 2,2 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	188	1,064	200	2 983	1,417	4 227	100,0 %	1,706	
oestrus induit (OI)							0,0 %		
moyenne (ON et OI)	188	1,064	200	2 983	1,417	4227		total agnx	4 427

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 2 745 (86,6 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 005 (31,8 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 005	151	15,0 %	37	3,7 %	319	31,7 %	281	28,0 %	217	21,6 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	174	16	160			0	2	0
	double	24	3		21		0	0	1
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1 732	84	1 673			0	6	0
	double	2 216	223	227	1 765		1	49	4
	triple et plus	79	10	7	18	36	0	2	3
total		4 225	336	2 067	1 804	36	1	59	8

agneaux déclarés mort-nés : 202 (4,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 336 (7,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 4 027 (91,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11	10,6	8,6	8,2	6,6	26,9		24,1	17,7		
effectif	72	94	115	120	3	0	1	1	1	0	0
écart-type	2,4	2,1	2,1	1,6	1,7						

agneaux avec PAT 30 j : 404 (10,0 %)



agneaux avec PAT 70 j : 3 (0,1 %)

Nombre d'élevages : 52
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 1
 Nombre de troupeaux : 53
 Nombre de brebis agnelées : 3 235
 Nombre de mises-bas : 3 245


Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 24
 Nombre de régions : 9

Répartition mensuelle des naissances



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
7	7	74	74	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	74	1

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 11 brebis	nombre proportion	7 100,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		74	1,527	100,0 %	1,481
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	74	1,527	113	total agnx 113

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 11 (14,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 26 (35,1 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	26	0	0,0 %	0	0,0 %	6	0,0 %	10	0,0 %	10	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	36	2	35			0	0	0
	double	68	5		68		0	0	0
	triple et plus	3	0			3	0	0	0
total		107	7	35	68	3	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 6 (5,3 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 7 (6,2 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 4 027 (3563,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	5,4	11,8	9,7	9,2	8,9	0	0	0	0	0	0
effectif	1	7	11	9	3	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	1,9	1,1	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 31 (0,8 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
6	6	397	357	89,9 %			40	10,1 %	1	0,3 %	398	1

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 66 brebis		nombre proportion	2 33,3 %	3 50,0 %	1 16,7 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	40	1,125	45	358	1,620	580	100,0 %	1,496
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	40	1,125	45	358	1,620	580		total agnx 625

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)
 mises-bas avec paternité connue : 376 (94,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 101 (25,4 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	101	31	30,7 %	9	8,9 %	15	14,9 %	36	35,6 %	10	9,9 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	29	2	28			1	0	0
	double	9	2	2	6		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	134	3	129	2		2	0	0
	double	324	12	53	261		7	1	0
	triple et plus	20	0	5	12		3	0	0
total		516	19	217	281	0	13	1	0

agneaux déclarés mort-nés : 109 (17,4 %)
 agneaux déclarés morts après naissance : 19 (3,0 %)




CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 478 (76,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,4	11,8	9,9	9,2		23,3	21,7	18,5	17		270
effectif	75	80	114	121		45	47	73	82		45
écart-type	2,8	2,4	2,0	1,7		4,4	3,7	3,6	3,2		60,1

agneaux avec PAT 30 j : 390 (81,6 %)
 agneaux avec PAT 70 j : 247 (51,7 %)

Nombre d'élevages : 7
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
Nombre de troupeaux : 7
Nombre de brebis agnelées : 449
Nombre de mises-bas : 450

Répartition géographique des brebis
Nombre de départements : 6
Nombre de régions : 4



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
1	1	52	52	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	52	0

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 52 brebis	nombre proportion	0 0,0 %	1 100,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		52	1,019	100,0 %	1,019
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	52	1,019	53	total agnx 53

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 52 (100,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 17 (32,7 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	17	0	0,0 %	0	0,0 %	5	0,0 %	9	0,0 %	3	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
âge mère				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	36	1	36			0	0	0
	double	2	1		1		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		38	2	36	1	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 15 (28,3 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 2 (3,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 478 (901,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
37	37	3 024	2 665	88,1 %	2	0,1 %	359	11,9 %			3 026	46

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 82 brebis		nombre proportion	16 43,2 %	11 29,7 %	7 18,9 %	3 8,1 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	358	1,310	469	2 163	1,607	3 476	83,3 %
oestrus induit (OI)	2	1,500	3	503	1,789	900	16,7 %
moyenne (ON et OI)	360	1,311	472	2 666	1,641	4376	
							total agnx
							4 848

mises-bas sur IA : 455 (15,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 2 804 (92,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 772 (25,5 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	717	295	41,1 %	63	8,8 %	123	17,2 %	178	24,8 %	58	8,1 %
oestrus induit	55	0	0,0 %	1	1,8 %	47	85,5 %	4	7,3 %	3	5,5 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	214	5	210			1	0	0
	double	180	6	35	142		3	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1 021	42	972	22		4	1	1
	double	2 340	139	318	1 919		26	10	1
	triple et plus	372	33	21	132	182	17	0	1
total		4 127	225	1 556	2 215	182	51	11	3

agneaux déclarés mort-nés : 721 (14,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 225 (4,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 733 (77,0 %)




mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,2	14,7	13,2	12,4	12	30,6	28,4	28	25,3	27	384
effectif	556	566	878	951	168	436	469	715	760	139	436
écart-type	3,7	3,3	3,0	2,7	3,0	6,7	5,9	6,7	5,3	5,9	112,1

agneaux avec PAT 30 j : 3 119 (83,6 %)

agneaux avec PAT 70 j : 2 519 (67,5 %)

Nombre d'élevages : 73
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
Nombre de troupeaux : 73
Nombre de brebis agnelées : 4 720
Nombre de mises-bas : 4 751

Répartition géographique des brebis
Nombre de départements : 40
Nombre de régions : 11



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
36	36	1 696	1 433	84,5 %	29	1,7 %	263	15,5 %	0	0,0 %	1 725	17

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 47 brebis	nombre	27	6	1	1	1	0	0
	proportion	75,0 %	16,7 %	2,8 %	2,8 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	263	1,357		1 109	1,649	79,5 %	1,977
oestrus induit (OI)	0	0,000		353	1,680	20,5 %	
moyenne (ON et OI)	263	1,357	357	1 462	1,657	2422	total agnx 2 779

mises-bas sur IA : 11 (0,6 %)
 mises-bas avec paternité connue : 468 (27,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 560 (33,0 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	505	182	36,0 %	81	16,0 %	120	23,8 %	54	10,7 %	68	13,5 %
oestrus induit	55	0	0,0 %	1	1,8 %	47	85,5 %	4	7,3 %	3	5,5 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	157	15	148	1		0	0	1
	double	160	30	11	133		2	0	2
	triple et plus	9	0			9	0	0	0
>= 19 mois	simple	591	43	557	11		0	0	0
	double	1 270	105	126	1 062		10	13	1
	triple et plus	307	29	18	125	123	9	16	2
total		2 494	222	860	1 332	132	21	29	6

agneaux déclarés mort-nés : 285 (10,3 %)
 agneaux déclarés morts après naissance : 222 (8,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 733 (134,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,4	13,8	12,2	11,6	10,5	28,5	27,7	25,6	24,1	25,4	347
effectif	253	244	481	470	94	39	40	46	79	7	39
écart-type	3,1	3,0	2,4	2,4	2,7	5,3	5,2	4,4	4,2	5,7	81,8

agneaux avec PAT 30 j : 1 542 (41,3 %)
 agneaux avec PAT 70 j : 211 (5,7 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
33	33	6 986	6 373	91,2 %	80	1,1 %	613	8,8 %			7 066	27

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 212 brebis	nombre proportion	1 3,0 %	6 18,2 %	11 33,3 %	8 24,2 %	6 18,2 %	1 3,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	613	1,147	703	6 453	1,357	8 758	100,0 %	1,486	
oestrus induit (OI)							0,0 %		
moyenne (ON et OI)	613	1,147	703	6 453	1,357	8758		total agnx	9 461

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 596 (22,6 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 2 864 (41,0 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	2 864	404	14,1 %	209	7,3 %	301	10,5 %	672	23,5 %	1 278	44,6 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	523	20	506			1	6	2
	double	158	2	22	121		0	12	1
	triple et plus	5	0				5	0	0
>= 19 mois	simple	4 159	165	4 023	6		3	7	10
	double	4 213	213	275	3 648	2	25	69	37
	triple et plus	178	16	4	64	73	2	18	4
total		9 236	416	4 830	3 839	75	36	112	54

agneaux déclarés mort-nés : 225 (2,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 416 (4,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 8 550 (90,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,4	11,7	10,4	9,9	9,3	27,9	23,6	23,3	20,1	21,2	358
effectif	1 909	1 812	1 669	1 682	63	24	18	43	38	10	24
écart-type	2,6	2,3	2,3	2,1	2,0	4,7	3,8	4,7	3,8	2,7	68,4

agneaux avec PAT 30 j : 7 135 (83,5 %)



agneaux avec PAT 70 j : 133 (1,6 %)

Nombre d'élevages : 35
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 35
 Nombre de brebis agnelées : 7 132
 Nombre de mises-bas : 7 213


Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 6
 Nombre de régions : 1

Répartition mensuelle des naissances



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	146	135	92,5 %	1	0,7 %	11	7,5 %	0	0,0 %	147	0

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 73 brebis	nombre proportion	1 50,0 %	0 0,0 %	1 50,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	11	1,273		136	1,257	100,0 %	1,130
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	11	1,273	14	136	1,257	171	total agnx 185

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 48 (32,9 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	48	4	8,3 %	7	14,6 %	5	10,4 %	13	27,1 %	19	39,6 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	8	1	8			0	0	0
	double	6	0		6		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	102	0	101			0	1	0
	double	61	0	2	57		0	2	0
	triple et plus	3	0			3	0	0	0
total		180	1	111	63	3	0	3	0

agneaux déclarés mort-nés : 5 (2,7 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 (0,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 8 550 (4621,6 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,7	12,3	10	9,8	8,3	0	0	0	0	0	0
effectif	45	56	29	26	3	0	0	0	0	0	0
écart-type	1,9	1,5	2,0	1,9	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 159 (1,9 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
43	43	3 883	3 670	94,5 %	8	0,2 %	213	5,5 %	1	0,0 %	3 892	10

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 90 brebis		nombre proportion	14 32,6 %	14 32,6 %	11 25,6 %	4 9,3 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	206	1,388	286	3 151	1,893	5 964	86,3 %	2,115
oestrus induit (OI)	7	1,571	11	528	1,894	1 000	13,7 %	
moyenne (ON et OI)	213	1,394	297	3 679	1,893	6964		total agnx 7 261

mises-bas sur IA : 525 (13,5 %)
mises-bas avec paternité connue : 3 754 (96,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 336 (34,4 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 148	206	17,9 %	0	0,0 %	336	29,3 %	532	46,3 %	74	6,4 %
oestrus induit	188	7	3,7 %	0	0,0 %	142	75,5 %	28	14,9 %	11	5,9 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	119	12	107	2		1	1	0
	double	136	5	14	118		1	1	0
	triple et plus	4	0		4		0	0	0
>= 19 mois	simple	988	46	828	124	3	6	1	2
	double	3 733	175	326	3 224	4	64	39	1
	triple et plus	1 623	84	67	673	547	162	135	0
total		6 603	322	1 342	4 145	554	234	177	3

agneaux déclarés mort-nés : 658 (9,1 %)
agneaux déclarés morts après naissance : 322 (4,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 6 344 (87,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	16,6	15,5	13,9	13,3	12,5	29,6	27,5	25,5	23,9	23,6	324
effectif	564	554	1 832	1 931	476	507	491	1 633	1 758	410	507
écart-type	3,7	3,4	2,9	2,7	2,9	6,2	5,4	5,1	4,5	4,9	88,5



agneaux avec PAT 30 j : 5 357 (84,4 %)
agneaux avec PAT 70 j : 4 799 (75,6 %)

Nombre d'élevages : 66
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 66
 Nombre de brebis agnelées : 4 731
 Nombre de mises-bas : 4 745


Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 28
 Nombre de régions : 11

Répartition mensuelle des naissances



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
23	23	848	785	92,6 %	5	0,6 %	63	7,4 %	0	0,0 %	853	2

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 37 brebis		nombre proportion	18 78,3 %	3 13,0 %	1 4,3 %	1 4,3 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	63	1,524		754	1,846	95,8 %	2,100
oestrus induit (OI)	0	0,000		36	1,583	4,2 %	
moyenne (ON et OI)	63	1,524	96	790	1,834	1449	total agnx 1 545

mises-bas sur IA : 18 (2,1 %)
 mises-bas avec paternité connue : 525 (61,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 506 (59,7 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	318	43	13,5 %	20	6,3 %	77	24,2 %	126	39,6 %	52	16,4 %
oestrus induit	188	7	3,7 %	0	0,0 %	142	75,5 %	28	14,9 %	11	5,9 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	26	0	25			1	0	0
	double	52	4	10	36		2	1	0
	triple et plus	2	0		2		0	0	0
>= 19 mois	simple	231	9	174	38		6	4	0
	double	809	33	63	691		18	17	10
	triple et plus	303	14	10	139	77	36	24	9
total		1 423	60	282	906	77	63	46	19

agneaux déclarés mort-nés : 122 (7,9 %)
 agneaux déclarés morts après naissance : 60 (3,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 6 344 (410,6 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	16,2	14,6	13,1	12,5	10,8	30,1	27	23,6	22,4	19,2	332
effectif	81	100	242	245	44	51	50	90	93	18	51
écart-type	3,4	3,3	2,6	2,3	2,3	5,6	5,0	4,4	3,6	3,8	86,1

agneaux avec PAT 30 j : 712 (11,2 %)
 agneaux avec PAT 70 j : 302 (4,8 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : <null>	nombre proportion	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)							
oestrus induit (OI)							
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)
 mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (<null>)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiel- lement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : <null> (<null>)
 agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)						PAT 70 j agneaux (kg)						GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus		simple		double		triple et plus		simple
	mâle	femelle	mâle	femelle			mâle	femelle	mâle	femelle			mâle
moyenne													
effectif													
écart-type													

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)
 agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 9

Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0

Nombre de troupeaux : 10




Nombre de brebis agnelées : 386

Nombre de mises-bas : 394

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 6

Nombre de régions : 4



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
9	10	386	356	92,2 %	8	2,1 %	30	7,8 %	0	0,0 %	394	3

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 43 brebis	nombre proportion	6 66,7 %	1 11,1 %	2 22,2 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	30	1,200		364	1,571	100,0 %	1,600
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	30	1,200	36	364	1,571	572	total agnx 608

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)mises-bas avec paternité connue : 68 (17,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 138 (35,8 %)

classe d'âge		âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
total		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	138	19	13,8 %	11	8,0 %	24	17,4 %	38	27,5 %	46	33,3 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

mode de naissance agneaux		agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
âge mère									
< 19 mois	simple	24	0	24			0	0	0
	double	8	0		8		0	0	0
	triple et plus	2	0				0	2	0
>= 19 mois	simple	165	12	162	1		0	0	0
	double	345	26	27	306	2	2	0	0
	triple et plus	30	5	1	10	18	1	0	0
total		574	43	214	325	20	3	2	0

agneaux déclarés mort-nés : 34 (5,6 %)agneaux déclarés morts après naissance : 43 (7,1 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,3	12,2	11,1	10,8	9,7	0	0	0	0	0	0
effectif	33	34	51	60	9	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,5	1,7	2,1	1,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 187 (0,0 %)agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Index alphabétique des races

Race	Code	Page
AURE ET CAMPAN	022	30
AVRANCHIN	038	33
BAREGEOISE	049	36
BERRICHON DE L'INDRE	031	39
BERRICHON DU CHER	006	42
BIZET	018	45
BLACK FACE	047	48
BLANC DU MASSIF CENTRAL	024	51
BLEU DU MAINE	009	54
BOULONNAISE	033	57
CASTILLONNAISE	021	60
CAUSSENARDE DES GARRIGUES	021	63
CAUSSENARDE DU LOT	028	66
CHARMOISE	004	69
CLUN FOREST	036	72
COTENTIN	014	75
DORSET DOWN	042	78
EST A LAINE MERINOS FINNOISE	007	81
GRIVETTE	039	84
HAMPSHIRE	015	88
ILE DE FRANCE	001	90
LACAUNE VIANDE	010	93
LACAUNE VIANDE GID	210	96
LIMOUSINE	008	99
LOURDAISE	050	102
MARTINIK	131	105
MERINOS D'ARLES	016	108
MERINOS DE RAMBOUILLET	032	111
MERINOS PRECOCE	025	114
MONTAGNE NOIRE	162	117
MOUREROUS	048	120
MOUTON CHAROLLAIS	002	123
MOUTON VENDEEN	041	128
NOIRE DU VELAY	019	129
OUESSAN	155	132
PREALPES DU SUD	017	135
RAVA	003	138
ROMANE	064	141
ROMANOV	035	144
ROUGE DE L'OUEST	043	147
ROUGE DU ROUSSILLON	057	150
ROUSSIN	062	153
SHROPSHIRE	160	158
SOLOGNOTE	020	160
SOUTHDOWN	005	162
SUFFOLK	013	165
TARASCONNAISE	044	168
TEXEL	012	171
THONES ET MARTHOD	045	174

Collection
Résultats

Edité par :
l'Institut de l'Élevage
149 rue de Bercy
75595 Paris Cedex 12
www.idele.fr
Avril 2025

Dépôt légal :
2e trimestre 2025
© Tous droits réservés
à l'Institut de l'Élevage
Réf. 0025 203 013
ISSN 1773-4738



Bilan du Contrôle de Performances Ovins Allaitants Campagne 2024

1 208 élevages détenant 279 617 brebis ont adhéré au Contrôle de Performances pour la campagne 2024 (mises-bas comprises entre le 1^{er} juillet 2023 et le 30 juin 2024) avec :

- 15 % des brebis en suivi Reproduction
- 74 % des brebis en suivi Reproduction et Qualités maternelles
- 11 % des brebis en suivi Reproduction, Qualités maternelles et Croissance 30-70 jours.

Ces élevages sont répartis sur 88 départements et 14 régions françaises. Les femelles en race pure représentent 91 % des effectifs suivis et appartiennent à 49 races différentes. Les quatre premières races en nombre de brebis suivies (Romane, Blanche du Massif Central, Ile de France et Caussenarde du Lot) comptent chacune plus de 16 000 brebis et représentent 32 % des effectifs totaux contrôlés et 35 % des effectifs contrôlés en race pure.

Avec le soutien financier :



Contact :
stephanie.coppin@idele.fr

Avril 2025
Réf. 0025 203 013
ISSN 1773-4738

www.idele.fr

