


Résultats du contrôle des performances bovins allaitants

France – Campagne 2024



Collection

Résultats

Responsable de la rédaction :

Mathieu FOUCAULT (Institut de l'Élevage)

Olivier LEUDET (Institut de l'Élevage)

	Page
INTRODUCTION / FOREWORD	2
EFFECTIFS PAR DEPARTEMENTS / NUMBERS BY AREAS	4
SYNTHESE NATIONALE MULTIRACES	6
 RESULTATS PAR RACE / RESULTS PER BREED	
AUBRAC	16
BAZADAISE	28
BLANC BLEU	37
BLONDE D'AQUITAINE	46
CHAROLAISE	56
GASCONNE DES PYRENEES	66
LIMOUSINE	76
PARTHENAISE	86
ROUGE DES PRES	95
SALERS	105
ORGANISATION / ORGANISATION	117
DEFINITIONS / USEFUL DEFINITIONS	118
REFERENCES / REFERENCES	120

Toutes les données qui ont servi à la réalisation de ce document sont extraites du Système d'Information Génétique.

Tous les résultats présentés dans ce document sont basés sur la population des animaux contrôlés, dont les détenteurs participent au moins à un programme de sélection racial.

The data on which this document is based are extracted from the National Genetic Database (S.I.G.).

The results presented in this document are based on population recorded, from herds that participate at a breed selection program.

INTRODUCTION / FOREWORDS

Le contrôle de performances des bovins allaitants de races bouchères spécialisées existe en France depuis plus d'un demi-siècle. Depuis 1983, un rapport annuel décrit les populations contrôlées et fait la synthèse des performances obtenues au cours de la campagne écoulée.

Ainsi, au cours de la **campagne 2024** et répartis sur toute la France, aux **8 112 troupeaux** qui ont fait l'objet de contrôles volontaires dans le cadre du contrôle de performances, s'ajoutent les **10 772 troupeaux** adhérant uniquement à la Certification de la Parenté Bovine. L'ensemble des cheptels contrôlés dans dix races différentes (Aubrac, Bazadaise, Blanc Bleu, Blonde d'Aquitaine, Charolaise, Gasconne des Pyrénées, Limousine, Rouge des Prés, Parthenaise et Salers) rassemble **541 047 vaches** dans le cadre du contrôle de performances et **427 629 vaches** dans le cadre de la Certification de Parenté Bovine.

La situation des élevages, localisés dans des régions très différentes, induit des systèmes de production très variables (Élevage de plaine, de collines, de coteaux, de semi-montagne voire de montagne, ...). **Cette caractéristique explique une partie de la variabilité des performances enregistrées, les races étant inégalement représentées au sein des différents milieux évoqués.**

Les méthodes d'enregistrement des performances et leur mode d'expression sont identiques quelle que soit la race. Elles consistent en des notes de facilité de vêlage, des tours de poitrine, des poids à la naissance, à 120 jours, à 210 jours, à 12, 18 et 24 mois, des notes de comportement ainsi qu'en notes de pointages (développement musculaire et squelettique, aptitudes fonctionnelles, ...) au sevrage et au post-sevrage, obtenues à partir de pointages linéaires.

Les notes de facilité de vêlages, les tours de poitrine et les poids à la naissance sont enregistrés par les éleveurs.

Performance recording of suckler cattle from specialised beef breeds has existed in France for more than half a century. Since 1983, an annual report describes the recorded populations and summarises the main performances of the previous campaign (from the 01/08/n-1 to the 31/07/n).

During the **2024 campaign** and from all over the country, **10 772 herds** belonging to the Certified Pedigree Recording have been added to the **8 112 herds** which have been controlled voluntarily according to the official performance recording system. All the recorded herds from ten different breeds (Aubrac, Bazadaise, Blanc Bleu, Blonde d'Aquitaine, Charolais, Gascon of the Pyrenees, Limousin, Rouge des Prés, Parthenaise and Salers) gather **541 047 cows** from the official performance recording system and **427 629 cows** belonging to the Certified Pedigree Recording.

Located in very different area, the situation between herds, therefore very different, leads to various systems of production (breeding on plain, hill, or mountain). **This characteristic explains some of the variability in the performances recorded, as the breeds are unequally represented in the different environments mentioned.**

The methods of performance recording as well as their expressions are the same for all the breeds. They consist in calving ease score, in birth weight, birth chest circumference, temperament score, 120 days and 210 days weights, 12, 18 and 24 months weights and in linear scores for muscular, skeletal and functional abilities at weaning and post-weaning.

Calving ease scores, birth chest circumference and birth weights are recorded by farmers.

Les veaux sont pesés régulièrement et pointés par des techniciens d'organisations. Dans certains cas, les pesées peuvent être réalisées par les éleveurs eux-mêmes.

Ce document présente les statistiques des performances faisant l'objet d'une évaluation génétique, quel que soit l'organisme collecteur.

Les performances sont gérées par un système d'information qui fournit aux éleveurs et à leurs associations des enregistrements utiles pour la conduite des troupeaux ou pour la sélection des reproducteurs. Les valeurs génétiques sont obtenues à l'aide d'un modèle animal intégrant effets directs et effets maternels.

Les organismes de sélection agréés par le ministère en charge de l'Agriculture sont responsables de la certification de la parenté bovine qu'ils délèguent aux E.d.E. et du contrôle des performances délégué aux organismes Bovins Croissance.

L'Institut de l'Elevage participe à la conception des méthodes, du système d'information, à la formation des techniciens et à l'accompagnement du système de management de la qualité de la certification de la parenté bovine et du contrôle des performances.

Par soucis de confidentialité, le secret statistique a été appliqué ici. Une valeur n'est affichée que si elle représente au moins 3 élevages et qu'aucun de ces élevages ne représente plus de 85% des données.

Calves are weighted regularly and scored by technicians from organisations. In some case, breeders can weight themselves theirs calves.

This document presents the performance statistics that are subject to genetic evaluation, regardless of the collecting organism.

Performances are recorded by an information system which provides farmers and their organisations with technical data useful for herd management and for animal selection. Breeding values are obtained by an animal model which includes direct and maternal effects.

The breed societies approved by the Ministry of Agriculture are responsible for parentage recording and performance recording which they delegate.

The Institut de l'Elevage is involved in designing methods, the information system, training and evaluating technicians, and supporting the quality management system for bovine parentage certification and performance recording.

Statistical confidentiality has been applied to this document. A value is indicated only if it represents at least 3 farms and none of these farms represents more than 85% of the data.

IMPORTANT : Ce document répertorie les résultats bruts non corrigés pour les effets de conduite et les différents systèmes de production et ne peut donc servir de base à une éventuelle comparaison de performances entre races.

IMPORTANT: This document lists the raw results, uncorrected for the effects of management and the different production systems, and cannot therefore be used as a basis for any comparison of performance between breeds.

Mathieu FOUCAULT
Institut de l'Elevage

Département Génétique et Gestion des Populations Animales
149, rue de Bercy, 75595 Paris cedex 12

EFFECTIFS PAR DEPARTEMENT / NUMBERS BY AREAS

Département/Areas		Vaches / Cow					Elevages / Breeders				
		CPB	VA0	VA4	dont VPS	Total hors secret stat.	CPB	VA0	VA4	dont VPS	Total hors secret stat.
01	Ain	4148	359	3207	1678	7714	123	9	49	23	181
02	Aisne	4272	184	3642	0	8098	98	3	62	0	163
03	Allier	7327	1392	21202	5486	29921	95	14	228	55	337
04	Alpes-de-Haute-Provence	151	s	154	0	305	9	s	3	0	12
05	Hautes-Alpes	1278	128	497	280	1903	39	4	10	5	53
06	Alpes-Maritimes	78	0	0	0	78	4	0	0	0	4
07	Ardèche	2487	s	933	0	3420	95	s	19	0	114
08	Ardenne	5406	679	3490	0	9575	141	11	56	0	208
09	Ariège	6745	0	2863	0	9608	174	0	58	0	232
10	Aube	1731	0	1132	439	2863	43	0	22	10	65
11	Aude	850	1055	1318	0	3223	22	29	30	0	81
12	Aveyron	16866	16656	10793	s	44315	358	231	151	s	740
13	Bouches-du-Rhône	133	0	149	0	282	3	0	5	0	8
14	Calvados	6174	2171	5874	s	14219	210	46	96	s	352
15	Cantal	39145	2453	25576	s	67174	705	40	348	s	1093
16	Charente	4954	s	2947	97	7901	80	s	42	3	122
17	Charente-Maritime	4487	s	2299	481	6786	114	s	37	8	151
18	Cher	380	2301	10471	4999	13152	7	29	135	65	171
19	Corrèze	7694	5601	19920	3492	33215	138	82	228	41	448
21	Côte-d'Or	5075	326	8999	1727	14400	88	3	102	23	193
22	Côtes d'Armor	6592	452	3046	135	10090	238	11	65	3	314
23	Creuse	7117	455	13740	937	21312	112	6	145	10	263
24	Dordogne	5171	1487	3170	377	9828	111	23	44	4	178
25	Doubs	1464	0	s	s	1464	51	0	s	s	51
26	Drôme	858	0	s	0	858	32	0	s	0	32
27	Eure	3474	192	1691	s	5357	89	4	28	s	121
28	Eure-et-Loir	1037	391	511	s	1939	40	7	12	s	59
29	Finistère	5545	418	1306	s	7269	174	9	27	s	210
30	Gard	160	0	139	0	299	9	0	3	0	12
31	Haute-Garonne	3003	s	5089	185	8092	105	s	97	3	202
32	Gers	1543	433	1802	0	3778	51	14	38	0	103
33	Gironde	129	584	2835	1425	3548	6	31	69	26	106
34	Hérault	582	s	112	0	694	11	s	3	0	14
35	Ille-et-Vilaine	5671	1580	3373	0	10624	230	32	61	0	323
36	Indre	3351	0	10003	3526	13354	55	0	106	43	161
37	Indre-et-Loire	1723	1158	2354	0	5235	50	24	34	0	108
38	Isère	3940	0	1388	394	5328	121	0	27	7	148
39	Jura	1438	0	106	0	1544	55	0	3	0	58
40	Landes	1355	2296	1918	527	5569	70	96	48	14	214
41	Loir-et-Cher	1513	s	1455	1202	2968	32	s	29	21	61
42	Loire	8715	0	6375	1334	15090	214	0	88	16	302
43	Haute-Loire	7068	324	4197	0	11589	213	8	88	0	309
44	Loire-Atlantique	13781	7169	7613	646	28563	308	95	99	7	502
45	Loiret	1198	0	697	435	1895	32	0	12	6	44
46	Lot	1666	252	2572	0	4490	52	8	34	0	94
47	Lot-et-Garonne	1015	2528	1250	207	4793	55	70	39	6	164
48	Lozère	3225	13261	6463	s	22949	67	241	99	s	407
49	Maine-et-Loire	14493	5564	14377	661	34434	328	91	199	11	618
Département/Areas		Vaches / Cow					Elevages / Breeders				

		CPB	VA0	VA4	dont VPS	Total hors secret stat.	CPB	VA0	VA4	dont VPS	Total hors secret stat.
50	Manche	3890	824	1741	s	6455	154	24	37	s	215
51	Marne	2616	167	688	0	3471	55	4	10	0	69
52	Haute-Marne	10267	0	1633	449	11900	202	0	24	9	226
53	Mayenne	10311	2135	5227	820	17673	317	32	101	14	450
54	Meurthe-et-Moselle	8856	0	2264	247	11120	181	0	37	5	218
55	Meuse	8666	0	2767	678	11433	204	0	53	13	257
56	Morbihan	4002	1485	2013	s	7500	152	29	42	s	223
57	Moselle	9003	0	4225	891	13228	218	0	83	14	301
58	Nièvre	6519	286	16569	2150	23374	90	3	174	23	267
59	Nord	6610	s	1969	s	8579	241	s	42	s	283
60	Oise	2112	0	639	0	2751	83	0	17	0	100
61	Orne	5537	3448	5012	0	13997	154	66	76	0	296
62	Pas-de-Calais	10358	0	1866	s	12224	377	0	43	s	420
63	Puy-de-Dôme	3002	17378	10131	0	30511	94	323	150	0	567
64	Pyrénées-Atlantiques	10503	2845	5254	2490	18602	401	89	138	62	628
65	Hautes-Pyrénées	4560	0	1756	s	6316	160	0	43	s	203
66	Pyrénées-Orientales	50	614	1732	0	2396	5	13	43	0	61
67	Bas-Rhin	3428	0	1453	388	4881	96	0	20	5	116
68	Haut-Rhin	607	0	427	0	1034	29	0	10	0	39
69	Rhône	2366	228	2039	138	4633	104	6	38	3	148
70	Haute-Saône	5530	787	2696	598	9013	148	15	35	9	198
71	Saône-et-Loire	12135	7760	31812	4552	51707	175	94	333	44	602
72	Sarthe	9168	0	7166	420	16334	239	0	116	8	355
73	Savoie	707	0	0	0	707	30	0	0	0	30
74	Haute-Savoie	564	0	s	0	564	33	0	s	0	33
76	Seine-Maritime	8802	428	2604	s	11834	243	13	48	s	304
77	Seine-et-Marne	301	54	539	0	894	10	3	14	0	27
78	Yvelines	182	0	s	0	182	3	0	s	0	3
79	Deux-Sèvres	10378	s	20792	6660	31170	195	s	263	80	458
80	Somme	4828	s	3637	0	8465	175	s	67	0	242
81	Tarn	311	3757	4224	348	8292	13	92	66	4	171
82	Tarn-et-Garonne	690	504	433	0	1627	24	13	7	0	44
85	Vendée	13338	636	28385	19806	42359	236	12	312	221	560
86	Vienne	2451	154	5061	653	7666	44	3	53	7	100
87	Haute-Vienne	8878	3332	17305	s	29515	145	28	174	s	347
88	Vosges	5847	0	743	s	6590	164	0	12	s	176
89	Yonne	3024	s	2718	917	5742	68	s	35	9	103
90	Territoire-de-Belfort	555	0	s	0	555	20	0	s	0	20
95	Val-d'Oise	s	0	155	0	155	s	0	3	0	3
971	Guadeloupe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
972	Martinique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
973	Guyane	0	0	s	0	0	0	0	s	0	0
974	Réunion	469	265	1388	0	2122	33	23	59	0	115
Total hors secret statistique		427 629	118 936	422 111	72 875	968 676	10 772	2 156	5 956	940	18 884


“s” : secret statistique

SYNTHESE NATIONALE


VACHES CONTROLEES EN 2024 / RECORDED COWS : 965324 (32 % de la population)

vaches en CPB / cows in CPB formula : 423924 (43 % des vaches contrôlées)
vaches en VA0 / cows in VA0 formula : 118545 (12 % des vaches contrôlées)
vaches en VA4 / cows in VA4 formula : 422855 (43 % des vaches contrôlées)
dont vaches en VPS / cows in VPS formula : 73890 (17 % des vaches en VA4)

Répartition géographique / Geographical repartition



Evolution cumulée des vaches contrôlées / Cumuled evolution of recorded cows




SYNTHESE NATIONALE


TROUPEAUX CONTROLES / RECORDED HERDS

Nombre total / Total number : 18769
troupeaux en CPB / herds in CPB formula : 10776
troupeaux en VA0 / herds in VA0 formula : 2170
troupeaux en VA4 / herds in VA4 formula : 5980
dont troupeaux en VPS / herds in VPS formula : 960

Taille des troupeaux / Herd size



Répartition des vaches suivant la taille des cheptels / Recorded cows according to herd size
Nombre total de vaches / Total number of cows : 965324




SYNTHESE NATIONALE

INSEMINATION ARTIFICIELLE / ARTIFICIAL INSEMINATION

Nombre de taureaux / Sires number : 2085

Pourcentage de veaux nés d'IA / Percentage of calves born from AI




⊕⊕⊕ dans les troupeaux pratiquant l'IA / in herds using AI
××× parmi les veaux purs tous troupeaux / among pure breed calves any herds
*** parmi les veaux purs troupeaux VA4 / among pure breed calves in VA4 herds
+++ parmi les veaux croisés / among crossbreed calves

MONTE NATURELLE / NATURAL SERVICE

Nombre de taureaux / Sires number : 42098
Taux de remplacement / Replacement rate : 26 %


Niveau d'utilisation des taureaux / Level of sire use



SYNTHESE NATIONALE


CONDITIONS DE NAISSANCE / BIRTH CONDITIONS

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : 950568
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 18535
vêlages gémellaires / Twin calvings : 3.1 %



INTERVALLE ENTRE VELAGES / CALVING INTERVALS


Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 18098
Vêlage 1-2 / Calving 1-2 => Nb:179403; moyenne: 400 jours; écart-type: 70.8 jours
Tous vêlages / All calvings => Nb:700812; moyenne: 387 jours; écart-type: 63.3 jours



SYNTHESE NATIONALE


AGE AU PREMIER VELAGE / AGE AT FIRST CALVING

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 226028 (moyenne: 35 mois; ecart-type:4.1 mois)
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : en 2024 => 17186



AGE AU VELAGE / AGE AT CALVING


Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 971566 (moyenne:5.8 ans; ecart-type:2.8 ans)
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : en 2024 => 18769



SYNTHESE NATIONALE


REPARTITION DES PREMIERS VELAGES / FIRST CALVING REPARTITION

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 226028
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : en 2024 => 17186



REPARTITION DE TOUS LES VELAGES / ALL CALVING REPARTITIONS

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : 971566
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 18769



SYNTHESE NATIONALE

COMPTAGES DES PERFORMANCES / PERFORMANCES COUNTS

Age (mois)		Campagnes			
		2021		2024	
		Nombre animaux	Nombre élevages	Nombre animaux	Nombre élevages
Femelles	0 (PN en kg)	496007	19260	473173	18013
	0 (TP en cm)	108507	4714	118478	4902
	4 (PAT120j en kg)	187845	6017	181949	5749
	7 (PAT210j en kg)	174200	5915	167978	5618
	pointage sevrage	184707	6039	178677	5741
	comportement pesée	8142	506	5358	304
	comportement pointage	139241	4883	132340	4597
	12 (PAT12m en kg)	50020	2954	42564	2588
	18 (PAT18m en kg)	26018	1354	.	.
	24 (PAT24m en kg)	13911	856	.	.
	pointage post-sevrage	54962	3176	.	.
Mâles	0 (PN en kg)	509441	19296	487668	18005
	0 (TP en cm)	111718	4793	121430	5004
	4 (PAT120j en kg)	187922	6014	181285	5736
	7 (PAT210j en kg)	169462	5881	164062	5620
	pointage sevrage	178617	5952	173041	5692
	comportement pesée	7180	472	4757	296
	comportement pointage	133694	4811	126606	4553
	12 (PAT12m en kg)	26049	2242	24155	2046
	18 (PAT18m en kg)	5756	561	.	.
	24 (PAT24m en kg)	369	86	.	.


SYNTHESE NATIONALE

POINTAGE AU SEVRAGE-VEAUX NES CAMPAGNE 2024 / SCORING STATUS AT WEANING-CALVES BORN IN 2024


Femelles : 178677

Mâles : 173041


DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEVELOPMENT




DEVELOPPEMENT SQUELETIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT



APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES



ETAT D'ENGRAISSEMENT / FATTENING STATUS




SYNTHESE NATIONALE

COMPORTEMENT VEAUX NES CAMPAGNE 2024 / TEMPERAMENT SCORE CALVES BORN IN 2024

COMPORTEMENT A LA PESEE / MOVEMENTS DURING WEIGHING

Femelles : 5358


Mâles : 4757



COMPORTEMENT AU POINTAGE / TEMPERAMENT SCORE AT WEANING

Femelles : 132340

Mâles : 126606




SYNTHESE NATIONALE

POINTAGE POST-SEVRAGE - NAISSANCE CAMPAGNE 2021 / POST-WEANING SCORING STATUS - BORN IN 2021


Femelles : 54962

DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEVELOPMENT


DEVELOPPEMENT SQUELETIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT




APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES




ETAT D'ENGRAISSEMENT / FATTENING STATUS



AGE AU POINTAGE (mois) / AGE AT WEANING (month)



ECART POINTAGE-VELAGE(mois) / SCORING-CALVING(month)




RACE AUBRAC


VACHES CONTROLEES EN 2024 / RECORDED COWS : 102980 (43 % de la population)

vaches en CPB / cows in CPB formula : 49307 (47 % des vaches contrôlées)
vaches en VA0 / cows in VA0 formula : 33250 (32 % des vaches contrôlées)
vaches en VA4 / cows in VA4 formula : 20423 (19 % des vaches contrôlées)
dont vaches en VPS / cows in VPS formula : 290 (1 % des vaches en VA4)

Répartition géographique / Geographical repartition



Evolution cumulée des vaches contrôlées / Cumuled evolution of recorded cows




RACE AUBRAC


TROUPEAUX CONTROLES / RECORDED HERDS

Nombre total / Total number : 2195
troupeaux en CPB / herds in CPB formula : 1304
troupeaux en VA0 / herds in VA0 formula : 550
troupeaux en VA4 / herds in VA4 formula : 340
dont troupeaux en VPS / herds in VPS formula : 6

Taille des troupeaux / Herd size



Répartition des vaches suivant la taille des cheptels / Recorded cows according to herd size
Nombre total de vaches / Total number of cows : 102980




RACE AUBRAC

INSEMINATION ARTIFICIELLE / ARTIFICIAL INSEMINATION

Nombre de taureaux / Sires number : 207
dont taureaux de race AUBRAC / Sires of the AUBRAC breed : 87

Pourcentage de veaux nés d'IA / Percentage of calves born from AI




⊕⊕⊕ dans les troupeaux pratiquant l'IA / in herds using AI
*×× parmi les veaux purs tous troupeaux / among pure breed calves any herds
*** parmi les veaux purs troupeaux VA4 / among pure breed calves in VA4 herds
+++ parmi les veaux croisés / among crossbreed calves

MONTE NATURELLE / NATURAL SERVICE

Nombre de taureaux / Sires number : 5279
dont taureaux de race AUBRAC / Sires of the AUBRAC breed : 4825
Taux de remplacement / Replacement rate : 26 %
dont taureaux de race AUBRAC / Sires of the AUBRAC breed : 26 %


Niveau d'utilisation des taureaux / Level of sire use



RACE AUBRAC


CONDITIONS DE NAISSANCE / BIRTH CONDITIONS

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : 102378
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 2164
vêlages gémellaires / Twin calvings : 2.1 %



INTERVALLE ENTRE VELAGES / CALVING INTERVALS


Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 2069
Vêlage 1-2 / Calving 1-2 => Nb: 16656; moyenne: 391 jours; ecart-type: 68.3 jours
Tous vêlages / All calvings => Nb: 79286; moyenne: 378 jours; ecart-type: 58.8 jours



RACE AUBRAC


AGE AU PREMIER VELAGE / AGE AT FIRST CALVING

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 19792 (moyenne: 35 mois; ecart-type:3.7 mois)
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : en 2024 => 1959



AGE AU VELAGE / AGE AT CALVING


Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 103663 (moyenne:6.4 ans; ecart-type:3.1 ans)
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : en 2024 => 2195



RACE AUBRAC


REPARTITION DES PREMIERS VELAGES / FIRST CALVING REPARTITION

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 19792
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : en 2024 => 1959




REPARTITION DE TOUS LES VELAGES / ALL CALVING REPARTITIONS

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : 103663
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 2195




RACE AUBRAC

VEAUX NES DANS LA CAMPAGNE 2024 / CALVES BORN IN CAMPAIGN 2024



VEAUX NES DANS LA CAMPAGNE 2021 / CALVES BORN IN CAMPAIGN 2021




RACE AUBRAC

POINTAGE AU SEVRAGE-VEAUX NES CAMPAGNE 2024 / SCORING STATUS AT WEANING-CALVES BORN IN 2024


Femelles : 7053

Mâles : 6942


DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEVELOPMENT




DEVELOPPEMENT SQUELETIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT



APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES



ETAT D'ENGRAISSEMENT / FATTENING STATUS




RACE AUBRAC

COMPORTEMENT VEAUX NES CAMPAGNE 2024 / TEMPERAMENT SCORE CALVES BORN IN 2024

COMPORTEMENT A LA PESEE / MOVEMENTS DURING WEIGHING

Femelles : 91


Mâles : 83



COMPORTEMENT AU POINTAGE / TEMPERAMENT SCORE AT WEANING


Femelles : 5127

Mâles : 5059



RACE AUBRAC X CHAROLAIS

VEAUX NES DANS LA CAMPAGNE 2024 / CALVES BORN IN CAMPAIGN 2024



Nb veaux avec un PAT(120/210j) / Nb calves with weight : 1581

Age (j)		Performances des veaux - Campagne 2024		
		Poids (kg)	Ecart-Type	Nombre
Femelles	0 (PN en kg)	39.1	5.6	4203
	0 (TP en cm)	74.7	7.1	752
	120 (PAT120j en kg)	151	22	782
	210 (PAT210j en kg)	241	31	685
Mâles	0 (PN en kg)	42.0	6.7	4344
	0 (TP en cm)	76.4	8.1	758
	120 (PAT120j en kg)	163	27	799
	210 (PAT210j en kg)	274	39	718


RACE AUBRAC X CHAROLAIS

POINTAGE AU SEVRAGE-VEAUX NES CAMPAGNE 2024 / SCORING STATUS AT WEANING-CALVES BORN IN 2024


Femelles : 707

Mâles : 731


DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEVELOPMENT




DEVELOPPEMENT SQUELETIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT



APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES




ETAT D'ENGRAISSEMENT / FATTENING STATUS



RACE AUBRAC X CHAROLAIS

COMPORTEMENT VEAUX NES CAMPAGNE 2024 / TEMPERAMENT SCORE CALVES BORN IN 2024

COMPORTEMENT A LA PESE / MOVMENTS DURING WEIGHING



COMPORTEMENT AU POINTAGE / TEMPERAMENT SCORE AT WEANING





RACE BAZADAISE**VACHES CONTROLEES EN 2024 / RECORDED COWS : 2795 (80 % de la population)**

vaches en CPB / cows in CPB formula : 1125 (40 % des vaches contrôlées)

vaches en VA0 / cows in VA0 formula : 444 (15 % des vaches contrôlées)

vaches en VA4 / cows in VA4 formula : 1226 (43 % des vaches contrôlées)

dont vaches en VPS / cows in VPS formula : 432 (35 % des vaches en VA4)


Répartition géographique / Geographical repartition**Evolution cumulée des vaches contrôlées / Cumuled evolution of recorded cows**

RACE BAZADAISE


TROUPEAUX CONTROLES / RECORDED HERDS

Nombre total / Total number : 150
troupeaux en CPB / herds in CPB formula : 64
troupeaux en VA0 / herds in VA0 formula : 30
troupeaux en VA4 / herds in VA4 formula : 56
dont troupeaux en VPS / herds in VPS formula : 14

Taille des troupeaux / Herd size



Répartition des vaches suivant la taille des cheptels / Recorded cows according to herd size
Nombre total de vaches / Total number of cows : 2795




RACE BAZADAISE

INSEMINATION ARTIFICIELLE / ARTIFICIAL INSEMINATION

Nombre de taureaux / Sires number : 26
dont taureaux de race BAZADAISE / Sires of the BAZADAISE breed : 23

Pourcentage de veaux nés d'IA / Percentage of calves born from AI




⊕⊕⊕ dans les troupeaux pratiquant l'IA / in herds using AI
*×× parmi les veaux purs tous troupeaux / among pure breed calves any herds
*** parmi les veaux purs troupeaux VA4 / among pure breed calves in VA4 herds
+++ parmi les veaux croisés / among crossbreed calves

MONTE NATURELLE / NATURAL SERVICE

Nombre de taureaux / Sires number : 195
dont taureaux de race BAZADAISE / Sires of the BAZADAISE breed : 187
Taux de remplacement / Replacement rate : 20 %
dont taureaux de race BAZADAISE / Sires of the BAZADAISE breed : 18 %


Niveau d'utilisation des taureaux / Level of sire use



RACE BAZADAISE


CONDITIONS DE NAISSANCE / BIRTH CONDITIONS

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : 2793
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 148
vêlages gémellaires / Twin calvings : 2.0 %



INTERVALLE ENTRE VELAGES / CALVING INTERVALS


Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 140
Vêlage 1-2 / Calving 1-2 => Nb: 464; moyenne: 451 jours; ecart-type: 111.7 jours
Tous vêlages / All calvings => Nb: 2048; moyenne: 425 jours; ecart-type:101.2 jours



RACE BAZADAISE


AGE AU PREMIER VELAGE / AGE AT FIRST CALVING

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 628 (moyenne: 38 mois; ecart-type:5.5 mois)
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : en 2024 => 125



AGE AU VELAGE / AGE AT CALVING


Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 2855 (moyenne:6.4 ans; ecart-type:2.9 ans)
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : en 2024 => 150



RACE BAZADAISE


REPARTITION DES PREMIERS VELAGES / FIRST CALVING REPARTITION

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 628
Nb troupeaux utilisées / Nb herds used : en 2024 => 125




REPARTITION DE TOUS LES VELAGES / ALL CALVING REPARTITIONS

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : 2855
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 150



RACE BAZADAISE


VEAUX NES DANS LA CAMPAGNE 2024 / CALVES BORN IN CAMPAIGN 2024



Nb veaux avec un PAT(120/210j) / Nb calves with weight : 805

Age (j)		Performances des veaux - Campagne 2024		
		Moyenne	Ecart-Type	Nombre
Femelles	0 (PN en kg)	39.8	7.0	1419
	0 (TP en cm)	77.1	5.7	604
	120 (PAT120j en kg)	154	28	410
	210 (PAT210j en kg)	235	39	367
	360 (PAT12m en kg)	324	47	179
Mâles	0 (PN en kg)	41.9	7.0	1337
	0 (TP en cm)	78.9	5.9	584
	120 (PAT120j en kg)	162	30	391
	210 (PAT210j en kg)	252	47	320
	360 (PAT12m en kg)	355	77	58

VEAUX NES DANS LA CAMPAGNE 2021 / CALVES BORN IN CAMPAIGN 2021



Age (m)		Performances des veaux - Campagne 2021		
		Moyenne	Ecart-Type	Nombre
Femelles	0 (PN en kg)	39.1	6.5	1240
	0 (TP en cm)	77.0	5.4	402
	4 (PAT120j en kg)	151	29	470
	7 (PAT210j en kg)	231	41	434
	12 (PAT12m en kg)	330	52	277
	18 (PAT18m en kg)	417	59	152
	24 (PAT24m en kg)	491	71	83
Mâles	0 (PN en kg)	41.1	6.8	1295
	0 (TP en cm)	79.1	5.4	402
	4 (PAT120j en kg)	162	33	397
	7 (PAT210j en kg)	249	52	313
	12 (PAT12m en kg)	335	79	99
	18 (PAT18m en kg)	417	115	44
	24 (PAT24m en kg)	499	125	13


RACE BAZADAISE

POINTAGE AU SEVRAGE-VEAUX NES CAMPAGNE 2024 / SCORING STATUS AT WEANING-CALVES BORN IN 2024


Femelles : 394

Mâles : 360


DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEVELOPMENT




DEVELOPPEMENT SQUELETIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT



APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES



ETAT D'ENGRAISSEMENT / FATTENING STATUS




RACE BAZADAISE

COMPORTEMENT VEAUX NES CAMPAGNE 2024 / TEMPERAMENT SCORE CALVES BORN IN 2024

COMPORTEMENT A LA PESEE / MOVEMENTS DURING WEIGHING

Femelles : 200

Mâles : 207



COMPORTEMENT AU POINTAGE / TEMPERAMENT SCORE AT WEANING

Femelles : 352

Mâles : 328





RACE BLANC BLEU**VACHES CONTROLEES EN 2024 / RECORDED COWS : 2520 (24 % de la population)**

vaches en CPB / cows in CPB formula : 1769 (70 % des vaches contrôlées)

vaches en VA0 / cows in VA0 formula : 110 (4 % des vaches contrôlées)

vaches en VA4 / cows in VA4 formula : 641 (25 % des vaches contrôlées)

dont vaches en VPS / cows in VPS formula : 0 (0 % des vaches en VA4)


Répartition géographique / Geographical repartition**Evolution cumulée des vaches contrôlées / Cumuled evolution of recorded cows**

RACE BLANC BLEU


TROUPEAUX CONTROLES / RECORDED HERDS

Nombre total / Total number : 104
troupeaux en CPB / herds in CPB formula : 82
troupeaux en VA0 / herds in VA0 formula : 2
troupeaux en VA4 / herds in VA4 formula : 20
dont troupeaux en VPS / herds in VPS formula : 0

Taille des troupeaux / Herd size



Répartition des vaches suivant la taille des cheptels / Recorded cows according to herd size
Nombre total de vaches / Total number of cows : 2520




RACE BLANC BLEU

INSEMINATION ARTIFICIELLE / ARTIFICIAL INSEMINATION

Nombre de taureaux / Sires number : 152
dont taureaux de race BLANC BLEU / Sires of the BLANC BLEU breed : 142

Pourcentage de veaux nés d'IA / Percentage of calves born from AI




⊕⊕⊕ dans les troupeaux pratiquant l'IA / in herds using AI
*×× parmi les veaux purs tous troupeaux / among pure breed calves any herds
*** parmi les veaux purs troupeaux VA4 / among pure breed calves in VA4 herds
+++ parmi les veaux croisés / among crossbreed calves

MONTE NATURELLE / NATURAL SERVICE

Nombre de taureaux / Sires number : 80
dont taureaux de race BLANC BLEU / Sires of the BLANC BLEU breed : 74
Taux de remplacement / Replacement rate : 42 %
dont taureaux de race BLANC BLEU / Sires of the BLANC BLEU breed : 40 %


Niveau d'utilisation des taureaux / Level of sire use



RACE BLANC BLEU


CONDITIONS DE NAISSANCE / BIRTH CONDITIONS

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : 2449
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 103
vêlages gémellaires / Twin calvings : 1.1 %



INTERVALLE ENTRE VELAGES / CALVING INTERVALS


Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 94
Vêlage 1-2 / Calving 1-2 => Nb: 719; moyenne: 451 jours; ecart-type: 92.6 jours
Tous vêlages / All calvings => Nb: 1281; moyenne: 451 jours; ecart-type: 91.4 jours



RACE BLANC BLEU


AGE AU PREMIER VELAGE / AGE AT FIRST CALVING

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 1068 (moyenne: 32 mois; ecart-type:5.7 mois)
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : en 2024 => 100



AGE AU VELAGE / AGE AT CALVING


Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 2647 (moyenne:3.9 ans; ecart-type:1.6 ans)
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : en 2024 => 104



RACE BLANC BLEU


REPARTITION DES PREMIERS VELAGES / FIRST CALVING REPARTITION

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 1068
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : en 2024 => 100




REPARTITION DE TOUS LES VELAGES / ALL CALVING REPARTITIONS

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : 2647
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 104




RACE BLANC BLEU

VEAUX NES DANS LA CAMPAGNE 2024 / CALVES BORN IN CAMPAIGN 2024



VEAUX NES DANS LA CAMPAGNE 2021 / CALVES BORN IN CAMPAIGN 2021




RACE BLANC BLEU

POINTAGE AU SEVRAGE-VEAUX NES CAMPAGNE 2024 / SCORING STATUS AT WEANING-CALVES BORN IN 2024


Femelles : 260

Mâles : 170


DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEVELOPMENT




DEVELOPPEMENT SQUELETIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT



APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES



ETAT D'ENGRAISSEMENT / FATTENING STATUS




RACE BLANC BLEU

COMPORTEMENT VEAUX NES CAMPAGNE 2024 / TEMPERAMENT SCORE CALVES BORN IN 2024

COMPORTEMENT A LA PESEE / MOVEMENTS DURING WEIGHING

Femelles : 0


Mâles : 0



COMPORTEMENT AU POINTAGE / TEMPERAMENT SCORE AT WEANING

Femelles : 255

Mâles : 163





RACE BLONDE D'AQUITAINE**VACHES CONTRÔLÉES EN 2024 / RECORDED COWS : 128284 (38 % de la population)**

vaches en CPB / cows in CPB formula : 69690 (54 % des vaches contrôlées)

vaches en VA0 / cows in VA0 formula : 17526 (13 % des vaches contrôlées)

vaches en VA4 / cows in VA4 formula : 41068 (32 % des vaches contrôlées)

dont vaches en VPS / cows in VPS formula : 8319 (20 % des vaches en VA4)


Répartition géographique / Geographical repartition**Evolution cumulée des vaches contrôlées / Cumuled evolution of recorded cows**

RACE BLONDE D AQUITAINE


TROUPEAUX CONTROLES / RECORDED HERDS

Nombre total / Total number : 3359
troupeaux en CPB / herds in CPB formula : 2160
troupeaux en VA0 / herds in VA0 formula : 436
troupeaux en VA4 / herds in VA4 formula : 763
dont troupeaux en VPS / herds in VPS formula : 157

Taille des troupeaux / Herd size



Répartition des vaches suivant la taille des cheptels / Recorded cows according to herd size
Nombre total de vaches / Total number of cows : 128284




RACE BLONDE D AQUITAINE

INSEMINATION ARTIFICIELLE / ARTIFICIAL INSEMINATION

Nombre de taureaux / Sires number : 398
dont taureaux de race BLONDE D AQUITAINE / Sires of the BLONDE D AQUITAINE breed : 289

Pourcentage de veaux nés d'IA / Percentage of calves born from AI




⊕⊕⊕ dans les troupeaux pratiquant l'IA / in herds using AI
××× parmi les veaux purs tous troupeaux / among pure breed calves any herds
*** parmi les veaux purs troupeaux VA4 / among pure breed calves in VA4 herds
+++ parmi les veaux croisés / among crossbreed calves

MONTE NATURELLE / NATURAL SERVICE

Nombre de taureaux / Sires number : 5131
dont taureaux de race BLONDE D AQUITAINE / Sires of the BLONDE D AQUITAINE breed : 5011
Taux de remplacement / Replacement rate : 23 %
dont taureaux de race BLONDE D AQUITAINE / Sires of the BLONDE D AQUITAINE breed : 23 %


Niveau d'utilisation des taureaux / Level of sire use



RACE BLONDE D AQUITAINE


CONDITIONS DE NAISSANCE / BIRTH CONDITIONS

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : 126485
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 3322
vêlages gémellaires / Twin calvings : 2.4 %



INTERVALLE ENTRE VELAGES / CALVING INTERVALS


Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 3250
Vêlage 1-2 / Calving 1-2 => Nb: 24526; moyenne: 424 jours; ecart-type: 84.9 jours
Tous vêlages / All calvings => Nb: 90314; moyenne: 405 jours; ecart-type: 77.3 jours



RACE BLONDE D AQUITAINE


AGE AU PREMIER VELAGE / AGE AT FIRST CALVING

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 32500 (moyenne: 36 mois; ecart-type:4.6 mois)
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : en 2024 => 2980



AGE AU VELAGE / AGE AT CALVING


Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 129958 (moyenne:5.8 ans; ecart-type:2.7 ans)
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : en 2024 => 3359



RACE BLONDE D AQUITAINE


REPARTITION DES PREMIERS VELAGES / FIRST CALVING REPARTITION

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 32500
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : en 2024 => 2980




REPARTITION DE TOUS LES VELAGES / ALL CALVING REPARTITIONS

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : 129958
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 3359




RACE BLONDE D AQUITAINE

VEAUX NES DANS LA CAMPAGNE 2024 / CALVES BORN IN CAMPAIGN 2024



VEAUX NES DANS LA CAMPAGNE 2021 / CALVES BORN IN CAMPAIGN 2021




RACE BLONDE D AQUITAINE

POINTAGE AU SEVRAGE-VEAUX NES CAMPAGNE 2024 / SCORING STATUS AT WEANING-CALVES BORN IN 2024


Femelles : 17000

Mâles : 15096


DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEVELOPMENT




DEVELOPPEMENT SQUELETIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT



APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES



ETAT D'ENGRAISSEMENT / FATTENING STATUS




RACE BLONDE D AQUITAINE

COMPORTEMENT VEAUX NES CAMPAGNE 2024 / TEMPERAMENT SCORE CALVES BORN IN 2024

COMPORTEMENT A LA PESEE / MOVEMENTS DURING WEIGHING

Femelles : 2167


Mâles : 1850



COMPORTEMENT AU POINTAGE / TEMPERAMENT SCORE AT WEANING

Femelles : 15137

Mâles : 13469




RACE BLONDE D AQUITAINE

POINTAGE POST-SEVRAGE - NAISSANCE CAMPAGNE 2021 / POST-WEANING SCORING STATUS - BORN IN 2021


Femelles : 3796

DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEVELOPMENT

DEVELOPPEMENT SQUELETIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT




APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES



AGE AU POINTAGE (mois) / AGE AT WEANING (month)

ECART POINTAGE-VELAGE(mois) / SCORING-CALVING(month)




RACE CHAROLAISE


VACHES CONTROLEES EN 2024 / RECORDED COWS : 337520 (29 % de la population)

vaches en CPB / cows in CPB formula : 133483 (39 % des vaches contrôlées)
vaches en VA0 / cows in VA0 formula : 30210 (8 % des vaches contrôlées)
vaches en VA4 / cows in VA4 formula : 173827 (51 % des vaches contrôlées)
dont vaches en VPS / cows in VPS formula : 47304 (27 % des vaches en VA4)

Répartition géographique / Geographical repartition



Evolution cumulée des vaches contrôlées / Cumuled evolution of recorded cows




RACE CHAROLAISE


TROUPEAUX CONTROLES / RECORDED HERDS

Nombre total / Total number : 6018
troupeaux en CPB / herds in CPB formula : 3292
troupeaux en VA0 / herds in VA0 formula : 491
troupeaux en VA4 / herds in VA4 formula : 2234
dont troupeaux en VPS / herds in VPS formula : 581

Taille des troupeaux / Herd size



Répartition des vaches suivant la taille des cheptels / Recorded cows according to herd size
Nombre total de vaches / Total number of cows : 337520




RACE CHAROLAISE

INSEMINATION ARTIFICIELLE / ARTIFICIAL INSEMINATION

Nombre de taureaux / Sires number : 837
dont taureaux de race CHAROLAISE / Sires of the CHAROLAISE breed : 636

Pourcentage de veaux nés d'IA / Percentage of calves born from AI




⊕⊕⊕ dans les troupeaux pratiquant l'IA / in herds using AI
××× parmi les veaux purs tous troupeaux / among pure breed calves any herds
*** parmi les veaux purs troupeaux VA4 / among pure breed calves in VA4 herds
+++ parmi les veaux croisés / among crossbreed calves

MONTE NATURELLE / NATURAL SERVICE

Nombre de taureaux / Sires number : 14551
dont taureaux de race CHAROLAISE / Sires of the CHAROLAISE breed : 14107
Taux de remplacement / Replacement rate : 29 %
dont taureaux de race CHAROLAISE / Sires of the CHAROLAISE breed : 28 %


Niveau d'utilisation des taureaux / Level of sire use



RACE CHAROLAISE


CONDITIONS DE NAISSANCE / BIRTH CONDITIONS

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : 333190
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 5963
vêlages gémellaires / Twin calvings : 4.7 %



INTERVALLE ENTRE VELAGES / CALVING INTERVALS


Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 5777
Vêlage 1-2 / Calving 1-2 => Nb: 65718; moyenne: 395 jours; ecart-type: 60.8 jours
Tous vêlages / All calvings => Nb:239278; moyenne: 383 jours; ecart-type: 55.9 jours



RACE CHAROLAISE


AGE AU PREMIER VELAGE / AGE AT FIRST CALVING

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 84938 (moyenne: 35 mois; ecart-type:3.9 mois)
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : en 2024 => 5610



AGE AU VELAGE / AGE AT CALVING


Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 339217 (moyenne:5.5 ans; ecart-type:2.5 ans)
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : en 2024 => 6018



RACE CHAROLAISE


REPARTITION DES PREMIERS VELAGES / FIRST CALVING REPARTITION

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 84938
Nb troupeaux utilisées / Nb herds used : en 2024 => 5610




REPARTITION DE TOUS LES VELAGES / ALL CALVING REPARTITIONS

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : 339217
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 6018




RACE CHAROLAISE

VEAUX NES DANS LA CAMPAGNE 2024 / CALVES BORN IN CAMPAIGN 2024



VEAUX NES DANS LA CAMPAGNE 2021 / CALVES BORN IN CAMPAIGN 2021




RACE CHAROLAISE

POINTAGE AU SEVRAGE-VEAUX NES CAMPAGNE 2024 / SCORING STATUS AT WEANING-CALVES BORN IN 2024


Femelles : 76414

Mâles : 75910


DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEVELOPMENT




DEVELOPPEMENT SQUELETIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT



APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES



ETAT D'ENGRAISSEMENT / FATTENING STATUS




RACE CHAROLAISE

COMPORTEMENT VEAUX NES CAMPAGNE 2024 / TEMPERAMENT SCORE CALVES BORN IN 2024

COMPORTEMENT A LA PESEE / MOVEMENTS DURING WEIGHING

Femelles : 205


Mâles : 202



COMPORTEMENT AU POINTAGE / TEMPERAMENT SCORE AT WEANING

Femelles : 41269

Mâles : 40331




RACE CHAROLAISE

POINTAGE POST-SEVRAGE - NAISSANCE CAMPAGNE 2021 / POST-WEANING SCORING STATUS - BORN IN 2021

Femelles : 28500


DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEVELOPMENT

DEVELOPPEMENT SQUELETIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT




APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES

CONFORMITE AU STANDARD / BREED QUALITIES




ETAT D'ENGRAISSEMENT / FATTENING STATUS



AGE AU POINTAGE (mois) / AGE AT WEANING (month)

ECART POINTAGE-VELAGE(mois) / SCORING-CALVING(month)





RACE GASCONNE DES PYRENEES**VACHES CONTROLEES EN 2024 / RECORDED COWS : 9410 (62 % de la population)**

vaches en CPB / cows in CPB formula : 5002 (53 % des vaches contrôlées)

vaches en VA0 / cows in VA0 formula : 700 (7 % des vaches contrôlées)

vaches en VA4 / cows in VA4 formula : 3708 (39 % des vaches contrôlées)

dont vaches en VPS / cows in VPS formula : 215 (5 % des vaches en VA4)


Répartition géographique / Geographical repartition**Evolution cumulée des vaches contrôlées / Cumuled evolution of recorded cows**

RACE GASCONNE DES PYRENEES


TROUPEAUX CONTROLES / RECORDED HERDS

Nombre total / Total number : 300
troupeaux en CPB / herds in CPB formula : 178
troupeaux en VA0 / herds in VA0 formula : 25
troupeaux en VA4 / herds in VA4 formula : 97
dont troupeaux en VPS / herds in VPS formula : 5

Taille des troupeaux / Herd size



Répartition des vaches suivant la taille des cheptels / Recorded cows according to herd size
Nombre total de vaches / Total number of cows : 9410




RACE GASCONNE DES PYRENEES

INSEMINATION ARTIFICIELLE / ARTIFICIAL INSEMINATION

Nombre de taureaux / Sires number : 78
dont taureaux de race GASCONNE DES PYRENEES / Sires of the GASCONNE DES PYRENEES breed : 35


Pourcentage de veaux nés d'IA / Percentage of calves born from AI



MONTE NATURELLE / NATURAL SERVICE

Nombre de taureaux / Sires number : 486
dont taureaux de race GASCONNE DES PYRENEES / Sires of the GASCONNE DES PYRENEES breed : 419
Taux de remplacement / Replacement rate : 27 %
dont taureaux de race GASCONNE DES PYRENEES / Sires of the GASCONNE DES PYRENEES breed : 25 %


Niveau d'utilisation des taureaux / Level of sire use



RACE GASCONNE DES PYRENEES


CONDITIONS DE NAISSANCE / BIRTH CONDITIONS

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : 9299
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 296
vêlages gémellaires / Twin calvings : 2.0 %



INTERVALLE ENTRE VELAGES / CALVING INTERVALS


Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 286
Vêlage 1-2 / Calving 1-2 => Nb: 1595; moyenne: 434 jours; ecart-type: 104.9 jours
Tous vêlages / All calvings => Nb: 7100; moyenne: 403 jours; ecart-type: 89.1 jours



RACE GASCONNE DES PYRENEES


AGE AU PREMIER VELAGE / AGE AT FIRST CALVING

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 1882 (moyenne: 37 mois; ecart-type:4.2 mois)
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : en 2024 => 260



AGE AU VELAGE / AGE AT CALVING


Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 9476 (moyenne:6.5 ans; ecart-type:3.0 ans)
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : en 2024 => 300



RACE GASCONNE DES PYRENEES


REPARTITION DES PREMIERS VELAGES / FIRST CALVING REPARTITION

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 1882
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : en 2024 => 260




REPARTITION DE TOUS LES VELAGES / ALL CALVING REPARTITIONS

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : 9476
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 300



RACE GASCONNE DES PYRENEES


VEAUX NES DANS LA CAMPAGNE 2024 / CALVES BORN IN CAMPAIGN 2024



Nb veaux avec un PAT(120/210j) / Nb calves with weight : 2604

Age (j)		Performances des veaux - Campagne 2024		
		Moyenne	Ecart-Type	Nombre
Femelles	0 (PN en kg)	38.2	5.2	3995
	0 (TP en cm)	75.2	6.7	1184
	120 (PAT120j en kg)	150	23	1342
	210 (PAT210j en kg)	231	34	1074
	360 (PAT12m en kg)	318	52	85
Mâles	0 (PN en kg)	40.4	5.9	3882
	0 (TP en cm)	76.8	6.4	1123
	120 (PAT120j en kg)	163	28	1251
	210 (PAT210j en kg)	256	43	1017
	360 (PAT12m en kg)	417	62	113

VEAUX NES DANS LA CAMPAGNE 2021 / CALVES BORN IN CAMPAIGN 2021



Age (m)		Performances des veaux - Campagne 2021		
		Moyenne	Ecart-Type	Nombre
Femelles	0 (PN en kg)	38.2	5.6	3914
	0 (TP en cm)	75.3	7.3	769
	4 (PAT120j en kg)	153	23	1148
	7 (PAT210j en kg)	234	33	985
	12 (PAT12m en kg)	329	49	139
	18 (PAT18m en kg)	458	44	14
Mâles	0 (PN en kg)	40.4	6.1	3786
	0 (TP en cm)	77.6	6.3	744
	4 (PAT120j en kg)	168	27	1112
	7 (PAT210j en kg)	264	44	827
	12 (PAT12m en kg)	424	85	137
	18 (PAT18m en kg)	.	.	.


RACE GASCONNE DES PYRENEES

POINTAGE AU SEVRAGE-VEAUX NES CAMPAGNE 2024 / SCORING STATUS AT WEANING-CALVES BORN IN 2024


Femelles : 1301

Mâles : 1200


DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEVELOPMENT




DEVELOPPEMENT SQUELETIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT



APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES



ETAT D'ENGRAISSEMENT / FATTENING STATUS




RACE GASCONNE DES PYRENEES

COMPORTEMENT VEAUX NES CAMPAGNE 2024 / TEMPERAMENT SCORE CALVES BORN IN 2024

COMPORTEMENT A LA PESEE / MOVEMENTS DURING WEIGHING

Femelles : 56


Mâles : 54



COMPORTEMENT AU POINTAGE / TEMPERAMENT SCORE AT WEANING


Femelles : 749

Mâles : 633




RACE GASCONNE DES PYRENEES X CHAROLAIS

VEAUX NES DANS LA CAMPAGNE 2024 / CALVES BORN IN CAMPAIGN 2024



RACE GASCONNE DES PYRENEES X BLOND d AQUITAINE

VEAUX NES DANS LA CAMPAGNE 2024 / CALVES BORN IN CAMPAIGN 2024





RACE LIMOUSINE**VACHES CONTROLEES EN 2024 / RECORDED COWS : 268390 (28 % de la population)**

vaches en CPB / cows in CPB formula : 108276 (40 % des vaches contrôlées)

vaches en VA0 / cows in VA0 formula : 29707 (11 % des vaches contrôlées)

vaches en VA4 / cows in VA4 formula : 130407 (48 % des vaches contrôlées)

dont vaches en VPS / cows in VPS formula : 11408 (8 % des vaches en VA4)


Répartition géographique / Geographical repartition**Evolution cumulée des vaches contrôlées / Cumuled evolution of recorded cows**

RACE LIMOUSINE


TROUPEAUX CONTROLES / RECORDED HERDS

Nombre total / Total number : 5310
troupeaux en CPB / herds in CPB formula : 2906
troupeaux en VA0 / herds in VA0 formula : 551
troupeaux en VA4 / herds in VA4 formula : 1853
dont troupeaux en VPS / herds in VPS formula : 164

Taille des troupeaux / Herd size



Répartition des vaches suivant la taille des cheptels / Recorded cows according to herd size
Nombre total de vaches / Total number of cows : 268390




RACE LIMOUSINE

INSEMINATION ARTIFICIELLE / ARTIFICIAL INSEMINATION

Nombre de taureaux / Sires number : 514
dont taureaux de race LIMOUSINE / Sires of the LIMOUSINE breed : 406

Pourcentage de veaux nés d'IA / Percentage of calves born from AI




⊕⊕⊕ dans les troupeaux pratiquant l'IA / in herds using AI
*×× parmi les veaux purs tous troupeaux / among pure breed calves any herds
*** parmi les veaux purs troupeaux VA4 / among pure breed calves in VA4 herds
+++ parmi les veaux croisés / among crossbreed calves

MONTE NATURELLE / NATURAL SERVICE

Nombre de taureaux / Sires number : 12393
dont taureaux de race LIMOUSINE / Sires of the LIMOUSINE breed : 12248
Taux de remplacement / Replacement rate : 25 %
dont taureaux de race LIMOUSINE / Sires of the LIMOUSINE breed : 25 %


Niveau d'utilisation des taureaux / Level of sire use



RACE LIMOUSINE


CONDITIONS DE NAISSANCE / BIRTH CONDITIONS

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : 265400
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 5237
vêlages gémellaires / Twin calvings : 1.9 %



INTERVALLE ENTRE VELAGES / CALVING INTERVALS


Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 5105
Vêlage 1-2 / Calving 1-2 => Nb: 48801; moyenne: 400 jours; ecart-type: 71.3 jours
Tous vêlages / All calvings => Nb:199171; moyenne: 387 jours; ecart-type: 63.6 jours



RACE LIMOUSINE


AGE AU PREMIER VELAGE / AGE AT FIRST CALVING

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 60934 (moyenne: 35 mois; ecart-type:4.0 mois)
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : en 2024 => 4797



AGE AU VELAGE / AGE AT CALVING


Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 271273 (moyenne:5.9 ans; ecart-type:2.8 ans)
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : en 2024 => 5310



RACE LIMOUSINE


REPARTITION DES PREMIERS VELAGES / FIRST CALVING REPARTITION

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 60934
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : en 2024 => 4797




REPARTITION DE TOUS LES VELAGES / ALL CALVING REPARTITIONS

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : 271273
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 5310




RACE LIMOUSINE

VEAUX NES DANS LA CAMPAGNE 2024 / CALVES BORN IN CAMPAIGN 2024



VEAUX NES DANS LA CAMPAGNE 2021 / CALVES BORN IN CAMPAIGN 2021




RACE LIMOUSINE

POINTAGE AU SEVRAGE-VEAUX NES CAMPAGNE 2024 / SCORING STATUS AT WEANING-CALVES BORN IN 2024


Femelles : 54215

Mâles : 51697


DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEVELOPMENT




DEVELOPPEMENT SQUELETIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT



APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES



ETAT D'ENGRAISSEMENT / FATTENING STATUS




RACE LIMOUSINE

COMPORTEMENT VEAUX NES CAMPAGNE 2024 / TEMPERAMENT SCORE CALVES BORN IN 2024

COMPORTEMENT A LA PESEE / MOVEMENTS DURING WEIGHING

Femelles : 2078

Mâles : 1864



COMPORTEMENT AU POINTAGE / TEMPERAMENT SCORE AT WEANING

Femelles : 49517


Mâles : 47025



RACE LIMOUSINE

POINTAGE POST-SEVRAGE - NAISSANCE CAMPAGNE 2021 / POST-WEANING SCORING STATUS - BORN IN 2021

Femelles : 20876




RACE PARTHENAISE


VACHES CONTROLEES EN 2024 / RECORDED COWS : 29651 (58 % de la population)

vaches en CPB / cows in CPB formula : 10375 (34 % des vaches contrôlées)
vaches en VA0 / cows in VA0 formula : 842 (2 % des vaches contrôlées)
vaches en VA4 / cows in VA4 formula : 18434 (62 % des vaches contrôlées)
dont vaches en VPS / cows in VPS formula : 4435 (24 % des vaches en VA4)

Répartition géographique / Geographical repartition



Evolution cumulée des vaches contrôlées / Cumuled evolution of recorded cows




RACE PARTHENAISE


TROUPEAUX CONTROLES / RECORDED HERDS

Nombre total / Total number : 621
troupeaux en CPB / herds in CPB formula : 312
troupeaux en VA0 / herds in VA0 formula : 18
troupeaux en VA4 / herds in VA4 formula : 291
dont troupeaux en VPS / herds in VPS formula : 56

Taille des troupeaux / Herd size



Répartition des vaches suivant la taille des cheptels / Recorded cows according to herd size
Nombre total de vaches / Total number of cows : 29651




RACE PARTHENAISE

INSEMINATION ARTIFICIELLE / ARTIFICIAL INSEMINATION

Nombre de taureaux / Sires number : 101
dont taureaux de race PARTHENAISE / Sires of the PARTHENAISE breed : 68

Pourcentage de veaux nés d'IA / Percentage of calves born from AI




⊕⊕⊕ dans les troupeaux pratiquant l'IA / in herds using AI
××× parmi les veaux purs tous troupeaux / among pure breed calves any herds
*** parmi les veaux purs troupeaux VA4 / among pure breed calves in VA4 herds
+++ parmi les veaux croisés / among crossbreed calves

MONTE NATURELLE / NATURAL SERVICE

Nombre de taureaux / Sires number : 1211
dont taureaux de race PARTHENAISE / Sires of the PARTHENAISE breed : 1180
Taux de remplacement / Replacement rate : 25 %
dont taureaux de race PARTHENAISE / Sires of the PARTHENAISE breed : 24 %


Niveau d'utilisation des taureaux / Level of sire use



RACE PARTHENAISE


CONDITIONS DE NAISSANCE / BIRTH CONDITIONS

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : 29079
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 613
vêlages gémellaires / Twin calvings : 2.7 %



INTERVALLE ENTRE VELAGES / CALVING INTERVALS


Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 589
Vêlage 1-2 / Calving 1-2 => Nb: 6439; moyenne: 389 jours; ecart-type: 62.3 jours
Tous vêlages / All calvings => Nb: 20063; moyenne: 382 jours; ecart-type: 56.5 jours



RACE PARTHENAISE


AGE AU PREMIER VELAGE / AGE AT FIRST CALVING

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 8990 (moyenne: 35 mois; ecart-type:4.2 mois)
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : en 2024 => 573



AGE AU VELAGE / AGE AT CALVING


Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 29906 (moyenne:5.0 ans; ecart-type:2.2 ans)
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : en 2024 => 621



RACE PARTHENAISE


REPARTITION DES PREMIERS VELAGES / FIRST CALVING REPARTITION

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 8990
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : en 2024 => 573




REPARTITION DE TOUS LES VELAGES / ALL CALVING REPARTITIONS

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : 29906
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 621




RACE PARTHENAISE

VEAUX NES DANS LA CAMPAGNE 2024 / CALVES BORN IN CAMPAIGN 2024



VEAUX NES DANS LA CAMPAGNE 2021 / CALVES BORN IN CAMPAIGN 2021




RACE PARTHENAISE

POINTAGE AU SEVRAGE-VEAUX NES CAMPAGNE 2024 / SCORING STATUS AT WEANING-CALVES BORN IN 2024


Femelles : 8031

Mâles : 7547


DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEVELOPMENT




DEVELOPPEMENT SQUELETIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT



APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES



ETAT D'ENGRAISSEMENT / FATTENING STATUS




RACE PARTHENAISE

COMPORTEMENT VEAUX NES CAMPAGNE 2024 / TEMPERAMENT SCORE CALVES BORN IN 2024

COMPORTEMENT A LA PESEE / MOVEMENTS DURING WEIGHING

Femelles : 0


Mâles : 0



COMPORTEMENT AU POINTAGE / TEMPERAMENT SCORE AT WEANING

Femelles : 7721

Mâles : 7269





RACE ROUGE DES PRES**VACHES CONTROLEES EN 2024 / RECORDED COWS : 14897 (56 % de la population)**

vaches en CPB / cows in CPB formula : 7481 (50 % des vaches contrôlées)

vaches en VA0 / cows in VA0 formula : 936 (6 % des vaches contrôlées)

vaches en VA4 / cows in VA4 formula : 6480 (43 % des vaches contrôlées)

dont vaches en VPS / cows in VPS formula : 611 (9 % des vaches en VA4)

Répartition géographique / Geographical repartition**Evolution cumulée des vaches contrôlées / Cumuled evolution of recorded cows**

RACE ROUGE DES PRES

TROUPEAUX CONTROLES / RECORDED HERDS

Nombre total / Total number : 409


troupeaux en CPB / herds in CPB formula : 251

troupeaux en VA0 / herds in VA0 formula : 19

troupeaux en VA4 / herds in VA4 formula : 139


dont troupeaux en VPS / herds in VPS formula : 14

Taille des troupeaux / Herd size



Répartition des vaches suivant la taille des cheptels / Recorded cows according to herd size

Nombre total de vaches / Total number of cows : 14897




RACE ROUGE DES PRES

INSEMINATION ARTIFICIELLE / ARTIFICIAL INSEMINATION

Nombre de taureaux / Sires number : 129
dont taureaux de race ROUGE DES PRES / Sires of the ROUGE DES PRES breed : 61

Pourcentage de veaux nés d'IA / Percentage of calves born from AI




⊕⊕⊕ dans les troupeaux pratiquant l'IA / in herds using AI
××× parmi les veaux purs tous troupeaux / among pure breed calves any herds
*** parmi les veaux purs troupeaux VA4 / among pure breed calves in VA4 herds
+++ parmi les veaux croisés / among crossbreed calves

MONTE NATURELLE / NATURAL SERVICE

Nombre de taureaux / Sires number : 681
dont taureaux de race ROUGE DES PRES / Sires of the ROUGE DES PRES breed : 635
Taux de remplacement / Replacement rate : 28 %
dont taureaux de race ROUGE DES PRES / Sires of the ROUGE DES PRES breed : 26 %


Niveau d'utilisation des taureaux / Level of sire use



RACE ROUGE DES PRES


CONDITIONS DE NAISSANCE / BIRTH CONDITIONS

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : 14680
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 408
vêlages gémellaires / Twin calvings : 5.9 %



INTERVALLE ENTRE VELAGES / CALVING INTERVALS


Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 398
Vêlage 1-2 / Calving 1-2 => Nb: 3201; moyenne: 399 jours; ecart-type: 70.1 jours
Tous vêlages / All calvings => Nb: 10260; moyenne: 388 jours; ecart-type: 61.6 jours



RACE ROUGE DES PRES


AGE AU PREMIER VELAGE / AGE AT FIRST CALVING

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 4285 (moyenne: 33 mois; ecart-type:5.1 mois)
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : en 2024 => 366



AGE AU VELAGE / AGE AT CALVING


Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 15055 (moyenne:4.9 ans; ecart-type:2.2 ans)
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : en 2024 => 409



RACE ROUGE DES PRES


REPARTITION DES PREMIERS VELAGES / FIRST CALVING REPARTITION

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 4285
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : en 2024 => 366




REPARTITION DE TOUS LES VELAGES / ALL CALVING REPARTITIONS

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : 15055
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 409




RACE ROUGE DES PRES

VEAUX NES DANS LA CAMPAGNE 2024 / CALVES BORN IN CAMPAIGN 2024



VEAUX NES DANS LA CAMPAGNE 2021 / CALVES BORN IN CAMPAIGN 2021




RACE ROUGE DES PRES

POINTAGE AU SEVRAGE-VEAUX NES CAMPAGNE 2024 / SCORING STATUS AT WEANING-CALVES BORN IN 2024


Femelles : 2734

Mâles : 2724


DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEVELOPMENT




DEVELOPPEMENT SQUELETIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT



APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES



ETAT D'ENGRAISSEMENT / FATTENING STATUS




RACE ROUGE DES PRES

COMPORTEMENT VEAUX NES CAMPAGNE 2024 / TEMPERAMENT SCORE CALVES BORN IN 2024

COMPORTEMENT A LA PESEE / MOVEMENTS DURING WEIGHING

Femelles : 0


Mâles : 0



COMPORTEMENT AU POINTAGE / TEMPERAMENT SCORE AT WEANING

Femelles : 2512

Mâles : 2504




RACE ROUGE DES PRES

POINTAGE POST-SEVRAGE - NAISSANCE CAMPAGNE 2021 / POST-WEANING SCORING STATUS - BORN IN 2021

Femelles : 1752


DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEVELOPMENT

DEVELOPPEMENT SQUELETIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT




APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES

QUALITE DE RACE / BREED QUALITIES




ETAT D'ENGRAISSEMENT / FATTENING STATUS



AGE AU POINTAGE (mois) / AGE AT WEANING (month)

ECART POINTAGE-VELAGE(mois) / SCORING-CALVING(month)




RACE SALERS


VACHES CONTROLEES EN 2024 / RECORDED COWS : 64686 (34 % de la population)

vaches en CPB / cows in CPB formula : 35100 (54 % des vaches contrôlées)
vaches en VA0 / cows in VA0 formula : 4820 (7 % des vaches contrôlées)
vaches en VA4 / cows in VA4 formula : 24766 (38 % des vaches contrôlées)
dont vaches en VPS / cows in VPS formula : 881 (3 % des vaches en VA4)

Répartition géographique / Geographical repartition



Evolution cumulée des vaches contrôlées / Cumuled evolution of recorded cows




RACE SALERS


TROUPEAUX CONTROLES / RECORDED HERDS

Nombre total / Total number : 1361
troupeaux en CPB / herds in CPB formula : 871
troupeaux en VA0 / herds in VA0 formula : 103
troupeaux en VA4 / herds in VA4 formula : 387
dont troupeaux en VPS / herds in VPS formula : 13

Taille des troupeaux / Herd size



Répartition des vaches suivant la taille des cheptels / Recorded cows according to herd size
Nombre total de vaches / Total number of cows : 64686




RACE SALERS

INSEMINATION ARTIFICIELLE / ARTIFICIAL INSEMINATION

Nombre de taureaux / Sires number : 267
dont taureaux de race SALERS / Sires of the SALERS breed : 95

Pourcentage de veaux nés d'IA / Percentage of calves born from AI




⊕⊕⊕ dans les troupeaux pratiquant l'IA / in herds using AI
*×× parmi les veaux purs tous troupeaux / among pure breed calves any herds
*** parmi les veaux purs troupeaux VA4 / among pure breed calves in VA4 herds
+++ parmi les veaux croisés / among crossbreed calves

MONTE NATURELLE / NATURAL SERVICE

Nombre de taureaux / Sires number : 2774
dont taureaux de race SALERS / Sires of the SALERS breed : 1825
Taux de remplacement / Replacement rate : 33 %
dont taureaux de race SALERS / Sires of the SALERS breed : 31 %


Niveau d'utilisation des taureaux / Level of sire use



RACE SALERS


CONDITIONS DE NAISSANCE / BIRTH CONDITIONS

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : 62620
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 1320
vêlages gémellaires / Twin calvings : 2.3 %



INTERVALLE ENTRE VELAGES / CALVING INTERVALS


Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 1290
Vêlage 1-2 / Calving 1-2 => Nb: 10882; moyenne: 390 jours; ecart-type: 71.0 jours
Tous vêlages / All calvings => Nb: 50269; moyenne: 379 jours; ecart-type: 61.1 jours



RACE SALERS


AGE AU PREMIER VELAGE / AGE AT FIRST CALVING

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 10523 (moyenne: 35 mois; ecart-type:4.4 mois)
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : en 2024 => 1162



AGE AU VELAGE / AGE AT CALVING


Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 65190 (moyenne:6.6 ans; ecart-type:3.1 ans)
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : en 2024 => 1361



RACE SALERS


REPARTITION DES PREMIERS VELAGES / FIRST CALVING REPARTITION

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : en 2024 => 10523
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : en 2024 => 1162




REPARTITION DE TOUS LES VELAGES / ALL CALVING REPARTITIONS

Nb vêlages utilisés / Nb calving used : 65190
Nb troupeaux utilisés / Nb herds used : 1361




RACE SALERS

VEAUX NES DANS LA CAMPAGNE 2024 / CALVES BORN IN CAMPAIGN 2024



VEAUX NES DANS LA CAMPAGNE 2021 / CALVES BORN IN CAMPAIGN 2021




RACE SALERS

POINTAGE AU SEVRAGE-VEAUX NES CAMPAGNE 2024 / SCORING STATUS AT WEANING-CALVES BORN IN 2024


Femelles : 7745

Mâles : 7779


DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEVELOPMENT




DEVELOPPEMENT SQUELETIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT



APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES



ETAT D'ENGRAISSEMENT / FATTENING STATUS




RACE SALERS

COMPORTEMENT VEAUX NES CAMPAGNE 2024 / TEMPERAMENT SCORE CALVES BORN IN 2024

COMPORTEMENT A LA PESEE / MOVEMENTS DURING WEIGHING

Femelles : 421


Mâles : 367



COMPORTEMENT AU POINTAGE / TEMPERAMENT SCORE AT WEANING


Femelles : 6667

Mâles : 6724



RACE SALERS X CHAROLAIS

VEAUX NES DANS LA CAMPAGNE 2024 / CALVES BORN IN CAMPAIGN 2024



Nb veaux avec un PAT(120/210j) / Nb calves with weight : 3548

Age (j)		Performances des veaux - Campagne 2024		
		Poids (kg)	Ecart-Type	Nombre
Femelles	0 (PN en kg)	40.5	6.8	7797
	0 (TP en cm)	72.1	13.4	1556
	120 (PAT120j en kg)	163	23	1746
	210 (PAT210j en kg)	258	33	1592
Mâles	0 (PN en kg)	42.9	7.2	8244
	0 (TP en cm)	74.1	13.9	1681
	120 (PAT120j en kg)	174	26	1787
	210 (PAT210j en kg)	284	40	1618


RACE SALERS X CHAROLAIS

POINTAGE AU SEVRAGE-VEAUX NES CAMPAGNE 2024 / SCORING STATUS AT WEANING-CALVES BORN IN 2024


Femelles : 1624

Mâles : 1671


DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEVELOPMENT




DEVELOPPEMENT SQUELETIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT



APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES



ETAT D'ENGRAISSEMENT / FATTENING STATUS




RACE SALERS X CHAROLAIS

COMPORTEMENT VEAUX NES CAMPAGNE 2024 / TEMPERAMENT SCORE CALVES BORN IN 2024

COMPORTEMENT A LA PESE / MOVMENTS DURING WEIGHING

Femelles : 94


Mâles : 79



COMPORTEMENT AU POINTAGE / TEMPERAMENT SCORE AT WEANING

Femelles : 1530

Mâles : 1577



ORGANISATION / ORGANISATION

Les données de ce recueil sont issues des contrôles des performances en ferme, point de départ de l'organisation de l'amélioration génétique des bovins allaitants de races à viande.

Les observations et mesures en rapport avec la naissance (date de naissance, poids de naissance, conditions de naissance), sont communiquées par l'adhérent au maximum 7 jours après chaque naissance. Les E.D.E. en collaboration avec Bovins Croissance, et suivant les règles définies par le cahier des charges de la Certification de la Parenté Bovine, s'assure de la concordance et de l'exactitude des événements enregistrés. Les veaux sont pesés suivant une procédure officielle en présence d'un agent mandaté par Bovins Croissance ou par l'éleveur lui-même dans certains cas. La description de la morphologie au sevrage (pointage linéaire) est réalisée par un agent de Bovins Croissance, formé et agréé pour cette tâche. La description de la morphologie post-sevrage des génisses de 30 mois est réalisée par un agent de l'organisme de sélection de la race, formés et autorisé pour cette tâche.

Ces données collectées font l'objet au niveau de chaque C.R.I. (Centre Régional d'Informatique) d'un premier traitement régional (restitution des notes de facilité de naissance, poids à la naissance ; calcul des poids âge type, des notes de pointage). La consolidation nationale des données permet le calcul des valeurs génétiques au C.T.I.G. (Centre de Traitement de l'Information Génétique) – I.N.R.A.E. (Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement). L'évaluation génétique est réalisée par GenEval en combinant les performances en ferme et les informations génomiques.

Data of this document are coming from Performance Recording in farms, starting point of the organisation of genetic improvement of suckler cattle from beef breeds.

Within 48 hours after calving, the adherent farmer communicates observations and measures concerning birth (data of birth, birth weight, birth conditions, chest circumference). The E.D.E. and "Bovins Croissance" (according to the Certification de la Parenté Bovine, legislation *i.e* Certified Pedigree Recording) check the records concordance and accuracy. Calves are weighted according to an official procedure in the presence of agent appointed by "Bovins Croissance" or by breeders in some case. The scoring status at weaning is done by "Bovins Croissance". Agents are previously approved for this work.

The scoring status at post-weaning for heifers is done by a technician of the breed, which is previously authorized for this work.

These recorded data undergo the first processing (birth ease score, birth weight, calculation of weight adjusted for age, scores for muscular and skeletal development) at a regional level in each "C.R.I." (Regional Informatics Centre). Then data are gathered on a national scale for calculating genetic values at the "C.T.I.G." (Centre for Genetic Information Processing) – "I.N.R.A.E." (National Research Institute for Agriculture, Food and Environment). Genetic evaluation is processed by "GenEval", combining on-farm performances and genomic informations

DEFINITIONS / USEFUL DEFINITIONS

Tous les résultats présentés dans ce document sont basés sur la population des animaux suivis en Contrôle de Performances.

All this document's results are based on followed animals in Performance Recordings.

Les calculs sont réalisés dans le cadre de programmes de sélection agréés pour les races disposant d'un OS agréé, et à ce titre les animaux éligibles appartiennent à des élevages participants volontaires à un programme de sélection et ayant donné leur consentement à l'utilisation de leurs données par le programme de sélection.

The calculations shall be carried out within the framework of approved breeding programmes for breeds with an approved SO, and as such, eligible animals belong to farms that are participating in a voluntary breeding program and have given their consent to the use of their data by the breeding program.

CAMPAGNE

La période de contrôle établit du 01/08/n-1 au 31/07/n

CAMPAIGN

Period of control spread from the 01/08/n-1 to the 31/07/n

VACHE CONTROLEE

Vache dont le détenteur participe à au moins un programme de sélection racial (adhérent CPB au moins) et ayant eu au moins un veau sur la campagne.

(L'effectif doit être supérieur ou égal à 5 par département pour apparaître sur la carte. Il arrive que l'échelle de la carte soit discontinuée, pour mettre en évidence l'absence d'une certaine densité d'animaux par département.)

RECORDED COW :

Cow whose holder participates in at least one racial selection program (CPB adherent at least), and which had at least one calf during the campaign.

(The number of cow per department has to be higher than 5 to be drawn on the map. The scale can be discontinuous to show up the lack of certain density per department.)

VACHE ENREGISTREE EN C.P.B.

Vache enregistrée en C.P.B., et non enregistrée au Contrôle de Performances quelle que soit la formule de contrôle.

COW RECORDED IN C.P.B.

Cow recorded in C.F.B., and not recorded in the Official Performance Recording system whatever the formula of control.

VACHE ENREGISTREE EN VA0

Vache appartenant à un élevage dont le code adhésion au Contrôle de Performances est le VA0.

COW CONTROLLED IN VA0 SYSTEM

Cow which belong to a performance recording's adherent which formula of control is VA0.

VACHE ENREGISTREE EN VA4 / VPS

Après 2002, vache appartenant à un élevage dont le code adhésion au Contrôle de Performances est le VA4 / VPS.

Avant 2002, on considère que la formule de contrôle de l'élevage est VA4 quand l'élevage a au moins 5 PAT ou 5 pointages.

COW CONTROLLED IN VA4 or VPS SYSTEM

After 2002 campaign, cow which belong to a performance recording's adherent which formula of control is VA4/VPS.

After 2002 campaign, the formula of control VA4 is considered when the performance recording's adherent has at least 5 weights or 5 scoring status..

POURCENTAGE DE VACHES CONTROLEES

Proportion en rapport à la population totale de vaches.

PERCENTAGE OF RECORDED COWS

Proportion of the total population of cows per breed.

TROUPEAUX CONTROLES

Troupeaux ayant au moins une vache contrôlée qui a vêlé dans la campagne.

RECORDED HERDS

Herds having at least one recorded cow which has calved in the campaign.

NOMBRE DE VACHES PAR TROUPEAU

Nombre de vaches contrôlées soumises au Contrôle de Performances ou à la C.P.B.

NUMBER OF COWS PER HERD

Number of recorded cows per registered herd which goes through to Performances Recording.

TAUREAUX

Taureaux utilisés sur les vaches contrôlées et ayant eu au moins un descendant sur la campagne.

SIRES

Sires used on recorded cows which have had at least one calf in the campaign.

INSEMINATION ANIMALE – NB DE TAUREAUX

Nombre de taureaux agréés, autorisés à l'insémination artificielle ou mis en marché.

ARTIFICIAL INSEMINATION – SIRES NUMBER

Number of sires approved or allowed for artificial insemination.

POURCENTAGE DE VEAUX ISSUS D'IA.

Pourcentage de veaux nés et déclarés issus d'insémination artificielle (taux ne traduisant pas le pourcentage de vaches inséminées qui est plus élevé). On définit comme taureau d'IA les taureaux autorisés ou agréés ou mise en testage ou mis en marché.

PERCENTAGE OF CALVES BORN BY A.I.

Percentage of recorded calves coming from artificial insemination (this rate is different from the percentage of inseminated cows that is higher). AI bulls were defined as bulls approved or authorised for progeny testing or with semen available for sale.

IA EN CROISEMENT

veaux croisés nés d'IA / veaux croisés nés

IA EN RACE PURE

veaux de race pure nés d'IA / veaux de race pure nés

AI IN CROSSBREED

crossbred calves born from AI / crossbred calves born

AI IN PURE BREED

pure breed calves born from AI / pure breed calves born

MONTE NATURELLE – NOMBRE DE TAUREAUX

Nombre de taureaux utilisés en monte naturelle.

NATURAL SERVICE – NOMBRE OF SIRES

Number of sires used in natural service.

TAUX DE REMPLACEMENT

Nombre de taureaux nouveaux sur la campagne / nombre total de taureaux sur la campagne (pour les élevages communs aux deux campagnes consécutives considérées).

RATE OF REPLACEMENT

Number of new sires in the campaign / total number of sires in the campaign (from herds which are in the two consecutive considered campaigns).

CONDITIONS DE NAISSANCE

Conditions appréciées par l'éleveur naisseur. La condition de naissance "césarienne" contient également les embryotomies (classe N°5)

BIRTH CONDITIONS

Informed by the breeder. The class "caesarean" also contain the embryotomies.

INTERVALLE ENTRE VELAGES

Intervalle séparant les naissances consécutives de deux veaux nés de la même mère, avec notion de rangs de vêlages consécutifs chez la mère, et ayant une filiation maternelle. (IVV compris entre 260 et 800 jours)

CALVING INTERVALS

Intervals between consecutive births of two calves born of the same dam, and having a maternal filiation. (calving intervals between 260 and 800 days)

NAISSANCES GEMELLAIRES

Veaux nés à une même date d'une même mère et d'un même père avec filiation (père et mère) validée pendant la campagne.

TWIN BIRTHS

Calves born at the same time, of the same dam and the same sire with validated filiation (sire and dame) in the campaign.

PREMIER VELAGE

Information provenant de l'éleveur naisseur

FIRST CALVING

Information given by the farmer.

CALCUL DES POIDS A AGE TYPE

Les poids à âge type sont calculés par extrapolation ou intrapolation à partir des pesées officielles.

CALCULATION OF WEIGHT ADJUSTED FOR AGE

The weight adjusted for age are obtained by extrapolation or intrapolation from official weights.

TOUR DE POITRINE (TP)

Les statistiques sur le tour de poitrine sont affichées si les effectifs sont supérieurs à 1000 enregistrements.

CHEST CIRCUMFERENCE (TP)

Chest circumference statistics are displayed if the number of performances are higher than 1000.

Remarque :

A cause des arrondis, les totaux peuvent ne pas être exactement égaux à 100.

Note:

Because of the rounding up of figures, the total may not be exactly 100.

REFERENCES / REFERENCES

Identification des bovins - Annexe de l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine – v1.10 du 24/09/2015. Ministère de l'Agriculture / Institut de l'Elevage, 46 pages.

Disponible à l'adresse :

https://idele.fr/identification-tracabilite/publications/detail-article?tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Baction%5D=showArticle&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bcontroller%5D=Detail&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bpublication%5D=8691&cHash=83db4157de2e60ca966c68793f91228c

Référentiel d'exigences de France Génétique Elevage concernant le contrôles des performances des ruminants de la filière « Bovins Viande », 31/01/2022, France Génétique Elevage, 48 pages

http://fr.france-genetique-elevage.org/IMG/pdf/referentiel_fge_d_exigences_de_controle_de_performances_bovins_viande_v1.0-2.pdf

Guide pratique du pointage des bovins de race à viande, du sevrage à l'âge adulte, Février 2014, Compte-rendu final n°0014201001

Institut de l'Elevage / France Génétique Elevage, 80 pages.

Cahier des charges national du dispositif d'enregistrement et de certification de la parenté des bovins - version 1.0 – arrêté du 12/12/2013

France Génétique Elevage, 12 pages.

Disponible à l'adresse :

http://fr.france-genetique-elevage.org/IMG/pdf/cdc_national_enregistrement_et_certification_parente_bovins_arrete_20131212_v1.0.pdf

« Le secret statistique garantit la confidentialité de vos données », 2019, Ministère de l'Intérieur, 2 pages

Disponible à l'adresse :

https://www.interieur.gouv.fr/content/download/34769/260773/file/19_regles_Secret_Stat.pdf

Collection
Résultats

Edité par :
l'Institut de l'Élevage
149 rue de Bercy
75595 Paris Cedex 12
www.idele.fr
Juin 2025

Dépôt légal :
2ème trimestre 2025
© Tous droits réservés
à l'Institut de l'Élevage
Réf. 0025201008
ISSN 1773-4738



Résultats du contrôle des performances bovins allaitants

France – Campagne 2024

Le contrôle de performances des bovins allaitants de races bouchères spécialisées existe en France depuis plus d'un demi-siècle. Depuis 1983, un rapport annuel décrit les populations contrôlées et fait la synthèse des performances obtenues au cours de la campagne écoulée, pour les élevages au contrôle de performance et à la Certification de la Parenté Bovine. Pour la campagne 2024, l'ensemble des cheptels contrôlés dans toutes les races allaitantes dont les principales (Aubrac, Bazadaise, Blanc Bleu, Blonde d'Aquitaine, Charolaise, Gasconne des Pyrénées, Limousine, Rouge des Prés, Parthenaise et Salers) rassemble 541 047 vaches dans le cadre du contrôle de performances et 427 629 vaches dans le cadre de la Certification de la Parenté Bovine. 8 112 troupeaux répartis sur toute la France ont fait l'objet de contrôles volontaires dans le cadre du contrôle de performances. S'ajoutent 10 772 troupeaux adhérant uniquement à la Certification de la Parenté Bovine.

Avec
la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR



**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Contact :

mathieu.foucault@idele.fr

olivier.leudet@idele.fr

Juin 2025

Réf. 0025201008

ISSN 1773-4738

www.idele.fr

