


Bilan du contrôle de performances Ovins Allaitants

Campagne 2023



Collection

Résultats

Responsable de la rédaction :

Stéphanie COPPIN (Institut de l'Élevage)

Equipe de rédaction :

Stéphanie COPPIN, Sylvain COUET, Vanessa SAUSSAY (Institut de l'Élevage), Bertrand BOUFFARTIGUE (Races de France) et l'équipe du CTIG (INRA de Jouy-en-Josas).

Mise en page :

Mélanie COLOMBEL (Institut de l'Élevage)

Ce document rassemble un ensemble de statistiques issues du contrôle de performances effectué chez les éleveurs ovins allaitants français lors de la campagne 2023.

Les résultats proviennent de bilans réalisés à partir de données enregistrées dans le Système d'Information Génétique Ovins Allaitants OVALL et de la Base de Données Nationale de l'Identification BDNI.

Ont participé à la réalisation de ce bilan :

- Stéphanie COPPIN, Vanessa SAUSSAY, Mélanie COLOMBEL et Sylvain COUET (Institut de l'Elevage),
- Bertrand BOUFFARTIGUE (Races de France),
- et l'équipe du CTIG (INRA de Jouy-en-Josas).

Abréviations utilisées dans ce document

ARSOE : Association Régionale de Services aux Organismes d'Élevage

BDNI : Base de Données Nationale de l'Identification

OS : Organisme de Sélection

OVALL : SNIG des ovins allaitants

SNIG : Système National d'Information Génétique

Sommaire

1	Bilan du contrôle de performances pour la campagne 2023	1
1.1	Situation générale et évolution	1
1.2	Répartition départementale et régionale des effectifs contrôlés	2
1.3	Le traitement des données (ARSOE)	2
2	Répartition et résultats raciaux	2
3	Résultats des races contrôlées en campagne 2023	28

Liste des tableaux

Tableau I - Effectifs contrôlés campagne 2023	3
Tableau II - Evolution des effectifs contrôlés par campagne depuis 1965	5
Tableau III - Effectifs contrôlés par département campagne 2023	8
Tableau IV - Répartition par région des effectifs contrôlés campagne 2023	17
Tableau V - Tendances d'évolution régionale des effectifs contrôlés par campagne de 2013 à 2023	18
Tableau VI - Répartition par ARSOE des effectifs contrôlés campagne 2023	20
Tableau VII - Répartition OS / non OS des élevages de race pure contrôlés et répartition race pure / race croisée des brebis contrôlées campagne 2023	22
Tableau VIII - Répartition par race des élevages contrôlés et des brebis agnelées en campagne 2023	23
Tableau IX - Evolution des effectifs de brebis agnelées par race et par campagne de 1990 à 2023	24
Tableau X - Effectifs de femelles croisées ou de type divers ayant agnelé en campagne 2023	25
Tableau XI - Principales performances des races contrôlées en campagne 2023 (troupeaux OS)	26
Tableau XII - Principales performances de reproduction et de mortalité des races contrôlées en campagne 2023 (troupeaux OS)	27

Liste des figures

Figure 1 - Répartition mensuelle des naissances d'agneaux dans les élevages contrôlés de Janvier 2022 à Juin 2023	4
Figure 2 - Evolution du nombre d'élevages contrôlés par campagne depuis	6
Figure 3 - Evolution des effectifs de brebis contrôlées par formule et par campagne depuis 1960	7
Figure 4 - Répartition communale des élevages contrôlés campagne 2023	14
Figure 5 - Répartition départementale des brebis contrôlées campagne 2023	15
Figure 6 - Répartition par taille des élevages contrôlés pour les 3 dernières campagnes	16
Figure 7 - Zone d'activité des ARSOE	19
Figure 8 - Répartition par ARSOE des élevages contrôlés campagne 2023	21
Figure 9 - Répartition par ARSOE des brebis contrôlées campagne 2023	21

1 Bilan du contrôle de performances pour la campagne 2023

1.1 Situation générale et évolution

Au cours de la campagne 2023, 291 458 brebis (soit 7,9 % du cheptel femelle ovin allaitant national) ont été contrôlées dans 1 240 élevages (pour 1 275 troupeaux), ce qui représente une baisse de 2,2 % pour le nombre de brebis et une hausse de 0,9 % pour les élevages par rapport à la campagne précédente. A noter que depuis la campagne 2016, les très petits cheptels ne sont plus pris en compte.

258 203 femelles ont eu au moins une mise-bas enregistrée dans OVALL au cours de la campagne 2023, mise-bas ayant eu lieu entre le 1^{er} juillet 2022 et le 30 juin 2023 (cf. **tableau I**).

La différence de 11,4 % entre les effectifs ci-dessus déclarés en contrôle et les femelles ayant une mise-bas enregistrée s'explique essentiellement par :

- les femelles vides,
- les femelles dont la mise-bas n'a pas été enregistrée,
- les femelles dont la mise-bas comporte des anomalies et a été refusée dans OVALL.

Le contrôle simplifié n'est plus utilisé depuis 2008.

La **formule Elevage** (prolificité et PAT 30 jours) demeure la plus pratiquée (73,3 %) ; la **formule Reproduction** (16,1 %) est en diminution tandis que la **formule Complète** (10,6 %) reste stable (cf. **tableau II**).

Le nombre d'élevage contrôlés se stabilise mais la répartition par taille des élevages contrôlés varie de -7 % à +5,9 % entre 2022 et 2023 selon la catégorie ; les augmentations sont observées pour les cheptels de moins de 100 brebis au détriment des autres catégories d'effectifs (les cheptels de 100 à 200 brebis, de plus de 200 à 300 brebis et les cheptels de plus de 500 brebis) (cf. **figure 6**). Le nombre de brebis contrôlées par élevage reste stable avec une moyenne de 235 femelles contre 242 sur la campagne 2022.

1.2 Répartition départementale et régionale des effectifs contrôlés

En 2023, le contrôle a concerné 88 départements répartis dans 14 régions, DROM y compris.

Parmi ces 88 départements (cf. **tableau III**) dont l'activité est couverte par 64 structures (E.D.E. ou syndicat de contrôle), un département pouvant désormais être couvert par plusieurs structures, elles même présentes sur plusieurs départements :

- 4 départements couverts par 8 structures ont plus de 10 000 brebis contrôlées et représentent 13,8 % des éleveurs et 26,7 % des brebis ;
- 11 départements couverts par 16 structures ont de 5 000 à 10 000 brebis contrôlées et représentent 28,2 % des éleveurs et 29,7 % des brebis ;
- 41 départements couverts par 63 structures ont de 1 000 à 5 000 brebis contrôlées et représentent 45,9 % des éleveurs et 38,7 % des brebis ;
- 32 départements couverts par 53 structures ont moins de 1 000 brebis contrôlées et représentent 12,1 % des éleveurs et 4,9 % des brebis.

L'activité de la majorité des départements est stable, avec des variations comprises entre $\pm 248,6$ brebis en moyenne par rapport à 2022 (cf. **tableau III a**).

Quatre départements accusent une baisse supérieure à 900 brebis : -2 272 brebis (soit -7,5 %) dans le Lot, -2 034 brebis (soit -38 %) en Haute-Garonne, -1 388 brebis (soit -6 %) en Haute-Loire et -968 brebis (soit -6,6 %) dans le Puy-de-Dôme.

Deux départements connaissent une hausse supérieure à 800 brebis : +2 114 brebis (soit +46 %) dans les Alpes-de-Haute-Provence et +801 brebis (soit +42 %) dans le Gard.

Les régions Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes représentent 50,2 % des effectifs contrôlés (cf. **tableau IV**), puis suivent les régions Nouvelle-Aquitaine (12,1 %), PACA (8,8 %) et Grand Est (7,6 %). Les régions Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France et Pays de la Loire rassemblent de 4,2 à 5 % des brebis contrôlées.

On note par ailleurs une grande disparité selon les zones dans le taux de pénétration du contrôle de performances (proportion de brebis en contrôle de performances par rapport aux brebis présentes, effectif

obtenu à partir des chiffres BDNI 2023) : celui-ci varie de 0,1 à 39 % selon les départements (cf. **tableau III b**). Il est inférieur à 5 % dans 5 régions (Normandie, Corse, Bretagne, PACA et Nouvelle-Aquitaine), varie de 5 à 10 % pour 3 autres régions (Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire et Grand Est) et est supérieur à 10 % pour les 4 régions où le nombre de brebis est plus fort (Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Occitanie et Pays de la Loire); il atteint même 10,2% et 13,3 % dans des zones à population ovine plus réduite (Ile-de-France et DROM).

1.3 Le traitement des données (ARSOE)

Le rattachement des départements à une ARSOE est décrit en **figure 7** ; les effectifs de brebis et d'élevages correspondant à chaque ARSOE sont indiqués en **tableau VI** et en **figures 8 et 9**.

Pour la campagne 2023, les zones des ARSOE de Soual et d'Okteo couvrent respectivement 45 et 48 départements et représentent 1 115 élevages et 266 473 brebis, soit respectivement 51,7 % et 39,7 % des effectifs contrôlés. Les deux autres, Estel et Synelia, traitent chacune des volumes compris entre 12 436 et 12 549 brebis.

2 Répartition et résultats raciaux

Parmi les 1 240 élevages en contrôle officiel (cf. **tableaux I et VII**), 1 026 participent au programme de sélection de la race en tant qu'adhérents sélectionneurs à l'OS et détiennent 226 569 femelles de race pure, dont 200 718 ont eu au moins une mise-bas enregistrée dans OVALL. Ils sont désignés OS dans les tableaux de ce document.

214 élevages regroupant 38 838 femelles de race pure (pour 34 407 ayant mis-bas) participent également au programme de sélection de la race en étant soumis au contrôle de performances officiel en 2023 mais sans adhérer à l'OS. Ils sont désignés non OS dans les tableaux de ce document.

Le détail des effectifs OS et non OS par race est donné en **tableau VIII**.

Les 26 050 brebis restantes (pour 23 078 ayant mis-bas) sont de types génétiques variés (croisées : F1, F2, ...) ou de race indéterminée (cf. **tableau X**).

On observe par rapport à 2022 :

- une baisse des effectifs en race pure chez les adhérents OS (-2,5 %),
- une légère baisse des effectifs en race pure chez les non adhérents OS (-0,9 %),
- ainsi qu'une baisse des effectifs de femelles croisées (-1,3 %).

Les femelles de race pure contrôlées en 2023 appartiennent à 50 races différentes.

Parmi ces races (cf. **tableau IX** – effectifs brebis agnelées), les 2 premières comptent chacune plus de 20 000 brebis et représentent un cinquième (20,2 %) de l'effectif en race pure et 18,4 % de l'effectif total. Les 7 premières races en effectif dépassent 10 000 femelles ayant mis-bas et totalisent plus de la moitié (51,4 %) de l'effectif en race pure et 46,8 % de l'effectif total. Les 10 races suivantes comptent de 5 à 10 000 brebis, les 11 races suivantes de 2 à 5 000 brebis et les 22 dernières moins de 2 000 brebis.

La Romane reste la première race contrôlée avec plus de 25461 brebis ayant mis-bas, devant la Blanche du Massif Central et l'Île de France ; viennent ensuite les races Caussenarde du Lot et Merinos d'Arles.

Une synthèse des principaux résultats zootechniques est présentée en **tableaux XI et XII**.

Tableau I - Effectifs contrôlés campagne 2023

		Evolution 2022-2023
NOMBRE D'ELEVAGES CONTROLES	1 240	0,90%
adhérents OS	1 026	0,20%
non adhérents OS	214	4,39%
NOMBRE DE TROUPEAUX CONTROLES	1 275	0,95%
adhérents OS	1 040	-0,10%
non adhérents OS	235	5,86%
NOMBRE DE FEMELLES CONTROLEES	291 458	-2,20%
dont		
contrôle de reproduction seul (formule reproduction)	46 790	-7,75%
contrôle de reproduction et valeur laitière (formule élevage)	213 712	-0,74%
contrôle de reproduction, valeur laitière et croissance des agneaux (formule complète)	30 956	-3,18%

	Femelles ayant agnelé au moins 1 fois (1)	Femelles soumises au contrôle (2)	Evolution 2022-2023
femelles de race pure			
- en OS	200 718	226 569 *	-2,51%
- hors OS	34 407	38 838 *	-0,97%
femelles croisées	23 078	26 050 *	-1,25%
TOTAL	258 203	291 458	-2,20%

(1) : femelles dont la mise bas est enregistrée dans OVALL

(2) : femelles présentes dans les troupeaux en contrôle et mises en lutte

* : estimation




Figure 1 - Répartition mensuelle des naissances d'agneaux dans les élevages contrôlés de Janvier 2022 à Juin 2023

Tableau II - Evolution des effectifs contrôlés par campagne depuis 1965

campagne	nombre total d'élevages	nombre total de brebis	CONTROLE OFFICIEL						CONTROLE SIMPLIFIE		taille moyenne
			formule reproduction		formule élevage		formule complète		nombre	%	
			nombre	%	nombre	%	nombre	%			
1965	580	72 106					72 106	100,0%		124	
1966	608	75 354					75 354	100,0%		124	
1967	685	78 620					78 620	100,0%		115	
1968	838	91 299					91 299	100,0%		109	
1969	976	107 827					107 827	100,0%		110	
1970	1 160	138 481					138 481	100,0%		119	
1971	1 437	161 111			11 000	6,8%	150 111	93,2%		112	
1972	1 561	190 928			23 000	12,0%	167 928	88,0%		122	
1973	2 084	290 403	66 360	22,9%	111 678	38,5%	112 365	38,7%		139	
1974	2 345	339 794	125 529	36,9%	110 997	32,7%	103 268	30,4%		145	
1975	2 520	385 968	168 181	43,6%	130 718	33,9%	87 069	22,6%		153	
1976	2 682	400 499	180 501	45,1%	129 480	32,3%	90 518	22,6%		149	
1977	2 615	391 625	180 020	46,0%	122 091	31,2%	89 514	22,9%		150	
1978	2 393	360 725	146 657	40,7%	111 723	31,0%	102 345	28,4%		151	
1979	2 471	376 833	149 621	39,7%	112 593	29,9%	114 619	30,4%		153	
1980	2 669	403 635	167 694	41,5%	126 040	31,2%	109 901	27,2%		151	
1981	2 664	415 673	185 422	44,6%	124 996	30,1%	105 255	25,3%		156	
1982	2 503	381 872	156 436	41,0%	113 932	29,8%	111 504	29,2%		153	
1983	2 513	373 413	144 152	38,6%	115 666	31,0%	113 595	30,4%		149	
1984	2 548	379 407	155 176	40,9%	121 953	32,1%	102 278	27,0%		149	
1985	2 661	394 586	152 946	38,8%	143 349	36,3%	98 291	24,9%		148	
1986	2 651	410 381	158 349	38,6%	151 706	37,0%	100 326	24,4%		155	
1987	2 600	407 451	151 565	37,2%	156 531	38,4%	99 355	24,4%		157	
1988	2 532	405 759	141 620	34,9%	168 530	41,5%	95 609	23,6%		160	
1989	2 409	396 023	117 103	29,6%	170 480	43,0%	108 440	27,4%		164	
1990	2 354	404 946	62 142	15,3%	199 413	49,2%	92 290	22,8%	51 101	12,6%	172
1991	2 197	394 223	56 286	14,3%	182 533	46,3%	98 075	24,9%	57 329	14,5%	179
1992	2 102	406 847	74 249	18,2%	198 867	48,9%	76 392	18,8%	57 339	14,1%	194
1993	2 058	410 484	76 138	18,5%	192 318	46,9%	75 119	18,3%	66 909	16,3%	199
1994	1 935	400 642	75 041	18,7%	191 410	47,8%	65 162	16,3%	69 029	17,2%	207
1995	1 912	419 260	84 801	20,2%	210 220	50,1%	63 113	15,1%	61 126	14,6%	219
1996	1 792	412 880	88 809	21,5%	222 949	54,0%	68 199	16,5%	32 923	8,0%	230
1997	1 821	409 733	82 356	20,1%	219 158	53,5%	65 763	16,1%	42 456	10,4%	225
1998	1 749	401 945	83 020	20,7%	217 631	54,1%	72 867	18,1%	28 427	7,1%	230
1999	1 685	405 009	89 451	22,1%	227 830	56,3%	66 245	16,4%	21 480	5,3%	240
2000	1 648	397 946	82 748	20,8%	220 990	55,5%	69 742	17,5%	24 466	6,1%	241
2001	1 534	370 493	76 946	20,8%	211 196	57,0%	63 750	17,2%	18 601	5,0%	242
2002	1 436	357 136	72 292	20,2%	220 826	61,8%	59 727	16,7%	4 288	1,2%	249
2003	1 406	347 445	72 811	21,0%	218 341	62,8%	54 318	15,6%	1 972	0,6%	247
2004	1 429	356 477	79 916	22,4%	219 155	61,5%	55 911	15,7%	1 495	0,4%	249
2005	1 414	356 593	86 405	24,2%	217 684	61,0%	50 653	14,2%	1 851	0,5%	252
2006	1 343	341 495	87 831	25,7%	206 359	60,4%	47 305	13,9%	887	0,3%	254
2007	1 351	343 659	64 463	18,8%	238 571	69,4%	39 915	11,6%	710	0,2%	254
2008	1 241	306 170	50 386	16,5%	220 628	72,1%	35 156	11,5%			247
2009	1 158	284 457	51 075	18,0%	203 237	71,4%	30 145	10,6%			246
2010	1 124	281 735	47 204	16,8%	204 447	72,6%	30 084	10,7%			251
2011	1 117	284 568	46 089	16,2%	208 771	73,4%	29 693	10,4%			255
2012	1 165	296 170	51 396	17,4%	211 817	71,5%	32 957	11,1%			254
2013	1 222	314 508	62 365	19,8%	218 329	69,4%	33 814	10,8%			257
2014	1 246	333 600	73 474	22,0%	227 014	68,0%	33 112	9,9%			268
2015	1 238	326 167	65 921	20,2%	227 291	69,7%	32 955	10,1%			263
2016	1 230	330 312	66 920	20,3%	231 714	70,1%	31 678	9,6%			269
2017	1 187	315 560	61 933	19,6%	221 400	70,2%	32 227	10,2%			266
2018	1 182	314 550	62 785	20,0%	224 709	71,4%	27 056	8,6%			266
2019	1 193	310 022	58 587	18,9%	222 337	71,7%	29 098	9,4%			260
2020	1 196	304 931	58 097	19,1%	217 559	71,3%	29 274	9,6%			255
2021	1 152	302 834	50 729	16,8%	219 377	72,4%	32 728	10,8%			263
2022	1 229	298 006	50 719	17,0%	215 314	72,3%	31 973	10,7%			242
2023	1 240	291 458	46 790	16,1%	213 712	73,3%	30 956	10,6%			235




Figure 2 - Evolution du nombre d'élevages contrôlés par campagne depuis 1960




Figure 3 - Evolution des effectifs de brebis contrôlées par formule et par campagne depuis 1960

Tableau III a - Effectifs contrôlés par département sur la campagne 2023

Structure de contrôle	N°	Département	Nombre d'élevages	Nombre de brebis	Taille moy.	Nombre de brebis en		
						FR	FE	FC
E010	1	AIN	5	506	101	0	147	359
E020	2	AISNE	13	3 163	243	0	1523	1640
O041	2	AISNE	2	202	101	0	202	0
E030	3	ALLIER	22	3 637	165	123	725	2789
E131	4	ALPES DE HTE P.	11	6 646	604	557	6089	0
E131	5	HTES ALPES	19	9 838	518	676	9162	0
E131	6	ALPES MARITIMES	6	2 426	404	850	1576	0
E430	7	ARDECHE	1	97	97	0	0	97
O030	7	ARDECHE	3	788	263	0	788	0
O162	7	ARDECHE	3	1 119	373	0	1119	0
U101	7	ARDECHE	3	162	54	162	0	0
E080	8	ARDENNES	21	3 493	166	207	2066	1219
E090	9	ARIEGE	31	4 528	146	2215	2313	0
E890	10	AUBE	2	1 274	637	0	923	351
E110	11	AUDE	12	2 564	214	257	2024	284
O120	12	AVEYRON	26	6 368	245	1726	3805	837
O500	12	AVEYRON	12	5 196	433	1532	3664	0
O640	12	AVEYRON	1	303	303	0	303	0
U101	12	AVEYRON	2	43	22	43	0	0
E131	13	BOUCHES DU RHONE	6	4 133	689	0	3953	181
E500	14	CALVADOS	3	156	52	0	156	0
O141	14	CALVADOS	8	370	46	186	185	0
O030	15	CANTAL	8	2 092	261	0	2092	0
E160	16	CHARENTE	13	3 930	302	228	3400	302
E170	17	CHARENTE MARITIME	6	777	129	0	777	0
O041	18	CHER	5	1 560	312	626	0	934
O180	18	CHER	8	2 669	334	11	1154	1504
E190	19	CORREZE	14	3 986	285	0	3890	96
O041	20	CORSE	2	78	39	17	61	0
E210	21	COTE d'OR	28	4 357	156	61	1592	2705
E220	22	COTES d'ARMOR	4	105	26	0	62	43
O141	22	COTES d'ARMOR	4	314	78	217	97	0
E230	23	CREUSE	29	4 194	145	693	1986	1514
O141	23	CREUSE	1	27	27	27	0	0
E190	24	DORDOGNE	1	88	88	0	0	88
O041	24	DORDOGNE	1	106	106	0	106	0
O460	24	DORDOGNE	1	562	562	562	0	0
E700	25	DOUBS	1	45	45	0	45	0
E260	26	DROME	14	5 581	399	1850	3731	0
E760	27	EURE	4	134	33	17	16	101
O041	27	EURE	1	180	180	0	180	0
O141	27	EURE	3	73	24	73	0	0
E280	28	EURE-ET-LOIR	1	115	115	0	0	115
O041	28	EURE-ET-LOIR	2	383	191	383	0	0
E290	29	FINISTERE	1	362	362	0	0	362
O141	29	FINISTERE	2	85	43	85	0	0
E300	30	GARD	4	1 320	330	0	1320	0

Structure de contrôle	N°	Département	Nombre d'élevages	Nombre de brebis	Taille moy.	Nombre de brebis en		
						FR	FE	FC
O120	30	GARD	3	913	304	0	913	0
O500	30	GARD	1	292	292	0	292	0
U101	30	GARD	5	170	34	170	0	0
E310	31	HAUTE GARONNE	10	2 150	215	166	1 902	82
O212	31	HAUTE GARONNE	12	1 167	97	279	888	0
E320	32	GERS	4	2 310	577	0	2 183	127
O030	32	GERS	2	423	211	0	423	0
O211	32	GERS	2	224	112	97	127	0
O041	33	GIRONDE	1	11	11	0	11	0
E810	34	HERAULT	1	242	242	0	242	0
O120	34	HERAULT	1	179	179	0	179	0
U101	34	HERAULT	2	69	34	69	0	0
E350	35	ILLE-ET-VILAINE	4	1 535	384	119	1 416	0
O041	35	ILLE-ET-VILAINE	1	93	93	0	0	93
O141	35	ILLE-ET-VILAINE	1	12	12	12	0	0
E230	36	INDRE	3	213	71	0	0	213
O041	36	INDRE	9	1 269	141	405	635	229
V860	36	INDRE	1	480	480	0	480	0
O041	37	INDRE-ET-LOIRE	5	997	199	80	917	0
E380	38	ISERE	5	723	145	0	723	0
	39	JURA						
O041	40	LANDES	2	352	176	352	0	0
O041	41	LOIR et CHER	24	2 408	100	1 676	733	0
E420	42	LOIRE	43	9 604	223	646	8 601	357
E430	43	HAUTE LOIRE	44	21 238	483	0	20 004	1 234
O141	44	LOIRE ATLANTIQUE	1	27	27	27	0	0
O490	44	LOIRE ATLANTIQUE	9	1 814	202	175	1 640	0
E890	45	LOIRET	3	1 084	361	43	1 040	0
O041	45	LOIRET	5	680	136	680	0	0
O460	46	LOT	51	27 903	547	9 628	18 054	221
O041	47	LOT ET GARONNE	1	44	44	44	0	0
E480	48	LOZERE	22	8 054	366	1 829	6 225	0
U101	48	LOZERE	1	10	10	10	0	0
O490	49	MAINE ET LOIRE	27	4 087	151	1 532	2 555	0
E500	50	MANCHE	1	162	162	0	162	0
O141	50	MANCHE	42	2 158	51	909	1 249	0
E510	51	MARNE	14	4 721	337	0	3 989	732
E510	52	HAUTE MARNE	3	281	94	94	0	187
O141	53	MAYENNE	1	17	17	17	0	0
O490	53	MAYENNE	15	1 219	81	502	716	0
O720	53	MAYENNE	1	220	220	220	0	0
E540	54	MEURTHE ET MOSELLE	2	427	214	0	427	0
O540	54	MEURTHE ET MOSELLE	11	6 341	576	0	6 207	133
O540	55	MEUSE	6	1 231	205	0	1 136	95
E560	56	MORBIHAN	1	607	607	0	607	0
E570	57	MOSELLE	11	3 143	286	0	2 170	973
E580	58	NIEVRE	19	1 764	93	39	871	854

Structure de contrôle	N°	Département	Nombre d'élevages	Nombre de brebis	Taille moy.	Nombre de brebis en		
						FR	FE	FC
E590	59	NORD	14	855	61	380	158	317
O041	59	NORD	1	0	0	0	0	0
E600	60	OISE	22	4 810	219	579	2 970	1 261
O141	61	ORNE	4	106	27	106	0	0
O490	61	ORNE	5	342	68	24	79	239
E590	62	PAS DE CALAIS	19	2 363	124	129	1 972	262
O030	63	PUY DE DOME	26	13 153	506	905	12 193	55
O640	63	PUY DE DOME	1	515	515	0	515	0
E640	64	PYRENEES ATLANTIQUES	2	739	369	0	739	0
O211	65	HAUTES PYRENEES	62	8 154	132	5 840	2 149	165
O640	65	HAUTES PYRENEES	1	173	173	0	173	0
E110	66	PYRENEES ORIENTALES	1	193	193	0	0	193
E670	67	BAS RHIN	3	252	84	0	99	153
	68	HAUT RHIN						
E690	69	RHONE	19	4 159	219	682	3 477	0
E700	70	HAUTE SAONE	2	50	25	0	23	26
E710	71	SAONE ET LOIRE	54	7 629	141	423	3 838	3 369
O141	72	SARTHE	1	14	14	14	0	0
O490	72	SARTHE	12	568	47	0	214	354
E300	73	SAVOIE	1	79	79	0	79	0
O162	73	SAVOIE	1	268	268	268	0	0
O030	74	HAUTE SAVOIE	2	172	86	0	172	0
E760	76	SEINE MARITIME	7	738	105	8	708	22
O141	76	SEINE MARITIME	3	81	27	17	64	0
E770	77	SEINE ET MARNE	8	784	98	30	362	393
E770	78	YVELINES	3	916	305	0	916	0
O790	79	DEUX SEVRES	37	9 348	253	592	8 556	199
E600	80	SOMME	6	487	81	99	359	29
E810	81	TARN	17	6 384	376	1 664	4 434	286
O500	81	TARN	3	1 895	632	0	1 895	0
E820	82	TARN ET GARONNE	4	984	246	404	532	47
O020	82	TARN ET GARONNE	1	77	77	0	0	77
E131	83	VAR	1	953	953	0	953	0
E131	84	VAUCLUSE	3	1 584	528	0	1 584	0
O490	85	VENDEE	9	2 566	285	0	2 480	86
O850	85	VENDEE	7	1 740	249	176	1 565	0
O041	86	VIENNE	1	362	362	0	0	362
V860	86	VIENNE	35	8 892	254	877	7 746	269
E190	87	HAUTE VIENNE	3	333	111	0	0	333
E870	87	HAUTE VIENNE	2	893	447	0	333	561
O030	87	HAUTE VIENNE	2	85	42	21	0	64
O041	87	HAUTE VIENNE	9	600	67	122	184	294
E880	88	VOSGES	4	762	190	43	619	99
O540	88	VOSGES	2	280	140	0	0	280
E890	89	YONNE	7	1 903	272	167	1 722	14
O640	90	TERR. de BELFORT	1	680	680	0	680	0
	93	SEINE ST DENIS						

Structure de contrôle	N°	Département	Nombre d'élevages	Nombre de brebis	Taille moy.	Nombre de brebis en		
						FR	FE	FC
E770	95	VAL D'OISE	1	20	20	20	0	0
E972	97	DOM-TOM	7	318	45	0	224	94
		TOTAL	1 239	291 458	235	46 790	213 712	30 956

FR : formule reproduction : contrôle de la reproduction (ex-F8)

CP : contrôle de performances

FE : formule élevage : contrôle de la reproduction et de la valeur laitière (ex-F1)

FC : formule complète : contrôle de la reproduction, de la valeur laitière et de la croissance (ex-F2)

Tableau III b - Taux de pénétration du contrôle de performance par département sur la campagne 2023

N°	Département	Nombre d'élevages	Nombre de brebis	Taille moy.	Nombre de brebis en			Brebis en CP
					FR	FE	FC	
1	AIN	5	506	101	0	147	359	3,6%
2	AISNE	15	3 365	224	0	1726	1640	11,0%
3	ALLIER	22	3 637	165	123	725	2789	3,3%
4	ALPES DE HTE P.	11	6 646	604	557	6089	0	4,7%
5	HTES ALPES	19	9 838	518	676	9162	0	6,3%
6	ALPES MARITIMES	6	2 426	404	850	1576	0	7,4%
7	ARDECHE	10	2 165	216	162	1906	97	3,8%
8	ARDENNES	21	3 493	166	207	2066	1219	11,3%
9	ARIEGE	31	4 528	146	2215	2313	0	7,0%
10	AUBE	2	1 274	637	0	923	351	8,2%
11	AUDE	12	2 564	214	257	2024	284	7,2%
12	AVEYRON	41	11 909	290	3301	7772	837	12,7%
13	BOUCHES DU RHONE	6	4 133	689	0	3953	181	3,4%
14	CALVADOS	11	526	48	186	340	0	2,6%
15	CANTAL	8	2 092	261	0	2092	0	7,8%
16	CHARENTE	13	3 930	302	228	3400	302	8,1%
17	CHARENTE MARITIME	6	777	129	0	777	0	6,2%
18	CHER	13	4 228	325	637	1154	2437	10,6%
19	CORREZE	14	3 986	285	0	3890	96	10,6%
20	CORSE	2	78	39	17	61	0	2,1%
21	COTE d'OR	28	4 357	156	61	1592	2705	10,6%
22	COTES d'ARMOR	8	419	0	217	158	43	2,4%
23	CREUSE	30	4 221	141	720	1986	1514	7,8%
24	DORDOGNE	3	755	252	562	106	88	1,8%
25	DOUBS	1	45	45	0	45	0	0,6%
26	DROME	14	5 581	399	1850	3731	0	10,0%
27	EURE	8	387	48	90	196	101	1,7%
28	EURE-ET-LOIR	3	497	166	383	0	115	5,0%
29	FINISTERE	3	448	0	85	0	362	3,0%
30	GARD	13	2 696	207	170	2526	0	7,4%
31	HAUTE GARONNE	22	3 317	151	445	2790	82	6,9%
32	GERS	8	2 956	370	97	2732	127	14,3%
33	GIRONDE	1	11	0	0	11	0	0,1%
34	HERAULT	4	490	122	69	421	0	1,8%
35	ILLE-ET-VILAINE	6	1 639	273	131	1416	93	6,9%
36	INDRE	13	1 963	151	405	1115	443	3,9%
37	INDRE-ET-LOIRE	5	997	199	80	917	0	6,7%
38	ISERE	5	723	145	0	723	0	1,7%
39	JURA	0	0	0	0	0	0	0,0%
40	LANDES	2	352	176	352	0	0	6,1%
41	LOIR et CHER	24	2 408	0	1676	733	0	14,7%
42	LOIRE	43	9 604	223	646	8601	357	29,0%
43	HAUTE LOIRE	44	21 238	483	0	20004	1234	22,7%
44	LOIRE ATLANTIQUE	10	1 842	184	202	1640	0	7,6%
45	LOIRET	8	1 764	220	723	1040	0	11,1%
46	LOT	51	27 903	547	9628	18054	221	17,6%
47	LOT ET GARONNE	1	44	0	44	0	0	0,3%

N°	Département	Nombre d'élevages	Nombre de brebis	Taille moy.	Nombre de brebis en			Brebis en CP
					FR	FE	FC	
48	LOZERE	23	8 064	351	1 839	6 225	0	15,5%
49	MAINE ET LOIRE	27	4 087	151	1 532	2 555	0	13,4%
50	MANCHE	43	2 320	0	909	1 411	0	5,2%
51	MARNE	14	4 721	0	0	3 989	732	39,1%
52	HAUTE MARNE	3	281	94	94	0	187	0,7%
53	MAYENNE	17	1 456	86	740	716	0	7,5%
54	MEURTHE ET MOSELLE	13	6 768	521	0	6 635	133	17,1%
55	MEUSE	6	1 231	205	0	1 136	95	5,7%
56	MORBIHAN	1	607	607	0	607	0	3,5%
57	MOSELLE	11	3 143	286	0	2 170	973	6,8%
58	NIEVRE	19	1 764	93	39	871	854	3,6%
59	NORD	15	855	0	380	158	317	4,3%
60	OISE	22	4 810	219	579	2 970	1 261	21,6%
61	ORNE	9	448	50	130	79	239	2,1%
62	PAS DE CALAIS	19	2 363	124	129	1 972	262	10,2%
63	PUY DE DOME	27	13 668	0	905	12 707	55	18,2%
64	PYRENEES ATLANTIQUES	2	739	369	0	739	0	1,2%
65	HAUTES PYRENEES	63	8 327	132	5 840	2 322	165	10,4%
66	PYRENEES ORIENTALES	1	193	193	0	0	193	1,3%
67	BAS RHIN	3	252	84	0	99	153	1,1%
68	HAUT RHIN	0	0	0	0	0	0	0,0%
69	RHONE	19	4 159	219	682	3 477	0	27,6%
70	HAUTE SAONE	2	50	25	0	23	26	0,3%
71	SAONE ET LOIRE	54	7 629	141	423	3 838	3 369	12,5%
72	SARTHE	13	582	0	14	214	354	4,3%
73	SAVOIE	2	347	174	268	79	0	1,0%
74	HAUTE SAVOIE	2	172	86	0	172	0	0,9%
76	SEINE MARITIME	10	819	82	25	772	22	2,3%
77	SEINE ET MARNE	8	784	98	30	362	393	7,1%
78	YVELINES	3	916	305	0	916	0	21,1%
79	DEUX SEVRES	37	9 348	253	592	8 556	199	6,5%
80	SOMME	6	487	81	99	359	29	2,1%
81	TARN	20	8 279	414	1 664	6 329	286	12,2%
82	TARN ET GARONNE	5	1 061	212	404	532	124	5,7%
83	VAR	1	953	953	0	953	0	2,3%
84	VAUCLUSE	3	1 584	528	0	1 584	0	4,5%
85	VENDEE	16	4 307	269	176	4 045	86	13,0%
86	VIENNE	36	9 254	257	877	7 746	631	7,3%
87	HAUTE VIENNE	16	1 911	119	143	517	1 251	1,1%
88	VOSGES	6	1 042	174	43	619	380	2,7%
89	YONNE	7	1 903	272	167	1 722	14	7,1%
90	TERR. de BELFORT	1	680	0	0	680	0	26,8%
93	SEINE ST DENIS	0	0	0	0	0	0	0,0%
95	VAL D'OISE	1	20	20	20	0	0	1,7%
972	DOM-TOM	7	318	45	0	224	94	13,3%
	TOTAL	1 239	291 458	235	46 790	213 712	30 956	7,9%




Figure 4 - Répartition communale des élevages contrôlés sur la campagne 2023




Figure 5 - Répartition départementale des brebis contrôlées sur la campagne 2023




Figure 6 - Répartition par taille des élevages contrôlés pour les 3 dernières campagnes

Tableau IV - Tendances d'évolution régionale des effectifs contrôlés par campagne de 2013 à 2023

REGION	ELEVAGES											BREBIS														
	campagne										tendance		campagne										tendance			
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	absolue	relative	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	absolue	relative
Auvergne-Rhône-Alpes	205	213	214	205	200	203	206	207	206	204	201	-1	-0,3%	69 035	72 519	75 112	76 989	74 302	73 607	73 259	73 330	72 952	66 729	63 891	-579	-0,8%
Bourgogne-Franche-Comté	122	110	107	106	99	96	98	98	102	108	112	-1	-0,7%	15 813	15 649	15 825	16 259	15 699	15 440	15 134	15 334	15 562	16 342	16 428	24	0,2%
Bretagne	12	12	13	19	16	17	14	14	12	19	18	0	3,3%	1 428	2 017	2 337	2 873	2 844	3 030	2 888	3 164	3 178	3 643	3 114	164	11,5%
Centre-Val de Loire	59	56	57	56	59	61	65	68	71	72	66	2	2,6%	8 474	8 362	8 925	9 217	9 287	9 596	10 858	11 004	11 729	11 394	11 857	387	4,6%
Corse										2	2	0	0,0%									70	78	8	11,3%	
DROM	10	11	14	10	9	8	8	8	8	7	7	0	-4,9%	688	683	760	698	541	497	484	392	398	402	318	-43	-6,3%
Grand Est	82	80	83	85	86	89	93	92	84	84	79	0	0,3%	21 049	22 054	23 173	23 514	23 922	25 289	26 013	24 554	24 371	23 193	22 204	164	0,8%
Hauts-de-France	76	75	81	84	78	81	76	83	77	73	77	0	-0,2%	14 490	13 599	13 540	14 399	13 721	12 494	12 905	13 474	12 469	11 466	11 880	-250	-1,7%
Île-de-France	12	11	11	11	11	13	11	12	10	9	12	0	-0,7%	2 113	2 025	1 756	1 885	1 616	1 695	1 505	1 900	1 715	1 584	1 720	-36	-1,7%
Normandie	57	55	54	54	56	52	59	68	27	74	81	1	2,3%	3 012	2 599	2 331	2 428	2 573	2 473	2 973	3 761	2 266	4 000	4 499	145	4,8%
Nouvelle-Aquitaine	192	206	195	180	169	162	167	148	143	152	161	-5	-2,8%	46 752	51 181	46 633	44 897	38 833	36 373	37 908	35 397	34 152	34 246	35 328	-1 657	-3,5%
Occitanie	286	301	290	295	284	283	273	279	276	297	294	-1	-0,2%	98 536	105 638	98 400	99 536	97 658	99 103	90 187	88 753	88 160	88 249	82 288	-1 914	-1,9%
Pays de la Loire	66	70	73	80	81	82	87	86	93	87	83	2	3,2%	10 947	12 834	13 189	13 839	14 042	14 327	15 118	13 537	13 141	13 435	12 273	85	0,8%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	43	46	46	45	39	35	36	33	39	41	46	0	-1,1%	22 170	24 439	24 186	23 779	20 521	20 625	20 791	20 427	22 765	23 252	25 580	15	0,1%
	1 222	1 246	1 238	1 230	1 187	1 182	1 193	1 196	1 148	1 229	1 239	-3	-0,2%	314 508	333 600	326 166	330 312	315 560	314 550	310 022	305 027	302 859	298 006	291 458	-3 488	-1,1%

Tableau V - Tendances d'évolution régionale des effectifs contrôlés par campagne de 2013 à 2023

REGION	ELEVAGES											BREBIS														
	campagne										tendance		campagne										tendance			
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	absolue	relative	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	absolue	relative
Auvergne-Rhône-Alpes	205	213	214	205	200	203	206	207	206	204	201	-1	-0,3%	69 035	72 519	75 112	76 989	74 302	73 607	73 259	73 330	72 952	66 729	63 891	-579	-0,8%
Bourgogne-Franche-Comté	122	110	107	106	99	96	98	98	102	108	112	-1	-0,7%	15 813	15 649	15 825	16 259	15 699	15 440	15 134	15 334	15 562	16 342	16 428	24	0,2%
Bretagne	12	12	13	19	16	17	14	14	12	19	18	0	3,3%	1 428	2 017	2 337	2 873	2 844	3 030	2 888	3 164	3 178	3 643	3 114	164	11,5%
Centre-Val de Loire	59	56	57	56	59	61	65	68	71	72	66	2	2,6%	8 474	8 362	8 925	9 217	9 287	9 596	10 858	11 004	11 729	11 394	11 857	387	4,6%
Corse										2	2	0	0,0%									70	78	8	11,3%	
DROM	10	11	14	10	9	8	8	8	8	7	7	0	-4,9%	688	683	760	698	541	497	484	392	398	402	318	-43	-6,3%
Grand Est	82	80	83	85	86	89	93	92	84	84	79	0	0,3%	21 049	22 054	23 173	23 514	23 922	25 289	26 013	24 554	24 371	23 193	22 204	164	0,8%
Hauts-de-France	76	75	81	84	78	81	76	83	77	73	77	0	-0,2%	14 490	13 599	13 540	14 399	13 721	12 494	12 905	13 474	12 469	11 466	11 880	-250	-1,7%
Île-de-France	12	11	11	11	11	13	11	12	10	9	12	0	-0,7%	2 113	2 025	1 756	1 885	1 616	1 695	1 505	1 900	1 715	1 584	1 720	-36	-1,7%
Normandie	57	55	54	54	56	52	59	68	27	74	81	1	2,3%	3 012	2 599	2 331	2 428	2 573	2 473	2 973	3 761	2 266	4 000	4 499	145	4,8%
Nouvelle-Aquitaine	192	206	195	180	169	162	167	148	143	152	161	-5	-2,8%	46 752	51 181	46 633	44 897	38 833	36 373	37 908	35 397	34 152	34 246	35 328	-1 657	-3,5%
Occitanie	286	301	290	295	284	283	273	279	276	297	294	-1	-0,2%	98 536	105 638	98 400	99 536	97 658	99 103	90 187	88 753	88 160	88 249	82 288	-1 914	-1,9%
Pays de la Loire	66	70	73	80	81	82	87	86	93	87	83	2	3,2%	10 947	12 834	13 189	13 839	14 042	14 327	15 118	13 537	13 141	13 435	12 273	85	0,8%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	43	46	46	45	39	35	36	33	39	41	46	0	-1,1%	22 170	24 439	24 186	23 779	20 521	20 625	20 791	20 427	22 765	23 252	25 580	15	0,1%
	1 222	1 246	1 238	1 230	1 187	1 182	1 193	1 196	1 148	1 229	1 239	-3	-0,2%	314 508	333 600	326 166	330 312	315 560	314 550	310 022	305 027	302 859	298 006	291 458	-3 488	-1,1%




Figure 7 - Zone d'activité des ARSOE

Tableau VI - Répartition par ARSOE des effectifs contrôlés sur la campagne 2023

ARSOE	ELEVAGES				BREBIS						
	nombre 2022	nombre 2023	% 2023	évolution 2022-23	nombre 2022	nombre 2023	% 2023	évolution 2022-23	nombre en FR	nombre en FE	nombre en FC
SYNELIA	91	85	6,9%	-6,6%	19 704	12 549	4,3%	-36,3%	1 211	7 705	3 633
ESTEL	19	39	3,1%	105,3%	4 193	12 436	4,3%	196,6%	43	10 659	1 734
SOUAL	522	638	51,5%	22,2%	134 166	150 628	51,7%	12,3%	33 981	111 067	5 580
OKTEO	597	477	38,5%	-20,1%	139 943	115 845	39,7%	-17,2%	11 510	84 326	20 009
Total	1 229	1 239	100,0%	0,81%	298 006	291 458	100,0%	-2,20%	46 746	213 756	30 956

FR : Formule Reproduction (contrôle de la reproduction, ex-F8)

FE : Formule Elevage (contrôle de la reproduction et de la valeur laitière, ex-F1)

FC : Formule Complète (contrôle de la reproduction, de la valeur laitière et de la croissance, ex-F2)




Figure 8 - Répartition par ARSOE des élevages contrôlés sur la campagne 2023




Figure 9 - Répartition par ARSOE des brebis contrôlées sur la campagne 2023

**Tableau VII - Répartition OS / non OS des élevages de race pure contrôlés
et répartition race pure / race croisée des brebis contrôlées sur la campagne 2023**

	ELEVAGES			BREBIS			
	Nombre	Proportion	Evolution 2022 - 2023	Nombre brebis avec mise-bas	Nombre brebis contrôlées	Proportion	Evolution 2022 - 2023
Race pure	1 240		0,9%	258 203	291 458		-2,2%
Adhérents OS *	1 026	82,7%	0,2%	200 718	226 569	77,7%	-2,5%
Non adhérents OS *	214	17,3%	4,4%	34 407	38 838	13,3%	-1,0%
Total race pure				235 125	265 408	91,1%	-2,3%
Brebis croisées				23 078	26 050	8,9%	-1,3%

* un éleveur possédant plusieurs races est comptabilisé autant de fois

* on considère comme races pures toutes les races non croisées

Tableau VIII - Répartition par race des élevages contrôlés et des brebis agnelées en campagne 2023

RACE	OS			NON OS		
	élevages	brebis	taille moyenne	élevages	brebis	taille moyenne
AURE ET CAMPAN	8	604	76	0	0	0
AVRANCHIN	21	436	21	0	0	0
BAREGEOISE	18	2 212	123	3	58	19
BERRICHON DE L'INDRE	18	2 368	132	1	109	55
BERRICHON DU CHER	18	2 827	157	7	193	28
BIZET	13	2 605	200	2	21	11
BLACK FACE	0	0	0	0	0	0
BLANC DU MASSIF CENTRAL	50	18 507	370	33	3451	105
BLEU DU MAINE	26	685	26	17	624	37
BOULONNAISE	31	1 669	54	0	0	0
CASTILLONAISE	23	2 534	110	2	41	21
CAUSSENARDE DES GARRIGUES	0	0	0	1	65	65
CAUSSENARDE DU LOT	35	16 753	479	2	55	28
CHARMOISE	18	2 034	113	18	1402	78
CLUN FOREST	2	107	54	2	100	50
COTENTIN	5	83	17	0	0	0
DORSET DOWN	4	186	47	1	10	10
EST A LAINE MERINOS	10	2 890	289	2	257	129
GRIVETTE	27	5 095	189	9	393	44
HAMPSHIRE	10	929	93	8	498	62
ILE DE FRANCE	49	12 612	257	40	5529	138
LACAUNE VIANDE	44	10 185	231	15	1367	91
LACAUNE VIANDE GID	21	6 444	307	3	365	122
LIMOUSINE	22	6 052	275	7	732	105
LOURDAISE	17	1 000	59	1	9	9
MARTINIK	6	275	46	1	6	6
MERINOS D'ARLES	24	13 540	564	11	2605	237
MERINOS DE RAMBOUILLET	1	66	66	0	0	0
MERINOS PRECOCE	0	0	0	1	37	37
MONTAGNE NOIRE	21	1 815	86	2	109	55
MOUREROUS	16	4 895	306	4	70	18
MOUTON CHAROLLAIS	106	6 584	62	34	2103	62
MOUTON VENDEEN	43	8 305	193	25	2396	96
NOIRE DU VELAY	21	5 586	266	10	307	31
OUESSANT	0	0	0	2	47	24
PREALPES DU SUD	16	5 486	343	9	1791	199
RAVA	25	9 271	371	14	618	44
RAYOLE	1	35	35	5	116	23
ROMANE	57	23 406	411	28	2055	69
ROMANOV	2	498	249	5	133	27
ROUGE DE L'OUEST	33	3 346	101	26	2100	81
ROUGE DU ROUSSILLON	0	0	0	10	939	94
ROUSSIN	46	2 380	52	1	17	17
SHROPSHIRE	3	123	41	1	22	22
SOLOGNOTE	58	4 036	70	9	183	20
SOUTHDOWN	7	391	56	1	39	39
SUFFOLK	39	3 344	86	34	1701	50
TARASCONNAISE	24	4 523	188	6	381	64
TEXEL	44	4 034	92	25	972	39
THONES ET MARTHOD	0	0	0	11	340	31
TOTAL	1 083	200 756	185	449	34 366	77

Tableau IX - Evolution des effectifs de brebis agnelées par race et par campagne de 1990 à 2023

RACE	2023		2022		2021		2010		2000		1990	
	nombre brebis	rang										
064 ROMANE	25 461	1	27 613	1	29 671	1	16 698	4	10 454	12		
024 BLANC MASSIF CENTRAL	21 958	2	23 660	2	24 634	2	24 432	2	38 800	1	40 485	1
001 ILE DE FRANCE	18 141	3	17 986	3	18 374	4	24 172	3	29 986	4	26 610	2
028 CAUSSENARDE DU LOT	16 808	4	17 788	4	19 733	3	29 859	1	31 605	3	25 212	3
016 MERINOS D'ARLES	16 145	5	15 610	5	15 362	5	14 076	6	20 464	5	10 327	10
010 LACAUNE	11 552	6	12 414	6	14 009	6	16 080	5	32 732	2	19 803	4
041 MOUTON VENDEEN	10 701	7	10 956	7	10 249	7	9 531	8	10 655	11	15 368	6
003 RAVA	9 889	8	9 235	9	9 318	8	8 030	10	8 895	14	7 874	14
002 MOUTON CHAROLLAIS	8 687	9	9 260	8	9 301	9	9 964	7	11 445	9	10 272	11
017 PREALPES DU SUD	7 277	10	5 993	13	5 505	16	9 100	9	13 735	7	12 379	9
210 LACAUNE VIANDE	6 809	11	6 585	11	6 291	12						
008 LIMOUSINE	6 784	12	7 533	10	7 779	10	6 510	13	12 756	8	14 003	8
019 NOIRE DU VELAY	5 893	13	5 686	15	6 056	13	6 207	14	9 314	13	6 553	15
039 GRIVETTE	5 488	14	5 795	14	6 453	11	6 000	16	6 989	17	4 802	18
043 ROUGE DE L'OUEST	5 446	15	4 792	19	4 567	19	6 125	15	8 508	15	16 063	5
013 SUFFOLK	5 045	16	5 172	17	5 539	15	3 654	18	6 544	18	8 681	13
012 TEXEL	5 006	17	5 284	16	5 241	17	7 342	12	13 788	6	14 743	7
048 MOUREROUS	4 965	18	4 501	20	4 554	20	4 138	17	3 097	22	902	26
044 TARASCONNAISE	4 904	19	6 191	12	5 630	14	7 544	11	10 748	10	9 047	12
020 SOLOGNOTE	4 219	20	4 872	18	4 970	18	1 388	25	603	31	567	28
004 CHARMOISE	3 436	21	3 455	21	3 384	21	3 466	20	4 062	20	2 937	22
007 EST A LAINE MERINOS	3 147	22	3 090	23	3 174	23	3 500	19	7 039	16	5 402	16
006 BERRICHON DU CHER	3 020	23	3 077	24	3 344	22	2 505	22	3 132	21	3 169	20
018 BIZET	2 626	24	3 118	22	3 063	24	3 319	21	4 139	19	3 211	19
021 CASTILLONNAISE	2 575	25	2 819	25	2 590	25	761	27	950	26	3	42
031 BERRICHON INDRE	2 477	26	2 244	27	2 022	28	625	30	486	32	553	29
062 ROUSSIN	2 397	27	2 094	28	451	36	2 068	23	1 191	25	1 773	23
049 BAREGEOISE	2 270	28	2 383	26	2 528	26	1 486	24	2 028	24	1 217	24
162 MONTAGNE NOIRE	1 924	29	1 997	29	2 095	27	282	34				
033 BOULONNAISE	1 669	30	1 305	31	1 334	30	1 093	26	718	29	382	32
015 HAMPSHIRE	1 427	31	1 225	32	1 210	31	733	28	791	28	999	25
009 BLEU DU MAINE	1 309	32	1 345	30	1 374	29	716	29	694	30	2 987	21
050 LOURDAISE	1 009	33	871	34	834	33	182	37	102	41	365	34
057 ROUGE DU ROUSSILLON	939	34	760	35	648	34						
035 ROMANOV	631	35	689	36	620	35	477	32	2 080	23	5 023	17
022 AURE ET CAMPAN	604	36	1 011	33	905	32	499	31	867	27		
038 AVRANCHIN	436	37	427	37	18	45	220	35	227	36	252	37
005 SOUTHDOWN	430	38	288	39	298	38	315	33	412	34	502	30
045 THONES ET MARTHOD	340	39	211	40	177	41			160	40	113	39
131 MARTINIK	281	40	353	38	347	37	149	39	431	33		
036 CLUN FOREST	207	41	195	42	193	39	71	42	169	38	281	36
042 DORSET DOWN	196	42	210	41	177	40	120	41	307	35	428	31
063 RAYOLE	151	43	98	45							327	35
160 SHROPSHIRE	145	44	134	43	93	43						
014 COTENTIN	83	45	68	46			154	38	167	39	370	33
032 MERINOS DE RAMBOUILLET	66	46	109	44	123	42	144	40	102	42	110	40
051 CAUSSENARDE DES GARRIGUES	65	47										
155 OUESSANT	47	48	42	48	14	46						
025 MERINOS PRECOCE	37	49	45	47	48	44					630	27
047 BLACK FACE	3	50	22	49	6	47					7	41
040 FINNOISE							193	36	188	37	153	38
154 LANDES DE BRETAGNE												
TOTAL	235 125		254 135		244 306		233 928		311 560		274 885	

Tableau X - Effectifs de femelles croisées ou de type divers ayant agnelé sur la campagne 2023

	2023		évolution 2023-2022
	nombre d'élevages	nombre de brebis	
F1 demi-sang rustique (mâles race bouchère et femelles race rustique)	94	2782	-11,6%
F1 demi-sang Romanov ou Finnois	14	485	-37,7%
F2 quart de sang Romanov ou Finnois	17	230	42,9%
Programme de croisement Poitou-Charentes	5	36	5,9%
Race expérimentale et diverse	13	718	-10,4%
Races indéterminées	449	18827	2,1%
TOTAL	592 *	23 078	-1,2%

* sauf races indéterminées

Tableau XI - Principales performances des races contrôlées sur la campagne 2023 (troupeaux OS)

RACE	brebis agnelées	adultes agnelées	prolificité des adultes (ON et OI)	nombre moyen de MB / femelle	PAT 30 j * en kg mâles doubles	GMQ 30-70 * en g/j mâles simples	PAT 70 j * en kg mâles simples
AURE ET CAMPAN	604	584	1,254	1,01			
AVRANCHIN	436	370	1,622	1,01			
BAREGEOISE	2 212	2 081	1,244	1,00			
BERRICHON DE L'INDRE	2 368	2 042	1,707	1,05	12,5		
BERRICHON DU CHER	2 827	2 474	1,627	1,01	11,2	379	28,9
BIZET	2 605	2 222	1,516	1,08	9,2		
BLANC DU MASSIF CENTRAL	18 507	15 821	1,646	1,15	11,9		
BLEU DU MAINE	685	594	1,787	1,00	12,4		
BOULONNAISE	1 669	1 484	1,415	1,04	12,8	410	32,8
CASTILLONNAISE	2 534	2 401	1,193	1,03			
CAUSSENARDE DES GARRIGUES			0,000				
CAUSSENARDE DU LOT	16 753	14 928	1,658	1,06	10,5		
CHARMOISE	2 034	1 918	1,130	1,03	9,5	284	23,0
CLUN FOREST	107	104	1,548	1,00			
COTENTIN	83	64	1,727	1,02			
DORSET DOWN	186	168	1,369	1,00	11,0	369	29,1
EST A LAINE MERINOS	2 890	2 527	1,621	1,07	12,7		
GRIVETTE	5 095	4 374	1,948	1,11	11,8		
HAMPSHIRE	929	925	1,501	1,00	12,3	286	26,2
ILE DE FRANCE	12 612	10 899	1,849	1,01	12,5	377	30,4
LACAUNE VIANDE	10 185	8 411	2,025	1,23	11,6		
LACAUNE VIANDE GID	6 444	5 265	1,724	1,22	11,5		
LIMOUSINE	6 052	5 286	1,405	1,01	11,1		
LOURDAISE	1 000	969	1,202	1,01			
MARTINIK	275	271	1,541	1,08	7,0	148	14,9
MERINOS D'ARLES	13 540	12 550	1,284	1,03	10,2		
MERINOS DE RAMBOUILLET	66	66	1,030	1,00			
MERINOS PRECOCE			0,000				
MONTAGNE NOIRE	1 815	1 731	1,182	1,01	7,7		
MOUREROUS	4 895	4 468	1,233	1,02	10,5		
MOUTON CHAROLLAIS	6 584	5 562	1,711	1,00	13,6	350	30,4
MOUTON VENDEEN	8 305	6 730	1,830	1,01	11,0		
NOIRE DU VELAY	5 586	4 632	1,762	1,25	10,6		
OUESSANT			0,000				
PREALPES DU SUD	5 486	4 935	1,409	1,01	10,4		
RAVA	9 271	7 896	1,653	1,17	10,4		
RAYOLE	35	35	1,286	1,00			
ROMANE	23 406	19 919	2,237	1,05	11,8		
ROMANOV	498	459	2,782	1,00	10,8		
ROUGE DE L'OUEST	3 346	2 742	1,867	1,01	12,2		
ROUGE DU ROUSSILLON			0,000				
ROUSSIN	2 380	1 997	1,672	1,01	12,3		
SHROPSHIRE	123	115	1,409	1,00	9,3		
SOLOGNOTE	4 036	3 752	1,444	1,00			
SOUTHDOWN	391	365	1,590	1,02	10,1	275	25,0
SUFFOLK	3 344	2 860	1,660	1,00	13,4	399	31,8
TARASCONNAISE	4 523	4 370	1,301	1,02	10,3		
TEXEL	4 034	3 860	1,854	1,00	14,5	340	30,7
THONES ET MARTHOD			0,000				

ON : oestrus naturel
 OI : oestrus induit
 GMQ : gain moyen quotidien

MB : mise-bas
 PAT : poids à âge-type

* Les GMQ et PAT sont indiqués s'ils concernent au moins 10 % de l'effectif d'agneaux

NB : les races étant exploitées dans des milieux forts différents, leurs résultats ne sont pas comparables.

Tableau XII - Principales performance de reproduction et de mortalité des races contrôlées en campagne 2023 (troupeaux OS)

Race	brebis agnelées	paternité connue	mises-bas sur IA		primipares				nombre de mises-bas et prolificité				agneaux				
			nombre	brebis agnelées	nombre	proportion	âge ≤ 19 mois	âge > 19 mois	≤ 19 mois		> 19 mois		agneaux nés	mortalité naissance		PAT	
									mise-bas	prolificité	mise-bas	prolificité		nombre	proportion	30 j	70 j
AURE ET CAMPAN	604			146	24,2 %	13,7 %	86,3 %	20	1,000	590	1,254	763	18	2,4 %			
AVRANCHIN	436	70,4 %		156	35,8 %	42,3 %	57,7 %	66	1,364	373	1,622	647	77	11,1 %	3,9 %		
BAREGEOISE	2212			730	33,0 %	17,9 %	82,1 %	131	1,046	2089	1,244	2 807	31	1,1 %			
BERRICHON DE L'INDRE	2368	31,7 %		528	22,3 %	61,7 %	38,3 %	326	1,298	2151	1,707	3 980	354	8,6 %	20,6 %		
BERRICHON DU CHER	2827	76,9 %	1 077	37,9 %	737	26,1 %	47,9 %	52,1 %	353	1,306	2491	1,627	4 393	408	9,0 %	79,6 %	45,9 %
BIZET	2605	48,2 %		687	26,4 %	55,7 %	44,3 %	383	1,277	2429	1,516	4 211	326	7,8 %	85,3 %		
BLANC DU MASSIF CENTRAL	18507	29,8 %	2 661	12,5 %	4354	23,5 %	61,7 %	38,3 %	2687	1,459	18532	1,646	35 131	2 035	5,9 %	86,6 %	2,0 %
BLEU DU MAINE	685	91,3 %		252	36,8 %	36,1 %	63,9 %	91	1,440	596	1,787	1 146	105	8,8 %	81,7 %	3,8 %	
BOULONNAISE	1669	60,3 %	1	0,1 %	477	28,6 %	38,8 %	61,2 %	185	1,200	1550	1,415	2 275	231	9,6 %	56,2 %	15,6 %
CASTILLONAISE	2534	6,2 %		713	28,1 %	18,7 %	81,3 %	133	1,038	2479	1,193	3 095	81	2,6 %	2,2 %		
CAUSSENARDE DES GARRIGUES																	
CAUSSENARDE DU LOT	16753	8,3 %	1 119	6,3 %	4394	26,2 %	41,5 %	58,5 %	1826	1,479	15915	1,658	28 867	2 271	7,8 %	45,8 %	
CHARMOISE	2034	81,8 %		479	23,5 %	24,2 %	75,8 %	116	1,078	1985	1,130	2 415	102	4,3 %	68,8 %	19,0 %	
CLUN FOREST	107	93,5 %		33	30,8 %	9,1 %	90,9 %	3	1,333	104	1,548	162	8	4,8 %			
COTENTIN	83	67,1 %		27	32,5 %	70,4 %	29,6 %	19	1,368	66	1,727	126	14	10,0 %			
DORSET DOWN	186	65,6 %		29	15,6 %	62,1 %	37,9 %	18	1,167	168	1,369	243	19	7,6 %	73,2 %	51,2 %	
EST A LAINE MERINOS	2890	36,6 %	235	7,6 %	605	20,9 %	60,0 %	40,0 %	364	1,324	2726	1,621	4 788	327	6,7 %	89,6 %	
GRIVETTE	5095	32,8 %		1254	24,6 %	57,5 %	42,5 %	721	1,724	4910	1,948	10 956	918	8,5 %	76,6 %		
HAMPSHIRE	929	84,3 %		216	23,3 %	1,9 %	98,1 %	4	1,250	926	1,501	1 375	97	7,0 %	88,2 %	60,3 %	
ILE DE FRANCE	12612	77,2 %	1 863	14,6 %	3148	25,0 %	54,4 %	45,6 %	1715	1,724	11025	1,849	22 777	2 221	9,5 %	79,5 %	52,7 %
LACAUNE VIANDE	10185	42,7 %	4 912	39,4 %	2246	22,1 %	79,0 %	21,0 %	1820	1,816	10660	2,025	23 601	2 545	10,2 %	58,2 %	2,9 %
LACAUNE VIANDE GID	6444	49,7 %	3 615	46,0 %	1482	23,0 %	79,6 %	20,4 %	1179	1,395	6685	1,724	12 855	1 067	8,1 %	68,2 %	1,3 %
LIMOUSINE	6052	39,4 %	233	3,8 %	1420	23,5 %	53,9 %	46,1 %	766	1,231	5350	1,405	8 522	465	5,5 %	78,8 %	5,2 %
LOURDAISE	1000	9,0 %		331	33,1 %	9,4 %	90,6 %	34	1,118	976	1,202	1 100	140	11,6 %			
MARTINIK	275	72,6 %		57	20,7 %	7,0 %	93,0 %	4	1,000	292	1,541	466	22	4,8 %	78,3 %	54,7 %	
MERINOS D'ARLES	13540	9,2 %		2752	20,3 %	36,0 %	64,0 %	990	1,048	13006	1,284	18 345	506	2,9 %	88,8 %		
MERINOS DE RAMBOUILLET	66	100,0 %		21	31,8 %		100,0 %			66	1,030	74	3	4,4 %	80,0 %		
MERINOS PRECOCE																	
MONTAGNE NOIRE	1815	22,8 %		455	25,1 %	18,5 %	81,5 %	84	1,024	1746	1,182	2 076	181	8,4 %	15,2 %		
MOUREROUS	4895	5,9 %		1581	32,3 %	27,0 %	73,0 %	427	1,052	4557	1,233	6 180	103	1,7 %	45,5 %		
MOULTON CHAROLLAIS	6584	96,6 %	621	9,4 %	1802	27,4 %	56,7 %	43,3 %	1022	1,440	5567	1,711	10 584	997	9,1 %	91,5 %	84,7 %
MOULTON VENDEEN	8305	80,0 %	609	7,3 %	2503	30,1 %	62,9 %	37,1 %	1575	1,596	6787	1,830	14 624	1 564	10,5 %	83,0 %	4,7 %
NOIRE DU VELAY	5586	22,9 %	114	1,6 %	1352	24,2 %	70,6 %	29,4 %	955	1,543	6041	1,762	12 425	965	8,0 %	76,2 %	2,6 %
OUESSANT																	
PREALPES DU SUD	5486	7,8 %		1491	27,2 %	37,0 %	63,0 %	551	1,256	4976	1,409	7 865	494	6,4 %	89,5 %		
RAVA	9271	51,3 %		2161	23,3 %	63,6 %	36,4 %	1375	1,452	9481	1,653	17 510	1 076	6,1 %	77,0 %		
RAYOLE	35			26	74,3 %		100,0 %			35	1,286	45					
ROMANE	23406	17,4 %	1 518	6,2 %	5114	21,8 %	68,2 %	31,8 %	3488	1,969	21120	2,237	55 134	4 062	7,5 %	74,7 %	6,1 %
ROMANOV	498	11,0 %		46	9,2 %	84,8 %	15,2 %	39	2,718	459	2,782	1 261	161	11,6 %	71,6 %		
ROUGE DE L'OUEST	3346	66,9 %	594	17,6 %	948	28,3 %	63,7 %	36,3 %	604	1,523	2771	1,867	5 778	668	11,0 %	78,4 %	3,8 %
ROUGE DU ROUSSILLON																	
ROUSSIN	2380	79,0 %		845	35,5 %	45,3 %	54,7 %	383	1,308	2019	1,672	3 722	303	7,8 %	46,4 %		
SHROPSHIRE	123	98,4 %		20	16,3 %	40,0 %	60,0 %	8	1,000	115	1,409	184	12	7,1 %	14,0 %		
SOLOGNOTE	4036	92,2 %		1109	27,5 %	25,6 %	74,4 %	284	1,063	3769	1,444	5 778	234	4,1 %	4,8 %		
SOUTHDOWN	391	100,0 %		129	33,0 %	20,2 %	79,8 %	26	1,115	371	1,590	551	97	15,7 %	78,7 %	60,4 %	
SUFFOLK	3344	90,8 %	573	17,1 %	937	28,0 %	51,7 %	48,3 %	484	1,401	2857	1,660	5 082	689	12,7 %	85,1 %	72,9 %
TARASCONNAISE	4523	26,7 %		1177	26,0 %	13,0 %	87,0 %	153	1,092	4439	1,301	6 023	140	2,4 %	74,9 %		
TEXEL	4034	96,9 %	493	12,2 %	1271	31,5 %	13,7 %	86,3 %	174	1,534	3862	1,854	6 987	747	10,1 %	86,9 %	78,0 %
THONES ET MARTHOD																	

IA : Insémination Artificielle PAT : Poids à âge-type

3 Résultats des races contrôlées en campagne 2023

Les résultats détaillés de chaque race sont présentés dans l'ordre alphabétique (voir index à la fin du document), sur 3 pages :

- résultats des élevages adhérents à un OS,
- illustrations concernant l'ensemble des élevages,
- résultats des élevages non adhérents à un OS.

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
8	8	604	584	96,7 %	6	1,0 %	20	3,3 %			610	

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 76 brebis		25,0 %	50,0 %	25,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	20	1,000	20	590	1,254	740	100,0 %	1,202
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	20	1,000	20	590	1,254	740		total agnx : 760

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 146 (24,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	146	12	8,2 %	8	5,5 %	25	17,1 %	41	28,1 %	60	41,1 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	20	0	20			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	433	3	430			0	0	0
	double	286	18	19	256		0	0	0
	triple et plus	3	0			3	0	0	0
total		742	21	469	256	3	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 18 (2,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 21 (2,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 722 (95,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne											
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type											

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 8

Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0

Nombre de troupeaux : 8



Nombre de brebis agnelées : 604

Nombre de mises-bas : 610


Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 2

Nombre de régions : 1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0

ELEVAGES

moyenne : 0 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	0	0	0	0	0	0
		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	0,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx : 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (0,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 722 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
21	21	436	370	84,9 %	3	0,7 %	66	15,1 %			439	1

ELEVAGES

moyenne : 21 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		21	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	66	1,364	90	373	1,622	605	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	66	1,364	90	373	1,622	605	total agnx
							695

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 309 (70,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 156 (35,8 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	156	56	35,9 %	10	6,4 %	32	20,5 %	31	19,9 %	27	17,3 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	36	1	35			0	0	0
	double	43	0	5	38		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	160	3	157			0	1	0
	double	313	20	29	266		0	5	0
	triple et plus	66	5	2	14	46	0	1	0
total		618	29	228	318	46	0	7	0

agneaux déclarés mort-nés : 77 (11,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 29 (4,2 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 539 (77,6 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,6	8,8	7,1	7,6							
effectif	8	5	3	5	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	3,5	2,4	0,9	2,4							



agneaux avec PAT 30 j : 21 (3,9 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 21
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 21
 Nombre de brebis agnelées : 436
 Nombre de mises-bas : 439

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 8
 Nombre de régions : 3



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0

ELEVAGES

moyenne : 0 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	0	0	0	0	0	0
		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	0,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx : 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (0,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 539 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
18	18	2 212	2 081	94,1 %	8	0,4 %	131	5,9 %			2 220	

ELEVAGES

moyenne : 123 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	5	10	0	1	0	0
		11,1 %	27,8 %	55,6 %	0,0 %	5,6 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	131	1,046	137	2 089	1,244	2 598	100,0 %	1,282
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	131	1,046	137	2 089	1,244	2598		total agnx 2 735

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 730 (33,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	730	33	4,5 %	98	13,4 %	178	24,4 %	240	32,9 %	181	24,8 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	125	8	122			0	0	0
	double	12	0		12		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1 572	49	1 535			0	0	0
	double	959	43	22	908		0	0	0
	triple et plus	36	3		6	27	0	0	0
total		2 704	103	1 679	926	27	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 31 (1,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 103 (3,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 2 567 (93,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne											
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type											



agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages :	21
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS :	0
Nombre de troupeaux :	21
Nombre de brebis agnelées :	2 270
Nombre de mises-bas :	2 278

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements :	1
Nombre de régions :	1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
3	3	58	58	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	58	0

ELEVAGES

moyenne : 19 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	1	0	0	0	0	0
		66,7 %	33,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		58	1,155	100,0 %	1,265
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	58	1,155	67	total agnx 67

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 35 (60,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 12 (20,7 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	12	0	0,0 %	0	0,0 %	1	0,0 %	9	0,0 %	2	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	47	4	47			0	0	0
	double	17	3	1	14		0	2	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		64	7	48	14	0	0	2	0

agneaux déclarés mort-nés : 3 (4,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 7 (10,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 2 567 (3831,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13	11,1	7,5	10,1	0	0	0	0	0	0	0
effectif	20	19	3	6	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,1	2,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 48 (1,9 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
18	18	2 368	2 042	86,2 %	102	4,3 %	326	13,8 %	7	0,3 %	2 477	7

ELEVAGES

moyenne : 132 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		4	6	4	2	2	0	0
		22,2 %	33,3 %	22,2 %	11,1 %	11,1 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	326	1,298	423	2 117	1,710	3 621	98,6 %	1,749	
oestrus induit (OI)				34	1,471	50	1,4 %		
moyenne (ON et OI)	326	1,298	423	2 151	1,707	3671			
								total agnx	4 094

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 784 (31,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 528 (22,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	504	183	36,3 %	143	28,4 %	75	14,9 %	78	15,5 %	25	5,0 %
oestrus induit	24	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	24	100,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	204	20	193			0	0	0
	double	164	16	27	124		2	1	0
	triple et plus	6	1			6	0	0	0
>= 19 mois	simple	769	23	753			1	3	2
	double	2 141	134	162	1 903		7	16	0
	triple et plus	456	46	34	112	244	1	38	5
total		3 740	240	1 169	2 139	250	11	58	7

agneaux déclarés mort-nés : 354 (8,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 240 (5,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 366 (82,2 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,9	13,9	12,5	11,8	11,2						
effectif	71	83	196	246	98	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,5	2,1	2,1	1,8	2,1						



agneaux avec PAT 30 j : 694 (20,6 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 19
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 1
 Nombre de troupeaux : 20
 Nombre de brebis agnelées : 2 477
 Nombre de mises-bas : 2 586

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 11
 Nombre de régions : 4



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
2	2	109	98	89,9 %	0	0,0 %	11	10,1 %	0	0,0 %	109	4

ELEVAGES

moyenne : 54 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		50,0 %	0,0 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	11	1,727		98	1,929	100,0 %	1,458
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	11	1,727	19	98	1,929	189	total agnx 208

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 50 (45,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	26	10	38,5 %	1	3,8 %	0	0,0 %	15	57,7 %	0	0,0 %
oestrus induit	24	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	24	100,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	4	0	4			0	0	0
	double	9	1	3	2		0	4	0
	triple et plus	1	0	1			0	0	0
>= 19 mois	simple	20	1	19			0	0	0
	double	127	7	19	92		0	14	0
	triple et plus	34	8	2	20		0	11	0
total		195	17	48	114	0	0	29	0

agneaux déclarés mort-nés : 13 (6,3 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 17 (8,2 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 366 (1618,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,5	11,6	12,5	11,3	0	36,4	28,2	28,6	25,4	0	466
effectif	14	10	40	45	0	2	1	14	10	0	2
écart-type	2,9	3,1	2,4	2,0	0,0	5,3	0,0	4,7	5,8	0,0	40,7

agneaux avec PAT 30 j : 109 (3,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 27 (0,8 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
18	18	2 827	2 474	87,5 %	17	0,6 %	353	12,5 %			2 844	12

ELEVAGES

moyenne : 157 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		3	4	7	2	1	1	0
		16,7 %	22,2 %	38,9 %	11,1 %	5,6 %	5,6 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	304	1,276	388	1 352	1,544	2 087	58,2 %	1,800	
oestrus induit (OI)	49	1,490	73	1 139	1,727	1 967	41,8 %		
moyenne (ON et OI)	353	1,306	461	2 491	1,627	4054			
								total agnx	4 515

mises-bas sur IA : 1 077 (37,9 %)

mises-bas avec paternité connue : 2 186 (76,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 737 (26,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	560	66	11,8 %	238	42,5 %	83	14,8 %	154	27,5 %	19	3,4 %
oestrus induit	177	38	21,5 %	11	6,2 %	103	58,2 %	18	10,2 %	7	4,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	236	17	226	2		0	2	0
	double	183	23	26	146		2	1	0
	triple et plus	3	0	1	2		0	0	0
>= 19 mois	simple	1 067	61	1 033	14	1	0	2	0
	double	2 184	137	255	1 790		27	54	0
	triple et plus	434	48	23	205	114	31	39	0
total		4 107	286	1 564	2 159	115	60	98	0

agneaux déclarés mort-nés : 408 (9,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 286 (6,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 685 (81,6 %)



mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,9	13	11,2	10,9	9,6	28,9	26	25,1	23,6	20,8	379
effectif	570	545	868	875	74	345	322	482	493	48	345
écart-type	3,1	2,9	2,5	2,3	2,4	6,1	5,2	5,2	4,4	4,3	95,9

agneaux avec PAT 30 j : 2 932 (79,6 %)


agneaux avec PAT 70 j : 1 690 (45,9 %)

Nombre d'élevages : 25
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 25
 Nombre de brebis agnelées : 3 020
 Nombre de mises-bas : 3 052

Répartition géographique des brebis
 Nombre de départements : 17
 Nombre de régions : 7



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
7	7	193	150	77,7 %	15	7,8 %	43	22,3 %	0	0,0 %	208	3

ELEVAGES

moyenne : 28 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		6	1	0	0	0	0	0
		85,7 %	14,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	39	1,205		119	1,597	76,0 %	1,569	
oestrus induit (OI)	4	1,250		46	1,609	24,0 %		
moyenne (ON et OI)	43	1,209	52	165	1,600	264		
							total agnx	316

mises-bas sur IA : 50 (24,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 133 (63,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 231 (119,7 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	54	0	0,0 %	39	0,0 %	9	0,0 %	5	0,0 %	1	0,0 %
oestrus induit	177	38	21,5 %	11	6,2 %	103	58,2 %	18	10,2 %	7	4,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	33	3	31			0	0	0
	double	18	2	1	16		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	72	5	69	1		0	0	0
	double	153	15	15	126		0	1	0
	triple et plus	24	3		8	12	1	1	0
total		300	28	116	151	12	1	2	0

agneaux déclarés mort-nés : 16 (5,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 28 (8,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 685 (1166,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,8	13,6	12,3	11,3	9,1	28,1	27,2	26	23,5	20,6	329
effectif	36	35	64	59	12	10	14	33	30	3	10
écart-type	2,7	2,4	2,8	2,2	2,3	4,9	4,3	6,9	5,2	3,2	86,9

agneaux avec PAT 30 j : 206 (5,6 %)

agneaux avec PAT 70 j : 90 (2,4 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
13	13	2 605	2 222	85,3 %	199	7,6 %	383	14,7 %	8	0,3 %	2 812	7

ELEVAGES

moyenne : 200 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		4	4	0	1	3	1	0
		30,8 %	30,8 %	0,0 %	7,7 %	23,1 %	7,7 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	383	1,277	489	2 429	1,516	3 683	100,0 %	1,550
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	383	1,277	489	2 429	1,516	3683		total agnx 4 172

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 355 (48,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 687 (26,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	687	139	20,2 %	244	35,5 %	143	20,8 %	88	12,8 %	73	10,6 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	261	26	249			1	2	1
	double	182	32	39	97		7	21	5
	triple et plus	3	1		2		1	0	0
>= 19 mois	simple	1 178	83	1 112	7		3	17	3
	double	2 076	199	279	1 565	2	35	91	5
	triple et plus	146	24	10	63	41	4	13	6
total		3 846	365	1 689	1 734	43	51	144	20

agneaux déclarés mort-nés : 326 (7,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 365 (8,7 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 400 (81,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11,3	10,4	9,2	8,8	7,9						
effectif	644	689	750	772	44	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,3	2,2	2,0	1,8	2,2						



agneaux avec PAT 30 j : 2 899 (85,3 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 15
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 15
 Nombre de brebis agnelées : 2 626
 Nombre de mises-bas : 2 834

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 9
 Nombre de régions : 2



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	21	21	100,0 %	1	4,8 %	0	0,0 %	0	0,0 %	22	0

ELEVAGES

moyenne : 10 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		22	1,727	100,0 %	1,648
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	22	1,727	38	total agnx 38

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 2 (9,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	2	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	2	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	9	1	9			0	0	0
	double	18	2	4	10		0	2	0
	triple et plus	8	1		4		0	4	0
total		35	4	13	14	0	0	6	0

agneaux déclarés mort-nés : 3 (7,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 4 (10,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 400 (8947,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	16,7	14,4	10,8	10,4	0	0	0	0	0	0	0
effectif	3	5	4	6	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,5	2,5	2,5	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 18 (0,5 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois		femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois	avec 2 mises-bas pendant la campagne	total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois				

ELEVAGES

femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
-------------------	------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------	---------------

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	

mises-bas sur IA : <null> (<null>)

mises-bas avec paternité connue : <null> (<null>)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : <null> (<null>)

classe d'âge	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
	total	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : <null> (<null>)

mode d'élevage	PAT 30 j agneaux (kg)						PAT 70 j agneaux (kg)						GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus			
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle				
sexe											simple		
											mâle		



Répartition géographique des brebis

Nombre de départements :


1

Nombre de régions :

1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois		femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois	total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois			

ELEVAGES

femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
-------------------	------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------	---------------

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	

mises-bas sur IA : <null> (<null>)

mises-bas avec paternité connue : <null> (<null>)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : <null> (<null>)

classe d'âge	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
	total	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	2	0				0	0	0
	double	2	1				0	2	0
total		4	1	0	0	0	0	2	0

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : <null> (<null>)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)						PAT 70 j agneaux (kg)						GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus			
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle				

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
50	50	18 507	15 821	85,5 %	2 584	14,0 %	2 686	14,5 %	128	0,7 %	21 219	151

ELEVAGES

moyenne : 370 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	3	9	7	22	6	3
		0,0 %	6,0 %	18,0 %	14,0 %	44,0 %	12,0 %	6,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	2 325	1,444	3 357	15 706	1,631	25 621	85,0 %	1,796	
oestrus induit (OI)	362	1,558	564	2 826	1,725	4 874	15,0 %		
moyenne (ON et OI)	2 687	1,459	3 921	18 532	1,646	30 495			
								total agnx	34 416

mises-bas sur IA : 2 661 (12,5 %)

mises-bas avec paternité connue : 6 323 (29,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 4 354 (23,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	3 826	512	13,4 %	1 812	47,4 %	968	25,3 %	309	8,1 %	225	5,9 %
oestrus induit	528	47	8,9 %	315	59,7 %	121	22,9 %	30	5,7 %	15	2,8 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	1 449	118	1 382	6		1	15	4
	double	2 040	226	244	1 600		16	85	8
	triple et plus	142	26	12	48	45	13	15	0
>= 19 mois	simple	7 653	451	7 316	115	1	10	31	7
	double	17 626	1 481	1 538	14 741	2	116	434	84
	triple et plus	3 471	448	195	1 172	1 294	175	365	51
total		32 381	2 750	10 687	17 682	1 342	331	945	154

agneaux déclarés mort-nés : 2 035 (5,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 2 750 (8,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 28 750 (83,5 %)



mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,1	13,2	11,9	11,3	10,1	30,3	27,2	24,8	23,1	20,4	379
effectif	4 281	4 338	7 360	7 768	1 137	111	142	152	163	12	111
écart-type	2,9	2,6	2,4	2,2	2,4	4,4	4,6	5,1	3,6	4,9	67,9

agneaux avec PAT 30 j : 24 884 (86,6 %)


agneaux avec PAT 70 j : 580 (2,0 %)

Nombre d'élevages : 83
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 83
 Nombre de brebis agnelées : 21 958
 Nombre de mises-bas : 25 052

Répartition géographique des brebis
 Nombre de départements : 15
 Nombre de régions : 3



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
33	33	3 451	3 015	87,4 %	360	10,4 %	436	12,6 %	22	0,6 %	3 833	38

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 105 brebis		16	7	3	4	3	0	0
		48,5 %	21,2 %	9,1 %	12,1 %	9,1 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	432	1,396		3 386	1,462	99,6 %	1,956
oestrus induit (OI)	4	1,500		11	1,091	0,4 %	
moyenne (ON et OI)	436	1,397	609	3 397	1,461	4963	total agnx 5 572

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 213 (5,6 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 299 (37,6 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	771	205	26,6 %	227	29,4 %	196	25,4 %	87	11,3 %	56	7,3 %
oestrus induit	528	47	8,9 %	315	59,7 %	121	22,9 %	30	5,7 %	15	2,8 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	236	29	224			0	0	0
	double	262	35	31	206		3	2	0
	triple et plus	29	4	3	10	10	0	3	0
>= 19 mois	simple	1 808	149	1 742	16		2	3	5
	double	2 533	238	227	2 160		25	16	6
	triple et plus	238	29	16	80	95	16	14	5
total		5 106	484	2 243	2 472	105	46	38	16

agneaux déclarés mort-nés : 466 (8,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 484 (8,7 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 28 750 (516,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,5	11,7	11,2	10,6	10,3	25,1	22,3	21,2	17,6	0	298
effectif	555	547	598	612	54	19	19	11	9	0	19
écart-type	2,7	2,6	2,5	2,3	2,3	4,8	3,4	5,0	3,0	0,0	83,7

agneaux avec PAT 30 j : 2 366 (8,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 58 (0,2 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
26	26	685	594	86,7 %	2	0,3 %	91	13,3 %			687	2

ELEVAGES

moyenne : 26 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		22	4	0	0	0	0	0
		84,6 %	15,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	91	1,440	131	596	1,787	1 065	100,0 %	1,973
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	91	1,440	131	596	1,787	1065		total agnx 1 196

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 627 (91,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 252 (36,8 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	252	88	34,9 %	3	1,2 %	66	26,2 %	62	24,6 %	33	13,1 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	51	1	49			0	0	0
	double	57	0	7	48		0	0	0
	triple et plus	8	0		4	3	0	0	0
>= 19 mois	simple	180	5	173			0	1	1
	double	638	31	59	552		0	0	2
	triple et plus	157	18	7	41	85	0	0	6
total		1 091	55	295	645	88	0	1	9

agneaux déclarés mort-nés : 105 (8,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 55 (4,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 975 (81,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,1	14,1	12,4	12,2	12	21	19,4	17,2	16,1		223
effectif	102	104	250	265	76	5	8	11	13	0	5
écart-type	3,0	3,1	2,9	3,0	2,8	3,8	6,0	5,0	3,9		50,0

agneaux avec PAT 30 j : 797 (81,7 %)




agneaux avec PAT 70 j : 37 (3,8 %)

Nombre d'élevages : 43
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 43
 Nombre de brebis agnelées : 1 309
 Nombre de mises-bas : 1 336

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 17

Nombre de régions : 9

**Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées**

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
17	17	624	578	92,6 %	24	3,8 %	46	7,4 %	1	0,2 %	649	1

ELEVAGES

moyenne : 37 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		13	3	1	0	0	0	0
		76,5 %	17,6 %	5,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	46	1,500		603	1,751	100,0 %	1,837
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	46	1,500	69	603	1,751	1056	total agnx 1 125

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 539 (83,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 164 (26,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	164	44	26,8 %	2	1,2 %	51	31,1 %	61	37,2 %	6	3,7 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	23	0	23			0	0	0
	double	39	2	7	28		2	0	0
	triple et plus	3	0			3	0	0	0
>= 19 mois	simple	211	0	205	5		0	1	0
	double	573	13	53	493		1	15	0
	triple et plus	174	4	10	50	83	2	23	2
total		1 023	19	298	576	86	5	39	2

agneaux déclarés mort-nés : 102 (9,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 19 (1,7 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 975 (86,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,1	14,4	12,7	12,3	11,8	26,9	26,7	22	20,8	0	345
effectif	104	126	241	255	72	3	5	9	22	0	3
écart-type	3,5	3,2	2,7	2,8	2,5	3,7	2,3	3,3	5,4	0,0	21,4

agneaux avec PAT 30 j : 798 (81,8 %)

agneaux avec PAT 70 j : 39 (4,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
31	31	1 669	1 484	88,9 %	61	3,7 %	185	11,1 %	5	0,3 %	1 735	8

ELEVAGES

moyenne : 54 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		18	8	4	1	0	0	0
		58,1 %	25,8 %	12,9 %	3,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	184	1,196	220	1 531	1,415	2 166	98,8 %	1,622	
oestrus induit (OI)	1	2,000	2	19	1,474	28	1,2 %		
moyenne (ON et OI)	185	1,200	222	1 550	1,415	2194			
								total agnx	2 416

mises-bas sur IA : 1 (0,1 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 046 (60,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 477 (28,6 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	474	76	16,0 %	108	22,8 %	94	19,8 %	80	16,9 %	116	24,5 %
oestrus induit	3	1	33,3 %	0	0,0 %	2	66,7 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	118	10	113			0	0	0
	double	69	6	7	58		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	867	27	845	2		0	0	1
	double	1 075	44	87	963		2	2	2
	triple et plus	56	3	5	20	27	1	0	0
total		2 185	90	1 057	1 043	27	3	2	3

agneaux déclarés mort-nés : 231 (9,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 90 (3,7 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 998 (82,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,3	14,1	12,8	12,1	11,8	32,8	28,2	27,7	25,2	23,1	410
effectif	268	283	282	274	15	58	70	89	83	12	58
écart-type	3,4	3,2	2,8	2,7	2,3	4,9	5,0	4,8	4,0	5,3	82,8



agneaux avec PAT 30 j : 1 122 (56,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 312 (15,6 %)


Nombre d'élevages : 31
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 31
 Nombre de brebis agnelées : 1 669
 Nombre de mises-bas : 1 735

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 5
 Nombre de régions : 2



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0

ELEVAGES

moyenne : 0 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	0	0	0	0	0	0
		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	0,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx : 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 3 (0,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	3	1	33,3 %	0	0,0 %	2	66,7 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 998 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
23	23	2 534	2 401	94,8 %	74	2,9 %	133	5,2 %	4	0,2 %	2 612	1

ELEVAGES

moyenne : 110 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		7	10	1	3	2	0	0
		30,4 %	43,5 %	4,3 %	13,0 %	8,7 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	133	1,038	138	2 479	1,193	2 958	100,0 %	1,398
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	133	1,038	138	2 479	1,193	2958		total agnx 3 096

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 161 (6,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 713 (28,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	713	29	4,1 %	104	14,6 %	191	26,8 %	226	31,7 %	163	22,9 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	125	7	122			0	0	0
	double	10	2		10		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1 963	34	1 936			0	1	0
	double	896	37	38	832		1	0	0
	triple et plus	21	0			21	0	0	0
total		3 015	80	2 096	842	21	1	1	0

agneaux déclarés mort-nés : 81 (2,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 80 (2,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 2 880 (93,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	9,4	8,5	10,8	8,5							
effectif	27	23	9	5	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,0	2,1	4,0	2,0							



agneaux avec PAT 30 j : 64 (2,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 25
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 25
 Nombre de brebis agnelées : 2 575
 Nombre de mises-bas : 2 653

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 5
 Nombre de régions : 1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	41	39	95,1 %	0	0,0 %	2	4,9 %	0	0,0 %	41	0

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 20 brebis		2	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	2	1,000		39	1,256	100,0 %	1,613
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	2	1,000	2	39	1,256	49	total agnx 51

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 41 (100,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 40 (97,6 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	40	2	5,0 %	0	0,0 %	3	7,5 %	0	0,0 %	35	87,5 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	2	0	2			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	29	1	28			0	0	0
	double	19	0	1	18		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		50	1	31	18	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 1 (2,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 (2,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 2 880 (5647,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois		femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois	avec 2 mises-bas pendant la campagne				

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : <null>	nombre proportion	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)							
oestrus induit (OI)							
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (<null>)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
	simple	0	0				0	0	0
	simple	0	0				0	0	0
	total	0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : <null> (<null>)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne effectif											
écart-type											


agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 1
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
Nombre de troupeaux : 1
Nombre de brebis agnelées : 65
Nombre de mises-bas : 65

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 1
Nombre de régions : 1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
1	1	65	65	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	65	0

ELEVAGES

moyenne : 65 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	1	0	0	0	0	0
		0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		65	1,000	100,0 %	1,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	65	1,000	65	total agnx : 65

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 65 (100,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	65	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	16	0,0 %	49	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
	simple	0	0				0	0	0
	simple	65	0	65			0	0	0
	total	65	0	65	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		mâle
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
35	35	16 753	14 928	89,1 %	973	5,8 %	1 825	10,9 %	15	0,1 %	17 741	82

ELEVAGES

moyenne : 479 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	0	5	2	13	13	1
		2,9 %	0,0 %	14,3 %	5,7 %	37,1 %	37,1 %	2,9 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	1 826	1,479	2 701	14 796	1,644	24 331	93,7 %	1,810	
oestrus induit (OI)				1 119	1,835	2 053	6,3 %		
moyenne (ON et OI)	1 826	1,479	2 701	15 915	1,658	26384			
								total agnx	29 085

mises-bas sur IA : 1 119 (6,3 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 467 (8,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 4 394 (26,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	4 345	97	2,2 %	1 728	39,8 %	1 403	32,3 %	377	8,7 %	740	17,0 %
oestrus induit	49	0	0,0 %	0	0,0 %	3	6,1 %	6	12,2 %	40	81,6 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	920	64	885			0	1	0
	double	1 466	117	151	1 244		6	2	0
	triple et plus	83	8	1	24	51	2	0	0
>= 19 mois	simple	6 091	337	5 878	21		2	0	2
	double	16 055	1 267	1 524	13 715		22	50	5
	triple et plus	2 199	260	136	727	992	50	111	2
total		26 814	2 053	8 575	15 731	1 043	82	164	9

agneaux déclarés mort-nés : 2 271 (7,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 2 053 (7,1 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 24 345 (83,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,5	11,8	10,5	10,1	9,5						
effectif	1 672	1 841	3 481	3 689	463	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,9	2,7	2,4	2,2	2,3						



agneaux avec PAT 30 j : 11 146 (45,8 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 37
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 37
 Nombre de brebis agnelées : 16 808
 Nombre de mises-bas : 17 796

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 3
 Nombre de régions : 2



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
2	2	55	37	67,3 %	0	0,0 %	18	32,7 %	0	0,0 %	55	2

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 28 brebis		1	1	0	0	0	0	0
		50,0 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	18	1,500		37	1,595	100,0 %	1,287
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	18	1,500	27	37	1,595	59	total agnx 86

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 69 (125,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	20	0	0,0 %	18	0,0 %	0	0,0 %	1	0,0 %	1	0,0 %
oestrus induit	49	0	0,0 %	0	0,0 %	3	6,1 %	6	12,2 %	40	81,6 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	9	0	9			0	0	0
	double	18	4	3	12		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	19	1	19			0	0	0
	double	28	5	3	20		0	0	0
	triple et plus	11	1		4	6	0	0	0
total		85	11	34	36	6	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 1 (1,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 11 (12,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 24 345 (28308,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	10,4	8,2	0	8,6	0	0	0	0	0	0
effectif	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 4 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
18	18	2 034	1 918	94,3 %	67	3,3 %	116	5,7 %			2 101	4

ELEVAGES

moyenne : 113 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000							
									nombre	proportion	nombre	proportion	nombre	proportion	nombre
		5	27,8 %	5	27,8 %	6	33,3 %	1	5,6 %	1	5,6 %	0	0,0 %	0	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	116	1,078	125	1 985	1,130	2 244	100,0 %	1,190	
oestrus induit (OI)							0,0 %		
moyenne (ON et OI)	116	1,078	125	1 985	1,130	2244		total agnx	2 369

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 719 (81,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 479 (23,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	479	41	8,6 %	75	15,7 %	209	43,6 %	65	13,6 %	89	18,6 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	106	7	103			0	1	0
	double	14	1	2	10		0	2	0
	triple et plus	3	0			3	0	0	0
>= 19 mois	simple	1 662	86	1 611	1		0	4	8
	double	470	50	54	354		1	21	10
	triple et plus	12	4	1	2	3	1	1	2
total		2 267	148	1 771	367	6	2	29	20

agneaux déclarés mort-nés : 102 (4,3 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 148 (6,2 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 2 144 (90,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11,5	10,8	9,5	9,1	10,7	23	20,8	18,1	16,2		284
effectif	614	606	110	143	3	169	174	29	36	0	169
écart-type	2,7	2,3	2,5	2,3	2,5	4,1	3,5	3,5	3,8		61,1



agneaux avec PAT 30 j : 1 476 (68,8 %)

agneaux avec PAT 70 j : 408 (19,0 %)


Nombre d'élevages : 36
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 36
 Nombre de brebis agnelées : 3 436
 Nombre de mises-bas : 3 546

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 21
 Nombre de régions : 8



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
18	18	1 402	1 294	92,3 %	38	2,7 %	108	7,7 %	5	0,4 %	1 445	1

ELEVAGES

moyenne : 78 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		9	5	2	1	1	0	0
		50,0 %	27,8 %	11,1 %	5,6 %	5,6 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	108	1,037		1 334	1,122	99,8 %	1,214
oestrus induit (OI)	0	0,000		3	2,000	0,2 %	
moyenne (ON et OI)	108	1,037	112	1 337	1,124	1503	total agnx 1 615

mises-bas sur IA : 2 (0,1 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 029 (71,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 346 (24,7 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	346	26	7,5 %	82	23,7 %	132	38,2 %	75	21,7 %	31	9,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	94	3	92			0	0	0
	double	8	0	1	6		1	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1 137	31	1 122			2	0	1
	double	304	21	29	259		7	2	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		1 543	55	1 244	265	0	10	2	1

agneaux déclarés mort-nés : 72 (4,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 55 (3,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 2 144 (132,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11,4	11,1	9,1	8,6	0	20,2	19,3	16,8	15,7	0	230
effectif	453	477	90	91	0	282	271	55	56	0	282
écart-type	2,3	1,9	2,2	2,0	0,0	4,1	3,2	4,1	3,7	0,0	63,6

agneaux avec PAT 30 j : 1 111 (51,8 %)

agneaux avec PAT 70 j : 664 (31,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois			femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne				
2	2	107	104	97,2 %			3	2,8 %	107	

ELEVAGES

moyenne : 54 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		50,0 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	3	1,333	4	104	1,548	161	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	3	1,333	4	104	1,548	161	total agnx
							165

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 100 (93,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 33 (30,8 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	33	3	9,1 %	0	0,0 %	14	42,4 %	15	45,5 %	1	3,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	2	0	2			0	0	0
	double	2	0		2		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	49	3	48			0	0	0
	double	90	2	4	84		0	0	0
	triple et plus	14	0		2	12	0	0	0
total		157	5	54	88	12	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 8 (4,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 5 (3,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 153 (92,7 %)



mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne											
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type											

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)


agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 4
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 4
 Nombre de brebis agnelées : 207
 Nombre de mises-bas : 207

Répartition géographique des brebis
 Nombre de départements : 4
 Nombre de régions : 4



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	100	100	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	100	0

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 50 brebis		1	1	0	0	0	0	0
		50,0 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		100	1,620	100,0 %	1,615
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	100	1,620	162	total agnx 162

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 44 (44,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 17 (17,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	17	0	0,0 %	0	0,0 %	5	0,0 %	12	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	44	1	42			0	1	0
	double	94	3	6	81		0	1	3
	triple et plus	13	1	1	2	9	0	0	0
total		151	5	49	83	9	0	2	3

agneaux déclarés mort-nés : 11 (6,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 5 (3,1 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 153 (94,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,9	13,7	11,6	11,5	10,9	20,6	20,5	18,6	19,2	18,2	204
effectif	20	23	36	38	8	9	8	20	23	8	9
écart-type	2,3	1,5	1,8	1,4	1,4	4,9	2,9	3,3	3,1	3,4	69,8

agneaux avec PAT 30 j : 125 (81,7 %)

agneaux avec PAT 70 j : 68 (44,4 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
5	5	83	64	77,1 %	2	2,4 %	19	22,9 %			85	

ELEVAGES

moyenne : 17 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		5	0	0	0	0	0	0

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	19	1,368	26	66	1,727	114	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	19	1,368	26	66	1,727	114	total agnx
							140

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 57 (67,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 27 (32,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	27	15	55,6 %	4	14,8 %	2	7,4 %	5	18,5 %	1	3,7 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	13	0	13			0	0	0
	double	10	0		10		0	0	0
	triple et plus	1	0	1			0	0	0
>= 19 mois	simple	23	0	23			0	0	0
	double	68	0	2	66		0	0	0
	triple et plus	11	0	2	2	7	0	0	0
total		126	0	41	78	7	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 14 (10,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 102 (72,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j	
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle	
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle			
moyenne												
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type												

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 5

Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0

Nombre de troupeaux : 5


Nombre de brebis agnelées : 83

Nombre de mises-bas : 85


Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 2

Nombre de régions : 1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0

ELEVAGES

moyenne : 0 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	0	0	0	0	0	0
		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	0,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx : 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (0,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 102 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois			femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne				
4	4	186	168	90,3 %			18	9,7 %		186

ELEVAGES

moyenne : 46 brebis	femelles agnelées nombre proportion	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	2	0	0	0	0	0
	50,0 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	18	1,167	21	168	1,369	230	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	18	1,167	21	168	1,369	230	
							total agnx
							251

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 122 (65,6 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 29 (15,6 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	29	5	17,2 %	13	44,8 %	4	13,8 %	4	13,8 %	3	10,3 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	13	1	13			0	0	0
	double	6	0		6		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	101	3	98	2		0	0	0
	double	109	6	8	95		3	0	0
	triple et plus	3	1	1			1	0	0
total		232	11	120	103	0	4	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 19 (7,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 11 (4,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 213 (84,9 %)



mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,9	13,7	11	10,3		29,1	25,6	23,9	21,2		369
effectif	34	38	42	42		19	25	32	33		19
écart-type	1,6	1,9	2,0	1,6		3,1	4,3	4,6	4,0		66,8

agneaux avec PAT 30 j : 156 (73,2 %)


agneaux avec PAT 70 j : 109 (51,2 %)

Nombre d'élevages : 5
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 5
 Nombre de brebis agnelées : 196
 Nombre de mises-bas : 196

Répartition géographique des brebis
 Nombre de départements : 4
 Nombre de régions : 4



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
1	1	10	8	80,0 %	0	0,0 %	2	20,0 %	0	0,0 %	10	0

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 10 brebis		1	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	2	1,000		6	1,333	80,0 %	1,250
oestrus induit (OI)	0	0,000		2	2,000	20,0 %	
moyenne (ON et OI)	2	1,000	2	8	1,500	12	total agnx 14

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 10 (100,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 4 (40,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	4	1	25,0 %	1	25,0 %	2	50,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	2	0	2			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	4	0	3			0	0	0
	double	8	0		7		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		14	0	5	7	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 213 (1521,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
10	10	2 890	2 527	87,4 %	199	6,9 %	363	12,6 %	1	0,0 %	3 090	6

ELEVAGES

moyenne : 289 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	2	1	3	3	1	0
		0,0 %	20,0 %	10,0 %	30,0 %	30,0 %	10,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	357	1,317	470	2 488	1,590	3 957	92,1 %	1,540	
oestrus induit (OI)	7	1,714	12	238	1,945	463	7,9 %		
moyenne (ON et OI)	364	1,324	482	2 726	1,621	4420			
								total agnx	4 902

mises-bas sur IA : 235 (7,6 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 132 (36,6 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 605 (20,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	585	152	26,0 %	204	34,9 %	74	12,6 %	138	23,6 %	17	2,9 %
oestrus induit	20	0	0,0 %	7	35,0 %	13	65,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	233	14	225			1	0	0
	double	194	19	34	142		4	1	0
	triple et plus	3	2	1			0	0	0
>= 19 mois	simple	1 110	21	1 092	5		2	2	0
	double	2 748	137	231	2 379		16	31	0
	triple et plus	287	20	17	90	136	13	15	0
total		4 575	213	1 600	2 616	136	36	49	0

agneaux déclarés mort-nés : 327 (6,7 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 213 (4,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 4 145 (84,6 %)



mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,8	14,7	12,7	12	11	26,5	26,2	22,9	22,8		306
effectif	628	635	1 136	1 195	119	3	3	2	2	0	3
écart-type	3,1	2,5	2,4	2,3	2,3	4,3	0,7	5,5	1,6		47,1

agneaux avec PAT 30 j : 3 713 (89,6 %)


agneaux avec PAT 70 j : 10 (0,2 %)

Nombre d'élevages : 12
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 12
 Nombre de brebis agnelées : 3 147
 Nombre de mises-bas : 3 347

Répartition géographique des brebis
 Nombre de départements : 4
 Nombre de régions : 2



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	257	246	95,7 %	0	0,0 %	11	4,3 %	0	0,0 %	257	0

ELEVAGES

moyenne : 128 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	0	0	1	0	0	0
		50,0 %	0,0 %	0,0 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	11	1,364		244	1,963	99,2 %	1,674
oestrus induit (OI)	0	0,000		2	2,000	0,8 %	
moyenne (ON et OI)	11	1,364	15	246	1,963	483	total agnx 498

mises-bas sur IA : 1 (0,4 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 (0,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 73 (28,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	53	11	20,8 %	0	0,0 %	8	15,1 %	31	58,5 %	3	5,7 %
oestrus induit	20	0	0,0 %	7	35,0 %	13	65,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	7	0	7			0	0	0
	double	8	0		8		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	50	0	46	3		0	1	0
	double	301	0	25	262		3	11	0
	triple et plus	106	0	3	24	72	0	7	0
total		472	0	81	297	72	3	19	0

agneaux déclarés mort-nés : 26 (5,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 4 145 (832,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	17,5	15,8	14,8	13,8	12,6	0	0	0	0	0	0
effectif	40	32	138	137	60	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,5	3,2	2,3	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 407 (9,8 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
27	27	5 095	4 374	85,8 %	532	10,4 %	721	14,2 %	4	0,1 %	5 631	33

ELEVAGES

moyenne : 189 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	4	9	9	3	0	0
		7,4 %	14,8 %	33,3 %	33,3 %	11,1 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	721	1,724	1 243	4 910	1,948	9 564	100,0 %	2,193
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	721	1,724	1 243	4 910	1,948	9564		total agnx 10 807

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 849 (32,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 254 (24,6 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 254	198	15,8 %	523	41,7 %	395	31,5 %	113	9,0 %	25	2,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	267	27	251			0	3	0
	double	664	95	107	463		1	39	3
	triple et plus	181	31	17	96	11	0	32	4
>= 19 mois	simple	1 345	79	1 274	9		0	23	0
	double	4 816	442	586	3 699		3	284	11
	triple et plus	2 616	393	193	1 118	357	29	687	24
total		9 889	1 067	2 428	5 385	368	33	1 068	42

agneaux déclarés mort-nés : 918 (8,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 067 (9,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 8 777 (81,2 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,8	12,9	11,8	11,2	10,6						
effectif	992	905	2 229	2 259	339	0	0	0	0	0	0
écart-type	3,2	2,8	2,5	2,3	2,6						



agneaux avec PAT 30 j : 6 724 (76,6 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 36
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 36
 Nombre de brebis agnelées : 5 488
 Nombre de mises-bas : 6 054

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 11
 Nombre de régions : 4



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
9	9	393	380	96,7 %	30	7,6 %	13	3,3 %	0	0,0 %	423	0

ELEVAGES

moyenne : 44 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		5	2	2	0	0	0	0
		55,6 %	22,2 %	22,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	13	1,385		409	1,716	99,8 %	1,842
oestrus induit (OI)	0	0,000		1	3,000	0,2 %	
moyenne (ON et OI)	13	1,385	18	410	1,720	705	total agnx 723

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 78 (18,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 64 (16,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	64	0	0,0 %	13	0,0 %	18	0,0 %	22	0,0 %	11	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	7	0	7			0	0	0
	double	10	0	1	8		0	1	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	152	7	147			0	1	0
	double	382	32	37	316		1	9	0
	triple et plus	121	11	4	43	51	0	17	1
total		672	50	196	367	51	1	28	1

agneaux déclarés mort-nés : 51 (7,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 50 (6,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 8 777 (1214,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,3	11,2	11,5	10,7	7,8	0	29	28,7	23,2	0	0
effectif	13	24	34	31	3	0	1	1	3	0	0
écart-type	2,4	2,4	2,5	2,1	0,4	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 105 (1,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 5 (0,1 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
10	10	929	925	99,6 %	1	0,1 %	4	0,4 %			930	8

ELEVAGES

moyenne : 93 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		5	2	2	0	1	0	0
		50,0 %	20,0 %	20,0 %	0,0 %	10,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	4	1,250	5	926	1,501	1 390	100,0 %	1,468
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	4	1,250	5	926	1,501	1390		total agnx : 1 395

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 784 (84,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 216 (23,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	216	4	1,9 %	0	0,0 %	113	52,3 %	73	33,8 %	26	12,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	3	0	3			0	0	0
	double	2	0		2		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	448	21	441			0	0	0
	double	806	49	59	723		2	0	0
	triple et plus	39	7	3	16	6	4	2	0
total		1 298	77	506	741	6	6	2	0

agneaux déclarés mort-nés : 97 (7,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 77 (5,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 293 (92,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,8	14,5	12,3	11,9	8,8	26,2	25,4	23	22,1	21,1	286
effectif	232	227	321	355	6	175	163	203	237	2	175
écart-type	3,2	2,8	2,7	2,6	2,4	5,7	5,0	5,1	4,8	11,2	88,8



agneaux avec PAT 30 j : 1 141 (88,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 780 (60,3 %)


Nombre d'élevages : 18
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 18
 Nombre de brebis agnelées : 1 427
 Nombre de mises-bas : 1 428

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 17
 Nombre de régions : 8



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
8	8	498	487	97,8 %	0	0,0 %	11	2,2 %	0	0,0 %	498	0

ELEVAGES

moyenne : 62 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		5	0	2	1	0	0	0
		62,5 %	0,0 %	25,0 %	12,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	11	1,000		487	1,298	100,0 %	1,479
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	11	1,000	11	487	1,298	632	total agnx : 643

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 373 (74,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 269 (54,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	269	8	3,0 %	3	1,1 %	64	23,8 %	51	19,0 %	143	53,2 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	8	0	8			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	319	10	306	2		0	3	0
	double	255	11	25	220		3	1	0
	triple et plus	9	2	1		3	5	0	0
total		591	23	340	222	3	8	4	0

agneaux déclarés mort-nés : 52 (8,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 23 (3,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 293 (201,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14	13,5	12,5	11,6	10,7	0	0	0	0	0	0
effectif	144	165	80	103	3	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,9	3,0	1,9	2,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 495 (38,3 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
49	49	12 612	10 899	86,4 %	105	0,8 %	1 713	13,6 %	23	0,2 %	12 740	46

ELEVAGES

moyenne : 257 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	7	8	13	17	3	0
		2,0 %	14,3 %	16,3 %	26,5 %	34,7 %	6,1 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	1 485	1,710	2 540	8 510	1,815	15 443	78,5 %	2,046	
oestrus induit (OI)	230	1,813	417	2 515	1,965	4 941	21,5 %		
moyenne (ON et OI)	1 715	1,724	2 957	11 025	1,849	20384			
								total agnx	23 341

mises-bas sur IA : 1 863 (14,6 %)

mises-bas avec paternité connue : 9 830 (77,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 3 148 (25,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	2 674	313	11,7 %	1 170	43,8 %	471	17,6 %	641	24,0 %	79	3,0 %
oestrus induit	474	61	12,9 %	169	35,7 %	189	39,9 %	46	9,7 %	9	1,9 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	578	57	546	5		0	3	2
	double	1 612	199	281	1 138		11	87	12
	triple et plus	370	73	43	109	95	13	69	7
>= 19 mois	simple	3 370	179	3 197	63		5	16	5
	double	10 831	717	1 136	8 883		56	358	73
	triple et plus	4 359	432	251	1 646	1 382	150	634	73
total		21 120	1 657	5 454	11 844	1 477	235	1 167	172

agneaux déclarés mort-nés : 2 221 (9,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 657 (7,1 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 18 560 (79,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15	14,2	12,5	11,8	10,6	30,4	27,8	26,4	24,6	23,2	377
effectif	2 074	2 068	4 793	4 760	1 053	1 312	1 330	3 169	3 201	762	1 312
écart-type	3,5	3,1	2,9	2,6	2,9	6,8	5,6	6,3	5,5	6,4	111,7



agneaux avec PAT 30 j : 14 748 (79,5 %)

agneaux avec PAT 70 j : 9 774 (52,7 %)


Nombre d'élevages : 89
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 90
 Nombre de brebis agnelées : 18 141
 Nombre de mises-bas : 18 289

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 32
 Nombre de régions : 12



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
40	41	5 529	4 814	87,1 %	18	0,3 %	715	12,9 %	2	0,0 %	5 549	19

ELEVAGES

moyenne : 138 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		15	3	10	6	5	1	0
		37,5 %	7,5 %	25,0 %	15,0 %	12,5 %	2,5 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	712	1,551		4 675	1,756	97,1 %	1,975
oestrus induit (OI)	3	1,000		159	1,698	2,9 %	
moyenne (ON et OI)	715	1,548	1 107	4 834	1,754	8481	total agnx 9 588

mises-bas sur IA : 47 (0,8 %)

mises-bas avec paternité connue : 625 (11,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 912 (34,6 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 438	226	15,7 %	486	33,8 %	278	19,3 %	249	17,3 %	199	13,8 %
oestrus induit	474	61	12,9 %	169	35,7 %	189	39,9 %	46	9,7 %	9	1,9 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	317	19	301			0	7	0
	double	593	51	89	448		3	28	7
	triple et plus	56	12	6	28	6	2	7	0
>= 19 mois	simple	1 679	89	1 594	11		3	17	8
	double	4 763	324	518	3 801	4	20	186	61
	triple et plus	1 322	165	111	529	254	29	266	59
total		8 730	660	2 619	4 817	264	57	511	135

agneaux déclarés mort-nés : 858 (8,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 660 (6,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 18 560 (193,6 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14	13,3	11,4	10,8	9,7	28	27,2	23	20,9	23,4	336
effectif	916	957	1 742	1 807	214	78	81	144	174	11	78
écart-type	3,3	3,0	2,7	2,5	2,6	7,1	4,6	5,8	4,4	5,4	127,0

agneaux avec PAT 30 j : 5 636 (30,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 488 (2,6 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
44	44	10 185	8 411	82,6 %	2 140	21,0 %	1 774	17,4 %	155	1,5 %	12 480	55

ELEVAGES

moyenne : 231 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		12	4	4	7	15	2	0
		27,3 %	9,1 %	9,1 %	15,9 %	34,1 %	4,5 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	1 369	1,814	2 484	5 613	2,013	11 300	55,9 %	2,175	
oestrus induit (OI)	451	1,820	821	5 047	2,039	10 289	44,1 %		
moyenne (ON et OI)	1 820	1,816	3 305	10 660	2,025	21 589			
								total agnx	24 894

mises-bas sur IA : 4 912 (39,4 %)

mises-bas avec paternité connue : 5 329 (42,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 2 246 (22,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 646	238	14,5 %	1 085	65,9 %	265	16,1 %	47	2,9 %	11	0,7 %
oestrus induit	600	262	43,7 %	189	31,5 %	76	12,7 %	35	5,8 %	38	6,3 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	599	21	575	7		0	4	0
	double	1 721	91	137	1 484		8	50	0
	triple et plus	668	55	45	255	198	16	116	2
>= 19 mois	simple	2 911	107	2 747	79		0	23	1
	double	9 363	417	730	8 175	2	22	158	4
	triple et plus	7 095	553	356	2 453	2 780	173	996	8
total		22 357	1 244	4 590	12 453	2 980	219	1 347	15

agneaux déclarés mort-nés : 2 545 (10,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 244 (5,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 19 369 (77,8 %)



mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,4	12,7	11,6	10,8	9,9	25,9	23,5	23,5	22,5	19,2	315
effectif	1 289	1 234	3 547	3 499	1 712	100	96	181	185	4	100
écart-type	3,1	2,7	2,5	2,3	2,3	6,9	6,1	5,4	4,8	1,7	102,1

agneaux avec PAT 30 j : 11 281 (58,2 %)


agneaux avec PAT 70 j : 566 (2,9 %)

Nombre d'élevages : 59
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 1
 Nombre de troupeaux : 60
 Nombre de brebis agnelées : 11 552
 Nombre de mises-bas : 13 856

Répartition géographique des brebis
 Nombre de départements : 16
 Nombre de régions : 4



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
16	16	1 367	1 159	84,8 %	5	0,4 %	208	15,2 %	0	0,0 %	1 376	11

ELEVAGES

moyenne : 91 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		11	0	0	3	0	1	0
		73,3 %	0,0 %	0,0 %	20,0 %	0,0 %	6,7 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	208	1,264		1 031	1,695	90,0 %	1,778
oestrus induit (OI)	0	0,000		137	2,168	10,0 %	
moyenne (ON et OI)	208	1,264	263	1 168	1,751	2045	total agnx 2 308

mises-bas sur IA : 123 (8,9 %)

mises-bas avec paternité connue : 217 (15,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 884 (64,7 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	284	143	50,4 %	65	22,9 %	15	5,3 %	27	9,5 %	34	12,0 %
oestrus induit	600	262	43,7 %	189	31,5 %	76	12,7 %	35	5,8 %	38	6,3 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	148	10	142			0	0	0
	double	63	10	7	50		0	0	0
	triple et plus	6	0		2	4	0	0	0
>= 19 mois	simple	418	24	395			0	3	0
	double	1 030	81	98	859		2	19	0
	triple et plus	380	20	17	44	285	5	17	0
total		2 045	145	659	955	289	7	39	0

agneaux déclarés mort-nés : 255 (11,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 145 (6,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 19 369 (839,2 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12	11,6	9,4	9,6	8,5	32,4	30,3	29,5	29,1	24,1	308
effectif	46	43	67	68	22	2	2	6	6	2	2
écart-type	3,0	2,4	2,9	2,4	2,5	9,0	0,8	6,8	2,1	0,5	222,7

agneaux avec PAT 30 j : 246 (1,3 %)

agneaux avec PAT 70 j : 18 (0,1 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
21	21	6 444	5 265	81,7 %	1 286	20,0 %	1 179	18,3 %	134	2,1 %	7 864	21

ELEVAGES

moyenne : 307 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	2	5	3	6	4	0
		4,8 %	9,5 %	23,8 %	14,3 %	28,6 %	19,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	601	1,258	756	3 015	1,541	4 646	46,0 %	1,665	
oestrus induit (OI)	578	1,538	889	3 670	1,875	6 881	54,0 %		
moyenne (ON et OI)	1 179	1,395	1 645	6 685	1,724	11527			
								total agnx	13 172

mises-bas sur IA : 3 615 (46,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 3 909 (49,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 482 (23,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	717	174	24,3 %	427	59,6 %	58	8,1 %	47	6,6 %	11	1,5 %
oestrus induit	765	174	22,7 %	404	52,8 %	135	17,6 %	39	5,1 %	13	1,7 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	700	36	672	2		0	4	1
	double	678	86	95	507		4	13	1
	triple et plus	98	16	10	49	12	4	15	0
>= 19 mois	simple	2 646	73	2 514	70		4	6	2
	double	5 821	306	488	4 934	4	39	138	23
	triple et plus	2 162	233	137	730	780	111	234	5
total		12 105	750	3 916	6 292	796	162	410	32

agneaux déclarés mort-nés : 1 067 (8,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 750 (5,7 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 10 629 (80,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,3	12,5	11,5	10,8	9,9	27,2	24,9	23,1	22,6	22,4	363
effectif	1 226	1 139	2 229	2 176	481	26	25	28	44	15	26
écart-type	2,7	2,4	2,4	2,2	2,1	4,6	3,3	4,6	3,3	4,1	80,5



agneaux avec PAT 30 j : 7 251 (68,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 138 (1,3 %)


Nombre d'élevages : 24
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 24
 Nombre de brebis agnelées : 6 809
 Nombre de mises-bas : 8 248

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 7
 Nombre de régions : 2



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
3	3	365	350	95,9 %	19	5,2 %	15	4,1 %	0	0,0 %	384	2

ELEVAGES

moyenne : 122 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000			
									nombre	proportion	1

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	10	1,400		258	1,523	69,8 %	1,561
oestrus induit (OI)	5	1,800		111	1,865	30,2 %	
moyenne (ON et OI)	15	1,533	23	369	1,626	600	total agnx 623

mises-bas sur IA : 116 (30,2 %)

mises-bas avec paternité connue : 186 (48,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 790 (216,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	25	0	0,0 %	10	0,0 %	9	0,0 %	5	0,0 %	1	0,0 %
oestrus induit	765	174	22,7 %	404	52,8 %	135	17,6 %	39	5,1 %	13	1,7 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	6	0	6			0	0	0
	double	15	2	1	11		0	0	3
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	157	11	154	1		0	1	0
	double	315	48	35	235	2	5	11	6
	triple et plus	56	13	1	12	29	1	8	2
total		549	74	197	259	31	6	20	11

agneaux déclarés mort-nés : 74 (11,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 74 (11,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 10 629 (1706,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,9	15,2	14,2	12,5	11,6	33,5	31,3	28,7	27,6	26,8	418
effectif	23	19	30	33	6	10	14	21	23	6	10
écart-type	2,3	3,1	2,2	2,6	1,3	2,2	5,3	4,6	4,8	4,2	53,5

agneaux avec PAT 30 j : 111 (1,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 74 (0,7 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
22	22	6 052	5 286	87,3 %	62	1,0 %	766	12,7 %	2	0,0 %	6 116	29

ELEVAGES

moyenne : 275 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	2	7	5	6	2	0
		0,0 %	9,1 %	31,8 %	22,7 %	27,3 %	9,1 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	750	1,235	926	5 126	1,400	7 175	96,1 %	1,576
oestrus induit (OI)	16	1,063	17	224	1,518	340	3,9 %	
moyenne (ON et OI)	766	1,231	943	5 350	1,405	7 515		total agnx 8 458

mises-bas sur IA : 233 (3,8 %)

mises-bas avec paternité connue : 2 408 (39,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 420 (23,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 372	221	16,1 %	529	38,6 %	328	23,9 %	187	13,6 %	107	7,8 %
oestrus induit	48	10	20,8 %	6	12,5 %	19	39,6 %	3	6,3 %	10	20,8 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	550	32	533			0	2	0
	double	301	42	60	204		3	5	0
	triple et plus	1	0	1			0	0	0
>= 19 mois	simple	3 217	162	3 123	4		1	6	4
	double	3 535	261	284	3 016		11	57	10
	triple et plus	389	32	24	176	71	12	84	3
total		7 993	529	4 025	3 400	71	27	154	17

agneaux déclarés mort-nés : 465 (5,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 529 (6,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 7 141 (84,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,5	11,8	11,1	10,3	9,5	29	26,2	24,7	22,7		381
effectif	1 450	1 381	1 374	1 367	53	111	88	95	78	0	111
écart-type	2,8	2,6	2,6	2,4	2,5	4,5	3,5	4,6	3,2		63,5



agneaux avec PAT 30 j : 5 625 (78,8 %)

agneaux avec PAT 70 j : 372 (5,2 %)


Nombre d'élevages :	29
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS :	0
Nombre de troupeaux :	29
Nombre de brebis agnelées :	6 784
Nombre de mises-bas :	6 850

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements :	10
Nombre de régions :	4



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
7	7	732	586	80,1 %	2	0,3 %	146	19,9 %	0	0,0 %	734	5

ELEVAGES

moyenne : 105 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		4	2	0	0	0	1	0
		57,1 %	28,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	14,3 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	146	1,411		588	1,500	100,0 %	1,649
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	146	1,411	206	588	1,500	882	total agnx : 1 088

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 32 (4,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 287 (39,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	239	41	17,2 %	105	43,9 %	10	4,2 %	13	5,4 %	70	29,3 %
oestrus induit	48	10	20,8 %	6	12,5 %	19	39,6 %	3	6,3 %	10	20,8 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	81	3	79	1		0	0	0
	double	103	8	8	90		1	1	0
	triple et plus	4	0	1		3	0	0	0
>= 19 mois	simple	295	3	293			0	1	0
	double	508	36	35	454		0	8	0
	triple et plus	37	2	1	12	15	1	6	0
total		1 028	52	417	557	18	2	16	0

agneaux déclarés mort-nés : 60 (5,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 52 (4,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 7 141 (656,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13	12,7	11,8	11,2	11,9	29,1	0	30,2	27,2	0	370
effectif	51	46	41	44	2	1	0	8	2	0	1
écart-type	2,8	2,2	2,4	2,0	2,1	0,0	0,0	3,0	3,1	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 184 (2,6 %)

agneaux avec PAT 70 j : 11 (0,2 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
17	17	1 000	969	96,9 %	10	1,0 %	31	3,1 %			1 010	

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 59 brebis		9	4	4	0	0	0	0
		52,9 %	23,5 %	23,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	34	1,118	38	976	1,202	1 173	100,0 %	1,239
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	34	1,118	38	976	1,202	1 173		total agnx
								1 211

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 91 (9,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 331 (33,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	331	12	3,6 %	19	5,7 %	64	19,3 %	97	29,3 %	139	42,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	28	1	27			0	0	0
	double	6	1	2	4		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	710	20	694			0	2	1
	double	317	7	33	276		0	3	1
	triple et plus	10	0	1	2	7	0	0	0
total		1 071	29	757	282	7	0	5	2

agneaux déclarés mort-nés : 140 (11,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 29 (2,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 037 (85,6 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne											
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type											



agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 18
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 18
 Nombre de brebis agnelées : 1 009
 Nombre de mises-bas : 1 019

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 3
 Nombre de régions : 2



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
1	1	9	9	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	9	0

ELEVAGES

moyenne : 9 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		9	1,111	100,0 %	1,111
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	9	1,111	10	total agnx : 10

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (0,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	7	0	7			0	0	0
	double	1	0	1			0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		8	0	8	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 2 (20,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 037 (10370,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
6	6	275	271	98,5 %	21	7,6 %	4	1,5 %			296	

ELEVAGES

moyenne : 46 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	4	0	0	0	0	0
		33,3 %	66,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	4	1,000	4	292	1,541	450	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	4	1,000	4	292	1,541	450	total agnx
							454

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 215 (72,6 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 57 (20,7 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	57	0	0,0 %	4	0,0 %	19	0,0 %	14	0,0 %	20	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	4	1	4			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	140	6	134			0	0	0
	double	267	23	20	241		0	0	0
	triple et plus	21	4		2	16	0	0	0
total		432	34	158	243	16	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 22 (4,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 34 (7,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 428 (94,3 %)



mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j mâle
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	9	8,2	7	6,5	6	14,9	13	11,7	10,9	11,3	148
effectif	58	68	96	99	14	44	54	61	66	9	44
écart-type	1,7	1,8	1,6	1,5	1,5	3,1	3,0	2,9	2,4	2,6	51,2

agneaux avec PAT 30 j : 335 (78,3 %)


agneaux avec PAT 70 j : 234 (54,7 %)

Nombre d'élevages : 7
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 7
 Nombre de brebis agnelées : 281
 Nombre de mises-bas : 302

Répartition géographique des brebis
 Nombre de départements : 1
 Nombre de régions : 5



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
1	1	6	6	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	6	0

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 6 brebis		1	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		6	1,500	100,0 %	1,500
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	6	1,500	9	total agnxx 9

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 6 (100,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (0,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	3	0	3			0	0	0
	double	6	1		6		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		9	1	3	6	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 (11,1 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 428 (4755,6 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	9,7	7,1	6,3	0	0	0	0	0	0	0
effectif		3	4	2	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 9 (2,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
24	24	13 540	12 550	92,7 %	435	3,2 %	990	7,3 %	21	0,2 %	13 996	66

ELEVAGES

moyenne : 564 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	2	3	2	6	6	5
		0,0 %	8,3 %	12,5 %	8,3 %	25,0 %	25,0 %	20,8 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	990	1,048	1 038	13 006	1,284	16 706	100,0 %	1,370
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	990	1,048	1 038	13 006	1,284	16 706		total agnx 17 744

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 291 (9,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 2 752 (20,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	2 752	43	1,6 %	947	34,4 %	742	27,0 %	584	21,2 %	436	15,8 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	919	81	883	4		1	0	0
	double	88	4	12	70		2	1	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	9 138	497	8 843	45	1	15	5	2
	double	6 910	498	518	5 967	2	127	35	2
	triple et plus	183	27	14	54	61	15	22	0
total		17 238	1 107	10 270	6 140	64	160	63	4

agneaux déclarés mort-nés : 506 (2,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 107 (6,2 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 16 231 (91,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,1	11,6	10,2	9,5	9,1						
effectif	4 262	4 577	2 693	2 837	43	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,5	2,2	2,2	1,9	2,8						



agneaux avec PAT 30 j : 14 412 (88,8 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 35
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 35
 Nombre de brebis agnelées : 16 145
 Nombre de mises-bas : 16 618

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 12
 Nombre de régions : 3



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
11	11	2 605	2 482	95,3 %	17	0,7 %	123	4,7 %	0	0,0 %	2 622	9

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 237 brebis		4	1	2	2	0	1	1
		36,4 %	9,1 %	18,2 %	18,2 %	0,0 %	9,1 %	9,1 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	123	1,000		2 499	1,199	100,0 %	1,243
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	123	1,000	123	2 499	1,199	2997	total agnx : 3 120

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 70 (2,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 462 (17,7 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	462	16	3,5 %	107	23,2 %	67	14,5 %	179	38,7 %	93	20,1 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	116	15	104			1	1	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1 964	96	1 889	12		6	1	0
	double	914	61	66	785		17	3	0
	triple et plus	35	2		8	24	2	0	0
total		3 029	174	2 059	805	24	26	5	0

agneaux déclarés mort-nés : 91 (2,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 174 (5,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 16 231 (520,2 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,8	12	9,8	9,3	0	0	0	0	0	0	0
effectif	632	616	214	226	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,0	1,8	1,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 1 688 (10,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois			femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne				
1	1	66	66	100,0 %					66	

ELEVAGES

femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 66 brebis	0	1	0	0	0	0	0
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)				66	1,030	68	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	66	1,030	68	
							total agnx
							68

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 66 (100,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 21 (31,8 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	21	0	0,0 %	0	0,0 %	3	0,0 %	14	0,0 %	4	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	62	8	56			0	2	0
	double	3	1	2			0	0	0
total		65	9	58	0	0	0	2	0

agneaux déclarés mort-nés : 3 (4,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 9 (13,2 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 65 (95,6 %)



mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	9	8,7									
effectif	31	21				0	0				0
écart-type	2,3	1,5									

agneaux avec PAT 30 j : 52 (80,0 %)


agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 1
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 1
 Nombre de brebis agnelées : 66
 Nombre de mises-bas : 66

Répartition géographique des brebis
 Nombre de départements : 1
 Nombre de régions : 1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0

ELEVAGES

moyenne : 0 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	0	0	0	0	0	0
		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	0,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx : 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (0,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 65 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois		femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois	avec 2 mises-bas pendant la campagne				

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : <null>	nombre proportion	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)							
oestrus induit (OI)							
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx : 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (<null>)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : <null> (<null>)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne											
effectif											
écart-type											



agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 1
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 1
 Nombre de brebis agnelées : 37
 Nombre de mises-bas : 37

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 1
 Nombre de régions : 1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
1	1	37	37	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	37	0

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 37 brebis		1	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		37	1,432	100,0 %	1,432
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	37	1,432	53	total agnxs : 53

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 6 (16,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	6	0	0,0 %	0	0,0 %	4	0,0 %	1	0,0 %	1	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	17	1	16	1		0	0	0
	double	25	1	2	22		0	1	0
	triple et plus	3	0		2		0	1	0
total		45	2	18	25	0	0	2	0

agneaux déclarés mort-nés : 8 (15,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 2 (3,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
21	21	1 815	1 731	95,4 %	11	0,6 %	84	4,6 %	4	0,2 %	1 830	5

ELEVAGES

moyenne : 86 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		4	10	7	0	0	0	0
		19,0 %	47,6 %	33,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	84	1,024	86	1 746	1,182	2 063	100,0 %	1,412
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	84	1,024	86	1 746	1,182	2 063		total agnx
								2 149

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 417 (22,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 455 (25,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	455	47	10,3 %	37	8,1 %	121	26,6 %	80	17,6 %	170	37,4 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	79	1	75			0	0	0
	double	2	0		2		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1 321	76	1 263			0	4	0
	double	553	30	52	465		0	0	0
	triple et plus	13	1	3	2	6	0	0	0
total		1 968	108	1 393	469	6	0	4	0

agneaux déclarés mort-nés : 181 (8,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 108 (5,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 887 (87,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	8,9	8,8	7,7	7,7							
effectif	110	120	29	27	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,5	2,3	2,5	2,1							



agneaux avec PAT 30 j : 286 (15,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 23
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 23
 Nombre de brebis agnelées : 1 924
 Nombre de mises-bas : 1 941

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 4
 Nombre de régions : 1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	109	94	86,2 %	2	1,8 %	15	13,8 %	0	0,0 %	111	0

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 54 brebis		50,0 %	0,0 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	15	1,067		96	1,188	100,0 %	1,087
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	15	1,067	16	96	1,188	114	total agnx 130

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 21 (19,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	21	1	4,8 %	14	66,7 %	1	4,8 %	4	19,0 %	1	4,8 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	14	0	14			0	0	0
	double	2	0		2		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	78	0	78			0	0	0
	double	36	0		36		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		130	0	92	38	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 887 (1451,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
16	16	4 895	4 468	91,3 %	82	1,7 %	427	8,7 %	7	0,1 %	4 984	13

ELEVAGES

moyenne : 306 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	1	3	4	3	4	0
		6,3 %	6,3 %	18,8 %	25,0 %	18,8 %	25,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	427	1,052	449	4 557	1,233	5 618	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	427	1,052	449	4 557	1,233	5 618	
							total agnx
							6 067

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 293 (5,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 581 (32,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 581	164	10,4 %	263	16,6 %	301	19,0 %	255	16,1 %	598	37,8 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	399	10	395			0	0	0
	double	40	2		40		0	0	0
	triple et plus	3	0			3	0	0	0
>= 19 mois	simple	3 450	122	3 372	6		3	1	0
	double	2 059	79	72	1 938		14	0	0
	triple et plus	13	3	1	4	6	1	0	0
total		5 964	216	3 840	1 988	9	18	1	0

agneaux déclarés mort-nés : 103 (1,7 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 216 (3,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 5 522 (91,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,6	12	10,5	9,4	10,2						
effectif	801	850	406	456	2	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,5	2,2	2,2	2,0	2,3						



agneaux avec PAT 30 j : 2 515 (45,5 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 20
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 20
 Nombre de brebis agnelées : 4 965
 Nombre de mises-bas : 5 054

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 8
 Nombre de régions : 2



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
4	4	70	70	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	70	1

ELEVAGES

moyenne : 18 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		3	1	0	0	0	0	0
		75,0 %	25,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		70	1,500	100,0 %	1,381
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	70	1,500	105	total agnx 105

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 2 (2,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	2	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	2	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	33	2	32			0	0	0
	double	64	2	7	54		0	1	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		97	4	39	54	0	0	1	0

agneaux déclarés mort-nés : 8 (7,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 4 (3,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 5 522 (5259,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,8	15,5	12,3	11,4	0	0	0	0	0	0	0
effectif	10	26	23	29	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	3,1	2,3	1,7	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 88 (1,6 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
106	106	6 584	5 562	84,5 %	2	0,0 %	1 022	15,5 %	3	0,0 %	6 589	21

ELEVAGES

moyenne : 62 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		48	44	14	0	0	0	0
		45,3 %	41,5 %	13,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	1 005	1,434	1 441	4 780	1,689	8 073	87,8 %	2,033	
oestrus induit (OI)	17	1,824	31	787	1,844	1 451	12,2 %		
moyenne (ON et OI)	1 022	1,440	1 472	5 567	1,711	9524			
								total agnx	10 996

mises-bas sur IA : 621 (9,4 %)

mises-bas avec paternité connue : 6 368 (96,6 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 802 (27,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 708	936	54,8 %	69	4,0 %	304	17,8 %	336	19,7 %	63	3,7 %
oestrus induit	94	17	18,1 %	0	0,0 %	52	55,3 %	24	25,5 %	1	1,1 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	532	39	513	3		1	1	0
	double	726	82	113	532		29	14	4
	triple et plus	36	1	5	12	12	5	0	0
>= 19 mois	simple	1 978	58	1 886	56		2	10	1
	double	5 594	293	516	4 764	4	58	60	41
	triple et plus	1 133	112	66	425	421	94	54	16
total		9 999	585	3 099	5 792	437	189	139	62

agneaux déclarés mort-nés : 997 (9,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 585 (5,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 8 705 (79,2 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	16,2	15,2	13,6	13	11,9	30,4	27,9	26,3	24,5	23,5	350
effectif	1 164	1 249	2 550	2 605	393	1 079	1 132	2 381	2 423	356	1 079
écart-type	3,2	3,1	2,8	2,5	2,6	6,0	5,1	5,6	4,6	5,5	93,4



agneaux avec PAT 30 j : 7 961 (91,5 %)

agneaux avec PAT 70 j : 7 371 (84,7 %)


Nombre d'élevages : 140
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 141
 Nombre de brebis agnelées : 8 687
 Nombre de mises-bas : 8 756

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 35
 Nombre de régions : 11



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
34	35	2 103	1 795	85,4 %	63	3,0 %	308	14,6 %	1	0,0 %	2 167	31

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 62 brebis		21	7	3	1	1	1	0
		61,8 %	20,6 %	8,8 %	2,9 %	2,9 %	2,9 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	278	1,353		1 531	1,638	83,5 %	1,836
oestrus induit (OI)	30	1,700		328	1,726	16,5 %	
moyenne (ON et OI)	308	1,386	427	1 859	1,654	3074	total agnx 3 501

mises-bas sur IA : 63 (2,9 %)

mises-bas avec paternité connue : 504 (23,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 491 (23,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	397	180	45,3 %	98	24,7 %	31	7,8 %	57	14,4 %	31	7,8 %
oestrus induit	94	17	18,1 %	0	0,0 %	52	55,3 %	24	25,5 %	1	1,1 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	173	13	163	1		1	6	0
	double	176	30	25	131		3	9	0
	triple et plus	19	3	3	10		0	6	0
>= 19 mois	simple	767	32	737	8		3	10	1
	double	1 643	105	180	1 321		26	83	2
	triple et plus	370	30	38	167	56	17	79	0
total		3 148	213	1 146	1 638	56	50	193	3

agneaux déclarés mort-nés : 353 (10,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 213 (6,1 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 8 705 (248,6 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,8	14,2	12,3	12	10,4	28,6	25,6	24,8	23,9	0	330
effectif	407	425	632	658	46	27	26	64	71	0	27
écart-type	3,1	2,7	2,4	2,3	3,1	7,3	6,0	5,1	4,7	0,0	118,0

agneaux avec PAT 30 j : 2 168 (24,9 %)

agneaux avec PAT 70 j : 188 (2,2 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
43	44	8 305	6 730	81,0 %	53	0,6 %	1 575	19,0 %	4	0,0 %	8 362	99

ELEVAGES

femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 193 brebis	8	6	14	4	10	1	0
	18,6 %	14,0 %	32,6 %	9,3 %	23,3 %	2,3 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	1 537	1,591	2 445	5 581	1,791	9 995	85,1 %	1,965	
oestrus induit (OI)	38	1,789	68	1 206	2,012	2 426	14,9 %		
moyenne (ON et OI)	1 575	1,596	2 513	6 787	1,830	12421			
								total agnx	14 934

mises-bas sur IA : 609 (7,3 %)

mises-bas avec paternité connue : 6 692 (80,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 2 503 (30,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	2 314	889	38,4 %	648	28,0 %	215	9,3 %	181	7,8 %	381	16,5 %
oestrus induit	189	0	0,0 %	38	20,1 %	82	43,4 %	6	3,2 %	63	33,3 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	671	65	648	1		0	1	0
	double	1 336	182	182	1 053	2	12	15	0
	triple et plus	204	32	17	115	36	6	15	0
>= 19 mois	simple	2 100	95	2 010	37		1	8	1
	double	6 696	527	659	5 611	2	40	96	16
	triple et plus	2 363	353	192	1 061	516	92	287	6
total		13 370	1 254	3 708	7 878	556	151	422	23

agneaux déclarés mort-nés : 1 564 (10,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 254 (8,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 11 159 (74,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,6	13	11	10,5	9,4	26,4	23,8	20	19,1	17,3	298
effectif	1 307	1 303	3 086	3 134	432	62	74	199	184	4	62
écart-type	3,0	2,8	2,2	2,1	2,2	5,3	4,7	4,8	4,0	8,4	108,8



agneaux avec PAT 30 j : 9 262 (83,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 523 (4,7 %)

Nombre d'élevages : 68
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 70
 Nombre de brebis agnelées : 10 701
 Nombre de mises-bas : 10 855

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 19
 Nombre de régions : 8



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
25	26	2 396	2 095	87,4 %	86	3,6 %	301	12,6 %	11	0,5 %	2 493	8

ELEVAGES

moyenne : 96 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		12	3	5	5	0	0	0
		48,0 %	12,0 %	20,0 %	20,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	299	1,445		1 880	1,670	87,4 %	1,800
oestrus induit (OI)	2	1,500		312	1,997	12,6 %	
moyenne (ON et OI)	301	1,445	435	2 192	1,716	3762	total agnx 4 197

mises-bas sur IA : 25 (1,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 390 (15,6 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 836 (34,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	647	131	20,2 %	168	26,0 %	67	10,4 %	140	21,6 %	141	21,8 %
oestrus induit	189	0	0,0 %	38	20,1 %	82	43,4 %	6	3,2 %	63	33,3 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	164	15	156	2		0	1	0
	double	168	21	21	133		0	2	0
	triple et plus	31	6	5	15	5	2	2	0
>= 19 mois	simple	820	59	778	8		0	3	0
	double	2 016	174	204	1 665		7	42	3
	triple et plus	545	69	47	234	117	13	89	3
total		3 744	344	1 211	2 057	122	22	139	6

agneaux déclarés mort-nés : 453 (10,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 344 (8,2 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 11 159 (265,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,4	12,5	10,6	10	8,8	28,5	31,7	19,8	20,2	0	289
effectif	310	326	450	437	53	2	1	4	2	0	2
écart-type	2,8	2,6	2,3	2,0	2,6	1,0	0,0	3,7	0,1	0,0	8,8

agneaux avec PAT 30 j : 1 576 (14,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 9 (0,1 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
21	21	5 586	4 632	82,9 %	1 361	24,4 %	954	17,1 %	49	0,9 %	6 996	18

ELEVAGES

moyenne : 266 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	1	7	6	6	1	0
		0,0 %	4,8 %	33,3 %	28,6 %	28,6 %	4,8 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	897	1,561	1 400	5 941	1,761	10 461	97,7 %	1,897
oestrus induit (OI)	58	1,276	74	100	1,810	181	2,3 %	
moyenne (ON et OI)	955	1,543	1 474	6 041	1,762	10 642		total agnx 12 116

mises-bas sur IA : 114 (1,6 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 600 (22,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 352 (24,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 292	211	16,3 %	685	53,0 %	292	22,6 %	78	6,0 %	26	2,0 %
oestrus induit	60	0	0,0 %	58	96,7 %	2	3,3 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	463	48	437	1		2	1	0
	double	768	102	151	478		3	73	0
	triple et plus	105	15	22	35	9	0	28	0
>= 19 mois	simple	2 259	172	2 157	11		1	21	0
	double	5 623	547	675	4 383	3	12	253	3
	triple et plus	1 999	324	145	783	484	28	380	0
total		11 217	1 208	3 587	5 691	496	46	756	3

agneaux déclarés mort-nés : 965 (8,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 208 (10,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 9 881 (81,6 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,8	12,2	10,6	10,1	9,2	27,3	25	21,7	20,7	22,5	335
effectif	1 291	1 328	2 305	2 294	307	46	49	86	76	2	46
écart-type	2,8	2,5	2,3	2,1	2,3	4,6	3,8	4,5	3,6	4,0	63,7



agneaux avec PAT 30 j : 7 525 (76,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 259 (2,6 %)


Nombre d'élevages : 31
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 31
 Nombre de brebis agnelées : 5 893
 Nombre de mises-bas : 7 395

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 8
 Nombre de régions : 5



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
10	10	307	242	78,8 %	54	17,6 %	65	21,2 %	0	0,0 %	399	0

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 31 brebis		9	0	0	1	0	0	0
		90,0 %	0,0 %	0,0 %	10,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	65	1,569		334	1,931	100,0 %	1,846
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	65	1,569	102	334	1,931	645	total agnx 747

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 5 (1,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 141 (45,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	81	48	59,3 %	17	21,0 %	7	8,6 %	7	8,6 %	2	2,5 %
oestrus induit	60	0	0,0 %	58	96,7 %	2	3,3 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	30	2	29			0	0	0
	double	54	9	8	40		0	0	0
	triple et plus	9	3	2	4		1	0	0
>= 19 mois	simple	71	1	70			0	0	0
	double	354	30	22	310		0	4	0
	triple et plus	129	21	7	26	76	1	4	0
total		647	66	138	380	76	2	8	0

agneaux déclarés mort-nés : 34 (4,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 66 (8,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 9 881 (1322,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,4	11,1	10,2	10,1	10	0	0	28,6	21,1	0	0
effectif	6	11	43	36	4	0	0	1	1	0	0
écart-type	1,8	3,0	2,2	2,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 100 (1,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 2 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois		femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois	avec 2 mises-bas pendant la campagne				

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : <null>	nombre proportion	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)							
oestrus induit (OI)							
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (<null>)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : <null> (<null>)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne effectif											
écart-type											

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 2

Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0

Nombre de troupeaux : 2



Nombre de brebis agnelées : 47

Nombre de mises-bas : 47


Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 2

Nombre de régions : 1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
2	2	47	39	83,0 %	0	0,0 %	8	17,0 %	0	0,0 %	47	0

ELEVAGES

moyenne : 24 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	8	1,000		39	1,026	100,0 %	1,012
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	8	1,000	8	39	1,026	40	total agnx 48

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 4 (8,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 20 (42,6 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	20	7	35,0 %	1	5,0 %	1	5,0 %	3	15,0 %	8	40,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	8	0	8			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	38	0	38			0	0	0
	double	2	0		2		0	0	0
total		48	0	46	2	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
16	16	5 486	4 935	90,0 %	37	0,7 %	551	10,0 %	4	0,1 %	5 527	120

ELEVAGES

moyenne : 343 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	0	1	7	7	1	0
		0,0 %	0,0 %	6,3 %	43,8 %	43,8 %	6,3 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	551	1,256	692	4 976	1,409	7 010	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	551	1,256	692	4 976	1,409	7 010	total agnx
							7 702

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 431 (7,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 491 (27,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 491	49	3,3 %	502	33,7 %	322	21,6 %	335	22,5 %	283	19,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	377	22	351	4		1	4	4
	double	235	40	37	136	4	14	4	19
	triple et plus	18	4	1		15	0	0	0
>= 19 mois	simple	2 891	184	2 737	19		16	23	12
	double	3 454	365	359	2 687	11	84	57	87
	triple et plus	233	42	23	78	66	26	8	17
total		7 208	657	3 508	2 924	96	141	96	139

agneaux déclarés mort-nés : 494 (6,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 657 (8,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 6 578 (85,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,4	11,8	10,4	9,9	9,4						
effectif	1 527	1 541	1 272	1 467	81	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,8	2,6	2,4	2,2	2,0						



agneaux avec PAT 30 j : 5 888 (89,5 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 25
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 25
 Nombre de brebis agnelées : 7 277
 Nombre de mises-bas : 7 421

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 7
 Nombre de régions : 2



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
9	9	1 791	1 584	88,4 %	93	5,2 %	207	11,6 %	10	0,6 %	1 894	15

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 199 brebis		22,2 %	11,1 %	0,0 %	33,3 %	33,3 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	207	1,155		1 687	1,422	100,0 %	1,540
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	207	1,155	239	1 687	1,422	2399	total agnx : 2 638

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 287 (15,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 658 (36,7 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	658	50	7,6 %	157	23,9 %	90	13,7 %	112	17,0 %	249	37,8 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	163	22	158			0	2	0
	double	56	8	5	48		1	0	0
	triple et plus	3	0			3	0	0	0
>= 19 mois	simple	983	85	906	15		3	12	0
	double	1 214	81	86	1 015	4	21	32	3
	triple et plus	108	9	2	32	51	4	13	2
total		2 527	205	1 157	1 110	58	29	59	5

agneaux déclarés mort-nés : 111 (4,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 205 (7,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 6 578 (249,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,6	12,7	11,2	10,7	9,3	0	0	23	21,7	0	0
effectif	257	266	340	352	53	0	0	1	1	0	0
écart-type	2,6	2,3	2,2	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 1 268 (19,3 %)

agneaux avec PAT 70 j : 2 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
25	25	9 271	7 896	85,2 %	1 569	16,9 %	1 375	14,8 %	16	0,2 %	10 856	28

ELEVAGES

femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 371 brebis	2	1	6	3	7	5	1
	8,0 %	4,0 %	24,0 %	12,0 %	28,0 %	20,0 %	4,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	1 375	1,452	1 996	9 481	1,653	15 673	100,0 %	1,780
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	1 375	1,452	1 996	9 481	1,653	15 673		total agnx 17 669

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 5 571 (51,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 2 161 (23,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	2 161	412	19,1 %	963	44,6 %	321	14,9 %	155	7,2 %	310	14,3 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	756	46	729	2		1	4	1
	double	1 075	88	102	897		5	24	0
	triple et plus	60	7	5	32	9	1	9	0
>= 19 mois	simple	3 771	132	3 679	11		2	17	3
	double	9 473	518	777	8 091	2	39	260	16
	triple et plus	1 458	126	101	630	367	42	244	7
total		16 593	917	5 393	9 663	378	90	558	27

agneaux déclarés mort-nés : 1 076 (6,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 917 (5,2 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 14 702 (83,2 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,8	12	10,4	9,8	8,8						
effectif	1 951	1 898	3 522	3 706	244	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,9	2,6	2,3	2,1	2,1						



agneaux avec PAT 30 j : 11 321 (77,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 39
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 39
 Nombre de brebis agnelées : 9 889
 Nombre de mises-bas : 11 522

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 9
 Nombre de régions : 4



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
14	14	618	560	90,6 %	43	7,0 %	58	9,4 %	5	0,8 %	666	3

ELEVAGES

moyenne : 44 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		12	0	1	0	1	0	0
		85,7 %	0,0 %	7,1 %	0,0 %	7,1 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	58	1,241		608	1,461	100,0 %	1,749
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	58	1,241	72	608	1,461	888	total agnx 960

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 98 (14,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 126 (20,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	126	16	12,7 %	42	33,3 %	41	32,5 %	13	10,3 %	14	11,1 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	44	2	42			0	0	0
	double	22	0	4	18		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	339	13	332			0	1	1
	double	477	22	43	404		1	11	0
	triple et plus	27	4	3	8	9	1	2	0
total		909	41	424	430	9	2	14	1

agneaux déclarés mort-nés : 51 (5,3 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 41 (4,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 14 702 (1531,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,2	11,7	9,4	9,3	7,2	0	0	0	0	0	0
effectif	169	177	174	193	5	0	0	0	0	0	0
écart-type	3,1	2,6	2,5	2,4	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 718 (4,9 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois			femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne				
1	1	35	35	100,0 %					35	

ELEVAGES

moyenne : 35 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)				35	1,286	45	100,0 %	1,286
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	35	1,286	45		total agnx 45

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 26 (74,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	26	0	0,0 %	0	0,0 %	1	0,0 %	4	0,0 %	21	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	25	0	25			0	0	0
	double	20	0		20		0	0	0
total		45	0	25	20	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : <null> (<null>)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 45 (100,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne effectif	0		0			0		0			
écart-type											

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages :	6
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS :	0
Nombre de troupeaux :	6
Nombre de brebis agnelées :	151
Nombre de mises-bas :	151
Répartition géographique des brebis	
Nombre de départements :	3
Nombre de régions :	1



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
5	5	116	114	98,3 %	0	0,0 %	2	1,7 %	0	0,0 %	116	0

ELEVAGES

moyenne : 23 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		5	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	2	1,000		114	1,026	100,0 %	1,020
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	2	1,000	2	114	1,026	117	total agnx 119

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 8 (6,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 102 (87,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	102	1	1,0 %	1	1,0 %	15	14,7 %	5	4,9 %	80	78,4 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	2	0	2			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	111	0	111			0	0	0
	double	6	0		6		0	0	0
total		119	0	113	6	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 45 (37,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
57	57	23 406	19 919	85,1 %	1 165	5,0 %	3 487	14,9 %	37	0,2 %	24 608	105

ELEVAGES

moyenne : 411 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		3	2	7	10	19	13	3
		5,3 %	3,5 %	12,3 %	17,5 %	33,3 %	22,8 %	5,3 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	3 315	1,967	6 522	18 953	2,237	42 404	90,5 %	2,433	
oestrus induit (OI)	173	2,006	347	2 167	2,234	4 842	9,5 %		
moyenne (ON et OI)	3 488	1,969	6 869	21 120	2,237	47 246			
								total agnx	54 115

mises-bas sur IA : 1 518 (6,2 %)

mises-bas avec paternité connue : 4 270 (17,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 5 114 (21,8 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	4 823	854	17,7 %	2 460	51,0 %	963	20,0 %	478	9,9 %	68	1,4 %
oestrus induit	291	78	26,8 %	95	32,6 %	12	4,1 %	75	25,8 %	31	10,7 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	737	63	687	19		3	5	0
	double	3 887	470	561	2 824	2	11	333	1
	triple et plus	1 692	279	153	777	209	53	414	0
>= 19 mois	simple	3 309	208	3 047	133		1	23	2
	double	19 851	1 532	1 783	16 531	25	49	795	42
	triple et plus	20 577	2 529	935	8 536	5 357	410	4 347	44
total		50 053	5 081	7 166	28 820	5 593	527	5 917	89

agneaux déclarés mort-nés : 4 062 (7,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 5 081 (9,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 43 737 (80,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,9	13,1	11,8	11,2	10,4	28,7	26,8	25,6	23,6	19,6	361
effectif	2 593	2 541	11 284	11 833	4 408	282	263	957	944	228	282
écart-type	3,2	2,8	2,5	2,2	2,5	6,3	5,1	5,6	4,7	4,9	108,3



agneaux avec PAT 30 j : 32 659 (74,7 %)

agneaux avec PAT 70 j : 2 674 (6,1 %)


Nombre d'élevages :	85
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS :	2
Nombre de troupeaux :	85
Nombre de brebis agnelées :	25 461
Nombre de mises-bas :	26 741

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements :	42
Nombre de régions :	11



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
30	30	2 055	1 860	90,5 %	78	3,8 %	195	9,5 %	0	0,0 %	2 133	10

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 68 brebis		20	4	3	1	1	1	0
		66,7 %	13,3 %	10,0 %	3,3 %	3,3 %	3,3 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	195	1,713		1 882	2,075	97,4 %	2,517
oestrus induit (OI)	0	0,000		56	2,161	2,6 %	
moyenne (ON et OI)	195	1,713	334	1 938	2,077	4026	total agnx 4 360

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 461 (21,6 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 592 (28,8 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	301	148	49,2 %	47	15,6 %	27	9,0 %	31	10,3 %	48	15,9 %
oestrus induit	291	78	26,8 %	95	32,6 %	12	4,1 %	75	25,8 %	31	10,7 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	66	5	62			1	0	0
	double	207	13	30	151		0	17	1
	triple et plus	29	3	2	14	9	0	3	0
>= 19 mois	simple	400	24	378	1		0	6	1
	double	1 888	189	205	1 515		10	56	3
	triple et plus	1 324	161	69	611	271	19	256	4
total		3 914	395	746	2 292	280	30	338	9

agneaux déclarés mort-nés : 446 (10,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 395 (9,1 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 43 737 (1003,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,5	12,7	11,3	10,7	9,6	30,3	36,2	26,7	27,9	16	370
effectif	226	255	726	859	166	3	1	9	7	3	3
écart-type	3,1	3,2	2,4	2,2	2,6	12,3	0,0	9,8	7,1	3,0	192,9

agneaux avec PAT 30 j : 2 232 (5,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 23 (0,1 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois			femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne				
2	2	498	459	92,2 %			39	7,8 %		498

ELEVAGES

moyenne : 249 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	0	1	0	1	0	0
		0,0 %	0,0 %	50,0 %	0,0 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	39	2,718	106	459	2,782	1 277	100,0 %	2,753
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	39	2,718	106	459	2,782	1277		total agnx : 1 383

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 55 (11,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 46 (9,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	46	9	19,6 %	30	65,2 %	2	4,3 %	2	4,3 %	3	6,5 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	1	0	1			0	0	0
	double	28	3	2	24		0	2	0
	triple et plus	70	3	4	40		1	24	0
>= 19 mois	simple	36	1	28	6		0	1	0
	double	244	6	23	205		0	14	0
	triple et plus	843	26	23	489	43	22	252	0
total		1 222	39	81	764	43	23	293	0

agneaux déclarés mort-nés : 161 (11,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 39 (2,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 123 (81,2 %)



mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,9	12	10,8	10,1	8,7						
effectif	36	36	367	323	42	0	0	0	0	0	0
écart-type	3,6	2,5	2,0	1,8	2,2						

agneaux avec PAT 30 j : 804 (71,6 %)


agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 7
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 7
 Nombre de brebis agnelées : 631
 Nombre de mises-bas : 637

Répartition géographique des brebis
 Nombre de départements : 6
 Nombre de régions : 4



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
5	5	133	117	88,0 %	3	2,3 %	16	12,0 %	3	2,3 %	139	0

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 27 brebis		4	1	0	0	0	0	0
		80,0 %	20,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	17	2,059		122	2,975	100,0 %	2,624
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	17	2,059	35	122	2,975	363	total agnx 398

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 90 (64,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 54 (40,6 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	54	8	14,8 %	8	14,8 %	12	22,2 %	25	46,3 %	1	1,9 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	6	2	6			0	0	0
	double	12	3	1	10		0	0	0
	triple et plus	11	1	1	6	3	0	0	0
>= 19 mois	simple	7	0	7			0	0	0
	double	53	2	7	42		0	4	0
	triple et plus	262	30	15	70	88	0	70	0
total		351	38	37	128	91	0	74	0

agneaux déclarés mort-nés : 47 (11,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 38 (9,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 123 (282,2 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	10,6	9,4	10	8,8	7	0	0	0	0	0	0
effectif	13	8	28	38	75	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,0	2,2	2,7	1,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 162 (14,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
33	33	3 346	2 742	81,9 %	23	0,7 %	604	18,1 %	6	0,2 %	3 375	16

ELEVAGES

femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 101 brebis	11	8	10	3	1	0	0
	33,3 %	24,2 %	30,3 %	9,1 %	3,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	583	1,521	887	1 754	1,762	3 090	69,2 %	1,959
oestrus induit (OI)	21	1,571	33	1 017	2,048	2 083	30,8 %	
moyenne (ON et OI)	604	1,523	920	2 771	1,867	5 173		
							total agnx	6 093

mises-bas sur IA : 594 (17,6 %)

mises-bas avec paternité connue : 2 259 (66,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 948 (28,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	856	388	45,3 %	195	22,8 %	54	6,3 %	84	9,8 %	135	15,8 %
oestrus induit	92	10	10,9 %	11	12,0 %	45	48,9 %	20	21,7 %	6	6,5 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	281	16	271			0	0	0
	double	472	30	56	403		3	0	0
	triple et plus	48	5	5	4	33	0	3	0
>= 19 mois	simple	826	26	780	29		2	3	1
	double	2 646	176	237	2 292		11	37	9
	triple et plus	1 152	100	50	369	510	44	106	24
total		5 425	353	1 399	3 097	543	60	149	34

agneaux déclarés mort-nés : 668 (11,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 353 (5,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 4 624 (75,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,7	14	12,2	11,8	10,6	26,9	26,6	25,1	23,4	19,6	328
effectif	444	479	1 148	1 116	438	30	29	55	49	14	30
écart-type	3,3	2,8	2,7	2,5	2,6	5,8	5,3	5,2	5,7	3,4	90,0



agneaux avec PAT 30 j : 3 625 (78,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 177 (3,8 %)


Nombre d'élevages : 59
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 59
 Nombre de brebis agnelées : 5 446
 Nombre de mises-bas : 5 531

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 25
 Nombre de régions : 9



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
26	26	2 100	1 774	84,5 %	55	2,6 %	326	15,5 %	1	0,0 %	2 156	4

ELEVAGES

moyenne : 81 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		69,2 %	7,7 %	11,5 %	3,8 %	7,7 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	314	1,529		1 673	1,767	92,2 %	1,964
oestrus induit (OI)	12	1,667		157	2,019	7,8 %	
moyenne (ON et OI)	326	1,534	500	1 830	1,789	3274	total agnx 3 774

mises-bas sur IA : 18 (0,8 %)

mises-bas avec paternité connue : 823 (38,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 022 (48,7 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	930	165	17,7 %	149	16,0 %	62	6,7 %	181	19,5 %	373	40,1 %
oestrus induit	92	10	10,9 %	11	12,0 %	45	48,9 %	20	21,7 %	6	6,5 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	146	21	135	2		1	2	1
	double	259	27	39	198		5	5	2
	triple et plus	28	5	3	14	3	1	5	0
>= 19 mois	simple	631	38	599	18		2	1	1
	double	1 700	104	99	1 555	1	9	11	0
	triple et plus	669	42	31	231	297	38	40	4
total		3 433	237	906	2 018	301	56	64	8

agneaux déclarés mort-nés : 341 (9,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 237 (6,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 4 624 (122,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,1	13,1	11,1	10,6	10,3	27,8	25,6	22,3	21,8	20,3	319
effectif	187	219	434	445	51	24	23	105	106	19	24
écart-type	3,0	2,4	2,6	2,3	2,5	5,6	4,7	4,5	3,2	4,3	74,2

agneaux avec PAT 30 j : 1 336 (28,9 %)

agneaux avec PAT 70 j : 277 (6,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois		femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois	avec 2 mises-bas pendant la campagne				

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : <null>	nombre proportion	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)							
oestrus induit (OI)							
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx : 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (<null>)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : <null> (<null>)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne											
effectif											
écart-type											



agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 10
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 10
 Nombre de brebis agnelées : 939
 Nombre de mises-bas : 939

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 4
 Nombre de régions : 2



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
10	10	939	853	90,8 %	0	0,0 %	86	9,2 %	0	0,0 %	939	0

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 94 brebis		6	2	1	0	0	1	0
		60,0 %	20,0 %	10,0 %	0,0 %	0,0 %	10,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	86	1,221		853	1,263	100,0 %	1,135
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	86	1,221	105	853	1,263	1077	total agnx 1 182

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 45 (4,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 335 (35,7 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	335	9	2,7 %	77	23,0 %	51	15,2 %	34	10,1 %	164	49,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	58	0	58			0	0	0
	double	25	0	1	24		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	622	7	617			0	0	0
	double	415	18	29	363		3	0	0
	triple et plus	11	0	1	6	3	1	0	0
total		1 131	25	706	393	3	4	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 51 (4,3 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 25 (2,1 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,2	12,3	10,8	10,5	10,2	0	0	0	0	0	0
effectif	217	195	171	160	3	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,1	1,7	1,9	1,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 746 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
46	46	2 380	1 997	83,9 %	21	0,9 %	383	16,1 %	1	0,0 %	2 402	5

ELEVAGES

moyenne : 52 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		28	13	5	0	0	0	0
		60,9 %	28,3 %	10,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	383	1,308	501	2 001	1,672	3 345	99,3 %	1,877
oestrus induit (OI)				18	1,722	31	0,7 %	
moyenne (ON et OI)	383	1,308	501	2 019	1,672	3376		total agnx 3 877

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 898 (79,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 845 (35,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	845	300	35,5 %	83	9,8 %	134	15,9 %	139	16,4 %	189	22,4 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	257	15	244			0	0	4
	double	204	8	17	179		2	1	1
	triple et plus	1	0	1			0	0	0
>= 19 mois	simple	743	18	725	5		0	1	2
	double	2 075	90	159	1 850		2	5	13
	triple et plus	294	17	9	67	188	10	3	11
total		3 574	148	1 155	2 101	188	14	10	31

agneaux déclarés mort-nés : 303 (7,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 148 (3,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 112 (80,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,7	13,5	12,3	11,6	10,8						
effectif	196	188	467	491	101	0	0	0	0	0	0
écart-type	3,1	3,1	2,7	2,4	2,5						



agneaux avec PAT 30 j : 1 443 (46,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)


Nombre d'élevages :	47
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS :	0
Nombre de troupeaux :	47
Nombre de brebis agnelées :	2 397
Nombre de mises-bas :	2 419

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements :	9
Nombre de régions :	4



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
1	1	17	17	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	17	0

ELEVAGES

moyenne : 17 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		17	1,824	100,0 %	1,824
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	17	1,824	31	total agnx : 31

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 17 (100,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 6 (35,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	6	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	6	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	5	0	5			0	0	0
	double	20	3	2	16		0	0	0
	triple et plus	6	0			6	0	0	0
total		31	3	7	16	6	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 3 (9,7 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 112 (10038,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,8	10,4	11,7	11,2	0	0	0	0	0	0	0
effectif	3	2	8	4	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,4	2,5	3,2	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 17 (0,5 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois			femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	93,5 %	2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne	6,5 %		
3	3	123	115	93,5 %		8	6,5 %		123	1

ELEVAGES

moyenne : 41 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		66,7 %	33,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	8	1,000	8	71	1,352	96	64,2 %
oestrus induit (OI)				44	1,500	66	35,8 %
moyenne (ON et OI)	8	1,000	8	115	1,409	162	
							total agnx
							170

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 121 (98,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 20 (16,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	17	6	35,3 %	2	11,8 %	4	23,5 %	3	17,6 %	2	11,8 %
oestrus induit	3	0	0,0 %	0	0,0 %	2	66,7 %	0	0,0 %	1	33,3 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	8	1	8			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	70	8	66			0	0	0
	double	69	13	7	52		0	0	0
	triple et plus	11	4	1	4	3	0	0	0
total		158	26	82	56	3	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 12 (7,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 26 (15,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 150 (88,2 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11,3	11,4	9,3	5,8	10,6						
effectif	3	9	4	3	2	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,9	1,9	3,5	0,4	0,4						



agneaux avec PAT 30 j : 21 (14,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 4
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 4
 Nombre de brebis agnelées : 145
 Nombre de mises-bas : 145

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 4
 Nombre de régions : 3



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
1	1	22	19	86,4 %	0	0,0 %	3	13,6 %	0	0,0 %	22	0

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 22 brebis		1	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	3	2,000		19	1,316	100,0 %	1,409
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	3	2,000	6	19	1,316	25	total agnx 31

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 22 (100,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 14 (63,6 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	11	3	27,3 %	0	0,0 %	0	0,0 %	8	72,7 %	0	0,0 %
oestrus induit	3	0	0,0 %	0	0,0 %	2	66,7 %	0	0,0 %	1	33,3 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	6	0		6		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	13	0	13			0	0	0
	double	12	0		12		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		31	0	13	18	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 150 (483,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
58	58	4 036	3 752	93,0 %	17	0,4 %	284	7,0 %			4 053	7

ELEVAGES

moyenne : 70 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		32	12	12	1	1	0	0
		55,2 %	20,7 %	20,7 %	1,7 %	1,7 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	284	1,063	302	3 769	1,444	5 441	100,0 %	1,791
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	284	1,063	302	3 769	1,444	5 441		total agnx : 5 743

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 3 738 (92,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 109 (27,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 109	235	21,2 %	49	4,4 %	307	27,7 %	285	25,7 %	233	21,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	258	22	242			0	0	1
	double	34	2	4	28		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	2 102	52	2 062			0	10	0
	double	2 965	175	188	2 614		2	35	0
	triple et plus	150	18	8	42	79	1	8	0
total		5 509	269	2 504	2 684	79	3	53	1

agneaux déclarés mort-nés : 234 (4,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 269 (4,7 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 5 217 (90,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,4	11,3	9,3	8,4	8,8						
effectif	63	62	68	52	3	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,1	1,9	2,1	1,7	2,6						



agneaux avec PAT 30 j : 248 (4,8 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 67
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 67
 Nombre de brebis agnelées : 4 219
 Nombre de mises-bas : 4 236

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 28
 Nombre de régions : 10



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
9	9	183	175	95,6 %	0	0,0 %	8	4,4 %	0	0,0 %	183	0

ELEVAGES

moyenne : 20 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		8	0	1	0	0	0	0
		88,9 %	0,0 %	11,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	8	1,250		175	1,154	100,0 %	1,352
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	8	1,250	10	175	1,154	202	total agnx : 212

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 44 (24,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 152 (83,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	152	7	4,6 %	1	0,7 %	21	13,8 %	100	65,8 %	23	15,1 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	5	0	5			0	0	0
	double	4	1		4		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	147	1	146			0	0	0
	double	47	0	9	34		0	4	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		203	2	160	38	0	0	4	0

agneaux déclarés mort-nés : 9 (4,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 2 (0,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 5 217 (2460,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11,3	10,2	12,5	8,9	0	0	0	0	0	0	0
effectif	9	3	4	6	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,1	1,9	1,4	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 22 (0,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
7	7	391	365	93,4 %	2	0,5 %	26	6,6 %	4	1,0 %	397	3

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 56 brebis		4	2	1	0	0	0	0
		57,1 %	28,6 %	14,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	26	1,115	29	371	1,590	590	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	26	1,115	29	371	1,590	590	total agnx
							619

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 397 (100,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 129 (33,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	129	19	14,7 %	7	5,4 %	26	20,2 %	32	24,8 %	45	34,9 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	21	3	19			0	0	0
	double	3	2	1	2		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	149	7	142			2	1	0
	double	330	15	49	260		6	9	0
	triple et plus	19	2	4	13		1	1	0
total		522	29	215	275	0	9	11	0

agneaux déclarés mort-nés : 97 (15,7 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 29 (4,7 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 498 (80,5 %)



mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,4	12,6	10,1	9,6		25	23,3	19,4	18,5		275
effectif	77	76	114	125		52	53	91	105		52
écart-type	2,4	2,2	1,9	1,8		3,3	3,2	3,7	3,3		54,2

agneaux avec PAT 30 j : 392 (78,7 %)


agneaux avec PAT 70 j : 301 (60,4 %)

Nombre d'élevages : 8
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 8
 Nombre de brebis agnelées : 430
 Nombre de mises-bas : 436

Répartition géographique des brebis
 Nombre de départements : 6
 Nombre de régions : 4



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
1	1	39	39	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	39	0

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 39 brebis		1	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		39	1,103	100,0 %	1,103
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	39	1,103	43	total agnx : 43

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 39 (100,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 39 (100,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	39	0	0,0 %	0	0,0 %	11	0,0 %	2	0,0 %	26	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	31	0	31			0	0	0
	double	8	0		8		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		39	0	31	8	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 4 (9,3 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 498 (1158,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois			femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	85,5 %	2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne	14,5 %		
39	39	3 344	2 860	85,5 %			484	14,5 %	3 344	13

ELEVAGES

moyenne : 86 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		17	10	9	3	0	0	0

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	484	1,401	678	2 267	1,631	3 698	82,3 %
oestrus induit (OI)				590	1,771	1 045	17,6 %
moyenne (ON et OI)	484	1,401	678	2 857	1,660	4743	
							total agnx
							5 421

mises-bas sur IA : 573 (17,1 %)

mises-bas avec paternité connue : 3 035 (90,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 937 (28,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	908	395	43,5 %	89	9,8 %	133	14,6 %	223	24,6 %	68	7,5 %
oestrus induit	29	0	0,0 %	0	0,0 %	21	72,4 %	2	6,9 %	6	20,7 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	255	29	243	2		1	1	0
	double	300	51	41	242		3	0	0
	triple et plus	14	3	1	4	9	0	0	0
>= 19 mois	simple	1 102	57	1 059	15		1	3	0
	double	2 607	159	277	2 235	2	23	7	2
	triple et plus	454	51	32	146	218	24	14	0
total		4 732	350	1 653	2 644	229	52	25	2

agneaux déclarés mort-nés : 689 (12,7 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 350 (6,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 4 163 (76,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,7	15,1	13,4	12,9	11,7	31,8	29,2	28,2	25,9	25,8	399
effectif	638	605	1 018	1 109	172	518	525	874	965	152	518
écart-type	3,6	3,3	3,0	2,9	3,0	7,0	6,1	6,3	5,6	5,1	111,6



agneaux avec PAT 30 j : 3 542 (85,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 3 034 (72,9 %)


Nombre d'élevages : 73
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 73
 Nombre de brebis agnelées : 5 045
 Nombre de mises-bas : 5 068

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 43
 Nombre de régions : 11



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
34	34	1 701	1 451	85,3 %	23	1,4 %	250	14,7 %	0	0,0 %	1 724	28

ELEVAGES

moyenne : 50 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		25	6	2	0	0	1	0
		73,5 %	17,6 %	5,9 %	0,0 %	0,0 %	2,9 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	241	1,299		1 063	1,590	75,6 %	1,795
oestrus induit (OI)	9	1,778		411	1,820	24,4 %	
moyenne (ON et OI)	250	1,316	329	1 474	1,654	2438	total agnx 2 767

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 255 (14,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 500 (29,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	471	133	28,2 %	108	22,9 %	126	26,8 %	42	8,9 %	62	13,2 %
oestrus induit	29	0	0,0 %	0	0,0 %	21	72,4 %	2	6,9 %	6	20,7 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	153	10	147			0	1	0
	double	127	10	17	102		1	0	0
	triple et plus	5	1	1	2		1	0	0
>= 19 mois	simple	601	45	557	8		5	2	0
	double	1 305	95	112	1 124		8	10	1
	triple et plus	288	42	22	99	117	14	6	0
total		2 479	203	856	1 335	117	29	19	1

agneaux déclarés mort-nés : 288 (10,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 203 (7,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 4 163 (150,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15	14,1	12,2	11,7	10,3	28,2	26	23,8	22,5	0	315
effectif	274	259	449	520	104	28	21	38	56	0	28
écart-type	3,2	3,0	2,6	2,4	2,7	5,4	3,4	4,2	3,4	0,0	91,7

agneaux avec PAT 30 j : 1 606 (38,6 %)

agneaux avec PAT 70 j : 143 (3,4 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
24	24	4 523	4 370	96,6 %	69	1,5 %	153	3,4 %			4 592	

ELEVAGES

moyenne : 188 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	6	10	4	3	1	0
		0,0 %	25,0 %	41,7 %	16,7 %	12,5 %	4,2 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	153	1,092	167	4 414	1,302	5 747	99,5 %	1,371
oestrus induit (OI)				25	1,120	28	0,5 %	
moyenne (ON et OI)	153	1,092	167	4 439	1,301	5 775		total agnx 5 942

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 226 (26,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 177 (26,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 173	58	4,9 %	95	8,1 %	228	19,4 %	448	38,2 %	344	29,3 %
oestrus induit	4	0	0,0 %	0	0,0 %	1	25,0 %	0	0,0 %	3	75,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	135	5	129			0	1	0
	double	22	4	4	14		0	2	1
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	3 061	97	2 981	2		0	4	4
	double	2 547	112	130	2 315		5	25	9
	triple et plus	37	3		12	21	1	0	1
total		5 802	221	3 244	2 343	21	6	32	15

agneaux déclarés mort-nés : 140 (2,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 221 (3,7 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 5 645 (95,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,6	12	10,3	9,7	8,5						
effectif	1 226	1 274	852	860	15	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,5	2,3	2,3	2,1	1,9						



agneaux avec PAT 30 j : 4 227 (74,9 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 30
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 30
 Nombre de brebis agnelées : 4 904
 Nombre de mises-bas : 4 979

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 5
 Nombre de régions : 1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
6	6	381	357	93,7 %	4	1,0 %	24	6,3 %	2	0,5 %	387	0

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 64 brebis		3	0	3	0	0	0	0
		50,0 %	0,0 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	24	1,042		363	1,160	100,0 %	1,408
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	24	1,042	25	363	1,160	421	total agnx 446

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 114 (29,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	110	15	13,6 %	9	8,2 %	10	9,1 %	21	19,1 %	55	50,0 %
oestrus induit	4	0	0,0 %	0	0,0 %	1	25,0 %	0	0,0 %	3	75,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	22	1	21			0	1	0
	double	2	0		2		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	294	17	284			0	1	0
	double	115	15	10	92		0	5	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		433	33	315	94	0	0	7	0

agneaux déclarés mort-nés : 13 (2,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 33 (7,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 5 645 (1265,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	10,8	10,8	9,4	10,2	0	0	0	0	0	0	0
effectif	71	71	13	18	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,6	2,6	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 173 (3,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
44	44	4 034	3 860	95,7 %	2	0,0 %	174	4,3 %			4 036	8

ELEVAGES

moyenne : 92 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000					
									nombre	proportion	nombre	proportion	nombre
		12	27,3 %	12	27,3 %	18	40,9 %	2	4,5 %	0	0,0 %	0	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	171	1,532	262	3 356	1,859	6 238	87,4 %	2,081	
oestrus induit (OI)	3	1,667	5	506	1,822	922	12,6 %		
moyenne (ON et OI)	174	1,534	267	3 862	1,854	7 160			
								total agnx	7 427

mises-bas sur IA : 493 (12,2 %)

mises-bas avec paternité connue : 3 912 (96,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 271 (31,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 160	170	14,7 %	1	0,1 %	419	36,1 %	524	45,2 %	46	4,0 %
oestrus induit	111	3	2,7 %	0	0,0 %	92	82,9 %	13	11,7 %	3	2,7 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	79	2	76	1		0	1	0
	double	149	5	21	124		2	0	0
	triple et plus	5	0	2	2		1	0	0
>= 19 mois	simple	1 121	42	938	138		17	5	0
	double	3 768	166	339	3 222	2	69	46	6
	triple et plus	1 558	92	80	688	463	176	81	9
total		6 680	307	1 456	4 175	465	265	133	15

agneaux déclarés mort-nés : 747 (10,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 307 (4,1 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 6 447 (86,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	16,9	16,2	14,5	13,8	12,4	30,7	29,1	26,8	25,2	23,4	340
effectif	609	634	1 882	2 051	427	544	561	1 690	1 854	382	544
écart-type	3,8	3,5	3,0	2,8	2,7	6,2	5,4	5,3	4,6	4,9	87,5



agneaux avec PAT 30 j : 5 603 (86,9 %)

agneaux avec PAT 70 j : 5 031 (78,0 %)


Nombre d'élevages : 69
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 69
 Nombre de brebis agnelées : 5 006
 Nombre de mises-bas : 5 013

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 32
 Nombre de régions : 11



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
25	25	972	894	92,0 %	5	0,5 %	78	8,0 %	0	0,0 %	977	6

ELEVAGES

moyenne : 39 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		20	2	3	0	0	0	0
		80,0 %	8,0 %	12,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	78	1,449		853	1,728	95,3 %	1,929
oestrus induit (OI)	0	0,000		46	1,804	4,7 %	
moyenne (ON et OI)	78	1,449	113	899	1,732	1557	total agnx 1 670

mises-bas sur IA : 15 (1,5 %)

mises-bas avec paternité connue : 479 (49,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 404 (41,6 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	293	62	21,2 %	16	5,5 %	87	29,7 %	103	35,2 %	25	8,5 %
oestrus induit	111	3	2,7 %	0	0,0 %	92	82,9 %	13	11,7 %	3	2,7 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	39	4	35	1		0	0	0
	double	58	7	12	40		2	0	0
	triple et plus	3	1		2		1	0	0
>= 19 mois	simple	298	10	263	21		7	4	0
	double	891	37	77	758	2	8	24	11
	triple et plus	211	13	9	109	44	31	11	2
total		1 500	72	396	931	46	49	39	13

agneaux déclarés mort-nés : 170 (10,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 72 (4,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 6 447 (386,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,4	14,8	13,3	12,6	10,7	31	28,2	24,1	22,6	20,6	358
effectif	95	100	259	253	22	23	22	76	70	13	23
écart-type	3,4	3,4	3,1	2,8	2,7	5,0	6,6	5,0	5,1	4,0	82,8

agneaux avec PAT 30 j : 729 (11,3 %)

agneaux avec PAT 70 j : 204 (3,2 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois		femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois	avec 2 mises-bas pendant la campagne				

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : <null>	nombre	0	0	0	0	0	0	0
	proportion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)							
oestrus induit (OI)							
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (<null>)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : <null> (<null>)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne											
effectif											
écart-type											



agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 11
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 11
 Nombre de brebis agnelées : 340
 Nombre de mises-bas : 343

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 7
 Nombre de régions : 4



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
11	11	340	292	85,9 %	2	0,6 %	48	14,1 %	1	0,3 %	343	8

ELEVAGES

moyenne : 31 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		8	2	1	0	0	0	0
		72,7 %	18,2 %	9,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	48	1,271		295	1,508	100,0 %	1,444
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	48	1,271	61	295	1,508	445	total agnx 506

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 134 (39,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 177 (52,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	177	19	10,7 %	29	16,4 %	43	24,3 %	13	7,3 %	73	41,2 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	33	0	33			0	0	0
	double	22	1	2	20		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	162	4	159	1		0	0	0
	double	224	8	6	210		4	1	3
	triple et plus	42	0		8	33	1	0	0
total		483	13	200	239	33	5	1	3

agneaux déclarés mort-nés : 23 (4,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 13 (2,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,7	13,5	11,8	10,8	9,2	0	0	0	0	0	0
effectif	28	48	41	41	9	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,6	2,4	2,2	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 167 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Index alphabétique des races

Race	Code	Page
AURE ET CAMPAN	022	29
AVRANCHIN	038	32
BAREGEOISE	049	35
BERRICHON DE L'INDRE	031	38
BERRICHON DU CHER	006	41
BIZET	018	44
BLACK FACE	047	47
BLANC DU MASSIF CENTRAL	024	50
BLEU DU MAINE	009	53
BOULONNAISE	033	56
CASTILLONNAISE	021	61
CAUSSENARDE DES GARRIGUES	051	62
CAUSSENARDE DU LOT	028	66
CHARMOISE	004	68
CLUN FOREST	036	71
COTENTIN	014	74
DORSET DOWN	042	77
EST A LA LAINE MERINOS	007	80
GRIVETTE	039	83
HAMPSHIRE	015	86
ILE DE FRANCE	001	89
LACAUNE VIANDE	010	92
LACAUNE VIANDE GID	210	95
LIMOUSINE	008	98
LOURDAISE	050	101
MARTINIK	131	105
MERINOS D'ARLES	016	107
MERINOS DE RAMBOUILLET	032	108
MERINOS PRECOCE	025	113
MONTAGNE NOIRE	162	116
MOUREROUS	048	119
MOUTON CHAROLLAIS	002	122
MOUTON VENDEEN	041	125
NOIRE DU VELAY	019	128
OUESSANT	155	131
PREALPES DU SUD	017	134
RAVA	003	137
RAYOLE	063	140
ROMANE	064	143
ROMANOV	035	146
ROUGE DE L'OUEST	043	149
ROUGE DU ROUSSILLON	057	152
ROUSSIN	062	155
SHROPSHIRE	160	158
SOLOGNOTE	020	161
SOUTHDOWN	005	164
SUFFOLK	013	167
TARASCONNAISE	044	170
TEXEL	012	173
THONES ET MARTHOD	045	176

Collection
Résultats

Edité par :
l'Institut de l'Élevage

149 rue de Bercy
75595 Paris Cedex 12
www.idele.fr
Décembre 2024

Dépôt légal :
4e trimestre 2024
© Tous droits réservés
à l'Institut de l'Élevage
Réf. 0024203104
ISSN 1773-4738



Bilan du Contrôle de Performances Ovins Allaitants Campagne 2023

1 240 élevages détenant 291 458 brebis ont adhéré au Contrôle de Performances pour la campagne 2023 (mises-bas comprises entre le 1^{er} juillet 2022 et le 30 juin 2023) avec :

- 16 % des brebis en suivi Reproduction
- 73 % des brebis en suivi Reproduction et Qualités maternelles
- 11 % des brebis en suivi Reproduction, Qualités maternelles et Croissance 30-70 jours.

Ces élevages sont répartis sur 88 départements et 14 régions françaises. Les femelles en race pure représentent 91 % des effectifs suivis et appartiennent à 50 races différentes. Les quatre premières races en nombre de brebis suivies (Romane, Blanche du Massif Central, Ile de France et Causse du Lot) comptent chacune plus de 16 000 brebis et représentent 32 % des effectifs totaux contrôlés et 35 % des effectifs contrôlés en race pure.

Avec le soutien financier :



Contact :
stephanie.coppin@idele.fr

Décembre 2024
Réf. 0024203104
ISSN 1773-4738

www.idele.fr

