


Bilan du contrôle de performances Ovins Allaitants

Campagne 2020



Collection

Résultats

Responsable de la rédaction :

Stéphanie COPPIN (Institut de l'Élevage)

Equipe de rédaction :

Stéphanie COPPIN, Sylvain COUET (Institut de l'Élevage), Bertrand BOUFFARTIGUE (Races de France) et l'équipe du CTIG (INRA de Jouy-en-Josas).

Mise en page :

Annette CASTRES (Institut de l'Élevage)

Ce document rassemble un ensemble de statistiques issues du contrôle de performances effectué chez les éleveurs ovins allaitants français lors de la campagne 2020.

Les résultats proviennent de bilans réalisés à partir de données enregistrées dans le Système d'Information Génétique Ovins Allaitants OVALL et de la Base de Données Nationale de l'Identification BDNI.

Ont participé à la réalisation de ce bilan :

- Stéphanie COPPIN, Annette CASTRES et Sylvain COUET (Institut de l'Elevage),
- Bertrand BOUFFARTIGUE (Races de France),
- et l'équipe du CTIG (INRA de Jouy-en-Josas).

Abréviations utilisées dans ce document

ARSOE : Association Régionale de Services aux Organismes d'Élevage

BDNI : Base de Données Nationale de l'Identification

OS : Organisme de Sélection

OVALL : SNIG des ovins allaitants

SNIG : Système National d'Information Génétique

Sommaire

1	Bilan du contrôle de performances pour la campagne 2020	1
1.1	Situation générale et évolution	1
1.2	Répartition départementale et régionale des effectifs contrôlés	1
1.3	Le traitement des données (ARSOE)	2
2	Répartition et résultats raciaux	2
3	Résultats des races contrôlées en campagne 2020	26

Liste des tableaux

Tableau I - Effectifs contrôlés campagne 2020	3
Tableau II - Evolution des effectifs contrôlés par campagne depuis 1960	5
Tableau III - Effectifs contrôlés par département campagne 2020	8
Tableau IV - Répartition par région des effectifs contrôlés campagne 2020	14
Tableau V - Tendances d'évolution régionale des effectifs contrôlés par campagne de 2008 à 2020	15
Tableau VI - Répartition par ARSOE des effectifs contrôlés campagne 2020	17
Tableau VII - Répartition OS / non OS des élevages de race pure contrôlés et répartition race pure / race croisée des brebis contrôlées campagne 2020	19
Tableau VIII - Répartition par race des élevages contrôlés et des brebis agnelées en campagne 2020	20
Tableau IX - Evolution des effectifs de brebis agnelées par race et par campagne de 1990 à 2020	21
Tableau X - Effectifs de femelles croisées ou de type divers ayant agnelé en campagne 2020	22
Tableau XI - Principales performances des races contrôlées en campagne 2020 (troupeaux OS)	23
Tableau XII - Principales performances de reproduction et de mortalité des races contrôlées en campagne 2020 (troupeaux OS)	24

Liste des figures

Figure 1 - Répartition mensuelle des naissances d'agneaux dans les élevages contrôlés pour les 3 dernières campagnes	4
Figure 2 - Evolution du nombre d'élevages contrôlés par campagne depuis 1960	6
Figure 3 - Evolution des effectifs de brebis contrôlées par formule et par campagne depuis 1960	7
Figure 4 - Répartition communale des élevages contrôlés campagne 2020	11
Figure 5 - Répartition départementale des brebis contrôlées campagne 2020	12
Figure 6 - Répartition par taille des élevages contrôlés pour les 3 dernières campagnes	13
Figure 7 - Zone d'activité des ARSOE	16
Figure 8 - Répartition par ARSOE des élevages contrôlés campagne 2020	18
Figure 9 - Répartition par ARSOE des brebis contrôlées campagne 2020	18

1 Bilan du contrôle de performances pour la campagne 2020

1.1 Situation générale et évolution

Au cours de la campagne 2020, 304 931 brebis (soit 7,73 % du cheptel femelle ovin allaitant national) ont été contrôlées dans 1 196 élevages (pour 1 225 troupeaux), ce qui représente une hausse de 0,25 % pour les élevages et une baisse de 1,64 % pour le nombre de brebis par rapport à la campagne précédente. A noter que depuis la campagne 2016, les très petits cheptels ne sont plus pris en compte.

269 874 femelles ont eu au moins une mise-bas enregistrée dans OVALL au cours de la campagne 2020, mise-bas ayant eu lieu entre le 1^{er} juillet 2019 et le 30 juin 2020 (cf. **tableau I**).

La différence de 11.5 % entre les effectifs ci-dessus déclarés en contrôle et les femelles ayant une mise-bas enregistrée s'explique essentiellement par :

- les femelles vides,
- les femelles dont la mise-bas n'a pas été enregistrée,
- les femelles dont la mise-bas comporte des anomalies et a été refusée dans OVALL.

Le contrôle simplifié n'est plus utilisé depuis 2008.

La **formule Elevage** (prolificité et PAT 30 jours) demeure la plus pratiquée (71 %) ; la **formule Reproduction** (19 %) est stable et la **formule Complète** (10 %) en légère augmentation (cf. **tableau II**).

Le nombre d'élevage contrôlés se stabilise mais la répartition par taille des élevages contrôlés varie de -6.3% à +3.5 % entre 2019 et 2020 selon la catégorie ; les augmentations sont observées pour les cheptels de plus de 200 à 300 brebis et les cheptels de moins de 100 brebis au détriment des autres catégories d'effectifs (les cheptels de 100 à 200 brebis et les cheptels de plus de 500 brebis) (cf. **figure 6**). Le nombre de brebis contrôlées par élevage reste stable avec une moyenne de 255 femelles.

1.2 Répartition départementale et régionale des effectifs contrôlés

En 2020, le contrôle a concerné 83 départements répartis dans 13 régions, DROM y compris.

Parmi ces 83 départements (cf. **tableau III**) dont l'activité est couverte par 69 structures (E.D.E. ou syndicat de contrôle), un département pouvant désormais être couvert par plusieurs structures, elles même présentes sur plusieurs départements :

- 5 départements couverts par 7 structures ont plus de 10 000 brebis contrôlées et représentent 17 % des éleveurs et 31.6 % des brebis ;
- 11 départements couverts par 15 structures ont de 5 000 à 10 000 brebis contrôlées et représentent 27.3 % des éleveurs et 27.6 % des brebis ;
- 39 départements couverts par 46 structures ont de 1 000 à 5 000 brebis contrôlées et représentent 45 % des éleveurs et 35.5 % des brebis ;
- 28 départements couverts par 42 structures ont moins de 1 000 brebis contrôlées et représentent 10.7 % des éleveurs et 5.3 % des brebis.

L'activité de la majorité des départements est stable, avec des variations comprises entre ± 264 brebis par rapport à 2019 (cf. **tableau III**).

Cinq départements accusent une baisse supérieure à 1000 brebis : -1 454 brebis (soit -50 %) en Haute Vienne, -1 422 brebis (soit -27.5 %) en Maine-et-Loire, -1 333 brebis (soit 3.7 %) dans le Lot et -1 209 brebis (soit -50 %) dans l'Aube.

Deux départements connaissent une hausse supérieure à 900 brebis : + 993 brebis (soit +6 %) dans le Puy-de-Dôme et +976 brebis (soit +9,4%) dans l'Aveyron.

Les régions Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes représentent 53.1 % des effectifs contrôlés (cf. **tableau IV**), puis suivent les régions Nouvelle-Aquitaine (11.6 %), Grand Est (8.0 %) et PACA (6.7 %). Les régions Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France et Pays de la Loire rassemblent de 4.4 à 5 % des brebis contrôlées.

On note par ailleurs une grande disparité selon les zones dans le taux de pénétration du contrôle de performances (proportion de brebis en contrôle de performances par rapport aux brebis présentes, effectif

obtenu à partir des chiffres BDNI 2019) : celui-ci varie de 0.1 à 45.3 % selon les départements. Il est inférieur à 5 % dans 4 régions (Normandie, PACA, Bretagne et Nouvelle-Aquitaine), varie de 5 à 10 % pour 3 autres régions (Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire et Grand Est) et est compris entre 10 et 15 % pour les 4 régions où le nombre de brebis est plus fort (Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Occitanie et Pays de la Loire); il atteint même 13.1% et 31.2 % dans des zones à population ovine plus réduite (Ile-de-France et DROM).

1.3 Le traitement des données (ARSOE)

Le rattachement des départements à une ARSOE est décrit en **figure 7** ; les effectifs de brebis et d'élevages correspondant à chaque ARSOE sont indiqués en **tableau VI** et en **figures 8 et 9**.

Pour la campagne 2020, les zones des ARSOE de Soual et d'Okteo couvrent respectivement 48 et 49 départements et représentent 1 072 élevages et 244 709 brebis, soit respectivement 47.1 % et 43.8 % des effectifs contrôlés. Les deux autres, Estel et Synelia, traitent chacune des volumes compris entre 4 525 et 20 048 brebis.

2 Répartition et résultats raciaux

Parmi les 1 196 élevages en contrôle officiel (*cf. tableaux I et VII*), 977 participent au programme de sélection de la race en tant qu'adhérent sélectionneur à l'OS et détiennent 232 327 femelles de race pure, dont 205 617 ont eu au moins une mise-bas enregistrée dans OVAL. Ils sont désignés OS dans les tableaux de ce document.

219 élevages regroupant 45 032 femelles de race pure (pour 39 855 ayant mis-bas) participent également au programme de sélection de la race en étant soumis au contrôle de performances officiel en 2020 mais sans adhérer à l'OS. Ils sont désignés non OS dans les tableaux de ce document.

Le détail des effectifs OS et non OS par race est donné en **tableau VIII**.

Les 27 572 brebis restantes (pour 24 402 ayant mis-bas) sont de types génétiques variés (croisées : F1, F2, ...) ou de race indéterminée (*cf. tableau X*).

On observe par rapport à 2019 :

- une baisse des effectifs en race pure chez les adhérents OS (- 0.7 %),
- une baisse des effectifs en race pure chez les non adhérents OS (- 7.3 %),
- ainsi qu'une légère augmentation des effectifs de femelles croisées (+ 0.3 %).

Les femelles de race pure contrôlées en 2020 appartiennent à 48 races différentes.

Parmi ces races (*cf. tableau IX* – effectifs brebis agnelées), les 3 premières comptent chacune plus de 20 000 brebis et représentent un tiers (31.06 %) de l'effectif en race pure et 28.3 % de l'effectif total. Les 7 premières races en effectif dépassent 10 000 femelles ayant mis-bas et totalisent plus de la moitié (54.7 %) de l'effectif en race pure et la moitié (49.8 %) de l'effectif total. Les 9 races suivantes comptent de 5 à 10 000 brebis, les 10 races suivantes de 2 à 5 000 brebis et les 22 dernières moins de 2 000 brebis.

La Romane reste la première race contrôlée avec plus de 29 446 brebis ayant mis-bas, devant la Blanche du Massif Central et la Causse du Lot ; viennent ensuite les races Ile de France et Lacaune Viande.

Une synthèse des principaux résultats zootechniques est présentée en **tableaux XI et XII**.

Tableau I - Effectifs contrôlés campagne 2020

		Evolution 2019-2020
NOMBRE D'ELEVAGES CONTROLES	1 196	0,25%
adhérents OS	977	2,52%
non adhérents OS	219	-8,75%
NOMBRE DE TROUPEAUX CONTROLES	1 225	0,16%
adhérents OS	993	2,48%
non adhérents OS	232	-8,66%
NOMBRE DE FEMELLES CONTROLEES	304 931	-1,64%
dont		
contrôle de reproduction seul (formule reproduction)	58 097	-0,84%
contrôle de reproduction et valeur laitière (formule élevage)	217 559	-2,15%
contrôle de reproduction, valeur laitière et croissance des agneaux (formule complète)	29 274	0,60%

	Femelles ayant agnelé au moins 1 fois (1)	Femelles soumises au contrôle (2)	Evolution 2019-2020
femelles de race pure			
- en OS	205 617	232 327 *	-0,69%
- hors OS	39 855	45 032 *	-7,32%
femelles croisées	24 402	27 572 *	0,29%
TOTAL	269 874	304 931	-1,64%

(1) : femelles dont la mise bas est enregistrée dans OVALL

(2) : femelles présentes dans les troupeaux en contrôle et mises en lutte

* : estimation




Figure 1 - Répartition mensuelle des naissances d'agneaux dans les élevages contrôlés pour les 3 dernières campagnes

Tableau II - Evolution des effectifs contrôlés par campagne depuis 1960

campagne	nombre total d'élevages	nombre total de brebis	CONTROLE OFFICIEL						CONTROLE SIMPLIFIE		taille moyenne
			formule reproduction		formule élevage		formule complète		nombre	%	
			nombre	%	nombre	%	nombre	%			
1960	120	12 852					12 852	100,0%			107
1961	158	14 218					14 218	100,0%			90
1962	266	27 211					27 211	100,0%			102
1963	335	36 150					36 150	100,0%			108
1964	460	52 252					52 252	100,0%			114
1965	580	72 106					72 106	100,0%			124
1966	608	75 354					75 354	100,0%			124
1967	685	78 620					78 620	100,0%			115
1968	838	91 299					91 299	100,0%			109
1969	976	107 827					107 827	100,0%			110
1970	1 160	138 481					138 481	100,0%			119
1971	1 437	161 111			11 000	6,8%	150 111	93,2%			112
1972	1 561	190 928			23 000	12,0%	167 928	88,0%			122
1973	2 084	290 403	66 360	22,9%	111 678	38,5%	112 365	38,7%			139
1974	2 345	339 794	125 529	36,9%	110 997	32,7%	103 268	30,4%			145
1975	2 520	385 968	168 181	43,6%	130 718	33,9%	87 069	22,6%			153
1976	2 682	400 499	180 501	45,1%	129 480	32,3%	90 518	22,6%			149
1977	2 615	391 625	180 020	46,0%	122 091	31,2%	89 514	22,9%			150
1978	2 393	360 725	146 657	40,7%	111 723	31,0%	102 345	28,4%			151
1979	2 471	376 833	149 621	39,7%	112 593	29,9%	114 619	30,4%			153
1980	2 669	403 635	167 694	41,5%	126 040	31,2%	109 901	27,2%			151
1981	2 664	415 673	185 422	44,6%	124 996	30,1%	105 255	25,3%			156
1982	2 503	381 872	156 436	41,0%	113 932	29,8%	111 504	29,2%			153
1983	2 513	373 413	144 152	38,6%	115 666	31,0%	113 595	30,4%			149
1984	2 548	379 407	155 176	40,9%	121 953	32,1%	102 278	27,0%			149
1985	2 661	394 586	152 946	38,8%	143 349	36,3%	98 291	24,9%			148
1986	2 651	410 381	158 349	38,6%	151 706	37,0%	100 326	24,4%			155
1987	2 600	407 451	151 565	37,2%	156 531	38,4%	99 355	24,4%			157
1988	2 532	405 759	141 620	34,9%	168 530	41,5%	95 609	23,6%			160
1989	2 409	396 023	117 103	29,6%	170 480	43,0%	108 440	27,4%			164
1990	2 354	404 946	62 142	15,3%	199 413	49,2%	92 290	22,8%	51 101	12,6%	172
1991	2 197	394 223	56 286	14,3%	182 533	46,3%	98 075	24,9%	57 329	14,5%	179
1992	2 102	406 847	74 249	18,2%	198 867	48,9%	76 392	18,8%	57 339	14,1%	194
1993	2 058	410 484	76 138	18,5%	192 318	46,9%	75 119	18,3%	66 909	16,3%	199
1994	1 935	400 642	75 041	18,7%	191 410	47,8%	65 162	16,3%	69 029	17,2%	207
1995	1 912	419 260	84 801	20,2%	210 220	50,1%	63 113	15,1%	61 126	14,6%	219
1996	1 792	412 880	88 809	21,5%	222 949	54,0%	68 199	16,5%	32 923	8,0%	230
1997	1 821	409 733	82 356	20,1%	219 158	53,5%	65 763	16,1%	42 456	10,4%	225
1998	1 749	401 945	83 020	20,7%	217 631	54,1%	72 867	18,1%	28 427	7,1%	230
1999	1 685	405 009	89 451	22,1%	227 830	56,3%	66 245	16,4%	21 480	5,3%	240
2000	1 648	397 946	82 748	20,8%	220 990	55,5%	69 742	17,5%	24 466	6,1%	241
2001	1 534	370 493	76 946	20,8%	211 196	57,0%	63 750	17,2%	18 601	5,0%	242
2002	1 436	357 136	72 292	20,2%	220 826	61,8%	59 727	16,7%	4 288	1,2%	249
2003	1 406	347 445	72 811	21,0%	218 341	62,8%	54 318	15,6%	1 972	0,6%	247
2004	1 429	356 477	79 916	22,4%	219 155	61,5%	55 911	15,7%	1 495	0,4%	249
2005	1 414	356 593	86 405	24,2%	217 684	61,0%	50 653	14,2%	1 851	0,5%	252
2006	1 343	341 495	87 831	25,7%	206 359	60,4%	47 305	13,9%	887	0,3%	254
2007	1 351	343 659	64 463	18,8%	238 571	69,4%	39 915	11,6%	710	0,2%	254
2008	1 241	306 170	50 386	16,5%	220 628	72,1%	35 156	11,5%			247
2009	1 158	284 457	51 075	18,0%	203 237	71,4%	30 145	10,6%			246
2010	1 124	281 735	47 204	16,8%	204 447	72,6%	30 084	10,7%			251
2011	1 117	284 568	46 089	16,2%	208 771	73,4%	29 693	10,4%			255
2012	1 165	296 170	51 396	17,4%	211 817	71,5%	32 957	11,1%			254
2013	1 222	314 508	62 365	19,8%	218 329	69,4%	33 814	10,8%			257
2014	1 246	333 600	73 474	22,0%	227 014	68,0%	33 112	9,9%			268
2015	1 238	326 167	65 921	20,2%	227 291	69,7%	32 955	10,1%			263
2016	1 230	330 312	66 920	20,3%	231 714	70,1%	31 678	9,6%			269
2017	1 187	315 560	61 933	19,6%	221 400	70,2%	32 227	10,2%			266
2018	1 182	314 550	62 785	20,0%	224 709	71,4%	27 056	8,6%			266
2019	1 193	310 022	58 587	18,9%	222 337	71,7%	29 098	9,4%			260
2020	1 196	304 931	58 097	19,1%	217 559	71,3%	29 274	9,6%			255




Figure 2 - Evolution du nombre d'élevages contrôlés par campagne depuis 1960




Figure 3 - Evolution des effectifs de brebis contrôlées par formule et par campagne depuis 1960

Tableau III - Effectifs contrôlés par département campagne 2020

Structure de contrôle	N°	Département	Nombre d'élevages	Nombre de brebis	Taille moy.	Nombre de brebis en			Brebis en CP
						FR	FE	FC	
E010	01	AIN	4	575	144	0	104	470	3,4%
E020	02	AISNE	16	3 709	232	798	1938	973	13,0%
E030	03	ALLIER	24	3 958	165	72	934	2951	2,9%
E131	04	ALPES de HTE PROV.	6	4 604	767	0	4604	0	3,0%
E131	05	HAUTES-ALPES	14	7 987	570	384	7405	198	4,8%
E131	06	ALPES-MARITIMES	4	1 593	398	963	631	0	4,9%
E070	07	ARDECHE	6	2 147	358	0	1999	148	3,5%
E080	08	ARDENNES	26	4 035	155	632	1971	1433	12,6%
E090	09	ARIEGE	27	3 999	148	1828	2171	0	5,5%
E890	10	AUBE	2	1 188	594	0	880	308	6,6%
E110	11	AUDE	12	2 660	222	218	2034	408	6,6%
O120	12	AVEYRON	20	5 750	287	2676	2535	539	4,8%
O500	12	AVEYRON	11	5 628	512	1747	3881	0	4,7%
E131	13	BOUCHES-DU-RHONE	4	4 083	1 021	151	3931	0	3,2%
E500	14	CALVADOS	13	593	46	178	393	22	2,6%
E760	14	CALVADOS	1	40	40	0	0	40	0,2%
O030	15	CANTAL	5	1 415	283	0	1415	0	4,6%
E160	16	CHARENTE	11	3 692	336	1657	1886	149	6,6%
E170	17	CHARENTE-MARITIME	4	718	180	0	401	317	5,7%
O041	18	CHER	9	2 026	225	886	130	1010	5,4%
O180	18	CHER	10	2 416	242	16	2146	254	6,4%
E190	19	CORREZE	18	4 508	250	160	4204	145	10,0%
	20	CORSE		0					
E210	21	COTE D'OR	26	4 423	170	0	2056	2366	10,6%
E220	22	COTES D'ARMOR	6	127	21	0	127	0	0,7%
E230	23	CREUSE	27	4 314	160	729	2182	1402	6,7%
E190	24	DORDOGNE	1	115	115	0	115	0	0,3%
O041	24	DORDOGNE	1	76	76	0	76	0	0,2%
O460	24	DORDOGNE	1	637	637	637	0	0	1,4%
	25	DOUBS		0					
E260	26	DROME	15	6 140	409	1780	4361	0	10,9%
E500	27	EURE	2	21	11	21	0	0	0,1%
E760	27	EURE	5	346	69	28	270	48	1,3%
E280	28	EURE-ET-LOIR	3	229	76	40	189	0	2,6%
O041	28	EURE-ET-LOIR	1	2	2	2	0	0	0,0%
E290	29	FINISTERE	2	466	233	80	386	0	3,1%
E340	30	GARD	1	268	268	0	268	0	0,8%
O120	30	GARD	3	869	290	0	869	0	2,4%
E310	31	HAUTE-GARONNE	27	5 459	202	611	4848	0	10,9%
E320	32	GERS	11	3 299	300	189	2917	193	15,4%
	33	GIRONDE		0					
E810	34	HERAULT	1	346	346	0	346	0	1,5%
O030	34	HERAULT	1	54	54	0	54	0	0,2%
O120	34	HERAULT	1	270	270	0	270	0	1,2%
E350	35	ILE-ET-VILAINE	4	1 927	482	0	1927	0	7,8%
E360	36	INDRE	6	701	117	0	484	217	1,3%
O041	36	INDRE	8	1 060	133	603	90	368	2,0%

Structure de contrôle	N°	Département	Nombre d'élevages	Nombre de brebis	Taille moy.	Nombre de brebis en			Brebis en CP
						FR	FE	FC	
E370	37	INDRE-ET-LOIRE	1	541	541	0	541	0	3,8%
O041	37	INDRE-ET-LOIRE	1	33	33	33	0	0	0,2%
E380	38	ISERE	6	1 807	301	0	1 807	0	4,4%
	39	JURA		0					
O041	40	LANDES	2	294	147	294	0	0	4,9%
O041	41	LOIR-ET-CHER	20	2 294	115	1 989	305	0	16,0%
E420	42	LOIRE	42	9 990	238	1 188	8 513	289	26,4%
E430	43	HAUTE-LOIRE	49	23 928	488	2 454	21 474	0	22,3%
E440	44	LOIRE-ATLANTIQUE	13	2 808	216	1 216	1 591	0	11,2%
E890	45	LOIRET	1	531	531	0	531	0	3,8%
O041	45	LOIRET	8	1 072	134	380	693	0	7,7%
O460	46	LOT	59	33 542	569	11 583	21 742	217	17,4%
	47	LOT-ET-GARONNE		0					
E480	48	LOZERE	25	7 746	310	1 255	6 478	14	13,4%
E490	49	MAINE-ET-LOIRE	28	3 775	135	2 283	1 466	26	11,6%
E500	50	MANCHE	34	1 607	47	402	1 205	0	3,4%
E510	51	MARNE	15	4 978	332	0	4 063	915	45,3%
E510	52	HAUTE-MARNE	1	53	53	0	53	0	0,1%
E520	52	HAUTE-MARNE	2	235	118	71	0	164	0,6%
O041	52	HAUTE-MARNE	1	50	50	50	0	0	0,1%
O720	53	MAYENNE	16	1 009	63	0	1 009	0	5,2%
E540	54	MEURTHE-ET-MOSEL.	2	306	153	81	225	0	0,7%
O540	54	MEURTHE-ET-MOSEL.	12	6 969	581	437	6 280	252	16,2%
O540	55	MEUSE	8	1 641	205	0	1 566	75	7,6%
E290	56	MORBIHAN	1	31	31	0	31	0	0,2%
E560	56	MORBIHAN	1	613	613	0	613	0	3,3%
E570	57	MOSELLE	9	2 785	309	0	1 929	856	5,4%
E580	58	NIEVRE	15	1 674	112	345	585	743	3,1%
E590	59	NORD	14	881	63	217	446	218	4,6%
E600	60	OISE	26	5 371	207	1 179	2 172	2 020	24,4%
O720	61	ORNE	6	528	88	26	266	236	2,4%
E590	62	PAS-DE-CALAIS	22	2 941	134	946	1 052	943	12,7%
O030	63	PUY-DE-DOME	31	16 445	530	949	15 223	272	18,9%
O640	63	PUY-DE-DOME	1	1 098	1 098	0	1 098	0	1,3%
E640	64	PYRENEES-ATLANT.	2	663	332	0	663	0	1,1%
E650	65	HAUTES-PYRENEES	55	7 968	145	5 389	2 294	285	9,9%
	66	PYRENEES-ORIENT.		0					
E670	67	BAS-RHIN	5	724	145	495	115	113	3,3%
E670	68	HAUT-RHIN	1	542	542	0	542	0	6,0%
E690	69	RHONE	17	4 578	269	1 087	3 491	0	26,8%
	70	HAUTE-SAONE		0					
E210	71	SAONE-ET-LOIRE	1	38	38	0	0	38	0,1%
E710	71	SAONE-ET-LOIRE	51	7 287	143	646	3 466	3 174	12,2%
O720	72	SARTHE	12	1 100	92	597	124	379	8,4%
E340	73	SAVOIE	1	614	614	0	614	0	1,8%
E730	73	SAVOIE	1	51	51	0	51	0	0,1%
O162	73	SAVOIE	1	295	295	295	0	0	0,9%

NOMBRE D'ELEVAGES PAR COMMUNE




Figure 4 - Répartition communale des élevages contrôlés campagne 2020




Figure 5 - Répartition départementale des brebis contrôlées campagne 2020




Figure 6 - Répartition par taille des élevages contrôlés pour les 3 dernières campagnes

Tableau IV - Répartition par région des effectifs contrôlés campagne 2020

REGION	nombre dépts	ELEVAGES				BREBIS							
		nombre 2019	nombre 2020	% 2020	évolution 2020-19	nombre 2019	nombre 2020	% 2020	évolution 2020-19	nombre en FR	nombre en FE	nombre en FC	brebis en CP
Auvergne-Rhône-Alpes	12	206	207	17,3%	0,5%	73 259	73330	24,0%	0,1%	7838	61361	4131	11,4%
Bourgogne-Franche-Comté	4	98	98	8,2%	0,0%	15 134	15334	5,0%	1,3%	991	8020	6323	8,6%
Bretagne	4	14	14	1,2%	0,0%	2 888	3164	1,0%	9,6%	80	3085	0	4,1%
Centre-Val de Loire	6	65	68	5,7%	4,6%	10 858	11004	3,6%	1,4%	4029	5120	1856	7,7%
Corse													
DROM	1	8	8	0,7%	0,0%	484	392	0,1%	-18,9%	0	290	102	31,2%
Grand Est	10	93	92	7,7%	-1,1%	26 013	24554	8,0%	-5,6%	1864	18214	4476	8,4%
Hauts-de-France	5	76	83	6,9%	9,2%	12 905	13474	4,4%	4,4%	3139	6149	4186	11,7%
Île-de-France	3	11	12	1,0%	9,1%	1 505	1900	0,6%	26,2%	125	872	903	13,1%
Normandie	5	59	68	5,7%	15,3%	2 973	3761	1,2%	0,0%	665	2619	477	2,4%
Nouvelle-Aquitaine	10	167	148	12,4%	-11,4%	37 908	35397	11,6%	0,0%	5945	25306	4146	4,2%
Occitanie	12	273	279	23,3%	2,2%	90 187	88753	29,1%	-1,6%	27660	59126	1967	11,1%
Pays de la Loire	5	87	86	7,2%	-1,1%	15 118	13537	4,4%	-10,5%	4341	8678	517	11,1%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	36	33	2,8%	-8,3%	20 791	20427	6,7%	-1,8%	1498	18731	198	3,7%
Total	83	1 193	1 196	100,0%	0,25%	310 022	305 027	100,0%	-1,61%	58 175	217 571	29 281	7,73%

FR : formule reproduction : contrôle de la reproduction (ex-F8)

CP : contrôle de performances

FE : formule élevage : contrôle de la reproduction et de la valeur laitière (ex-F1)

% brebis en CP : rapport entre l'effectif contrôlé et chiffres BDNI 2019

FC : formule complète : contrôle de la reproduction, de la valeur laitière et de la croissance (ex-F2)

Tableau V - Tendances d'évolution régionale des effectifs contrôlés par campagne de 2010 à 2020

REGION	ELEVAGES											BREBIS														
	campagne											tendance	campagne											tendance		
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	absolue	relative	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	absolue	relative
Auvergne-Rhône-Alpes	198	197	196	205	213	214	205	200	203	206	207	1	0,4%	69 284	71 274	69 634	69 035	72 519	75 112	76 989	74 302	73 607	73 259	73 330	501	0,7%
Bourgogne-Franche-Comté	114	116	114	122	110	107	106	99	96	98	98	-2	-2,0%	13 105	13 357	14 434	15 813	15 649	15 825	16 259	15 699	15 440	15 134	15 334	197	1,5%
Bretagne	12	14	13	12	12	13	19	16	17	14	14	0	2,8%	1 415	1 706	1 660	1 428	2 017	2 337	2 873	2 844	3 030	2 888	3 164	193	13,7%
Centre-Val de Loire	56	57	59	59	56	57	56	59	61	65	68	1	1,6%	8 421	9 122	8 838	8 474	8 362	8 925	9 217	9 287	9 596	10 858	11 004	224	2,7%
Corse																										
DROM	5	0	9	10	11	14	10	9	8	8	8	0	7,5%	168	0	690	688	683	760	698	541	497	484	392	20	11,9%
Grand Est	87	83	82	82	80	83	85	86	89	93	92	1	1,0%	21 647	21 034	21 654	21 049	22 054	23 173	23 514	23 922	25 289	26 013	24 554	478	2,2%
Hauts-de-France	71	72	75	76	75	81	84	78	81	76	83	1	1,4%	14 594	14 492	14 828	14 490	13 599	13 540	14 399	13 721	12 494	12 905	13 474	-179	-1,2%
Île-de-France	14	11	10	12	11	11	11	11	13	11	12	0	-0,2%	2 236	1 844	1 713	2 113	2 025	1 756	1 885	1 616	1 695	1 505	1 900	-38	-1,7%
Normandie	59	56	60	57	55	54	54	56	52	59	68	0	0,5%	3 461	3 449	3 446	3 012	2 599	2 331	2 428	2 573	2 473	2 973	3 761	-40	-1,1%
Nouvelle-Aquitaine	152	149	164	192	206	195	180	169	162	167	148	0	-0,2%	26 628	25 065	31 746	46 752	51 181	46 633	44 897	38 833	36 373	37 908	35 397	791	3,0%
Occitanie	267	270	284	286	301	290	295	284	283	273	279	1	0,2%	88 821	93 739	96 253	98 536	105 638	98 400	99 536	97 658	99 103	90 187	88 753	-126	-0,1%
Pays de la Loire	49	52	58	66	70	73	80	81	82	87	86	4	8,1%	8 835	9 407	9 698	10 947	12 834	13 189	13 839	14 042	14 327	15 118	13 537	613	6,9%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	40	40	41	43	46	46	45	39	35	36	33	-1	-1,8%	23 117	20 064	21 576	22 170	24 439	24 186	23 779	20 521	20 625	20 791	20 427	-158	-0,7%
	1 124	1 117	1 165	1 222	1 246	1 238	1 230	1 187	1 182	1 193	1 196	6	0,5%	281 735	284 553	296 170	314 508	333 600	326 166	330 312	315 560	314 550	310 022	305 027	2 475	0,9%




Figure 7 - Zone d'activité des ARSOE

Tableau VI - Répartition par ARSOE des effectifs contrôlés campagne 2020

ARSOE	nombre dépts	ELEVAGES	BREBIS			
		nombre 2020	nombre 2020	nombre en FR	nombre en FE	nombre en FC
SYNELIA	8	106	20048	3 254	12 474	4 320
ESTEL	5	17	4525	576	3 014	935
SOUAL	48	569	126871	33 545	88 344	4 982
OKTEO	49	503	117838	14 232	87 524	16 082
Total	110	1 195	269282	51 607	191 356	26 319

FR : Formule Reproduction (contrôle de la reproduction, ex-F8)

FE : Formule Elevage (contrôle de la reproduction et de la valeur laitière, ex-F1)

FC : Formule Complète (contrôle de la reproduction, de la valeur laitière et de la croissance, ex-F2)




Figure 8 - Répartition par ARSOE des élevages contrôlés campagne 2020




Figure 9 - Répartition par ARSOE des brebis contrôlées campagne 2020

**Tableau VII - Répartition OS / non OS des élevages de race pure contrôlés
et répartition race pure / race croisée des brebis contrôlées campagne 2020**

	ELEVAGES			BREBIS			
	Nombre	Proportion	Evolution 2019 - 2020	Nombre brebis avec mise-bas	Nombre brebis contrôlées	Proportion	Evolution 2019 - 2020
Race pure	1 196		0,3%	269 874	304 931		-1,6%
Adhérents OS *	977	81,7%	2,5%	205 617	232 327	76,2%	-0,7%
Non adhérents OS *	219	18,3%	-8,8%	39 855	45 032	14,8%	-7,3%
Total race pure				245 472	277 359	91,0%	-1,8%
Brebis croisées				24 402	27 572	9,0%	0,3%

* un éleveur possédant plusieurs races est comptabilisé autant de fois

Tableau VIII - Répartition par race des élevages contrôlés et des brebis agnelées en campagne 2020

RACE	OS			NON OS		
	élevages	brebis	taille moyenne	élevages	brebis	taille moyenne
AURE ET CAMPAN	7	676	97	0	0	0
AVRANCHIN	8	195	24	1	8	8
BAREGEOISE	19	2 435	128	3	62	21
BERRICHON DE L'INDRE	12	1 573	131	2	146	73
BERRICHON DU CHER	19	3 026	159	6	316	53
BIZET	13	2 400	185	2	26	13
BLANC DU MASSIF CENTRAL	51	18 953	372	36	6277	174
BLEU DU MAINE	37	1 410	38	2	17	9
BOULONNAISE	27	1 480	55	1	423	423
CASTILLONAISE	20	2 462	123	3	19	6
CAUSSENARDE DU LOT	43	21 534	501	3	51	17
CHARMOISE	16	1 530	96	20	1675	88
CLUN FOREST	2	38	19	3	95	32
COTENTIN	5	68	14	0	0	0
DORSET DOWN	5	150	30	2	12	6
EST A LAINE MERINOS	9	2 593	288	4	844	211
FINNOISE	1	190	190	0	0	0
GRIVETTE	28	5 795	207	11	414	38
HAMPSHIRE	10	1 113	111	7	379	54
ILE DE FRANCE	44	10 550	240	62	7821	124
LACAUNE VIANDE	45	13 509	300	15	1527	102
LACAUNE VIANDE GID	19	5 291	278	3	259	86
LANDES DE BRETAGNE	0	0	0	1	1	1
LIMOUSINE	27	7 219	267	5	666	133
LOURDAISE	12	765	64	1	1	1
MARTINIK	8	338	42	1	2	2
MERINOS D'ARLES	18	12 574	699	9	1905	212
MERINOS DE RAMBOUILLET	1	112	112	0	0	0
MONTAGNE NOIRE	18	1 692	94	1	112	112
MOUREROUS	13	3 865	297	3	21	7
MOUTON CHAROLLAIS	104	6 625	64	32	2707	85
MOUTON VENDEEN	38	7 652	201	23	2540	110
NOIRE DU VELAY	22	5 723	260	14	153	11
OUESSANT	0	0	0	2	45	23
PREALPES DU SUD	11	3 880	353	10	1410	141
RAVA	19	8 299	437	19	1150	61
ROMANE	65	26 554	409	30	2892	85
ROMANOV	3	624	208	3	79	26
ROUGE DE L'OUEST	28	3 398	121	27	1466	54
ROUGE DU ROUSSILLON	0	0	0	3	686	229
ROUSSIN	34	1 502	44	0	0	0
SHROPSHIRE	0	0	0	1	65	65
SOLOGNOTE	59	4 544	77	5	57	10
SOUTHDOWN	5	293	59	1	2	2
SUFFOLK	39	3 286	84	38	1582	41
TARASCONNAISE	30	5 724	191	2	11	6
TEXEL	37	3 911	106	34	1754	52
THONES ET MARTHOD	0	0	0	6	157	26
TOTAL	1 031	205 551	199	457	39 835	87

Tableau IX - Evolution des effectifs de brebis agnelées par race et par campagne de 1990 à 2020

RACE	2020		2019		2018		2010		2000		1990	
	nombre brebis	rang										
64 ROMANE	29 446	1	30 632	1	30 112	1	16 698	4	10 454	12		
24 BLANC MASSIF CENTRAL	25 230	2	25 150	2	24 868	3	24 432	2	38 800	1	40 485	1
28 CAUSSENARDE DU LOT	21 585	3	23 736	3	27 357	2	29 859	1	31 605	3	25 212	3
1 ILE DE FRANCE	18 371	4	18 756	4	18 492	4	24 172	3	29 986	4	26 610	2
10 LACAUNE VIANDE	15 036	5	16 035	5	17 286	5	16 080	5	32 732	2	19 803	4
16 MERINOS D'ARLES	14 481	6	13 973	6	13 848	6	14 076	6	20 464	5	10 327	10
41 MOUTON VENDEEN	10 192	7	11 459	7	10 845	7	9 531	8	10 655	11	15 368	6
3 RAVA	9 462	8	9 131	9	9 135	9	8 030	10	8 895	14	7 874	14
2 MOUTON CHAROLLAIS	9 332	9	9 695	8	9 716	8	9 964	7	11 445	9	10 272	11
8 LIMOUSINE	7 885	10	8 691	10	8 560	10	6 510	13	12 756	8	14 003	8
39 GRIVETTE	6 209	11	6 246	11	6 231	13	6 000	16	6 989	17	4 802	18
19 NOIRE DU VELAY	5 876	12	6 009	12	6 446	12	6 207	14	9 314	13	6 553	15
44 TARASCONNAISE	5 736	13	5 537	16	7 044	11	7 544	11	10 748	10	9 047	12
12 TEXEL	5 665	14	5 548	15	6 049	14	7 342	12	13 788	6	14 743	7
210 LACAUNE VIANDE GID	5 550	15	3 944	20	3 309	23						
17 PREALPES DU SUD	5 290	16	5 615	14	5 889	15	9 100	9	13 735	7	12 379	9
13 SUFFOLK	4 868	17	5 813	13	5 172	16	3 654	18	6 544	18	8 681	13
43 ROUGE DE L'OUEST	4 864	18	4 847	18	4 544	18	6 125	15	8 508	15	16 063	5
20 SOLOGNOTE	4 671	19	4 066	19	3 644	20	1 388	25	603	31	567	28
48 MOUREROUS	3 886	20	5 137	17	5 019	17	4 138	17	3 097	22	902	26
7 EST A LAINE MERINOS	3 437	21	3 559	21	3 524	21	3 500	19	7 039	16	5 402	16
6 BERRICHON DU CHER	3 342	22	3 336	23	3 312	22	2 505	22	3 132	21	3 169	20
4 CHARMOISE	3 205	23	3 532	22	3 690	19	3 466	20	4 062	20	2 937	22
49 BAREGEOISE	2 497	24	2 242	26	2 586	25	1 486	24	2 028	24	1 217	24
21 CASTILLONNAISE	2 481	25	2 464	25	2 276	26	761	27	950	26	3	42
18 BIZET	2 426	26	2 667	24	2 920	24	3 319	21	4 139	19	3 211	19
33 BOULONNAISE	1 903	27	1 278	32	1 306	29	1 093	26	718	29	382	32
162 MONTAGNE NOIRE	1 804	28	1 485	27	1 740	27	282	34				
31 BERRICHON INDRE	1 719	29	1 309	29	1 242	30	625	30	486	32	553	29
62 ROUSSIN	1 502	30	1 292	31	1 142	32	2 068	23	1 191	25	1 773	23
15 HAMPSHIRE	1 492	31	1 303	30	1 169	31	733	28	791	28	999	25
9 BLEU DU MAINE	1 427	32	1 376	28	1 339	28	716	29	694	30	2 987	21
50 LOURDAISE	766	33	673	35	740	34	182	37	102	41	365	34
35 ROMANOV	703	34	776	34	739	35	477	32	2 080	23	5 023	17
57 ROUGE DU ROUSSILLON	686	35	900	33	496	36						
22 AURE ET CAMPAN	676	36	397	37	1 134	33	499	31	867	27		
131 MARTINIK	340	37	423	36	435	37	149	39	431	33		
5 SOUTHDOWN	295	38	320	38	273	38	315	33	412	34	502	30
38 AVRANCHIN	203	39	142	40	156	39	220	35	227	36	252	37
40 FINNOISE	190	40	141	41			193	36	188	37	153	38
42 DORSET DOWN	162	41	147	39	144	40	120	41	307	35	428	31
45 THONES ET MARTHOD	157	42	114	44	11	44			160	40	113	39
36 CLUN FOREST	133	43	129	43	133	41	71	42	169	38	281	36
32 MERINOS DE RAMBOUILLET	112	44	136	42	30	43	144	40	102	42	110	40
14 COTENTIN	68	45	37	45	32	42	154	38	167	39	370	33
160 SHROPSHIRE	65	46										
155 OUessant	45	47										
154 LANDES DE BRETAGNE	1	48										
25 MERINOS PRECOCE											630	27
47 BLACK FACE											7	41
51 CAUSSENARDE DES GARRIGUES			1	46								
63 RAYOLE											327	35
TOTAL	245 472		254 135		254 135		233 928		311 560		274 885	

Tableau X - Effectifs de femelles croisées ou de type divers ayant agnelé en campagne 2020

	2020		évolution 2020-2019
	nombre d'élevages	nombre de brebis	
F1 demi-sang Romanov ou Finnois	17	671	-28,7%
F2 quart de sang Romanov ou Finnois	10	145	5,1%
Programme de croisement Poitou-Charentes	7	57	-50,4%
F1 demi-sang rustique (mâles race « lourde » et femelles de race rustique)	103	3152	-3,8%
Race expérimentale et diverse	12	797	9,0%
Races indéterminées	462	19580	2,3%
TOTAL	611 *	24 402	0,2%

* sauf races indéterminées

Tableau XI - Principales performances des races contrôlées en campagne 2020 (troupeaux OS)

RACE	brebis agnelées	adultes agnelées	prolificité des adultes (ON et OI)	nombre moyen de MB / femelle	PAT 30 j * en kg mâles doubles	GMQ 30-70 * en g/j mâles simples	PAT 70 j * en kg mâles simples
AURE ET CAMPAN	676	658	1,246	1,02			
AVRANCHIN	195	162	1,658	1,00	12,0		
BAREGEOISE	2 435	2 326	1,209	1,01			
BERRICHON DE L'INDRE	1 573	1 150	1,785	1,01			
BERRICHON DU CHER	3 026	2 637	1,588	1,01	11,2	362	28,6
BIZET	2 400	2 055	1,466	1,14	9,6		
BLANC DU MASSIF CENTRAL	18 953	16 028	1,595	1,15	11,9		
BLEU DU MAINE	1 410	1 256	1,784	1,00	12,9		
BOULONNAISE	1 480	1 358	1,469	1,06	13,1	328	27,2
CASTILLONAISE	2 462	2 235	1,160	1,03			
CAUSSENARDE DU LOT	21 534	18 998	1,651	1,10	10,4		
CHARMOISE	1 530	1 402	1,139	1,03	11,1	257	21,4
CLUN FOREST	38	38	1,395	1,00	14,3		
COTENTIN	68	57	1,702	1,00			
DORSET DOWN	150	133	1,526	1,00	9,7	327	25,0
EST A LAINE MERINOS	2 593	2 247	1,660	1,07	12,4		
FINNOISE	190	120	2,808	1,00	9,5		
GRIVETTE	5 795	4 929	1,957	1,11	11,7		
HAMPSHIRE	1 113	1 078	1,387	1,00	12,1	291	26,7
ILE DE FRANCE	10 550	9 370	1,841	1,00	12,5	357	29,4
LACAUNE VIANDE	13 509	11 509	1,974	1,23	11,5		
LACAUNE VIANDE GID	5 291	3 817	1,653	1,21	11,5		
LANDES DE BRETAGNE			0,000				
LIMOUSINE	7 219	6 072	1,423	1,02	10,5		
LOURDAISE	765	745	1,185	1,02	11,0		
MARTINIK	338	282	1,549	1,16	7,5	194	17,1
MERINOS D'ARLES	12 574	11 495	1,249	1,03	10,0		
MERINOS DE RAMBOUILLET	112	112	1,170	1,00	8,5	183	17,4
MONTAGNE NOIRE	1 692	1 549	1,148	1,07	9,3		
MOUREROUS	3 865	3 676	1,257	1,01	10,2		
MOUTON CHAROLLAIS	6 625	5 448	1,703	1,00	13,6	343	29,8
MOUTON VENDEEN	7 652	6 036	1,775	1,02	11,0		
NOIRE DU VELAY	5 723	4 688	1,747	1,23	10,6		
OUESSANT			0,000				
PREALPES DU SUD	3 880	3 420	1,437	1,01	10,4		
RAVA	8 299	7 007	1,597	1,22	10,7		
ROMANE	26 554	22 326	2,189	1,09	11,7		
ROMANOV	624	508	2,861	1,18	9,2		
ROUGE DE L'OUEST	3 398	2 769	1,792	1,01	12,2		
ROUGE DU ROUSSILLON			0,000				
ROUSSIN	1 502	1 371	1,650	1,00	12,2		
SHROPSHIRE			0,000				
SOLOGNOTE	4 544	4 237	1,417	1,01			
SOUTHDOWN	293	273	1,623	1,00	10,2	231	22,9
SUFFOLK	3 286	2 838	1,604	1,00	13,6	410	32,4
TARASCONNAISE	5 724	5 419	1,267	1,02	10,5		
TEXEL	3 911	3 812	1,810	1,00	14,6	367	32,4
THONES ET MARTHOD			0,000				

ON : oestrus naturel
 OI : oestrus induit
 GMQ : gain moyen quotidien

MB : mise-bas
 PAT : poids à âge-type

* Les GMQ et PAT sont indiqués s'ils concernent au moins 10 % de l'effectif d'agneaux

NB : les races étant exploitées dans des milieux forts différents, leurs résultats ne sont pas comparables.

Tableau XII - Principales performances de reproduction et de mortalité des races contrôlées en campagne 2020 (troupeaux OS)

Race	brebis agnelées	paternité connue	mises-bas sur IA		primipares				nombre de mises-bas et prolificité				agneaux				
			nombre	brebis agnelées	nombre	proportion	âge ≤ 19 mois	âge > 19 mois	≤ 19 mois		> 19 mois		agneaux nés	mortalité naissance		PAT	
									mise-bas	prolificité	mise-bas	prolificité		nombre	proportion	30 j	70 j
AURE ET CAMPAN	676				211	31,2 %	8,5 %	91,5 %	18	1,000	671	1,246	878	17	2,0 %		
AVRANCHIN	195	93,8 %			86	44,1 %	38,4 %	61,6 %	34	1,382	161	1,658	287	31	9,9 %	17,8 %	5,4 %
BAREGEOISE	2435				761	31,3 %	14,3 %	85,7 %	109	1,055	2341	1,209	2 985	55	1,9 %		
BERRICHON DE L'INDRE	1573	48,2 %			554	35,2 %	76,4 %	23,6 %	436	1,390	1160	1,785	2 726	149	5,6 %	1,9 %	1,6 %
BERRICHON DU CHER	3026	83,4 %	955	31,2 %	854	28,2 %	45,6 %	54,4 %	389	1,316	2676	1,588	4 722	411	8,6 %	85,3 %	67,9 %
BIZET	2400	52,6 %			531	22,1 %	65,0 %	35,0 %	345	1,183	2395	1,466	4 107	373	9,5 %	75,5 %	0,6 %
BLANC DU MASSIF CENTRAL	18953	32,1 %	2 918	13,3 %	4349	22,9 %	67,3 %	32,7 %	2929	1,416	18937	1,595	34 912	2 015	5,9 %	81,6 %	4,7 %
BLEU DU MAINE	1410	97,4 %			434	30,8 %	35,5 %	64,5 %	154	1,416	1257	1,784	2 340	205	8,3 %	82,2 %	4,3 %
BOULONNAISE	1480	62,7 %	51	3,3 %	398	26,9 %	30,7 %	69,3 %	122	1,287	1442	1,469	2 073	275	12,1 %	47,8 %	20,4 %
CASTILLONAISE	2462	5,4 %			705	28,6 %	32,2 %	67,8 %	227	1,079	2311	1,160	2 972	57	1,9 %	3,4 %	
CAUSSENARDE DU LOT	21534	6,6 %	1 434	6,0 %	4713	21,9 %	53,8 %	46,2 %	2536	1,457	21232	1,651	38 487	2 535	6,5 %	44,0 %	
CHARMOISE	1530	83,9 %			350	22,9 %	36,6 %	63,4 %	128	1,063	1451	1,139	1 831	55	3,1 %	83,7 %	23,1 %
CLUN FOREST	38	1 00,0 %			12	31,6 %		1 00,0 %			38	1,395	53	2	3,8 %	54,9 %	
COTENTIN	68	98,5 %			34	50,0 %	32,4 %	67,6 %	11	1,273	57	1,702	106	8	7,2 %		
DORSET DOWN	150	98,7 %			29	19,3 %	58,6 %	41,4 %	17	1,118	133	1,526	229	11	5,0 %	63,4 %	41,8 %
EST A LAINE MERINOS	2593	27,1 %	200	7,2 %	581	22,4 %	59,6 %	40,4 %	347	1,329	2425	1,660	4 290	338	7,5 %	78,4 %	
FINNOISE	190	46,3 %			72	37,9 %	97,2 %	2,8 %	70	1,900	120	2,808	444	55	11,7 %	62,3 %	
GRIVETTE	5795	34,4 %			1448	25,0 %	59,8 %	40,2 %	866	1,648	5575	1,957	12 510	1 020	8,3 %	76,7 %	
HAMPSHIRE	1113	89,2 %			284	25,5 %	12,3 %	87,7 %	35	1,143	1081	1,387	1 519	77	5,0 %	81,6 %	54,1 %
ILE DE FRANCE	10550	86,3 %	1 847	17,4 %	2654	25,2 %	44,5 %	55,5 %	1180	1,686	9409	1,841	18 693	1 911	9,9 %	76,4 %	59,0 %
LACAUNE VIANDE	13509	42,9 %	6 377	38,5 %	2623	19,4 %	76,2 %	23,8 %	2039	1,831	14540	1,974	31 188	3 139	9,7 %	55,4 %	1,9 %
LACAUNE VIANDE GID	5291	58,8 %	3 491	54,7 %	1890	35,7 %	78,0 %	22,0 %	1474	1,326	4906	1,653	9 833	627	6,2 %	70,2 %	0,7 %
LANDES DE BRETAGNE																	
LIMOUSINE	7219	44,9 %	406	5,5 %	1746	24,2 %	65,7 %	34,3 %	1147	1,241	6239	1,423	10 424	475	4,6 %	82,5 %	4,3 %
LOURDAISE	765	2,7 %			226	29,5 %	8,8 %	91,2 %	21	1,190	763	1,185	895	63	6,8 %	15,9 %	
MARTINIK	338	48,1 %			116	34,3 %	48,3 %	51,7 %	56	1,375	335	1,549	584	27	4,5 %	74,3 %	47,0 %
MERINOS D'ARLES	12574	10,2 %			2677	21,3 %	40,3 %	59,7 %	1079	1,032	11934	1,249	16 570	465	2,9 %	82,4 %	
MERINOS DE RAMBOUILLET	112	1 00,0 %			10	8,9 %		1 00,0 %			112	1,170	132	11	8,4 %	77,5 %	55,0 %
MONTAGNE NOIRE	1692	32,0 %			457	27,0 %	31,3 %	68,7 %	147	1,027	1657	1,148	1 942	154	7,5 %	11,1 %	
MOUREROUS	3865	3,0 %			905	23,4 %	20,9 %	79,1 %	189	1,042	3698	1,257	5 001	94	1,9 %	43,2 %	
MOUTON CHAROLLAIS	6625	97,8 %	757	11,4 %	1873	28,3 %	62,8 %	37,2 %	1177	1,403	5472	1,703	10 680	992	9,0 %	91,3 %	82,9 %
MOUTON VENDEEN	7652	90,9 %	891	11,5 %	2106	27,5 %	76,7 %	23,3 %	1617	1,548	6155	1,775	13 070	1 508	11,2 %	85,6 %	3,2 %
NOIRE DU VELAY	5723	34,3 %	144	2,0 %	1365	23,9 %	75,8 %	24,2 %	1036	1,551	6003	1,747	12 252	957	7,9 %	76,9 %	5,9 %
OUESSANT																	
PREALPES DU SUD	3880	9,8 %			864	22,3 %	53,2 %	46,8 %	460	1,265	3475	1,437	5 701	394	7,1 %	87,2 %	5,1 %
RAVA	8299	42,1 %			1871	22,5 %	69,1 %	30,9 %	1293	1,408	8808	1,597	15 669	905	5,7 %	76,6 %	
ROMANE	26554	20,8 %	2 253	7,8 %	5600	21,1 %	75,5 %	24,5 %	4228	1,943	24645	2,189	63 299	4 166	6,7 %	76,0 %	7,8 %
ROMANOV	624	50,9 %			144	23,1 %	80,6 %	19,4 %	116	2,638	619	2,861	1 864	295	14,2 %	69,0 %	
ROUGE DE L'OUEST	3398	76,0 %	520	15,1 %	949	27,9 %	66,3 %	33,7 %	630	1,378	2813	1,792	5 675	577	9,8 %	77,5 %	
ROUGE DU ROUSSILLON																	
ROUSSIN	1502	87,1 %			573	38,1 %	22,9 %	77,1 %	131	1,328	1376	1,650	2 280	209	8,5 %	63,6 %	4,4 %
SHROPSHIRE																	
SOLOGNOTE	4544	95,0 %			1406	30,9 %	21,8 %	78,2 %	307	1,085	4264	1,417	6 265	394	6,2 %	3,9 %	
SOUTHDOWN	293	91,5 %			46	15,7 %	43,5 %	56,5 %	20	1,000	273	1,623	431	60	13,0 %	86,0 %	69,3 %
SUFFOLK	3286	88,7 %	459	13,9 %	928	28,2 %	48,3 %	51,7 %	448	1,295	2844	1,604	4 919	563	10,9 %	82,7 %	70,9 %
TARASCONNAISE	5724	29,5 %	159	2,7 %	1480	25,9 %	20,6 %	79,4 %	305	1,082	5520	1,267	7 479	156	2,1 %	73,2 %	1,4 %
TEXEL	3911	97,7 %	448	11,4 %	1224	31,3 %	8,1 %	91,9 %	99	1,525	3817	1,810	6 649	626	8,9 %	87,9 %	79,5 %
THONES ET MARTHOD																	

3 Résultats des races contrôlées en campagne 2020

Les résultats détaillés de chaque race sont présentés dans l'ordre alphabétique (voir index à la fin du document), sur 3 pages :

- résultats des élevages adhérents à un OS,
- illustrations concernant l'ensemble des élevages,
- résultats des élevages non adhérents à un OS.

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
7	7	676	658	97,3 %	13	1,9 %	18	2,7 %			689	

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 97 brebis		3	1	3	0	0	0	0
		42,9 %	14,3 %	42,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	18	1,000	18	671	1,246	836	100,0 %	1,214
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	18	1,000	18	671	1,246	836		total agnx 854

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 211 (31,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	211	4	1,9 %	14	6,6 %	17	8,1 %	69	32,7 %	107	50,7 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	16	1	16			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	502	13	497			0	0	0
	double	316	26	13	290		0	0	0
	triple et plus	3	1			3	0	0	0
total		837	41	526	290	3	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 17 (2,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 41 (4,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 821 (96,1 %)



mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j	
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle	
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle			
moyenne												
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type												

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)


agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 7
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 7
 Nombre de brebis agnelées : 676
 Nombre de mises-bas : 689

Répartition géographique des brebis
 Nombre de départements : 1
 Nombre de régions : 1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0

ELEVAGES

moyenne : 0 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	0	0	0	0	0	0
		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	0,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx : 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (0,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 821 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois		femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées		
			au moins 1 fois	2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
8	8	195	162	83,1 %			33	16,9 %		195	1

ELEVAGES

moyenne : 24 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		7	1	0	0	0	0	0
		87,5 %	12,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	34	1,382	47	161	1,658	267	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	34	1,382	47	161	1,658	267	
							total agnx
							314

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 183 (93,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 86 (44,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	86	31	36,0 %	2	2,3 %	15	17,4 %	24	27,9 %	14	16,3 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	20	0	20			0	0	0
	double	21	0	1	20		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	63	0	61	1		1	0	0
	double	168	3	6	160		0	0	2
	triple et plus	11	1	1	4	3	0	0	3
total		283	4	89	185	3	1	0	5

agneaux déclarés mort-nés : 31 (9,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 4 (1,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 242 (77,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j	
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle	
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle			
moyenne	17	15,7	12	11,9	9,3		28,1	24,8	22,3			
effectif	3	7	17	15	1		0	3	5	5	0	0
écart-type	2,8	1,7	1,9	2,1			2,4	2,6	5,4			



agneaux avec PAT 30 j : 43 (17,8 %)

agneaux avec PAT 70 j : 13 (5,4 %)


Nombre d'élevages : 9
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 9
 Nombre de brebis agnelées : 203
 Nombre de mises-bas : 203

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 3
 Nombre de régions : 1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
1	1	8	2	25,0 %	0	0,0 %	6	75,0 %	0	0,0 %	8	0

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 8 brebis		1	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	6	1,667		2	1,500	100,0 %	1,625
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	6	1,667	10	2	1,500	3	
							total agnx
							13

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 8 (100,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 6 (75,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	6	6	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	1	0	1			0	0	0
	double	8	0		8		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1	0	1			0	0	0
	double	2	0		2		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		12	0	2	10	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 1 (7,7 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 242 (1861,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
19	19	2 435	2 326	95,5 %	15	0,6 %	109	4,5 %			2 450	

ELEVAGES

moyenne : 128 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	5	10	1	1	0	0
		10,5 %	26,3 %	52,6 %	5,3 %	5,3 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	109	1,055	115	2 341	1,209	2 830	100,0 %	1,250
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	109	1,055	115	2 341	1,209	2830		total agnx 2 945

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 761 (31,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	761	40	5,3 %	69	9,1 %	230	30,2 %	257	33,8 %	165	21,7 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	100	7	100			0	0	0
	double	12	0	1	10		0	0	0
>= 19 mois	simple	1 815	53	1 790			0	0	0
	double	963	35	21	928		0	6	0
total		2 890	95	1 912	938	0	0	6	0

agneaux déclarés mort-nés : 55 (1,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 95 (3,2 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 2 778 (94,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne											
effectif	0	0	0	0		0	0	0	0		0
écart-type											



agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 22
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 22
 Nombre de brebis agnelées : 2 497
 Nombre de mises-bas : 2 515

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 1
 Nombre de régions : 1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
3	3	62	58	93,5 %	3	4,8 %	4	6,5 %	0	0,0 %	65	0

ELEVAGES

moyenne : 21 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	1	0	0	0	0	0
		66,7 %	33,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	4	1,000		61	1,213	100,0 %	1,069
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	4	1,000	4	61	1,213	74	total agnx 78

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 56 (86,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 15 (24,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	15	0	0,0 %	4	0,0 %	3	0,0 %	4	0,0 %	4	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	4	0	4			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	44	2	44			0	0	0
	double	21	1	4	15		0	1	1
total		69	3	52	15	0	0	1	1

agneaux déclarés mort-nés : 9 (11,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 3 (3,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 2 778 (3561,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,1	12,6	11,5	10,6	0	0	0	0	0	0	0
effectif	15	31	8	5	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,0	2,3	1,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 59 (2,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
12	12	1 573	1 150	73,1 %	10	0,6 %	423	26,9 %	13	0,8 %	1 596	5

ELEVAGES

moyenne : 131 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	7	2	0	2	0	0
		8,3 %	58,3 %	16,7 %	0,0 %	16,7 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	436	1,390	606	1 160	1,785	2 071	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	436	1,390	606	1 160	1,785	2 071	
							total agnx
							2 677

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 769 (48,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 554 (35,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	554	208	37,5 %	215	38,8 %	56	10,1 %	56	10,1 %	19	3,4 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	253	23	234			2	1	0
	double	283	38	34	220		9	1	0
	triple et plus	13	4	3	2	6	0	0	0
>= 19 mois	simple	361	22	347	1		0	0	0
	double	1 308	86	91	1 150		2	17	0
	triple et plus	310	25	8	69	196	2	18	0
total		2 528	198	717	1 442	202	15	37	0

agneaux déclarés mort-nés : 149 (5,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 198 (7,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 979 (73,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	17	15,6	10,9	10,3	8,3	27,1	23,6	18	17,6	15,2	253
effectif	1	2	15	10	9	1	1	13	10	7	1
écart-type		2,1	1,9	1,2	1,4			2,9	3,1	1,8	



agneaux avec PAT 30 j : 37 (1,9 %)

agneaux avec PAT 70 j : 32 (1,6 %)


Nombre d'élevages : 14
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 14
 Nombre de brebis agnelées : 1 719
 Nombre de mises-bas : 1 742

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 7
 Nombre de régions : 3



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	146	146	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	146	2

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 73 brebis		1	0	1	0	0	0	0
		50,0 %	0,0 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		146	1,507	100,0 %	1,605
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	146	1,507	220	total agnx : 220

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 7 (4,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 52 (35,6 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	52	0	0,0 %	0	0,0 %	31	0,0 %	18	0,0 %	3	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	74	0	72			0	2	0
	double	122	9	21	84		0	13	0
	triple et plus	13	0	1	4	3	0	5	0
total		209	9	94	88	3	0	20	0

agneaux déclarés mort-nés : 11 (5,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 9 (4,1 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 979 (899,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,9	13,7	12	11,3	0	0	0	0	0	0	0
effectif	44	47	38	40	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,3	2,1	2,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 169 (8,5 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
19	19	3 026	2 637	87,1 %	39	1,3 %	389	12,9 %			3 065	9

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 159 brebis		4	3	7	2	2	1	0
		21,1 %	15,8 %	36,8 %	10,5 %	10,5 %	5,3 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	340	1,300	442	1 647	1,515	2 496	64,8 %	1,580	
oestrus induit (OI)	49	1,429	70	1 029	1,705	1 754	35,2 %		
moyenne (ON et OI)	389	1,316	512	2 676	1,588	4250			
								total agnx	4 762

mises-bas sur IA : 955 (31,2 %)

mises-bas avec paternité connue : 2 557 (83,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 854 (28,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	672	74	11,0 %	266	39,6 %	118	17,6 %	187	27,8 %	27	4,0 %
oestrus induit	182	41	22,5 %	8	4,4 %	76	41,8 %	48	26,4 %	9	4,9 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	247	28	235			1	1	0
	double	199	24	38	137		7	6	0
	triple et plus	5	2	1	2		0	0	0
>= 19 mois	simple	1 220	85	1 174	5		3	5	1
	double	2 292	191	229	1 908		17	41	3
	triple et plus	388	41	39	139	138	12	36	3
total		4 351	371	1 716	2 191	138	40	89	7

agneaux déclarés mort-nés : 411 (8,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 371 (7,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 900 (81,9 %)



mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,8	13,2	11,2	10,8	9,3	28,6	26	23,8	22,6	19,7	362
effectif	682	648	897	975	124	561	495	713	787	91	561
écart-type	3,0	2,7	2,7	2,4	2,8	5,8	5,0	5,6	4,7	5,9	95,2

agneaux avec PAT 30 j : 3 326 (85,3 %)


agneaux avec PAT 70 j : 2 647 (67,9 %)

Nombre d'élevages : 25
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 25
 Nombre de brebis agnelées : 3 342
 Nombre de mises-bas : 3 408

Répartition géographique des brebis
 Nombre de départements : 18
 Nombre de régions : 7



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
6	6	316	274	86,7 %	27	8,5 %	42	13,3 %	0	0,0 %	343	0

ELEVAGES

moyenne : 53 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		4	1	0	1	0	0	0
		66,7 %	16,7 %	0,0 %	16,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	38	1,026		244	1,139	82,2 %	1,622
oestrus induit (OI)	4	1,250		57	2,053	17,8 %	
moyenne (ON et OI)	42	1,048	44	301	1,312	395	total agnx 439

mises-bas sur IA : 61 (17,8 %)

mises-bas avec paternité connue : 70 (20,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 270 (85,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	88	38	43,2 %	0	0,0 %	7	8,0 %	40	45,5 %	3	3,4 %
oestrus induit	182	41	22,5 %	8	4,4 %	76	41,8 %	48	26,4 %	9	4,9 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	40	0	40			0	0	0
	double	3	1	1	2		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	228	6	223	2		0	0	0
	double	102	14	6	90		0	1	0
	triple et plus	49	5	3	16	25	1	1	0
total		422	26	273	110	25	1	2	0

agneaux déclarés mort-nés : 17 (3,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 26 (5,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 900 (888,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,5	13,2	11,2	11,1	9	0	0	0	0	0	0
effectif	22	18	51	49	25	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,8	1,9	1,8	1,8	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 165 (4,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
13	13	2 400	2 055	85,6 %	319	13,3 %	345	14,4 %	21	0,9 %	2 740	22

ELEVAGES

moyenne : 185 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		3	4	2	2	0	2	0
		23,1 %	30,8 %	15,4 %	15,4 %	0,0 %	15,4 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	345	1,183	408	2 395	1,466	3 512	100,0 %	1,495
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	345	1,183	408	2 395	1,466	3 512		total agnx 3 920

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 440 (52,6 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 531 (22,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	531	122	23,0 %	223	42,0 %	110	20,7 %	51	9,6 %	25	4,7 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	256	34	236	1		0	1	0
	double	109	19	28	44		3	17	2
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1 335	76	1 289	4		1	6	1
	double	1 943	194	296	1 439		35	77	9
	triple et plus	116	25	11	36	45	8	8	0
total		3 759	348	1 860	1 524	45	47	109	12

agneaux déclarés mort-nés : 373 (9,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 348 (8,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 394 (86,6 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11,4	10,7	9,6	9,1	9	26,6		22,5			352
effectif	653	679	601	592	37	18	0	4	0	0	18
écart-type	2,6	2,2	2,1	1,9	2,5	2,6		5,2			42,6



agneaux avec PAT 30 j : 2 562 (75,5 %)

agneaux avec PAT 70 j : 22 (0,6 %)


Nombre d'élevages : 15
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 15
 Nombre de brebis agnelées : 2 426
 Nombre de mises-bas : 2 767

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 8
 Nombre de régions : 3



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	26	24	92,3 %	1	3,8 %	2	7,7 %	0	0,0 %	27	0

ELEVAGES

moyenne : 13 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	2	1,500		25	1,560	100,0 %	1,554
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	2	1,500	3	25	1,560	39	total agnx 42

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 7 (26,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	7	0	0,0 %	2	0,0 %	0	0,0 %	5	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	1	0	1			0	0	0
	double	2	0		2		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	11	0	10			0	1	0
	double	27	1	3	22		0	1	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		41	1	14	24	0	0	2	0

agneaux déclarés mort-nés : 1 (2,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 (2,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 394 (8081,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14	13,8	12,9	10,9	0	0	0	0	0	0	0
effectif	5	5	5	11	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	1,2	1,5	2,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 26 (0,8 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
51	51	18 953	16 028	84,6 %	2 711	14,3 %	2 925	15,4 %	202	1,1 %	21 866	138

ELEVAGES

moyenne : 372 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	5	9	3	25	7	2
		0,0 %	9,8 %	17,6 %	5,9 %	49,0 %	13,7 %	3,9 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	2 492	1,396	3 480	16 048	1,579	25 342	84,8 %	1,757	
oestrus induit (OI)	437	1,526	667	2 889	1,681	4 855	15,2 %		
moyenne (ON et OI)	2 929	1,416	4 147	18 937	1,595	30 197			
								total agnx	34 344

mises-bas sur IA : 2 918 (13,3 %)

mises-bas avec paternité connue : 7 010 (32,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 4 349 (22,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	3 775	565	15,0 %	1 923	50,9 %	904	23,9 %	283	7,5 %	100	2,6 %
oestrus induit	574	38	6,6 %	399	69,5 %	115	20,0 %	9	1,6 %	13	2,3 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	1 651	147	1 562	9		1	8	2
	double	2 037	222	250	1 560		30	63	5
	triple et plus	117	27	13	43	24	7	15	1
>= 19 mois	simple	8 461	490	8 025	138		14	31	4
	double	17 266	1 343	1 485	14 543	12	127	334	17
	triple et plus	2 796	355	186	901	1 056	159	257	20
total		32 328	2 584	11 521	17 194	1 092	338	708	49

agneaux déclarés mort-nés : 2 015 (5,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 2 584 (7,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 28 523 (83,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,7	13	11,9	11,2	10,7	30,6	27,5	27,5	24,8	23,5	394
effectif	4 315	4 278	6 953	6 872	869	244	244	417	425	12	244
écart-type	2,9	2,5	2,6	2,3	3,0	4,9	4,0	4,5	3,7	4,6	66,2



agneaux avec PAT 30 j : 23 287 (81,6 %)

agneaux avec PAT 70 j : 1 342 (4,7 %)


Nombre d'élevages : 87
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 87
 Nombre de brebis agnelées : 25 230
 Nombre de mises-bas : 29 014

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 14
 Nombre de régions : 3



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
36	36	6 277	5 531	88,1 %	823	13,1 %	746	11,9 %	48	0,8 %	7 148	56

ELEVAGES

moyenne : 174 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		41,7 %	5,6 %	19,4 %	8,3 %	19,4 %	5,6 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	746	1,269		6 390	1,446	99,8 %	1,780
oestrus induit (OI)	0	0,000		12	1,750	0,2 %	
moyenne (ON et OI)	746	1,269	947	6 402	1,447	9264	total agnx 10 211

mises-bas sur IA : 12 (0,2 %)

mises-bas avec paternité connue : 577 (8,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 2 690 (42,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	2 116	299	14,1 %	447	21,1 %	377	17,8 %	315	14,9 %	678	32,0 %
oestrus induit	574	38	6,6 %	399	69,5 %	115	20,0 %	9	1,6 %	13	2,3 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	500	39	482	1		0	1	1
	double	347	47	30	299		1	1	1
	triple et plus	7	5	2	2		0	0	0
>= 19 mois	simple	3 580	197	3 460	9		3	13	14
	double	4 751	359	400	4 028		29	90	15
	triple et plus	404	58	30	136	123	9	65	2
total		9 589	705	4 404	4 475	123	42	170	33

agneaux déclarés mort-nés : 651 (6,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 705 (6,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 28 523 (279,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13	12,5	11,2	10,7	9,9	27,1	24,4	28	25,3	0	338
effectif	700	687	724	746	48	6	18	8	10	0	6
écart-type	2,8	2,5	2,5	2,2	2,3	9,1	5,5	6,0	5,3	0,0	118,2

agneaux avec PAT 30 j : 2 905 (10,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 42 (0,1 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
37	37	1 410	1 256	89,1 %	1	0,1 %	154	10,9 %			1 411	2

ELEVAGES

moyenne : 38 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		26	8	3	0	0	0	0
		70,3 %	21,6 %	8,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	154	1,416	218	1 257	1,784	2 242	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	154	1,416	218	1 257	1,784	2 242	total agnx
							2 460

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 374 (97,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 434 (30,8 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	434	149	34,3 %	5	1,2 %	126	29,0 %	109	25,1 %	45	10,4 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	85	5	80			0	0	0
	double	104	6	18	78		0	3	0
	triple et plus	3	0			3	0	0	0
>= 19 mois	simple	387	9	380	4		0	0	0
	double	1 334	43	99	1 173		1	19	9
	triple et plus	342	22	12	95	170	8	22	21
total		2 255	85	589	1 350	173	9	44	30

agneaux déclarés mort-nés : 205 (8,3 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 85 (3,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 2 063 (83,9 %)



mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,6	14,9	12,9	12,4	11,5	23,5	23,6	21,3	21,9	24,9	258
effectif	210	215	548	581	142	13	17	21	35	2	13
écart-type	3,6	2,9	3,0	2,9	3,0	4,7	7,7	4,3	3,8	0,4	77,6

agneaux avec PAT 30 j : 1 696 (82,2 %)


agneaux avec PAT 70 j : 88 (4,3 %)

Nombre d'élevages : 39
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 39
 Nombre de brebis agnelées : 1 427
 Nombre de mises-bas : 1 428

Répartition géographique des brebis
 Nombre de départements : 18
 Nombre de régions : 11



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
2	2	17	6	35,3 %	0	0,0 %	11	64,7 %	0	0,0 %	17	0

ELEVAGES

moyenne : 8 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	11	1,364		6	2,000	100,0 %	1,475
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	11	1,364	15	6	2,000	12	total agnx : 27

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 14 (82,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 11 (64,7 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	11	11	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	4	0	4			0	0	0
	double	4	1	1	2		0	0	0
	triple et plus	3	0			3	0	0	0
>= 19 mois	simple	1	0	1			0	0	0
	double	6	0		6		0	0	0
	triple et plus	2	0		2		0	0	0
total		20	1	6	10	3	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 7 (25,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 (3,7 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 2 063 (7640,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
27	27	1 480	1 358	91,8 %	80	5,4 %	122	8,2 %	4	0,3 %	1 564	13

ELEVAGES

moyenne : 55 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		17	6	3	1	0	0	0
		63,0 %	22,2 %	11,1 %	3,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	120	1,292	155	1 383	1,456	2 013	96,1 %	1,638
oestrus induit (OI)	2	1,000	2	59	1,780	105	3,9 %	
moyenne (ON et OI)	122	1,287	157	1 442	1,469	2 118		total agnx 2 275

mises-bas sur IA : 51 (3,3 %)

mises-bas avec paternité connue : 980 (62,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 398 (26,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	396	57	14,4 %	63	15,9 %	121	30,6 %	83	21,0 %	72	18,2 %
oestrus induit	2	0	0,0 %	2	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	78	3	78			0	0	0
	double	52	1	8	42		1	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	734	18	726	2		0	0	0
	double	1 050	49	103	916		0	2	2
	triple et plus	86	2	6	32	48	0	0	0
total		2 000	73	921	992	48	1	2	2

agneaux déclarés mort-nés : 275 (12,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 73 (3,2 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 870 (82,2 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,8	13,5	13,1	12,2	10,6	27,2	25	26,4	24,6	22,3	328
effectif	205	201	219	243	25	93	90	85	96	18	93
écart-type	3,3	3,0	2,9	2,9	2,6	6,1	5,8	4,9	5,0	4,1	87,6



agneaux avec PAT 30 j : 893 (47,8 %)

agneaux avec PAT 70 j : 382 (20,4 %)


Nombre d'élevages : 28
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 28
 Nombre de brebis agnelées : 1 903
 Nombre de mises-bas : 1 989

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 4
 Nombre de régions : 2



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
1	1	423	423	100,0 %	2	0,5 %	0	0,0 %	0	0,0 %	425	0

ELEVAGES

moyenne : 423 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	0	0	0	1	0	0
		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		425	1,212	100,0 %	1,212
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	425	1,212	515	total agnx 515

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 104 (24,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 112 (26,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	110	0	0,0 %	0	0,0 %	8	0,0 %	35	0,0 %	67	0,0 %
oestrus induit	2	0	0,0 %	2	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	336	0	336			0	0	0
	double	176	0		176		0	0	0
	triple et plus	3	0			3	0	0	0
total		515	0	336	176	3	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 870 (363,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
20	20	2 462	2 235	90,8 %	74	3,0 %	227	9,2 %	2	0,1 %	2 538	6

ELEVAGES

moyenne : 123 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		7	8	1	1	2	1	0
		35,0 %	40,0 %	5,0 %	5,0 %	10,0 %	5,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	227	1,079	245	2 311	1,160	2 680	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	227	1,079	245	2 311	1,160	2 680	total agnx
							2 925

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 136 (5,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 705 (28,6 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	705	73	10,4 %	154	21,8 %	178	25,2 %	169	24,0 %	131	18,6 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	195	13	187			0	1	0
	double	31	3	1	28		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1 922	65	1 880			0	0	0
	double	714	23	24	674		0	1	0
	triple et plus	6	0			6	0	0	0
total		2 868	104	2 092	702	6	0	2	0

agneaux déclarés mort-nés : 57 (1,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 104 (3,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 2 642 (90,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	9,2	8,2	7,4	7,5							
effectif	38	28	16	8	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,2	1,9	2,0	2,2							

agneaux avec PAT 30 j : 90 (3,4 %)




agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 23
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 23
 Nombre de brebis agnelées : 2 481
 Nombre de mises-bas : 2 560

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 5

Nombre de régions : 1

**Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées**

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
3	3	19	14	73,7 %	3	15,8 %	5	26,3 %	0	0,0 %	22	0

ELEVAGES

moyenne : 6 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		3	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	5	1,000		17	1,235	100,0 %	1,684
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	5	1,000	5	17	1,235	21	total agnx : 26

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 (4,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 8 (42,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	8	1	12,5 %	4	50,0 %	0	0,0 %	2	25,0 %	1	12,5 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	4	0	4			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	11	1	10			0	0	0
	double	8	0		8		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		23	1	14	8	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 3 (11,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 (3,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 2 642 (10161,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	9,8	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 2 (0,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
43	43	21 534	18 998	88,2 %	2 137	9,9 %	2 536	11,8 %	97	0,5 %	23 768	127

ELEVAGES

moyenne : 501 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	3	4	3	12	18	2
		2,3 %	7,0 %	9,3 %	7,0 %	27,9 %	41,9 %	4,7 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	2 536	1,457	3 694	19 777	1,639	32 413	93,9 %	1,857
oestrus induit (OI)				1 455	1,819	2 647	6,1 %	
moyenne (ON et OI)	2 536	1,457	3 694	21 232	1,651	35060		total agnx 38 754

mises-bas sur IA : 1 434 (6,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 564 (6,6 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 4 713 (21,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	4 692	218	4,6 %	2 318	49,4 %	1 206	25,7 %	464	9,9 %	486	10,4 %
oestrus induit	21	0	0,0 %	0	0,0 %	3	14,3 %	8	38,1 %	10	47,6 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	1 364	74	1 311	1		2	1	0
	double	1 958	147	177	1 696		3	5	1
	triple et plus	151	18	4	60	60	0	16	0
>= 19 mois	simple	8 216	383	7 942	33		2	3	4
	double	21 763	1 333	1 822	18 973		52	67	17
	triple et plus	2 767	313	135	862	1 372	62	117	6
total		36 219	2 268	11 391	21 625	1 432	121	209	28

agneaux déclarés mort-nés : 2 535 (6,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 2 268 (5,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 32 746 (84,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,2	11,7	10,4	9,9	9,3	32,9	28,2	24	19,3	21,2	378
effectif	2 113	2 339	4 531	4 743	679	2	1	3	5	4	2
écart-type	2,9	2,5	2,3	2,1	2,3	0,8		2,6	1,6	3,7	21,2



agneaux avec PAT 30 j : 14 405 (44,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 15 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 46
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 46
 Nombre de brebis agnelées : 21 585
 Nombre de mises-bas : 23 828

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 4
 Nombre de régions : 3



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
3	3	51	44	86,3 %	9	17,6 %	7	13,7 %	0	0,0 %	60	0

ELEVAGES

moyenne : 17 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		3	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	7	1,000		53	1,415	100,0 %	1,669
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	7	1,000	7	53	1,415	75	total agnx 82

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 42 (82,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	21	0	0,0 %	7	0,0 %	8	0,0 %	5	0,0 %	1	0,0 %
oestrus induit	21	0	0,0 %	0	0,0 %	3	14,3 %	8	38,1 %	10	47,6 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	7	1	6			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	32	5	28			0	0	0
	double	36	4	5	28		2	1	0
	triple et plus	3	2				1	2	0
total		78	12	39	28	0	3	3	0

agneaux déclarés mort-nés : 4 (4,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 12 (14,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 32 746 (39934,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	9,8	10,7	8,7	10,1	0	0	0	0	0	0	0
effectif	6	8	9	7	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	3,8	2,9	2,8	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 30 (0,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
16	16	1 530	1 402	91,6 %	47	3,1 %	128	8,4 %	2	0,1 %	1 579	3

ELEVAGES

moyenne : 96 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		5	7	2	2	0	0	0
		31,3 %	43,8 %	12,5 %	12,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	128	1,063	136	1 451	1,139	1 653	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	128	1,063	136	1 451	1,139	1 653	
							total agnx
							1 789

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 325 (83,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 350 (22,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	350	69	19,7 %	59	16,9 %	106	30,3 %	47	13,4 %	69	19,7 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	119	16	117			0	1	0
	double	15	4	3	10		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1 218	44	1 194			0	4	0
	double	378	32	47	288		1	13	1
	triple et plus	4	1	1	2		0	1	0
total		1 734	97	1 362	300	0	1	19	1

agneaux déclarés mort-nés : 55 (3,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 97 (5,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 600 (89,4 %)



mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11,9	11,2	11,1	10,6		21,4	20,3	20,2	17,8		257
effectif	506	585	131	117		148	187	22	13		148
écart-type	2,4	2,2	2,7	2,8		3,9	2,9	2,5	2,2		61,1

agneaux avec PAT 30 j : 1 339 (83,7 %)


agneaux avec PAT 70 j : 370 (23,1 %)

Nombre d'élevages : 36
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 36
 Nombre de brebis agnelées : 3 205
 Nombre de mises-bas : 3 425

Répartition géographique des brebis
 Nombre de départements : 22
 Nombre de régions : 8



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
20	20	1 675	1 490	89,0 %	168	10,0 %	185	11,0 %	3	0,2 %	1 846	0

ELEVAGES

moyenne : 88 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		11	3	3	0	2	0	0
		57,9 %	15,8 %	15,8 %	0,0 %	10,5 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	185	1,011		1 659	1,078	99,9 %	1,262
oestrus induit (OI)	0	0,000		2	1,500	0,1 %	
moyenne (ON et OI)	185	1,011	187	1 661	1,078	1791	total agnx 1 978

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 362 (73,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 445 (26,6 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	445	68	15,3 %	117	26,3 %	145	32,6 %	68	15,3 %	47	10,6 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	172	6	172			0	0	0
	double	3	0	1	2		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1 477	66	1 433	1		4	1	2
	double	246	28	31	188		10	3	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		1 898	100	1 637	191	0	14	4	2

agneaux déclarés mort-nés : 80 (4,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 100 (5,1 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 600 (80,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	10,6	10,2	9	7,8	0	22,4	21	19,2	17,5	0	273
effectif	275	308	48	30	0	123	140	31	13	0	123
écart-type	2,4	2,2	2,2	2,2	0,0	3,4	3,2	3,1	4,2	0,0	53,4

agneaux avec PAT 30 j : 661 (41,3 %)

agneaux avec PAT 70 j : 307 (19,2 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois			femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	100,0 %	2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	38	38	100,0 %					38	

ELEVAGES

moyenne : 19 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)				38	1,395	53	1,408
oestrus induit (OI)						0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	38	1,395	53	total agnx 53

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 38 (100,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 12 (31,6 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	12	0	0,0 %	0	0,0 %	2	0,0 %	1	0,0 %	9	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	22	1	22			0	0	0
	double	29	1	2	26		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		51	2	24	26	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 2 (3,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 2 (3,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 51 (96,2 %)



mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	16,1	16,6	14,3	13							
effectif	6	2	12	8			0	0	0	0	0
écart-type	4,9	1,1	1,6	1,0							

agneaux avec PAT 30 j : 28 (54,9 %)


agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 5
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 5
 Nombre de brebis agnelées : 133
 Nombre de mises-bas : 133

Répartition géographique des brebis
 Nombre de départements : 5
 Nombre de régions : 5



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
3	3	95	90	94,7 %	0	0,0 %	5	5,3 %	0	0,0 %	95	1

ELEVAGES

moyenne : 32 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	1	0	0	0	0	0
		66,7 %	33,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	5	1,400		90	1,644	100,0 %	1,418
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	5	1,400	7	90	1,644	148	total agnx 155

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 39 (41,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 19 (20,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	19	5	26,3 %	0	0,0 %	10	52,6 %	2	10,5 %	2	10,5 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	3	0	3			0	0	0
	double	3	2	1	2		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	34	0	33			0	0	1
	double	93	7	8	69		0	2	11
	triple et plus	14	1		4	9	0	0	0
total		147	10	45	75	9	0	2	12

agneaux déclarés mort-nés : 8 (5,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 10 (6,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 51 (32,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,6	12,7	11,1	10,6	9,8	24,5	21,4	18,9	17,2	14,7	247
effectif	28	13	48	34	8	17	7	24	19	8	17
écart-type	2,2	1,6	1,9	1,8	1,8	2,6	3,1	3,5	1,9	3,7	38,4

agneaux avec PAT 30 j : 131 (256,9 %)

agneaux avec PAT 70 j : 75 (147,1 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois		femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées		
			au moins 1 fois	2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
5	5	68	57	83,8 %			11	16,2 %		68	2

ELEVAGES

moyenne : 14 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		5	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	11	1,273	14	57	1,702	97	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	11	1,273	14	57	1,702	97	total agnx
							111

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 67 (98,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 34 (50,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	34	10	29,4 %	1	2,9 %	6	17,6 %	7	20,6 %	10	29,4 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	8	1	8			0	0	0
	double	3	0	1	2		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	20	0	20			0	0	0
	double	63	2	2	60		0	0	0
	triple et plus	9	0			9	0	0	0
total		103	3	31	62	9	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 8 (7,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 3 (2,7 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 92 (82,9 %)



mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne											
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type											

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)


agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 5
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 5
 Nombre de brebis agnelées : 68
 Nombre de mises-bas : 68

 Répartition géographique des brebis
 Nombre de départements : 2
 Nombre de régions : 1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0

ELEVAGES

moyenne : 0 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	0	0	0	0	0	0
		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	0,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx : 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (0,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 92 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois		femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées		
			au moins 1 fois	2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
5	5	150	133	88,7 %			17	11,3 %		150	1

ELEVAGES

moyenne : 30 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		4	1	0	0	0	0	0
		80,0 %	20,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	17	1,118	19	133	1,526	203	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	17	1,118	19	133	1,526	203	
							total agnx
							222

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 148 (98,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 29 (19,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	29	10	34,5 %	7	24,1 %	3	10,3 %	6	20,7 %	3	10,3 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	14	0	14			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	3	0			3	0	0	0
>= 19 mois	simple	63	5	55			3	0	0
	double	127	12	11	98		8	0	0
	triple et plus	4	1	1	2		0	0	0
total		211	18	81	100	3	11	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 11 (5,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 18 (8,1 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 194 (87,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,1	11,3	9,7	10		25	20,8	20	19,9		327
effectif	30	24	29	40		22	16	20	23		22
écart-type	3,5	3,0	2,8	2,4		5,9	5,3	3,6	4,1		85,2



agneaux avec PAT 30 j : 123 (63,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 81 (41,8 %)


Nombre d'élevages : 7
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 7
 Nombre de brebis agnelées : 162
 Nombre de mises-bas : 162

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 6
 Nombre de régions : 4



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
2	2	12	9	75,0 %	0	0,0 %	3	25,0 %	0	0,0 %	12	0

ELEVAGES

moyenne : 6 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	3	1,000		9	2,000	100,0 %	1,625
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	3	1,000	3	9	2,000	18	total agnx : 21

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 12 (100,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 6 (50,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	6	3	50,0 %	0	0,0 %	3	50,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	2	2	1	1		0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	5	0	5			0	0	0
	double	2	0		2		0	0	0
	triple et plus	6	0		6		0	0	0
total		15	2	6	9	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 6 (28,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 2 (9,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 194 (923,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	13,8	0	0	0	0	28,4	0	0	0
effectif	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 2 (1,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 2 (1,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
9	9	2 593	2 247	86,7 %	177	6,8 %	346	13,3 %	2	0,1 %	2 772	5

ELEVAGES

moyenne : 288 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	0	3	1	5	0	0
		0,0 %	0,0 %	33,3 %	11,1 %	55,6 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	347	1,329	461	2 219	1,639	3 636	92,6 %	1,571
oestrus induit (OI)				206	1,893	390	7,4 %	
moyenne (ON et OI)	347	1,329	461	2 425	1,660	4026		total agnx 4 487

mises-bas sur IA : 200 (7,2 %)

mises-bas avec paternité connue : 750 (27,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 581 (22,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	577	185	32,1 %	161	27,9 %	104	18,0 %	102	17,7 %	25	4,3 %
oestrus induit	4	0	0,0 %	0	0,0 %	3	75,0 %	0	0,0 %	1	25,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	216	2	214			1	0	0
	double	199	10	34	142		6	10	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	948	22	924	6		1	4	0
	double	2 444	86	197	2 152		16	36	0
	triple et plus	341	22	23	168	108	12	19	0
total		4 148	142	1 392	2 468	108	36	69	0

agneaux déclarés mort-nés : 338 (7,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 142 (3,2 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 733 (83,2 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,3	14,4	12,4	11,6	10,7	30,1	28	19,8			336
effectif	473	449	967	961	78	4	0	11	1	0	4
écart-type	2,9	2,8	2,5	2,3	2,3	3,4		2,6			83,5



agneaux avec PAT 30 j : 2 928 (78,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 16 (0,4 %)


Nombre d'élevages : 13
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 13
 Nombre de brebis agnelées : 3 437
 Nombre de mises-bas : 3 621

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 5
 Nombre de régions : 2



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
4	4	844	789	93,5 %	4	0,5 %	55	6,5 %	1	0,1 %	849	0

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 211 brebis		2	0	0	0	2	0	0
		50,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	55	1,491		777	1,629	98,0 %	1,606
oestrus induit (OI)	0	0,000		17	1,706	2,0 %	
moyenne (ON et OI)	55	1,491	82	794	1,631	1295	total agnx 1 377

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 199 (23,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 167 (19,8 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	163	13	8,0 %	42	25,8 %	54	33,1 %	17	10,4 %	37	22,7 %
oestrus induit	4	0	0,0 %	0	0,0 %	3	75,0 %	0	0,0 %	1	25,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	28	0	28			0	0	0
	double	51	0	9	36		0	6	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	338	11	329	1		1	0	0
	double	790	17	47	712		2	17	0
	triple et plus	130	5	3	38	69	2	17	0
total		1 337	33	416	787	69	5	40	0

agneaux déclarés mort-nés : 40 (2,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 33 (2,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 733 (271,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	16,7	15,9	14,8	13,4	11,8	0	0	0	0	0	0
effectif	58	56	207	228	47	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,8	2,3	2,3	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 596 (16,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois			femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées	
			au moins 1 fois	2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
1	1	190	120	63,2 %			70	36,8 %		190	7

ELEVAGES

femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 190 brebis	0	0	1	0	0	0	0
	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	70	1,900	133	120	2,808	337	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	70	1,900	133	120	2,808	337	total agnx
							470

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 88 (46,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 72 (37,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	72	69	95,8 %	1	1,4 %	1	1,4 %	1	1,4 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	13	0	13			0	0	0
	double	96	4	14	68		0	13	0
	triple et plus	14	2	3	6		0	5	0
>= 19 mois	simple	14	1	13			0	0	0
	double	47	2	7	36		0	3	0
	triple et plus	231	20	11	116	21	0	74	0
total		415	29	61	226	21	0	95	0

agneaux déclarés mort-nés : 55 (11,7 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 29 (6,2 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 292 (62,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11,3	11,6	9,5	9,4	8,5						
effectif	13	10	70	71	18	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,0	1,9	1,9	1,6	1,8						

agneaux avec PAT 30 j : 182 (62,3 %)



agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 1
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 1
 Nombre de brebis agnelées : 190
 Nombre de mises-bas : 190


Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 1

Nombre de régions : 1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0

ELEVAGES

moyenne : 0 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	0,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx : 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (0,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 292 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
28	28	5 795	4 929	85,1 %	626	10,8 %	866	14,9 %	20	0,3 %	6 441	35

ELEVAGES

moyenne : 207 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	3	10	7	5	1	0
		7,1 %	10,7 %	35,7 %	25,0 %	17,9 %	3,6 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	863	1,648	1 422	5 573	1,957	10 908	99,9 %	2,201
oestrus induit (OI)	3	1,667	5	2	2,000	4	0,1 %	
moyenne (ON et OI)	866	1,648	1 427	5 575	1,957	10912		total agnx 12 339

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 2 217 (34,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 448 (25,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 443	251	17,4 %	612	42,4 %	428	29,7 %	109	7,6 %	43	3,0 %
oestrus induit	5	0	0,0 %	3	60,0 %	2	40,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	364	52	344			0	2	0
	double	774	95	113	578		1	39	2
	triple et plus	153	48	21	62	15	0	37	0
>= 19 mois	simple	1 390	85	1 311	15		1	18	3
	double	5 771	531	697	4 466		16	307	18
	triple et plus	2 867	380	203	1 282	386	34	766	18
total		11 319	1 191	2 689	6 403	401	52	1 169	41

agneaux déclarés mort-nés : 1 020 (8,3 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 191 (9,7 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 10 028 (81,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,8	13,1	11,7	11,1	10,7	22,9	21,5	22,4	22,2		296
effectif	1 016	997	2 592	2 733	350	5	9	4	8	0	5
écart-type	3,2	2,8	2,4	2,2	2,3	3,6	1,9	3,8	4,7		54,2



agneaux avec PAT 30 j : 7 688 (76,7 %)

agneaux avec PAT 70 j : 26 (0,3 %)


Nombre d'élevages : 39
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 39
 Nombre de brebis agnelées : 6 209
 Nombre de mises-bas : 6 911

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 13
 Nombre de régions : 4



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
11	11	414	356	86,0 %	56	13,5 %	58	14,0 %	0	0,0 %	470	1

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 38 brebis		8	1	2	0	0	0	0
		72,7 %	9,1 %	18,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	58	1,534		411	1,659	99,8 %	1,679
oestrus induit (OI)	0	0,000		1	1,000	0,2 %	
moyenne (ON et OI)	58	1,534	89	412	1,658	683	total agnx 772

mises-bas sur IA : 1 (0,2 %)

mises-bas avec paternité connue : 140 (29,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 102 (24,6 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	97	5	5,2 %	53	54,6 %	22	22,7 %	6	6,2 %	11	11,3 %
oestrus induit	5	0	0,0 %	3	60,0 %	2	40,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	26	0	26			0	0	0
	double	43	6	11	28		0	0	0
	triple et plus	3	0			2	0	0	1
>= 19 mois	simple	179	7	176	1		0	0	0
	double	332	41	35	278		0	5	1
	triple et plus	90	9	11	36	24	0	12	0
total		673	63	259	343	26	0	17	2

agneaux déclarés mort-nés : 99 (12,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 63 (8,2 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 10 028 (1299,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11,3	11,2	11,3	9,8	9	0	0	32,6	26,8	0	0
effectif	14	15	27	24	9	0	0	1	1	0	0
écart-type	2,8	2,7	2,2	1,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 89 (0,9 %)

agneaux avec PAT 70 j : 2 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
10	10	1 113	1 078	96,9 %	3	0,3 %	35	3,1 %			1 116	3

ELEVAGES

moyenne : 111 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		30,0 %	10,0 %	50,0 %	10,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	35	1,143	40	1 081	1,387	1 499	100,0 %	1,405
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	35	1,143	40	1 081	1,387	1499		total agnx
								1 539

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 995 (89,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 284 (25,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	284	33	11,6 %	2	0,7 %	116	40,8 %	61	21,5 %	72	25,4 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	29	1	28			0	0	0
	double	8	0		8		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	652	28	638			0	3	0
	double	748	28	57	659	1	2	11	0
	triple et plus	25	0		10	12	3	0	0
total		1 462	57	723	677	13	5	14	0

agneaux déclarés mort-nés : 77 (5,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 57 (3,7 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 425 (92,6 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,3	14,2	12,1	11,7	12,2	26,7	24,7	22	21,1	18,7	291
effectif	274	282	292	302	13	186	192	183	203	7	186
écart-type	3,3	3,2	2,5	2,5	2,4	6,8	6,0	5,8	5,2	3,5	101,5



agneaux avec PAT 30 j : 1 163 (81,6 %)

agneaux avec PAT 70 j : 771 (54,1 %)


Nombre d'élevages :	17
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS :	0
Nombre de troupeaux :	17
Nombre de brebis agnelées :	1 492
Nombre de mises-bas :	1 496

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements :	15
Nombre de régions :	8



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
7	7	379	356	93,9 %	1	0,3 %	23	6,1 %	0	0,0 %	380	0

ELEVAGES

moyenne : 54 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		5	0	1	1	0	0	0
		71,4 %	0,0 %	14,3 %	14,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	23	1,087		357	1,518	100,0 %	1,377
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	23	1,087	25	357	1,518	542	total agnx 567

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 121 (31,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 216 (57,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	216	22	10,2 %	1	0,5 %	48	22,2 %	38	17,6 %	107	49,5 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	21	5	18			0	0	0
	double	4	0		4		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	178	4	177			0	0	0
	double	320	7	9	308		0	0	0
	triple et plus	26	3		4	21	1	0	0
total		549	19	204	316	21	1	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 18 (3,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 19 (3,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 425 (251,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,9	15,4	12,9	12	9,6	26,6	24	20,7	19,2	15	289
effectif	87	75	121	158	21	26	23	22	34	7	26
écart-type	2,2	1,8	2,0	2,1	2,5	4,4	2,3	4,4	4,3	2,0	72,9

agneaux avec PAT 30 j : 462 (32,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 112 (7,9 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
44	44	10 550	9 370	88,8 %	36	0,3 %	1 180	11,2 %	3	0,0 %	10 589	59

ELEVAGES

moyenne : 240 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	3	15	12	11	1	0
		4,5 %	6,8 %	34,1 %	27,3 %	25,0 %	2,3 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	1 054	1,673	1 763	7 230	1,798	12 999	78,2 %	2,069	
oestrus induit (OI)	126	1,802	227	2 179	1,983	4 321	21,8 %		
moyenne (ON et OI)	1 180	1,686	1 990	9 409	1,841	17320			
								total agnx	19 310

mises-bas sur IA : 1 847 (17,4 %)

mises-bas avec paternité connue : 9 138 (86,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 2 654 (25,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	2 274	248	10,9 %	806	35,4 %	463	20,4 %	521	22,9 %	236	10,4 %
oestrus induit	380	20	5,3 %	106	27,9 %	159	41,8 %	37	9,7 %	58	15,3 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	425	34	413	3		0	2	0
	double	1 094	106	196	767	1	10	66	4
	triple et plus	217	37	22	74	71	5	23	4
>= 19 mois	simple	2 873	154	2 734	46	1	1	28	7
	double	9 344	613	950	7 753	2	44	268	38
	triple et plus	3 446	350	229	1 287	1 052	117	497	64
total		17 399	1 294	4 544	9 930	1 127	177	884	117

agneaux déclarés mort-nés : 1 911 (9,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 294 (6,7 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 15 663 (81,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,8	13,9	12,5	11,9	10,9	29,4	27,2	26,1	24,3	23	357
effectif	1 710	1 624	3 804	4 011	819	1 288	1 225	2 938	3 135	656	1 288
écart-type	3,8	3,4	3,0	2,8	3,0	7,2	5,9	6,1	5,2	5,9	111,5



agneaux avec PAT 30 j : 11 968 (76,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 9 242 (59,0 %)


Nombre d'élevages : 106
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 1
 Nombre de troupeaux : 108
 Nombre de brebis agnelées : 18 371
 Nombre de mises-bas : 18 454

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 38
 Nombre de régions : 13



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
63	64	7 821	6 618	84,6 %	44	0,6 %	1 203	15,4 %	0	0,0 %	7 865	23

ELEVAGES

moyenne : 124 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		29	9	7	12	5	1	0
		46,0 %	14,3 %	11,1 %	19,0 %	7,9 %	1,6 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	1 196	1,573		5 639	1,739	86,9 %	2,029
oestrus induit (OI)	7	1,571		1 023	1,927	13,1 %	
moyenne (ON et OI)	1 203	1,573	1 892	6 662	1,768	11778	total agnx 13 670

mises-bas sur IA : 211 (2,7 %)

mises-bas avec paternité connue : 850 (10,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 2 348 (30,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 968	359	18,2 %	837	42,5 %	270	13,7 %	366	18,6 %	136	6,9 %
oestrus induit	380	20	5,3 %	106	27,9 %	159	41,8 %	37	9,7 %	58	15,3 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	500	32	473	2		1	10	0
	double	1 093	119	182	749	2	12	81	13
	triple et plus	80	16	14	28	11	1	14	1
>= 19 mois	simple	2 253	115	2 166	8		1	19	1
	double	6 735	507	734	5 390		20	270	34
	triple et plus	1 979	242	123	801	423	31	410	26
total		12 640	1 031	3 692	6 978	436	66	804	75

agneaux déclarés mort-nés : 1 031 (7,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 031 (7,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 15 663 (114,6 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,4	13,8	11,9	11,3	10,2	30,5	29,4	25	23,6	24,2	333
effectif	1 281	1 226	2 600	2 598	310	59	63	189	231	20	59
écart-type	3,4	3,1	2,7	2,5	2,5	5,9	4,3	5,2	4,4	4,0	107,3

agneaux avec PAT 30 j : 8 015 (51,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 562 (3,6 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
45	45	13 509	11 509	85,2 %	2 866	21,2 %	2 000	14,8 %	204	1,5 %	16 579	105

ELEVAGES

moyenne : 300 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		7	6	3	6	17	6	0
		15,6 %	13,3 %	6,7 %	13,3 %	37,8 %	13,3 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	1 612	1,829	2 949	8 315	1,931	16 053	59,9 %	2,199	
oestrus induit (OI)	427	1,836	784	6 225	2,031	12 644	40,1 %		
moyenne (ON et OI)	2 039	1,831	3 733	14 540	1,974	28 697			
								total agnx	32 430

mises-bas sur IA : 6 377 (38,5 %)

mises-bas avec paternité connue : 7 109 (42,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 2 623 (19,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	2 034	225	11,1 %	1 348	66,3 %	362	17,8 %	58	2,9 %	41	2,0 %
oestrus induit	589	232	39,4 %	195	33,1 %	124	21,1 %	27	4,6 %	11	1,9 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	658	21	637	8		0	3	0
	double	1 929	117	172	1 646		10	37	0
	triple et plus	778	78	58	341	184	20	137	0
>= 19 mois	simple	4 158	149	3 919	121		2	12	2
	double	13 233	702	1 056	11 466	8	45	193	6
	triple et plus	8 535	830	446	2 915	3 204	242	1 210	2
total		29 291	1 897	6 288	16 497	3 396	319	1 592	10

agneaux déclarés mort-nés : 3 139 (9,7 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 897 (5,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 25 926 (79,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,2	12,4	11,5	10,8	9,8	28,3	25,5	25,3	23,1	23,2	358
effectif	1 721	1 591	4 576	4 456	2 008	59	69	175	190	12	59
écart-type	2,8	2,6	2,4	2,3	2,2	5,5	4,2	4,3	3,8	2,8	85,9



agneaux avec PAT 30 j : 14 352 (55,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 505 (1,9 %)


Nombre d'élevages : 60
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 60
 Nombre de brebis agnelées : 15 036
 Nombre de mises-bas : 18 214

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 13
 Nombre de régions : 3



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
15	15	1 527	1 254	82,1 %	105	6,9 %	273	17,9 %	3	0,2 %	1 635	9

ELEVAGES

moyenne : 102 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		12	0	0	0	2	1	0
		80,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	13,3 %	6,7 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	273	1,377		1 169	1,620	88,2 %	1,739
oestrus induit (OI)	0	0,000		193	1,767	11,8 %	
moyenne (ON et OI)	273	1,377	376	1 362	1,641	2235	total agnx 2 611

mises-bas sur IA : 187 (11,4 %)

mises-bas avec paternité connue : 219 (13,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 037 (67,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	448	120	26,8 %	153	34,2 %	40	8,9 %	37	8,3 %	98	21,9 %
oestrus induit	589	232	39,4 %	195	33,1 %	124	21,1 %	27	4,6 %	11	1,9 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	156	12	146	1		0	0	0
	double	154	10	24	118		1	2	0
	triple et plus	9	0	1	2	6	0	0	0
>= 19 mois	simple	566	35	541	3		1	1	0
	double	1 188	98	116	995		4	10	0
	triple et plus	271	16	10	51	185	3	12	0
total		2 344	171	838	1 170	191	9	25	0

agneaux déclarés mort-nés : 270 (10,3 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 171 (6,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 25 926 (993,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,5	12,1	11	10,5	10,5	29,9	23,4	30,7	24,6	25,8	310
effectif	86	74	98	121	20	4	5	12	17	9	4
écart-type	3,0	2,2	2,9	2,5	3,1	3,3	2,8	4,2	3,0	1,8	94,4

agneaux avec PAT 30 j : 399 (1,5 %)

agneaux avec PAT 70 j : 47 (0,2 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
19	19	5 291	3 817	72,1 %	917	17,3 %	1 474	27,9 %	172	3,3 %	6 380	17

ELEVAGES

moyenne : 278 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	2	3	4	8	1	0
		5,3 %	10,5 %	15,8 %	21,1 %	42,1 %	5,3 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	739	1,309	967	2 137	1,506	3 219	45,1 %	1,512	
oestrus induit (OI)	735	1,344	988	2 769	1,766	4 891	54,9 %		
moyenne (ON et OI)	1 474	1,326	1 955	4 906	1,653	8 110			
								total agnx	10 065

mises-bas sur IA : 3 491 (54,7 %)

mises-bas avec paternité connue : 3 751 (58,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 890 (35,7 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	900	149	16,6 %	590	65,6 %	113	12,6 %	39	4,3 %	9	1,0 %
oestrus induit	990	315	31,8 %	420	42,4 %	203	20,5 %	42	4,2 %	10	1,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	985	42	944	6		0	8	0
	double	742	44	69	623		7	14	1
	triple et plus	94	14	13	32	22	5	10	0
>= 19 mois	simple	2 142	52	2 060	40		4	4	0
	double	4 263	171	333	3 676	2	28	102	1
	triple et plus	1 212	72	60	471	392	72	183	0
total		9 438	395	3 479	4 848	416	116	321	2

agneaux déclarés mort-nés : 627 (6,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 395 (3,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 7 617 (75,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,2	12,6	11,5	10,9	9,6	24,3	24,3	21,7	21,2	22	298
effectif	904	909	1 615	1 635	281	9	11	14	15	3	9
écart-type	2,7	2,3	2,4	2,2	2,2	5,8	4,9	3,5	2,3	3,4	126,5



agneaux avec PAT 30 j : 5 344 (70,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 52 (0,7 %)


Nombre d'élevages : 22
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 22
 Nombre de brebis agnelées : 5 550
 Nombre de mises-bas : 6 717

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 6
 Nombre de régions : 2



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
3	3	259	206	79,5 %	68	26,3 %	53	20,5 %	10	3,9 %	337	9

ELEVAGES

moyenne : 86 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000							
									nombre	proportion	1	33,3 %	1	33,3 %	1

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	29	1,276		176	1,642	60,8 %	1,572
oestrus induit (OI)	24	1,167		108	1,685	39,2 %	
moyenne (ON et OI)	53	1,226	65	284	1,658	471	total agnx 536

mises-bas sur IA : 72 (21,4 %)

mises-bas avec paternité connue : 133 (39,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 039 (401,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	49	3	6,1 %	26	53,1 %	6	12,2 %	5	10,2 %	9	18,4 %
oestrus induit	990	315	31,8 %	420	42,4 %	203	20,5 %	42	4,2 %	10	1,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	37	2	37			0	0	0
	double	21	2	2	16		0	2	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	128	10	123	2		0	0	0
	double	235	19	23	196		4	5	0
	triple et plus	62	12	5	29	16	2	2	0
total		483	45	190	243	16	6	9	0

agneaux déclarés mort-nés : 53 (9,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 45 (8,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 7 617 (1421,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,4	13,4	12	11,6	0	29,3	25,3	27,1	25,5	0	362
effectif	18	17	22	26	0	11	7	13	16	0	11
écart-type	2,1	2,2	1,4	1,8	0,0	3,2	4,5	3,1	3,2	0,0	75,1

agneaux avec PAT 30 j : 83 (1,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 47 (0,6 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois		femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois	avec 2 mises-bas pendant la campagne				

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : <null>	nombre proportion	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)							
oestrus induit (OI)							
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (<null>)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
	simple	0	0				0	0	0
	simple	0	0				0	0	0
	total	0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : <null> (<null>)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne effectif											
écart-type											

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 1

Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0

Nombre de troupeaux : 1



Nombre de brebis agnelées : 1

Nombre de mises-bas : 1


Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 1

Nombre de régions : 1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
1	1	1	1	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	1	0

ELEVAGES

moyenne : 1 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		1	1,000	100,0 %	1,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	1	1,000	1	total agnx 1

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 (100,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	1	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
	simple	0	0				0	0	0
	simple	1	0	1			0	0	0
	total	1	0	1	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
27	27	7 219	6 072	84,1 %	151	2,1 %	1 147	15,9 %	16	0,2 %	7 386	20

ELEVAGES

moyenne : 267 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	4	6	5	10	1	0
		3,7 %	14,8 %	22,2 %	18,5 %	37,0 %	3,7 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	1 067	1,224	1 306	5 904	1,411	8 333	94,4 %	1,567	
oestrus induit (OI)	80	1,463	117	335	1,633	547	5,6 %		
moyenne (ON et OI)	1 147	1,241	1 423	6 239	1,423	8880			
								total agnx	10 303

mises-bas sur IA : 406 (5,5 %)

mises-bas avec paternité connue : 3 320 (44,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 746 (24,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 621	332	20,5 %	735	45,3 %	331	20,4 %	153	9,4 %	70	4,3 %
oestrus induit	125	3	2,4 %	77	61,6 %	42	33,6 %	3	2,4 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	838	52	812	1		0	2	0
	double	466	55	59	366		1	6	0
	triple et plus	15	2	3	6	3	2	0	0
>= 19 mois	simple	3 615	142	3 528	3		2	14	0
	double	4 580	307	344	3 955		9	94	3
	triple et plus	314	38	17	116	99	3	47	2
total		9 828	596	4 763	4 447	102	17	163	5

agneaux déclarés mort-nés : 475 (4,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 596 (5,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 8 509 (82,6 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,6	11,8	10,5	9,8	8,8	27	23,7	23,3	21,4	20,9	339
effectif	1 660	1 694	1 743	1 852	73	88	90	97	89	3	88
écart-type	2,7	2,5	2,4	2,1	2,3	5,1	4,8	4,5	3,2	2,4	71,7



agneaux avec PAT 30 j : 7 022 (82,5 %)

agneaux avec PAT 70 j : 367 (4,3 %)


Nombre d'élevages :	32
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS :	0
Nombre de troupeaux :	32
Nombre de brebis agnelées :	7 885
Nombre de mises-bas :	8 092

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements :	10
Nombre de régions :	4



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
5	5	666	579	86,9 %	40	6,0 %	87	13,1 %	0	0,0 %	706	5

ELEVAGES

moyenne : 133 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		3	1	0	0	0	1	0
		60,0 %	20,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	20,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	87	1,218		619	1,517	100,0 %	1,712
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	87	1,218	106	619	1,517	939	total agnx : 1 045

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 51 (7,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 242 (36,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	117	21	17,9 %	66	56,4 %	27	23,1 %	0	0,0 %	3	2,6 %
oestrus induit	125	3	2,4 %	77	61,6 %	42	33,6 %	3	2,4 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	65	3	64			0	1	0
	double	37	4	4	30		0	1	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	309	10	300	2		0	0	0
	double	550	33	40	486		2	6	0
	triple et plus	42	2	1	20	12	0	8	0
total		1 003	52	409	538	12	2	16	0

agneaux déclarés mort-nés : 42 (4,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 52 (5,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 8 509 (814,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,3	14,7	12,9	12	0	31,1	29,5	29	24,2	0	401
effectif	15	24	40	21	0	2	5	10	6	0	2
écart-type	2,4	1,8	2,3	2,1	0,0	4,5	2,0	3,9	4,5	0,0	33,6

agneaux avec PAT 30 j : 100 (1,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 23 (0,3 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
12	12	765	745	97,4 %	19	2,5 %	20	2,6 %			784	

ELEVAGES

moyenne : 64 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		5	4	3	0	0	0	0
		41,7 %	33,3 %	25,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	21	1,190	25	763	1,185	904	100,0 %	1,199
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	21	1,190	25	763	1,185	904		total agnx 929

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 21 (2,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 226 (29,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	226	13	5,8 %	7	3,1 %	41	18,1 %	85	37,6 %	80	35,4 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	15	0	15			0	0	0
	double	8	0		8		0	0	0
>= 19 mois	simple	578	17	566			0	0	1
	double	265	12	16	232		1	0	2
total		866	29	597	240	0	1	0	3

agneaux déclarés mort-nés : 63 (6,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 29 (3,1 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 843 (90,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,1	14,3	11	11							
effectif	46	52	16	20			0	0	0	0	0
écart-type	2,8	4,1	2,1	2,6							

agneaux avec PAT 30 j : 134 (15,9 %)




agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 13
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 13
 Nombre de brebis agnelées : 766
 Nombre de mises-bas : 785

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 3

Nombre de régions : 2

**Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées**

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
1	1	1	1	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	1	0

ELEVAGES

moyenne : 1 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		1	1,000	100,0 %	1,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	1	1,000	1	total agnx 1

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (0,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1	0	1			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
total		1	0	1	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 843 (84300,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
8	8	338	282	83,4 %	43	12,7 %	56	16,6 %	10	3,0 %	391	

ELEVAGES

moyenne : 42 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		5	3	0	0	0	0	0
		62,5 %	37,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	56	1,375	77	335	1,549	519	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	56	1,375	77	335	1,549	519	
							total agnx
							596

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 188 (48,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 116 (34,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	116	15	12,9 %	41	35,3 %	18	15,5 %	17	14,7 %	25	21,6 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	36	1	35			0	0	0
	double	32	2	6	26		0	0	0
	triple et plus	3	1		2		0	0	0
>= 19 mois	simple	167	3	166			0	0	0
	double	288	7	22	260	2	1	0	0
	triple et plus	43	1	1	2	40	0	0	0
total		569	15	230	290	42	1	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 27 (4,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 15 (2,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 498 (83,6 %)



mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	8,7	8,3	7,5	7,2	6,3	17,1	16,1	15	13,4	12,2	194
effectif	75	71	86	107	31	43	33	60	70	28	43
écart-type	2,6	2,4	1,6	1,6	1,8	5,0	3,7	3,2	3,0	3,0	81,1

agneaux avec PAT 30 j : 370 (74,3 %)


agneaux avec PAT 70 j : 234 (47,0 %)

Nombre d'élevages : 9
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 9
 Nombre de brebis agnelées : 340
 Nombre de mises-bas : 393

Répartition géographique des brebis
 Nombre de départements : 2
 Nombre de régions : 6



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
1	1	2	2	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	2	0

ELEVAGES

moyenne : 2 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		2	2,500	100,0 %	2,500
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	2	2,500	5	total agnx 5

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 2 (100,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	2	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	1	0,0 %	1	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1	0	1			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	4	1			4	0	0	0
total		5	1	1	0	4	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 (20,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 498 (9960,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	9,9	0	0	0	7,2	0	0	0	0	0	0
effectif	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 2 (0,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
18	18	12 574	11 495	91,4 %	424	3,4 %	1 079	8,6 %	15	0,1 %	13 013	229

ELEVAGES

moyenne : 699 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	0	0	4	3	6	5
		0,0 %	0,0 %	0,0 %	22,2 %	16,7 %	33,3 %	27,8 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	1 079	1,032	1 114	11 934	1,249	14 905	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	1 079	1,032	1 114	11 934	1,249	14 905	
							total agnx
							16 019

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 323 (10,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 2 677 (21,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	2 677	183	6,8 %	896	33,5 %	668	25,0 %	625	23,3 %	305	11,4 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	989	85	949	1		2	1	0
	double	66	8	6	56		0	4	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	8 809	470	8 523	24		18	4	6
	double	5 506	428	438	4 650	6	118	43	3
	triple et plus	184	25	15	68	60	12	12	0
total		15 554	1 016	9 931	4 799	66	150	64	9

agneaux déclarés mort-nés : 465 (2,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 016 (6,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 14 499 (90,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12	11,4	10	9,4	8,7	34,1	28,5	33,4	27,4		399
effectif	4 039	3 996	1 895	1 980	35	9	9	6	3	0	9
écart-type	2,2	2,1	1,9	1,8	1,5	1,6	4,3	1,4	0,6		44,1



agneaux avec PAT 30 j : 11 945 (82,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 27 (0,2 %)


Nombre d'élevages : 27
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 27
 Nombre de brebis agnelées : 14 479
 Nombre de mises-bas : 14 930

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 11
 Nombre de régions : 3



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
9	9	1 905	1 839	96,5 %	12	0,6 %	66	3,5 %	0	0,0 %	1 917	7

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 212 brebis		5	0	1	1	1	0	1
		55,6 %	0,0 %	11,1 %	11,1 %	11,1 %	0,0 %	11,1 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	66	1,030		1 847	1,152	99,8 %	1,307
oestrus induit (OI)	0	0,000		4	1,500	0,2 %	
moyenne (ON et OI)	66	1,030	68	1 851	1,152	2133	total agnx 2 201

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 8 (0,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 422 (22,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	422	9	2,1 %	57	13,5 %	174	41,2 %	109	25,8 %	73	17,3 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	60	11	55			0	0	0
	double	4	1		4		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1 518	102	1 452	3		4	2	2
	double	545	72	49	444		10	1	2
	triple et plus	2	0		2		0	0	0
total		2 129	186	1 556	453	0	14	3	4

agneaux déclarés mort-nés : 75 (3,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 186 (8,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 14 499 (658,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11,2	10,4	8,5	8,1	0	0	0	0	0	0	0
effectif	379	411	102	114	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,1	1,8	1,7	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 1 006 (6,9 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois		femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois	avec 2 mises-bas pendant la campagne					
1	1	112	112	100,0 %					112	1

ELEVAGES

femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 112 brebis	0	0	1	0	0	0	0
	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)				112	1,170	131	100,0 %	1,170
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	112	1,170	131		total agnx 131

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 112 (100,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 10 (8,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	10	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	10	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	87	8	79			0	3	0
	double	33	4	6	24		0	2	0
total		120	12	85	24	0	0	5	0

agneaux déclarés mort-nés : 11 (8,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 12 (9,2 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 120 (91,6 %)



mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j simple mâle
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	10,4	10,6	8,5	8		17,4	18,3	16,3	15,7		183
effectif	36	35	15	7		28	22	12	4		28
écart-type	2,5	2,1	1,4	1,2		4,5	2,9	4,3	1,5		92,3

agneaux avec PAT 30 j : 93 (77,5 %)


agneaux avec PAT 70 j : 66 (55,0 %)

Nombre d'élevages : 1
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 1
 Nombre de brebis agnelées : 112
 Nombre de mises-bas : 112

Répartition géographique des brebis
 Nombre de départements : 1
 Nombre de régions : 1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0

ELEVAGES

moyenne : 0 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	0	0	0	0	0	0
		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	0,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx : 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (0,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 120 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
18	18	1 692	1 549	91,5 %	109	6,4 %	143	8,5 %	3	0,2 %	1 804	4

ELEVAGES

moyenne : 94 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		7	3	7	1	0	0	0
		38,9 %	16,7 %	38,9 %	5,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	147	1,027	151	1 657	1,148	1 903	100,0 %	1,273
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	147	1,027	151	1 657	1,148	1 903		total agnx
								2 054

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 577 (32,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 457 (27,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	457	74	16,2 %	69	15,1 %	102	22,3 %	100	21,9 %	112	24,5 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	131	6	129			0	0	0
	double	5	0	1	4		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1 335	30	1 316			0	2	0
	double	424	6	40	376		0	2	0
	triple et plus	5	0		2		0	0	0
total		1 900	42	1 486	382	0	0	4	0

agneaux déclarés mort-nés : 154 (7,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 42 (2,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 764 (85,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	9,5	9,5	9,3	10,1							
effectif	68	77	26	24			0	0	0	0	0
écart-type	3,4	2,7	2,6	2,5							



agneaux avec PAT 30 j : 195 (11,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 19
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 19
 Nombre de brebis agnelées : 1 804
 Nombre de mises-bas : 1 917

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 4
 Nombre de régions : 1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
1	1	112	100	89,3 %	1	0,9 %	12	10,7 %	0	0,0 %	113	0

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 112 brebis		0	0	1	0	0	0	0
		0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	12	1,000		101	1,337	100,0 %	1,301
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	12	1,000	12	101	1,337	135	total agnx 147

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 22 (19,6 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	22	2	9,1 %	10	45,5 %	5	22,7 %	5	22,7 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	12	0	12			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	68	0	68			0	0	0
	double	61	5	6	52		0	0	0
	triple et plus	3	0			3	0	0	0
total		144	5	86	52	3	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 3 (2,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 5 (3,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 764 (1200,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
13	13	3 865	3 676	95,1 %	22	0,6 %	189	4,9 %			3 887	17

ELEVAGES

moyenne : 297 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	1	3	4	3	2	0
		0,0 %	7,7 %	23,1 %	30,8 %	23,1 %	15,4 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	189	1,042	197	3 698	1,257	4 649	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	189	1,042	197	3 698	1,257	4 649	total agnx
							4 846

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 118 (3,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 905 (23,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	905	33	3,6 %	156	17,2 %	303	33,5 %	208	23,0 %	205	22,7 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	177	9	173			0	0	0
	double	16	0		16		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	2 789	87	2 753	1		2	2	0
	double	1 801	86	67	1 682	2	12	3	0
	triple et plus	34	2	2	6	23	0	0	2
total		4 817	184	2 995	1 705	25	14	5	2

agneaux déclarés mort-nés : 94 (1,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 184 (3,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 4 624 (95,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,8	12	10,2	9,8	10,2						
effectif	601	631	353	399	14	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,3	2,2	2,2	2,1	1,5						



agneaux avec PAT 30 j : 1 998 (43,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 16
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 16
 Nombre de brebis agnelées : 3 886
 Nombre de mises-bas : 3 908

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 8
 Nombre de régions : 2



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
3	3	21	5	23,8 %	0	0,0 %	16	76,2 %	0	0,0 %	21	2

ELEVAGES

moyenne : 7 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		3	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	16	1,063		5	1,200	100,0 %	1,354
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	16	1,063	17	5	1,200	6	total agnx : 23

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 (4,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 20 (95,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	20	0	0,0 %	16	0,0 %	3	0,0 %	1	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	13	0	13			0	0	0
	double	2	0	1			0	1	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	3	0	3			0	0	0
	double	2	0		2		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		20	0	17	2	0	0	1	0

agneaux déclarés mort-nés : 3 (13,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 4 624 (20104,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	11,4	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 2 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
104	105	6 625	5 448	82,2 %	20	0,3 %	1 177	17,8 %	4	0,1 %	6 649	28

ELEVAGES

femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 64 brebis	46	44	14	0	0	0	0
	44,2 %	42,3 %	13,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	1 169	1,402	1 639	4 547	1,662	7 555	86,0 %	1,938	
oestrus induit (OI)	8	1,500	12	925	1,907	1 764	14,0 %		
moyenne (ON et OI)	1 177	1,403	1 651	5 472	1,703	9319			
								total agnx	10 970

mises-bas sur IA : 757 (11,4 %)

mises-bas avec paternité connue : 6 502 (97,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 873 (28,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 778	1 131	63,6 %	38	2,1 %	258	14,5 %	278	15,6 %	73	4,1 %
oestrus induit	95	8	8,4 %	0	0,0 %	54	56,8 %	23	24,2 %	10	10,5 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	673	44	643	3		9	3	0
	double	723	86	147	478		32	29	0
	triple et plus	38	3	4	14	8	2	6	3
>= 19 mois	simple	1 986	89	1 879	42		15	10	1
	double	5 490	342	457	4 702	2	73	76	14
	triple et plus	1 068	138	71	374	378	84	73	15
total		9 978	702	3 201	5 613	388	215	197	33

agneaux déclarés mort-nés : 992 (9,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 702 (6,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 8 544 (77,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	16	15,2	13,6	12,8	11,6	29,8	27,7	26,3	24,1	23	343
effectif	1 200	1 187	2 511	2 530	374	1 086	1 076	2 260	2 316	348	1 086
écart-type	3,3	2,8	2,8	2,4	2,8	6,0	4,9	5,5	4,4	5,7	91,6



agneaux avec PAT 30 j : 7 802 (91,3 %)

agneaux avec PAT 70 j : 7 086 (82,9 %)


Nombre d'élevages : 136
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 137
 Nombre de brebis agnelées : 9 332
 Nombre de mises-bas : 9 432

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 36
 Nombre de régions : 12



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
32	32	2 707	2 317	85,6 %	76	2,8 %	390	14,4 %	0	0,0 %	2 783	21

ELEVAGES

moyenne : 85 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		17	8	3	1	2	1	0
		53,1 %	25,0 %	9,4 %	3,1 %	6,3 %	3,1 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	351	1,293		2 072	1,629	87,1 %	2,038
oestrus induit (OI)	39	1,359		321	1,776	12,9 %	
moyenne (ON et OI)	390	1,300	507	2 393	1,649	3946	total agnx 4 453

mises-bas sur IA : 6 (0,2 %)

mises-bas avec paternité connue : 633 (22,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 697 (25,7 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	602	189	31,4 %	162	26,9 %	52	8,6 %	65	10,8 %	134	22,3 %
oestrus induit	95	8	8,4 %	0	0,0 %	54	56,8 %	23	24,2 %	10	10,5 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	242	34	227			1	2	0
	double	192	13	46	120		13	7	0
	triple et plus	3	0	1			2	0	0
>= 19 mois	simple	997	57	949	21		3	9	1
	double	2 118	142	214	1 749		25	82	3
	triple et plus	495	52	37	236	73	42	85	6
total		4 047	298	1 474	2 126	73	86	185	10

agneaux déclarés mort-nés : 406 (9,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 298 (6,7 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 8 544 (191,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,4	14,6	13,1	12,6	11,5	29,6	28,7	26,8	24,8	19,4	328
effectif	445	468	730	790	53	34	24	33	46	8	34
écart-type	3,2	2,9	2,9	2,6	2,4	6,9	6,6	6,1	5,2	2,9	108,8

agneaux avec PAT 30 j : 2 486 (29,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 145 (1,7 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
38	38	7 652	6 036	78,9 %	117	1,5 %	1 616	21,1 %	3	0,0 %	7 772	132

ELEVAGES

moyenne : 201 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		7	1	13	8	8	1	0
		18,4 %	2,6 %	34,2 %	21,1 %	21,1 %	2,6 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	1 563	1,547	2 418	4 650	1,745	8 114	79,9 %	1,873	
oestrus induit (OI)	54	1,574	85	1 505	1,867	2 810	20,1 %		
moyenne (ON et OI)	1 617	1,548	2 503	6 155	1,775	10924			
								total agnx	13 427

mises-bas sur IA : 891 (11,5 %)

mises-bas avec paternité connue : 7 063 (90,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 2 106 (27,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 933	774	40,0 %	789	40,8 %	229	11,8 %	106	5,5 %	35	1,8 %
oestrus induit	173	3	1,7 %	50	28,9 %	88	50,9 %	14	8,1 %	18	10,4 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	720	90	678	2		1	2	0
	double	1 197	154	201	918		14	9	1
	triple et plus	210	40	13	110	39	10	9	0
>= 19 mois	simple	2 059	160	1 960	34		2	6	0
	double	5 896	508	635	4 887	2	36	102	8
	triple et plus	1 837	199	119	861	417	95	190	14
total		11 919	1 151	3 606	6 812	458	158	318	23

agneaux déclarés mort-nés : 1 508 (11,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 151 (8,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 9 792 (72,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,5	12,8	11	10,5	9,7	25,6	23,7	22,4	20,9	16,8	297
effectif	1 269	1 256	2 680	2 785	388	48	39	109	108	13	48
écart-type	2,9	2,8	2,4	2,2	2,2	5,9	4,0	5,8	4,8	5,0	90,3



agneaux avec PAT 30 j : 8 378 (85,6 %)

agneaux avec PAT 70 j : 317 (3,2 %)


Nombre d'élevages : 61
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 61
 Nombre de brebis agnelées : 10 192
 Nombre de mises-bas : 10 491

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 17
 Nombre de régions : 7



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
23	23	2 540	2 081	81,9 %	175	6,9 %	459	18,1 %	4	0,2 %	2 719	64

ELEVAGES

moyenne : 110 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		56,5 %	4,3 %	13,0 %	13,0 %	13,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	434	1,505		1 950	1,708	87,7 %	1,958
oestrus induit (OI)	26	1,538		309	1,764	12,3 %	
moyenne (ON et OI)	460	1,507	693	2 259	1,716	3876	total agnx 4 569

mises-bas sur IA : 1 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 627 (23,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 751 (29,6 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	578	206	35,6 %	228	39,4 %	45	7,8 %	37	6,4 %	62	10,7 %
oestrus induit	173	3	1,7 %	50	28,9 %	88	50,9 %	14	8,1 %	18	10,4 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	235	16	227			0	0	0
	double	332	39	46	252		2	10	0
	triple et plus	54	11	3	22	18	0	5	0
>= 19 mois	simple	765	56	722	6		0	6	0
	double	2 339	215	224	1 962		11	53	0
	triple et plus	430	53	26	178	124	21	52	0
total		4 155	390	1 248	2 420	142	34	126	0

agneaux déclarés mort-nés : 414 (9,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 390 (8,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 9 792 (214,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,2	12,7	10,9	10,2	9,4	25,2	22,8	22	19,4	0	280
effectif	215	214	422	426	22	4	10	34	31	0	4
écart-type	2,8	2,8	2,5	2,2	2,4	8,2	4,4	4,1	4,1	0,0	132,9

agneaux avec PAT 30 j : 1 299 (13,3 %)

agneaux avec PAT 70 j : 79 (0,8 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
22	22	5 723	4 688	81,9 %	1 277	22,3 %	1 035	18,1 %	39	0,7 %	7 039	8

ELEVAGES

moyenne : 260 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	4	3	7	7	1	0
		0,0 %	18,2 %	13,6 %	31,8 %	31,8 %	4,5 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	999	1,544	1 542	5 896	1,742	10 272	98,0 %	1,902	
oestrus induit (OI)	37	1,757	65	107	2,019	216	2,0 %		
moyenne (ON et OI)	1 036	1,551	1 607	6 003	1,747	10488			
								total agnx	12 095

mises-bas sur IA : 144 (2,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 2 415 (34,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 365 (23,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 326	289	21,8 %	709	53,5 %	249	18,8 %	59	4,4 %	20	1,5 %
oestrus induit	39	0	0,0 %	37	94,9 %	1	2,6 %	1	2,6 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	515	51	487	3		0	1	0
	double	814	116	123	568		9	60	0
	triple et plus	169	32	10	90	9	3	44	0
>= 19 mois	simple	2 288	151	2 181	12		1	21	0
	double	5 451	447	615	4 353		20	229	1
	triple et plus	1 901	317	122	831	301	41	456	10
total		11 138	1 114	3 538	5 857	310	74	811	11

agneaux déclarés mort-nés : 957 (7,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 114 (9,2 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 9 640 (79,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,8	12,1	10,6	10,1	8,9	25,6	23,8	22,1	20,9	19,1	311
effectif	1 266	1 304	2 299	2 340	206	98	80	203	180	10	98
écart-type	2,6	2,1	2,2	1,9	1,8	5,2	3,7	5,0	3,4	2,8	74,1



agneaux avec PAT 30 j : 7 415 (76,9 %)

agneaux avec PAT 70 j : 571 (5,9 %)


Nombre d'élevages :	36
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS :	0
Nombre de troupeaux :	36
Nombre de brebis agnelées :	5 876
Nombre de mises-bas :	7 201

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements :	8
Nombre de régions :	5



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
14	14	153	118	77,1 %	2	1,3 %	35	22,9 %	7	4,6 %	162	3

ELEVAGES

moyenne : 11 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		13	1	0	0	0	0	0
		92,9 %	7,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	35	1,771		127	1,756	100,0 %	1,730
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	35	1,771	62	127	1,756	223	total agnx : 285

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 11 (6,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 91 (59,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	52	25	48,1 %	10	19,2 %	12	23,1 %	1	1,9 %	4	7,7 %
oestrus induit	39	0	0,0 %	37	94,9 %	1	2,6 %	1	2,6 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	12	1	12			0	0	0
	double	28	1	1	26		0	0	0
	triple et plus	3	0	3			0	0	0
>= 19 mois	simple	56	5	55			0	0	0
	double	84	2	5	78		0	1	0
	triple et plus	57	4	2	12	39	0	0	0
total		240	13	78	116	39	0	1	0

agneaux déclarés mort-nés : 46 (16,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 13 (4,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 9 640 (3382,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	9,2	10,2	9,2	8,5	0	0	20,8	0	18,8	0	0
effectif	6	6	11	5	0	0	1	0	2	0	0
écart-type	2,0	2,5	1,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 28 (0,3 %)

agneaux avec PAT 70 j : 3 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois		femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois	avec 2 mises-bas pendant la campagne				

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : <null>	nombre	0	0	0	0	0	0	0
	proportion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)							
oestrus induit (OI)							
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (<null>)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : <null> (<null>)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)



mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne											
effectif											
écart-type											

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)


agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 2
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 2
 Nombre de brebis agnelées : 45
 Nombre de mises-bas : 45

 Répartition géographique des brebis
 Nombre de départements : 2
 Nombre de régions : 1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
2	2	45	36	80,0 %	0	0,0 %	9	20,0 %	0	0,0 %	45	0

ELEVAGES

moyenne : 22 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	9	1,000		36	1,056	100,0 %	1,060
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	9	1,000	9	36	1,056	38	total agnx 47

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 13 (28,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 37 (82,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	37	9	24,3 %	0	0,0 %	1	2,7 %	2	5,4 %	25	67,6 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	9	0	8			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	34	1	34			0	0	0
	double	4	0		4		0	0	0
total		47	1	42	4	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 (2,1 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
11	11	3 880	3 420	88,1 %	51	1,3 %	460	11,9 %	4	0,1 %	3 935	107

ELEVAGES

moyenne : 353 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	0	0	4	6	1	0
		0,0 %	0,0 %	0,0 %	36,4 %	54,5 %	9,1 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	460	1,265	582	3 165	1,422	4 500	92,1 %
oestrus induit (OI)				310	1,597	495	7,9 %
moyenne (ON et OI)	460	1,265	582	3 475	1,437	4995	
							total agnx
							5 577

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 387 (9,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 864 (22,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	823	61	7,4 %	399	48,5 %	165	20,0 %	123	14,9 %	75	9,1 %
oestrus induit	41	0	0,0 %	0	0,0 %	19	46,3 %	20	48,8 %	2	4,9 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	316	45	291	2		0	2	2
	double	195	40	42	114	2	8	1	5
	triple et plus	6	1	4			0	1	0
>= 19 mois	simple	1 943	129	1 835	18		12	4	11
	double	2 500	254	282	1 948		66	35	41
	triple et plus	223	49	13	81	59	10	28	2
total		5 183	518	2 467	2 163	61	96	71	61

agneaux déclarés mort-nés : 394 (7,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 518 (9,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 4 666 (83,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,6	12	10,4	10	8,5	30,9	26,8	25,1	23,5		394
effectif	1 014	1 057	979	967	54	45	36	77	79	0	45
écart-type	2,8	2,4	2,2	2,0	2,4	5,0	4,4	5,2	3,3		87,4

agneaux avec PAT 30 j : 4 071 (87,2 %)



agneaux avec PAT 70 j : 237 (5,1 %)

Nombre d'élevages : 21
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 21
 Nombre de brebis agnelées : 5 290
 Nombre de mises-bas : 5 408


Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 8

Nombre de régions : 2



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
10	10	1 410	1 297	92,0 %	59	4,2 %	113	8,0 %	4	0,3 %	1 473	0

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 141 brebis		4	0	3	2	1	0	0
		40,0 %	0,0 %	30,0 %	20,0 %	10,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	113	1,283		1 360	1,344	100,0 %	1,260
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	113	1,283	145	1 360	1,344	1828	total agnx 1 973

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 96 (6,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 314 (22,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	273	50	18,3 %	63	23,1 %	93	34,1 %	52	19,0 %	15	5,5 %
oestrus induit	41	0	0,0 %	0	0,0 %	19	46,3 %	20	48,8 %	2	4,9 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	79	6	73	2		0	0	0
	double	52	5	9	38		1	0	0
	triple et plus	5	0		4		1	0	0
>= 19 mois	simple	873	82	796	28		5	0	0
	double	796	69	82	636		35	5	0
	triple et plus	60	6	4	22	25	5	3	0
total		1 865	168	964	730	25	47	8	0

agneaux déclarés mort-nés : 108 (5,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 168 (8,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 4 666 (236,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,2	12,4	11,2	10,6	9,3	0	0	0	0	0	0
effectif	288	298	257	258	14	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,3	2,1	2,3	2,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 1 115 (23,9 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
19	19	8 299	7 007	84,4 %	1 717	20,7 %	1 292	15,6 %	51	0,6 %	10 101	18

ELEVAGES

moyenne : 437 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	1	1	4	5	6	1
		5,3 %	5,3 %	5,3 %	21,1 %	26,3 %	31,6 %	5,3 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	1 293	1,408	1 820	8 808	1,597	14 067	100,0 %	1,638
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	1 293	1,408	1 820	8 808	1,597	14 067		total agnx 15 887

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 4 250 (42,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 871 (22,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 871	430	23,0 %	862	46,1 %	244	13,0 %	94	5,0 %	241	12,9 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	746	60	719			0	5	0
	double	949	75	95	783		2	30	0
	triple et plus	24	2	2	11	6	1	3	0
>= 19 mois	simple	3 856	149	3 748	11		6	29	0
	double	8 341	399	688	7 171	6	22	255	6
	triple et plus	997	71	71	435	260	21	174	2
total		14 913	756	5 323	8 411	272	52	496	8

agneaux déclarés mort-nés : 905 (5,7 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 756 (4,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 13 194 (83,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13	12,2	10,7	10,1	9,1	27,1	23,1	12,6			331
effectif	1 860	1 903	3 026	3 137	180	2	1	3	0	0	2
écart-type	3,0	2,7	2,3	2,2	2,3	1,8		2,5			5,3

agneaux avec PAT 30 j : 10 106 (76,6 %)



agneaux avec PAT 70 j : 6 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 38
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 38
 Nombre de brebis agnelées : 9 449
 Nombre de mises-bas : 11 271


Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 5

Nombre de régions : 3



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
19	19	1 150	991	86,2 %	19	1,7 %	159	13,8 %	1	0,1 %	1 170	3

ELEVAGES

moyenne : 61 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		14	2	1	1	1	0	0
		73,7 %	10,5 %	5,3 %	5,3 %	5,3 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	159	1,377		1 011	1,566	100,0 %	1,889
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	159	1,377	219	1 011	1,566	1583	total agnx 1 802

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 221 (18,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 255 (22,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	255	13	5,1 %	146	57,3 %	50	19,6 %	27	10,6 %	19	7,5 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	95	2	91			0	2	0
	double	109	7	10	89		0	0	3
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	462	17	446	1		1	3	0
	double	1 025	71	80	846		2	42	18
	triple et plus	88	1	1	36	36	2	10	2
total		1 779	98	628	972	36	5	57	23

agneaux déclarés mort-nés : 92 (5,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 98 (5,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 13 194 (732,2 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13	12,2	9,9	9,7	7,2	20	21,2	0	12,4	0	203
effectif	191	204	285	319	30	6	2	0	2	0	6
écart-type	2,7	2,4	2,4	2,2	2,1	2,6	1,1	0,0	2,1	0,0	24,0

agneaux avec PAT 30 j : 1 029 (7,8 %)

agneaux avec PAT 70 j : 10 (0,1 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
65	65	26 554	22 326	84,1 %	2 102	7,9 %	4 228	15,9 %	217	0,8 %	28 873	150

ELEVAGES

moyenne : 409 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	4	13	7	19	18	3
		1,5 %	6,2 %	20,0 %	10,8 %	29,2 %	27,7 %	4,6 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	3 876	1,957	7 587	22 272	2,196	48 914	90,6 %	2,587
oestrus induit (OI)	352	1,784	628	2 373	2,123	5 037	9,4 %	
moyenne (ON et OI)	4 228	1,943	8 215	24 645	2,189	53951		
							total agnx	62 166

mises-bas sur IA : 2 253 (7,8 %)

mises-bas avec paternité connue : 6 004 (20,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 5 600 (21,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	5 165	949	18,4 %	2 927	56,7 %	810	15,7 %	303	5,9 %	176	3,4 %
oestrus induit	435	87	20,0 %	265	60,9 %	50	11,5 %	32	7,4 %	1	0,2 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	969	87	894	27		4	5	2
	double	4 592	549	593	3 476	2	16	273	1
	triple et plus	2 045	336	133	1 036	168	56	512	1
>= 19 mois	simple	4 196	209	3 876	185		4	40	2
	double	23 854	1 713	2 123	19 825	56	65	1 065	39
	triple et plus	22 344	2 405	1 084	10 426	3 805	490	5 658	61
total		58 000	5 299	8 703	34 975	4 031	635	7 553	106

agneaux déclarés mort-nés : 4 166 (6,7 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 5 299 (8,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 50 394 (81,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,7	12,8	11,7	11,1	10	28,1	25,4	24,7	22,2	21,6	352
effectif	3 312	3 268	13 792	14 758	3 182	300	322	1 438	1 623	237	300
écart-type	3,2	2,8	2,5	2,3	2,4	5,2	5,0	5,1	4,2	5,1	79,4

agneaux avec PAT 30 j : 38 312 (76,0 %)



agneaux avec PAT 70 j : 3 920 (7,8 %)

Nombre d'élevages : 95
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 4
 Nombre de troupeaux : 95
 Nombre de brebis agnelées : 29 446
 Nombre de mises-bas : 31 844


Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 46

Nombre de régions : 12



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
34	34	2 892	2 319	80,2 %	77	2,7 %	573	19,8 %	2	0,1 %	2 971	8

ELEVAGES

moyenne : 85 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		21	4	5	2	1	1	0
		61,8 %	11,8 %	14,7 %	5,9 %	2,9 %	2,9 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	573	1,944		2 382	2,136	99,5 %	2,337
oestrus induit (OI)	0	0,000		16	2,063	0,5 %	
moyenne (ON et OI)	573	1,944	1 114	2 398	2,136	5122	total agnx 6 236

mises-bas sur IA : 9 (0,3 %)

mises-bas avec paternité connue : 307 (10,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 208 (41,8 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	773	256	33,1 %	317	41,0 %	52	6,7 %	86	11,1 %	62	8,0 %
oestrus induit	435	87	20,0 %	265	60,9 %	50	11,5 %	32	7,4 %	1	0,2 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	114	8	108			0	0	0
	double	606	48	61	514		3	13	0
	triple et plus	198	26	12	74	83	2	20	0
>= 19 mois	simple	382	26	361	3		0	4	0
	double	2 414	247	230	2 032		0	54	2
	triple et plus	1 735	217	89	702	621	13	209	5
total		5 449	572	861	3 325	704	18	300	7

agneaux déclarés mort-nés : 787 (12,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 572 (9,2 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 50 394 (808,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,3	12,4	11,4	10,8	10,4	29,5	32,4	30,4	25,5	26,7	338
effectif	190	218	844	882	269	4	2	32	33	23	4
écart-type	3,2	3,0	2,5	2,1	2,3	3,1	6,6	5,8	3,5	6,5	84,0

agneaux avec PAT 30 j : 2 403 (4,8 %)

agneaux avec PAT 70 j : 94 (0,2 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
3	3	624	508	81,4 %	111	17,8 %	116	18,6 %			735	

ELEVAGES

moyenne : 208 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	0	0	1	1	0	0
		33,3 %	0,0 %	0,0 %	33,3 %	33,3 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	116	2,638	306	619	2,861	1 771	100,0 %	2,627
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	116	2,638	306	619	2,861	1 771		total agnx 2 077

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 374 (50,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 144 (23,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	144	3	2,1 %	113	78,5 %	21	14,6 %	6	4,2 %	1	0,7 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	9	1	6	2		0	0	0
	double	74	1	8	65		1	0	0
	triple et plus	188	13	4	117	3	5	54	0
>= 19 mois	simple	25	0	20	5		0	0	0
	double	297	7	45	237		0	8	0
	triple et plus	1 189	60	54	676	67	20	340	0
total		1 782	82	137	1 102	70	26	402	0

agneaux déclarés mort-nés : 295 (14,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 82 (3,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 511 (72,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12	10,2	9,2	8,7	8,1						
effectif	51	56	433	431	71	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,2	2,2	1,8	1,7	1,5						

agneaux avec PAT 30 j : 1 042 (69,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 6

Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0

Nombre de troupeaux : 6



Nombre de brebis agnelées : 703

Nombre de mises-bas : 814


Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 5

Nombre de régions : 4



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
3	3	79	79	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	79	0

ELEVAGES

moyenne : 26 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	1	0	0	0	0	0
		66,7 %	33,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		79	2,456	100,0 %	2,194
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	79	2,456	194	total agnx 194

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 8 (10,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 (1,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	1	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	12	0	11			0	1	0
	double	44	1	6	34		0	3	0
	triple et plus	124	5	13	52	12	0	45	0
total		180	6	30	86	12	0	49	0

agneaux déclarés mort-nés : 14 (7,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 6 (3,1 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 511 (778,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11	11,9	9,5	8,8	0	0	0	24,7	0	0	0
effectif	9	7	26	35	0	0	0	2	0	0	0
écart-type	1,9	1,7	1,6	1,8	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 77 (5,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 2 (0,1 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
28	28	3 398	2 769	81,5 %	42	1,2 %	629	18,5 %	3	0,1 %	3 443	23

ELEVAGES

moyenne : 121 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000							
									nombre	proportion	nombre	proportion	nombre	proportion	nombre
		7	25,0 %	7	25,0 %	9	32,1 %	3	10,7 %	2	7,1 %	0	0,0 %	0	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	595	1,370	815	2 019	1,736	3 504	75,9 %	1,859
oestrus induit (OI)	35	1,514	53	794	1,937	1 538	24,1 %	
moyenne (ON et OI)	630	1,378	868	2 813	1,792	5042		
							total agnx	5 910

mises-bas sur IA : 520 (15,1 %)

mises-bas avec paternité connue : 2 616 (76,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 949 (27,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	867	417	48,1 %	178	20,5 %	120	13,8 %	91	10,5 %	61	7,0 %
oestrus induit	82	28	34,1 %	6	7,3 %	24	29,3 %	16	19,5 %	8	9,8 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	351	17	338			0	3	0
	double	378	41	45	301		4	3	0
	triple et plus	14	3	1	12		1	0	0
>= 19 mois	simple	950	39	895	23		4	1	1
	double	2 662	141	217	2 350		13	11	4
	triple et plus	978	101	49	355	375	42	63	2
total		5 333	342	1 545	3 041	375	64	81	7

agneaux déclarés mort-nés : 577 (9,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 342 (5,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 4 590 (77,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,2	13,3	12,2	11,5	10,2	22		9,9			183
effectif	468	458	1 135	1 180	317	1	0	0	1	0	1
écart-type	3,2	3,1	2,6	2,4	2,4						



agneaux avec PAT 30 j : 3 558 (77,5 %)

agneaux avec PAT 70 j : 2 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 55
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 55
 Nombre de brebis agnelées : 4 864
 Nombre de mises-bas : 4 939

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 23
 Nombre de régions : 8



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
27	27	1 466	1 235	84,2 %	29	2,0 %	231	15,8 %	1	0,1 %	1 496	9

ELEVAGES

moyenne : 54 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		20	3	2	1	1	0	0
		74,1 %	11,1 %	7,4 %	3,7 %	3,7 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	215	1,526		904	1,622	74,8 %	1,974
oestrus induit (OI)	16	1,813		361	1,947	25,2 %	
moyenne (ON et OI)	231	1,545	357	1 265	1,715	2169	total agnx 2 526

mises-bas sur IA : 78 (5,2 %)

mises-bas avec paternité connue : 849 (56,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 394 (26,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	312	106	34,0 %	109	34,9 %	31	9,9 %	39	12,5 %	27	8,7 %
oestrus induit	82	28	34,1 %	6	7,3 %	24	29,3 %	16	19,5 %	8	9,8 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	111	10	105	5		0	0	0
	double	162	7	12	149		0	0	0
	triple et plus	36	1	2	16	9	9	0	0
>= 19 mois	simple	501	31	475	17		0	2	0
	double	1 080	48	79	963		14	8	0
	triple et plus	390	34	21	111	205	21	12	1
total		2 280	131	694	1 261	214	44	22	1

agneaux déclarés mort-nés : 246 (9,7 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 131 (5,2 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 4 590 (181,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14	13,4	11,7	11,2	10	29,3	0	26,4	25,7	24,5	415
effectif	155	153	167	177	47	5	0	11	15	3	5
écart-type	2,8	2,7	2,3	2,2	2,0	5,9	0,0	4,5	2,8	4,6	84,8

agneaux avec PAT 30 j : 699 (15,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 34 (0,7 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois		femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois	avec 2 mises-bas pendant la campagne				

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : <null>	nombre	0	0	0	0	0	0	0
	proportion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)							
oestrus induit (OI)							
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (<null>)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : <null> (<null>)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne											
effectif											
écart-type											



agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 3
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 3
 Nombre de brebis agnelées : 686
 Nombre de mises-bas : 686

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 2
 Nombre de régions : 1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
3	3	686	608	88,6 %	0	0,0 %	78	11,4 %	0	0,0 %	686	1

ELEVAGES

moyenne : 229 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	1	1	0	1	0	0
		0,0 %	33,3 %	33,3 %	0,0 %	33,3 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	78	1,077		608	1,211	100,0 %	1,135
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	78	1,077	84	608	1,211	736	total agnx : 820

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 319 (46,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	319	2	0,6 %	76	23,8 %	123	38,6 %	58	18,2 %	60	18,8 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	63	4	57			0	0	0
	double	10	0	2	8		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	468	14	449			0	0	0
	double	221	4	18	194		4	0	0
	triple et plus	9	1		2	6	0	0	0
total		771	23	526	204	6	4	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 49 (6,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 23 (2,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13	12,4	11	10,1	9,6	27,8	25,8	25,3	23,8	0	351
effectif	235	215	107	84	6	5	1	3	1	0	5
écart-type	2,2	2,1	1,7	1,7	1,6	0,7	0,0	3,6	0,0	0,0	33,9

agneaux avec PAT 30 j : 647 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 10 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
34	34	1 502	1 371	91,3 %	2	0,1 %	131	8,7 %	3	0,2 %	1 507	3

ELEVAGES

moyenne : 44 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		24	7	3	0	0	0	0
		70,6 %	20,6 %	8,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	130	1,331	173	1 361	1,652	2 248	98,9 %	1,906	
oestrus induit (OI)	1	1,000	1	15	1,533	23	1,1 %		
moyenne (ON et OI)	131	1,328	174	1 376	1,650	2271			
								total agnx	2 445

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 312 (87,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 573 (38,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	557	108	19,4 %	22	3,9 %	155	27,8 %	73	13,1 %	199	35,7 %
oestrus induit	16	0	0,0 %	1	6,3 %	0	0,0 %	0	0,0 %	15	93,8 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	82	4	79			0	0	0
	double	74	5	6	64		0	0	0
	triple et plus	3	0			3	0	0	0
>= 19 mois	simple	526	3	521	2		1	0	1
	double	1 387	28	92	1 254		0	7	11
	triple et plus	164	4	9	41	101	3	0	7
total		2 236	44	707	1 361	104	4	7	19

agneaux déclarés mort-nés : 209 (8,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 44 (1,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 2 077 (84,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,3	13,4	12,2	11,7	10,5	24	21	20,3	19,3		300
effectif	179	192	444	437	70	14	11	28	38	0	14
écart-type	3,2	2,9	2,8	2,5	2,6	5,0	4,4	7,6	5,7		102,1



agneaux avec PAT 30 j : 1 322 (63,6 %)

agneaux avec PAT 70 j : 91 (4,4 %)


Nombre d'élevages : 34
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 34
 Nombre de brebis agnelées : 1 502
 Nombre de mises-bas : 1 507

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 6
 Nombre de régions : 2



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0

ELEVAGES

moyenne : 0 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	0	0	0	0	0	0
		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	0,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx : 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 16 (0,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	16	0	0,0 %	1	6,3 %	0	0,0 %	0	0,0 %	15	93,8 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 2 077 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois		femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois	avec 2 mises-bas pendant la campagne				

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : <null>	nombre	0	0	0	0	0	0	0
	proportion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)							
oestrus induit (OI)							
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (<null>)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : <null> (<null>)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)



mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne											
effectif											
écart-type											

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)


agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 1
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 1
 Nombre de brebis agnelées : 65
 Nombre de mises-bas : 65

Répartition géographique des brebis
 Nombre de départements : 1
 Nombre de régions : 1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
1	1	65	65	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	65	1

ELEVAGES

moyenne : 65 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	1	0	0	0	0	0
		0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		35	1,371	53,8 %	1,371
oestrus induit (OI)	0	0,000		30	1,867	46,2 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	65	1,600	104	total agnx 104

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 38 (58,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 35 (53,8 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	35	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	16	0,0 %	19	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	29	1	29			0	0	0
	double	64	8	5	46		0	0	12
	triple et plus	9	2	1	1	2	0	0	3
total		102	11	35	47	2	0	0	15

agneaux déclarés mort-nés : 2 (1,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 11 (10,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,8	11,4	10,3	10,1	14,6	0	0	0	14,3	0	0
effectif	5	8	18	18	1	0	0	0	1	0	0
écart-type	1,4	2,7	1,8	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 50 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 1 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
59	60	4 544	4 237	93,2 %	22	0,5 %	307	6,8 %	5	0,1 %	4 571	10

ELEVAGES

moyenne : 77 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		23	21	12	2	1	0	0
		39,0 %	35,6 %	20,3 %	3,4 %	1,7 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	307	1,085	333	4 264	1,417	6 040	100,0 %	1,655
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	307	1,085	333	4 264	1,417	6040		total agnx 6 373

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 4 342 (95,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 406 (30,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 406	265	18,8 %	42	3,0 %	345	24,5 %	436	31,0 %	318	22,6 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	274	2	272			0	0	0
	double	45	1	4	40		0	0	0
	triple et plus	2	0		2		0	0	0
>= 19 mois	simple	2 418	113	2 320			0	3	1
	double	3 114	161	251	2 714		0	28	3
	triple et plus	126	9	9	34	71	0	4	0
total		5 979	286	2 856	2 790	71	0	35	4

agneaux déclarés mort-nés : 394 (6,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 286 (4,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 5 658 (88,8 %)



mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11,4	10,5	8,6	7,8		19,3	17,1	12,3	12,8		196
effectif	69	63	41	48	0	4	6	1	3	0	4
écart-type	2,1	1,8	1,7	1,5		0,8	2,4		0,8		29,3

agneaux avec PAT 30 j : 221 (3,9 %)


agneaux avec PAT 70 j : 14 (0,2 %)

Nombre d'élevages : 64
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 1
 Nombre de troupeaux : 66
 Nombre de brebis agnelées : 4 601
 Nombre de mises-bas : 4 629

Répartition géographique des brebis
 Nombre de départements : 26
 Nombre de régions : 10



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
6	6	57	53	93,0 %	0	0,0 %	4	7,0 %	1	1,8 %	58	0

ELEVAGES

moyenne : 10 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		6	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	4	1,000		54	1,315	100,0 %	1,362
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	4	1,000	4	54	1,315	71	total agnx 75

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 53 (91,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 53 (93,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	53	3	5,7 %	1	1,9 %	6	11,3 %	26	49,1 %	17	32,1 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	4	0	4			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	37	1	37			0	0	0
	double	31	0	3	28		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		72	1	44	28	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 3 (4,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 (1,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 5 658 (7544,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois			femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne				
5	5	293	273	93,2 %			20	6,8 %	293	3

ELEVAGES

femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 59 brebis	4	0	1	0	0	0	0
	80,0 %	0,0 %	20,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	20	1,000	20	273	1,623	443	1,635
oestrus induit (OI)						0,0 %	
moyenne (ON et OI)	20	1,000	20	273	1,623	443	total agnx : 463

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 268 (91,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 46 (15,7 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	46	20	43,5 %	0	0,0 %	12	26,1 %	11	23,9 %	3	6,5 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	16	0	16			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	100	7	92	4		0	0	0
	double	266	20	39	214		9	0	0
	triple et plus	21	1	1	10	6	4	0	0
total		403	28	148	228	6	13	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 60 (13,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 28 (6,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 387 (83,6 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,5	11,9	10,2	10,2	8,5	22,9	20	17,4	17,1	12,2	231
effectif	62	57	110	98	6	53	46	85	81	3	53
écart-type	2,7	2,3	2,2	1,9	1,1	5,0	3,9	3,9	3,5	2,5	76,3

agneaux avec PAT 30 j : 333 (86,0 %)




agneaux avec PAT 70 j : 268 (69,3 %)

Nombre d'élevages : 6
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 6
 Nombre de brebis agnelées : 295
 Nombre de mises-bas : 295

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 6

Nombre de régions : 4

**Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées**

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
1	1	2	2	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	2	0

ELEVAGES

moyenne : 2 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		2	1,500	100,0 %	1,500
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	2	1,500	3	total agnx 3

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (0,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1	0	1			0	0	0
	double	2	0		2		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		3	0	1	2	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 387 (12900,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	15,3	9,9	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		1	2	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 3 (0,8 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
39	39	3 286	2 838	86,4 %	3	0,1 %	448	13,6 %	3	0,1 %	3 292	27

ELEVAGES

moyenne : 84 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		18	10	8	2	1	0	0
		46,2 %	25,6 %	20,5 %	5,1 %	2,6 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	447	1,295	579	2 334	1,584	3 696	84,5 %	1,836	
oestrus induit (OI)	1	1,000	1	510	1,698	866	15,5 %		
moyenne (ON et OI)	448	1,295	580	2 844	1,604	4562			
								total agnx	5 142

mises-bas sur IA : 459 (13,9 %)

mises-bas avec paternité connue : 2 920 (88,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 928 (28,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	864	365	42,2 %	82	9,5 %	117	13,5 %	232	26,9 %	68	7,9 %
oestrus induit	64	0	0,0 %	1	1,6 %	49	76,6 %	5	7,8 %	9	14,1 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	287	27	271			2	2	0
	double	209	18	33	166		2	0	0
	triple et plus	6	1		2	3	0	1	0
>= 19 mois	simple	1 179	67	1 117	19		3	3	4
	double	2 581	203	291	2 144		46	9	4
	triple et plus	317	24	22	116	136	23	4	1
total		4 579	340	1 734	2 447	139	76	19	9

agneaux déclarés mort-nés : 563 (10,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 340 (6,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 4 077 (79,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,7	14,8	13,6	12,6	11,9	32,4	29,7	29,3	26,3	26,3	410
effectif	629	580	967	1 074	120	528	476	840	931	114	528
écart-type	3,7	3,1	3,0	2,7	2,5	6,8	5,6	5,9	5,0	4,9	102,2



agneaux avec PAT 30 j : 3 370 (82,7 %)

agneaux avec PAT 70 j : 2 889 (70,9 %)


Nombre d'élevages : 77
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 1
 Nombre de troupeaux : 78
 Nombre de brebis agnelées : 4 868
 Nombre de mises-bas : 4 898

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 38
 Nombre de régions : 10



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
39	39	1 582	1 487	94,0 %	23	1,5 %	95	6,0 %	1	0,1 %	1 606	12

ELEVAGES

moyenne : 41 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		28	7	4	0	0	0	0
		71,8 %	17,9 %	10,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	95	1,463		1 385	1,576	92,2 %	1,783
oestrus induit (OI)	0	0,000		126	1,635	7,8 %	
moyenne (ON et OI)	95	1,463	139	1 511	1,581	2389	total agnx 2 528

mises-bas sur IA : 2 (0,1 %)

mises-bas avec paternité connue : 479 (29,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 392 (24,8 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	328	35	10,7 %	60	18,3 %	82	25,0 %	100	30,5 %	51	15,5 %
oestrus induit	64	0	0,0 %	1	1,6 %	49	76,6 %	5	7,8 %	9	14,1 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	47	5	46			0	1	0
	double	65	4	6	56		2	0	0
	triple et plus	10	1		8		1	1	0
>= 19 mois	simple	630	40	604	6		0	6	3
	double	1 391	108	141	1 149	2	6	33	1
	triple et plus	146	20	7	60	48	8	4	3
total		2 289	178	804	1 279	50	17	45	7

agneaux déclarés mort-nés : 239 (9,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 178 (7,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 4 077 (161,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,9	14,3	12,8	12	11	31,1	30,4	25,2	23,2	0	355
effectif	223	211	345	337	36	35	29	58	76	0	35
écart-type	3,7	3,3	2,7	2,5	2,7	4,6	3,9	3,9	3,9	0,0	74,0

agneaux avec PAT 30 j : 1 152 (28,3 %)

agneaux avec PAT 70 j : 198 (4,9 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
30	30	5 724	5 419	94,7 %	99	1,7 %	305	5,3 %	2	0,0 %	5 825	13

ELEVAGES

moyenne : 191 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		3	6	8	7	5	1	0
		10,0 %	20,0 %	26,7 %	23,3 %	16,7 %	3,3 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	302	1,083	327	5 345	1,265	6 760	96,9 %	1,370	
oestrus induit (OI)	3	1,000	3	175	1,343	235	3,1 %		
moyenne (ON et OI)	305	1,082	330	5 520	1,267	6995			
								total agnx	7 325

mises-bas sur IA : 159 (2,7 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 718 (29,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 480 (25,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 440	61	4,2 %	241	16,7 %	292	20,3 %	409	28,4 %	437	30,3 %
oestrus induit	40	0	0,0 %	3	7,5 %	25	62,5 %	12	30,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	269	31	248			0	4	0
	double	42	12	6	26		0	3	0
	triple et plus	3	0			3	0	0	0
>= 19 mois	simple	4 014	115	3 931			1	17	3
	double	2 764	141	172	2 432		2	75	2
	triple et plus	77	11	2	32	27	1	7	3
total		7 169	310	4 359	2 490	30	4	106	8

agneaux déclarés mort-nés : 156 (2,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 310 (4,2 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 6 855 (93,6 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,5	11,7	10,5	10,2	9,5	24,1	22,4	20	16,4		305
effectif	1 575	1 562	934	929	16	27	31	25	15	0	27
écart-type	2,4	2,2	2,3	2,1	2,9	5,1	3,7	4,3	2,5		87,2



agneaux avec PAT 30 j : 5 016 (73,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 98 (1,4 %)


Nombre d'élevages : 32
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 32
 Nombre de brebis agnelées : 5 735
 Nombre de mises-bas : 5 836

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 5
 Nombre de régions : 1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	11	11	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	11	0

ELEVAGES

moyenne : 6 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		11	1,364	100,0 %	1,354
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	11	1,364	15	total agnx 15

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 40 (363,6 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	40	0	0,0 %	3	7,5 %	25	62,5 %	12	30,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	7	0	7			0	0	0
	double	8	0		8		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		15	0	7	8	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 6 855 (45700,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,8	16,6	0	11,9	0	0	0	0	0	0	0
effectif	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 4 (0,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
37	37	3 911	3 812	97,5 %	5	0,1 %	99	2,5 %			3 916	17

ELEVAGES

moyenne : 106 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		4	14	17	2	0	0	0
		10,8 %	37,8 %	45,9 %	5,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	99	1,525	151	3 372	1,813	6 113	88,6 %	2,021
oestrus induit (OI)				445	1,791	797	11,4 %	
moyenne (ON et OI)	99	1,525	151	3 817	1,810	6 910		total agnx
								7 061

mises-bas sur IA : 448 (11,4 %)

mises-bas avec paternité connue : 3 827 (97,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 224 (31,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 106	99	9,0 %	0	0,0 %	350	31,6 %	599	54,2 %	58	5,2 %
oestrus induit	118	0	0,0 %	0	0,0 %	77	65,3 %	37	31,4 %	4	3,4 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	46	3	43			0	0	0
	double	80	3	14	62		2	0	0
	triple et plus	3	0	1			2	0	0
>= 19 mois	simple	1 098	39	941	110		6	16	3
	double	3 985	126	338	3 427	4	71	67	3
	triple et plus	1 223	43	60	519	344	157	92	23
total		6 435	214	1 397	4 118	348	238	175	29

agneaux déclarés mort-nés : 626 (8,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 214 (3,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 6 306 (89,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	17,6	16,6	14,6	14,1	12,9	32,4	30,1	27,4	26	25,1	367
effectif	612	649	1 906	2 070	309	545	591	1 729	1 885	263	545
écart-type	3,6	3,1	2,9	2,6	2,7	5,8	5,0	4,9	4,4	4,8	78,7



agneaux avec PAT 30 j : 5 546 (87,9 %)

agneaux avec PAT 70 j : 5 013 (79,5 %)


Nombre d'élevages :	71
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS :	0
Nombre de troupeaux :	71
Nombre de brebis agnelées :	5 665
Nombre de mises-bas :	5 683

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements :	31
Nombre de régions :	10



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
34	34	1 754	1 640	93,5 %	13	0,7 %	114	6,5 %	0	0,0 %	1 767	14

ELEVAGES

moyenne : 52 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		22	7	3	1	1	0	0
		64,7 %	20,6 %	8,8 %	2,9 %	2,9 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	114	1,316		1 599	1,663	96,9 %	1,925
oestrus induit (OI)	0	0,000		54	1,648	3,1 %	
moyenne (ON et OI)	114	1,316	150	1 653	1,662	2748	total agnx 2 898

mises-bas sur IA : 8 (0,5 %)

mises-bas avec paternité connue : 812 (46,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 908 (51,8 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	790	89	11,3 %	25	3,2 %	164	20,8 %	240	30,4 %	272	34,4 %
oestrus induit	118	0	0,0 %	0	0,0 %	77	65,3 %	37	31,4 %	4	3,4 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	72	3	70			0	1	0
	double	59	2	9	44		4	2	0
	triple et plus	1	1				0	0	0
>= 19 mois	simple	662	33	577	58	3	8	5	0
	double	1 551	58	124	1 336		36	24	4
	triple et plus	354	22	14	136	109	48	17	10
total		2 699	119	794	1 574	112	96	49	14

agneaux déclarés mort-nés : 199 (6,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 119 (4,1 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 6 306 (217,6 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	16,1	15	14	13,2	12,5	31	27,3	25	23,7	22,2	345
effectif	195	207	426	429	70	87	83	188	193	46	87
écart-type	3,6	3,3	2,8	2,7	3,2	5,3	5,7	4,2	3,4	6,1	71,0

agneaux avec PAT 30 j : 1 327 (21,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 597 (9,5 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois		femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois	avec 2 mises-bas pendant la campagne				

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : <null>	nombre	0	0	0	0	0	0	0
	proportion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)							
oestrus induit (OI)							
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (<null>)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : <null> (<null>)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)



mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne											
effectif											
écart-type											

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)


agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 6
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 6
 Nombre de brebis agnelées : 157
 Nombre de mises-bas : 158

Répartition géographique des brebis
 Nombre de départements : 6
 Nombre de régions : 2



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
6	6	157	130	82,8 %	1	0,6 %	27	17,2 %	0	0,0 %	158	1

ELEVAGES

moyenne : 26 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		5	1	0	0	0	0	0
		83,3 %	16,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	27	1,296		131	1,489	100,0 %	1,409
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	27	1,296	35	131	1,489	195	total agnx 230

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 95 (60,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 62 (39,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	62	18	29,0 %	9	14,5 %	24	38,7 %	3	4,8 %	8	12,9 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	18	0	18			0	0	0
	double	16	0		16		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	67	1	67			0	0	0
	double	117	5	8	106		0	0	0
	triple et plus	3	0			2	0	1	0
total		221	6	93	122	2	0	1	0

agneaux déclarés mort-nés : 9 (3,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 6 (2,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,2	13,6	10,5	11,1	15,2	0	0	0	0	0	0
effectif	31	28	44	44	2	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,5	2,0	2,5	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 149 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Index alphabétique des races

Races	Code	Page
AURE ET CAMPAN	022	27
AVRANCHIN	038	30
BAREGEOISE	049	33
BERRICHON DE L'INDRE	031	36
BERRICHON DU CHER	006	39
BIZET	018	42
BLANC DU MASSIF CENTRAL	024	45
BLEU DU MAINE	009	48
BOULONNAISE	033	51
CASTILLONNAISE	021	54
CAUSSENARDE DU LOT	028	57
CHARMOISE	004	60
CLUN FOREST	036	63
COTENTIN	014	66
DORSET DOWN	042	69
EST A LAINE MERINOS	007	72
FINNOISE	040	75
GRIVETTE	039	78
HAMPSHIRE	015	81
ILE DE FRANCE	001	84
LACAUNE VIANDE	010	87
LACAUNE VIANDE GID	210	90
LANDES DE BRETAGNE	154	93
LIMOUSINE	008	96
LOURDAISE	050	99
MARTINIK	131	102
MERINOS D'ARLES	016	105
MERINOS DE RAMBOUILLET	032	108
MONTAGNE NOIRE	162	111
MOUREROUS	048	114
MOUTON CHAROLLAIS	002	117
MOUTON VENDEEN	041	120
NOIRE DU VELAY	019	123
OUESSANT	155	126
PREALPES DU SUD	017	129
RAVA	003	132
ROMANE	064	135
ROMANOV	035	138
ROUGE DE L'OUEST	043	141
ROUGE DU ROUSSILLON	057	144
ROUSSIN	062	147
SHROPSHIRE	160	150
SOLOGNOTE	020	153
SOUTHDOWN	005	156
SUFFOLK	013	159
TARASCONNAISE	044	162
TEXEL	012	165
THONES ET MARTHOD	045	168

Collection
Résultats

Edité par :
l'Institut de l'Élevage

149 rue de Bercy
75595 Paris Cedex 12
www.idele.fr
Septembre 2021

Dépôt légal :
3e trimestre 2021
© Tous droits réservés
à l'Institut de l'Élevage
Réf. 0021203014
ISSN 1773-4738



Bilan du Contrôle de Performances Ovins Allaitants


Campagne 2020

1 196 élevages détenant 304 931 brebis ont adhéré au Contrôle de Performances pour la campagne 2020 (mises-bas comprises entre le 1^{er} juillet 2019 et le 30 juin 2020) avec :

- 19 % des brebis en suivi Reproduction
- 71 % des brebis en suivi Reproduction et Qualités maternelles
- 10 % des brebis en suivi Reproduction, Qualités maternelles et Croissance 30-70 jours.

Ces élevages sont répartis dans 83 départements et 13 régions françaises. Les femelles en race pure représentent 91 % des effectifs suivis et appartiennent à 48 races différentes. Les trois premières races en nombre de brebis suivies (Romane, Blanche du Massif Central et Causse du Lot) comptent chacune plus de 20 000 brebis et représentent 28 % des effectifs totaux contrôlés et 31 % des effectifs contrôlés en race pure.

Avec le soutien financier :



Contact :
stephanie.coppin@idele.fr

Septembre 2021
Réf. 0021203014
ISSN 1773-4738

www.idele.fr

