



Mini-conférence

DE L'AGNEAU BIO EN FILIERE CA MARCHE !

Lauriane et Pierre GRANGER, GAEC des Montagnes
Fabrice ROCHE, BioNA
Marie MIQUEL, IDELE





- 



Une surface en herbe prédominante



- **201 ha de SAU**
 - 196 ha de surface en herbe
(PT longue durée, PP, luzerne-dactyle)
 - 5 ha de cultures
- **950 brebis** Romney*Suffolk*Charollais
- **0,9 UGB / ha SFP**
- **Main-d'œuvre :**
 - 2 associés, Lauriane et Pierre

Des agnelages groupés sur janvier et mars



- Lutte d'automne des brebis (tonte, introduction de bélier vasectomisé, flushing alimentaire)
- Lutte des agnelles (1 mois après les brebis) : Contre flushing
- Constats de gestation avec dénombrement pour créer les lots selon la taille des portées
- Agnelage en bergerie (60 jours de présence de bâtiment) – tonte préalable, traitement SGI
- Lactation à l'herbe
- Tarrisement des brebis en été
- Réforme rigoureuse (boiterie)




Des agneaux majoritairement engraisés au lait et à l'herbe



- Vente rapide des agneaux à 150 jours à 19-20 kgc (90% commercialisés en mai)
- Peu de concentré distribué : 1,0 kg/kgc
- Fin de lot fini en bergerie avec un apport de méteil et du foin de luzerne
- Traitement antiparasitaire : Tænia, SGI





A sheep with its head and neck covered in various words related to diversity and inclusion, such as "BIEN ÊTRE", "DIVERSITÉ", "SANTÉ", "ÉQUITÉ", and "INCLUSION".



[illegible]

- Coût du système
d'alimentation :
7,8 €/éq. Kgc





Merci de votre participation



Projet **BioRéférences 2022-2028**
financé dans le cadre de la
convention Massif Central par :



agence nationale
de la cohésion
des territoires