


Statistiques des inséminations animales sur femelles laitières : campagne 2025

Bilan des inséminations animales bovines en 2025



Collection

Résultats

Equipe de rédaction :

Sandra DOMINIQUE – Sophie MOUREAUX (Institut de l'Élevage)

Bilan des inséminations animales bovines sur femelles laitières

Statistiques générales

Notre étude analyse l'activité des inséminations premières (IAP) et nous permet de mettre en évidence les choix génétiques réalisés en première intention par les éleveurs lors de la mise à la reproduction de leurs femelles sur la campagne d'inséminations d'octobre 2024 à septembre 2025.

1) VOLUME DES INSEMINATIONS SUR FEMELLES LAITIÈRES


Type d'IA	Nb IA totales	Nb IA sur femelles laitières	% IA sur femelles laitières
IAP	3 448 188	2 939 190	85%
IAT	6 454 220	5 724 410	89%

Volume et proportion des IA sur femelle laitières en 2025

La grande majorité des inséminations concernent les femelles laitières. C'est le mode de reproduction privilégié dans cette filière : **89% des IAT sont réalisées sur femelles laitières.**

735 326 IAP sur génisses laitières

2 203 864 IAP sur vaches laitières



Répartition des différents choix en IAP sur femelles laitières en 2025


Parmi les inséminations sur femelles laitières, le choix majeur est une IA en race pure. Si la grande majorité (89%) des génisses laitières sont inséminées en première intention en race pure, presque 1/3 des vaches laitières (31 %) sont inséminées avec un taureau d'une autre race (laitière ou allaitante).

Les éleveurs affichent une nette préférence pour l'utilisation sur leurs génisses d'un taureau de même race. Cela s'explique principalement par le besoin de renouvellement des troupeaux qu'apporteront les veaux nés de ces génisses. En effet, la jeune génération, représentée par les génisses est le support majoritaire du progrès génétique d'un élevage. La proportion d'insémination en semence sexée plus importante sur génisses que sur vaches laitières appuie aussi ces propos ; de même que le développement de la pratique du génotypage par les éleveurs des races qui en disposent.

2) EVOLUTION DES INSEMINATIONS SUR FEMELLES LAITIÈRES

Évolution du nombre d'IA premières sur femelles laitières

Nombre d'IAP




Campagne	IAP Race pure	IAP Croisée lait	IAP Croisée viande
2014-2015	86%	5%	9%
2015-2016	83%	5%	12%
2016-2017	81%	5%	13%
2017-2018	81%	6%	14%
2018-2019	79%	6%	15%
2019-2020	77%	6%	17%
2020-2021	75%	6%	19%
2021-2022	74%	6%	20%
2022-2023	74%	6%	19%
2023-2024	74%	6%	20%
2024-2025	74%	6%	20%

Ce graphique permet de constater le déclin progressif du nombre d'inséminations premières réalisées sur femelles laitières. **Depuis 5 ans**, par rapport à la campagne 2019-2020, le nombre d'IAP a diminué de 6,5%, soit - 205 322 IAP. On observe une préférence grandissante des IA en croisement viande dès la première insémination chez les femelles laitières.

Sur les dernières campagnes, presque **1 IAP sur 5** est réalisée avec un taureau de race à viande sur une femelle laitière.

Evolution du nombre d'IA totales sur femelles laitières

Nombre d'IAT



Campagne	IAT Race pure	IAT Croisée lait	IAT Croisée viande
2014-2015	81%	5%	14%
2015-2016	78%	5%	17%
2016-2017	76%	6%	19%
2017-2018	75%	6%	19%
2018-2019	72%	6%	21%
2019-2020	71%	6%	23%
2020-2021	69%	6%	25%
2021-2022	68%	6%	26%
2022-2023	68%	6%	26%
2023-2024	67%	6%	27%
2024-2025	66%	6%	27%

Pour les IAT, on note également une **baisse de -3,3%** ce qui correspond à -194 039 IAT en 5 ans. Cette tendance **tend à se ralentir sur les dernières campagnes** ; on enregistre même une **légère hausse du volume d'IAT cette année** par rapport à la campagne précédente. Le volume d'IAP ayant continué à baisser, cette légère hausse nous induit que des échecs et donc des retours d'IA ont dû être plus nombreux cette année.


Sur les dernières campagnes, presque un quart des inséminations sur femelles laitières sont réalisées en croisement viande.

Un article spécifique au croisement viande sur femelles laitières sera disponible d'ici la fin d'année dans le dossier : Bilan des inséminations animales bovines 2025.

3) REPRESENTATION SPATIALE DES IAP SUR FEMELLES LAITIÈRES EN FRANCE




Nombre d'inséminations premières sur femelles laitières par canton, campagne IA 2024-2025 Évolution par département depuis 5 ans (%)



Le dégradé de couleur bleue permet d'apprécier le volume des inséminations premières sur le territoire mises en place sur femelles laitières. Sans surprise on retrouve les bassins laitiers du Grand-Ouest, l'Est, ainsi que le Nord et une partie du Massif-Central rejoignant l'Est.

L'évolution nationale du nombre d'IAP depuis 5 ans est une **baisse de -6,5%**. On retrouve en moyenne ce niveau de baisse dans les grands bassins laitiers. Certains départements ont vu leur nombre d'IA premières légèrement augmenter par rapport à la campagne précédente comme dans la Manche, le Calvados, le Pas de Calais, le Nord, les Ardennes ou encore le Doubs et la Savoie. Les zones de faible densité d'élevages présentent des baisses du volume d'inséminations plus fortes (jusqu'à -37%).

Moyenne de la part des vèlages issus d'inséminations dans les troupeaux laitiers Campagne de vèlages REPROSCOPE 2023-2024



L'analyse des données issues de [l'observatoire de la reproduction des bovins en France REPROSCOPE](#) permet de mettre en lumière l'évolution depuis 5 ans de la part de vèlages issus d'inséminations au sein des troupeaux laitiers français. Les données présentées sont issues des résultats de la campagne de vèlages juillet 2023-juin 2024.

Au sein des troupeaux laitiers français en 2023-2024 en moyenne **79% des vaches qui vèlent donnent naissance à un veau issu d'une insémination animale.**

On peut observer une part de vèlages issus d'IA en légère baisse dans le Grand-Ouest mais une hausse notable sur les départements du Nord et du Grand-Est depuis 5 ans. Les baisses les plus fortes du recours à l'IA sont localisées dans les départements où son utilisation ne semble pas être le mode de reproduction privilégié (influence des bassins de production de viande) et où la densité d'élevages laitiers est plus faible.


4) EFFECTIFS DES CHEPTELS DETENANT DES FEMELLES LAITIÈRES ET PRATIQUE L'INSEMINATION ANIMALE

Répartition des élevages en fonction de leur taille (en nombre d'IAP)*

TAILLE	NB ELEVAGES	% ELEVAGES	NB IAP	% IAP
10-49 IA	10 999	30%	339 373	12%
50-69 IA	6 843	19%	406 562	14%
70-99 IA	8 518	24%	710 734	24%
100-149 IA	6 332	17%	764 059	26%
150 IA et +	3 532	10%	695 242	24%
	36 224	100%	2 915 970	100%

* Elevages ayant réalisé au moins 10 IAP sur femelles laitières en 2025

Evolution du nombre d'élevages réalisant au moins 10 IAP sur femelles laitières



En 10 ans, le nombre d'élevages réalisant au moins 10 IAP sur femelles laitières a baissé de -33%, soit 18 240 élevages en moins. Entre les campagnes 2024 et 2025, on enregistre une baisse de -3,1% du nombre d'élevages laitiers pratiquant l'insémination.

A noter que petit à petit, la répartition des inséminations mises en place en fonction de la taille des élevages évolue : progressivement le nombre d'élevages qui utilisent l'insémination à petite ou modeste taille (de 10 à 70 IAP sur la campagne) tend à baisser d'une année sur l'autre quand le nombre d'élevages avec + 150 IAP augmente légèrement.


5) TYPE D'INSEMINATION PAR RACE DE FEMELLES

a. Situation de la campagne 2025

Races de femelles	Race pure		Croisée lait		Croisée viande		Tout	
	Nb IAP	% IAP	Nb IAP	% IAP	Nb IAP	% IAP	Nb IAP	% IAP
ABONDANCE	21 073	73%	508	2%	7 381	25%	28 962	100%
JERSIAISE	15 571	68%	1 551	7%	5 865	26%	22 987	100%
AUTRES RACES	3 516	77%	659	14%	420	9%	4 595	100%
PIE-ROUGE	9 415	68%	1 774	13%	2 640	19%	13 829	100%
BRUNE	17 712	79%	731	3%	4 093	18%	22 536	100%
TARENTEISE	8 636	87%	112	1%	1 226	12%	9 974	100%
SIMMENTAL FR.	18 097	80%	403	2%	4 022	18%	22 522	100%
CROISEE	.	.	139 760	75%	46 062	25%	185 822	100%
MONTBELIARDE	343 069	69%	8 880	2%	146 410	29%	498 359	100%
NORMANDE	166 170	86%	3 932	2%	22 489	12%	192 591	100%
VOSGIENNE	2 569	84%	89	3%	405	13%	3 063	100%
PRIM'HOLSTEIN	1 566 971	81%	27 476	1%	339 503	18%	1 933 950	100%
Tout	2 172 799	74%	185 875	6%	580 516	20%	2 939 190	100%

Nombre et proportion des types d'inséminations premières par race de femelles

RACES DE FEMELLES




Graphique de la proportion de chaque type d'inséminations premières par race de femelles

A l'échelle nationale, toutes races confondues, 74% des IAP sur femelles laitières ont été réalisées en race pure. Certaines races sont plus utilisatrices de croisement viande comme l'Abondance (25%), la Jersiaise (26%) ou la Montbéliarde (29%). Les IAP des grandes races laitières, Prim'holstein et Normande, présentent des taux d'utilisation en race pure élevés, surpassant les 80%.


b. Evolution depuis 10 campagnes des IAP par race de vaches laitières

Nb IAP




2014-2015 2019-2020 2024-2025

Nb IAP



2014-2015 2019-2020 2024-2025

Nb IAP




Graphiques de l'évolution sur 10 ans du nombre d'IAP par race de femelles laitières

	ABONDANCE	SIMMENTAL FR.	BRUNE	PIE-ROUGE	TARENTEISE	JERSIAISE	VOSGIENNE	AUTRES RACES
2014-2015	34 866	23 149	21 934	15 192	9 258	9 210	3 194	3 617
2019-2020	31 454	21 737	21 652	13 515	9 454	17 560	3 102	3 800
2024-2025	28 962	22 522	22 536	13 829	9 974	22 987	3 063	4 595


Sur les 10 dernières années, la dynamique de l'activité insémination est différente en fonction des races. Les Prim'holstein et Montbéliarde se sont maintenues jusqu'en 2020 mais le nombre d'IAP baisse depuis pour ces deux races. La Normande connaît une baisse progressive de son nombre d'IAP depuis 10 ans, tout comme l'Abondance. Les femelles croisées et Jersiaise présentent un nombre d'IAP en hausse depuis 10 ans. Les IAP sur Brune et Simmental sont plutôt stables.

c. Evolution sur les 3 dernières campagnes des IAP par race de vaches laitières


Nb IAP



Nb IAP



Nb IAP



Graphiques de l'évolution sur les 3 dernières campagnes du nombre d'IAP par race de femelles laitières

	ABONDANCE	BRUNE	SIMMENTAL FR.	JERSIAISE	PIE-ROUGE	TARENTEISE	VOSGIENNE	AUTRES RACES
2022-2023	29 866	22 004	21 612	20 889	13 396	9 528	3 073	4 152
2023-2024	29 613	22 283	22 104	22 365	13 632	9 877	3 054	4 486
2024-2025	28 962	22 536	22 522	22 987	13 829	9 974	3 063	4 595

Les tendances observées à échelle dix ans sont sensiblement identiques sur les trois dernières années : les grandes races continuent de voir baisser progressivement leurs nombres d'IAP. Les Brune et Simmental sont stables, et les Jersiaise et croisées augmentent leur nombre d'IAP année après année.


6) TYPE D'INSEMINATION PAR RACE DE TAUREAUX

a. Situation de la campagne 2025

Races de taureaux	Race pure		Croisée lait		Tout	
	Nb IAP	% IA	Nb IAP	% IA	Nb IAP	% IA
ABONDANCE	21 073	95%	1 085	5%	22 158	100%
JERSIAISE	15 571	69%	7 001	31%	22 572	100%
AUTRES RACES	1 532	36%	2 772	64%	4 304	100%
PIE-ROUGE	9 415	44%	12 219	56%	21 634	100%
BRUNE	17 712	65%	9 466	35%	27 178	100%
BRETONNE PIE NOIR	931	65%	510	35%	1 441	100%
TARENTEISE	8 636	96%	339	4%	8 975	100%
SIMMENTAL FR.	18 097	62%	10 897	38%	28 994	100%
ROUGE SCANDINAVE	82	1%	9 943	99%	10 025	100%
MONTBELIARDE	343 069	92%	30 242	8%	373 311	100%
NORMANDE	166 170	90%	18 101	10%	184 271	100%
VOSGIENNE	2 569	51%	2 478	49%	5 047	100%
ROUGE FLAMANDE	971	51%	929	49%	1 900	100%
PRIM'HOLSTEIN	1 566 971	95%	90 851	5%	1 657 822	100%
Tout	2 172 799	92%	196 833	8%	2 369 632	100%

Nombre et proportion des types d'inséminations premières par race de taureaux


Races de taureaux




Graphique de la proportion de chaque type d'inséminations premières par race de taureaux

b. Evolution depuis 10 campagnes des IAP par race de taureaux laitiers

Nb IAP




Nb IAP



2014-2015 2019-2020 2024-2025

2014-2015 2019-2020 2024-2025

Nb IAP





Graphiques de l'évolution sur 10 ans du nombre d'IAP par race de taureaux laitiers

	ABONDANCE	SIMMENTAL FR.	BRUNE	PIE-ROUGE	JERSIAISE	TARENTEISE	ROUGE SCANDINAVE
2014-2015	27 186	24 980	24 709	16 077	11 443	8 948	5 766
2019-2020	22 902	27 628	26 015	19 510	24 962	8 665	12 473
2024-2025	22 158	28 994	27 178	21 634	22 572	8 975	10 025

	VOSGIENNE	ROUGE FLAMANDE	AUTRES RACES	BRETONNE PIE NOIR
2014-2015	4 821	1 983	2 632	1 264
2019-2020	4 756	2 249	3 987	1 354
2024-2025	5 047	1 900	4 304	1 441

c. Evolution sur les 3 dernières campagnes des IAP par race de taureaux laitiers



Graphiques de l'évolution sur les 3 dernières campagnes du nombre d'IAP par race de taureaux laitiers


	SIMMENTAL FR.	BRUNE	JERSIAISE	ABONDANCE	PIE-ROUGE	ROUGE SCANDINAVE	TARENTEISE
2022-2023	28 290	26 136	25 473	22 129	19 849	12 300	8 605
2023-2024	28 759	26 507	24 157	22 254	19 817	11 407	8 957
2024-2025	28 994	27 178	22 572	22 158	21 634	10 025	8 975

	VOSGIENNE	ROUGE FLAMANDE	BRETONNE PIE NOIR	AUTRES RACES
2022-2023	4 874	2 216	1 469	3 451
2023-2024	4 909	2 196	1 492	4 202
2024-2025	5 047	1 900	1 441	4 304

7) PERIODICITE DE LA MISE EN PLACE DES INSEMINATIONS


IA sur femelles laitières	IAP				IAT			
	Race pure	Croisée lait	Croisée viande	Tout	Race pure	Croisée lait	Croisée viande	Tout
OCT24	186 743	15 436	55 210	257 389	316 732	29 103	138 096	483 931
NOV24	218 151	19 342	60 315	297 808	358 406	33 498	144 027	535 931
DEC24	251 392	22 305	64 314	338 011	417 008	39 236	158 279	614 523
JAN25	221 460	18 400	58 619	298 479	389 766	35 322	152 298	577 386
FEB25	190 954	15 329	49 489	255 772	338 034	30 110	134 104	502 248
MAR25	185 480	14 271	47 751	247 502	331 959	28 989	132 693	493 641
APR25	164 583	13 953	42 421	220 957	292 212	26 945	117 556	436 713
MAY25	160 119	16 273	43 435	219 827	282 960	29 242	119 426	431 628
JUN25	138 118	12 641	35 878	186 637	243 850	23 925	102 153	369 928
JUL25	134 001	11 258	34 456	179 715	242 642	22 775	103 654	369 071
AUG25	152 311	12 697	40 794	205 802	281 320	26 155	123 122	430 597
SEP25	169 487	13 970	47 834	231 291	310 761	28 512	139 540	478 813
Tout	2 172 799	185 875	580 516	2 939 190	3 805 650	353 812	1 564 948	5 724 410

Répartition des inséminations réalisées sur cette campagne 2025



Graphique de la saisonnalité de la mise en place des inséminations en 2025

Evolution de la saisonnalité des inséminations premières sur les dernières campagnes



OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
+0.9%	-9.6%	+0.2%	+1.7%	-2.7%	-2.3%	-2.0%	+1.7%	-3.2%	-7.0%	+14.3%	+7.8%

Evolution du nombre d'inséminations premières par mois par rapport à la campagne précédente

Depuis dix ans, la répartition de l'activité insémination sur femelles laitières au cours d'une campagne tend à se linéariser avec les années : le pic des IA de début de campagne entre octobre et février est de moins en moins marqué. On observe un rebond sur les mois de mars à mai.


8) RESULTATS DES TAUX DE NON-RETOUR 18-90j DES IAP

Les résultats de taux de non-retour présentés dans cette partie ne concernent que les **inséminations premières en semence conventionnelle**. Comme vu dans l'article dédié à l'utilisation de la semence sexée, celle-ci a un effet sur les résultats de fertilité. De plus, ce type de semence n'est pas utilisé de manière uniforme chez toutes les races et entre génisses et vaches. Elles sont donc supprimées du jeu de données pour limiter les biais d'interprétation.

a. Par race de femelles laitières

Races de Femelles	Rangs de vêlage	Nb IAP 2025	TNR 18-90j 2025	Ecart a 2024	Écart a la moyenne 2020 - 2024
TOUTES RACES	TOUTES	2 399 552	58.8%	-0.7%	-1.6%
	Vache	1 953 996	56.2%	-0.6%	-1.4%
	Génisse	445 556	70.0%	-0.4%	-1.1%
PRIM'HOLSTEIN	TOUTES	1 604 926	56.3%	-0.7%	-1.6%
	Vache	1 312 021	53.5%	-0.5%	-1.3%
	Génisse	292 905	69.3%	-0.4%	-1.2%
MONTBELIARDE	TOUTES	362 641	65.1%	-0.7%	-1.7%
	Vache	292 882	63.5%	-0.7%	-1.8%
	Génisse	69 759	71.6%	-0.5%	-1.0%
NORMANDE	TOUTES	168 662	60.5%	-1.2%	-2.3%
	Vache	131 997	57.8%	-1.3%	-2.4%
	Génisse	36 665	70.0%	-0.5%	-1.2%
CROISEE	TOUTES	161 222	63.5%	-1.0%	-1.7%
	Vache	134 247	61.7%	-0.9%	-1.4%
	Génisse	26 975	72.7%	-1.0%	-1.4%
ABONDANCE	TOUTES	25 558	64.0%	+0.6%	-0.6%
	Vache	21 229	62.2%	+0.5%	-0.6%
	Génisse	4 329	73.1%	+1.0%	-0.3%
SIMMENTAL FR.	TOUTES	20 172	65.2%	-0.1%	-0.8%
	Vache	16 215	63.9%	+0.1%	-0.4%
	Génisse	3 957	70.5%	-0.9%	-1.9%
BRUNE	TOUTES	15 794	63.2%	+0.4%	-0.9%
	Vache	12 795	61.3%	+0.5%	-1.0%
	Génisse	2 999	71.4%	-0.3%	-0.3%
JERSIAISE	TOUTES	12 799	67.6%	-0.5%	+0.6%
	Vache	10 705	66.6%	-1.1%	+0.6%
	Génisse	2 094	73.0%	+2.5%	+1.8%
PIE-ROUGE	TOUTES	12 042	57.2%	-0.3%	-1.8%
	Vache	9 793	54.4%	+0.3%	-1.6%


Races de Femelles	Rangs de vèlage	Nb IAP 2025	TNR 18-90j 2025	Ecart a 2024	Écart a la moyenne 2020 - 2024
	Génisse	2 249	69.7%	-2.0%	-2.0%
TARENTEISE	TOUTES	8 611	67.4%	-0.2%	+0.5%
	Vache	6 647	65.4%	-0.5%	-0.1%
	Génisse	1 964	74.1%	+1.4%	+2.8%
VOSGIENNE	TOUTES	2 707	69.0%	-0.2%	-1.9%
	Vache	2 069	68.3%	-0.4%	-1.7%
	Génisse	638	71.3%	+0.1%	-2.5%




b. Par race de taureaux laitiers

Races de Taureaux	Rangs de velage	Nb IAP 2025	TNR 18-90j 2025	Ecart a 2024	Écart a la moyenne 2020 - 2024
TOUTES RACES	TOUTES	1 841 343	58.5%	-0.6%	-1.6%
	Vache	1 430 938	55.4%	-0.5%	-1.3%
	Génisse	410 405	69.8%	-0.4%	-1.1%
PRIM'HOLSTEIN	TOUTES	1 324 756	56.7%	-0.5%	-1.5%
	Vache	1 036 436	53.3%	-0.3%	-1.1%
	Génisse	288 320	69.3%	-0.4%	-1.2%
MONTBELIARDE	TOUTES	238 749	64.8%	-0.8%	-1.8%
	Vache	178 650	62.7%	-0.8%	-1.9%
	Génisse	60 099	71.2%	-0.6%	-1.3%
NORMANDE	TOUTES	159 518	60.3%	-1.0%	-2.1%
	Vache	122 914	57.4%	-1.0%	-2.2%
	Génisse	36 604	70.2%	-0.2%	-1.0%
SIMMENTAL FR.	TOUTES	25 736	65.1%	-0.3%	-0.8%
	Vache	20 718	63.7%	-0.0%	-0.4%
	Génisse	5 018	70.9%	-1.4%	-1.7%
PIE-ROUGE	TOUTES	18 772	58.8%	-1.0%	-1.5%
	Vache	14 679	55.5%	-0.8%	-1.4%
	Génisse	4 093	70.8%	-1.2%	-1.0%
ABONDANCE	TOUTES	18 764	63.7%	+0.6%	-0.6%
	Vache	14 924	61.2%	+0.4%	-0.6%
	Génisse	3 840	73.3%	+1.2%	-0.1%
BRUNE	TOUTES	18 521	62.8%	+0.5%	-0.4%
	Vache	14 589	60.7%	+1.0%	-0.1%
	Génisse	3 932	70.8%	-1.4%	-1.0%
JERSIAISE	TOUTES	9 811	66.6%	+0.5%	+0.7%
	Vache	7 552	64.8%	-0.2%	+0.5%
	Génisse	2 259	72.5%	+2.7%	+2.0%
TARENTEISE	TOUTES	7 614	67.4%	-0.1%	+0.6%
	Vache	5 682	65.0%	-0.6%	-0.1%
	Génisse	1 932	74.3%	+1.8%	+2.8%
ROUGE SCANDINAVE	TOUTES	7 458	63.2%	-2.7%	-1.7%
	Vache	5 939	61.6%	-3.2%	-1.1%
	Génisse	1 519	69.5%	-0.5%	-1.8%
VOSGIENNE	TOUTES	4 560	70.1%	+0.8%	-0.5%

Races de Taureaux	Rangs de velage	Nb IAP 2025	TNR 18-90j 2025	Ecart a 2024	Écart a la moyenne 2020 - 2024
	Vache	3 437	68.2%	-0.1%	-1.4%
	Génisse	1 123	76.1%	+2.8%	+1.3%
ROUGE FLAMANDE	TOUTES	1 796	62.7%	+2.0%	-2.4%
	Vache	1 409	60.8%	+3.2%	-2.3%
	Génisse	387	69.9%	-2.3%	-2.6%
BRETONNE PIE NOIR	TOUTES	1 441	68.4%	-4.7%	-4.7%
	Vache	1 054	67.2%	-4.5%	-4.5%
	Génisse	387	71.6%	-5.3%	-5.2%



Positionnement du taux de non-retour 18-90j par mois en 2025 par rapport aux moyennes observées entre 2014 et 2024



TNR18-90j de la campagne 2025 par rapport aux bornes observées sur les 10 dernières années

Le taux de non-retour 18-90j est un indicateur qui permet de voir si les inséminations premières ont été suivies ou non d'une mise-bas, dans l'intervalle de 18j à 90j suivant cette IAP. Cet indicateur ne prend donc pas en compte si les retours ont été effectués par un taureau de monte naturelle. Il surestime le taux de conception que l'on pourrait mesurer, mais il reste un bon indicateur.

A partir des tableaux et graphiques précédents, il est aisé de constater que toutes les races ne présentent pas des taux équivalents de TNR18-90j. De plus, il existe aussi une disparité entre les résultats sur génisses ou sur vaches : les vaches présentent des résultats plus faibles.

Selon la période où l'IAP a été mise en place au cours de la campagne, on constate aussi des résultats de TNR18-90j variés. A partir des moyennes observées sur les 9 dernières années, il est possible de positionner les résultats de cette dernière campagne 2025.

Après deux années de baisse de la fertilité chez les femelles laitières, il semble que la tendance est à un rétablissement puisqu'on est proche de la moyenne sur 10 ans.

D'octobre 2024 à mai 2025, les TNR 18-90 sont inférieurs à la moyenne sur 10 ans, ils subissent une forte baisse en juin et juillet, puis le niveau revient proche de la moyenne.



Collection
Résultats

Edité par :
l'Institut de l'Élevage

149 rue de Bercy
75595 Paris Cedex 12
www.idele.fr
Mai 2026

Dépôt légal :
2e trimestre 2026
© Tous droits réservés
À l'Institut de l'Élevage
Réf. 0026 203 005
ISSN 1773-4738



Statistiques des inséminations animales sur femelles laitières : campagne 2025

Bilan des inséminations animales bovines en 2025

Ce document présente les principales statistiques des inséminations mises en place sur femelles laitières sur la campagne 2024-2025.

Durant cette campagne, on comptabilise plus de 6 400 000 inséminations totales mises en place dont 89% concernent des inséminations sur femelles laitières (5 700 000 IAT). L'insémination est le mode de reproduction privilégié dans cette filière.

Pour la deuxième année consécutive, on constate une légère hausse du nombre d'inséminations totales sur femelles laitières : +0,6%, soit +36 000 inséminations. Toutefois, la baisse des inséminations premières continue avec -0,5% par rapport à la campagne précédente, ce qui représente une baisse de -15 000 femelles inséminées. C'est une baisse moins forte que les années précédentes. C'est aussi une année marquée par des résultats de fertilité (taux non-retour 18-90j) en baisse.

Retrouvez dans ce document la typologie des inséminations réalisées sur femelles laitières : race pure/croisement, répartition sur le territoire, évolution de l'activité, par race de femelle et de taureau.