

# LE DEVENIR DES VEAUX LAITIERS

Synthèse bibliographique

« Comment améliorer le devenir des veaux laitiers ? »



**Léa VANCOILLIE, 2023**  
Stage co-encadré ITAB-IDELE



Ce livrable rend compte du travail réalisé dans cadre d'un stage étudiant ingénieur en master 1, porté sur l'étude des freins et des leviers sociotechniques à une meilleure valorisation des veaux issus des élevages laitiers et non destinés au renouvellement.

Ce stage s'inscrit dans un projet commun aux différents instituts techniques français intitulé Synergie Bio & Non Bio, qui a pour objectif d'étudier les transpositions de connaissances et de pratiques entre les systèmes en agriculture biologique et conventionnels. Il a été encadré par Soizick ROUGER, responsable du pôle élevage de l'ITAB et Caroline EVRAT-GEORGEL, chargée de projet dans le service Approche Sociétale et TRavail en Elevage.

Différents objectifs ont été fixés pour ce stage :

- **Caractériser chaque voie de devenir des veaux laitiers** en bio vs en conventionnel
- **Identifier les acteurs** de chaque filière et les **cartographier** sur le territoire
- **Recenser les pratiques** en bio vs en conventionnel
- **Caractériser les freins et les leviers** à une meilleure valorisation des veaux laitiers en bio vs en conventionnel
- Questionner la transposition des pratiques leviers entre le bio et le conventionnel

L'objectif principal de ce livrable est de dresser l'inventaire des pratiques existantes, explorées ou en cours d'expérimentation issues à la fois de la bibliographie, des entretiens et des pistes de réflexion personnelle ; avec pour objectifs d'imaginer et/ou de restructurer une filière dans le but d'améliorer le devenir des veaux laitiers non destinés au renouvellement. Dans un second temps, il permet de rendre compte du travail fourni tout au long de ce stage.



Introduction	1
Sommaire	2
Arbre de synthèse	3
Etat des lieux de la filière	4
Expérimentations	5-10
VALOVEAU	
RENOUVEAU	
VALOMALEBIO	
PREVEAU	
TRIPL'SCOTCH	
Lactations longues	
Exemple de pratiques chez les éleveurs	11
Eric GUIHERY et Germain GOUGEON en Mayenne (53)	
Structuration de la filière aval	12-18
Filière EJENDU, qu'est-ce que c'est ?	
La démarche HERBOPACK ?	
Filière croisés - Cooperl	
Voldit Terrena, DENKAVIT et Innoval	
La Bille Bleue	
Jersiais haut de gamme – JA Gastronomie	
Terre de sources	
Leviers à l'échelle du consommateur	19-20
Etiquette BEA (Bien-Être Animal)	
Le veau façon grand-mère, vous risquez d'y prendre goût !	



# Arbre de synthèse bibliographique




Stratégie

Actions

Pratique

Exemple

Comment améliorer le devenir des veaux laitiers ?



Icône cliquable

Bio  
Fiche synthèse  
Lien cliquable


miro




# LA SITUATION ACTUELLE

Pour produire du lait, une vache doit donner naissance à un petit. Par conséquent, la production laitière annuelle moyenne d'une vache induit inévitablement la production de **97 kg équivalent carcasse** de viande bovine\*.

## ① Etat des lieux de la filière en graphiques



Source : GEB, IDELE 2020




Source : Proverbial, IDELE 2023

### Le devenir du cheptel des veaux issus des élevages laitiers (a) et des élevages laitiers en AB (b)

- Vache laitière
- Génisse de boucherie
- Veau de boucherie
- Jeune bovin
- Bœuf ou taureau
- Valorisé en conventionnel
- Export

### Cheptel de vaches laitières



■ Animaux en AB ■ Animaux en conversion

Source : Agence bio

## ② La consommation de viande bovine : quantité et qualité

**22 kg ec**

De viande bovine\* consommée par personne par an

**-0,3%**

De viande bovine\* consommée par personne par an entre 2021/2020

**-15,3%**

Consommation de viande AB (tout confondu) depuis 2020 (Agence bio)

**46%**

Proportion de haché de viande bovine\* dans la consommation des ménages

La consommation de viande bovine\* est sur une tendance baissière. En 10 ans, la consommation individuelle a diminué de 2,6 kg, atteignant 22,2 kgec en 2021. Le prix élevé de cette viande, ajouté aux discours environnementaux et de santé sur les viandes rouges, contribue à une certaine désaffection des consommateurs. (France AgriMer, consommation des produits carnés en 2021). La consommation de la viande bio a drastiquement chuté en raison de l'inflation.

Cette diminution de la consommation de viande s'accompagne d'une modification des attentes du consommateur en termes de qualité de la viande et notamment concernant la taille des morceaux. Le consommateur d'aujourd'hui recherche des petites portions de viande bovine rouge et persillée (VALOVEAU, IDELE). Concernant la viande de veau, même si les acteurs de la production de veaux de boucherie semblent encore très attachés à la couleur blanche de la viande, les consommateurs eux ne semblent pas réticents à acheter de la viande de veau plus rosée. (Attentes des consommateurs en termes de qualité de viandes bovines, IDELE 2017).

## ③ Les problèmes identifiés

- La fuite des animaux bio vers le conventionnel et l'export par manque de débouchés pour ces animaux
- Les conditions d'élevage et le bien-être de ces animaux
- Les difficultés économiques rencontrées pour engraisser des animaux qui ne sont génétiquement pas sélectionnés pour ça

## ④ Les 4 grands enjeux de travailler sur le devenir des veaux laitiers

### AMELIORER



Le bien-être des animaux



La rentabilité des systèmes



La cohérence des systèmes en AB



L'empreinte carbone de la production de viande bovine






Projet CASDAR piloté par l'IDELE sur la ferme des Bouviers à Mauron (2021-2024)

**Objectif** : Développer de nouveau mode de production de carcasses légères à partir de veaux d'origine laitière en cohérence avec les nouvelles attentes des consommateurs de la RhD.

## Action 1 : Mise au point de nouveaux itinéraires

2 itinéraires techniques ont été définis, un pour les naissances d'automne et un pour les naissances d'hiver :



## Action 2 : Evaluation de la multi-performance de ces nouveaux itinéraires

Les lots sont composés de **7 types génétiques** : PH x Angus - BB – Char – Lim - INRAE95, Norm, Norm x Lim



	Naissances d'automne	Naissances d'hiver
Effectif	112	55
Age à l'arrivée (j)	23	24
Poids à l'arrivée (kg)	59 ±9,4	57 ±10,1
<b>Age à l'abattage (mois)</b>	<b>17,1</b>	<b>17,5</b>
Poids vif abattage (kg)	579 ±38,1	545 ±36,4
<b>Poids de carcasse (kg)</b>	<b>309</b> ±20,9	<b>301</b> ±21,3
<b>GMQ arrivée-abattage (g/j)</b>	<b>1070</b> ±81	<b>960</b> ±89
Ingestion totale (kg MS)	3619	3479
Concentrés sur le cycle hors poudre de lait (kg brut/bœuf)	731	735
% herbe pâturée	32	39
% fourrages stockés	49	41
<b>Efficiéce alimentaire (Gain de poids de carcasse en g/kg MSI)</b>	<b>75</b>	<b>80</b>

### Bilan des résultats de conduite des premiers lots d'automne et d'hiver

Source : C.FOASSERT and al. 2022

## Action 3 : Construction et évaluation de schémas de production

Les résultats de cette action ne sont pas encore disponibles

## Ressources et contacts

- 📄 Produire de la viande rouge à partir de veaux laitiers, une solution pour répondre aux attentes du consommateur sur le marché de la RHD, C.FOASSERT and al. – IDELE 2022
- 🎥 [Valorisation des veaux laitiers : défis et pistes de progrès](#)
- 🎥 [CIRBEEF : Engraisser des jeunes bœufs croisés Lait x Viande avec de l'herbe - YouTube](#)
- 📞 Frédéric GUY (IDELE, CIRBEEF)



# RENOUVEAU – IDELE




Projet CASDAR piloté par l'IDELE sur la station expérimentale du Rheu (2020-2023)

**Objectif** : Proposer de nouveaux modes de production de veaux de boucherie répondant aux attentes sociétales et permettant aux éleveurs une juste rémunération de leur travail.



**Action 1** : élaboration de nouveaux modes de production de veaux répondant aux attentes sociétales auprès de différents acteurs de la filière (consommateurs, association de protection animal, étudiants, éleveurs, intégrateurs)

## Identification des attentes sociétales à partir :

-  Un questionnaire en ligne auprès des consommateurs
-  Les déclarations publiques des associations welfaristes
-  Un concours d'idées auprès des étudiants en école d'ingénieur en agronomie

## Résultats obtenus :



**Action 2** : acquisition de références zootechniques et biologiques sur les nouveaux modèles de production

L'augmentation de la taille du groupe (5 ou 10)		Remplacer le sol en bois par un sol en gomme	
Impacte	N'impacte pas	Impacte	N'impacte pas
Plus de pas pendant la période de finition	Le temps passé allongé Le nombre de traitement par veau La croissance du veau Le poids et la qualité de la carcasse	Veaux moins propres Viande plus rosée (+ de score 2) Plus de pas Le calf grooming	Le temps passé allongé Le nombre de traitement par veau La croissance du veau Le poids carcasse




Source : D.BASTIEN and al. 2023

90% du temps les animaux sont allongés sur la gomme plutôt que le bois

**Action 3** : évaluation des conséquences de la mise en place de ces nouveaux systèmes de production (BEA, impact environnemental, performances économiques, conditions de travail, qualité de la viande et des peaux)

Les résultats de cette action ne sont pas encore disponibles.

## Ressources et contacts

-  Veal calves' production: What societal expectations in terms of animal housing for their welfare?, D. BASTIEN, IDELE 2023
-  Impact of type of floor and group size on veal calves' behavior and performances, D. BASTIEN and al. IDELE 2023
-  Didier BASTIEN (Station XP du Rheu)





Projet CASDAR piloté par la CAB (2022-2025) qui fait suite au GIEE mis en place par le CIVAM BIO de Mayenne

## Objectifs :

- Caractériser les différentes pratiques d'élevage possibles pour engraisser les animaux issus du troupeau laitier
- Acquérir des repères techniques de ces différentes pratiques d'élevage
- Évaluer la pertinence économique de ces modèles
- Communiquer sur les pratiques étudiées
- Améliorer la valorisation en bio de ces animaux en filière longue et courte

## Différents systèmes étudiés (cf. [E.GUIHERY](#) et [G.GOUGEON](#))

Système 1 : Elevage et engraissement chez des tiers			
1.1	Téter sous la mère ou au seau le temps de l'adoption 1 VN + 3 veaux ; 7-15 jrs	Téter sous nourrices 5 à 6 mois	Engraissement pendant 22-34 mois
1.2			Engraissement pendant 22-34 mois
1.3	Téter sous la mère ou au seau	Adoption des veaux sous nourrices présent (2 veaux/ VN), allaitement 5-6 mois	Engraissement pendant 22-34 mois
1.4			Engraissement pendant 22-34 mois
1.5	Téter sous la mère ou nourrices sur la ferme de naissance 5-6 mois		Engraissement pendant 22-34 mois
1.6	Téter au seau sur la ferme de naissance 3-6 mois		
1.7	Téter sous la mère ou au seau 1 VN + 2 veaux ; 7-15 jrs	Téter sous nourrices 5 à 6 mois	
1.8	Téter sous la mère ou au seau	Adoption des veaux sous nourrices présent (2 veaux/ VN), allaitement 5-6 mois	
Système 2 : Elevage et engraissement sur la ferme de naissance			
2.1	Téter sous la mère ou nourrices sur la ferme de naissance 3-6 mois pour production de viande de veau		
2.2	Téter sous la mère ou nourrices sur la ferme de naissance 3-6 mois		Engraissement pendant 22-34 mois
2.3	Téter au seau sur la ferme de naissance 3-6 mois pour production de viande de veau		
2.4	Téter au seau sur la ferme de naissance 3-6 mois		Engraissement pendant 22-34 mois

**Légende**

	Ferme laitière
	Ferme d'allaitement et engraissement avec des nourrices
	Ferme d'engraissement

Source : S.THOMAS – GIEE Veaux laitiers

**Action 1 :** Acquisition d'indicateurs techniques et économiques chez les éleveurs partenaires du projet

**Action 2 :** Analyse technico-économique des évolutions de système

**Action 3 :** Amélioration de la valorisation des animaux bio issus du troupeau laitier en filière longue et courte

## Livrables

- 1 analyse sur le devenir des animaux bio pour les troupeaux laitiers bio de la région
- 1 fiche suivie des résultats d'abattage et des carcasses corrélés aux pratiques des fermes.
- 1 enquête qualitative auprès de 15 prospects pour l'intérêt de la viande issue du troupeau laitier
- 1 document de synthèse pour présenter les travaux sur la valorisation des animaux issus du troupeau laitier bio en filière longue et courte à la fin du projet

## Ressources et contacts

- 📞 Anne UZUREAU, Coordinatrice CAB PDL
- 📞 Simon THOMAS, animateur du GIEE Veaux laitiers au CIVAM BIO 53
- 📄 Article, Biofil n°148





# PREVEAU – BIO HDF

Projet mis en place par Bio HDF à la suite d'un stage réalisée en 2021 qui a permis la caractérisation des points forts des différents profils d'agriculteurs pour accueillir une activité d'engraissement de bovins laitiers à l'herbe. (2022-2025)

## Objectifs :

- Améliorer la valorisation des veaux mâles en filière biologique
- Mettre en place un système de contractualisation entre éleveurs et engraisseurs
- Favoriser les systèmes pâturant par l'engraissement à l'herbe
- Réussir à lever l'ensemble des freins de ce projet
- Créer une filière équitable et profitable à tous en région

**Etape 1 :** mise en réseau d'une quinzaine d'éleveurs laitiers et engraisseurs qui élèvent des races de type mixtes (Normandes, Montbéliardes) ou croisés Angus/Hereford pour l'aptitude au pâturage et la précocité de la race

**Etape 2 :** Récolter des données de suivi de ces animaux à l'engraissement  
Pesées régulières chez un éleveur de la cohorte  
Résultats à l'abattage de tous les animaux

## Premières observations des difficultés rencontrées :

**Parasitisme** en première année de pâturage

Trouver une alternative viable à la gestion de la **phase lactée** en conventionnel (poudre de lait bio, vaches nourrices fournies par l'éleveur laitier ou engraisseur, gestion de l'adoption...?)

## Ressources et contacts


 Bertrand FOLLET



Expérimentation se déroulant à l'INRAE du Pin

**Objectif** : Production de bœufs et de génisses Primholstein Normande et Jersiaise croisés Angus élevés à l'herbe

## Itinéraire technique




## Premiers résultats

### 1ères carcasses de Tripl' Scotch

Croisement/ classification EUROP	Femelles	Mâles
<b>Jersiaise x Angus</b> 5 O- et 8 O= 10 notes 3, 3 notes 4	22,5 mois 240 kg	22,6 mois 280 kg
<b>Normande x Angus</b> 2 O= et 6 O+ 8 notes 3	22,8 mois 301 kg	22,8 mois 342 kg
<b>Holstein x Angus</b> 1 O-, 4 O=, 1 O+ 5 notes 3, 1 note 4	22 mois 310 kg	22 mois 299 kg
<b>Global</b> 7 O+, 14 O=, 7 O+ 23 notes 3, 4 notes 4	22,5 mois 277 kg	22,5 mois 301 kg

### Croissance des animaux croisés de la naissance à l'abattage



## Ressources et contacts

[Produire de la viande en élevage laitier grâce au croisement Angus](#)

Luc DELABY



# Lactations longues


Des chercheurs d'Inrae et de VetAgro Sup se penchent actuellement sur la question des **lactations longues chez la vache laitière**. « On parle de vraies lactations longues, avec plus de 720 jours sans revêlage, pas des lactations allongées de quelques mois du fait d'un retard de fécondité. »

**Objectif** : évaluer l'opportunité et la faisabilité de cette pratique en élevage.

Jusqu'alors, seul un questionnaire pour identifier les éleveurs qui voudraient participer à cette étude a été partagé.

Un sondage paru sur Web-Agri en mars 2023 identifie que les lactations longues sont aujourd'hui que peu fréquentes, d'autant plus qu'elles sont souvent plus subies que choisies.

## Quelle est la durée moyenne d'une lactation dans votre troupeau laitier ?



Résultats du sondage publié du 28/03/23 au 4/04/23 sur Web-agri.fr (867 votants).

Ces résultats sont donnés à titre indicatif (l'échantillon n'a pas été redressé).



### Ressources et contacts

- 📞 Fabienne BLANC, VetAgro Sup
- 📞 Audrey MICHAUD, VetAgro Sup
- 📞 Luc DELABY, INRAE





Eric et Patricia GUIHERY et Germain GOUGEON font partie depuis le départ du GIEE veaux laitiers, le groupe d'éleveurs travaillant sur la valorisation des veaux laitiers piloté par le CIVAM BIO 53.


## Eric et Patricia GUIHERY

Éleveurs de vaches laitières (Normandes, Montbéliardes)



## Germain GOUGEON

Éleveur engraisseur de Charolaise et de croisés laitiers sous vaches nourrices



## Descriptif du partenariat

Avec la création du GIEE Veaux laitiers, Eric et Patricia GUIHERY ont commencé un partenariat avec Germain GOUGEON dans l'optique de valoriser leurs veaux non destinés au renouvellement en bio. Ainsi, les veaux nés sur la ferme laitière sont séparés de leur mère à la naissance pour être élevés par une vache nourrice. Les vaches nourrices, qui sont des vaches du troupeau laitier qui devraient partir à la réforme, élèvent ainsi 3 veaux. Une fois l'adoption réalisée, Germain GOUGEON, éleveur allaitant, achète les veaux et la vache nourrice pour engraisser les jeunes laitiers (le plus souvent croisés) sur sa ferme. L'éleveur allaitant peut alors constituer son troupeau de vaches nourrices, et après chaque vêlage, acheter à nouveau 2 veaux nés sur la ferme laitière pour compléter son cheptel à l'engraissement.

	+ de cette pratique	- de cette pratique
Eric et Patricia GUIHERY	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nourrit la curiosité,</li> <li>Stimule les échanges,</li> <li>Permet de sortir de sa zone de confort = stimulation,</li> <li>Offrir aux veaux une vie plus heureuse</li> <li>Apporte de la cohérence et de l'éthique au système</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parfois difficultés à l'adoption (la vache ne veut pas)</li> <li>Augmentation du temps de travail,</li> <li>Pas de valorisation financière (par choix, non compris dans la vente des animaux aux éleveurs),</li> <li>Inquiétude car achat de moins en moins de veaux par les éleveurs sous nourrices</li> <li>Logistique pour la gestion de la date des vêlages de la vache nourrice et des veaux</li> </ul>
Germain GOUGEON	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencontrer des gens</li> <li>Satisfaction de se sentir utile, d'aider, participer à la mise en place de l'agriculture de demain,</li> <li>Répondre aux enjeux de la société en termes de qualité de la viande,</li> <li>Rapport différent avec les vaches à travers l'adoption</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le temps de travail : astreinte au printemps et à l'automne pour l'adoption, transport des animaux (aller les chercher)</li> <li>L'aspect sanitaire (prise de sang) =&gt; supportable sur le long terme ?</li> <li>Frein technique par manque de références</li> </ul>

Source : Entretiens – Août 2023





# La démarche HERBOPACK de Charal



La démarche **HERBOPACK** proposée par CHARAL, est une solution permettant de valoriser les surfaces en herbe en y faisant pâturer des **bœufs et génisses croisés**. Elle se traduit par la formalisation d'un **contrat** entre une exploitation et sa coopérative et qui identifie les animaux engagés dans la démarche.

**Objectif** : Instaurer un substitut possible aux carcasses essentiellement issues de bovins laitiers ou mixtes actuellement utilisées pour les **HEBDOPACKS** Charal.

## LE CAHIER DES CHARGES

- Bœuf ou génisse issus d'un croisement laitier avec une race à viande type Hereford, Angus, Limousine, Vosgiennes ou Stabilisés
- Gamme de poids : 260-350 kg
- Age à l'abattage : 20-30 mois
- Classement minimum : P+
- Niveau d'engraissement : 3
- Adhésion à la charte des bonnes pratiques d'élevage
- Bovin né, élevé, et abattu en France



### 2003

Mise en place de la filière Herbo Pacte

### 558

Éleveurs-éleveuses engagé.e.s dans la filière en 2023

### 5€/kg


Prix minimum payé aux éleveurs-éleveuses en 2023

En magasin, la viande issue de cette démarche est vendue dans la gamme « **élevé au pâturage** »



## Ressources et contacts

- 📄 De la viande produite à l'herbe : La démarche Herbopack, R. Poncelet et R. Bonnault
- 📺 [Herbo Pacte, la solution de Bigard pour valoriser les veaux laitiers \(web-agri.fr\)](https://www.web-agri.fr)
- 📄 Produire de la viande à l'herbe dans la démarche Herbopack, Inosys Réseau d'élevage



# La filière EJENDU




La filière EJENDU, instaurée par Interbev Bretagne suite aux essais menés par la Chambre d'agriculture de Bretagne à Mauron (2015-2018), offre un débouché pour les jeunes laitiers croisés Prim'Holstein x Limousin de Bretagne.

## Caractéristiques de la filière

- Elevage conventionnel
- Production de petites carcasses destinées au marché de la RHD
- Elevages 100% autonomes en fourrage
- Alimentation à base de maïs ensilage et céréales



## Schéma de la filière



## Ressources et contacts

- 📄 Le bœuf qui vous offre le meilleur de la Bretagne, Interbev Bretagne
- 📄 EJENDU, une nouvelle race pour valoriser le veau laitier, M. Le Gac, Juillet 2021
- 📞 Joséphine AUBREE-LOUAZEL – Interbev Bretagne





« *Terrena Bovins* lance VOLDIT, une offre globale de valorisation des veaux d'origine laitières. Cette filière associe les compétences de la **coopérative INNOVAL** en génétique-reproduction et de la société **DENKAVIT** dans le domaine de l'engraissement.

VOLDIT propose aux éleveurs adhérents de la coopérative TERRENA de valoriser leurs veaux d'origine laitière grâce à un appui technique allant du conseil reproduction à la valorisation en passant par l'engraissement des veaux. De mère de race **Prim'Holstein** et de père de race **Normande**, les veaux d'au moins **45 kg** seront collectés entre **14 et 45 jours d'âge**.



Dans le cadre de l'offre VOLDIT, INNOVAL apporte aux éleveurs les meilleures références du croisement en races Prim'Holstein et Normande ainsi que son conseil en reproduction. La société DENKAVIT accompagne les éleveurs sur l'engraissement des veaux de boucherie. Fortes de cet appui technique d'excellence, les équipes TERRENA Bovins **sécurisent les débouchés** à ses adhérents pour leurs veaux de boucherie d'origine laitière à des **prix garantis**. »

*Extrait du communiqué de presse : TERRENA Bovins lance VOLDIT, son offre valorisant les veaux d'origine laitière, en partenariat avec Denkavit et Innoval, 2023*

Offre présentée lors du SPACE 2023.

Elle permettrait « **un bonus garanti pour l'éleveur de 20 € par veau** ».

**Objectif annoncé** : Valoriser 1 500 veaux par an en phase de lancement. 5000 veaux par an, à l'horizon 5 ans.

**La cible** : les acteurs de la restauration hors domicile, pour inciter à un approvisionnement local.



# Filière Cooperl



Véritel Viande : une [filière bovine innovante](#), qui propose d'engraisser des génisses croisées pour un investissement en temps modéré et des débouchés sécurisés.

## Les objectifs

- Proposer une expertise filière
- Valoriser au mieux les productions des éleveurs de bovins
- Soutenir l'emploi
- Produire dans le respect du bien-être animal



## La filière en quelques chiffres

100

Génisses PH x BB abattues/sem

27 mois

D'âge à l'abattage


330-340 kg

De poids à l'abattage

Les équipes de production et les équipes terrain se sont associées pour bâtir un projet de filière bovine innovante. Les premières étapes ont consisté à définir les meilleures techniques, du choix des taureaux aux conditions de sevrage des veaux puis à leur engraissement. Les animaux sont **nourris sans OGM** (<0,9 %) et **élevés sans antibiotique** dès la fin du sevrage.

À l'autre extrémité de la chaîne, l'objectif était de pouvoir présenter à nos consommateurs une viande tracée et de qualité régulière tant en couleur, tendreté et gras intramusculaire.

Approvisionnement




Éleveurs laitiers

Sevrage



Atelier de sevrage  
Guipry (35)

Engraissement



Éleveurs  
engraisseurs

Abattage



Abattoir de  
Saint-Maixent (79)

Quels débouchés ? Carrefour, Prizius (viande issue d'animaux né et élevés en Bretagne), restauration  
Pourquoi des génisses ? Animaux peu stressés, faciles à alimenter et plus précoces dans la dépose de gras  
Quels ont été les motivations ? Intérêt d'intégrer un atelier de production de viande bovine sur les élevages porcins (apport de matière organique, intégrer des rotations...)



## Ressources et contacts

[Groupement d'éleveurs bovins | Cooperl](#)

[Interview avec Gildas, nouvelle branche Cooperl Groupement d'Éleveurs bovins](#)

[Pierre Anne PENHARD](#)





# JA Gastronomie, le jersiais haut de gamme



Crée en 2002, JA Gastronomie est un atelier de découpe du Maine et Loire (49) reconnu des chefs de toute la France proposant tous types de viandes soigneusement sélectionnées sur l'alimentation, les pratiques d'élevage, la race... Parmi les animaux sélectionnés, on y retrouve la viande de bœuf Jersiais, recherchée notamment pour sa viande très persillée.



Aujourd'hui, l'entreprise détient son propre élevage d'engraissement de bœufs et de vaches de réforme Jersiais « La ferme des belles robes », située dans les Deux-Sèvres. La société maîtrise alors l'ensemble d'une filière locale de valorisation.

« une viande tendre, très rouge, très persillée, au goût dingue » Emmanuel Aussens

Le volume écoulé est de 7 animaux par semaine actuellement et l'objectif est d'atteindre 20 animaux par semaine, soit plus de 1 000 par an, d'ici 2024.

En engraissement, le cahier des charges implique que l'alimentation, herbe et céréales, soit produite sur l'exploitation.



**30**

Eleveurs laitiers  
naisseurs

**5**

Eleveurs engraisseurs  
3 (49) – 1 (79) – 1 (53)

**100%**

De l'alimentation  
produit sur la ferme

**7**

Animaux écoulés par  
semaine

**2 ans**


D'engraissement des  
veaux mâles

## Ressources et contacts

[Viandes | JA Gastronomie : une filière jersiaise haut de gamme | Anjou agricole \(anjou-agricole.com\)](#)

[\(2\) La Ferme des Belles Robes - YouTube](#)





# La Bille Bleue



L'objectif de La Bille Bleue ? Permettre aux veaux laitiers d'être élevés sur sa ferme de naissance.

Comment ? En réinstaurant les élevages mixtes qui produisent à la fois des produits laitiers et de la viande.

Le cahier des charges de la Bille Bleue demande aux éleveurs partenaires des pratiques d'élevage plus respectueuses des animaux et de l'environnement.

Les veaux sont élevés au pis de leur mère ou d'une nourrice

Accès libre à l'extérieur, aux congénères, au fourrage

Sevrage à 7 mois au plus tôt



Production de lait et de viande sur la même ferme

Produits vendus sur la boutique en ligne

Projet d'un système d'abattage à la ferme

Cependant, En 2021, la Bille Bleue a été contrainte de mettre fin à son activité en raison d'un schéma économique qui n'était pas viable.

## Ressources et contacts

📞 Erwan Spengler

📄 [La Bille Bleue | CIWF France](#)

🎥 [Exposé – La bille bleue : viande et fromages responsables, Erwan n Spengler, Sommet international de l'innovation agricole](#)



# Terres de sources



Terres de sources est un **label** initié par la Syndicat Eaux du Bassin Rennais qui a pour objet d'accélérer la transition agro-écologique locale.



Le label local Terre de Sources est géré collectivement avec les producteurs, les consommateurs, les opérateurs économiques et tous les acteurs du territoire.

## Du côté des producteurs, 3 étapes :

- Répondre aux critères d'entrée obligatoires (interdiction de l'usage de certains pesticides, d'antibiotiques en préventif, d'OGM et d'huile de palme dans l'alimentation des animaux)
- Réaliser un diagnostic de durabilité de son exploitation (IDEA)
- Engager des démarches de progrès pour faire évoluer la note de l'échelle environnementale

## Du côté des consommateurs :

Terres de sources vise à l'adhésion et l'appropriation du label local par les habitants via le développement d'une éducation à la consommation responsable

## Réflexion autour d'une filière de valorisation des veaux laitiers ?

### Constats et motivations :

Territoire d'Ille-et-Vilaine : 1<sup>er</sup> département français de production laitière

Nécessité de travailler avec les éleveurs laitiers pour agir sur la qualité de l'eau, mais difficulté dans la labellisation des produits laitiers car cela demande de séparer les productions et donc de complexifier le système.

L'idée est donc de proposer un modèle de valorisation des veaux pour aller jusqu'à l'engraissement d'animaux abattus autour de 18-20 mois.

**Objectifs** : 30 élevages naisseurs (24 veaux par an) 700 bovins sur le marché par an, 6-8 atelier d'engraissement. 15 animaux semaines toutes l'année. Premiers animaux abattus en 2026.

**Cahier des charges** (encore à écrire avec les partenaires) : Importance du pâturage pour protéger l'eau, alimentation à l'herbe : avec minimum 75% de l'alimentation à base d'herbe. Principal critère, l'exploitation s'engage à ne pas utiliser certains pesticides néfastes pour la qualité de la ressource en eau. Surement prise en compte du BEA également.

## Ressources et contacts

📞 Luc FOUCAULT





# Étiquette BEA, un levier à actionner ?



Étiquette Bien-Être Animal est une association qui vise à proposer une **vision claire, fiable et robuste** des conditions d'élevage des animaux aux yeux des consommateurs en mettant en place une notation basée sur plus de 200 critères de bien-être évalués de la naissance à l'abattage de l'animal.

Aujourd'hui, cette notation est présente sur les poulets de chair et bientôt sur les porcs. À l'avenir, l'association a pour objectif de développer ce critère pour tout type de production animale.



La mise en place d'une telle notation sur les produits issus de l'élevage des veaux laitiers non destinés au renouvellement serait un levier considérable, notamment pour permettre la transparence des pratiques d'élevage aux yeux des consommateurs.

## Ressources et contacts

[Étiquette Bien-Être Animal – Étiquetage informatif sur le bien-être animal \(etiquettebienetreanimal.fr\)](http://www.etiquettebienetreanimal.fr)





# Le veau façon grand-mère, la campagne d'Interbev

INTERBEV Veaux, accompagné de son agence LGM&CO, lance une nouvelle campagne de communication « Le Veau façon grand-mère, vous risquez d'y prendre goût » qui vise à associer le fort capital sympathie des grand-mères à la viande de veau.

**Objectif :** Voir la viande de veau sous un autre jour : branchée, colorée, chic et joyeuse.

*Côte de veau  
façon grand-mère  
vous risquez  
d'y prendre goût*

AIMEZ LA VIANDE,  
MANGEZ-EN MIEUX.