


Résultats de Contrôle Laitier - France 2025

Espèce Bovine

Evolution des cellules somatiques dans les laits de vaches et
des mammites cliniques sur la période 2021 à 2025



Collection

Résultats

Equipe de rédaction :

Ont participé à l'élaboration de ce document :

Pour l'Institut de l'Élevage :

Roxane VALLEE roxane.vallee@idele.fr

Gilles THOMAS gilles.thomas@idele.fr

Mise en page :

Roxane VALLEE et Sandrine BAUDOUY (Institut de l'Élevage)

**Une production financée
par le Compte d'affectation spéciale développement agricole et rural (CASDAR).**

La reproduction des informations est autorisée uniquement sous réserve de mentionner la source « Institut de l'Élevage ».

Evolution des cellules somatiques dans les laits de vaches et des mammites cliniques sur la période 2021 à 2025

Contenu du document

1	Synthèse	3
2	Méthodologie	4
3	Nombres d'élevages et de vaches pris en compte	6
4	Concentration en cellules somatiques des laits de troupeaux	8
4.1	Evolution annuelle	8
4.2	Evolution mensuelle.....	9
4.3	Indicateur "guérison en période sèche et péripartum" (seuil de 300 000 cellules/mL).....	10
4.4	Indicateur "nouvelles infections au cours de la période sèche et péripartum" (seuil de 300 000 cellules/mL)	12
4.5	Indicateur "nouvelles infections au cours de la lactation" (seuil de 300 000 cellules/mL) .	14
4.6	Indicateur "pourcentage de vaches avec au moins 2 contrôles supérieurs à 800 000 cellules/mL sur la lactation - Evolution annuelle"	15
5	Concentration en cellules somatiques des laits individuels	16
5.1	Répartition annuelle des contrôles suivant les seuils de 100 000 cellules/mL et 300 000 cellules/mL	16
5.2	Situation des primipares	16
5.3	Situation des vaches au tarissement	17
6	Evolution annuelle des mammites cliniques	18
6.1	Nombre de mammites cliniques et % de vaches avec au moins une mammite clinique par an	18
6.2	Nombres de mammites cliniques et de mammites cliniques hors rechute pour 100 vaches	18
7	Résultats par race	19
7.1	Race Prim'Holstein	19
7.2	Race Montbéliarde.....	32
7.3	Race Normande.....	45
7.4	Race Abondance	58
7.5	Race Brune	71
7.6	Race Simmental Française	84
7.7	Race Jersiaise	97
7.8	Race Tarentaise.....	110

7.9	Race Pie Rouge des Plaines	123
7.10	Race Vosgienne	136
7.11	Race Salers	148

1 Synthèse

- Une baisse marquée des cellules somatiques des laits de troupeaux sur 2025 : la moyenne se situe à 218 000 cellules/mL en 2025, contre 234 400 cellules/mL en 2024 (- 16 400 cellules/mL). La situation revient pratiquement à celle de 2021, meilleure année depuis 10 ans.
- Cette amélioration survient dès le début de l'année 2025.
- Les indicateurs épidémiologiques s'améliorent :
 - Chez les primipares ;
 - Chez les vaches tarées : hausse du taux de guérison de 0,6 point et baisse du taux de nouvelles infections de 0,5 point ;
 - Chez les vaches en cours de lactation : baisse du taux de nouvelles infections en lactation de 0,6 point (meilleur résultat depuis 10 ans).
- Une fréquence de mammites cliniques en baisse de 1,4 points entre 2024 et 2025, où elle atteint 16,2%.

2 Méthodologie

Les statistiques présentées dans ce document ont été calculées à partir des contrôles réalisés par le Contrôle Laitier du 01/01/2021 au 31/12/2025, avec une quantité de lait non nulle et un taux cellulaire renseigné, dans les élevages adhérents ayant **au moins 20 vaches contrôlées** et un protocole de type A–B, alterné (AT–BT–BZ–CZ) ou robot (AR–BR) identique au cours de l’année considérée.

Ces indicateurs sont calculés à l’échelle du troupeau, à partir des données de Concentration Cellulaires Individuelles (CCI) de chaque vache présente, et moyennés à l’échelle nationale sur différents pas de temps (mensuel, annuel).

Tous les calculs prennent en compte une correction de -20% pour les CCI antérieures au 1er avril 2021 (changement d’étalon).

Les valeurs cellules somatiques des laits de troupeaux sont calculées pour chaque troupeau à partir des données individuelles des vaches avec pondération par la quantité de lait produite à chaque contrôle. Pour un troupeau de i vaches laitières :

$$\frac{\sum_{n=1}^i (\text{CCI} \times \text{lait 24h individuel})}{\sum_{n=1}^i \text{laits 24h individuels}}$$

Concernant les **mammites cliniques**, ont été pris en compte les mammites cliniques survenues lors de lactations contrôlées. Une mammites clinique survenant dans un intervalle de 21 jours après un précédent épisode est prise en compte et considérée comme une rechute.

Un minimum de 100 élevages est requis pour que les statistiques soient calculées.

Indicateurs Epidémiologiques

Parmi les différents indicateurs calculés se trouvent :

- La répartition des CCI suivant trois classes, permettant de mesurer la **prévalence des infections intra mammaires** dans les troupeaux (cf. tableau *Répartition annuelle des contrôles suivant les seuils de 100 000 cellules/mL et 300 000 cellules/mL*). Les trois classes considérées sont les suivantes :
- pourcentage de CCI strictement inférieur à 100 000 cellules/mL, qui nous renseigne sur la proportion d’animaux non infectés ;
- pourcentage de CCI entre 100 et 300 000 cellules/mL ;
- pourcentage de CCI strictement supérieur à 300 000 cellules/mL, qui nous renseigne sur la probabilité qu’une vache soit infectée par des pathogènes majeurs (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus uberis*, *Escherichia coli*, etc.).

- L'**incidence péri-vêlage chez les primipares** (cf. tableau *Situation des primipares*), qui vise à évaluer l'efficacité de la prévention. Il correspond au pourcentage de primipares avec premier contrôle supérieur ou égal à 150 000 cellules/mL, mesurant le pourcentage d'infection chez les primipares sur le début de la lactation.
- L'indicateur "**guérison en période sèche et péripartum**" vise à évaluer l'élimination par guérison et permet d'évaluer l'efficacité des traitements pratiqués. Il est calculé avec la dernière CCI avant tarissement et la première après vêlage sur l'ensemble des vaches re-vêlant sur la période considérée, selon la formule suivante :

$$\frac{\text{Nombre de vaches avec dernier CCI avant tarissement} \geq 300\,000 \text{ cellules/mL} \text{ et 1er CCI après vêlage} < 300\,000 \text{ cellules/mL}}{\text{Nombre de vaches avec dernier CCI avant tarissement} \geq 300\,000 \text{ cellules/mL}} \times 100$$

- L'indicateur "**nouvelles infections au cours de la période sèche et péripartum**" vise à évaluer l'efficacité de la prévention et à préciser si la période sèche et la phase après vêlage sont des périodes à risque vis-à-vis de la survenue de nouvelles infections. Il est calculé avec la dernière CCI avant le tarissement et la première après vêlage sur l'ensemble des vaches re-vêlant sur la période considérée, selon la formule suivante :

$$\frac{\text{Nombre de vaches avec dernier CCI avant tarissement} < 300\,000 \text{ cellules/mL} \text{ et 1er CCI après vêlage} \geq 300\,000 \text{ cellules/mL}}{\text{Nombre de vaches avec dernier CCI avant tarissement} < 300\,000 \text{ cellules/mL}} \times 100$$

- L'indicateur "**nouvelles infections au cours de la lactation**" vise à évaluer l'efficacité de la prévention du risque vis-à-vis de la survenue de nouvelles infections en lactation. Il est calculé suivant la formule ci-dessous sur une base mensuelle, par rapport aux résultats du mois précédent, puis est moyenné sur l'année, sans pondération par l'effectif mensuel du cheptel.

$$\frac{\text{Nombre de CCI} < 300\,000 \text{ cellules/mL} \text{ le mois précédent et} \geq 300\,000 \text{ cellules/mL} \text{ le mois suivant}}{\text{Nombre de CCI} < 300\,000 \text{ cellules/mL} \text{ le mois précédent}} \times 100$$

3 Nombres d'élevages et de vaches pris en compte

Nombre d'élevages

Année	Nombre d'élevages retenus
2021	28 069
2022	26 299
2023	24 624
2024	23 104
2025	21 865

NOTE : Elevages pris en compte par année = élevages avec un effectif minimum de 20 vaches en production

Nombre de vaches

Année	Nombre de vaches contrôlées (moyenne de l'effectif mensuel)	Nombre moyen de vaches contrôlées par cheptel
2021	1 760 749	62,7
2022	1 689 356	64,2
2023	1 601 176	65,0
2024	1 524 358	66,0
2025	1 459 319	66,7

Nombre d'élevages par région (anciennes régions administratives)


Région	2021	2022	2023	2024	2025
Alsace	418	403	381	359	349
Auvergne	1 996	1 956	1 858	1 806	1 740
Bourgogne	447	433	425	390	369
Bretagne	5 108	4 672	4 270	3 882	3 564
Centre	454	432	411	386	353

Région	2021	2022	2023	2024	2025
Champagne-Ardenne	529	498	469	439	408
Franche-Comte	2 668	2 535	2 510	2 483	2 450
Ile-de-France	35	41	40	34	35
La Reunion	46	45	43	40	38
Languedoc-Roussillon	164	165	155	153	149
Lorraine	1 405	1 300	1 219	1 155	1 104
Midi-Pyrenees	1 075	999	943	871	804
Nord-Pas-de-Calais	1 150	1 065	980	929	842
Normandie	3 520	3 333	3 099	2 876	2 718
Nouvelle-Aquitaine	1 185	1 079	947	830	802
Pays de la Loire	4 394	4 080	3 773	3 489	3 225
Picardie	604	567	511	489	457
Provence-Alpes-Cote d'Azur	59	64	61	62	62
Rhone-Alpes	2 812	2 632	2 529	2 431	2 396

NOTE : Les classes avec moins de 100 élevages ont été écartées des statistiques suivantes

4 Concentration en cellules somatiques des laits de troupeaux


4.1 Evolution annuelle



En 2025, la concentration en cellules somatiques des laits de troupeaux a diminué par rapport à l'année 2024 (-16 400 cellules/mL).

NOTE : Les tendances sont similaires quelle que soit la région considérée.


4.2 Evolution mensuelle



NOTE : Les tendances sont similaires quelle que soit la région considérée.

4.3 Indicateur “guérison en période sèche et péripartum” (seuil de 300 000 cellules/mL)


4.3.1 Evolution annuelle



En 2025, on note une **nette amélioration de l’indicateur “guérison en période sèche et péripartum”** par rapport à l’année 2024 (+0,6 point).

NOTE : Calcul de l’indicateur à partir des effectifs annuels totaux.


4.3.2 Dispersion de l'indicateur annuel (échelle élevage)



NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs par élevage.

4.4 Indicateur “nouvelles infections au cours de la période sèche et péripartum” (seuil de 300 000 cellules/mL)


4.4.1 Evolution annuelle



En 2025, on note une **nette amélioration de l'indicateur “nouvelles infections au cours de la période sèche et péripartum”** par rapport à l'année 2024 (-0,5 point).

NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels totaux.


4.4.2 Dispersion de l'indicateur annuel (échelle élevage)



NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels par élevage.

4.5 Indicateur “nouvelles infections au cours de la lactation” (seuil de 300 000 cellules/mL)

4.5.1 Evolution annuelle




En 2025, on note une **nette amélioration de l'indicateur “nouvelles infections au cours de la lactation”** par rapport à l'année 2024 (-0,6 point).

4.5.2 Evolution mensuelle

Année	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
2021	7,0	6,7	6,6	6,5	6,4	7,6	8,6	9,1	8,3	7,3	7,1	7,0
2022	7,2	6,7	6,9	6,6	6,7	7,6	8,1	9,1	8,5	7,0	7,2	7,0
2023	7,2	6,4	6,4	6,7	6,6	7,4	8,3	8,5	8,8	7,2	7,5	7,1
2024	7,0	7,0	7,2	7,2	7,3	7,5	8,2	9,5	8,7	7,5	7,4	7,1
2025	6,9	6,4	6,6	6,6	6,3	7,1	8,6	8,5	7,8	6,4	6,9	7,0

4.6 Indicateur “pourcentage de vaches avec au moins 2 contrôles supérieurs à 800 000 cellules/mL sur la lactation - Evolution annuelle”



En 2025, on note une **nette amélioration de l’indicateur “pourcentage de vaches avec au moins 2 contrôles supérieurs à 800 000 cellules/mL sur la lactation”** par rapport à l’année 2024 (-0,7 point).

5 Concentration en cellules somatiques des laits individuels

5.1 Répartition annuelle des contrôles suivant les seuils de 100 000 cellules/mL et 300 000 cellules/mL

Année	Nombre de contrôles < 100 000 cellules/mL	Nombre de contrôles entre 100 et 300 000 cellules/mL	Nombre de contrôles > 300 000 cellules/mL	% contrôles < 100 000 cellules/mL	% contrôles entre 100 et 300 000 cellules/mL	% contrôles > 300 000 cellules/mL
2021	10 668 427	3 642 038	2 246 651	64,4	22,0	13,6
2022	10 085 586	3 363 036	2 195 157	64,5	21,5	14,0
2023	9 606 794	3 080 249	2 043 632	65,2	20,9	13,9
2024	9 014 946	2 865 670	2 013 230	64,9	20,6	14,5
2025	8 836 172	2 567 996	1 796 105	66,9	19,5	13,6

En 2025, on note une **nette amélioration de la situation** par rapport à l'année 2024 : le pourcentage de contrôles < 100 cellules/mL a augmenté (+2 points) et le pourcentage de contrôles > 300 cellules/mL a diminué (-0,9 point).

5.2 Situation des primipares

Année	% primipares avec au moins 1 contrôle >= 300 000 cellules/mL	% primipares avec 1er contrôle >= 150 000 cellules/mL	% primipares avec 2 premiers contrôles >= 100 000 cellules/mL
2021	20,2	18,5	13,1
2022	20,2	18,5	13,3
2023	19,5	17,6	12,4
2024	20,4	18,0	12,7
2025	19,0	16,7	11,5

En 2025, on note une **nette amélioration de l'ensemble des indicateurs concernant les primipares** par rapport à l'année 2024 : le pourcentage de primipares ayant au moins un contrôle >= 300 cellules/mL a diminué (-1,4 points), le pourcentage de primipares ayant un premier contrôle >= 150 cellules/mL a diminué (-1,3 points) et le pourcentage de primipares ayant deux premiers contrôles >= 100 cellules/mL a diminué (-1,2 points).

5.3 Situation des vaches au tarissement

Année	Nombre de vaches tarées	% vaches avec dernier contrôle < 100 000 cellules/mL
2021	897 604	51,0
2022	860 715	51,8
2023	822 834	53,2
2024	778 489	53,0
2025	748 107	55,7

En 2025, on note une **nette amélioration du pourcentage de vaches avec un dernier contrôle avant tarissement < 100 000 cellules/mL** (dans l'optique d'un traitement sélectif au tarissement) par rapport à l'année 2024 (+2,7 points).

6 Evolution annuelle des mammites cliniques

Avertissement :

Les résultats ci-dessous sont obtenus à partir de l'**enregistrement non exhaustif** des cas de mammites cliniques dans les exploitations bovines laitières, pouvant mener à une sous-évaluation de la situation réelle.

6.1 Nombre de mammites cliniques et % de vaches avec au moins une mammite clinique par an

Année	Nombre de mammites cliniques enregistrées	% vaches avec au moins 1 MACL/an
2021	285 663	11,7
2022	274 546	11,7
2023	246 590	11,2
2024	267 750	12,5
2025	235 932	11,7

En 2025, on note une **nette amélioration du pourcentage de vaches avec au moins une mammite clinique par an** par rapport à l'année 2024 (-0,8 point).

6.2 Nombres de mammites cliniques et de mammites cliniques hors rechute pour 100 vaches

Année	Nombre de MACL pour 100 vaches	Nombre de MACL hors rechute pour 100 vaches
2021	16,2	14,6
2022	16,3	14,5
2023	15,4	13,8
2024	17,6	15,7
2025	16,2	14,5

En 2025, on note une **nette diminution du nombre de mammites cliniques pour 100 vaches** par rapport à l'année 2024 (-1,4 MACL et -1,2 MACL hors rechute pour 100 vaches).

7 Résultats par race

Pour chaque race, les informations retenues proviennent d'**élevages avec un effectif minimum de 20 vaches de cette race** en production une année donnée.

Un minimum de 3 élevages est requis pour que les statistiques soient calculées.

7.1 Race Prim'Holstein

7.1.1 Nombres d'élevages et de vaches pris en compte

Nombre d'élevages

Année	Nombre d'élevages retenus
2021	18 392
2022	17 077
2023	15 779
2024	14 557
2025	13 555

NOTE : Elevages pris en compte par année = élevages avec un effectif minimum de 20 vaches Prim'Holstein en production

Nombre de vaches

Année	Nombre de vaches contrôlées (moyenne de l'effectif mensuel)	Nombre moyen de vaches contrôlées par cheptel
2021	1 123 421	61,1
2022	1 068 981	62,6
2023	1 001 678	63,5
2024	940 936	64,6
2025	887 049	65,4

Nombre d'élevages par région (anciennes régions administratives)


Région	2021	2022	2023	2024	2025
Alsace	322	311	297	280	266

Région	2021	2022	2023	2024	2025
Auvergne	808	794	764	731	706
Bourgogne	174	170	165	147	143
Bretagne	4 630	4 222	3 843	3 501	3 189
Centre	407	385	363	339	314
Champagne-Ardenne	409	383	361	328	302
Franche-Comte	117	116	118	121	121
Ile-de-France	32	37	38	33	33
La Reunion	34	34	35	32	30
Languedoc-Roussillon	29	27	24	21	20
Lorraine	1 223	1 123	1 044	981	939
Midi-Pyrenees	810	745	692	622	565
Nord-Pas-de-Calais	1 073	996	914	859	774
Normandie	2 435	2 300	2 141	1 989	1 877
Nouvelle-Aquitaine	1 010	913	794	683	661
Pays de la Loire	3 646	3 369	3 118	2 864	2 631
Picardie	564	521	468	451	420
Provence-Alpes-Cote d'Azur	8	9	7	7	6
Rhone-Alpes	661	622	593	568	558

NOTE : Les classes avec moins de 3 élevages ont été écartées des statistiques suivantes

7.1.2 Concentration en cellules somatiques des laits de troupeaux


7.1.2.1 Evolution annuelle



En 2025, la **concentration en cellules somatiques des laits de troupeaux a diminué** par rapport à l'année 2024 (-16 700 cellules/mL).

NOTE : Les tendances sont similaires quelle que soit la région considérée.


7.1.2.2 Evolution mensuelle



NOTE : Les tendances sont similaires quelle que soit la région considérée.

7.1.2.3 Indicateur “guérison en période sèche et péripartum” (seuil de 300 000 cellules/mL)


7.1.2.3.1 Evolution annuelle



En 2025, on note une **nette amélioration de l'indicateur “guérison en période sèche et péripartum”** par rapport à l'année 2024 (+0,7 point).

NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels totaux.


7.1.2.3.2Dispersion de l'indicateur annuel (échelle élevage)



NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs par élevage.

7.1.2.4 Indicateur “nouvelles infections au cours de la période sèche et péripartum” (seuil de 300 000 cellules/mL)


7.1.2.4.1 Evolution annuelle



En 2025, on note une **légère amélioration de l’indicateur “nouvelles infections au cours de la période sèche et péripartum”** par rapport à l’année 2024 (-0,4 point).

NOTE : Calcul de l’indicateur à partir des effectifs annuels totaux.


7.1.2.4.2Dispersion de l'indicateur annuel (échelle élevage)



NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels par élevage.

7.1.2.5 Indicateur “nouvelles infections au cours de la lactation” (seuil de 300 000 cellules/mL)

7.1.2.5.1 Evolution annuelle




En 2025, on note une **nette amélioration de l’indicateur “nouvelles infections au cours de la lactation”** par rapport à l’année 2024 (-0,5 point).

7.1.2.5.2 Evolution mensuelle

Année	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
2021	6,8	6,7	6,6	6,4	6,2	7,4	8,3	8,5	8,0	7,0	6,8	6,7
2022	7,1	6,7	6,8	6,5	6,6	7,2	7,7	8,6	8,3	6,8	7,0	6,6
2023	6,9	6,3	6,3	6,5	6,5	7,0	7,7	8,0	8,3	6,9	7,2	6,8
2024	6,9	6,9	7,1	7,1	7,2	7,2	7,6	8,8	8,2	7,1	7,1	6,7
2025	6,7	6,4	6,5	6,5	6,2	6,8	8,3	8,2	7,6	6,3	6,7	6,9

7.1.2.6 Indicateur “pourcentage de vaches avec au moins 2 contrôles supérieurs à 800 000 cellules/mL sur la lactation - Evolution annuelle”



En 2025, on note une **nette amélioration de l’indicateur “pourcentage de vaches avec au moins 2 contrôles supérieurs à 800 000 cellules/mL sur la lactation”** par rapport à l’année 2024 (-0,7 point).

7.1.3 Concentration en cellules somatiques des laits individuels

7.1.3.1 Répartition annuelle des contrôles suivant les seuils de 100 000 cellules/mL et 300 000 cellules/mL

Année	Nombre de contrôles < 100 000 cellules/mL	Nombre de contrôles entre 100 et 300 000 cellules/mL	Nombre de contrôles > 300 000 cellules/mL	% contrôles < 100 000 cellules/mL	% contrôles entre 100 et 300 000 cellules/mL	% contrôles > 300 000 cellules/mL
2021	6 797 716	2 151 249	1 343 962	66,0	20,9	13,1
2022	6 382 676	1 947 177	1 297 710	66,3	20,2	13,5
2023	6 023 709	1 738 973	1 178 489	67,4	19,4	13,2
2024	5 576 562	1 572 969	1 147 020	67,2	19,0	13,8
2025	5 362 245	1 385 050	1 014 977	69,1	17,8	13,1

En 2025, on note une **nette amélioration de la situation** par rapport à l'année 2024 : le pourcentage de contrôles < 100 cellules/mL a augmenté (+1,9 points) et le pourcentage de contrôles > 300 cellules/mL a diminué (-0,7 point).

7.1.3.2 Situation des primipares

Année	% primipares avec au moins 1 contrôle >= 300 000 cellules/mL	% primipares avec 1er contrôle >= 150 000 cellules/mL	% primipares avec 2 premiers contrôles >= 100 000 cellules/mL
2021	18,9	16,9	11,2
2022	18,8	16,8	11,3
2023	18,0	15,9	10,4
2024	18,9	16,5	10,7
2025	17,6	15,1	9,4

En 2025, on note une **nette amélioration de l'ensemble des indicateurs concernant les primipares** par rapport à l'année 2024 : le pourcentage de primipares ayant au moins un contrôle >= 300 cellules/mL a diminué (-1,3 points), le pourcentage de primipares ayant un premier contrôle >= 150 cellules/mL a diminué (-1,4 points) et le pourcentage de primipares ayant deux premiers contrôles >= 100 cellules/mL a diminué (-1,3 points).

7.1.3.3 Situation des vaches au tarissement

Année	Nombre de vaches tarées	% vaches avec dernier contrôle < 100 000 cellules/mL
2021	551 632	55,0
2022	525 145	56,3
2023	495 684	58,1
2024	465 721	58,3
2025	441 998	60,9

En 2025, on note une **nette amélioration du pourcentage de vaches avec un dernier contrôle avant tarissement < 100 000 cellules/mL** (dans l'optique d'un traitement sélectif au tarissement) par rapport à l'année 2024 (+2,6 points).

7.1.4 Evolution annuelle des mammites cliniques

Avertissement :

Les résultats ci-dessous sont obtenus à partir de l'**enregistrement non exhaustif** des cas de mammites cliniques dans les exploitations bovines laitières, pouvant mener à une sous-évaluation de la situation réelle.

7.1.4.1 Nombre de mammites cliniques et % de vaches avec au moins une mammite clinique par an

Année	Nombre de mammites cliniques enregistrées	% vaches avec au moins 1 MACL/an
2021	199 736	12,6
2022	190 468	12,5
2023	167 729	12,0
2024	182 925	13,5
2025	157 637	12,6

En 2025, on note une **nette amélioration du pourcentage de vaches avec au moins une mammite clinique par an** par rapport à l'année 2024 (-0,9 point).

7.1.4.2 Nombres de mammites cliniques et de mammites cliniques hors rechute pour 100 vaches

Année	Nombre de MACL pour 100 vaches	Nombre de MACL hors rechute pour 100 vaches
2021	17,8	15,9
2022	17,8	15,8
2023	16,7	14,9
2024	19,4	17,2
2025	17,8	15,8

En 2025, on note une **nette diminution du nombre de mammites cliniques pour 100 vaches** par rapport à l'année 2024 (-1,6 MACL et -1,4 MACL hors rechute pour 100 vaches).

7.2 Race Montbéliarde

7.2.1 Nombres d'élevages et de vaches pris en compte

Nombre d'élevages

Année	Nombre d'élevages retenus
2021	6 280
2022	6 065
2023	5 834
2024	5 615
2025	5 511

NOTE : Elevages pris en compte par année = élevages avec un effectif minimum de 20 vaches Montbéliarde en production

Nombre de vaches

Année	Nombre de vaches contrôlées (moyenne de l'effectif mensuel)	Nombre moyen de vaches contrôlées par cheptel
2021	301 381	48,0
2022	296 656	48,9
2023	286 240	49,1
2024	280 877	50,0
2025	278 913	50,6

Nombre d'élevages par région (anciennes régions administratives)


Région	2021	2022	2023	2024	2025
Alsace	64	63	60	53	52
Auvergne	932	918	875	854	820
Bourgogne	216	207	201	185	176
Bretagne	143	136	119	109	97
Centre	12	13	12	10	12

Région	2021	2022	2023	2024	2025
Champagne-Ardenne	78	84	82	80	74
Franche-Comte	2 518	2 400	2 370	2 345	2 309
Ile-de-France	1	1	1		1
Languedoc-Roussillon	95	97	90	91	86
Lorraine	175	165	154	137	143
Midi-Pyrenees	112	105	101	98	91
Nord-Pas-de-Calais	24	22	17	20	17
Normandie	41	37	34	30	31
Nouvelle-Aquitaine	77	72	64	55	56
Pays de la Loire	206	207	190	175	166
Picardie	12	11	14	13	11
Provence-Alpes-Cote d'Azur	27	28	26	27	30
Rhone-Alpes	1 547	1 499	1 424	1 333	1 339

NOTE : Les classes avec moins de 3 élevages ont été écartées des statistiques suivantes

7.2.2 Concentration en cellules somatiques des laits de troupeaux


7.2.2.1 Evolution annuelle



En 2025, la **concentration en cellules somatiques des laits de troupeaux a diminué** par rapport à l'année 2024 (-13 800 cellules/mL).

NOTE : Les tendances sont similaires quelle que soit la région considérée.


7.2.2.2 Evolution mensuelle



NOTE : Les tendances sont similaires quelle que soit la région considérée.

7.2.2.3 Indicateur “guérison en période sèche et péripartum” (seuil de 300 000 cellules/mL)


7.2.2.3.1 Evolution annuelle



En 2025, on note une **nette amélioration de l'indicateur “guérison en période sèche et péripartum”** par rapport à l'année 2024 (+0,6 point).

NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels totaux.


7.2.2.3.2 Dispersion de l'indicateur annuel (échelle élevage)



NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs par élevage.

7.2.2.4 Indicateur “nouvelles infections au cours de la période sèche et péripartum” (seuil de 300 000 cellules/mL)


7.2.2.4.1 Evolution annuelle



En 2025, on note une **nette amélioration de l'indicateur “nouvelles infections au cours de la période sèche et péripartum”** par rapport à l'année 2024 (-0,7 point).

NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels totaux.


7.2.2.4.2 Dispersion de l'indicateur annuel (échelle élevage)



NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels par élevage.

7.2.2.5 Indicateur “nouvelles infections au cours de la lactation” (seuil de 300 000 cellules/mL)

7.2.2.5.1 Evolution annuelle




En 2025, on note une **nette amélioration de l’indicateur “nouvelles infections au cours de la lactation”** par rapport à l’année 2024 (-0,8 point).

7.2.2.5.2 Evolution mensuelle

Année	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
2021	6,2	5,7	5,7	5,9	6,0	7,5	8,3	9,7	8,3	7,2	7,1	6,7
2022	6,4	5,7	6,0	6,2	6,3	8,1	8,2	9,1	8,0	6,7	6,8	6,8
2023	6,5	5,5	5,6	6,3	6,3	7,6	8,8	9,0	8,8	7,0	7,3	6,6
2024	6,1	5,8	6,1	6,3	6,5	7,4	8,7	10,3	9,2	7,5	7,2	7,0
2025	6,1	5,5	5,9	6,1	5,7	7,2	8,6	8,2	7,4	6,1	6,6	6,4

7.2.2.6 Indicateur “pourcentage de vaches avec au moins 2 contrôles supérieurs à 800 000 cellules/mL sur la lactation - Evolution annuelle”



En 2025, on note une **nette amélioration de l’indicateur “pourcentage de vaches avec au moins 2 contrôles supérieurs à 800 000 cellules/mL sur la lactation”** par rapport à l’année 2024 (-0,6 point).

7.2.3 Concentration en cellules somatiques des laits individuels

7.2.3.1 Répartition annuelle des contrôles suivant les seuils de 100 000 cellules/mL et 300 000 cellules/mL

Année	Nombre de contrôles < 100 000 cellules/mL	Nombre de contrôles entre 100 et 300 000 cellules/mL	Nombre de contrôles > 300 000 cellules/mL	% contrôles < 100 000 cellules/mL	% contrôles entre 100 et 300 000 cellules/mL	% contrôles > 300 000 cellules/mL
2021	1 994 369	670 310	395 347	65,2	21,9	12,9
2022	1 932 581	645 955	400 929	64,9	21,7	13,5
2023	1 865 723	617 791	389 061	64,9	21,5	13,5
2024	1 809 408	606 922	389 877	64,5	21,6	13,9
2025	1 843 528	557 405	356 285	66,9	20,2	12,9

En 2025, on note une **nette amélioration de la situation** par rapport à l'année 2024 : le pourcentage de contrôles < 100 cellules/mL a augmenté (+2,4 points) et le pourcentage de contrôles > 300 cellules/mL a diminué (-1 point).

7.2.3.2 Situation des primipares

Année	% primipares avec au moins 1 contrôle >= 300 000 cellules/mL	% primipares avec 1er contrôle >= 150 000 cellules/mL	% primipares avec 2 premiers contrôles >= 100 000 cellules/mL
2021	20,9	19,4	14,2
2022	20,9	19,4	14,7
2023	20,2	18,5	14,0
2024	20,5	18,2	14,0
2025	19,3	17,2	12,9

En 2025, on note une **nette amélioration de l'ensemble des indicateurs concernant les primipares** par rapport à l'année 2024 : le pourcentage de primipares ayant au moins un contrôle >= 300 cellules/mL a diminué (-1,2 points), le pourcentage de primipares ayant un premier contrôle >= 150 cellules/mL a diminué (-1 point) et le pourcentage de primipares ayant deux premiers contrôles >= 100 cellules/mL a diminué (-1,1 points).

7.2.3.3 Situation des vaches au tarissement

Année	Nombre de vaches tarées	% vaches avec dernier contrôle < 100 000 cellules/mL
2021	173 911	46,0
2022	169 484	46,0
2023	165 960	46,6
2024	159 843	45,9
2025	156 912	48,8

En 2025, on note une **nette amélioration du pourcentage de vaches avec un dernier contrôle avant tarissement < 100 000 cellules/mL** (dans l'optique d'un traitement sélectif au tarissement) par rapport à l'année 2024 (+2,9 points).

7.2.4 Evolution annuelle des mammites cliniques

Avertissement :

Les résultats ci-dessous sont obtenus à partir de l'**enregistrement non exhaustif** des cas de mammites cliniques dans les exploitations bovines laitières, pouvant mener à une sous-évaluation de la situation réelle.

7.2.4.1 Nombre de mammites cliniques et % de vaches avec au moins une mammite clinique par an

Année	Nombre de mammites cliniques enregistrées	% vaches avec au moins 1 MACL/an
2021	34 167	8,8
2022	32 779	8,7
2023	32 192	8,8
2024	32 505	9,1
2025	31 343	8,8

En 2025, on note une **légère amélioration du pourcentage de vaches avec au moins une mammite clinique par an** par rapport à l'année 2024 (-0,3 point).

7.2.4.2 Nombres de mammites cliniques et de mammites cliniques hors rechute pour 100 vaches

Année	Nombre de MACL pour 100 vaches	Nombre de MACL hors rechute pour 100 vaches
2021	11,3	10,4
2022	11,0	10,1
2023	11,2	10,3
2024	11,6	10,7
2025	11,2	10,3

En 2025, on note une **légère diminution du nombre de mammites cliniques pour 100 vaches** par rapport à l'année 2024 (-0,4 MACL et -0,4 MACL hors rechute pour 100 vaches).

7.3 Race Normande

7.3.1 Nombres d'élevages et de vaches pris en compte

Nombre d'élevages

Année	Nombre d'élevages retenus
2021	2 230
2022	2 082
2023	1 926
2024	1 779
2025	1 657

NOTE : Elevages pris en compte par année = élevages avec un effectif minimum de 20 vaches Normande en production

Nombre de vaches

Année	Nombre de vaches contrôlées (moyenne de l'effectif mensuel)	Nombre moyen de vaches contrôlées par cheptel
2021	116 076	52,1
2022	110 722	53,2
2023	103 859	53,9
2024	97 128	54,6
2025	91 791	55,4

Nombre d'élevages par région (anciennes régions administratives)


Région	2021	2022	2023	2024	2025
Auvergne	8	9	6	6	5
Bretagne	356	320	297	272	247
Centre	32	27	26	25	22
Champagne-Ardenne			1		1
Ile-de-France		1			

Région	2021	2022	2023	2024	2025
Midi-Pyrenees	1	1	1	1	1
Nord-Pas-de-Calais	1		1	1	2
Normandie	1 233	1 166	1 080	996	931
Nouvelle-Aquitaine	36	36	32	28	28
Pays de la Loire	549	507	469	437	408
Picardie	14	15	12	12	11
Rhone-Alpes			1	1	1

NOTE : Les classes avec moins de 3 élevages ont été écartées des statistiques suivantes

7.3.2 Concentration en cellules somatiques des laits de troupeaux


7.3.2.1 Evolution annuelle



En 2025, la **concentration en cellules somatiques des laits de troupeaux a diminué** par rapport à l'année 2024 (-25 400 cellules/mL).

NOTE : Les tendances sont similaires quelle que soit la région considérée.


7.3.2.2 Evolution mensuelle



NOTE : Les tendances sont similaires quelle que soit la région considérée.

7.3.2.3 Indicateur “guérison en période sèche et péripartum” (seuil de 300 000 cellules/mL)


7.3.2.3.1 Evolution annuelle



En 2025, on note une **nette amélioration de l'indicateur “guérison en période sèche et péripartum”** par rapport à l'année 2024 (+0,6 point).

NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels totaux.


7.3.2.3.2 Dispersion de l'indicateur annuel (échelle élevage)



NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs par élevage.

7.3.2.4 Indicateur “nouvelles infections au cours de la période sèche et péripartum” (seuil de 300 000 cellules/mL)


7.3.2.4.1 Evolution annuelle



En 2025, on note une **nette amélioration de l'indicateur “nouvelles infections au cours de la période sèche et péripartum”** par rapport à l'année 2024 (-1 point).

NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels totaux.


7.3.2.4.2 Dispersion de l'indicateur annuel (échelle élevage)



NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels par élevage.

7.3.2.5 Indicateur “nouvelles infections au cours de la lactation” (seuil de 300 000 cellules/mL)

7.3.2.5.1 Evolution annuelle




En 2025, on note une **nette amélioration de l’indicateur “nouvelles infections au cours de la lactation”** par rapport à l’année 2024 (-0,9 point).

7.3.2.5.2 Evolution mensuelle

Année	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
2021	9,2	9,1	9,0	7,9	7,5	8,2	9,8	8,9	9,0	7,9	7,5	8,4
2022	9,3	8,8	9,1	7,9	7,3	8,1	8,6	9,8	9,1	7,4	7,8	8,6
2023	9,5	8,4	8,3	8,5	7,6	7,9	8,9	9,2	9,6	8,0	8,7	9,0
2024	9,2	9,4	10,0	9,7	8,7	8,0	8,3	9,5	8,9	7,9	8,1	8,7
2025	9,0	8,5	8,5	7,9	6,7	7,2	9,2	8,8	8,0	6,6	7,5	8,3

7.3.2.6 Indicateur “pourcentage de vaches avec au moins 2 contrôles supérieurs à 800 000 cellules/mL sur la lactation - Evolution annuelle”



En 2025, on note une **nette amélioration de l’indicateur “pourcentage de vaches avec au moins 2 contrôles supérieurs à 800 000 cellules/mL sur la lactation”** par rapport à l’année 2024 (-1,1 points).

7.3.3 Concentration en cellules somatiques des laits individuels

7.3.3.1 Répartition annuelle des contrôles suivant les seuils de 100 000 cellules/mL et 300 000 cellules/mL

Année	Nombre de contrôles < 100 000 cellules/mL	Nombre de contrôles entre 100 et 300 000 cellules/mL	Nombre de contrôles > 300 000 cellules/mL	% contrôles < 100 000 cellules/mL	% contrôles entre 100 et 300 000 cellules/mL	% contrôles > 300 000 cellules/mL
2021	636 651	296 767	182 264	57,1	26,6	16,3
2022	594 395	276 329	173 254	56,9	26,5	16,6
2023	559 348	251 787	163 351	57,4	25,8	16,8
2024	517 828	230 849	158 816	57,1	25,4	17,5
2025	514 085	204 698	136 288	60,1	23,9	15,9

En 2025, on note une **nette amélioration de la situation** par rapport à l'année 2024 : le pourcentage de contrôles < 100 cellules/mL a augmenté (+3 points) et le pourcentage de contrôles > 300 cellules/mL a diminué (-1,6 points).

7.3.3.2 Situation des primipares

Année	% primipares avec au moins 1 contrôle >= 300 000 cellules/mL	% primipares avec 1er contrôle >= 150 000 cellules/mL	% primipares avec 2 premiers contrôles >= 100 000 cellules/mL
2021	26,4	27,0	22,1
2022	26,1	27,1	22,8
2023	25,9	26,2	20,6
2024	26,9	26,9	21,0
2025	24,9	25,1	20,1

En 2025, on note une **nette amélioration de l'ensemble des indicateurs concernant les primipares** par rapport à l'année 2024 : le pourcentage de primipares ayant au moins un contrôle >= 300 cellules/mL a diminué (-2 points), le pourcentage de primipares ayant un premier contrôle >= 150 cellules/mL a diminué (-1,8 points) et le pourcentage de primipares ayant deux premiers contrôles >= 100 cellules/mL a diminué (-0,9 point).

7.3.3.3 Situation des vaches au tarissement

Année	Nombre de vaches tarées	% vaches avec dernier contrôle < 100 000 cellules/mL
2021	58 885	42,3
2022	55 721	43,4
2023	52 327	44,5
2024	47 371	44,3
2025	45 056	48,1

En 2025, on note une **nette amélioration du pourcentage de vaches avec un dernier contrôle avant tarissement < 100 000 cellules/mL** (dans l'optique d'un traitement sélectif au tarissement) par rapport à l'année 2024 (+3,8 points).

7.3.4 Evolution annuelle des mammites cliniques

Avertissement :

Les résultats ci-dessous sont obtenus à partir de l'**enregistrement non exhaustif** des cas de mammites cliniques dans les exploitations bovines laitières, pouvant mener à une sous-évaluation de la situation réelle.

7.3.4.1 Nombre de mammites cliniques et % de vaches avec au moins une mammite clinique par an

Année	Nombre de mammites cliniques enregistrées	% vaches avec au moins 1 MACL/an
2021	20 025	12,9
2022	20 451	13,5
2023	18 182	13,0
2024	21 184	15,7
2025	18 253	14,5

En 2025, on note une **nette amélioration du pourcentage de vaches avec au moins une mammite clinique par an** par rapport à l'année 2024 (-1,2 points).

7.3.4.2 Nombres de mammites cliniques et de mammites cliniques hors rechute pour 100 vaches

Année	Nombre de MACL pour 100 vaches	Nombre de MACL hors rechute pour 100 vaches
2021	17,3	15,6
2022	18,5	16,6
2023	17,5	15,7
2024	21,8	19,3
2025	19,9	17,7

En 2025, on note une **nette diminution du nombre de mammites cliniques pour 100 vaches** par rapport à l'année 2024 (-1,9 MACL et -1,6 MACL hors rechute pour 100 vaches).

7.4 Race Abondance

7.4.1 Nombres d'élevages et de vaches pris en compte

Nombre d'élevages

Année	Nombre d'élevages retenus
2021	391
2022	368
2023	375
2024	372
2025	371

NOTE : Elevages pris en compte par année = élevages avec un effectif minimum de 20 vaches Abondance en production

Nombre de vaches

Année	Nombre de vaches contrôlées (moyenne de l'effectif mensuel)	Nombre moyen de vaches contrôlées par cheptel
2021	13 758	35,2
2022	12 829	34,9
2023	13 089	34,9
2024	13 190	35,5
2025	13 222	35,6

Nombre d'élevages par région (anciennes régions administratives)


Région	2021	2022	2023	2024	2025
Auvergne	30	32	30	28	30
Bourgogne		1	1	1	1
Languedoc-Roussillon	6	7	8	8	8
Midi-Pyrenees	4	5	5	4	3
Provence-Alpes-Cote d'Azur	7	8	8	8	8

Région	2021	2022	2023	2024	2025
Rhone-Alpes	344	315	323	323	321

NOTE : Les classes avec moins de 3 élevages ont été écartées des statistiques suivantes

7.4.2 Concentration en cellules somatiques des laits de troupeaux


7.4.2.1 Evolution annuelle



En 2025, la **concentration en cellules somatiques des laits de troupeaux a diminué** par rapport à l'année 2024 (-12 400 cellules/mL).

NOTE : Les tendances sont similaires quelle que soit la région considérée.


7.4.2.2 Evolution mensuelle



NOTE : Les tendances sont similaires quelle que soit la région considérée.

7.4.2.3 Indicateur “guérison en période sèche et péripartum” (seuil de 300 000 cellules/mL)


7.4.2.3.1 Evolution annuelle



En 2025, on note une **stagnation de l'indicateur “guérison en période sèche et péripartum”** par rapport à l'année 2024 (+0,1 point).

NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels totaux.


7.4.2.3.2Dispersion de l'indicateur annuel (échelle élevage)



NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs par élevage.

7.4.2.4 Indicateur “nouvelles infections au cours de la période sèche et péripartum” (seuil de 300 000 cellules/mL)


7.4.2.4.1 Evolution annuelle



En 2025, on note une **légère amélioration de l'indicateur “nouvelles infections au cours de la période sèche et péripartum”** par rapport à l'année 2024 (-0,3 point).

NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels totaux.


7.4.2.4.2Dispersion de l'indicateur annuel (échelle élevage)



NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels par élevage.

7.4.2.5 Indicateur “nouvelles infections au cours de la lactation” (seuil de 300 000 cellules/mL)

7.4.2.5.1 Evolution annuelle




En 2025, on note une **nette amélioration de l'indicateur “nouvelles infections au cours de la lactation”** par rapport à l'année 2024 (-0,8 point).

7.4.2.5.2 Evolution mensuelle

Année	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
2021	5,0	3,7	3,9	5,3	5,6	7,5	8,5	14,0	9,8	9,2	8,6	6,3
2022	5,9	5,0	5,2	5,4	6,5	8,6	9,2	10,7	9,5	7,5	7,2	6,4
2023	5,2	4,8	4,7	5,0	5,7	7,2	10,3	8,4	10,1	8,3	8,0	6,4
2024	5,2	4,1	5,1	5,7	5,3	7,3	9,3	10,2	10,1	9,4	8,0	6,5
2025	5,0	4,4	4,4	4,9	5,7	6,4	9,4	8,9	9,1	7,5	7,3	5,2

7.4.2.6 Indicateur “pourcentage de vaches avec au moins 2 contrôles supérieurs à 800 000 cellules/mL sur la lactation - Evolution annuelle”



En 2025, on note une **légère amélioration de l’indicateur “pourcentage de vaches avec au moins 2 contrôles supérieurs à 800 000 cellules/mL sur la lactation”** par rapport à l’année 2024 (-0,3 point).

7.4.3 Concentration en cellules somatiques des laits individuels

7.4.3.1 Répartition annuelle des contrôles suivant les seuils de 100 000 cellules/mL et 300 000 cellules/mL

Année	Nombre de contrôles < 100 000 cellules/mL	Nombre de contrôles entre 100 et 300 000 cellules/mL	Nombre de contrôles > 300 000 cellules/mL	% contrôles < 100 000 cellules/mL	% contrôles entre 100 et 300 000 cellules/mL	% contrôles > 300 000 cellules/mL
2021	97 273	34 013	16 937	65,6	22,9	11,4
2022	89 704	31 801	16 239	65,1	23,1	11,8
2023	92 541	30 629	16 172	66,4	22,0	11,6
2024	92 579	31 104	16 561	66,0	22,2	11,8
2025	94 671	29 077	14 861	68,3	21,0	10,7

En 2025, on note une **nette amélioration de la situation** par rapport à l'année 2024 : le pourcentage de contrôles < 100 cellules/mL a augmenté (+2,3 points) et le pourcentage de contrôles > 300 cellules/mL a diminué (-1,1 points).

7.4.3.2 Situation des primipares

Année	% primipares avec au moins 1 contrôle >= 300 000 cellules/mL	% primipares avec 1er contrôle >= 150 000 cellules/mL	% primipares avec 2 premiers contrôles >= 100 000 cellules/mL
2021	17,5	13,6	10,2
2022	18,0	13,1	9,6
2023	15,7	12,2	9,1
2024	17,2	12,0	9,9
2025	14,8	11,1	8,6

En 2025, on note une **nette amélioration de l'ensemble des indicateurs concernant les primipares** par rapport à l'année 2024 : le pourcentage de primipares ayant au moins un contrôle >= 300 cellules/mL a diminué (-2,4 points), le pourcentage de primipares ayant un premier contrôle >= 150 cellules/mL a diminué (-0,9 point) et le pourcentage de primipares ayant deux premiers contrôles >= 100 cellules/mL a diminué (-1,3 points).

7.4.3.3 Situation des vaches au tarissement

Année	Nombre de vaches tarées	% vaches avec dernier contrôle < 100 000 cellules/mL
2021	7 438	39,5
2022	7 136	36,8
2023	7 183	39,7
2024	7 115	40,7
2025	7 176	44,0

En 2025, on note une **nette amélioration du pourcentage de vaches avec un dernier contrôle avant tarissement < 100 000 cellules/mL** (dans l'optique d'un traitement sélectif au tarissement) par rapport à l'année 2024 (+3,3 points).

7.4.4 Evolution annuelle des mammites cliniques

Avertissement :

Les résultats ci-dessous sont obtenus à partir de l'**enregistrement non exhaustif** des cas de mammites cliniques dans les exploitations bovines laitières, pouvant mener à une sous-évaluation de la situation réelle.

7.4.4.1 Nombre de mammites cliniques et % de vaches avec au moins une mammite clinique par an

Année	Nombre de mammites cliniques enregistrées	% vaches avec au moins 1 MACL/an
2021	1 866	9,9
2022	1 506	9,6
2023	1 374	8,5
2024	1 387	8,8
2025	1 344	8,7

En 2025, on note une **stagnation du pourcentage de vaches avec au moins une mammite clinique par an** par rapport à l'année 2024 (-0,1 point).

7.4.4.2 Nombres de mammites cliniques et de mammites cliniques hors rechute pour 100 vaches

Année	Nombre de MACL pour 100 vaches	Nombre de MACL hors rechute pour 100 vaches
2021	13,6	13,1
2022	11,7	11,3
2023	10,5	10,0
2024	10,5	10,1
2025	10,2	9,7

En 2025, on note une **légère diminution du nombre de mammites cliniques pour 100 vaches** par rapport à l'année 2024 (-0,3 MACL et -0,4 MACL hors rechute pour 100 vaches).

7.5 Race Brune

7.5.1 Nombres d'élevages et de vaches pris en compte

Nombre d'élevages

Année	Nombre d'élevages retenus
2021	219
2022	219
2023	214
2024	213
2025	196

NOTE : Elevages pris en compte par année = élevages avec un effectif minimum de 20 vaches Brune en production

Nombre de vaches

Année	Nombre de vaches contrôlées (moyenne de l'effectif mensuel)	Nombre moyen de vaches contrôlées par cheptel
2021	9 561	43,7
2022	9 501	43,4
2023	9 194	43,0
2024	9 291	43,6
2025	8 761	44,7

Nombre d'élevages par région (anciennes régions administratives)


Région	2021	2022	2023	2024	2025
Alsace	2	3	3	3	3
Auvergne	26	26	24	26	26
Bourgogne	39	38	37	37	34
Bretagne	12	9	12	10	9
Centre	1	1	1	1	1

Région	2021	2022	2023	2024	2025
Champagne-Ardenne	12	14	13	14	10
Franche-Comte	1		1	1	1
La Reunion	2	1	1	1	1
Languedoc-Roussillon	12	13	11	11	10
Lorraine	8	8	7	8	7
Midi-Pyrenees	54	56	55	51	47
Nord-Pas-de-Calais	7	6	6	6	6
Normandie	9	12	11	12	12
Nouvelle-Aquitaine	5	6	6	6	5
Pays de la Loire	19	16	16	16	17
Rhone-Alpes	10	10	10	10	7

NOTE : Les classes avec moins de 3 élevages ont été écartées des statistiques suivantes

7.5.2 Concentration en cellules somatiques des laits de troupeaux


7.5.2.1 Evolution annuelle



En 2025, la **concentration en cellules somatiques des laits de troupeaux a diminué** par rapport à l'année 2024 (-12 700 cellules/mL).

NOTE : Les tendances sont similaires quelle que soit la région considérée.


7.5.2.2 Evolution mensuelle



NOTE : Les tendances sont similaires quelle que soit la région considérée.

7.5.2.3 Indicateur “guérison en période sèche et péripartum” (seuil de 300 000 cellules/mL)


7.5.2.3.1 Evolution annuelle



En 2025, on note une **nette détérioration de l'indicateur “guérison en période sèche et péripartum”** par rapport à l'année 2024 (-1,3 points).

NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels totaux.


7.5.2.3.2 Dispersion de l'indicateur annuel (échelle élevage)



NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs par élevage.

7.5.2.4 Indicateur “nouvelles infections au cours de la période sèche et péripartum” (seuil de 300 000 cellules/mL)


7.5.2.4.1 Evolution annuelle



En 2025, on note une **légère amélioration de l'indicateur “nouvelles infections au cours de la période sèche et péripartum”** par rapport à l'année 2024 (-0,2 point).

NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels totaux.


7.5.2.4.2Dispersion de l'indicateur annuel (échelle élevage)



NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels par élevage.

7.5.2.5 Indicateur “nouvelles infections au cours de la lactation” (seuil de 300 000 cellules/mL)

7.5.2.5.1 Evolution annuelle




En 2025, on note une **nette amélioration de l’indicateur “nouvelles infections au cours de la lactation”** par rapport à l’année 2024 (-0,9 point).

7.5.2.5.2 Evolution mensuelle

Année	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
2021	7,6	6,8	7,1	7,1	7,9	8,2	9,7	9,2	10,2	9,9	9,0	8,3
2022	7,8	8,0	7,0	8,3	8,9	8,2	9,3	10,3	10,1	9,1	9,1	8,6
2023	7,5	6,9	7,6	7,4	8,2	9,3	10,2	9,5	11,2	9,3	8,8	8,4
2024	8,0	8,3	7,9	8,2	8,6	8,5	10,1	11,2	11,5	10,3	10,1	9,7
2025	8,2	8,4	7,4	7,8	9,1	9,2	10,3	9,9	10,5	9,2	8,9	8,6

7.5.2.6 Indicateur “pourcentage de vaches avec au moins 2 contrôles supérieurs à 800 000 cellules/mL sur la lactation - Evolution annuelle”



En 2025, on note une **stagnation de l’indicateur “pourcentage de vaches avec au moins 2 contrôles supérieurs à 800 000 cellules/mL sur la lactation”** par rapport à l’année 2024 (+0,1 point).

7.5.3 Concentration en cellules somatiques des laits individuels

7.5.3.1 Répartition annuelle des contrôles suivant les seuils de 100 000 cellules/mL et 300 000 cellules/mL

Année	Nombre de contrôles < 100 000 cellules/mL	Nombre de contrôles entre 100 et 300 000 cellules/mL	Nombre de contrôles > 300 000 cellules/mL	% contrôles < 100 000 cellules/mL	% contrôles entre 100 et 300 000 cellules/mL	% contrôles > 300 000 cellules/mL
2021	53 200	24 309	14 628	57,7	26,4	15,9
2022	53 820	24 190	15 949	57,3	25,7	17,0
2023	50 116	22 422	14 421	57,6	25,8	16,6
2024	49 007	22 059	15 258	56,8	25,6	17,7
2025	47 397	19 868	14 308	58,1	24,4	17,5

En 2025, on note une **nette amélioration de la situation** par rapport à l'année 2024 : le pourcentage de contrôles < 100 cellules/mL a augmenté (+1,3 points) et le pourcentage de contrôles > 300 cellules/mL a diminué (-0,2 point).

7.5.3.2 Situation des primipares

Année	% primipares avec au moins 1 contrôle >= 300 000 cellules/mL	% primipares avec 1er contrôle >= 150 000 cellules/mL	% primipares avec 2 premiers contrôles >= 100 000 cellules/mL
2021	22,4	21,0	15,4
2022	23,8	21,9	16,4
2023	23,0	22,4	15,8
2024	24,0	23,0	17,3
2025	23,3	22,5	15,3

En 2025, on note une **nette amélioration de l'ensemble des indicateurs concernant les primipares** par rapport à l'année 2024 : le pourcentage de primipares ayant au moins un contrôle >= 300 cellules/mL a diminué (-0,7 point), le pourcentage de primipares ayant un premier contrôle >= 150 cellules/mL a diminué (-0,5 point) et le pourcentage de primipares ayant deux premiers contrôles >= 100 cellules/mL a diminué (-2 points).

7.5.3.3 Situation des vaches au tarissement

Année	Nombre de vaches tarées	% vaches avec dernier contrôle < 100 000 cellules/mL
2021	4 923	46,8
2022	4 928	47,0
2023	4 728	46,8
2024	4 647	47,3
2025	4 438	49,7

En 2025, on note une **nette amélioration du pourcentage de vaches avec un dernier contrôle avant tarissement < 100 000 cellules/mL** (dans l'optique d'un traitement sélectif au tarissement) par rapport à l'année 2024 (+2,4 points).

7.5.4 Evolution annuelle des mammites cliniques

Avertissement :

Les résultats ci-dessous sont obtenus à partir de l'**enregistrement non exhaustif** des cas de mammites cliniques dans les exploitations bovines laitières, pouvant mener à une sous-évaluation de la situation réelle.

7.5.4.1 Nombre de mammites cliniques et % de vaches avec au moins une mammite clinique par an

Année	Nombre de mammites cliniques enregistrées	% vaches avec au moins 1 MACL/an
2021	1 443	11,2
2022	1 715	13,8
2023	1 492	12,5
2024	1 698	13,4
2025	1 628	13,6

En 2025, on note une **légère détérioration du pourcentage de vaches avec au moins une mammite clinique par an** par rapport à l'année 2024 (+0,2 point).

7.5.4.2 Nombres de mammites cliniques et de mammites cliniques hors rechute pour 100 vaches

Année	Nombre de MACL pour 100 vaches	Nombre de MACL hors rechute pour 100 vaches
2021	15,1	13,7
2022	18,1	16,7
2023	16,2	14,8
2024	18,3	16,4
2025	18,6	16,7

En 2025, on note une **légère hausse du nombre de mammites cliniques pour 100 vaches** par rapport à l'année 2024 (+0,3 MACL et +0,3 MACL hors rechute pour 100 vaches).

7.6 Race Simmental Française

7.6.1 Nombres d'élevages et de vaches pris en compte

Nombre d'élevages

Année	Nombre d'élevages retenus
2021	230
2022	220
2023	222
2024	217
2025	212

NOTE : Elevages pris en compte par année = élevages avec un effectif minimum de 20 vaches Simmental Française en production

Nombre de vaches

Année	Nombre de vaches contrôlées (moyenne de l'effectif mensuel)	Nombre moyen de vaches contrôlées par cheptel
2021	10 549	45,9
2022	10 063	45,7
2023	10 378	46,7
2024	10 009	46,1
2025	9 925	46,8

Nombre d'élevages par région (anciennes régions administratives)


Région	2021	2022	2023	2024	2025
Alsace	12	12	11	12	12
Auvergne	23	22	25	25	26
Bourgogne	23	26	24	21	19
Bretagne	5	6	5	4	7
Champagne-Ardenne	26	22	22	22	20

Région	2021	2022	2023	2024	2025
Franche-Comte	24	22	22	21	20
Languedoc-Roussillon	13	15	16	17	18
Lorraine	11	10	12	13	12
Midi-Pyrenees	59	56	52	47	51
Nord-Pas-de-Calais				1	
Normandie	2				
Nouvelle-Aquitaine			1	1	
Pays de la Loire	12	10	11	12	8
Picardie	2	2	2	2	2
Rhone-Alpes	18	17	19	19	17

NOTE : Les classes avec moins de 3 élevages ont été écartées des statistiques suivantes

7.6.2 Concentration en cellules somatiques des laits de troupeaux


7.6.2.1 Evolution annuelle



En 2025, la **concentration en cellules somatiques des laits de troupeaux a diminué** par rapport à l'année 2024 (-8 200 cellules/mL).

NOTE : Les tendances sont similaires quelle que soit la région considérée.


7.6.2.2 Evolution mensuelle



NOTE : Les tendances sont similaires quelle que soit la région considérée.

7.6.2.3 Indicateur “guérison en période sèche et péripartum” (seuil de 300 000 cellules/mL)


7.6.2.3.1 Evolution annuelle



En 2025, on note une **nette détérioration de l'indicateur “guérison en période sèche et péripartum”** par rapport à l'année 2024 (-2,5 points).

NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels totaux.


7.6.2.3.2Dispersion de l'indicateur annuel (échelle élevage)



NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs par élevage.

7.6.2.4 Indicateur “nouvelles infections au cours de la période sèche et péripartum” (seuil de 300 000 cellules/mL)


7.6.2.4.1 Evolution annuelle



En 2025, on note une **nette amélioration de l'indicateur “nouvelles infections au cours de la période sèche et péripartum”** par rapport à l'année 2024 (-0,7 point).

NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels totaux.


7.6.2.4.2 Dispersion de l'indicateur annuel (échelle élevage)



NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels par élevage.

7.6.2.5 Indicateur “nouvelles infections au cours de la lactation” (seuil de 300 000 cellules/mL)

7.6.2.5.1 Evolution annuelle




En 2025, on note une **légère amélioration de l'indicateur “nouvelles infections au cours de la lactation”** par rapport à l'année 2024 (-0,4 point).

7.6.2.5.2 Evolution mensuelle

Année	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
2021	6,5	6,3	6,0	5,7	5,7	7,5	8,5	11,5	9,3	8,3	8,2	7,2
2022	7,2	6,2	6,4	6,0	6,0	7,5	8,9	9,6	9,3	7,1	7,7	7,5
2023	6,7	6,0	6,3	6,2	6,5	7,5	9,4	11,2	8,9	7,1	8,4	7,1
2024	7,1	6,0	7,0	6,6	6,1	7,5	8,3	11,6	8,4	8,3	7,0	7,3
2025	7,2	7,0	6,0	6,2	5,8	7,7	7,7	8,5	7,9	5,9	7,3	7,1

7.6.2.6 Indicateur “pourcentage de vaches avec au moins 2 contrôles supérieurs à 800 000 cellules/mL sur la lactation - Evolution annuelle”



En 2025, on note une **nette amélioration de l'indicateur “pourcentage de vaches avec au moins 2 contrôles supérieurs à 800 000 cellules/mL sur la lactation”** par rapport à l'année 2024 (-0,6 point).

7.6.3 Concentration en cellules somatiques des laits individuels

7.6.3.1 Répartition annuelle des contrôles suivant les seuils de 100 000 cellules/mL et 300 000 cellules/mL

Année	Nombre de contrôles < 100 000 cellules/mL	Nombre de contrôles entre 100 et 300 000 cellules/mL	Nombre de contrôles > 300 000 cellules/mL	% contrôles < 100 000 cellules/mL	% contrôles entre 100 et 300 000 cellules/mL	% contrôles > 300 000 cellules/mL
2021	65 861	22 833	12 939	64,8	22,5	12,7
2022	63 485	21 405	12 905	64,9	21,9	13,2
2023	64 887	21 495	13 503	65,0	21,5	13,5
2024	62 363	20 025	12 715	65,6	21,1	13,4
2025	62 671	18 734	11 764	67,3	20,1	12,6

En 2025, on note une **nette amélioration de la situation** par rapport à l'année 2024 : le pourcentage de contrôles < 100 cellules/mL a augmenté (+1,7 points) et le pourcentage de contrôles > 300 cellules/mL a diminué (-0,8 point).

7.6.3.2 Situation des primipares

Année	% primipares avec au moins 1 contrôle >= 300 000 cellules/mL	% primipares avec 1er contrôle >= 150 000 cellules/mL	% primipares avec 2 premiers contrôles >= 100 000 cellules/mL
2021	19,9	17,1	13,6
2022	20,4	17,4	12,6
2023	20,6	17,8	13,1
2024	20,6	16,9	13,3
2025	19,7	17,5	13,0

En 2025, on note une **disparité dans l'évolution des indicateurs concernant les primipares** par rapport à l'année 2024 : le pourcentage de primipares ayant au moins un contrôle >= 300 cellules/mL a diminué (-0,9 point), le pourcentage de primipares ayant un premier contrôle >= 150 cellules/mL a augmenté (+0,6 point) et le pourcentage de primipares ayant deux premiers contrôles >= 100 cellules/mL a diminué (-0,3 point).

7.6.3.3 Situation des vaches au tarissement

Année	Nombre de vaches tarées	% vaches avec dernier contrôle < 100 000 cellules/mL
2021	5 922	49,7
2022	5 712	49,8
2023	5 959	51,3
2024	5 700	52,4
2025	5 593	54,6

En 2025, on note une **nette amélioration du pourcentage de vaches avec un dernier contrôle avant tarissement < 100 000 cellules/mL** (dans l'optique d'un traitement sélectif au tarissement) par rapport à l'année 2024 (+2,2 points).

7.6.4 Evolution annuelle des mammites cliniques

Avertissement :

Les résultats ci-dessous sont obtenus à partir de l'**enregistrement non exhaustif** des cas de mammites cliniques dans les exploitations bovines laitières, pouvant mener à une sous-évaluation de la situation réelle.

7.6.4.1 Nombre de mammites cliniques et % de vaches avec au moins une mammite clinique par an

Année	Nombre de mammites cliniques enregistrées	% vaches avec au moins 1 MACL/an
2021	1 646	10,9
2022	1 433	11,0
2023	1 533	11,4
2024	1 532	12,1
2025	1 364	11,2

En 2025, on note une **nette amélioration du pourcentage de vaches avec au moins une mammite clinique par an** par rapport à l'année 2024 (-0,9 point).

7.6.4.2 Nombres de mammites cliniques et de mammites cliniques hors rechute pour 100 vaches

Année	Nombre de MACL pour 100 vaches	Nombre de MACL hors rechute pour 100 vaches
2021	15,6	14,4
2022	14,2	13,0
2023	14,8	13,6
2024	15,3	14,1
2025	13,7	12,8

En 2025, on note une **nette diminution du nombre de mammites cliniques pour 100 vaches** par rapport à l'année 2024 (-1,6 MACL et -1,3 MACL hors rechute pour 100 vaches).

7.7 Race Jersiaise

7.7.1 Nombres d'élevages et de vaches pris en compte

Nombre d'élevages

Année	Nombre d'élevages retenus
2021	138
2022	144
2023	141
2024	147
2025	146

NOTE : Elevages pris en compte par année = élevages avec un effectif minimum de 20 vaches Jersiaise en production

Nombre de vaches

Année	Nombre de vaches contrôlées (moyenne de l'effectif mensuel)	Nombre moyen de vaches contrôlées par cheptel
2021	7 084	51,3
2022	7 756	53,9
2023	7 422	52,6
2024	7 766	52,8
2025	8 069	55,3

Nombre d'élevages par région (anciennes régions administratives)


Région	2021	2022	2023	2024	2025
Alsace	4	4	3	3	3
Auvergne	7	7	6	8	8
Bourgogne	1	1	1	1	
Bretagne	21	20	21	23	19
Centre	3	4	4	4	5

Région	2021	2022	2023	2024	2025
Champagne-Ardenne	4	4	5	6	6
Franche-Comte	1	1	1		1
Ile-de-France	2	2	2		
Lorraine	4	4	4	3	2
Midi-Pyrenees	1	3	2	3	5
Normandie	21	22	20	21	21
Nouvelle-Aquitaine	10	9	10	10	8
Pays de la Loire	51	55	53	55	60
Picardie	2	2	3	3	2
Provence-Alpes-Cote d'Azur	1	1	1	2	1
Rhone-Alpes	5	5	5	5	5

NOTE : Les classes avec moins de 3 élevages ont été écartées des statistiques suivantes

7.7.2 Concentration en cellules somatiques des laits de troupeaux


7.7.2.1 Evolution annuelle



En 2025, la **concentration en cellules somatiques des laits de troupeaux a diminué** par rapport à l'année 2024 (-16 400 cellules/mL).

NOTE : Les tendances sont similaires quelle que soit la région considérée.


7.7.2.2 Evolution mensuelle



NOTE : Les tendances sont similaires quelle que soit la région considérée.

7.7.2.3 Indicateur “guérison en période sèche et péripartum” (seuil de 300 000 cellules/mL)


7.7.2.3.1 Evolution annuelle



En 2025, on note une **nette amélioration de l'indicateur “guérison en période sèche et péripartum”** par rapport à l'année 2024 (+1,1 points).

NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels totaux.


7.7.2.3.2 Dispersion de l'indicateur annuel (échelle élevage)



NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs par élevage.

7.7.2.4 Indicateur “nouvelles infections au cours de la période sèche et péripartum” (seuil de 300 000 cellules/mL)


7.7.2.4.1 Evolution annuelle



En 2025, on note une **nette amélioration de l'indicateur “nouvelles infections au cours de la période sèche et péripartum”** par rapport à l'année 2024 (-1 point).

NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels totaux.


7.7.2.4.2 Dispersion de l'indicateur annuel (échelle élevage)



NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels par élevage.

7.7.2.5 Indicateur “nouvelles infections au cours de la lactation” (seuil de 300 000 cellules/mL)

7.7.2.5.1 Evolution annuelle




En 2025, on note une **nette amélioration de l'indicateur “nouvelles infections au cours de la lactation”** par rapport à l'année 2024 (-0,8 point).

7.7.2.5.2 Evolution mensuelle

Année	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
2021	8,1	6,3	8,4	6,9	7,2	7,7	8,8	8,7	9,3	7,6	7,6	8,5
2022	8,1	7,1	8,0	8,0	7,6	8,1	9,7	9,7	9,6	7,4	8,9	7,3
2023	8,0	7,5	6,6	8,3	7,3	8,3	9,5	9,0	9,8	8,9	8,4	7,9
2024	7,9	7,1	7,0	8,4	7,9	7,3	8,6	10,2	8,2	7,8	8,5	7,7
2025	7,6	6,0	7,4	6,1	6,8	6,7	8,9	8,7	9,0	7,1	7,5	6,9

7.7.2.6 Indicateur “pourcentage de vaches avec au moins 2 contrôles supérieurs à 800 000 cellules/mL sur la lactation - Evolution annuelle”



En 2025, on note une **nette amélioration de l’indicateur “pourcentage de vaches avec au moins 2 contrôles supérieurs à 800 000 cellules/mL sur la lactation”** par rapport à l’année 2024 (-0,7 point).

7.7.3 Concentration en cellules somatiques des laits individuels

7.7.3.1 Répartition annuelle des contrôles suivant les seuils de 100 000 cellules/mL et 300 000 cellules/mL

Année	Nombre de contrôles < 100 000 cellules/mL	Nombre de contrôles entre 100 et 300 000 cellules/mL	Nombre de contrôles > 300 000 cellules/mL	% contrôles < 100 000 cellules/mL	% contrôles entre 100 et 300 000 cellules/mL	% contrôles > 300 000 cellules/mL
2021	39 428	17 897	10 191	58,4	26,5	15,1
2022	39 711	18 590	11 185	57,1	26,8	16,1
2023	39 744	17 614	10 817	58,3	25,8	15,9
2024	40 802	17 981	10 746	58,7	25,9	15,5
2025	43 492	17 065	10 061	61,6	24,2	14,2

En 2025, on note une **nette amélioration de la situation** par rapport à l'année 2024 : le pourcentage de contrôles < 100 cellules/mL a augmenté (+2,9 points) et le pourcentage de contrôles > 300 cellules/mL a diminué (-1,3 points).

7.7.3.2 Situation des primipares

Année	% primipares avec au moins 1 contrôle >= 300 000 cellules/mL	% primipares avec 1er contrôle >= 150 000 cellules/mL	% primipares avec 2 premiers contrôles >= 100 000 cellules/mL
2021	21,4	23,5	20,7
2022	22,2	24,4	22,2
2023	21,9	21,4	18,6
2024	22,7	20,4	18,7
2025	20,5	20,9	17,3

En 2025, on note une **disparité dans l'évolution des indicateurs concernant les primipares** par rapport à l'année 2024 : le pourcentage de primipares ayant au moins un contrôle >= 300 cellules/mL a diminué (-2,2 points), le pourcentage de primipares ayant un premier contrôle >= 150 cellules/mL a augmenté (+0,5 point) et le pourcentage de primipares ayant deux premiers contrôles >= 100 cellules/mL a diminué (-1,4 points).

7.7.3.3 Situation des vaches au tarissement

Année	Nombre de vaches tarées	% vaches avec dernier contrôle < 100 000 cellules/mL
2021	4 177	47,5
2022	4 480	47,7
2023	4 199	48,6
2024	4 109	49,2
2025	4 332	52,0

En 2025, on note une **nette amélioration du pourcentage de vaches avec un dernier contrôle avant tarissement < 100 000 cellules/mL** (dans l'optique d'un traitement sélectif au tarissement) par rapport à l'année 2024 (+2,8 points).

7.7.4 Evolution annuelle des mammites cliniques

Avertissement :

Les résultats ci-dessous sont obtenus à partir de l'**enregistrement non exhaustif** des cas de mammites cliniques dans les exploitations bovines laitières, pouvant mener à une sous-évaluation de la situation réelle.

7.7.4.1 Nombre de mammites cliniques et % de vaches avec au moins une mammite clinique par an

Année	Nombre de mammites cliniques enregistrées	% vaches avec au moins 1 MACL/an
2021	445	5,1
2022	631	6,4
2023	583	6,3
2024	570	5,9
2025	612	6,4

En 2025, on note une **nette détérioration du pourcentage de vaches avec au moins une mammite clinique par an** par rapport à l'année 2024 (+0,5 point).

7.7.4.2 Nombres de mammites cliniques et de mammites cliniques hors rechute pour 100 vaches

Année	Nombre de MACL pour 100 vaches	Nombre de MACL hors rechute pour 100 vaches
2021	6,3	5,7
2022	8,1	7,3
2023	7,9	7,2
2024	7,3	6,7
2025	7,6	7,1

En 2025, on note une **légère hausse du nombre de mammites cliniques pour 100 vaches** par rapport à l'année 2024 (+0,3 MACL et +0,4 MACL hors rechute pour 100 vaches).

7.8 Race Tarentaise

7.8.1 Nombres d'élevages et de vaches pris en compte

Nombre d'élevages

Année	Nombre d'élevages retenus
2021	115
2022	72
2023	88
2024	92
2025	84

NOTE : Elevages pris en compte par année = élevages avec un effectif minimum de 20 vaches Tarentaise en production

Nombre de vaches

Année	Nombre de vaches contrôlées (moyenne de l'effectif mensuel)	Nombre moyen de vaches contrôlées par cheptel
2021	4 754	41,3
2022	3 090	42,9
2023	3 689	41,9
2024	3 899	42,4
2025	3 627	43,2


Nombre d'élevages par région (anciennes régions administratives)

Région	2021	2022	2023	2024	2025
Auvergne	1	1	1	1	1
Bretagne				1	1
Languedoc-Roussillon	1	1	1	1	1
Provence-Alpes-Cote d'Azur	4	3	6	6	6
Rhone-Alpes	109	67	80	83	75

NOTE : Les classes avec moins de 3 élevages ont été écartées des statistiques suivantes

7.8.2 Concentration en cellules somatiques des laits de troupeaux


7.8.2.1 Evolution annuelle



En 2025, la **concentration en cellules somatiques des laits de troupeaux a diminué** par rapport à l'année 2024 (-10 100 cellules/mL).

NOTE : Les tendances sont similaires quelle que soit la région considérée.


7.8.2.2 Evolution mensuelle



NOTE : Les tendances sont similaires quelle que soit la région considérée.

7.8.2.3 Indicateur “guérison en période sèche et péripartum” (seuil de 300 000 cellules/mL)


7.8.2.3.1 Evolution annuelle



En 2025, on note une **nette détérioration de l'indicateur “guérison en période sèche et péripartum”** par rapport à l'année 2024 (-3,5 points).

NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels totaux.


7.8.2.3.2Dispersion de l'indicateur annuel (échelle élevage)



NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs par élevage.

7.8.2.4 Indicateur “nouvelles infections au cours de la période sèche et péripartum” (seuil de 300 000 cellules/mL)


7.8.2.4.1 Evolution annuelle



En 2025, on note une **nette détérioration de l'indicateur “nouvelles infections au cours de la période sèche et péripartum”** par rapport à l'année 2024 (+0,9 point).

NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels totaux.


7.8.2.4.2Dispersion de l'indicateur annuel (échelle élevage)



NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels par élevage.

7.8.2.5 Indicateur “nouvelles infections au cours de la lactation” (seuil de 300 000 cellules/mL)

7.8.2.5.1 Evolution annuelle




En 2025, on note une **nette amélioration de l’indicateur “nouvelles infections au cours de la lactation”** par rapport à l’année 2024 (-0,7 point).

7.8.2.5.2 Evolution mensuelle

Année	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
2021	7,2	5,9	6,4	6,5	6,4	7,8	8,2	14,6	10,9	12,4	13,1	10,9
2022	7,4	5,4	6,1	6,3	7,3	8,0	9,1	11,7	11,3	10,4	8,7	10,0
2023	8,6	6,8	4,7	6,3	6,0	8,0	11,4	10,1	14,0	10,1	12,8	9,9
2024	5,7	5,0	5,2	5,3	6,3	6,7	9,0	11,7	12,8	12,4	11,7	8,7
2025	6,0	5,9	5,0	5,8	6,3	7,8	10,0	11,4	12,5	9,5	9,7	7,5

7.8.2.6 Indicateur “pourcentage de vaches avec au moins 2 contrôles supérieurs à 800 000 cellules/mL sur la lactation - Evolution annuelle”



En 2025, on note une **nette amélioration de l'indicateur “pourcentage de vaches avec au moins 2 contrôles supérieurs à 800 000 cellules/mL sur la lactation”** par rapport à l'année 2024 (-0,6 point).

7.8.3 Concentration en cellules somatiques des laits individuels

7.8.3.1 Répartition annuelle des contrôles suivant les seuils de 100 000 cellules/mL et 300 000 cellules/mL

Année	Nombre de contrôles < 100 000 cellules/mL	Nombre de contrôles entre 100 et 300 000 cellules/mL	Nombre de contrôles > 300 000 cellules/mL	% contrôles < 100 000 cellules/mL	% contrôles entre 100 et 300 000 cellules/mL	% contrôles > 300 000 cellules/mL
2021	32 563	11 681	8 163	62,1	22,3	15,6
2022	21 240	7 245	4 995	63,4	21,6	14,9
2023	25 617	8 536	6 475	63,1	21,0	15,9
2024	27 257	8 967	6 165	64,3	21,2	14,5
2025	25 764	7 945	5 625	65,5	20,2	14,3

En 2025, on note une **nette amélioration de la situation** par rapport à l'année 2024 : le pourcentage de contrôles < 100 cellules/mL a augmenté (+1,2 points) et le pourcentage de contrôles > 300 cellules/mL a diminué (-0,2 point).

7.8.3.2 Situation des primipares

Année	% primipares avec au moins 1 contrôle >= 300 000 cellules/mL	% primipares avec 1er contrôle >= 150 000 cellules/mL	% primipares avec 2 premiers contrôles >= 100 000 cellules/mL
2021	23,0	17,1	11,0
2022	24,9	21,2	14,0
2023	24,3	15,9	10,8
2024	24,4	16,0	10,9
2025	22,7	14,6	10,9

En 2025, on note une **nette amélioration de l'ensemble des indicateurs concernant les primipares** par rapport à l'année 2024 : le pourcentage de primipares ayant au moins un contrôle >= 300 cellules/mL a diminué (-1,7 points), le pourcentage de primipares ayant un premier contrôle >= 150 cellules/mL a diminué (-1,4 points) et le pourcentage de primipares ayant deux premiers contrôles >= 100 cellules/mL a stagné (0 point).

7.8.3.3 Situation des vaches au tarissement

Année	Nombre de vaches tarées	% vaches avec dernier contrôle < 100 000 cellules/mL
2021	1 773	32,7
2022	1 250	34,2
2023	1 559	35,7
2024	1 510	37,7
2025	1 356	41,6

En 2025, on note une **nette amélioration du pourcentage de vaches avec un dernier contrôle avant tarissement < 100 000 cellules/mL** (dans l'optique d'un traitement sélectif au tarissement) par rapport à l'année 2024 (+3,9 points).

7.8.4 Evolution annuelle des mammites cliniques

Avertissement :

Les résultats ci-dessous sont obtenus à partir de l'**enregistrement non exhaustif** des cas de mammites cliniques dans les exploitations bovines laitières, pouvant mener à une sous-évaluation de la situation réelle.

7.8.4.1 Nombre de mammites cliniques et % de vaches avec au moins une mammite clinique par an

Année	Nombre de mammites cliniques enregistrées	% vaches avec au moins 1 MACL/an
2021	988	13,5
2022	420	11,0
2023	497	10,9
2024	527	10,7
2025	430	10,2

En 2025, on note une **nette amélioration du pourcentage de vaches avec au moins une mammite clinique par an** par rapport à l'année 2024 (-0,5 point).

7.8.4.2 Nombres de mammites cliniques et de mammites cliniques hors rechute pour 100 vaches

Année	Nombre de MACL pour 100 vaches	Nombre de MACL hors rechute pour 100 vaches
2021	20,8	19,3
2022	13,6	12,5
2023	13,5	12,5
2024	13,5	12,3
2025	11,9	11,2

En 2025, on note une **nette diminution du nombre de mammites cliniques pour 100 vaches** par rapport à l'année 2024 (-1,6 MACL et -1,1 MACL hors rechute pour 100 vaches).

7.9 Race Pie Rouge des Plaines

7.9.1 Nombres d'élevages et de vaches pris en compte

Nombre d'élevages

Année	Nombre d'élevages retenus
2021	104
2022	102
2023	102
2024	87
2025	86

NOTE : Elevages pris en compte par année = élevages avec un effectif minimum de 20 vaches Pie Rouge des Plaines en production

Nombre de vaches

Année	Nombre de vaches contrôlées (moyenne de l'effectif mensuel)	Nombre moyen de vaches contrôlées par cheptel
2021	5 059	48,6
2022	4 763	46,7
2023	4 837	47,4
2024	4 222	48,5
2025	4 344	50,5

Nombre d'élevages par région (anciennes régions administratives)


Région	2021	2022	2023	2024	2025
Auvergne	3	2	2	1	1
Bretagne	80	77	74	66	68
Centre		1			
Midi-Pyrenees	2	2	2	2	2
Nord-Pas-de-Calais	1	1	1	1	1

Région	2021	2022	2023	2024	2025
Normandie	14	15	18	13	11
Nouvelle-Aquitaine	2	2	2	2	1
Pays de la Loire	2	2	3	2	2

NOTE : Les classes avec moins de 3 élevages ont été écartées des statistiques suivantes

7.9.2 Concentration en cellules somatiques des laits de troupeaux


7.9.2.1 Evolution annuelle



En 2025, la **concentration en cellules somatiques des laits de troupeaux a diminué** par rapport à l'année 2024 (-28 100 cellules/mL).

NOTE : Les tendances sont similaires quelle que soit la région considérée.


7.9.2.2 Evolution mensuelle



NOTE : Les tendances sont similaires quelle que soit la région considérée.

7.9.2.3 Indicateur “guérison en période sèche et péripartum” (seuil de 300 000 cellules/mL)


7.9.2.3.1 Evolution annuelle



En 2025, on note une **nette détérioration de l'indicateur “guérison en période sèche et péripartum”** par rapport à l'année 2024 (-4,3 points).

NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels totaux.


7.9.2.3.2 Dispersion de l'indicateur annuel (échelle élevage)



NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs par élevage.

7.9.2.4 Indicateur “nouvelles infections au cours de la période sèche et péripartum” (seuil de 300 000 cellules/mL)


7.9.2.4.1 Evolution annuelle



En 2025, on note une **légère amélioration de l'indicateur “nouvelles infections au cours de la période sèche et péripartum”** par rapport à l'année 2024 (-0,4 point).

NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels totaux.


7.9.2.4.2Dispersion de l'indicateur annuel (échelle élevage)



NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels par élevage.

7.9.2.5 Indicateur “nouvelles infections au cours de la lactation” (seuil de 300 000 cellules/mL)

7.9.2.5.1 Evolution annuelle




En 2025, on note une **nette amélioration de l'indicateur “nouvelles infections au cours de la lactation”** par rapport à l'année 2024 (-1,1 points).

7.9.2.5.2 Evolution mensuelle

Année	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
2021	6,8	7,4	5,9	5,6	6,3	6,6	5,7	6,9	7,2	6,4	7,2	6,6
2022	6,0	5,5	6,1	5,4	5,8	6,7	5,7	7,7	7,0	5,9	6,9	6,7
2023	5,9	6,7	6,3	6,6	5,6	5,8	6,1	5,4	5,5	6,2	6,4	6,3
2024	6,0	6,8	6,9	8,3	6,2	6,4	6,5	7,5	6,2	6,3	6,4	6,7
2025	5,8	5,8	7,3	5,2	6,1	5,9	6,8	6,6	6,5	4,4	6,0	6,6

7.9.2.6 Indicateur “pourcentage de vaches avec au moins 2 contrôles supérieurs à 800 000 cellules/mL sur la lactation - Evolution annuelle”



En 2025, on note une **nette amélioration de l’indicateur “pourcentage de vaches avec au moins 2 contrôles supérieurs à 800 000 cellules/mL sur la lactation”** par rapport à l’année 2024 (-1,1 points).

7.9.3 Concentration en cellules somatiques des laits individuels

7.9.3.1 Répartition annuelle des contrôles suivant les seuils de 100 000 cellules/mL et 300 000 cellules/mL

Année	Nombre de contrôles < 100 000 cellules/mL	Nombre de contrôles entre 100 et 300 000 cellules/mL	Nombre de contrôles > 300 000 cellules/mL	% contrôles < 100 000 cellules/mL	% contrôles entre 100 et 300 000 cellules/mL	% contrôles > 300 000 cellules/mL
2021	29 797	9 994	5 284	66,1	22,2	11,7
2022	28 140	8 651	4 857	67,6	20,8	11,7
2023	27 998	8 131	4 597	68,7	20,0	11,3
2024	25 406	7 137	4 193	69,2	19,4	11,4
2025	25 458	6 171	3 660	72,1	17,5	10,4

En 2025, on note une **nette amélioration de la situation** par rapport à l'année 2024 : le pourcentage de contrôles < 100 cellules/mL a augmenté (+2,9 points) et le pourcentage de contrôles > 300 cellules/mL a diminué (-1 point).

7.9.3.2 Situation des primipares

Année	% primipares avec au moins 1 contrôle >= 300 000 cellules/mL	% primipares avec 1er contrôle >= 150 000 cellules/mL	% primipares avec 2 premiers contrôles >= 100 000 cellules/mL
2021	14,5	14,6	11,6
2022	14,2	13,0	9,4
2023	13,5	13,7	8,3
2024	16,7	14,5	9,5
2025	13,7	12,8	7,8

En 2025, on note une **nette amélioration de l'ensemble des indicateurs concernant les primipares** par rapport à l'année 2024 : le pourcentage de primipares ayant au moins un contrôle >= 300 cellules/mL a diminué (-3 points), le pourcentage de primipares ayant un premier contrôle >= 150 cellules/mL a diminué (-1,7 points) et le pourcentage de primipares ayant deux premiers contrôles >= 100 cellules/mL a diminué (-1,7 points).

7.9.3.3 Situation des vaches au tarissement

Année	Nombre de vaches tarées	% vaches avec dernier contrôle < 100 000 cellules/mL
2021	2 636	53,0
2022	2 529	56,7
2023	2 496	58,1
2024	2 297	58,5
2025	2 216	65,7

En 2025, on note une **nette amélioration du pourcentage de vaches avec un dernier contrôle avant tarissement < 100 000 cellules/mL** (dans l'optique d'un traitement sélectif au tarissement) par rapport à l'année 2024 (+7,2 points).

7.9.4 Evolution annuelle des mammites cliniques

Avertissement :

Les résultats ci-dessous sont obtenus à partir de l'**enregistrement non exhaustif** des cas de mammites cliniques dans les exploitations bovines laitières, pouvant mener à une sous-évaluation de la situation réelle.

7.9.4.1 Nombre de mammites cliniques et % de vaches avec au moins une mammite clinique par an

Année	Nombre de mammites cliniques enregistrées	% vaches avec au moins 1 MACL/an
2021	890	13,2
2022	818	12,3
2023	637	9,6
2024	798	12,8
2025	680	11,4

En 2025, on note une **nette amélioration du pourcentage de vaches avec au moins une mammite clinique par an** par rapport à l'année 2024 (-1,4 points).

7.9.4.2 Nombres de mammites cliniques et de mammites cliniques hors rechute pour 100 vaches

Année	Nombre de MACL pour 100 vaches	Nombre de MACL hors rechute pour 100 vaches
2021	17,6	15,7
2022	17,2	15,2
2023	13,2	11,8
2024	18,9	16,4
2025	15,7	13,8

En 2025, on note une **nette diminution du nombre de mammites cliniques pour 100 vaches** par rapport à l'année 2024 (-3,2 MACL et -2,6 MACL hors rechute pour 100 vaches).

7.10 Race Vosgienne

7.10.1 Nombres d'élevages et de vaches pris en compte

Nombre d'élevages

Année	Nombre d'élevages retenus
2021	16
2022	16
2023	12
2024	16
2025	14

NOTE : Elevages pris en compte par année = élevages avec un effectif minimum de 20 vaches Vosgienne en production

Nombre de vaches

Année	Nombre de vaches contrôlées (moyenne de l'effectif mensuel)	Nombre moyen de vaches contrôlées par cheptel
2021	414	25,9
2022	413	25,8
2023	333	27,8
2024	423	26,4
2025	384	27,4


Nombre d'élevages par région (anciennes régions administratives)

Région	2021	2022	2023	2024	2025
Alsace	11	11	9	12	10
Lorraine	5	5	3	4	4

NOTE : Les classes avec moins de 3 élevages ont été écartées des statistiques suivantes

7.10.2 Concentration en cellules somatiques des laits de troupeaux


7.10.2.1 Evolution annuelle



En 2025, la **concentration en cellules somatiques des laits de troupeaux a diminué** par rapport à l'année 2024 (-9 500 cellules/mL).

NOTE : Les tendances sont similaires quelle que soit la région considérée.


7.10.2.2 Evolution mensuelle



NOTE : Les tendances sont similaires quelle que soit la région considérée.

7.10.2.3 Indicateur “guérison en période sèche et péripartum” (seuil de 300 000 cellules/mL)


7.10.2.3.1 Evolution annuelle



En 2025, on note une **nette amélioration de l'indicateur “guérison en période sèche et péripartum”** par rapport à l'année 2024 (+5,1 points).

NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels totaux.


7.10.2.3.2 Dispersion de l'indicateur annuel (échelle élevage)



NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs par élevage.

7.10.2.4 Indicateur “nouvelles infections au cours de la période sèche et péripartum” (seuil de 300 000 cellules/mL)


7.10.2.4.1 Evolution annuelle



En 2025, on note une **nette amélioration de l'indicateur “nouvelles infections au cours de la période sèche et péripartum”** par rapport à l'année 2024 (-4,2 points).

NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels totaux.


7.10.2.4.2 Dispersion de l'indicateur annuel (échelle élevage)



NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels par élevage.

7.10.2.5 Indicateur “nouvelles infections au cours de la lactation” (seuil de 300 000 cellules/mL)

7.10.2.5.1 Evolution annuelle




En 2025, on note une **nette amélioration de l’indicateur “nouvelles infections au cours de la lactation”** par rapport à l’année 2024 (-1,4 points).

7.10.2.5.2 Evolution mensuelle

Année	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
2021	9,6	5,6	4,6	7,8	10,4	10,2	14,3	12,1	14,7	11,3	8,6	9,5
2022	12,0	6,8	10,9	10,4	11,9	11,0	14,2	10,4	11,1	10,5	9,7	8,1
2023	7,5	8,3	8,4	7,6	8,3	13,6	10,7	12,5	14,4	12,3	9,3	12,8
2024	8,1	8,1	8,5	7,7	6,2	10,4	10,1	12,2	16,8	15,5	9,7	9,7
2025	5,8	7,8	6,0	9,9	8,7	9,0	14,6	6,7	13,6	8,7	7,8	4,5

7.10.2.6 Indicateur “pourcentage de vaches avec au moins 2 contrôles supérieurs à 800 000 cellules/mL sur la lactation - Evolution annuelle”



En 2025, on note une **nette amélioration de l’indicateur “pourcentage de vaches avec au moins 2 contrôles supérieurs à 800 000 cellules/mL sur la lactation”** par rapport à l’année 2024 (-0,9 point).

7.10.3 Concentration en cellules somatiques des laits individuels

7.10.3.1 Répartition annuelle des contrôles suivant les seuils de 100 000 cellules/mL et 300 000 cellules/mL

Année	Nombre de contrôles < 100 000 cellules/mL	Nombre de contrôles entre 100 et 300 000 cellules/mL	Nombre de contrôles > 300 000 cellules/mL	% contrôles < 100 000 cellules/mL	% contrôles entre 100 et 300 000 cellules/mL	% contrôles > 300 000 cellules/mL
2021	2 324	1 287	837	52,2	28,9	18,8
2022	2 335	1 472	970	48,9	30,8	20,3
2023	1 858	1 053	673	51,8	29,4	18,8
2024	2 353	1 396	911	50,5	30,0	19,5
2025	2 374	1 181	717	55,6	27,6	16,8

En 2025, on note une **nette amélioration de la situation** par rapport à l'année 2024 : le pourcentage de contrôles < 100 cellules/mL a augmenté (+5,1 points) et le pourcentage de contrôles > 300 cellules/mL a diminué (-2,7 points).

7.10.3.2 Situation des primipares

Année	% primipares avec au moins 1 contrôle >= 300 000 cellules/mL	% primipares avec 1er contrôle >= 150 000 cellules/mL	% primipares avec 2 premiers contrôles >= 100 000 cellules/mL
2021	20,5	16,7	16,4
2022	29,4	24,1	20,4
2023	26,7	18,9	13,4
2024	22,6	21,6	21,8
2025	25,5	22,1	16,4

En 2025, on note une **disparité dans l'évolution des indicateurs concernant les primipares** par rapport à l'année 2024 : le pourcentage de primipares ayant au moins un contrôle >= 300 cellules/mL a augmenté (+2,9 points), le pourcentage de primipares ayant un premier contrôle >= 150 cellules/mL a augmenté (+0,5 point) et le pourcentage de primipares ayant deux premiers contrôles >= 100 cellules/mL a diminué (-5,4 points).

7.10.3.3 Situation des vaches au tarissement

Année	Nombre de vaches tarées	% vaches avec dernier contrôle < 100 000 cellules/mL
2021	254	28,7
2022	237	24,5
2023	198	28,3
2024	250	23,2
2025	244	25,8

En 2025, on note une **nette amélioration du pourcentage de vaches avec un dernier contrôle avant tarissement < 100 000 cellules/mL** (dans l'optique d'un traitement sélectif au tarissement) par rapport à l'année 2024 (+2,6 points).

7.10.4 Evolution annuelle des mammites cliniques

Avertissement :

Les résultats ci-dessous sont obtenus à partir de l'**enregistrement non exhaustif** des cas de mammites cliniques dans les exploitations bovines laitières, pouvant mener à une sous-évaluation de la situation réelle.

7.10.4.1 Nombre de mammites cliniques et % de vaches avec au moins une mammite clinique par an

Année	Nombre de mammites cliniques enregistrées	% vaches avec au moins 1 MACL/an
2021	31	6,3
2022	28	5,6
2023	25	6,6
2024	30	6,6
2025	36	7,8

En 2025, on note une **nette détérioration du pourcentage de vaches avec au moins une mammite clinique par an** par rapport à l'année 2024 (+1,2 points).

7.10.4.2 Nombres de mammites cliniques et de mammites cliniques hors rechute pour 100 vaches

Année	Nombre de MACL pour 100 vaches	Nombre de MACL hors rechute pour 100 vaches
2021	7,5	7,0
2022	6,8	6,3
2023	7,5	6,9
2024	7,1	7,1
2025	9,4	8,3

En 2025, on note une **nette hausse du nombre de mammites cliniques pour 100 vaches** par rapport à l'année 2024 (+2,3 MACL et +1,2 MACL hors rechute pour 100 vaches).

7.11 Race Salers

7.11.1 Nombres d'élevages et de vaches pris en compte

Nombre d'élevages

Année	Nombre d'élevages retenus
2021	22
2022	20
2023	20
2024	20
2025	20

NOTE : Elevages pris en compte par année = élevages avec un effectif minimum de 20 vaches Salers en production

Nombre de vaches

Année	Nombre de vaches contrôlées (moyenne de l'effectif mensuel)	Nombre moyen de vaches contrôlées par cheptel
2021	892	40,5
2022	823	41,1
2023	806	40,3
2024	826	41,3
2025	771	38,5


Nombre d'élevages par région (anciennes régions administratives)

Région	2021	2022	2023	2024	2025
Auvergne	22	20	20	20	20

NOTE : Les classes avec moins de 3 élevages ont été écartées des statistiques suivantes

7.11.2 Concentration en cellules somatiques des laits de troupeaux


7.11.2.1 Evolution annuelle



En 2025, la **concentration en cellules somatiques des laits de troupeaux a augmenté** par rapport à l'année 2024 (+57 100 cellules/mL).

NOTE : Les tendances sont similaires quelle que soit la région considérée.


7.11.2.2 Evolution mensuelle



NOTE : Les tendances sont similaires quelle que soit la région considérée.

7.11.2.3 Indicateur “guérison en période sèche et péripartum” (seuil de 300 000 cellules/mL)


7.11.2.3.1 Evolution annuelle



En 2025, on note une **nette détérioration de l'indicateur “guérison en période sèche et péripartum”** par rapport à l'année 2024 (-50 points).

NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels totaux.


7.11.2.3.2 Dispersion de l'indicateur annuel (échelle élevage)



NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs par élevage.

7.11.2.4 Indicateur “nouvelles infections au cours de la période sèche et péripartum” (seuil de 300 000 cellules/mL)


7.11.2.4.1 Evolution annuelle



En 2025, on note une **stagnation de l'indicateur “nouvelles infections au cours de la période sèche et péripartum”** par rapport à l'année 2024 (0 point).

NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels totaux.


7.11.2.4.2 Dispersion de l'indicateur annuel (échelle élevage)



NOTE : Calcul de l'indicateur à partir des effectifs annuels par élevage.

7.11.2.5 Indicateur “nouvelles infections au cours de la lactation” (seuil de 300 000 cellules/mL)

7.11.2.5.1 Evolution annuelle




En 2025, on note une **légère détérioration de l’indicateur “nouvelles infections au cours de la lactation”** par rapport à l’année 2024 (+0,4 point).

7.11.2.5.2 Evolution mensuelle

Année	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
2021	11,1	6,4	6,9	5,1	5,7	9,1	10,2	9,9	8,0	11,4	18,7	18,8
2022	10,3	6,2	10,9	7,3	6,2	7,8	8,9	10,6	12,1	12,2	16,9	50,0
2023	11,1	3,0	3,9	5,4	5,3	10,7	9,4	9,3	11,3	17,4	13,7	
2024	6,5	6,8	7,0	8,1	8,8	7,2	9,4	14,5	12,3	11,8	9,3	14,0
2025	20,6	4,3	8,8	7,1	7,4	10,6	6,9	9,7	9,3	14,1	13,6	21,3

7.11.2.6 Indicateur “pourcentage de vaches avec au moins 2 contrôles supérieurs à 800 000 cellules/mL sur la lactation - Evolution annuelle”



En 2025, on note une **nette amélioration de l’indicateur “pourcentage de vaches avec au moins 2 contrôles supérieurs à 800 000 cellules/mL sur la lactation”** par rapport à l’année 2024 (-3,3 points).

7.11.3 Concentration en cellules somatiques des laits individuels

7.11.3.1 Répartition annuelle des contrôles suivant les seuils de 100 000 cellules/mL et 300 000 cellules/mL

Année	Nombre de contrôles < 100 000 cellules/mL	Nombre de contrôles entre 100 et 300 000 cellules/mL	Nombre de contrôles > 300 000 cellules/mL	% contrôles < 100 000 cellules/mL	% contrôles entre 100 et 300 000 cellules/mL	% contrôles > 300 000 cellules/mL
2021	4 773	1 611	1 032	64,4	21,7	13,9
2022	3 865	1 590	953	60,3	24,8	14,9
2023	3 823	1 376	869	63,0	22,7	14,3
2024	3 985	1 754	1 132	58,0	25,5	16,5
2025	3 835	1 551	994	60,1	24,3	15,6

En 2025, on note une **nette amélioration de la situation** par rapport à l'année 2024 : le pourcentage de contrôles < 100 cellules/mL a augmenté (+2,1 points) et le pourcentage de contrôles > 300 cellules/mL a diminué (-0,9 point).

7.11.3.2 Situation des primipares

Année	% primipares avec au moins 1 contrôle >= 300 000 cellules/mL	% primipares avec 1er contrôle >= 150 000 cellules/mL	% primipares avec 2 premiers contrôles >= 100 000 cellules/mL
2021	29,3	10,9	8,8
2022	32,2	16,7	12,2
2023	21,1	12,1	7,4
2024	32,2	15,9	12,1
2025	32,9	22,0	12,4

En 2025, on note une **nette dégradation de l'ensemble des indicateurs concernant les primipares** par rapport à l'année 2024 : le pourcentage de primipares ayant au moins un contrôle >= 300 cellules/mL a augmenté (+0,7 point), le pourcentage de primipares ayant un premier contrôle >= 150 cellules/mL a augmenté (+6,1 points) et le pourcentage de primipares ayant deux premiers contrôles >= 100 cellules/mL a augmenté (+0,3 point).

7.11.3.3 Situation des vaches au tarissement

Année	Nombre de vaches tarées	% vaches avec dernier contrôle < 100 000 cellules/mL
2021	29	55,2
2022	32	46,9
2023	27	37,0
2024	32	37,5
2025	28	42,9

En 2025, on note une **nette amélioration du pourcentage de vaches avec un dernier contrôle avant tarissement < 100 000 cellules/mL** (dans l'optique d'un traitement sélectif au tarissement) par rapport à l'année 2024 (+5,4 points).

7.11.4 Evolution annuelle des mammites cliniques

Avertissement :

Les résultats ci-dessous sont obtenus à partir de l'**enregistrement non exhaustif** des cas de mammites cliniques dans les exploitations bovines laitières, pouvant mener à une sous-évaluation de la situation réelle.

7.11.4.1 Nombre de mammites cliniques et % de vaches avec au moins une mammite clinique par an

Année	Nombre de mammites cliniques enregistrées	% vaches avec au moins 1 MACL/an
2021	20	2,1
2022	30	3,4
2023	25	3,1
2024	35	4,0
2025	39	4,5

En 2025, on note une **nette détérioration du pourcentage de vaches avec au moins une mammite clinique par an** par rapport à l'année 2024 (+0,5 point).

7.11.4.2 Nombres de mammites cliniques et de mammites cliniques hors rechute pour 100 vaches

Année	Nombre de MACL pour 100 vaches	Nombre de MACL hors rechute pour 100 vaches
2021	2,2	2,2
2022	3,6	3,5
2023	3,1	3,1
2024	4,2	4,2
2025	5,1	5,1

En 2025, on note une **nette hausse du nombre de mammites cliniques pour 100 vaches** par rapport à l'année 2024 (+0,9 MACL et +0,9 MACL hors rechute pour 100 vaches).

Collection
Résultats

Edité par :
l'Institut de l'Élevage

149 rue de Bercy
75595 Paris Cedex 12
www.idele.fr
Mai 2026

Dépôt légal :
2e trimestre 2026
© Tous droits réservés
à l'Institut de l'Élevage
Réf. 0026 201 008
ISSN 1773-4738



Résultats de Contrôle Laitier - France 2025

Espèce Bovine

Evolution des cellules somatiques dans les laits de vaches et des mammites cliniques sur la période 2021 à 2025 :

Cette analyse porte sur une population de vaches contrôlées en diminution chaque année (-17% en 5 ans et -4.3% en 2025). Elle se caractérise par une amélioration des niveaux cellulaires et ce dès le début de l'année 2025 : la moyenne des concentrations cellulaires troupeaux se situe à 218 000 cellules/mL en 2025 contre 234 000 cellules/mL en 2024 (-16 000 cellules/mL). La situation revient pratiquement à celle de 2021, meilleure année depuis 10 ans. D'une part l'ensemble des indicateurs épidémiologiques s'améliorent : chez les primipares, chez les vaches tarées (hausse du taux de guérison de 0,6 point et baisse du taux de nouvelles infections de 0,5 point) et chez les vaches en cours de lactation (baisse du taux de nouvelles infections en lactation de 0,6 point – meilleur résultat depuis 10 ans). D'autre part la fréquence des mammites cliniques baisse de 1,4 points entre 2024 et 2025 pour atteindre 16,2%.

Contact :
roxane.vallee@idele.fr

Avec
la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR



**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT**
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Mai 2026
Réf. 0026 201 008
ISSN 1773-4738

www.idele.fr

