



Élevages bovins viande
en région Ouest

Résultats techniques et économiques en viande bovine - Conjoncture 2024

Des objectifs à
atteindre et des
valeurs seuils à ne
pas dépasser.

Pour le conseil
en élevage et
l'élaboration de
projet.

Adaptés aux
systèmes de
production de
viande bovine de
la région Ouest.



INDICATEURS DE REPRODUCTION TROUPEAU ALLAITANT

	Charolais	Rouge des Prés	Limousin	Parthenais	Blond d'Aquitaine	Salers
Taux de vêlages difficiles (%) (code 3 + 4 + 5)	< 5 > 10	< 7 > 12	< 2 > 5	< 4 > 8	< 3 > 7	< 1 > 3
Taux de mortalité 0-240 jours (%)	< 8 > 12	< 9 > 14	< 5 > 9	< 8 > 13	< 7 > 11	< 4 > 7
Nombre de veaux sevrés pour 100 vêlages (%)	> 98 < 92	> 97 < 92	> 97 < 93	> 96 < 92	> 96 < 92	> 98 < 94
Intervalle entre 2 vêlages (jours)	< 370 > 385	< 370 > 385	< 370 > 385	< 370 > 385	< 375 > 390	< 370 > 380
% de vaches avec IVV de 410 jours et +	> 20	> 20	> 15	> 20	> 22	> 12
Nombre de vêlages/vaches présentes	> 1,07 < 0,95	> 1,07 < 0,95	> 1,07 < 0,95	> 1,04 < 0,92	> 1,04 < 0,92	> 1,10 < 1,00

INDICATEURS DE PERFORMANCES TROUPEAU BOVIN

		Charolais	Rouge des Prés	Limousin	Parthenais	Blond d'Aquitaine	Salers
Crois- sance de JB	Poids de carcasse par jour de vie pour les JB nés (g/j)	Bon Faible	> 790 < 750	> 810 < 770	> 850 < 800	> 900 < 820	> 760 < 710
	GMQ sevrage-vente (g/j) ou achat-vente	Bon Faible	> 1 380 < 1 300	> 1 380 < 1 280	> 1 450 < 1 420	> 1 500 < 1 380	> 1 350 < 1 250
	Age à l'abattage (mois)	Objectif	< 17,0	< 16,8	< 14,0	< 16,1	< 17,0
Poids de carcasse (kg)	Jeunes bovins	Objectif	420-450	400-420	375-395	420-450	385-415
	Vaches	Bon Faible	> 450 < 420	> 420 < 390	> 480 < 450	> 490 < 460	> 400 < 370
	Génisses > 32 mois	Bon Faible	> 425 < 385	> 420 < 390	> 380 < 350	> 450 < 420	> 360 < 330
	Bœufs > 33 mois Bœufs < 33 mois	Objectif	450-480 400-430	400-430 380-400	480-500 -	480-500 -	450-490 -

INDICATEURS DU PRODUIT BOVIN (CONJONCTURE 2024)

Cas types bovins viande Ouest	Agriculture biologique			Naisseur		Naisseur engraisseur			Engraisseur JB et culture de vente
	Naisseur Charolais	NE bœufs Charolais	NE VSLM Limousin	Charolais	Blonde d'Aquitaine	Charolais	Limousin	Blonde d'Aquitaine	
Nombre vêlages ou taurillons vendus	65	50	55	75	72	66	67	62	235
Nombre d'UGB/vêlage	1,46	2,09	1,53	1,68	1,74	1,75	1,77	1,79	0
Périodes de vêlage	Mars - Sept.	Mars	Mars- Sept.	Mars	Mars-Sept.	Mars- Sept.	Mars- Sept.	Mars-Sept.	-
Age au vêlage des génisses (mois)	30	<36	30	<36	<36	30	30	30	-
Taux de finition en %	41%	82%	100%	49%	48%	100%	100%	100%	
Production de viande vive (kg/UGB)	> 320 < 285	> 325 < 290	> 260 < 225	> 320 < 285	> 310 < 275	> 415 < 380	> 380 < 345	> 410 < 375	> 865 < 830
Produit bovins hors prime/UGB (€)	> 1 020 < 910	> 1 010 < 900	> 940 < 810	> 1 020 < 910	> 1 150 < 1 020	> 1 250 < 1 140	> 1 220 < 1 100	> 1 390 < 1 280	> 2 770 < 2 660
Prix de vente au kg vif (€/kg vif)	3,20	3,10	3,60	3,20	3,70	3,00	3,20	3,40	3,20

INDICATEURS DES SURFACES FOURRAGÈRES

Cas types bovins viande Ouest	Agriculture biologique			Naisseur		Naisseur engraisseur			Engraisseur JB et culture de vente
	Naisseur Charolais	NE bœufs Charolais	NE VSLM Limousin	Charolais	Blonde d'Aquitaine	Charolais	Limousin	Blonde d'Aquitaine	
Chargement (UGB/ha SFP)	1,2	1,1	1,1	1,4	1,5	1,7	1,9	1,7	-
Pâturage printemps (ares/UGB)	39	47	47	31	35	32	31	35	
Herbe/vélage (ares)	110	185	130	120	115	85	85	95	-
Azote minéral sur herbe (unités/ha)	-	-	-	19	41	35	35	34	-
Matière sèche stockée (tMS/UGB)	2,0-2,2	2,1-2,3	2,2-2,4	2,1-2,3	2,4-2,6	2,4-2,6	2,2-2,4	2,6-2,8	3,1-3,3
Concentré (kg/UGB ou kg/JB)	290-330	270-210	290-330	300-340	420-460	580-620	620-660	820-860	1 000-1 200
dont % <i>autoconsommé</i>	100 %	100 %	95 %	69 %	38 %	58 %	68 %	55 %	69 %
Maïs en % SFP	0 %	0 %	4 %	0 %	4 %	11 %	13 %	11 %	100 %
Stocks d'herbe en % des stocks	73 %	100 %	69 %	100 %	89 %	66 %	64 %	67 %	20 %
Paille utilisée (t/UGB ou t/JB)	1,0-1,4	1,-1,4	0,9-1,3	1,1-1,5	1,3-1,7	1,1-1,5	1,1-1,5	1,2-1,6	1,9-2,3

Cas types bovins viande Ouest	Agriculture biologique				Naisseur		Naisseur engraisseur			Engraisseur JB et culture de vente
	Naisseur Charolais	NE bœufs Charolais	NE VSLM Limousin	Charolais	Blonde d'Aquitaine	Charolais	Limousin	Blonde d'Aquitaine		
Coût concentré (€/UGB ou JB) avec cession d'aliment	< 95 > 145	< 85 > 135	< 100 > 150	< 75 > 125	< 145 > 195	< 170 > 220	< 175 > 225	< 245 > 295	Charolais < 315 > 345	
Coût de la SFP (€/ha) hors récolte	< 50 > 90	< 40 > 80	< 35 > 75	< 70 > 110	< 90 > 130	< 120 > 160	< 125 > 165	< 115 > 155	< 560 > 600	
Coût de la SFP (€/UGB ou JB) hors récolte	< 45 > 75	< 35 > 65	< 30 > 60	< 50 > 80	< 65 > 95	< 70 > 100	< 65 > 95	< 65 > 95	< 50 > 60	
Engrais (€/ha de SAU) hors amendement	- -	- -	- -	< 30 > 60	< 50 > 80	< 50 > 80	< 60 > 90	< 55 > 85	< 155 > 185	
Coût alimentaire ⁽¹⁾ (€/UGB ou JB)	< 150 > 200	< 130 > 180	< 140 > 190	< 135 > 185	< 220 > 270	< 250 > 300	< 250 > 300	< 320 > 370	< 375 > 395	
Frais d'élevage (€/UGB ou JB)	< 120 > 160	< 110 > 150	< 120 > 160	< 150 > 190	< 180 > 220	< 150 > 190	< 130 > 170	< 140 > 180	< 50 > 75	
dont frais vétérinaires (€/UGB ou JB)	< 30 > 50	< 20 > 40	< 30 > 50	< 40 > 60	< 40 > 60	< 40 > 60	< 30 > 50	< 40 > 60	< 15 > 25	
dont paille achetée (€/UGB ou JB)	< 50 > 75	< 55 > 80	< 30 > 55	< 75 > 100	< 95 > 120	< 50 > 75	< 50 > 75	< 55 > 80	< 0 > 10	
Marge brute (€/UGB ou JB)	> 815 < 765	> 815 < 765	> 730 < 680	> 775 < 725	> 770 < 720	> 890 < 840	> 875 < 825	> 950 < 900	> 580 < 550	

(1) Coût concentrés + SFP

INDICATEURS ANALYSE GLOBALE DE L'EXPLOITATION (CONJONCTURE 2024)

Cas types bovins viande Ouest		Agriculture biologique				Naisseur		Naisseur engraisseur			Engraisseur JB et culture de vente	
		NE bœufs		NE VSLM		Charolais	Blonde d'Aquitaine	Charolais	Limousin	Blonde d'Aquitaine	Charolais	
		Naisseur Charolais										
EBE (€)		48 755	53 345	37 472		52 885	52 431	59 313	59 437	61 441	103 385	
Produit total/UMO (€)		133 532	142 640	114 893		157 453	168 813	178 341	177 714	186 622	329 855	
EBE en % du produit		37 %	37 %	33 %		34 %	31 %	33 %	33 %	33 %	31 %	
Charges de structure ⁽¹⁾ (€/ha)	Bon Élevé	< 660 > 780	< 660 > 780	< 650 > 770		< 710 > 830	< 720 > 840	< 840 > 960	< 860 > 980	< 840 > 960	< 1 150 > 1 270	
Charges de mécanisation (€/ha)	Bon Élevé	< 410 > 500	< 420 > 510	< 450 > 540		< 450 > 540	< 490 > 580	< 530 > 620	< 570 > 660	< 600 > 690	< 870 > 960	
Aide en % du produit	Élevé Faible	31 % 21 %	30 % 20 %	34 % 24 %		26 % 16 %	24 % 14 %	21 % 11 %	20 % 10 %	19 % 9 %	12 % 2 %	

(1) Hors amortissements et frais financiers

INDICATEURS COÛTS DE PRODUCTION (CONJONCTURE 2024)

(€/100 kg de viande vive)

Cas types bovins viande Ouest	Agriculture biologique			Naisseur		Naisseur engraisseur			Engraisseur JB et culture de vente
	Naisseur Charolais	NE bœufs Charolais	NE VSLM Limousin	Charolais	Blonde d'Aquitaine	Charolais	Limousin	Blonde d'Aquitaine	
Rémunération du travail exploitant (SMIC/UMO)	1,51	1,58	0,79	1,66	1,29	2,01	1,90	1,76	Charolais 3,68
Coût de production Bon Élevé	< 470 > 550	< 440 > 520	< 630 > 710	< 410 > 490	< 480 > 560	< 350 > 430	< 370 > 450	< 400 > 480	< 210 > 260
Alimentation achetée Bon Élevé	< 0 > 25	< 0 > 25	< 5 > 30	< 15 > 40	< 40 > 65	< 30 > 55	< 25 > 50	< 45 > 70	< 50 > 60
Approvisionnement des surfaces Bon Élevé	< 20 > 35	< 10 > 25	< 20 > 35	< 20 > 35	< 30 > 45	< 20 > 35	< 30 > 45	< 20 > 35	< 30 > 45
Frais d'élevage Bon Élevé	< 40 > 50	< 40 > 50	< 50 > 60	< 50 > 60	< 60 > 70	< 40 > 50	< 40 > 50	< 40 > 50	< 5 > 15
Mécanisation Bon Élevé	< 110 > 140	< 120 > 150	< 170 > 200	< 100 > 130	< 110 > 140	< 80 > 110	< 90 > 120	< 90 > 120	< 50 > 80

INDICATEUR DE LA PRODUCTIVITÉ

Tonne de viande vive produite/UMO	20-30	20-30	15-22	25-35	25-35	40-55	40-55	110-150
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------



EN SAVOIR PLUS

Produire de la viande bovine avec le troupeau allaitant dans l'Ouest

- **Cas-types** : description technico-économique et financière de 9 systèmes en agriculture conventionnelle et biologique (en Bretagne, Pays de la Loire et Deux-Sèvres) - Institut de l'Élevage, Chambres d'agriculture, Avril 2025.



Rédaction : Vincent Lambrecht et Gaël Benoteau (Chambre d'agriculture des Pays de la Loire - 44), Christophe Grosbois (Chambre d'agriculture des Pays de la Loire - 49), Charlotte Pertuisel (Chambre d'agriculture des Pays de la Loire - 53), Delphine Breton et Jean-Baptiste Tertrain (Chambre d'agriculture des Pays de la Loire - 72), Aurore Richard (Chambre d'agriculture des Pays de la Loire - 85), Jean-Marie Guéret (Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres), Guillaume Bahier (Chambre d'agriculture de Bretagne - 22), Hélène Chancerelle (Chambre d'agriculture de Bretagne - 29), Elodie Brachet (Chambre d'agriculture de Bretagne - 35), Maude Jay (Chambre d'agriculture de Bretagne - 56), Mylène Berruyer (Institut de l'Élevage).

Conception : Beta Pictoris - **Mise en Page** : Corinne Maigret (Institut de l'Élevage).

Crédit photo : CRAPDL/IDELE - Corinne Maigret (Institut de l'Élevage)

Avril 2025 - Référence idele : 0025 502 020 - ISBN : 978-2-7148-0175-3

Pour en savoir plus : <https://inosys-reseaux-elevage.fr>