

# La FCO toujours au cœur des préoccupations

Ce printemps, les questions concernant la FCO restent nombreuses.

Faut-il vacciner ? Avec quel vaccin ? Où les trouver ?

Les béliers touchés par la maladie ont-ils retrouvé leurs capacités de reproduction ?

## La vaccination contre la FCO en 6 questions/réponses

### 1 • Faut-il vacciner contre la FCO 8 et la FCO 3 ?

Oui. Pour que les animaux soient protégés contre les deux sérotypes de la FCO, il faut faire les deux vaccins. Tous ne sont pas immunisés même si le troupeau a déjà subi un épisode de FCO.

### 2 • Quelle est la durée de l'immunité après la vaccination ?

Il y a deux vaccins adaptés aux ovins en une seule injection. Concernant le Syvazul®, les animaux sont couverts pendant un an. Pour le Bultavo 3®, la durée de l'immunité n'est pas établie. Autrement dit, on ne sait pas exactement.

### 3 • Les vaccins sont-ils disponibles ?

Oui, ces deux vaccins sont sur le marché privé (c'est-à-dire payants) mais pas forcément en continu. Les vétérinaires les commercialisent tous les deux. Les organisations de producteurs vendent uniquement le vaccin Syvazul®. En effet, le Bultavo 3® ne dispose que d'une autorisation temporaire d'utilisation à ce jour.

### 4 • Peut-on injecter les deux vaccins en même temps ?

Oui, avec des injections à deux points différents. Il est en revanche exclu de mélanger les doses dans la même seringue.

### 5 • Faut-il finir le flacon le jour même ?

Oui, sauf indication contraire sur la notice, tout flacon de vaccins entamé doit être utilisé dans les 10 heures.

### 6 • Peut-on vacciner tous les types d'animaux ?

Oui, les béliers, brebis et agnelles. Les périodes autour de la lutte et de l'agnelage sont à éviter.

Contactez votre vétérinaire  
pour plus d'informations



## Des béliers en état de marche ?

Les résultats des constats de gestation des luttés naturelles d'automne sont plutôt bons, ce qui est rassurant. Il semblerait que la grande majorité des béliers malades de la FCO ait récupéré leurs capacités de reproduction environ trois mois après la maladie sous réserve qu'ils soient en bon état. Même s'ils comportent tous des limites, les moyens de le vérifier sont les suivants :

- Palper les testicules afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie,
- Mettre le bélier en lutte seul avec un petit lot de brebis en réalisant un constat de gestation 45 jours après son retrait du lot. Réaliser cette opération après synchronisation des chaleurs permet de gagner plusieurs semaines,
- La méthode du « test de fertilité » par prélèvement à l'électro-éjaculateur demeure controversée.



POUR EN SAVOIR PLUS :  
VIDÉO "LA PALPATION DES BÉLIERS"

## Achat de béliers : les solutions possibles

L'achat de béliers issus d'élevages sélectionneurs (qualifiés ou non) est à envisager en priorité. Ils sont tous génotypés résistants à la tremblante. Il est possible d'acheter des agneaux ou des antenais. Contactez votre technicien qui saura vous renseigner. Par exemple, les organisations de producteurs peuvent se charger de l'achat et du transport. Acheter un bélier de « seconde main » est également possible. Âgés entre 2 et 4 ans, ils sont commercialisés environ les deux tiers du prix d'un jeune bélier. Il est alors primordial de s'informer sur le statut sanitaire et les modalités d'alimentation de l'élevage vendeur. Et plus elles sont proches de celles de l'acheteur, meilleure sera l'adaptation des animaux achetés.

Les achats de béliers, agnelles et brebis sur les sites de petites annonces (sur Internet par exemple) sont à proscrire.

La prise de risque est trop importante compte tenu du manque d'informations sanitaires de l'acheteur.



### C'EST BON À SAVOIR

Si vous souhaitez garder un agneau de votre élevage pour en faire un bélier, il est fortement conseillé de le génotyper contre la tremblante (compter 30 € par analyse). Seuls les doubles ARR sont conservés. Un point de vigilance doit être porté pour les agneaux élevés au biberon (ou à la louve). A l'âge adulte, ils peuvent en effet devenir agressifs vis-à-vis de l'homme.



## Manque de béliers : pensez à l'insémination

L'insémination animale a pour avantage d'avoir à disposition la semence des meilleurs béliers de la race sans problème sanitaire à la clef. Il faut compter entre 13 et 20 € par brebis, synchronisation des chaleurs comprise. Le taux de fertilité moyen est de 65 % avec de fortes variabilités. Prendre contact très en amont avec l'inséminateur est indispensable.

➔ **POUR EN SAVOIR PLUS : FICHE TECHNIQUE "ASSURER LA FERTILITÉ À L'IA"**

La brochure Inn'Ovin  
"Reconstituer son troupeau  
après la FCO"  
est consultable ici ➔



Document réalisé par les techniciens des structures adhérent au CIIRPO des régions Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val de Loire.

Membres du comité de rédaction de cette lettre :  
Camille Champion (Chambre d'agriculture de la Vienne), Elisabeth Sanchez (CDAAS/GDS Haute-Vienne) et Laurence Sagot (Idele/CIIRPO).

Coordonné et rédigé par Laurence Sagot (CIIRPO/Idele).

## Webinaires

- **Reconstituer son troupeau après la FCO**  
le 4 mars de 11h à midi.  
Pour vous inscrire c'est ici ↵
- **Les perspectives de valorisation de la laine**  
le 11 mars de 11h à midi.  
Pour vous inscrire c'est ici ↵
- **Les soins aux jeunes agneaux**  
le 13 mars de 11h à midi.  
Pour vous inscrire c'est ici ↵
- **Drones, GPS, caméras de surveillance**  
le 14 avril de 11h à midi.  
Pour vous inscrire c'est ici ↵

## Agenda

- Le 3 juillet : les rencontres des techniciens et enseignants du CIIRPO au Mourier (87).
- Les 3 et 4 septembre : TechOvin à Bellac (87).

### POUR EN SAVOIR PLUS :

Des fiches techniques, des podcasts et des vidéos sont disponibles en ligne sur [idele.fr](http://idele.fr) et [inn-ovin.fr](http://inn-ovin.fr)  
Prochaine lettre en mai 2025

Avec le soutien financier de :

