

# Des fourrages de qualité modeste

Les récoltes de ce printemps auront été un vrai casse-tête compte tenu des précipitations pratiquement incessantes. En conséquence, la qualité des fourrages n'est pas toujours au rendez-vous.



## Enrubannage : prévoir un minéral avec de la B1

Un complément minéral et vitaminé contenant de la vitamine B1 est à privilégier avec une ration à base d'enrubannage. Si les conditions de récolte et de conservation sont bonnes, 100 mg de vitamine B1 par kg d'aliment minéral vitaminé suffisent. En cas de doute sur la qualité (présence de terre liée aux taupinières ou fourmilières, enrubannage insuffisamment sec...), il est préconisé de sécuriser avec 1000 mg/kg. Cette indication est notée dans la liste des additifs de l'étiquette.

## Que d'eau !

PLUVIOMÉTRIE EN MAI ET JUIN AU MOURIER :  
+ 100 MM DE PLUIE/LA MOYENNE DE LA DERNIÈRE DÉCENNIE



## POUR PLUS D'INFOS > CLIQUEZ ICI

Vous pouvez consulter la fiche CIIRPO sur les règles d'utilisation de l'enrubannage

Pluviométrie moyenne

de 2014 à 2023 : **159 mm**

2024 : **259 mm**





## [VACCINATION FCO : AVIS DE VÉTÉRINAIRE]

Karine Cosnier, CAPEL  
**Un vaccin très bien toléré**

« Le vaccin contre la FCO n'induit pas d'hyperthermie et il y a donc très peu de contre-indications pour le moment de la vaccination. Les béliers peuvent être vaccinés y compris dans les deux mois avant la mise en lutte sans nuire à leurs performances. Pour les brebis, les périodes où il est recommandé de ne pas les manipuler (lutte et trois semaines après le retrait des béliers) et le dernier mois de gestation restent de mise ».

➔ Vérifier les disponibilités en vaccins auprès de votre vétérinaire.

## [PAROLES DE TECHNICIEN]

Nathalie Augas, chambre d'agriculture de la Charente  
**De bonnes croissances à l'herbe**

« Malgré les conditions climatiques défavorables, les performances des agneaux allaités à l'herbe ce printemps sont tout à fait correctes. Pour des agneaux élevés simples ou doubles, leur croissance est en moyenne de 250 g par jour sans complémentation en concentré ».

## Des foins pas tout à fait secs

Si vous avez des doutes sur le taux de matière sèche de certaines bottes (au minimum 85 %), il est prudent d'en mesurer la température à l'aide d'une sonde thermique. Différents modèles sont disponibles à des prix qui commencent aux environs de 100 €. Si la température au centre de la botte se situe en dessous de 40°C, il n'y a pas de problème. Entre 40 et 60°C, le foin est en train de chauffer. Il convient de surveiller l'évolution de sa température puis de les stocker les bottes dans un local aéré, sans les entasser afin que l'air circule si cette dernière ne baisse pas. Au-delà de 60°C, le danger d'incendie est important voire très important au-dessus de 80°C. Contacter alors les pompiers pour connaître la marche à suivre ou votre compagnie d'assurance.

## Des foins tardifs

Afin de répartir au mieux les fourrages lors de leur distribution, les bottes de ceux récoltés tardivement peuvent être identifiées dès leur stockage. Les bombes à peinture conviennent pour les foins sous filets. Pour rappel, une analyse simple de foin (matière sèche, UF, PDI, calcium et phosphore) coûte entre 25 et 35 €.

### RÉFORME : À VENDRE EN L'ÉTÉ

Si les fourrages récoltés sont de qualité moyenne et que les céréales viennent à manquer sur l'exploitation, mieux vaut trier les brebis de réforme dès le sevrage et les vendre en l'état plutôt que devoir les alimenter pendant l'été.

## Agenda de l'été

- **10 juillet** : les rencontres du CIIRPO pour les techniciens et enseignants au Mourier
- **10 septembre** : journée régionale ovine du Centre-Val de Loire au GAEC de la Bourgetière à la Bazoche-Gouet (28)
- **18 septembre** : les rencontres du CIIRPO pour les apprenants au Mourier
- **19 septembre** : les rencontres du CIIRPO pour les éleveurs et les techniciens au Mourier
- **9 octobre** : journée ovine des apprenants du Centre-Val de Loire au lycée agricole de Châteauroux

### POUR EN SAVOIR PLUS :

Des fiches techniques, des podcasts et des vidéos sont disponibles en ligne sur [idele.fr](http://idele.fr) et [inn-ovine.fr](http://inn-ovine.fr)  
Prochaine lettre en septembre 2024