

VISITE DE TRAITE - Checklist

Général :

- Adhésion contrôle laitier
- Livreur / fermier
- Faire une copie de l'Opti'Traite si disponible

Animaux :

- Connaissance des concentrations en cellules somatiques**
- Nombre d'animaux en lactation**
- Contention**
- Etat de stress**
- Allotement** : Les primipares sont-elles en 1^{er}? Les animaux infectés sont-ils en dernier ?
- Identification** des animaux malades et à moins de 7j de lactation

Observation des mamelles / trayons :

- Avant** la traite : Déséquilibres? Abcès? Staphylocoques? Doubles trayons? Kystes ?
- Après** la traite : anneaux de compression? Traite humide? Congestion/œdème? Pincements ?

Gestion des animaux infectés :

- Traitement au tarissement sélectif / systématique?
- Traitement des mammites ?
- Critères de réformes

Trayeur :

Nombre de trayeurs/aides au trayeur

- Est-il adapté à la salle de traite ?

Pratiques de traite :

- À la pose** : Entrées d'air? Bon positionnement des faisceaux?
- Pendant la traite** : Réactivité aux incidents de traites, aux entrées d'air
- À la dépose** : Manipulations par le trayeur? (massage, égouttage, arrachage, repasse), Evaluation du temps de surtraite

Hygiène :

- du trayeur : Lavage des mains? Vêtements de traite?
- des trayons : Le trayeur désinfecte/nettoie-t-il les trayons? Prétrempeage? Trempage, pulvérisation?

Organisation de la traite :

- le nombre de trayeur est-il adapté au nombre de postes?
- Y a-t-il une bonne gestion de la circulation des animaux?

Utilisation du matériel :

- Le trayeur utilise-t-il correctement son matériel de traite? (ficelles pour maintenir les faisceaux, système de coupure du vide utilisés comme tels...)

Machine à traire :

- Organisation de la salle de traite** : luminosité, propreté, ambiance
- Rapide descriptif de la machine à traire**
- Y a-t-il eu des modifications récentes sur la machine?**
- Suivi des recommandations si contrôle COFIT**
- Type de faisceaux** : un système de coupure du vide est-il utilisé? (pince, clapet manuel ou automatique). D'ouverture du vide? (Valve), présence d'une dépose automatique?
- Réglages du vide** : relever le niveau de vide sur l'indicateur. Est-il adapté à l'installation?

- Observation des incidents de traite** : glissements, chutes des gobelets, entrées d'air, engorgements

Etat du matériel :

- Chambre de réception** : propreté ?
- Régulateur du vide** : le filtre est-il poussiéreux ?
- Etat des tuyaux** et de la caoutchouterie : sont-ils usés?
- Faisceaux trayeurs** : Etat des manchons, ont-ils été changés récemment ? Orifices calibrés débouchés ?
- S'il y a de la **dépose automatique** : les capteurs de débits inclinés de manière homogène? Le seuil est-il adapté (y a-t-il de la surtraite / sous-traite malgré la dépose automatique)

VISITE DE TRAITE

Intervenant :
Entreprise :
Date :

Général:

ANIMAUX

Nombre d'animaux en lactation

Points +

Points -

Les conseils :

TRAYEURS

Nombre de trayeurs/d'aides à la circulation des animaux :

Points +

Points -

Les conseils :

MACHINE A TRAIRE

Type de salle de traite :

Date du dernier contrôle de la machine :

Hauteur du lactoduc :

Nombre de postes :

Type de faisceaux :

Nombre de places :

Points +

Points -

Les conseils :