

AstravOvin

Réduire le travail d'astreinte en élevages ovins viande et lait

TEMPS D'ASTREINTE EN OVINS LAIT AVEC UN DÉBUT DE TRAITE EN HIVER

ENQUÊTE DANS 2 FERMES DE LOZÈRE



Ces exploitations de Lozère sont situées en zone de Causses et en Margeride. Elles reposent sur une structure familiale (GAEC parents-enfants) où travaillent 3 personnes, avec une troupe autour de 500 brebis Lacaune. Les exploitations livrent leur lait, en AOP Roquefort pour l'une et à une laiterie bio pour l'autre. La période de traite débute entre mi-novembre et mi-décembre pour se poursuivre jusqu'à l'été.



1^{re} FERME SUPPORT

GAEC le Truc du Midi

Élevage dans la zone de Marvejols,
En agriculture biologique,
3 UMO,
380 brebis à la traite,
127 000 l livrés,
Traite de décembre à juillet,
Monotraite

« Dans mon métier tout me plaît, toucher à tout c'est pas renegade à part la routine de la traite... »



2^e FERME SUPPORT

GAEC Gerbal du Villard

Élevage dans la zone de Chanac,
En agriculture conventionnelle,
En AOP Roquefort,
3 UMO,
424 brebis à la traite,
118 500 l livrés,
Traite de décembre à juillet

« En début de traite, je paille 2 fois par jour, c'est plus long, mais je peux mieux surveiller les brebis. »

Le travail d'astreinte (TA) est le travail que les éleveurs(euses) réalisent tous les jours ou tous les deux jours et qu'ils ne peuvent pas différer. Il est quantifié en heures/jour. Il varie selon le stade physiologique des animaux, la conduite et les pratiques. Il concerne essentiellement la traite, les travaux d'alimentation, de paillage, de soins aux animaux, de surveillance, de soins à la mise bas, mais aussi de gardiennage quand il est régulier, etc.

MOYENS DE PRODUCTION POUR 3 UMO :

90 ha de SAU, 65 ha de SFP, 25 ha de céréales, 60 ha de parcours, 450 brebis Lacaune à la traite, 120 000 l livrés

FONCTIONNEMENT TYPE DU SYSTÈME DE PRODUCTION :

Le système d'alimentation est basé sur une ration fourragère de très bonne qualité (ensilage ou foin séché en grange) qui est distribuée en ration mélangée. Les 3 à 4 premiers mois de lactation, les brebis sont exclusivement alimentées à l'intérieur. A partir des mois de mars - avril, elles sortent s'alimenter quotidiennement sur les prairies et les parcours qui entourent la bergerie.

RÉFÉRENCES DE TEMPS DE TRAVAIL POUR CE SYSTÈME


- Par an : 3 510 h
- Par jour : 9 h 35
- Par brebis : 6 h/an
- Par UGB : 40 h/an
- Par 1 000 litres : 29 h 20
- En moyenne sur la période de mise bas : 20 h/j pendant un mois et demi
- La traite représente 45 % du temps de travail d'astreinte total

Les pointes de travail d'astreinte correspondent aux périodes d'agnelage. A ces moments, les exploitants doivent gérer les mises bas, les soins aux agneaux et l'allaitement des agneaux et la traite (repassé) afin de bien démarrer la campagne laitière.

TEMPS FORTS DU PLANNING :



EXEMPLE DE RÉPARTITION DU TRAVAIL D'ASTREINTE DE SYSTÈME OVIN LAIT AVEC DÉBUT DE TRAITE EN HIVER



Les éleveurs nous confient leur façon de faire et leurs modes d'organisation

DES BÂTIMENTS RÉCENTS ET TRÈS FONCTIONNELS

Les deux exploitations possèdent des bâtiments très récents ou rénovés qui accueillent tous les animaux.

La distribution de l'alimentation est automatisée grâce à des tapis. Les stalles sont équipées de cornadis et des cases d'agnelages peuvent être facilement installées. Le paillage est mécanisé, il est réalisé à l'aide d'une pailleuse ou d'un charriot pailleur. Les salles de traites (2 x 24 postes) sont récentes, équipées de distributeur automatique de concentrés.

UNE SEULE DISTRIBUTION PAR JOUR GRÂCE À LA MÉLANGEUSE

Les deux exploitations ont fait le choix de la mélangeuse distributrice pour distribuer la ration sur les tapis. Au GAEC le Truc du Midi, le fourrage de base est du foin en vrac séché en grange et au GAEC Gerbal du Villard, la base de la ration est de l'ensilage. La ration est fabriquée en une seule fois et peut être distribuée une ou deux fois par jour si l'éleveur le souhaite, ce qui apporte de la souplesse dans l'organisation quotidienne. Un des éleveurs privilégie la distribution unique l'après-midi, ce qui lui laisse plus de temps le matin pour les autres activités agricoles mais également pour s'occuper de ses enfants.

DES TREMIES SUR LES TAPIS POUR NE PLUS PORTER DE SEAUX

Au GAEC Gerbal du Villard, le choix a été fait de distribuer le concentré après que les fourrages aient été donnés avec la mélangeuse sur les tapis. Des trémies ont été installées au-dessus de chaque tapis et passent 2 à 3 fois par jour pour distribuer les concentrés, et les éleveurs n'ont plus besoin de porter des seaux.

UN PARCELLAIRE FAVORABLE POUR LE PÂTURAGE

Les éleveurs jugent le parcellaire favorable au pâturage. Même s'il est parfois un peu morcelé, les surfaces pâturables (prairies et parcours) sont proches de la bergerie ce qui facilite les sorties des animaux et la surveillance. Lors du pâturage de cultures fourragères (vesce-avoine par exemple), des clôtures électriques sont utilisées pour canaliser les animaux sur la zone à pâturer pour la journée. Les surfaces de fauches sont facilement accessibles grâce à des chemins bien entretenus.



Les clés de réussite et points de vigilance

LE SÉCHAGE EN GRANGE : UN GROS PIC DE TRAVAIL DE SAISON POUR ALLÉGER L'ASTREINTE HIVERNALE

Les deux GAEC étaient en système ensilage, mais un séchage en grange a été mis en place lors de l'installation du fils au GAEC Le Truc du Midi. Le travail lors du chantier de fauche s'est intensifié, ce qui génère un peu de stress : « *les fenaisons, c'est le stress parce que c'est là que se fait l'année et comme on fait une grosse coupe, ça fait plus de travail* » mais l'utilisation du foin séché en vrac avec la mélangeuse a simplifié la distribution, il n'y a plus à gérer de silo d'ensilage à l'extérieur. « *Le séchage finalement pour la récolte ça fait plus de travail, par contre on a gagné du temps sur l'alimentation hivernale. Le séchage, c'est du confort et du temps pour l'hiver avec la qualité du foin* ».

LA MONOTRAITE POUR LES ÉLEVEURS QUI NE SONT PAS EN AOP ROQUEFORT

Le GAEC le Truc du Midi qui produit pour une laiterie en dehors de la zone d'appellation Roquefort a recourt à la monotraite pendant les 2 derniers mois de lactation. La traite est effectuée chaque matin et prend environ 1h pour 1 seule personne. Cette pratique permet de libérer du temps pour les travaux de saison « fenaison » et « cultures ».





Pour se libérer du temps au quotidien, de nombreux éleveurs cherchent à réduire le travail d'astreinte.

Des marges de progrès sont possibles en ovins viande comme en ovins lait. AsTrav'Ovin a pour objectif de produire des repères de temps de travail, d'identifier les solutions mises en place par les éleveurs puis de les tester en sites contrôlés (fermes expérimentales) ou bien dans les élevages. Ces innovations, qui seront largement diffusées, renforceront l'image et l'attrait de la production ovine.

Ce projet est structuré autour de quatre axes de travail complémentaires :

- des enquêtes en élevages afin de quantifier le travail d'astreinte et d'identifier des innovations,
- des essais comparatifs en sites expérimentaux et lycées agricoles pour définir les intérêts techniques, économiques, sociaux et environnementaux des innovations identifiées,
- des tests de faisabilité de ces innovations en élevages,
- une large communication des solutions identifiées et de leurs intérêts.

Piloté par le GIE Élevage Occitanie, le Sidam et le Ciiro, il rassemble 19 partenaires de la zone Massif central.

Les organisations de producteurs : GEOC, APROVIA, UNOTEC, SICAREV Coop, CELMAR, LIMVIN et ARONA.

Les organismes de recherche et de développement : INRAE de Theix (63), FEDATEST (43), l'Institut de l'Élevage, les chambres d'agriculture de la Creuse, de la Haute-Loire, de l'Hérault et de la Lozère.

Les lycées agricoles : les EPLEFPA Fontaines Sud Bourgogne/pôle régional ovin de Charolles (71) et de La Cazotte (12).

Des projets et réseaux nationaux participent et soutiennent également ce travail : Inn'Ovin, le RMT travail en agriculture et le projet CASDAR Amtrav'Ovin.

POUR EN SAVOIR PLUS

 Un dossier complet comprenant des fiches techniques, vidéos et replay des webinaires est disponible sur www.idele.fr

Rédaction : Carole Jousseins (Institut de l'Élevage)

Avec le soutien financier de :