




Les chiffres-clés du COFIT

2021






Le dispositif de contrôle des machines à traire


2020 vs 2021

2021

+8% de saisies en ferme
Contrôles par espèces



-4% de saisies en ferme
Contrôles par espèces



OPTI'
Traite

36 904 contrôles
777 agents qualifiés
525 jours entre
deux contrôles


CERTI'
Traite

2 145 contrôles
et 289 contre-visites
50 agents qualifiés

DEPOS'
Traite

1 270 contrôles
123 agents qualifiés


+27% de saisies en ferme
Contrôles par espèces



NET'
Traite

716 contrôles
88 agents qualifiés

+0,3% de saisies en ferme
Contrôles par espèces






Nombre de contrôles

2016-2021



OPTI' **DEPOS'** **CERTI'** **NET'**
Traite *Traite* *Traite* *Traite*






Nombre de contrôles

2016-2021




Nombre de contrôles **OPTI'**
Traite





Nombre de contrôles



2016-2021



Nombre d'agents qualifiés




2016-2021



Nombre d'agents formés

2016-2021



OPTI'
Traite

NET'
Traite

DEPOS'
Traite

CERTI'
Traite



Les meilleurs taux de satisfaction

2021



1. **Réserve réelle 99%**
(⇒ 99% après intervention)
2. **Niveau de vide 90%**
(⇒ 92% après intervention)

CERTI'
Traite

2 145 contrôles
50 agents qualifiés

1. **Durée étape de lavage 84%**
(⇒ 87% après intervention)
2. **Rinçage 83%**
(⇒ 87% après intervention)
3. **Pré-lavage 81%**
(⇒ 85% après intervention)

OPTI'
Traite

36 904 contrôles
777 agents qualifiés
525 jours entre
deux contrôles

1. **Réserve réelle 93%**
(⇒ 95 % après intervention)
2. **Niveau de vide 87%**
(⇒ 95 % après intervention)

DEPOS'
Traite

1 270 contrôles
123 agents qualifiés

NET'
Traite

716 contrôles
88 agents qualifiés

**Temporisation
en l'absence de lait 90%**
(⇒ 92% après intervention)



Les principaux points de vigilance

2021

1. **Conformité lavage 27% NS**
(⇒ 19% NS après intervention)
2. **Lactoduc 17% NS**
(⇒ 8% NS après intervention)

1. **Faisceaux trayeurs 41% NS**
(⇒ 26% NS après intervention)
2. **Régulation du vide 25% NS**
(⇒ 8% NS après intervention)

OPTI'
Traite

36 904 contrôles
777 agents qualifiés
525 jours entre
deux contrôles

CERTI'
Traite

2 145 contrôles
50 agents qualifiés

DEPOS'
Traite

1 270 contrôles
123 agents qualifiés

NET'
Traite

716 contrôles
88 agents qualifiés

1. **Examens visuels 48% NS**
(⇒ 35% NS après intervention)
2. **Température 37% NS**
(⇒ 88% NS après intervention)
3. **Concentration 31% NS**
(⇒ 23% NS après intervention)

Durée du cycle 36% NS
(⇒ 17% NS après intervention)

Les meilleurs taux de satisfaction



2021



1. **Réserve réelle 99%**
(⇒ 99% après intervention)
2. **Niveau de vide 90%**
(⇒ 92% après intervention)

OPTI'
Traite

31 630 contrôles
759 agents qualifiés

1. **Réserve réelle 93 %**
(⇒ 96 % après intervention)
2. **Niveau de vide 87 %**
(⇒ 95 % après intervention)

CERTI'
Traite

1 931 contrôles
47 agents qualifiés

DEPOS'
Traite

1 174 contrôles
122 agents qualifiés

1. **Durée étape de lavage 84%**
(⇒ 87% après intervention)
2. **Rinçage 81%**
(⇒ 85% après intervention)
3. **Prélavage 80%**
(⇒ 85% après intervention)

NET'
Traite

583 contrôles
78 agents qualifiés

**Temporisation
en l'absence de lait 90%**
(⇒ 91% après intervention)



Les principaux points de vigilance

2021



1. **Conformité lavage 25% NS**
(⇒ 17% NS après intervention)
2. **Lactoduc 17% NS**
(⇒ 8% NS après intervention)

OPTI'
Traite

31 630 contrôles
759 agents qualifiés

1. **Faisceaux trayeurs 39 % NS**
(⇒ 25 % NS après intervention)
2. **Régulation du vide 24 % NS**
(⇒ 7 % NS après intervention)

CERTI'
Traite

1 931 contrôles
47 agents qualifiés

DEPOS'
Traite

1 174 contrôles
122 agents qualifiés

1. **Examens visuels 47% NS**
(⇒ 37% NS après intervention)
2. **Température 36% NS**
(⇒ 32% NS après intervention)
3. **Concentration 32% NS**
(⇒ 24% NS après intervention)

NET'
Traite

583 contrôles
78 agents qualifiés

Durée de cycle 36% NS
(⇒ 17% NS après intervention)



Les meilleurs taux de satisfaction

2021



1. **Réserve réelle 98%**
(⇒ 99% après intervention)
2. **Pulsation 83%**
(⇒ 89% après intervention)

OPTI'
Traite

2 805 contrôles
349 agents qualifiés

1. **Réserve réelle 90 %**
(⇒ 93 % après intervention)
2. **Niveau de vide 81 %**
(⇒ 94 % après intervention)

CERTI'
Traite

140 contrôles
32 agents qualifiés

DEPOS'
Traite

96 contrôles
29 agents qualifiés

Vide résiduel 95%
(⇒ 95% après intervention)

1. **Rinçage 92 %**
(⇒ 95 % après intervention)
2. **Prélavage 87%**
(⇒ 91% après intervention)
3. **Durée étape de lavage 87%**
(⇒ 88% après intervention)

NET'
Traite

109 contrôles
20 agents qualifiés



Les principaux points de vigilance

2021



1. **Conformité lavage 47% NS**
(⇒ 31% NS après intervention)
2. **Faisceaux trayeurs 43% NS**
(⇒ 22% NS après intervention)

OPTI'
Traite

2 805 contrôles
349 agents qualifiés

1. **Faisceaux trayeurs 55 % NS**
(⇒ 38 % NS après intervention)
2. **Régulation du vide 37 % NS**
(⇒ 11 % NS après intervention)

CERTI'
Traite

140 contrôles
32 agents qualifiés

DEPOS'
Traite

96 contrôles
29 agents qualifiés

1. **Examens visuels 47% NS**
(⇒ 30% NS après intervention)
2. **Température 39% NS**
(⇒ 33% NS après intervention)
3. **Concentration 28% NS**
(⇒ 15% NS après intervention)

NET'
Traite

109 contrôles
20 agents qualifiés

Durée du cycle 43% NS
(⇒ 19% NS après intervention)



Les meilleurs taux de satisfaction

2021



1. **Réserve réelle 100%**
(⇒ 100% après intervention)
2. **Pulsation 96%**
(⇒ 96% après intervention)

CERTI'
Traite

74 contrôles
10 agents qualifiés

1. **Rinçage 94%**
(⇒ 94% après intervention)
2. **Turbulences 88%**
(⇒ 88% après intervention)
3. **Durée étape de lavage 82%**
(⇒ 82% après intervention)

OPTI'
Traite

2 469 contrôles
170 agents qualifiés

1. **Réserve réelle 92%**
(⇒ 94 % après intervention)
2. **Niveau de vide 89 %**
(⇒ 96 % après intervention)

DEPOS'
Traite

Non concerné

NET'
Traite

24 contrôles
6 agents qualifiés



Les principaux points de vigilance

2021



1. **Conformité lavage 38% NS**
(⇒ 27% NS après intervention)
2. **Faisceaux trayeurs 28% NS**
(⇒ 9% NS après intervention)

CERTI'
Traite

74 contrôles
10 agents qualifiés

1. **Température 65% NS**
(⇒ 65% NS après intervention)
2. **Concentration 29% NS**
(⇒ 29% NS après intervention)
3. **Prélavage 24% NS**
(⇒ 24% NS après intervention)

OPTI'
Traite

2 469 contrôles
170 agents qualifiés

1. **Faisceaux trayeurs 43 % NS**
(⇒ 19 % NS après intervention)
2. **Régulation du vide 23 % NS**
(⇒ 10 % NS après intervention)

DEPOS'
Traite

Non concerné

NET'
Traite

24 contrôles
6 agents qualifiés





Ecart entre deux contrôles Opti'Traite

2016-2021



OPTI' Traite





Ecart entre deux contrôles Opti'Traite

2021



		Ecart entre deux contrôles	
		OPTI' <i>Traite</i>	
		Jours	Mois
Toutes espèces		525	17,3
Bovins		531	17,5
Caprins		501	16,5
Ovins		486	16,0




Conformité des installations par espèce

2021



CERTI'
Traite[®]




Conformité et objet de vérification



2021

CERTI'
Traite[®]






Conformité en fonction des typologies d'installations

2021



CERTI'
Traite[®]






Conformité en fonction des typologies d'installations

2021



CERTI'
Traite





Nombre de postes

2021



CERTI'
Traite[®]

