


# Le DCMAT

(Dispositif de Contrôle des Machines A Traire)  
2022 vs 2023


2023



**+6% de saisies en ferme**  
Contrôles par espèces



**-3,2% de saisies en ferme**  
Contrôles par espèces



**OPTI'**  
*Traite*

**33 635** contrôles  
750 agents qualifiés

**CERTI'**  
*Traite*

**2 187** contrôles  
et 269 contre-visites  
48 agents qualifiés

**DEPOS'**  
*Traite*

**979** contrôles  
102 agents qualifiés


**NET'**  
*Traite*

**660** contrôles  
91 agents qualifiés

**+23% de saisies en ferme**  
Contrôles par espèces



**-11% de saisies en ferme**  
Contrôles par espèces





# Nombre de CMAT

2016-2023




Nombre de vérifications

**OPTI'**  
*Traite*

**DEPOS'**  
*Traite*

**CERTI'**  
*Traite*

**NET'**  
*Traite*






# Nombre de CMAT

2016-2023




## Nombre de vérifications **OPTI'** *Traite*





# Nombre de contrôles

2016-2023






# Nombre d'AQ (Agents Qualifiés)


2016-2023



## Nombre d'agents qualifiés



## Nombre d'agents qualifiés






# Nombre d'AQ formés

2016-2023



## Nombre d'agents formés





# Les meilleurs taux de satisfaction

2023

1. **Réserve réelle 97,9%**  
(=> 99,1% après intervention)
2. **Pulsation 91,8%**  
(=> 97,7% après intervention)

**CERTI'**  
*Traite*

**2187** contrôles  
48 agents qualifiés

1. **Séchage 97,6%**  
(=>97,7% après intervention)
2. **Rinçage 89,4%**  
(=> 90,2% après intervention)
3. **Répartition 84,3%**  
(=>88,8% après intervention)

**OPTI'**  
*Traite*

**33 635** contrôles  
750 agents qualifiés

1. **Réserve réelle 93,9%**  
(=> 95,2% après intervention)
2. **Lactoduc 88,9%**  
(=> 89,3% après intervention)
3. **Pulsation 87,5%**  
(=> 92,3% après intervention)

**DEPOS'**  
*Traite*

**979** contrôles  
102 agents qualifiés

1. **Temporisation en l'absence  
de lait 93,9%**  
(=> 94,5% après intervention)

**NET'**  
*Traite*

**660** contrôles  
91 agents qualifiés



# Les principaux points de vigilance

2023

1. **Conformité lavage 28,6% NS**  
(=> 22,5% NS après intervention)
2. **Niveau de vide 18,7% NS**  
(=> 7,5% NS après intervention)
3. **Lactoduc 18,1% NS**  
(=> 8,5% NS après intervention)

**OPTI'**  
*Traite*

**33 635** contrôles  
750 agents qualifiés

1. **Faisceaux trayeurs 21,1% NS**  
(=> 17,9% NS après intervention)
2. **Niveau de vide 20,8% NS**  
(=> 18,4% NS après intervention)

**CERTI'**  
*Traite*

**2187** contrôles  
48 agents qualifiés

**DEPOS'**  
*Traite*

**979** contrôles  
102 agents qualifiés

1. **Lavage 64,8% NS**  
(=>60,7% NS après intervention)
2. **Examens visuels 46,2% NS**
3. **Concentration 29,1% NS**  
(=> 27,1% NS après intervention)

**NET'**  
*Traite*

**660** contrôles  
91 agents qualifiés

1. **Durée du cycle 47,9% NS**  
(=> 23,8% NS après intervention)



# Les meilleurs taux de satisfaction

2023



- 1. Réserve réelle 98,0%**  
(=> 99,3% après intervention)
- 2. Pulsation 92,1%**  
(=> 98,0% après intervention)

**OPTI'**  
*Traite*

**28 450** contrôles  
732 agents qualifiés

- 1. Réserve réelle 94,5%**  
(=> 95,8% après intervention)
- 2. Lactoduc 90,1%**  
(=> 90,6% après intervention)

**CERTI'**  
*Traite*

**1953** contrôles  
47 agents qualifiés

**DEPOS'**  
*Traite*

**874** contrôles  
101 agents qualifiés

- 1. Séchage 97,5%**  
(=>97,7% après intervention)
- 2. Rinçage 88,8%**  
(=> 89,8% après intervention)
- 3. Répartition 84,5%**  
(=> 89,2% après intervention)

**NET'**  
*Traite*

**529** contrôles  
81 agents qualifiés

- 1. Temporisation en l'absence  
de lait 93,6%**  
(=> 94,5% après intervention)



# Les principaux points de vigilance

2023



1. **Conformité lavage 26,4% NS**  
(=> 21,4% NS après intervention)
2. **Lactoduc 19,3% NS**  
(=> 9,8 %NS après intervention)
3. **Niveau de vide 18,0% NS**  
(=> 7,2% après intervention)

**OPTI'**  
*Traite*

**28 450** contrôles  
732 agents qualifiés

1. **Niveau de vide 20,5% NS**  
(=> 18,2% NS après intervention)
2. **Faisceaux trayeurs 19,5% NS**  
(=> 15,9% NS après intervention)

**CERTI'**  
*Traite*

**1953** contrôles  
47 agents qualifiés

**DEPOS'**  
*Traite*

**874** contrôles  
101 agents qualifiés

1. **Lavage 64,8% NS**  
(60,7% NS après intervention)
2. **Examens visuels 46,2% NS**
3. **Concentration 30,4% NS**  
(=> 28,4% NS après intervention)

**NET'**  
*Traite*

**529** contrôles  
81 agents qualifiés

1. **Durée de cycle 46,3% NS**  
(=> 23% NS après intervention)



# Les meilleurs taux de satisfaction

2023



1. **Réserve réelle 97,2%**  
(=> 97,2% après intervention)
2. **Pulsation 86,8%**  
(=> 93,8% après intervention)

**OPTI'**  
*Traite*

**2 671** contrôles  
349 agents qualifiés

1. **Réserve réelle 89,1%**  
(=> 91,0% après intervention)
2. **Lactoduc 82,4%**  
(=> 82,4% après intervention)

**CERTI'**  
*Traite*

**144** contrôles  
33 agents qualifiés

**DEPOS'**  
*Traite*

**105** contrôles  
29 agents qualifiés

1. **Séchage 98,2%**  
(=> 98,2% après intervention)
2. **Rinçage 92,9%**  
(=> 92,9% après intervention)
3. **Prélavage 85,7%**  
(=> 85,7% après intervention)

**NET'**  
*Traite*

**112** contrôles  
29 agents qualifiés

1. **Temporisation en l'absence  
de lait 96,2%**  
(=> 94,6% après intervention)



# Les principaux points de vigilance

2023



1. **Conformité lavage 47,9% NS**  
(=> 32,6% NS après intervention)
2. **Faisceaux trayeurs 37,5% NS**  
(=> 25,7% NS après intervention)
3. **Niveau de vide 31,9% NS**  
(=> 14,6% NS après intervention)

**OPTI'**  
*Traite*

**2 671** contrôles  
349 agents qualifiés

1. **Faisceaux trayeurs 38,4% NS**  
(=> 35,5% NS après intervention)
2. **Niveaux de vide 27,9% NS**  
(=> 22,5% NS après intervention)
3. **Régulation du vide 26,9% NS**  
(=> 19,0% NS après intervention)

**CERTI'**  
*Traite*

**144** contrôles  
33 agents qualifiés

**DEPOS'**  
*Traite*

**105** contrôles  
29 agents qualifiés

1. **Lavage 53,6% NS**  
(47,3% NS après intervention)
2. **Examens visuels 39,0% NS**
3. **Drainage 33,9% NS**  
(=> 33,9% NS après intervention)

**NET'**  
*Traite*

**112** contrôles  
29 agents qualifiés

1. **Durée du cycle 61,0% NS**  
(=> 31,5% NS après intervention)



# Les meilleurs taux de satisfaction

2023



1. **Réserve réelle 96,7%**  
(=> 96,7% après intervention)
2. **Pulsation 94,4%**  
(=> 96,7% après intervention)

**CERTI'**  
*Traite*

**90** contrôles  
19 agents qualifiés

**OPTI'**  
*Traite*

**2 513** contrôles  
172 agents qualifiés

1. **Réserve réelle 92,2%**  
(=> 92,7% après intervention)
2. **Pulsation 88,4%**  
(=> 90,6% après intervention)

**DEPOS'**  
*Traite*

**Non concerné**

**NET'**  
*Traite*

**19** contrôles  
12 agents qualifiés

1. **Séchage 94,7%**  
(=> 94,7% après intervention)
2. **Effets mécaniques 89,5%**  
(=> 89,5% après intervention)
3. **Drainage 84,2%**  
(=> 89,5% après intervention)



# Les principaux points de vigilance

2023



1. **Conformité lavage 45,6% NS**  
(=> 31,1% NS après intervention)
2. **Faisceaux trayeurs 14,4% NS**  
(=> 5,6% NS après intervention)

**OPTI'**  
*Traite*

**2 513** contrôles  
172 agents qualifiés

1. **Faisceaux trayeurs 20,6% NS**  
(=> 21,1% NS après intervention)
2. **Régulation du vide 17,2% NS**  
(=> 15,3% NS après intervention)

**CERTI'**  
*Traite*

**90** contrôles  
19 agents qualifiés

**DEPOS'**  
*Traite*

**Non concerné**

1. **Lavage 47,4% NS**  
(=> 42,1% NS après intervention)
2. **Prélavage 36,8% NS**  
(=> 31,6 % NS après intervention)
3. **Concentration 26,3% NS**  
(=> 26,3 % NS après intervention)

**NET'**  
*Traite*

**19** contrôles  
12 agents qualifiés



# Chiffres clés Certi'Traite

2023



# CERTI' *Traite*®



# Typologie des installations


2023



**CERTI'**  
*Traite*<sup>®</sup>



Traite arrière 90 degrés	16,8%
Epi 30 degrés	10,8%
Epi 50 degrés	4,0%
Etable lactoduc	1,6%
Manège intérieur	1,1%
Manège extérieur	0,8%
Tandem	0,3%
Pot trayeur	0,1%
Traite avant 90 degrés	0,1%
Tunnel	0,1%



**71,8% des installations bovines  
contrôlées Certi'Traite en 2023  
sont des robots**

■ Robots de traite ■ Autres installations




# Conformité des installations par espèce

2023



**CERTI'**  
*Traite*<sup>®</sup>






# Taux de conformité des installations par espèce

2020-2023



**CERTI'**  
*Traite*<sup>®</sup>






# Conformité et objet du Certi'Traite

2023



**CERTI'**  
*Traite*<sup>®</sup>



■ Conforme ■ Non-conforme


# Taux de conformité et objet du Certi'Traite



2020 - 2023



**CERTI'**  
*Traite*<sup>®</sup>






# Conformité en fonction des typologies d'installations

2023



**CERTI'**  
*Traite*<sup>®</sup>




# Nombre de postes

2023



**CERTI'**  
*Traite*<sup>®</sup>





# Lexique

2023



**AQ** : Agent Qualifié

**CMAT** : Contrôle Machine à Traire

**DCMAT** : Dispositif de Contrôle Machine à Traire

**NC** : Non-Conforme

**NS** : Non-Satisfaisant