


Résultats de Contrôle Laitier

Espèce Ovine

France 2025



Collection

Résultats

Responsable de la rédaction :

Gilles THOMAS – Jean Michel ASTRUC - Xavier BOURRIGAN (Institut de l'Élevage)

Equipe de rédaction :

Ont participé à l'élaboration de la partie ovine :

Pour l'Institut de l'Elevage :

Calcul et analyses : Jean Michel ASTRUC jean-michel.astruc@idele.fr

Gilles THOMAS gilles.thomas@idele.fr

Mise en page :

Gilles THOMAS et Sandrine BAUDOUY (Institut de l'Élevage)

Crédits photos :

OS Lacaune, OS brebis Corse, OS ROLP, GIS iD64

La reproduction des informations est autorisée uniquement sous réserve de mentionner la source :

« Institut de l'Elevage ».

Espèce ovine

*Source des photos de brebis :
OS Lacaune, OS brebis Corse, OS ROLP, GIS iD64*

*La reproduction des informations est autorisée uniquement
sous réserve de mentionner la source « Institut de l'Elevage »*

Ont participé à l'élaboration de la partie ovine :

Pour l'Institut de l'Elevage :

*Calcul et analyses : Jean Michel Astruc jean-michel.astruc@idele.fr
Gilles Thomas gilles.thomas@idele.fr*

*Mise en forme et édition : Gilles Thomas gilles.thomas@idele.fr
Xavier Bourrigan xavier.bourrigan@idele.fr*



Introduction

Le processus de recherche et développement en amélioration génétique des brebis laitière a porté successivement sur la productivité des brebis et des troupeaux (décennies 70 et 80), la composition chimique du lait et ses aptitudes fromagères (décennies 80 et 90), enfin les aptitudes fonctionnelles, telles que la résistance aux mammites subcliniques et la morphologie de la mamelle (décennie 2000). Ces caractères fonctionnels participent à l'amélioration de la longévité fonctionnelle des animaux, qui correspond à leur aptitude à retarder leur réforme pour des causes non liées à leur niveau de production laitière. Autrement dit, la longévité fonctionnelle contribue à la rentabilité des troupeaux, non pas par l'augmentation des recettes, mais par la diminution des coûts de production en diminuant les réformes prématurées. Au cours de ces dernières années, la génomique est entrée de plain-pied dans les schémas de sélection des ovins laitiers avec, d'une part la sélection pour la résistance à la tremblante, via le génotypage à grande échelle du gène PrP, dès le début des années 2000, d'autre part les perspectives de sélection génomique qui ont fait l'objet des programmes Roquefort'in (race Lacaune) et Genomia (races ovines laitières des Pyrénées-Atlantiques). Depuis la campagne 2015 (choix des jeunes béliers fin 2014), la race Lacaune a mis en place un schéma génomique.

L'amélioration génétique des brebis laitières en France dans ses trois bassins d'élevage traditionnels (rayon de Roquefort, Pyrénées-Atlantiques, Corse) est fondée sur la sélection des races locales dans leur terroir respectif de production. Ce principe est conforté par la démarche des AOC de chaque bassin qui impose la race locale comme matériel génétique pour la production des fromages de Roquefort (race Lacaune), Ossau-Iraty (races Basco-Béarnaise et Manech) et Brucieu (race Corse). Basée sur le contrôle laitier et le testage sur descendance des béliers d'insémination animale, la mise en oeuvre de la sélection en brebis laitières a systématiquement été raisonnée pour accroître son rapport efficacité / coût.

Rationalisation et optimisation dans l'espace

Pour sélectionner les races locales à l'échelle de l'ensemble de la population, celle-ci est organisée de façon pyramidale, avec les éleveurs sélectionneurs, créateurs du progrès génétique et les éleveurs utilisateurs du progrès génétique. Les outils de sélection sont concentrés chez les éleveurs sélectionneurs qui adhèrent au contrôle laitier officiel, incluant le contrôle qualitatif, et la qualification des reproducteurs avec éventuellement le pointage de mamelles. Les cheptels sélectionneurs sont support de testage et fournissent les jeunes béliers aux centres d'élevage. L'effort de testage, conçu pour optimiser les schémas de sélection, est considérable puisque 50 à 60% (selon les races) des brebis inséminées au sein d'un cheptel en sélection le sont avec des béliers de testage. En compensation, les éleveurs sélectionneurs bénéficient des inséminations avec les béliers élites, c'est-à-dire les pères à béliers de la race. Les éleveurs utilisateurs peuvent, s'ils le souhaitent, bénéficier d'un contrôle laitier simplifié, dont l'objectif est la sélection intra-troupeau, mais aussi le suivi technique du troupeau laitier.

Rationalisation et optimisation dans le temps

Les objectifs de sélection ont été raisonnés de manière progressive. Compte-tenu du besoin de lait des transformateurs d'une part, de la faible productivité initiale des races locales françaises d'autre part, le contrôle laitier officiel mis en place dans les années 60 était au départ un contrôle uniquement quantitatif. Le premier objectif a donc été clairement l'augmentation de la productivité des brebis avec comme critère de sélection la production de lait à la traite qui augmente également les quantités de matière grasse (QMG) et protéique (QMP), donc les quantités de fromage. Si un tel objectif est acceptable dans la phase de démarrage du schéma de sélection, lorsque celui-ci entre en régime de croisière et devient pleinement efficace (dans les années 80 pour la race Lacaune, dans les années 90-2000 pour les races des Pyrénées), la richesse du lait (taux butyreux 'TB' et taux protéique 'TP') se dégrade alors au plan génétique. Il devient donc indispensable de s'intéresser aussi à la richesse du lait pour maîtriser le rendement fromager et le rapport gras/sec du fromage, dans le cadre de fabrication de fromage d'AOC au lait cru et entier. Il faut alors réaliser un contrôle qualitatif, lourd et coûteux à mettre en oeuvre en brebis laitières, du fait de la taille des troupeaux et des cadences de traite mécanique rapides. Enfin, quand le contexte filière est tel que la productivité des brebis n'est plus directement recherchée, les éleveurs s'intéressent alors aux caractères fonctionnels qui vont contribuer à réduire les coûts de production et à améliorer les conditions de travail, en particulier de traite, premier poste de travail de l'élevage des brebis laitières. Aujourd'hui, les éleveurs et les maîtres d'oeuvre des schémas de sélection soulèvent la question de la rusticité et de la plasticité et évoquent leur souhait de travailler sur la résistance au parasitisme gastro-intestinal, la persistance laitière, l'aptitude à la monotraite, l'efficacité alimentaire, mais aussi l'aptitude à la transhumance et à la valorisation des zones de parcours.



Allègement du contrôle laitier

Le contrôle officiel de type AC (contrôle mensuel d'une seule des 2 traites journalières, sans obligation d'alternance) est généralisé. Le contrôle qualitatif a fait l'objet d'un allègement encore plus poussé. Seule une fraction des brebis est contrôlée : les primipares (races des Pyrénées) ou les 2 premières lactations (race Lacaune). Seul le milieu de la lactation, période la plus représentative d'un point de vue génétique, est contrôlé: l'objectif est de réaliser 3 échantillons au cours des 4 premiers contrôles quantitatifs de la brebis, à la traite du matin qui permet un meilleur échantillonnage du lait, notamment de la matière grasse et des cellules somatiques. Par rapport à un contrôle exhaustif de type A4 (à rythme mensuel sur les deux traites journalières et pour toutes les brebis en traite), le contrôle partiel tel que décrit ci-dessus permet « d'économiser » environ 85% des prises d'échantillon et des analyses, pour une efficacité à peine moindre (la perte de précision peut aisément être compensée pour les béliers par une augmentation du nombre de filles de testage d'environ 10 %). Cette démarche est également systématisée pour les caractères fonctionnels.

Tableau 1 : Evolution des principaux critères d'organisation et fonctionnement des schémas de sélection dans les 3 bassins français de production.

		Contrôle Laitier Officiel (CLO)				Contrôle Laitier Simplifié (CLS)
		Nombre de brebis en CLO (% population)	Taux IA dans le noyau	Nombre de mâles mis en testage	Production laitière en litres (durée)	Nombre de brebis en CLS
1985	Nord-Occit	113 519 (17%)	70%	430	186 (162)	311 000
	Pyrénées	38 026 (12%)	30%	52	92 (127)	13 000
	Corse	7 300 (7%)			88 (151)	
2005	Nord-Occit	176 936 (21%)	81%	477	277 (163)	585 000
	Pyrénées	108 836 (23%)	55%	200	158 (146)	32 000
	Corse	20 408 (20%)	39%	40	124 (181)	
2020	Nord-Occit	189 147 (17%)	87%	319	339 (174)	505 457
	Pyrénées	121 136 (28%)	48%	278	231 (156)	38 026
	Corse	20 157 (24%)	36%	17	149 (189)	13 446
2021	Nord-Occit	192 923 (19%)	88%	297	346 (176)	483 869
	Pyrénées	123 388 (28%)	47%	262	239 (159)	38 532
	Corse	18 860 (22%)	35%	21	153 (188)	9 397
2022	Nord-Occit	197 817 (19%)	87%	309	346 (176)	480 299
	Pyrénées	124 878 (28%)	47%	284	234 (160)	37 580
	Corse	18 403 (22%)	38%	20	153 (189)	9 856
2023	Nord-Occit	200 700 (21%)	87%	326	357 (177)	476 653
	Pyrénées	120 920 (27%)	47%	254	230 (159)	32 730
	Corse	17 992 (21%)	38%	21	144 (187)	7 775
2024	Nord-Occit	205 126 (22%)	86%	317	349 (179)	467 257
	Pyrénées	117 257 (26%)	45%	254	226 (158)	33 412
	Corse	16 137 (20%)	37%	19	154 (187)	11 318
2025	Nord-Occit	209 692 (23%)	86%	329	367 (180)	464 931
	Pyrénées	120 850 (27%)	47%	248	234 (160)	30 156
	Corse	15 230 (20%)	39%	22	154 (181)	11 286



Traitement des données

Les résultats annuels de Contrôle Laitier Officiel ovin sont calculés à partir d'une extraction de la BDIR ovine laitière réalisée en fin de campagne laitière (décembre 2025). Ils concernent donc la campagne 2025. Compte-tenu de la saisonnalité de la production en ovin lait, toutes les lactations sont terminées et qualifiées à partir du moment où elles sont calculées.

Les résultats sont présentés selon différentes catégories : par bassin, par département, par organisme réalisant le contrôle réalisant le contrôle laitier, par organisme de contrôle de performance agréé et par race. Les définitions sont les suivantes :

Bassins : 1 = 'Rayon de Roquefort' ; 2 = 'Corse' ; 3 = 'Pyrénées-Atlantiques'.

Départements : 11, 12, 2A, 2B, 30, 34, 48, 64, 65, 81, 82.

Organismes réalisant le contrôle laitier (ECEL) : 'CDEO', 'Confédération Générale de Roquefort', 'EDE 48', 'EDE 81', 'EDE 82', 'SCP 30-34', 'SUAE Corse du Sud', 'SUAE Haute-Corse', 'UNOTEC 12'.

Organismes de contrôle de performance agréés : 'CDEO', 'OS Lacaune', 'EDE 82', 'SUAE Corse du Sud', 'SUAE Haute-Corse'.

Races : 'Lacaune', 'Manech tête rousse', 'Manech tête noire', 'Basco-Béarnaise', 'Corse'. Les autres races présentes représentent moins de 50 brebis et ne sont pas prises en compte dans la catégorie race.

NB : dans les paragraphes 2.2 à 2.6, la carte de répartition des lactations affiche uniquement les départements pour lesquels au moins 10 lactations ont été prises en compte pour la race considérée dans le calcul de ces résultats.

Avertissement :

Il ne faut pas chercher à comparer les résultats entre races ou populations (Basco-Béarnaise, Corse, Lacaune, Manech tête rousse et tête noire) pour deux raisons essentielles :

- Chaque race n'est représentée que dans un bassin de production donné, de sorte qu'il y a confusion complète entre le type génétique et le(s) système(s) de production dominant(s) de chaque région.

- Les calculs de production laitière à la traite diffèrent pour chaque région, en relation avec la durée moyenne d'allaitement, variable d'un système d'élevage (donc d'une race) à l'autre :

- 25 jours dans le Rayon de Roquefort,
- 35 jours dans les Pyrénées et en Corse.

Quelques définitions :

Brebis présentes à la mise-bas : brebis présentes dans le troupeau en début de campagne, au moment du début des mises-bas du troupeau (automne).

Brebis avec lactations : brebis pour lesquelles on a pu calculer une lactation (donc ayant eu au moins un contrôle laitier avec une quantité de lait non nulle).

Brebis ayant mis-bas : brebis ayant une date de mise-bas. On exclut donc les brebis vides, les brebis avortées sans lait et les agnelles non luttées.

Taux de mise-bas : Nombre de brebis ayant mis-bas divisé par le nombre de brebis présentes (exprimé en %).

Taux de lactation : Nombre de brebis avec calcul de lactation divisé par le nombre de brebis ayant mis-bas (exprimé en %).

Production laitière : il s'agit de la production laitière à la traite exclusive.

La production laitière est calculée sur la seule période de traite exclusive de l'animal après le sevrage du (des) agneau(x), et ne prend pas en compte la production de lait pendant la phase initiale d'allaitement ou d'allaitement x traite. La **durée de traite** correspond donc à cette seule période de traite exclusive. La production laitière est exprimée en litres, et la durée en jours.

Le contrôle laitier officiel est un contrôle de type AC, à savoir un contrôle mensuel d'une seule des 2 traites journalières, sans obligation d'alternance. Toutefois, le contrôle a lieu majoritairement le matin car l'échantillonnage pour le contrôle qualitatif est plus précis à la traite du matin (plus de lait le matin). Les statistiques de taux butyreux et taux protéique ne sont pas fournies. En effet, le contrôle laitier qualitatif en ovin est un contrôle très allégé (contrôle qualitatif partiel) qui repose sur un échantillonnage à la seule traite du matin, sur 3 contrôles du milieu de lactation et qui ne concerne qu'une partie du troupeau (primipares en races ovines laitières des Pyrénées, 2 premières lactations en race Lacaune). Les résultats sont pertinents vis à vis de la génétique mais ne sont pas représentatifs de la réalité économique.



Tendances 2025

741 exploitations ont fourni des résultats de lactations en 2025, soit 9 de plus que l'année précédente.

En 2025, le nombre total de brebis présentes à la mise-bas s'élève à 345 655, soit une hausse de 6 662 (+2%). Dans le même temps le nombre de brebis avec calcul de lactation augmente également pour atteindre 289 199, soit une hausse de 6 833 (+2,4%) qui met fin à la tendance à la baisse observée les deux années précédentes en contrôle laitier officiel (CLO).

L'effectif moyen par exploitation s'établit désormais à 466 brebis par élevage (+4 brebis par rapport à l'année précédente).

En 2025, au plan national, la production laitière moyenne augmente pour atteindre 314,9 litres (+13,8 litres) pour une durée de 174 jours de traite, en hausse de 1 jour par rapport à celle de l'année précédente. Cette hausse au plan national se vérifie au niveau de toutes les races excepté la race Corse dont la production moyenne est identique à celle de l'année précédente. Ainsi, en 2025, les races Lacaune, Manech Tête Rousse Basco Béarnaise et Manech Tête Noire voient leurs productions moyennes augmenter de respectivement 17,5 litres, 7,7 litres, 6,9 litres et 6,7 litres par lactation.

Au côté du contrôle laitier officiel de type AC existe un contrôle laitier simplifié (CLS) qui n'est pas répertorié ici. Il concerne les éleveurs utilisateurs (alors que le contrôle laitier officiel est réservé aux seuls éleveurs sélectionneurs). En 2025, 1 062 exploitations ont été suivies en CLS, pour un total de 506 373 brebis présentes à la mise-bas.



SOMMAIRE

I - RESULTATS GLOBAUX 7

1.1 - Rappel des campagnes antérieures	7
1.2 - Résultats de la campagne	8
1.2.1 - Répartition par rang de lactation	8
1.2.2 - Nombre de troupeaux et effectif moyen	8
1.2.3 - Effectifs et résultats par département	8
1.2.4 - Effectifs et résultats par bassin et rang de lactation	10
1.2.5 - Effectifs et résultats par bassin, rang de lactation et mois de mise-bas	11
1.2.6 - Effectifs et résultats par bassin et taille de troupeaux	13
1.2.7 - Effectifs et résultats par ECEL	14
1.2.8 - Effectifs et résultats par ECEL et département	15
1.2.9 - Effectifs et résultats par Organisme de contrôle de performances	16
1.2.10 - Effectifs et résultats par Organisme de contrôle de performances et département	16

II - RESULTATS PAR RACE 17


2.1 - Résultats toutes lactations	17
2.2 - Race Lacaune	18
2.3 - Race Basco-Béarnaise	19
2.4 - Race Manech Tête Noire	20
2.5 - Race Manech Tête Rousse	21
2.6 - Race Corse	22



I - RESULTATS GLOBAUX

1.1 - Rappel des campagnes antérieures

Campagne	Brebis présentes à la mise-bas	Brebis ayant mis bas	Taux de mise-bas	Brebis avec calcul de lactation	Taux de lactation	Production laitière <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>
2015	306 047	280 001	91,5	259 589	92,7	256,9	166
2016	313 291	287 171	91,7	267 737	93,2	273,9	166
2017	321 968	294 415	91,4	274 003	93,1	278,6	167
2018	328 980	301 292	91,6	280 117	93,0	284,2	167
2019	329 394	299 938	91,1	278 423	92,8	286,3	169
2020	330 431	301 305	91,1	278 442	92,4	291,6	169
2021	335 171	306 167	91,3	285 321	93,2	299,2	171
2022	340 981	311 301	91,3	289 921	93,1	298,2	172
2023	339 610	306 040	90,1	285 852	93,4	304,6	172
2024	338 993	302 020	89,1	282 366	93,5	301,1	173
2025	345 655	308 170	89,2	289 199	93,8	314,9	174



1.2 - Résultats de la campagne

1.2.1 - Répartition par rang de lactation

Rang de lactation	Brebis présentes à la mise-bas	Brebis ayant mis-bas	Taux de mise-bas	Brebis avec calcul de lactation	Taux de lactation	Production laitière <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>
1ère lactation	99 994	79 885	79,9	74 523	93,3	281,9	163
2ème lactation et plus	245 661	228 285	92,9	214 676	94,0	326,4	178
Total général	345 655	308 170	89,1	289 199	93,8	314,9	174

1.2.2 - Nombre de troupeaux et effectif moyen


Brebis avec calcul de lactation	Nb troupeaux	Effectifs moyens par troupeau
289 199	741	390,3

1.2.3 - Effectifs et résultats par département


Département	Nb troupeaux	Effectifs brebis en lactation	Production laitière <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>
Aude	1	428	358,0	187
Aveyron	288	142 163	368,4	181
Corse du Sud	21	3 064	162,6	179
Haute Corse	32	9 380	151,4	183
Hérault	6	2 596	337,7	175
Lozère	18	8 130	348,8	176
Pyrénées Atlantiques	307	93 034	234,0	160
Hautes Pyrénées	1	81	164,8	163
Tarn	66	29 713	368,5	179
Tarn & Garonne	1	610	315,8	164
Total général	741	289 199	314,9	174



Répartition des lactations par département



Répartition des troupeaux par département



1.2.4 - Effectifs et résultats par bassin et rang de lactation

Bassin	Rang de lactation	Effectifs brebis	Production laitière <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>
01	1ère lactation	50 618	319,6	169
	2ème lactation	40 077	385,0	186
	3ème lactation	32 205	404,1	189
	4ème lactation	24 174	398,1	187
	5ème lactation	16 769	381,4	184
	6ème lactation	10 577	356,5	180
	7ème lactation et plus	8 814	320,1	172
	Inconnu	406	353,1	182
Total Bassin		183 640	366,9	181
02	1ère lactation	2 432	111,2	143
	2ème lactation	2 131	154,8	183
	3ème lactation	1 826	172,8	191
	4ème lactation	1 577	180,0	198
	5ème lactation	1 382	176,9	200
	6ème lactation	842	178,0	205
	7ème lactation et plus	1 517	154,3	192
	Inconnu	737	122,1	167
Total Bassin		12 444	154,1	182
03	1ère lactation	21 473	212,4	153
	2ème lactation	19 357	243,6	161
	3ème lactation	16 742	253,5	165
	4ème lactation	13 351	249,4	165
	5ème lactation	9 541	238,5	164
	6ème lactation	6 087	223,6	159
	7ème lactation et plus	5 475	199,1	151
	Inconnu	1 089	192,0	149
Total Bassin		93 115	234,0	160
Total général		289 199	314,9	174



1.2.5 - Effectifs et résultats par bassin, rang de lactation et mois de mise-bas

Bassin	Rang de lactation	Mois de mise-bas	Effectifs brebis	Production laitière <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>
01	1ère lactation	Janvier	9 957	298,4	159
		Février	5 483	267,5	140
		Mars	2 400	254,8	132
		Avril	416	177,0	97
		Mai	101	164,4	79
		Juin	9	149,2	76
		Juillet	13	380,5	186
		Août	1 279	383,4	201
		Septembre	4 224	380,7	198
		Octobre	8 610	353,2	190
		Novembre	12 265	337,5	177
		Décembre	5 861	298,9	160
		2ème lactation et plus	Janvier	18 453	372,2
	Février		8 434	338,6	152
	Mars		3 395	282,2	133
	Avril		689	211,7	101
	Mai		79	145,2	78
	Juin		34	174,8	84
	Juillet		376	376,0	193
	Août		5 918	405,9	198
	Septembre		18 006	405,0	198
	Octobre		38 562	402,1	196
	Novembre		28 778	389,1	188
	Décembre	10 298	370,6	174	
<i>Total Bassin</i>			<i>183 640</i>	<i>366,9</i>	<i>181</i>
02	1ère lactation	Janvier	507	91,7	116
		Février	375	78,6	93
		Mars	129	42,0	64
		Avril	13	16,6	34
		Mai			
		Juin			
		Juillet			
		Août	7	137,0	230
		Septembre	145	155,8	215
		Octobre	459	156,4	193
		Novembre	353	122,3	170
		Décembre	444	113,2	145
		2ème lactation et plus	Janvier	610	100,9
	Février		318	86,7	91
	Mars		111	53,5	71
	Avril		9	18,7	29
	Mai				
	Juin				
	Juillet				
	Août		88	172,2	240
	Septembre		2 900	176,9	216
	Octobre		4 673	177,0	200
	Novembre		1 090	152,8	179
	Décembre	213	144,1	148	
<i>Total Bassin</i>			<i>12 444</i>	<i>154,1</i>	<i>182</i>



1.2.5 - Effectifs et résultats par bassin, rang de lactation et mois de mise-bas

Bassin	Rang de lactation	Mois de mise-bas	Effectifs brebis	Production laitière <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>
03	1ère lactation	Janvier	2 323	192,0	132
		Février	2 402	146,1	96
		Mars	2 088	109,4	71
		Avril	191	71,5	47
		Mai	14	46,3	29
		Juin			
		Juillet			
		Août			
		Septembre	14	280,1	186
		Octobre	2 813	257,4	192
		Novembre	7 922	250,1	182
		Décembre	3 706	219,1	162
	2ème lactation et plus	Janvier	3 958	220,8	132
		Février	3 579	173,8	97
		Mars	2 887	132,4	71
		Avril	383	86,3	47
		Mai	36	44,7	27
		Juin			
		Juillet			
		Août			
		Septembre	9	215,0	180
		Octobre	13 190	256,3	184
		Novembre	36 972	253,0	173
		Décembre	10 628	242,4	158
Total Bassin			93 115	234,0	160
Total général			289 199	314,9	174



1.2.6 - Effectifs et résultats par bassin et taille de troupeaux

Bassin	Classe effectifs	Nb troupeaux	Effectifs brebis en lactation	Production laitière l	Durée de traite j
01	< 200	3	529	372,1	171
	>=200 & <250	10	2 352	359,5	184
	>=250 & <300	23	6 394	359,5	182
	>=300 & <350	35	11 366	345,7	179
	>=350 & <400	55	20 637	370,2	180
	>=400 & <450	50	21 082	365,7	181
	>=450 & <500	52	24 693	363,7	184
	>=500 & <550	43	22 595	363,7	181
	>=550 & <600	28	16 074	384,7	181
	>= 600	81	57 918	369,0	179
Total bassin		380	183 640	366,9	181
02	< 200	32	4 320	153,6	180
	>=200 & <250	7	1 595	150,0	174
	>=250 & <300	3	858	152,6	204
	>=300 & <350	4	1 280	175,7	189
	>=350 & <400	3	1 144	194,4	196
	>=400 & <450	1	422	124,7	168
	>= 600	3	2 825	136,1	176
Total bassin		53	12 444	154,1	182
03	< 200	56	9 326	198,6	153
	>=200 & <250	57	12 660	219,1	156
	>=250 & <300	59	16 308	238,7	161
	>=300 & <350	51	16 406	238,2	163
	>=350 & <400	31	11 422	235,5	161
	>=400 & <450	26	10 891	246,0	161
	>=450 & <500	9	4 275	229,7	156
	>=500 & <550	4	2 091	257,1	162
	>=550 & <600	7	3 984	268,4	162
	>= 600	8	5 752	243,7	162
Total bassin		308	93 115	234,0	160
Total général		741	289 199	314,9	174



1.2.7 - Effectifs et résultats par ECEL

ECEL	Nb troupeaux	Effectifs brebis en lactation	Production laitière <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>
CDEO	308	93 115	234,0	160
Confédération Générale de Roquefort	191	90 609	364,6	181
EDE 48	8	4 637	341,8	172
EDE 81	27	12 909	363,2	181
SUAÉ CORSE DU SUD	21	3 064	162,6	179
SUAÉ HAUTE-CORSE	32	9 380	151,4	183
UNOTEC 12	154	75 485	371,8	180
Total général	741	289 199	314,9	174



1.2.8 - Effectifs et résultats par ECEL et département

ECEL	Département	Nb troupeaux	Effectifs brebis en lactation	Production laitière <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>
CDEO	Pyrénées Atlantiques	307	93 034	234,0	160
	Hautes Pyrénées	1	81	164,8	163
<i>Total ECEL</i>		<i>308</i>	<i>93 115</i>	<i>234,0</i>	<i>160</i>
Confédération Générale de Roquefort	Aude	1	428	358,0	187
	Aveyron	138	68 009	363,4	182
	Hérault	2	1 265	368,1	183
	Lozère	10	3 493	358,2	180
	Tarn	39	16 804	372,5	178
	Tarn & Garonne	1	610	315,8	164
<i>Total ECEL</i>		<i>191</i>	<i>90 609</i>	<i>364,6</i>	<i>181</i>
EDE 48	Lozère	8	4 637	341,8	172
<i>Total ECEL</i>		<i>8</i>	<i>4 637</i>	<i>341,8</i>	<i>172</i>
EDE 81	Tarn	27	12 909	363,2	181
<i>Total ECEL</i>		<i>27</i>	<i>12 909</i>	<i>363,2</i>	<i>181</i>
SUAÉ CORSE DU SUD	Corse du Sud	21	3 064	162,6	179
<i>Total ECEL</i>		<i>21</i>	<i>3 064</i>	<i>162,6</i>	<i>179</i>
SUAÉ HAUTE-CORSE	Haute Corse	32	9 380	151,4	183
<i>Total ECEL</i>		<i>32</i>	<i>9 380</i>	<i>151,4</i>	<i>183</i>
UNOTEC 12	Aveyron	150	74 154	373,0	180
	Hérault	4	1 331	308,8	168
<i>Total ECEL</i>		<i>154</i>	<i>75 485</i>	<i>371,8</i>	<i>180</i>
Total général		741	289 199	314,9	174



1.2.9 - Effectifs et résultats par Organisme de contrôle de performances

Organisme de contrôle de performances	Nb troupeaux	Effectifs brebis en lactation	Production laitière <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>
CDEO	308	93 115	234,0	160
OS Lacaune	380	183 640	366,9	181
SUAE CORSE DU SUD	21	3 064	162,6	179
SUAE HAUTE-CORSE	32	9 380	151,4	183
Total général	741	289 199	314,9	174

1.2.10 - Effectifs et résultats par Organisme de contrôle de performances et département


Organisme de contrôle de performances	Département	Nb troupeaux	Effectifs brebis en lactation	Production laitière <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>
CDEO	Pyrénées Atlantiques	307	93 034	234,0	160
	Hautes Pyrénées	1	81	164,8	163
<i>Total OCP</i>		<i>308</i>	<i>93 115</i>	<i>234,0</i>	<i>160</i>
OS Lacaune	Aude	1	428	358,0	187
	Aveyron	288	142 163	368,4	181
	Hérault	6	2 596	337,7	175
	Lozère	18	8 130	348,8	176
	Tarn	66	29 713	368,5	179
	Tarn & Garonne	1	610	315,8	164
<i>Total OCP</i>		<i>380</i>	<i>183 640</i>	<i>366,9</i>	<i>181</i>
SUAE CORSE DU SUD	Corse du Sud	21	3 064	162,6	179
<i>Total OCP</i>		<i>21</i>	<i>3 064</i>	<i>162,6</i>	<i>179</i>
SUAE HAUTE-CORSE	Haute Corse	32	9 380	151,4	183
<i>Total OCP</i>		<i>32</i>	<i>9 380</i>	<i>151,4</i>	<i>183</i>
Total général		741	289 199	314,9	174



II - RESULTATS PAR RACE

2.1 - Résultats toutes lactations



Race	Nb troupeaux	Nombre résultats	Production laitière <i>l</i>	Ecart type production <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>	Ecart type Durée de traite <i>j</i>
Lacaune	383	183 631	366,9	<i>109,6</i>	181	<i>40</i>
Manech Tête Rousse	223	61 428	246,6	<i>90,8</i>	165	<i>46</i>
Basco-Béarnaise	112	25 219	217,7	<i>80,9</i>	150	<i>48</i>
Corse	53	12 444	154,1	<i>71,4</i>	182	<i>56</i>
Manech Tête Noire	62	6 393	178,7	<i>70,7</i>	151	<i>44</i>
Autres races traites	41	84	121,7	<i>102,3</i>	105	<i>62</i>



2.2 - Race LACAUNE

(code race : 010)


Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats



Résultats par rang de lactation

Rang de lactation	Nombre résultats	Production lactière <i>l</i>	Ecart type production lactière <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>	Ecart type durée de traite <i>j</i>
1ère lactation	50 614	319,6	99,6	169,0	41
2ème lactation	40 077	385,0	106,8	185,5	40
3ème lactation	32 201	404,2	104,7	188,6	37
4ème lactation	24 171	398,1	106,0	186,7	37
5ème lactation	16 769	381,4	104,5	183,8	38
6ème lactation	10 577	356,5	103,9	180,2	40
7ème lactation et plus	8 814	320,1	105,7	172,4	44
Inconnu	408	352,7	113,8	182,2	45
Total général	183 631	366,9	109,6	180,5	40

Evolution du nombre de lactations de la race




2.3 - Race BASCO BEARNAISE

(code race : 030)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats




81
25138



Résultats par rang de lactation

Rang de lactation	Nombre résultats	Production laitière <i>l</i>	Ecart type production laitière <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>	Ecart type durée de traite <i>j</i>
1ère lactation	5 471	173,5	69,6	122,3	48
2ème lactation	4 979	217,6	73,4	148,2	47
3ème lactation	4 384	239,9	76,0	161,6	43
4ème lactation	3 550	245,2	80,4	165,0	42
5ème lactation	2 665	237,3	82,3	163,4	42
6ème lactation	1 874	228,0	80,3	161,9	43
7ème lactation et plus	1 862	208,2	83,2	153,6	46
Inconnu	434	202,8	86,2	148,4	48
Total général	25 219	217,7	80,9	150,3	48

Evolution du nombre de lactations de la race




2.4 - Race MANECH TETE NOIRE

(code race : 052)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats




6393



Résultats par rang de lactation

Rang de lactation	Nombre résultats	Production laitière <i>l</i>	Ecart type production laitière <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>	Ecart type durée de traite <i>j</i>
1ère lactation	1 374	161,6	64,6	146,2	48
2ème lactation	1 375	188,1	71,3	152,4	44
3ème lactation	1 096	194,0	73,5	156,1	42
4ème lactation	925	190,3	70,9	155,1	41
5ème lactation	663	180,4	67,7	150,7	39
6ème lactation	442	168,6	66,5	146,5	42
7ème lactation et plus	357	146,2	62,3	140,2	41
Inconnu	161	168,4	79,1	142,2	46
Total général	6 393	178,7	70,7	150,6	44

Evolution du nombre de lactations de la race




2.5 - Race MANECH TETE ROUSSE

(code race : 053)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats




61428



Résultats par rang de lactation

Rang de lactation	Nombre résultats	Production laitière <i>l</i>	Ecart type production laitière <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>	Ecart type durée de traite <i>j</i>
1ère lactation	14 617	231,8	85,7	164,6	45
2ème lactation	12 981	259,7	88,6	166,8	46
3ème lactation	11 249	264,8	90,4	168,0	45
4ème lactation	8 869	257,3	91,8	166,5	45
5ème lactation	6 205	245,4	90,9	165,1	46
6ème lactation	3 767	228,0	89,8	159,5	47
7ème lactation et plus	3 253	199,8	88,0	150,4	49
Inconnu	487	191,4	85,0	152,1	48
Total général	61 428	246,6	90,8	164,8	46

Evolution du nombre de lactations de la race




2.6 - Race CORSE

(code race : 046)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats




3064
9380



Résultats par rang de lactation

Rang de lactation	Nombre résultats	Production laitière <i>l</i>	Ecart type production laitière <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>	Ecart type durée de traite <i>j</i>
1ère lactation	2 432	111,2	55,1	143,4	52
2ème lactation	2 131	154,8	65,8	183,5	55
3ème lactation	1 826	172,8	72,8	191,4	53
4ème lactation	1 577	180,0	70,7	197,8	50
5ème lactation	1 382	176,9	70,5	200,0	48
6ème lactation	842	178,0	68,4	204,5	46
7ème lactation et plus	1 517	154,3	68,8	192,2	54
Inconnu	737	122,1	66,7	167,2	63
Total général	12 444	154,1	71,4	182,0	56

Evolution du nombre de lactations de la race



Collection
Résultats

Edité par :
l'Institut de l'Élevage

149 rue de Bercy
75595 Paris Cedex 12
www.idele.fr
Avril 2026

Dépôt légal :
2e trimestre 2026
© Tous droits réservés
à l'Institut de l'Élevage
Réf. 0026 201 001
ISSN 1773-4738



Résultats de Contrôle Laitier

Espèce Ovine

France 2025

741 exploitations ont fourni des résultats de lactations en 2025, soit 9 de plus que l'année précédente. En 2025, le nombre total de brebis présentes à la mise-bas s'élève à 345 655, soit une hausse de 6 662 (+2%). Dans le même temps le nombre de brebis avec calcul de lactation augmente également pour atteindre 289 199, soit une hausse de 6 833 (+2,4%) qui met fin à la tendance à la baisse observée les deux années précédentes en contrôle laitier officiel (CLO). L'effectif moyen par exploitation s'établit désormais à 466 brebis par élevage (+4 brebis par rapport à l'année précédente). En 2025, au plan national, la production laitière moyenne augmente pour atteindre 314,9 litres (+13,8 litres) pour une durée de 174 jours de traite, en hausse de 1 jour par rapport à celle de l'année précédente. Cette hausse au plan national se vérifie au niveau de toutes les races excepté la race Corse dont la production moyenne est identique à celle de l'année précédente. Ainsi, en 2025, les races Lacaune, Manech Tête Rousse Basco Béarnaise et Manech Tête Noire voient leurs productions moyennes augmenter de respectivement 17,5 litres, 7,7 litres, 6,9 litres et 6,7 litres par lactation. Au côté du contrôle laitier officiel de type AC existe un contrôle laitier simplifié (CLS) qui n'est pas répertorié ici. Il concerne les éleveurs utilisateurs (alors que le contrôle laitier officiel est réservé aux seuls éleveurs sélectionneurs). En 2025, 1 062 exploitations ont été suivies en CLS, pour un total de 506 373 brebis présentes à la mise-bas.

Contact :

gilles.thomas@idele.fr

Avec
la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR



**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Avril 2026

Réf. 0026 201 001

ISSN 1773-4738

www.idele.fr

