


Résultats du contrôle laitier officiel et simplifié pour les races locales caprines

France 2025



Collection

Résultats

Responsable de la rédaction :

Gilles THOMAS (Institut de l'Élevage)

Delphine DUCLOS (Institut de l'Élevage)

Mise en page :

Sandrine BAUDOUY (Institut de l'Élevage)

Crédits photos :

Institut de l'Élevage, CAPRA SCELTA ADDCP, Association La chèvre de race Pyrénéenne, Stéphane Poirier, Association de sauvegarde chèvre des Savoie, E. Germain, Association Amis de la chèvre de Lorraine, S. Jurjanz

Résultats du contrôle laitier

officiel et simplifié

pour les races locales caprines

- France 2025 -

Source des photos de chèvres :

*Institut de l'Elevage
CAPRA SCELTA
ADDCP
Association La chèvre de race Pyrénéenne
Stéphane Poirier
Association de sauvegarde chèvre des Savoie
E. Germain
Association Amis de la chèvre de Lorraine
S. Jurjanz*

*La reproduction des informations est autorisée uniquement
sous réserve de mentionner la source « Institut de l'Elevage ».*

Ont participé à l'élaboration de la partie caprine :

Pour l'Institut de l'Elevage :

*Calculs et analyse : Gilles Thomas gilles.thomas@idele.fr
et Delphine Duclos delphine.duclos@idele.fr*

Mise en forme et édition : Gilles Thomas gilles.thomas@idele.fr

Compte rendu n° : 0026201003



Pourquoi un fascicule spécifique aux races locales caprines?

Chaque année est publié un document présentant les résultats du contrôle laitier pour les 3 espèces bovine, ovine et caprine. Pour l'espèce caprine, seules apparaissent dans ces résultats les races locales qui comptent plus de 10 lactations (qualifiées) obtenues dans des élevages adhérents au contrôle laitier officiel (CLO).

Par ailleurs, pour la race Corse par exemple, le contrôle laitier officiel n'existe pas mais un contrôle laitier simplifié (CLS) a été mis en place depuis plusieurs années afin de permettre une sélection sur des critères de production dans cette population.

Pour les races locales, qui sont le plus souvent à très petits effectifs (moins de 1000 chèvres), une meilleure connaissance de leur potentiel laitier est primordiale pour mieux conseiller les éleveurs, en particulier ceux qui souhaitent s'installer avec ces races, ce qui implique de tenir compte de tous les résultats de contrôle laitier existants (officiel ou simplifié). L'idée a donc été retenue de les compiler dans un fascicule spécifique, ayant ses propres critères de valorisation et de diffusion. Ces points ont été validés le 13 novembre 2013 par le groupe « Evolution des résultats contrôle laitier caprin » (constitué de représentants de CAPGENES, ELIANCE, des ECEL, des associations de races locales et de l'Institut de l'Élevage).


Ce groupe a également validé les critères de sélection des lactations prises en compte dans ces résultats (cf. paragraphe « Traitement des données » pour détail de ces critères). Les lactations peuvent être issues du contrôle laitier officiel (CLO), qu'elles aient été qualifiées ou non, et du contrôle laitier simplifié (CLS), du moment qu'elles respectent ces règles. A noter que ces critères pourront être amenés à évoluer par la suite si une demande en ce sens est remontée au niveau national.

Comme la précision de ces données est moins importante que celles du CLO, le groupe a également décidé de présenter les résultats (lait, matières et taux) sous forme de classe : moyenne plus ou moins un écart-type.

Qu'est-ce que l'écart-type ?

L'écart-type (σ) sert à mesurer la dispersion d'un ensemble de valeurs autour de leur moyenne (μ). Plus l'écart-type est faible, plus la population est homogène.

On estime qu'environ 2/3 des valeurs se situent entre moins 1 et plus 1 écart-type autour de la moyenne.



Traitement des données

Les résultats annuels de Contrôle Laitier sont calculés et mis en forme par l'Institut de l'Elevage à partir des données extraites de la base nationale caprine (extraction de la BDIR aller réalisée le 6 mars 2025). Les résultats statistiques 2025 prennent en compte une seule lactation terminée par chèvre, la dernière (avec toutefois une date de mise-bas qui doit être postérieure au 1 janvier 2022).

Cette lactation peut être en protocole de contrôle laitier simplifié (CLS) ou Officiel (CLO). En protocole CLO, cette lactation peut être Qualifiée ou non Qualifiée. En cas de CLS, cette lactation doit avoir au moins 2 contrôles avec lait.

Pour qu'une race figure dans ce document, le seuil de publication a été fixé à au moins 40 lactations (CLO+CLS) répondant aux critères indiqués ci-dessus.

A noter que les primipares dont la lactation est en cours ne sont pas comptabilisées dans les résultats.



Important ! Concernant le CLS, les lactations prises en compte peuvent en fait correspondre à 2 lactations ou plus (si tarissement[s] non déclaré[s]). Afin d'identifier et de traiter ces cas en amont, un système a été mis en place.

Résultats 2025

Les résultats de 9 races locales sont présentés dans ce fascicule. Les données prises en compte dans le calcul de ces résultats sont issues de tous types de contrôle laitier (officiel ou simplifié).

Le nombre de lactations comptabilisées en 2025 est très variable d'une race à l'autre (de 3 685 en race Corse à 73 en race Pyrénéenne). Ce nombre croît ou décroît selon les races, sans lien le plus souvent avec l'évolution du nombre de chèvres totales de chaque race, mais à cause de l'adhésion ou du retrait de quelques éleveurs du contrôle de performance laitier qui a un impact fort sur le nombre de lactations contrôlées.

Ainsi, en 2025, les effectifs des races Corse, Provençale, Chèvre des Savoie, Chèvre des fossés et Massif Central croissent respectivement de 8%, 16%, 13%, 24 % et 129 %, tandis que les effectifs des races Rove, Chèvre de Lorraine et Pyrénéenne baissent respectivement de 55%, 11% et 41%. Dans le même temps, avec une variation de +1 %, les effectifs de la race Poitevine sont stables.

En CLS, les matières et les taux ne sont pas toujours disponibles. C'est pourquoi la proportion de lactations intégrant ces informations est indiquée. C'est pourquoi la proportion de lactations intégrant ces informations est indiquée. Ainsi, en race Corse, 664 lactations sont prises en compte dans le calcul des quantités et des taux de matières grasses et protéiques (à comparer aux 3 685 lactations de départ pour cette race).

La présentation des résultats sous forme de classes illustre encore une fois cette année la grande hétérogénéité de production entre les différentes races mais surtout entre les chèvres d'une même race.



SOMMAIRE

I - RESULTATS TOUTES RACES	5
1.1 - Résultats production laitière	5
1.2 - Résultats matière grasse (MG) et taux butyreux (TB)	5
1.3 - Résultats matière protéique (MP) et taux protéique (TP)	5
II - RESULTATS PAR RACE	6
2.1 - Race Corse	6
2.2 - Race Poitevine	8
2.3 - Race Provencale	10
2.4 - Race Chevre des Savoie	12
2.5 - Race Chevre de Lorraine.....	14
2.6 - Race Rove	16
2.7 - Race Massif Central	18
2.8 - Race Chevre des Fosses	20
2.9 - Race Pyreneenne	22



I - RESULTATS TOUTES RACES

1.1 - Résultats production laitière

Race	lactations (avec lait)	Moyenne nb contrôles (avec lait) par lactation	Durée de lactation		Lait brut	
			Moyenne - 1 écart type	Moyenne + 1 écart type	Moyenne - 1 écart type	Moyenne + 1 écart type
			jours	jours	kg	kg
Corse	3 685	4,4	171	257	102	286
Poitevine	516	5,6	193	393	265	711
Provençale	287	2,9	231	307	188	556
Chèvre des Savoie	231	6,4	234	328	366	694
Chèvre de Lorraine	182	6,6	201	274	262	635
Rove	157	2,5	135	220	81	240
Massif Central	91	3,6	245	294	174	392
Chèvre des Fossés	85	3,5	210	481	104	406
Pyrénéenne	68	3,7	222	277	91	292

1.2 - Résultats matière grasse (MG) et taux butyreux (TB)

Race	Lactations avec MG		MG		TB	
	Nb lactations	% total lactations	Moyenne - 1 écart type	Moyenne + 1 écart type	Moyenne - 1 écart type	Moyenne + 1 écart type
			kg	kg	g/kg	g/kg
Corse	664	18,0	5,0	12,6	35,0	51,9
Poitevine	513	99,4	8,3	25,1	28,9	39,2
Provençale	284	99,0	6,9	21,8	31,2	45,5
Chèvre des Savoie	231	100	12,0	21,7	27,2	36,4
Chèvre de Lorraine	182	100	10,0	22,9	30,3	42,9
Rove	157	100	3,9	13,7	46,7	63,0
Massif Central	90	98,9	6,8	15,2	31,0	46,1
Chèvre des Fossés	79	92,9	3,1	12,3	21,8	37,2
Pyrénéenne	68	100	3,7	10,2	29,2	43,6

1.3 - Résultats matière protéique (MP) et taux protéique (TP)

Race	Lactations avec MP		MP		TP	
	Nb lactations	% total lactations	Moyenne - 1 écart type	Moyenne + 1 écart type	Moyenne - 1 écart type	Moyenne + 1 écart type
			kg	kg	g/kg	g/kg
Corse	664	18,0	3,8	9,0	28,6	34,5
Poitevine	513	99,4	8,3	22,1	28,0	34,1
Provençale	284	99,0	5,7	17,0	27,9	32,9
Chèvre des Savoie	231	100	10,7	18,9	25,6	30,4
Chèvre de Lorraine	182	100	8,6	19,6	28,3	34,4
Rove	157	100	2,6	7,8	30,1	34,5
Massif Central	90	98,9	5,5	11,9	27,1	33,8
Chèvre des Fossés	79	92,9	3,3	11,4	24,8	31,4
Pyrénéenne	68	100	2,8	8,1	25,5	31,7



II - RESULTATS PAR RACE


2.1 - Race CORSE

(code race : 51)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats



1335
2350



2.1.1 - Répartition des lactations selon le type de contrôle laitier



100%

CLS

2.1.2 - Résultats par rang de lactation

a) Résultats production laitière

Rang de lactation	Nb lactations (avec lait)	Moyenne nombre contrôles (avec lait) par lactation	Durée de lactation		Lait brut	
			Moyenne - 1 écart type <i>jours</i>	Moyenne + 1 écart type <i>jours</i>	Moyenne - 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>kg</i>
1ère lactation	642	3,8	138	244	75	222
2ème lactation	650	4,5	167	258	107	276
3ème lactation	622	4,4	179	258	114	290
4ème lactation	542	4,4	181	257	112	306
5ème lactation et +	1 229	4,6	187	257	111	304
Toutes lactations	3 685	4,4	171	257	102	286



b) Résultats matière grasse (MG) et taux butyreux (TB)

Rang de lactation	Lactations avec MG		MG		TB	
	Nb lactations	% total lactations	Moyenne - 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne - 1 écart type <i>g/kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>g/kg</i>
1ère lactation	149	23,2	4,1	11,1	34,3	52,7
2ème lactation	370	56,9	5,3	12,9	35,3	51,9
3ème lactation	118	19,0	6,6	13,4	34,5	51,3
4ème lactation	5	0,9	1,9	5,2	35,5	47,9
5ème lactation et +	22	1,8	1,9	10,1	35,7	52,5
Toutes lactations	664	18,0	5,0	12,6	35,0	51,9

c) Résultats matière protéique (MP) et taux protéique (TP)



Rang de lactation	Lactations avec MP		MP		TP	
	Nb lactations	% total lactations	Moyenne - 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne - 1 écart type <i>g/kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>g/kg</i>
1ère lactation	149	23,2	3,2	8,0	28,5	35,3
2ème lactation	370	56,9	3,9	9,2	28,7	34,3
3ème lactation	118	19,0	5,1	9,6	28,6	34,1
4ème lactation	5	0,9	1,3	4,3	31,2	34,4
5ème lactation et +	22	1,8	1,5	7,3	30,2	34,0
Toutes lactations	664	18,0	3,8	9,0	28,6	34,5




2.2 - Race POITEVINE

(code race : 76)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats



2.1.1 - Répartition des lactations selon le type de contrôle laitier



2.1.2 - Résultats par rang de lactation

a) Résultats production laitière

Rang de lactation	Nb lactations (avec lait)	Moyenne nombre contrôles (avec lait) par lactation	Durée de lactation		Lait brut	
			Moyenne - 1 écart type <i>jours</i>	Moyenne + 1 écart type <i>jours</i>	Moyenne - 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>kg</i>
1ère lactation	132	5,2	151	494	158	660
2ème lactation	107	5,3	226	352	335	657
3ème lactation	81	6,1	244	321	307	784
4ème lactation	80	5,2	229	338	324	762
5ème lactation et +	116	6,3	221	331	288	701
Toutes lactations	516	5,6	193	393	265	711



b) Résultats matière grasse (MG) et taux butyreux (TB)

Rang de lactation	Lactations avec MG		MG		TB	
	Nb lactations	% total lactations	Moyenne - 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne - 1 écart type <i>g/kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>g/kg</i>
1ère lactation	131	99,2	4,1	25,8	30,4	42,2
2ème lactation	107	100	10,6	22,4	27,7	38,8
3ème lactation	81	100	10,2	25,8	28,0	38,0
4ème lactation	80	100	10,2	26,9	29,3	39,0
5ème lactation et +	114	98,3	9,6	23,8	29,7	36,8
Toutes lactations	513	99,4	8,3	25,1	28,9	39,2

c) Résultats matière protéique (MP) et taux protéique (TP)

Rang de lactation	Lactations avec MP		MP		TP	
	Nb lactations	% total lactations	Moyenne - 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne - 1 écart type <i>g/kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>g/kg</i>
1ère lactation	131	99,2	5,3	20,6	28,4	34,8
2ème lactation	107	100	10,6	20,3	28,8	33,4
3ème lactation	81	100	8,7	25,2	27,2	35,1
4ème lactation	80	100	9,6	23,4	27,8	32,9
5ème lactation et +	114	98,3	9,6	21,5	28,1	33,8
Toutes lactations	513	99,4	8,3	22,1	28,0	34,1




2.3 - Race PROVENCALE

(code race : 41)


Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats



>=2 & <10
 >=10 & <100
 >=200 & <242



2.1.1 - Répartition des lactations selon le type de contrôle laitier



CLS
 CLO Qualifié

2.1.2 - Résultats par rang de lactation

a) Résultats production laitière

Rang de lactation	Nb lactations (avec lait)	Moyenne nombre contrôles (avec lait) par lactation	Durée de lactation		Lait brut	
			Moyenne - 1 écart type <i>jours</i>	Moyenne + 1 écart type <i>jours</i>	Moyenne - 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>kg</i>
1ère lactation	45	2,7	215	288	158	392
2ème lactation	90	3,1	218	301	207	465
3ème lactation	39	2,8	270	316	292	742
4ème lactation	36	2,8	254	308	199	563
5ème lactation et +	77	2,8	236	309	191	595
Toutes lactations	287	2,9	231	307	188	556



b) Résultats matière grasse (MG) et taux butyreux (TB)

Rang de lactation	Lactations avec MG		MG		TB	
	Nb lactations	% total lactations	Moyenne - 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne - 1 écart type <i>g/kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>g/kg</i>
1ère lactation	43	95,6	7,2	16,6	36,3	50,3
2ème lactation	89	98,9	7,4	18,8	31,4	46,0
3ème lactation	39	100	10,6	27,9	31,9	42,5
4ème lactation	36	100	6,4	21,8	30,1	43,8
5ème lactation et +	77	100	6,2	23,4	31,1	44,1
Toutes lactations	284	99,0	6,9	21,8	31,2	45,5

c) Résultats matière protéique (MP) et taux protéique (TP)

Rang de lactation	Lactations avec MP		MP		TP	
	Nb lactations	% total lactations	Moyenne - 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne - 1 écart type <i>g/kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>g/kg</i>
1ère lactation	43	95,6	5,1	12,3	29,4	34,0
2ème lactation	89	98,9	6,2	14,4	27,9	33,1
3ème lactation	39	100	9,0	23,0	28,8	33,1
4ème lactation	36	100	5,7	17,5	28,2	32,8
5ème lactation et +	77	100	5,6	17,6	27,1	31,8
Toutes lactations	284	99,0	5,7	17,0	27,9	32,9




2.4 - Race CHEVRE DES SAVOIE

(code race : 47)


Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats



>=7 & <10
 >=10 & <100
 >=100 & <136



2.1.1 - Répartition des lactations selon le type de contrôle laitier



2.1.2 - Résultats par rang de lactation

a) Résultats production laitière

Rang de lactation	Nb lactations (avec lait)	Moyenne nombre contrôles (avec lait) par lactation	Durée de lactation		Lait brut	
			Moyenne - 1 écart type <i>jours</i>	Moyenne + 1 écart type <i>jours</i>	Moyenne - 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>kg</i>
1ère lactation	57	6,5	213	335	258	530
2ème lactation	70	6,1	245	309	393	670
3ème lactation	32	6,4	256	313	488	775
4ème lactation	21	6,7	227	312	452	726
5ème lactation et +	51	6,6	244	351	443	743
Toutes lactations	231	6,4	234	328	366	694



b) Résultats matière grasse (MG) et taux butyreux (TB)

Rang de lactation	Lactations avec MG		MG		TB	
	Nb lactations	% total lactations	Moyenne - 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne - 1 écart type <i>g/kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>g/kg</i>
1ère lactation	57	100	9,5	17,3	28,8	39,3
2ème lactation	70	100	12,3	20,8	27,4	34,8
3ème lactation	32	100	16,0	25,4	27,8	37,6
4ème lactation	21	100	14,0	22,5	26,6	35,4
5ème lactation et +	51	100	13,9	22,5	26,8	34,6
Toutes lactations	231	100	12,0	21,7	27,2	36,4

c) Résultats matière protéique (MP) et taux protéique (TP)

Rang de lactation	Lactations avec MP		MP		TP	
	Nb lactations	% total lactations	Moyenne - 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne - 1 écart type <i>g/kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>g/kg</i>
1ère lactation	57	100	7,9	15,7	27,9	32,0
2ème lactation	70	100	11,3	18,7	26,3	30,1
3ème lactation	32	100	14,0	21,3	25,9	30,0
4ème lactation	21	100	12,9	19,2	25,3	29,3
5ème lactation et +	51	100	12,3	19,3	24,1	29,2
Toutes lactations	231	100	10,7	18,9	25,6	30,4




2.5 - Race CHEVRE DE LORRAINE

(code race : 46)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats



>=6 & <10
 >=10 & <100
 >=100 & <114



2.1.1 - Répartition des lactations selon le type de contrôle laitier



100%

CLO Qualifié

2.1.2 - Résultats par rang de lactation

a) Résultats production laitière

Rang de lactation	Nb lactations (avec lait)	Moyenne nombre contrôles (avec lait) par lactation	Durée de lactation		Lait brut	
			Moyenne - 1 écart type <i>jours</i>	Moyenne + 1 écart type <i>jours</i>	Moyenne - 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>kg</i>
1ère lactation	36	6,1	199	255	214	453
2ème lactation	28	6,9	222	278	292	532
3ème lactation	47	6,7	205	269	283	623
4ème lactation	45	6,9	213	295	443	788
5ème lactation et +	26	6,0	176	255	177	520
Toutes lactations	182	6,6	201	274	262	635



b) Résultats matière grasse (MG) et taux butyreux (TB)

Rang de lactation	Lactations avec MG		MG		TB	
	Nb lactations	% total lactations	Moyenne - 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne - 1 écart type <i>g/kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>g/kg</i>
1ère lactation	36	100	8,9	19,0	35,5	48,1
2ème lactation	28	100	11,2	18,6	31,7	40,5
3ème lactation	47	100	11,5	23,3	31,1	45,7
4ème lactation	45	100	14,7	27,5	30,7	38,0
5ème lactation et +	26	100	5,4	17,8	30,0	36,6
Toutes lactations	182	100	10,0	22,9	30,3	42,9

c) Résultats matière protéique (MP) et taux protéique (TP)

Rang de lactation	Lactations avec MP		MP		TP	
	Nb lactations	% total lactations	Moyenne - 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne - 1 écart type <i>g/kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>g/kg</i>
1ère lactation	36	100	7,1	14,4	29,1	35,6
2ème lactation	28	100	9,2	16,4	28,2	34,1
3ème lactation	47	100	9,9	19,9	30,0	35,8
4ème lactation	45	100	13,7	23,6	27,8	32,9
5ème lactation et +	26	100	5,3	15,7	27,8	32,7
Toutes lactations	182	100	8,6	19,6	28,3	34,4




2.6 - Race ROVE

(code race : 43)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats



■ 157



2.1.1 - Répartition des lactations selon le type de contrôle laitier



100%

■ CLS

2.1.2 - Résultats par rang de lactation

a) Résultats production laitière

Rang de lactation	Nb lactations (avec lait)	Moyenne nombre contrôles (avec lait) par lactation	Durée de lactation		Lait brut	
			Moyenne - 1 écart type <i>jours</i>	Moyenne + 1 écart type <i>jours</i>	Moyenne - 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>kg</i>
1ère lactation	22	2,6	134	265	106	221
2ème lactation	26	2,5	148	222	98	255
3ème lactation	31	2,5	134	212	64	256
4ème lactation	19	2,3	134	198	78	242
5ème lactation et +	59	2,4	137	207	75	231
Toutes lactations	157	2,5	135	220	81	240



b) Résultats matière grasse (MG) et taux butyreux (TB)

Rang de lactation	Lactations avec MG		MG		TB	
	Nb lactations	% total lactations	Moyenne - 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne - 1 écart type <i>g/kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>g/kg</i>
1ère lactation	22	100	6,2	13,4	53,1	66,8
2ème lactation	26	100	5,2	14,6	50,3	61,9
3ème lactation	31	100	3,1	14,4	47,2	61,7
4ème lactation	19	100	3,4	14,2	47,3	62,5
5ème lactation et +	59	100	3,2	12,8	43,9	60,9
Toutes lactations	157	100	3,9	13,7	46,7	63,0

c) Résultats matière protéique (MP) et taux protéique (TP)



Rang de lactation	Lactations avec MP		MP		TP	
	Nb lactations	% total lactations	Moyenne - 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne - 1 écart type <i>g/kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>g/kg</i>
1ère lactation	22	100	3,5	7,2	31,0	34,2
2ème lactation	26	100	3,2	8,3	30,6	34,2
3ème lactation	31	100	2,1	8,7	31,4	36,4
4ème lactation	19	100	2,5	7,6	30,0	33,0
5ème lactation et +	59	100	2,3	7,3	29,4	33,9
Toutes lactations	157	100	2,6	7,8	30,1	34,5



2.7 - Race MASSIF CENTRAL

(code race : 45)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats



2.1.1 - Répartition des lactations selon le type de contrôle laitier



2.1.2 - Résultats par rang de lactation

a) Résultats production laitière

Rang de lactation	Nb lactations (avec lait)	Moyenne nombre contrôles (avec lait) par lactation	Durée de lactation		Lait brut	
			Moyenne - 1 écart type <i>jours</i>	Moyenne + 1 écart type <i>jours</i>	Moyenne - 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>kg</i>
1ère lactation	13	3,5	252	293	136	231
2ème lactation	12	3,7	252	290	146	350
3ème lactation	25	3,2	236	290	203	341
4ème lactation	13	3,8	267	296	177	451
5ème lactation et +	28	3,8	240	295	228	452
Toutes lactations	91	3,6	245	294	174	392



b) Résultats matière grasse (MG) et taux butyreux (TB)

Rang de lactation	Lactations avec MG		MG		TB	
	Nb lactations	% total lactations	Moyenne - 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne - 1 écart type <i>g/kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>g/kg</i>
1ère lactation	12	92,3	6,1	10,9	34,5	56,2
2ème lactation	12	100	5,5	14,5	31,2	49,4
3ème lactation	25	100	6,9	12,2	29,3	40,8
4ème lactation	13	100	7,2	16,7	32,8	43,3
5ème lactation et +	28	100	8,9	17,7	33,5	44,7
Toutes lactations	90	98,9	6,8	15,2	31,0	46,1

c) Résultats matière protéique (MP) et taux protéique (TP)


Rang de lactation	Lactations avec MP		MP		TP	
	Nb lactations	% total lactations	Moyenne - 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne - 1 écart type <i>g/kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>g/kg</i>
1ère lactation	12	92,3	4,7	8,0	30,7	36,9
2ème lactation	12	100	4,1	11,2	26,5	35,1
3ème lactation	25	100	6,1	10,1	27,0	32,3
4ème lactation	13	100	5,7	13,3	27,2	33,2
5ème lactation et +	28	100	6,9	13,7	27,1	33,3
Toutes lactations	90	98,9	5,5	11,9	27,1	33,8



2.8 - Race CHEVRE DES FOSSES

(code race : 44)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats



2.1.1 - Répartition des lactations selon le type de contrôle laitier



2.1.2 - Résultats par rang de lactation

a) Résultats production laitière

Rang de lactation	Nb lactations (avec lait)	Moyenne nombre contrôles (avec lait) par lactation	Durée de lactation		Lait brut	
			Moyenne - 1 écart type <i>jours</i>	Moyenne + 1 écart type <i>jours</i>	Moyenne - 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>kg</i>
1ère lactation	16	3,1	201	284	98	158
2ème lactation	8	4,5	273	661	162	490
3ème lactation	5	3,6	295	546	180	471
4ème lactation	19	3,3	211	514	90	456
5ème lactation et +	37	3,6	233	456	137	413
Toutes lactations	85	3,5	210	481	104	406



b) Résultats matière grasse (MG) et taux butyreux (TB)

Rang de lactation	Lactations avec MG		MG		TB	
	Nb lactations	% total lactations	Moyenne - 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne - 1 écart type <i>g/kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>g/kg</i>
1ère lactation	12	75,0	3,0	5,4	18,8	44,9
2ème lactation	7	87,5	5,5	17,0	27,5	39,0
3ème lactation	5	100	4,3	14,7	26,6	31,7
4ème lactation	19	100	2,1	13,6	23,2	34,3
5ème lactation et +	36	97,3	4,2	11,6	21,9	35,6
Toutes lactations	79	92,9	3,1	12,3	21,8	37,2

c) Résultats matière protéique (MP) et taux protéique (TP)


Rang de lactation	Lactations avec MP		MP		TP	
	Nb lactations	% total lactations	Moyenne - 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne - 1 écart type <i>g/kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>g/kg</i>
1ère lactation	12	75,0	3,0	5,0	26,9	33,9
2ème lactation	7	87,5	5,6	13,5	24,2	32,3
3ème lactation	5	100	6,1	12,7	24,9	32,9
4ème lactation	19	100	2,5	12,5	24,5	30,4
5ème lactation et +	36	97,3	4,0	11,3	25,1	30,8
Toutes lactations	79	92,9	3,3	11,4	24,8	31,4



2.9 - Race PYRENEENNE

(code race : 42)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats



2.1.1 - Répartition des lactations selon le type de contrôle laitier



2.1.2 - Résultats par rang de lactation

a) Résultats production laitière

Rang de lactation	Nb lactations (avec lait)	Moyenne nombre contrôles (avec lait) par lactation	Durée de lactation		Lait brut	
			Moyenne - 1 écart type <i>jours</i>	Moyenne + 1 écart type <i>jours</i>	Moyenne - 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>kg</i>
1ère lactation	11	3,7	196	278	61	164
2ème lactation	8	4,0	231	268	80	211
3ème lactation	9	3,9	247	279	162	318
4ème lactation	11	3,4	199	271	83	220
5ème lactation et +	29	3,7	236	276	122	346
Toutes lactations	68	3,7	222	277	91	292



b) Résultats matière grasse (MG) et taux butyreux (TB)

Rang de lactation	Lactations avec MG		MG		TB	
	Nb lactations	% total lactations	Moyenne - 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne - 1 écart type <i>g/kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>g/kg</i>
1ère lactation	11	100	2,7	5,8	31,4	43,9
2ème lactation	8	100	3,1	8,9	35,8	46,3
3ème lactation	9	100	5,4	10,0	25,2	39,2
4ème lactation	11	100	3,3	8,1	28,0	46,8
5ème lactation et +	29	100	5,1	12,0	29,6	43,3
Toutes lactations	68	100	3,7	10,2	29,2	43,6

c) Résultats matière protéique (MP) et taux protéique (TP)

Rang de lactation	Lactations avec MP		MP		TP	
	Nb lactations	% total lactations	Moyenne - 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>kg</i>	Moyenne - 1 écart type <i>g/kg</i>	Moyenne + 1 écart type <i>g/kg</i>
1ère lactation	11	100	1,8	4,9	27,7	31,7
2ème lactation	8	100	2,3	5,9	26,6	29,7
3ème lactation	9	100	4,8	9,0	26,5	30,8
4ème lactation	11	100	3,0	6,2	25,4	34,9
5ème lactation et +	29	100	3,7	9,4	25,0	31,1
Toutes lactations	68	100	2,8	8,1	25,5	31,7



Collection
Résultats

Edité par :
l'Institut de l'Élevage
149 rue de Bercy
75595 Paris Cedex 12
www.idele.fr
Juin 2026

Dépôt légal :
2^{eme} trimestre 2026
© Tous droits réservés
à l'Institut de l'Élevage
Réf. 0021 201 003
ISSN 1773-4738



Résultats du contrôle laitier officiel et simplifié pour les races locales caprines

France 2025

Pour les races locales caprines, qui sont le plus souvent à très petits effectifs (moins de 1000 chèvres), une meilleure connaissance de leur potentiel laitier est primordiale pour mieux conseiller les éleveurs, en particulier ceux qui souhaitent s'installer avec ces races. Cela implique de tenir compte de tous les résultats existants issus du Contrôle Laitier Officiel (CLO) ou Simplifié (CLS). Le nombre de lactations comptabilisées en 2025 est très variable d'une race à l'autre (de 3 685 en race Corse à 73 en race Pyrénéenne). Ce nombre croît ou décroît selon les races, sans lien le plus souvent avec l'évolution du nombre de chèvres totales de chaque race, mais à cause de l'adhésion ou du retrait de quelques éleveurs du contrôle de performance laitier qui a un impact fort sur le nombre de lactations contrôlées. Ainsi, en 2025, les effectifs des races Corse, Provençale, Chèvre des Savoie, Chèvre des fossés et Massif Central croissent respectivement de 8%, 16%, 13%, 24 % et 129 %, tandis que les effectifs des races Rove, Chèvre de Lorraine et Pyrénéenne baissent respectivement de 55%, 11% et 41%. Dans le même temps, avec une variation de +1 %, les effectifs de la race Poitevine sont stables. En CLS, les matières et les taux ne sont pas toujours disponibles. C'est pourquoi la proportion de lactations intégrant ces informations est indiquée. Ainsi, en race Corse, 664 lactations sont prises en compte dans le calcul des quantités et des taux de matières grasses et protéiques (à comparer aux 3 685 lactations de départ pour cette race). La présentation des résultats sous forme de classes illustre encore une fois cette année la grande hétérogénéité de production entre les différentes races mais surtout entre les chèvres d'une même race. Pour plus d'information, contacter les auteurs : Delphine.Duclos@idele.fr et Gilles.Thomas@idele.fr

Avec le soutien financier :

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

 **MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Contact :

gilles.thomas@idele.fr
delphine.duclos@idele.fr

Juin 2026
Réf. 0026 201 003
ISSN 1773-4738

www.idele.fr

