



Bilan du contrôle de performances Ovins Allaitants

Campagne 2019



Collection

Résultats

Responsable de la rédaction :

Stéphanie COPPIN (Institut de l'Élevage)

Mise en page :

Annette CASTRES (Institut de l'Élevage)

Ce document rassemble un ensemble de statistiques issues du contrôle de performances effectué chez les éleveurs ovins allaitants français lors de la campagne 2019.

Les résultats proviennent de bilans réalisés à partir de données enregistrées dans le Système d'Information Génétique Ovins Allaitants OVAL, et de la Base de Données Nationale de l'Identification BDNI.

Ont participé à la réalisation de ce bilan :

- Stéphanie COPPIN, Annette CASTRES, Yoann PROUDOM, Sylvain COUET et Arnaud DELPEUCH (Institut de l'Elevage),
- Bertrand BOUFFARTIGUE (Races de France),
- et l'équipe du CTIG (INRA de Jouy-en-Josas).

Abréviations utilisées dans ce document

ARSOE : Association Régionale de Services aux Organismes d'Élevage

BDNI : Base de Données Nationale de l'Identification

OS : Organisme de Sélection

OVALL : SNIG des ovins allaitants

SNIG : Système National d'Information Génétique

Sommaire

1	Bilan du contrôle de performances pour la campagne 2019	1
1.1	Situation générale et évolution	1
1.2	Répartition départementale et régionale des effectifs contrôlés	1
1.3	Le traitement des données (ARSOE)	2
2	Répartition et résultats raciaux	2
3	Résultats des races contrôlées en campagne 2019	25

Liste des tableaux

Tableau I - Effectifs contrôlés campagne 2019	3
Tableau II - Evolution des effectifs contrôlés par campagne depuis 1960	5
Tableau III - Effectifs contrôlés par département campagne 2019	8
Tableau IV - Répartition par région des effectifs contrôlés campagne 2019	13
Tableau V - Tendances d'évolution régionale des effectifs contrôlés par campagne de 2008 à 2019	14
Tableau VI - Répartition par ARSOE des effectifs contrôlés campagne 2019	16
Tableau VII - Répartition OS / non OS des élevages de race pure contrôlés et répartition race pure / race croisée des brebis contrôlées campagne 2019	18
Tableau VIII - Répartition par race des élevages contrôlés et des brebis agnelées en campagne 2019	19
Tableau IX - Evolution des effectifs de brebis agnelées par race et par campagne de 1990 à 2019	20
Tableau X - Effectifs de femelles croisées ou de type divers ayant agnelé en campagne 2019	21
Tableau XI - Principales performances des races contrôlées en campagne 2019 (troupeaux OS)	22
Tableau XII - Principales performances de reproduction et de mortalité des races contrôlées en campagne 2019 (troupeaux OS)	23

Liste des figures

Figure 1 - Répartition mensuelle des naissances d'agneaux dans les élevages contrôlés pour les 3 dernières campagnes	4
Figure 2 - Evolution du nombre d'élevages contrôlés par campagne depuis 1960	6
Figure 3 - Evolution des effectifs de brebis contrôlées par formule et par campagne depuis 1960	7
Figure 4 - Répartition communale des élevages contrôlés campagne 2019	10
Figure 5 - Répartition départementale des brebis contrôlées campagne 2019	11
Figure 6 - Répartition par taille des élevages contrôlés pour les 3 dernières campagnes	12
Figure 7 - Zone d'activité des ARSOE	15
Figure 8 - Répartition par ARSOE des élevages contrôlés campagne 2019	17
Figure 9 - Répartition par ARSOE des brebis contrôlées campagne 2019	17

1 Bilan du contrôle de performances pour la campagne 2019

1.1 Situation générale et évolution

Au cours de la campagne 2019, 310 022 brebis (soit 7,94% du cheptel femelle ovin allaitant national) ont été contrôlées dans 1 193 élevages (pour 1 223 troupeaux), ce qui représente une hausse de 0,93 % pour les élevages et une baisse de 1,44 % pour le nombre de brebis par rapport à la campagne précédente. A noter que depuis la campagne 2016, les très petits cheptels ne sont plus pris en compte.

274 545 femelles ont eu au moins une mise-bas enregistrée dans OVALL au cours de la campagne 2019, mise-bas ayant eu lieu entre le 1^{er} juillet 2018 et le 30 juin 2019 (cf. **tableau I**).

La différence de 11.4 % entre les effectifs ci-dessus déclarés en contrôle et les femelles ayant une mise-bas enregistrée s'explique essentiellement par :

- les femelles vides,
- les femelles dont la mise-bas n'a pas été enregistrée,
- les femelles dont la mise-bas comporte des anomalies et a été refusée dans OVALL.

Le contrôle simplifié n'est plus utilisé depuis 2008.

La **formule Elevage** (prolificité et PAT 30 jours) demeure la plus pratiquée (72 %) ; la **formule Reproduction** (19 %) et la **formule Complète** (9 %) sont stables (cf. **tableau II**).

Le nombre d'élevage contrôlés se stabilise mais la répartition par taille des élevages contrôlés varie de - 8.2 % à + 9.5 % entre 2018 et 2019 selon la catégorie ; les augmentations étant observées pour les cheptels de plus de 200 brebis au détriment des catégories d'effectifs plus faibles (les cheptels de moins de 100 brebis et les cheptels entre 100 et 200 brebis) (cf. **figure 6**). Le nombre de brebis contrôlées par élevage reste stable avec une moyenne de 260 femelles.

1.2 Répartition départementale et régionale des effectifs contrôlés

En 2019, le contrôle a concerné 86 départements répartis dans 13 régions, DROM y compris.

Parmi ces 86 départements (cf. **tableau III**) dont l'activité est couverte par 63 structures (E.D.E. ou syndicat de contrôle) :

- 5 départements couverts par 5 structures ont plus de 10 000 brebis contrôlées et représentent 17.5 % des éleveurs et 31.2 % des brebis ;
- 15 départements couverts par 15 structures ont de 5 000 à 10 000 brebis contrôlées et représentent 33.5 % des éleveurs et 33.9 % des brebis ;
- 37 départements couverts par 31 structures ont de 1 000 à 5 000 brebis contrôlées et représentent 38.7 % des éleveurs et 30.7 % des brebis ;
- 29 départements couverts par 22 structures ont moins de 1 000 brebis contrôlées et représentent 10.3 % des éleveurs et 4.2 % des brebis.

L'activité de la majorité des départements est stable, avec des variations comprises entre \pm 280 brebis par rapport à 2018 (cf. **tableau III**).

Trois départements accusent une baisse supérieure à 1000 brebis : -4 423 brebis (soit - 11%) dans le Lot, - 1 450 brebis (soit - 21.7%) en Haute-Garonne et -1 142 brebis (soit - 13.5%) en Hautes-Pyrénées.

Un département connaît une hausse supérieure à 1 000 brebis : + 1 002 brebis (soit +17. %) dans la Marne.

Les régions Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes représentent 52.7 % des effectifs contrôlés (cf. **tableau IV**), puis suivent les régions Nouvelle-Aquitaine (12.2 %), Grand Est (8.4 %) et PACA (6.7 %). Les régions Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France et Pays de la Loire rassemblent de 4.2 à 4.9 % des brebis contrôlées.

On note par ailleurs une grande disparité selon les zones dans le taux de pénétration du contrôle de performances (proportion de brebis en contrôle de performances par rapport aux brebis présentes, effectif obtenu à partir des chiffres BDNI 2019) : celui-ci varie de 0.1 à 51.2 % selon les départements. Il est inférieur à 5 % dans 4 régions (Normandie, Bretagne, PACA et Nouvelle-Aquitaine), varie de 5 à 10 % pour 3 autres régions (Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire et Grand Est) et est compris entre 10 et 15 % pour

les 4 régions où le nombre de brebis est plus fort (Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Hauts-de-France, Occitanie et Pays de la Loire); il atteint même 11.6% et 38.4 % dans des zones à population ovine plus réduite (Ile-de-France et DROM).

1.3 Le traitement des données (ARSOE)

Le rattachement des départements à une ARSOE est décrit en **figure 7** ; les effectifs de brebis et d'élevages correspondant à chaque ARSOE sont indiqués en **tableau VI** et en **figures 8 et 9**.

Pour la campagne 2019, les zones des ARSOE de Soual et de UMCN Ceyzériat couvrent 68 départements, et représentent 921 élevages et 251 762 brebis, soit respectivement 48.2 % et 33 % des effectifs contrôlés. Les trois autres ARSOE traitent chacune des volumes compris entre 12 900 et 23 300 brebis.

2 Répartition et résultats raciaux

Parmi les 1 193 élevages en contrôle officiel (*cf. tableaux I et VII*), 953 participent au programme de sélection de la race en tant qu'adhérent sélectionneur à l'OS et détiennent 233 943 femelles de race pure, dont 207 172 ont eu au moins une mise-bas enregistrée dans OVAL. Ils sont désignés OS dans les tableaux de ce document.

240 élevages regroupant 48 587 femelles de race pure (pour 43 027 ayant mis-bas) participent également au programme de sélection de la race en étant soumis au contrôle de performances officiel en 2019 mais sans adhérer à l'OS. Ils sont désignés non OS dans les tableaux de ce document.

Le détail des effectifs OS et non OS par race est donné en **tableau VIII**.

Les 27 492 brebis restantes (pour 24 346 ayant mis-bas) sont de types génétiques variés (croisées : F1, F2, ...) ou de race indéterminée (*cf. tableau X*).

On observe par rapport à 2018 :

- une baisse des effectifs en race pure chez les adhérents OS (- 2.19 %),
- une augmentation des effectifs en race pure chez les non adhérents OS (+ 1.32 %),
- ainsi qu'une légère augmentation des effectifs de femelles croisées (+ 0.23 %).

Les femelles de race pure contrôlées en 2019 appartiennent à 46 races différentes.

Parmi ces races (*cf. tableau IX* – effectifs brebis agnelées), les 3 premières comptent chacune plus de 20 000 brebis, et représentent un tiers (31.7 %) de l'effectif en race pure et 29% de l'effectif total. Les 7 premières races en effectif dépassent 10 000 femelles ayant mis-bas, et totalisent plus de la moitié (55.8 %) de l'effectif en race pure, et la moitié (50.1 %) de l'effectif total. Les 10 races suivantes comptent de 5 à 10 000 brebis, les 9 races suivantes de 2 à 5 000 brebis, et les 20 dernières moins de 2 000 brebis.

La Romane reste la première race contrôlée avec plus de 30 600 brebis ayant mis-bas, devant la Blanche du Massif Central et la Causse du Lot ; viennent ensuite les races Ile de France et Lacaune Viande.

Une synthèse des principaux résultats zootechniques est présentée en **tableaux XI et XII**.

Tableau I - Effectifs contrôlés campagne 2019

		Evolution 2018-2019
NOMBRE D'ELEVAGES CONTROLES	1 193	0,93%
adhérents OS	953	1,06%
non adhérents OS	240	0,42%
NOMBRE DE TROUPEAUX CONTROLES	1 223	1,33%
adhérents OS	969	0,94%
non adhérents OS	254	2,83%
NOMBRE DE FEMELLES CONTROLEES	310 022	-1,44%
dont		
contrôle de reproduction seul (formule reproduction)	58 587	-6,69%
contrôle de reproduction et valeur laitière (formule élevage)	222 337	-1,06%
contrôle de reproduction, valeur laitière et croissance des agneaux (formule complète)	29 098	7,55%

	Femelles ayant agnelé au moins 1 fois (1)	Femelles soumises au contrôle (2)	Evolution 2018-2019
femelles de race pure			
- en OS	207 172	233 943 *	-2,19%
- hors OS	43 027	48 587 *	1,32%
femelles croisées	24 346	27 492 *	0,23%
TOTAL	274 545	310 022	-1,44%

(1) : femelles dont la mise bas est enregistrée dans OVALL

(2) : femelles présentes dans les troupeaux en contrôle et mises en lutte

* : estimation




Figure 1 - Répartition mensuelle des naissances d'agneaux dans les élevages contrôlés pour les 3 dernières campagnes

Tableau II - Evolution des effectifs contrôlés par campagne depuis 1960

campagne	nombre total d'élevages	nombre total de brebis	CONTROLE OFFICIEL						CONTROLE SIMPLIFIE		taille moyenne
			formule reproduction		formule élevage		formule complète		nombre	%	
			nombre	%	nombre	%	nombre	%			
1960	120	12 852						12 852	100,0%		107
1961	158	14 218						14 218	100,0%		90
1962	266	27 211						27 211	100,0%		102
1963	335	36 150						36 150	100,0%		108
1964	460	52 252						52 252	100,0%		114
1965	580	72 106						72 106	100,0%		124
1966	608	75 354						75 354	100,0%		124
1967	685	78 620						78 620	100,0%		115
1968	838	91 299						91 299	100,0%		109
1969	976	107 827						107 827	100,0%		110
1970	1 160	138 481						138 481	100,0%		119
1971	1 437	161 111			11 000	6,8%	150 111	93,2%			112
1972	1 561	190 928			23 000	12,0%	167 928	88,0%			122
1973	2 084	290 403	66 360	22,9%	111 678	38,5%	112 365	38,7%			139
1974	2 345	339 794	125 529	36,9%	110 997	32,7%	103 268	30,4%			145
1975	2 520	385 968	168 181	43,6%	130 718	33,9%	87 069	22,6%			153
1976	2 682	400 499	180 501	45,1%	129 480	32,3%	90 518	22,6%			149
1977	2 615	391 625	180 020	46,0%	122 091	31,2%	89 514	22,9%			150
1978	2 393	360 725	146 657	40,7%	111 723	31,0%	102 345	28,4%			151
1979	2 471	376 833	149 621	39,7%	112 593	29,9%	114 619	30,4%			153
1980	2 669	403 635	167 694	41,5%	126 040	31,2%	109 901	27,2%			151
1981	2 664	415 673	185 422	44,6%	124 996	30,1%	105 255	25,3%			156
1982	2 503	381 872	156 436	41,0%	113 932	29,8%	111 504	29,2%			153
1983	2 513	373 413	144 152	38,6%	115 666	31,0%	113 595	30,4%			149
1984	2 548	379 407	155 176	40,9%	121 953	32,1%	102 278	27,0%			149
1985	2 661	394 586	152 946	38,8%	143 349	36,3%	98 291	24,9%			148
1986	2 651	410 381	158 349	38,6%	151 706	37,0%	100 326	24,4%			155
1987	2 600	407 451	151 565	37,2%	156 531	38,4%	99 355	24,4%			157
1988	2 532	405 759	141 620	34,9%	168 530	41,5%	95 609	23,6%			160
1989	2 409	396 023	117 103	29,6%	170 480	43,0%	108 440	27,4%			164
1990	2 354	404 946	62 142	15,3%	199 413	49,2%	92 290	22,8%	51 101	12,6%	172
1991	2 197	394 223	56 286	14,3%	182 533	46,3%	98 075	24,9%	57 329	14,5%	179
1992	2 102	406 847	74 249	18,2%	198 867	48,9%	76 392	18,8%	57 339	14,1%	194
1993	2 058	410 484	76 138	18,5%	192 318	46,9%	75 119	18,3%	66 909	16,3%	199
1994	1 935	400 642	75 041	18,7%	191 410	47,8%	65 162	16,3%	69 029	17,2%	207
1995	1 912	419 260	84 801	20,2%	210 220	50,1%	63 113	15,1%	61 126	14,6%	219
1996	1 792	412 880	88 809	21,5%	222 949	54,0%	68 199	16,5%	32 923	8,0%	230
1997	1 821	409 733	82 356	20,1%	219 158	53,5%	65 763	16,1%	42 456	10,4%	225
1998	1 749	401 945	83 020	20,7%	217 631	54,1%	72 867	18,1%	28 427	7,1%	230
1999	1 685	405 009	89 451	22,1%	227 830	56,3%	66 245	16,4%	21 480	5,3%	240
2000	1 648	397 946	82 748	20,8%	220 990	55,5%	69 742	17,5%	24 466	6,1%	241
2001	1 534	370 493	76 946	20,8%	211 196	57,0%	63 750	17,2%	18 601	5,0%	242
2002	1 436	357 136	72 292	20,2%	220 826	61,8%	59 727	16,7%	4 288	1,2%	249
2003	1 406	347 445	72 811	21,0%	218 341	62,8%	54 318	15,6%	1 972	0,6%	247
2004	1 429	356 477	79 916	22,4%	219 155	61,5%	55 911	15,7%	1 495	0,4%	249
2005	1 414	356 593	86 405	24,2%	217 684	61,0%	50 653	14,2%	1 851	0,5%	252
2006	1 343	341 495	87 831	25,7%	206 359	60,4%	47 305	13,9%	887	0,3%	254
2007	1 351	343 659	64 463	18,8%	238 571	69,4%	39 915	11,6%	710	0,2%	254
2008	1 241	306 170	50 386	16,5%	220 628	72,1%	35 156	11,5%			247
2009	1 158	284 457	51 075	18,0%	203 237	71,4%	30 145	10,6%			246
2010	1 124	281 735	47 204	16,8%	204 447	72,6%	30 084	10,7%			251
2011	1 117	284 568	46 089	16,2%	208 771	73,4%	29 693	10,4%			255
2012	1 165	296 170	51 396	17,4%	211 817	71,5%	32 957	11,1%			254
2013	1 222	314 508	62 365	19,8%	218 329	69,4%	33 814	10,8%			257
2014	1 246	333 600	73 474	22,0%	227 014	68,0%	33 112	9,9%			268
2015	1 238	326 167	65 921	20,2%	227 291	69,7%	32 955	10,1%			263
2016	1 230	330 312	66 920	20,3%	231 714	70,1%	31 678	9,6%			269
2017	1 187	315 560	61 933	19,6%	221 400	70,2%	32 227	10,2%			266
2018	1 182	314 550	62 785	20,0%	224 709	71,4%	27 056	8,6%			266
2019	1 193	310 022	58 587	18,9%	222 337	71,7%	29 098	9,4%			260




Figure 2 - Evolution du nombre d'élevages contrôlés par campagne depuis 1960




Figure 3 - Evolution des effectifs de brebis contrôlées par formule et par campagne depuis 1960

Tableau III - Effectifs contrôlés par département campagne 2019

Structure de contrôle	N°	Département	Nombre d'élevages	Nombre de brebis	Taille moy.	Nombre de brebis en			Brebis en CP
						FR	FE	FC	
01	01	AIN	5	617	123	0	0	617	3,6%
02	02	AISNE	16	4 005	250	1000	1256	1749	14,0%
03	03	ALLIER	23	4 125	179	80	2019	2026	3,1%
13	04	ALPES de HTE PROV.	6	4 209	702	0	4209	0	2,8%
13	05	HAUTES-ALPES	15	8 082	539	1209	6658	215	4,9%
13	06	ALPES-MARITIMES	5	1 658	332	1018	640	0	5,1%
07	07	ARDECHE	7	2 474	353	34	2308	132	4,0%
08	08	ARDENNES	26	3 732	144	81	2288	1363	11,6%
09	09	ARIEGE	27	3 389	126	1571	1818	0	4,7%
89	10	AUBE	2	2 397	1 198	0	2397	0	13,4%
11	11	AUDE	14	3 663	262	238	3111	313	9,2%
12	12	AVEYRON	30	10 402	347	4595	5241	565	8,6%
13	13	BOUCHES-DU-RHONE	4	4 296	1 074	171	4126	0	3,3%
50	14	CALVADOS	12	575	48	348	205	22	2,5%
15	15	CANTAL	6	1 291	215	128	1163	0	4,2%
16	16	CHARENTE	11	4 035	367	814	3068	154	7,2%
17	17	CHARENTE-MARITIME	7	1 048	150	99	604	345	8,4%
18	18	CHER	18	4 681	260	754	2821	1106	12,5%
19	19	CORREZE	20	5 179	259	76	4837	267	11,5%
	20	CORSE							
21	21	COTE D'OR	26	4 517	174	0	2064	2454	10,9%
22	22	COTES D'ARMOR	6	211	35	52	101	58	1,1%
23	23	CREUSE	26	4 090	157	788	2230	1071	6,3%
24	24	DORDOGNE	3	585	195	446	52	86	1,3%
	25	DOUBS							
26	26	DROME	15	6 288	419	1797	4492	0	11,1%
27	27	EURE	5	424	85	10	338	75	1,5%
28	28	EURE-ET-LOIR	3	295	98	38	33	224	3,3%
22	29	FINISTERE	2	449	224	79	370	0	3,0%
34	30	GARD	2	627	313	464	163	0	1,8%
31	31	HAUTE-GARONNE	26	5 242	202	284	4682	277	10,5%
32	32	GERS	11	3 468	315	206	3223	40	16,2%
	33	GIRONDE							
34	34	HERAULT	4	1 342	335	695	647	0	5,9%
22	35	ILE-ET-VILAINE	4	1 725	431	0	1725	0	7,0%
36	36	INDRE	15	2 021	135	1070	80	871	3,7%
37	37	INDRE-ET-LOIRE	5	578	116	65	454	59	4,1%
38	38	ISERE	6	1 803	301	0	1803	0	4,4%
	39	JURA	1	15		0	15	0	
40	40	LANDES	1	94	94	94	0	0	1,6%
41	41	LOIR-ET-CHER	18	1 877	104	1345	531	0	13,1%
42	42	LOIRE	40	10 121	253	331	9572	218	26,7%
43	43	HAUTE-LOIRE	49	24 011	490	2662	21297	52	22,4%
49	44	LOIRE-ATLANTIQUE	13	2 610	201	1025	1585	0	10,4%
89	45	LOIRET	6	1 406	234	225	1181	0	10,0%
46	46	LOT	59	35 585	603	11492	23889	203	18,4%
47	47	LOT-ET-GARONNE	1	18	18	0	18	0	0,1%

Structure de contrôle	N°	Département	Nombre d'élevages	Nombre de brebis	Taille moy.	Nombre de brebis en			Brebis en CP
						FR	FE	FC	
48	48	LOZERE	22	7 981	363	1 213	6 768	0	13,8%
49	49	MAINE-ET-LOIRE	28	5 197	186	2 279	2 894	24	15,9%
50	50	MANCHE	29	1 107	38	248	859	0	2,4%
51	51	MARNE	18	5 629	313	212	4 525	893	51,2%
52	52	HAUTE-MARNE	3	320	107	146	174	0	0,8%
72	53	MAYENNE	15	814	54	0	640	174	4,2%
54	54	MEURTHE-ET-MOSEL.	14	7 100	507	457	6 391	253	16,5%
54	55	MEUSE	7	1 640	234	103	1 467	70	7,6%
22	56	MORBIHAN	2	503		0	503	0	2,7%
57	57	MOSELLE	9	2 679	298	0	2 016	662	5,2%
58	58	NIEVRE	16	1 432	90	13	663	756	2,6%
59	59	NORD	7	563	80	70	408	85	2,9%
60	60	OISE	26	5 287	203	791	2 223	2 273	24,0%
50	61	ORNE	7	443	63	28	237	177	2,0%
59	62	PAS-DE-CALAIS	22	2 516	114	828	1 531	157	10,8%
63	63	PUY-DE-DOME	30	16 546	552	2 056	14 212	278	19,1%
64	64	PYRENEES-ATLANT.	3	654		0	654	0	1,1%
65	65	HAUTES-PYRENEES	51	7 342	144	4 876	2 459	7	9,1%
	66	PYRENEES-ORIENT.							
67	67	BAS-RHIN	4	851	213	0	703	148	3,8%
67	68	HAUT-RHIN	1	534	534	0	534	0	5,9%
69	69	RHONE	18	4 673	260	1 552	3 121	0	27,4%
	70	HAUTE-SAONE							
71	71	SAONE-ET-LOIRE	49	7 174	146	101	4 013	3 060	12,0%
72	72	SARTHE	11	1 107	101	583	113	411	8,4%
73	73	SAVOIE	3	955	318	305	650	0	2,8%
74	74	HAUTE-SAVOIE	4	354	88	71	283	0	1,8%
76	76	SEINE-MARITIME	6	425	71	41	305	79	1,2%
77	77	SEINE-ET-MARNE	6	462	77	10	132	319	4,5%
77	78	YVELINES	3	1 003	334	0	1 003	0	30,2%
79	79	DEUX-SEVRES	34	9 806	288	1 707	7 933	165	5,7%
60	80	SOMME	5	534	107	0	485	49	2,4%
81	81	TARN	23	9 905	431	1 844	7 717	345	11,2%
82	82	TARN-ET-GARONNE	4	1 241	310	226	1 015	0	6,3%
13	83	VAR	1	790	790	790	0	0	1,9%
13	84	VAUCLUSE	5	1 756	351	253	1 503	0	5,4%
85	85	VENDEE	20	5 390	269	627	4 644	119	17,2%
86	86	Vienne	39	9 493	243	1 540	6 427	1 526	5,7%
87	87	HAUTE-VIENNE	22	2 906	132	62	1 639	1 205	1,3%
54	88	VOSGES	9	1 130	126	51	745	334	2,7%
89	89	YONNE	6	1 996	333	104	1 026	867	8,6%
	90	BELFORT							
77	93	SEINE ST DENIS	1	25	25	0	25	0	10,3%
77	95	VAL D'OISE	1	15	15	15	0	0	1,7%
97	97	MARTINIQUE	8	484	60	0	384	99	38,4%
		TOTAL	1 193	310 022	260	58 587	222 337	29 098	7,80%

FR : formule reproduction : contrôle de la reproduction (ex-F8)

CP : contrôle de performances

FE : formule élevage : contrôle de la reproduction et de la valeur laitière (ex-F1)

FC : formule complète : contrôle de la reproduction, de la valeur laitière et de la croissance (ex-F2)




Figure 4 - Répartition communale des élevages contrôlés campagne 2019




Figure 5 - Répartition départementale des brebis contrôlées campagne 2019




Figure 6 - Répartition par taille des élevages contrôlés pour les 3 dernières campagnes

Tableau IV - Répartition par région des effectifs contrôlés campagne 2019

REGION	nombre dépts	ELEVAGES				BREBIS							
		nombre 2018	nombre 2019	% 2019	évolution 2019-18	nombre 2018	nombre 2019	% 2019	évolution 2019-18	nombre en FR	nombre en FE	nombre en FC	brebis en CP
Auvergne-Rhône-Alpes	12	203	206	17,3%	1,5%	73 607	73259	23,6%	-0,5%	9015	60920	3323	11,4%
Bourgogne-Franche-Comté	5	96	98	8,2%	2,1%	15 440	15134	4,9%	-2,0%	218	7780	7136	8,5%
Bretagne	4	17	14	1,2%	-17,6%	3 030	2888	0,9%	-4,7%	131	2699	58	3,7%
Centre-Val de Loire	6	61	65	5,4%	6,6%	9 596	10858	3,5%	13,1%	3498	5100	2260	7,6%
Corse													
DROM	1	8	8	0,7%	0,0%	497	484	0,2%	-2,7%	0	384	99	38,4%
Grand Est	10	89	93	7,8%	4,5%	25 289	26013	8,4%	2,9%	1050	21239	3723	8,9%
Hauts-de-France	5	81	76	6,4%	-6,2%	12 494	12905	4,2%	3,3%	2689	5902	4314	11,2%
Île-de-France	4	13	11	0,9%	-15,4%	1 695	1505	0,5%	-11,2%	25	1160	319	10,2%
Normandie	5	52	59	4,9%	13,5%	2 473	2973	1,0%	0,0%	675	1945	353	1,9%
Nouvelle-Aquitaine	11	162	167	14,0%	3,1%	36 373	37908	12,2%	0,0%	5626	27464	4819	4,3%
Occitanie	12	283	273	22,9%	-3,5%	99 103	90187	29,1%	-9,0%	27704	60733	1750	11,2%
Pays de la Loire	5	82	87	7,3%	6,1%	14 327	15118	4,9%	5,5%	4515	9875	728	12,4%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	35	36	3,0%	2,9%	20 625	20791	6,7%	0,8%	3441	17136	215	3,8%
Total	86	1 182	1 193	100,0%	0,93%	314 550	310 022	100,0%	-1,44%	58 587	222 337	29 098	7,80%

FR : formule reproduction : contrôle de la reproduction (ex-F8)

CP : contrôle de performances

FE : formule élevage : contrôle de la reproduction et de la valeur laitière (ex-F1)

% brebis en CP : rapport entre l'effectif contrôlé et chiffres BDNI 2019

FC : formule complète : contrôle de la reproduction, de la valeur laitière et de la croissance (ex-F2)

Tableau V - Tendances d'évolution régionale des effectifs contrôlés par campagne de 2009 à 2019

REGION	ELEVAGES												BREBIS													
	campagne											tendance		campagne										tendance		
	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	absolue	relative	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	absolue	relative
Auvergne-Rhône-Alpes	208	198	197	196	205	213	214	205	200	203	206	0	0,2%	68 813	69 284	71 274	69 634	69 035	72 519	75 112	76 989	74 302	73 607	73 259	631	0,9%
Bourgogne-Franche-Comté	116	114	116	114	122	110	107	106	99	96	98	-2	-1,9%	12 774	13 105	13 357	14 434	15 813	15 649	15 825	16 259	15 699	15 440	15 134	289	2,3%
Bretagne	14	12	14	13	12	12	13	19	16	17	14	0	2,5%	1 983	1 415	1 706	1 660	1 428	2 017	2 337	2 873	2 844	3 030	2 888	161	8,1%
Centre-Val de Loire	58	56	57	59	59	56	57	56	59	61	65	0	0,8%	8 337	8 421	9 122	8 838	8 474	8 362	8 925	9 217	9 287	9 596	10 858	173	2,1%
Corse																										
DROM	5	5	0	9	10	11	14	10	9	8	8	1	10,9%	259	168	0	690	688	683	760	698	541	497	484	38	14,6%
Grand Est	90	87	83	82	82	80	83	85	86	89	93	0	0,4%	22 354	21 647	21 034	21 654	21 049	22 054	23 173	23 514	23 922	25 289	26 013	431	1,9%
Hauts-de-France	75	71	72	75	76	75	81	84	78	81	76	1	1,0%	14 934	14 594	14 492	14 828	14 490	13 599	13 540	14 399	13 721	12 494	12 905	-206	-1,4%
Île-de-France	13	14	11	10	12	11	11	11	11	13	11	0	-0,9%	1 993	2 236	1 844	1 713	2 113	2 025	1 756	1 885	1 616	1 695	1 505	-48	-2,4%
Normandie	66	59	56	60	57	55	54	54	56	52	59	-1	-1,1%	3 382	3 461	3 449	3 446	3 012	2 599	2 331	2 428	2 573	2 473	2 973	-103	-3,0%
Nouvelle-Aquitaine	155	152	149	164	192	206	195	180	169	162	167	2	1,1%	27 506	26 628	25 065	31 746	46 752	51 181	46 633	44 897	38 833	36 373	37 908	1 441	5,2%
Occitanie	264	267	270	284	286	301	290	295	284	283	273	2	0,6%	89 581	88 821	93 739	96 253	98 536	105 638	98 400	99 536	97 658	99 103	90 187	567	0,6%
Pays de la Loire	50	49	52	58	66	70	73	80	81	82	87	4	8,3%	8 919	8 835	9 407	9 698	10 947	12 834	13 189	13 839	14 042	14 327	15 118	704	7,9%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	44	40	40	41	43	46	46	45	39	35	36	0	-1,1%	23 623	23 117	20 064	21 576	22 170	24 439	24 186	23 779	20 521	20 625	20 791	-149	-0,6%
	1 158	1 124	1 117	1 165	1 222	1 246	1 238	1 230	1 187	1 182	1 193	7	0,6%	284 458	281 735	284 553	296 170	314 508	333 600	326 166	330 312	315 560	314 550	310 022	3 928	1,4%




Figure 7 - Zone d'activité des ARSOE

Tableau VI - Répartition par ARSOE des effectifs contrôlés campagne 2019

ARSOE	nombre dépts	ELEVAGES				BREBIS							
		nombre 2018	nombre 2019	% 2018	évolution 2018-19	nombre 2018	nombre 2019	% 2018	évolution 2018-19	nombre en FR	nombre en FE	nombre en FC	brebis en CP
DOUAI	5	81	76	6,4%	-6,2%	12 494	12905	4,2%	3,3%	2689	5902	4314	11,2%
NANCY	8	85	88	7,4%	3,5%	22 648	23296	7,5%	2,9%	904	18668	3723	10,0%
SOUAL	41	607	614	51,5%	1,2%	155 253	149509	48,2%	-3,7%	39439	103050	7019	7,3%
UMCN CEYZERIAT	20	299	307	25,7%	2,7%	102 524	102253	33,0%	-0,3%	14353	81386	6514	8,2%
UMCN MIGENNES	11	110	108	9,1%	-1,8%	21 631	22060	7,1%	2,0%	1202	13331	7528	6,5%
Total	85	1 182	1 193	100,0%	0,93%	314 550	310 022	100,0%	-1,44%	58 587	222 337	29 098	7,80%

FR : Formule Reproduction (contrôle de la reproduction, ex-F8)

CP : contrôle de performances

FE : Formule Elevage (contrôle de la reproduction et de la valeur laitière, ex-F1)

% brebis en CP : rapport entre l'effectif contrôlé et chiffres BDNI 2019

FC : Formule Complète (contrôle de la reproduction, de la valeur laitière et de la croissance, ex-F2)




Figure 8 - Répartition par ARSOE des élevages contrôlés campagne 2019




Figure 9 - Répartition par ARSOE des brebis contrôlées campagne 2019

**Tableau VII - Répartition OS / non OS des élevages de race pure contrôlés
et répartition race pure / race croisée des brebis contrôlées campagne 2019**

	ELEVAGES			BREBIS			
	Nombre	Proportion	Evolution 2018 - 2019	Nombre brebis avec mise-bas	Nombre brebis contrôlées	Proportion	Evolution 2018 - 2019
Race pure	1 193		0,9%	274 545	310 022		-1,4%
Adhérents OS *	953	79,9%	1,1%	207 172	233 943	75,5%	-2,2%
Non adhérents OS *	240	20,1%	0,4%	43 027	48 587	15,7%	1,3%
Total race pure				250 199	282 530	91,1%	-1,6%
Brebis croisées				24 346	27 492	8,9%	0,2%

* un éleveur possédant plusieurs races est comptabilisé autant de fois

Tableau VIII - Répartition par race des élevages contrôlés et des brebis agnelées en campagne 2019

RACE	OS			NON OS		
	élevages	brebis	taille moyenne	élevages	brebis	taille moyenne
AURE ET CAMPAN	5	397	79	0	0	0
AVRANCHIN	8	142	18	0	0	0
BAREGEOISE	17	2 183	128	2	59	30
BERRICHON DE L'INDRE	9	1 203	134	2	106	53
BERRICHON DU CHER	19	3 030	159	6	306	51
BIZET	12	2 632	219	4	35	9
BLANC DU MASSIF CENTRAL	53	19 432	367	34	5 718	168
BLEU DU MAINE	39	1 376	35	0	0	0
BOULONNAISE	23	1 278	56	0	0	0
CASTILLONAISE	20	2 406	120	3	58	19
CAUSSENARDE DES GARRIGUES	0	0	0	1	1	1
CAUSSENARDE DU LOT	43	23 703	551	3	33	11
CHARMOISE	15	1 658	111	19	1 874	99
CLUN FOREST	1	38	38	3	91	30
COTENTIN	3	37	12	0	0	0
DORSET DOWN	3	136	45	2	11	6
EST A LAINE MERINOS	9	2 904	323	3	655	218
FINNOISE	1	140	140	1	1	1
GRIVETTE	29	5 852	202	9	394	44
HAMPSHIRE	9	943	105	5	360	72
ILE DE FRANCE	41	10 012	244	64	8 744	135
LACAUNE VIANDE	47	14 780	314	14	1 255	90
LACAUNE VIANDE GID	18	3 851	214	2	93	47
LIMOUSINE	28	7 489	267	10	1 202	120
LOURDAISE	9	671	75	2	2	1
MARTINIK	8	423	53	0	0	0
MERINOS D'ARLES	16	12 105	757	8	1 868	234
MERINOS DE RAMBOUILLET	1	136	136	0	0	0
MONTAGNE NOIRE	18	1 376	76	2	109	55
MOUREROUS	14	4 972	355	2	165	83
MOUTON CHAROLLAIS	104	6 606	64	38	3 089	81
MOUTON VENDEEN	38	7 888	208	34	3 571	108
NOIRE DU VELAY	21	5 704	272	15	305	20
PREALPES DU SUD	14	4 218	301	9	1 397	155
RAVA	17	7 771	457	17	1 360	80
ROMANE	66	26 838	407	33	3 794	100
ROMANOV	3	641	214	4	135	34
ROUGE DE L'OUEST	27	3 925	145	24	922	38
ROUGE DU ROUSSILLON	0	0	0	3	900	300
ROUSSIN	33	1 292	39	0	0	0
SOLOGNOTE	59	3 900	66	9	166	18
SOUTHDOWN	4	306	77	2	14	7
SUFFOLK	34	3 084	91	41	2 729	67
TARASCONNAISE	30	5 523	184	2	14	7
TEXEL	39	4 171	107	33	1 377	42
THONES ET MARTHOD	0	0	0	5	114	23
TOTAL	1 007	207 172	206	470	43 027	92

Tableau IX - Evolution des effectifs de brebis agnelées par race et par campagne de 1990 à 2019

RACE	2019		2018		2017		2010		2000		1990	
	nombre brebis	rang										
ROMANE	30 632	1	30 112	1	28 635	1	16 698	4	10 454	12		
BLANC MASSIF CENTRAL	25 150	2	24 868	3	25 633	3	24 432	2	38 800	1	40 485	1
CAUSSENARDE DU LOT	23 736	3	27 357	2	26 965	2	29 859	1	31 605	3	25 212	3
ILE DE FRANCE	18 756	4	18 492	4	19 758	4	24 172	3	29 986	4	26 610	2
LACAUNE VIANDE	16 035	5	17 286	5	16 997	5	16 080	5	32 732	2	19 803	4
MERINOS D'ARLES	13 973	6	13 848	6	13 069	6	14 076	6	20 464	5	10 327	10
MOUTON VENDEEN	11 459	7	10 845	7	11 401	7	9 531	8	10 655	11	15 368	6
MOUTON CHAROLLAIS	9 695	8	9 716	8	10 321	8	9 964	7	11 445	9	10 272	11
RAVA	9 131	9	9 135	9	9 083	9	8 030	10	8 895	14	7 874	14
LIMOUSINE	8 691	10	8 560	10	8 477	10	6 510	13	12 756	8	14 003	8
GRIVETTE	6 246	11	6 231	13	6 161	14	6 000	16	6 989	17	4 802	18
NOIRE DU VELAY	6 009	12	6 446	12	6 677	12	6 207	14	9 314	13	6 553	15
SUFFOLK	5 813	13	5 172	16	5 032	16	3 654	18	6 544	18	8 681	13
PREALPES DU SUD	5 615	14	5 889	15	5 908	15	9 100	9	13 735	7	12 379	9
TEXEL	5 548	15	6 049	14	6 543	13	7 342	12	13 788	6	14 743	7
TARASCONNAISE	5 537	16	7 044	11	7 438	11	7 544	11	10 748	10	9 047	12
MOUREROUS	5 137	17	5 019	17	4 935	18	4 138	17	3 097	22	902	26
ROUGE DE L'OUEST	4 847	18	4 544	18	4 982	17	6 125	15	8 508	15	16 063	5
SOLOGNOTE	4 066	19	3 644	20	3 053	21	1 388	25	603	31	567	28
LACAUNE VIANDE GID	3 944	20	3 309	23	2 557	25						
EST A LAINE MERINOS	3 559	21	3 524	21	2 975	22	3 500	19	7 039	16	5 402	16
CHARMOISE	3 532	22	3 690	19	3 866	19	3 466	20	4 062	20	2 937	22
BERRICHON DU CHER	3 336	23	3 312	22	3 289	20	2 505	22	3 132	21	3 169	20
BIZET	2 667	24	2 920	24	2 858	23	3 319	21	4 139	19	3 211	19
CASTILLONNAISE	2 464	25	2 276	26	2 371	26	761	27	950	26	3	42
BAREGEOISE	2 242	26	2 586	25	2 629	24	1 486	24	2 028	24	1 217	24
MONTAGNE NOIRE	1 485	27	1 740	27	1 484	28	282	34				
BLEU DU MAINE	1 376	28	1 339	28	1 329	29	716	29	694	30	2 987	21
BERRICHON INDRE	1 309	29	1 242	30	1 155	31	625	30	486	32	553	29
HAMPSHIRE	1 303	30	1 169	31	1 119	32	733	28	791	28	999	25
ROUSSIN	1 292	31	1 142	32	1 094	33	2 068	23	1 191	25	1 773	23
BOULONNAISE	1 278	32	1 306	29	1 971	27	1 093	26	718	29	382	32
ROUGE DU ROUSSILLON	900	33	496	36	465	37						
ROMANOV	776	34	739	35	666	35	477	32	2 080	23	5 023	17
LOURDAISE	673	35	740	34	696	34	182	37	102	41	365	34
MARTINIK	423	36	435	37	476	36	149	39	431	33		
AURE ET CAMPAN	397	37	1 134	33	1 172	30	499	31	867	27		
SOUTHDOWN	320	38	273	38	304	38	315	33	412	34	502	30
DORSET DOWN	147	39	144	40	92	41	120	41	307	35	428	31
AVRANCHIN	142	40	156	39	156	40	220	35	227	36	252	37
FINNOISE	141	41			1	46	193	36	188	37	153	38
MERINOS DE RAMBOUILLET	136	42	30	43	91	42	144	40	102	42	110	40
CLUN FOREST	129	43	133	41	171	39	71	42	169	38	281	36
THONES ET MARTHOD	114	44	11	44	15	44			160	40	113	39
COTENTIN	37	45	32	42	69	43	154	38	167	39	370	33
CAUSSENARDE DES GARRIGUES	1	46			8	45						
MERINOS PRECOCE											630	27
BLACK FACE											7	41
RAYOLE											327	35
TOTAL	250 199		254 135		254 147		233 928		311 560		274 885	

Tableau X - Effectifs de femelles croisées ou de type divers ayant agnelé en campagne 2019

	2019		évolution 2019-2018
	nombre d'élevages	nombre de brebis	
F1 demi-sang Romanov ou Finnois	19	941	20,3%
F2 quart de sang Romanov ou Finnois	10	138	72,5%
Programme de croisement Poitou-Charentes	9	115	-37,2%
F1 demi-sang rustique (mâles race « lourde » et femelles de race rustique)	110	3278	4,9%
Race expérimentale et diverse	8	731	-12,5%
Races indéterminées	469	19143	-0,7%
TOTAL	625 *	24 346	0,3%

* sauf races indéterminées

Tableau XI - Principales performances des races contrôlées en campagne 2019 (troupeaux OS)

RACE	brebis agnelées	adultes agnelées	prolificité des adultes (ON et OI)	nombre moyen de MB / femelle	PAT 30 j * en kg mâles doubles	GMQ 30-70 * en g/j mâles simples	PAT 70 j * en kg mâles simples
AURE ET CAMPAN	397	382	1,331	1,01			
AVRANCHIN	142	97	1,711	1,00	10,6	270	23,2
BAREGEOISE	2 183	2 080	1,189	1,01			
BERRICHON DE L'INDRE	1 203	1 052	1,735	1,00			
BERRICHON DU CHER	3 030	2 635	1,565	1,01	11,1	335	26,9
BIZET	2 632	2 304	1,474	1,20	9,3		
BLANC DU MASSIF CENTRAL	19 432	16 794	1,608	1,14	11,4		
BLEU DU MAINE	1 376	1 257	1,760	1,00	12,8		
BOULONNAISE	1 278	1 119	1,461	1,05	12,6	331	28,7
CASTILLONAISE	2 406	2 257	1,161	1,04			
CAUSSENARDE DES GARRIGUES			0,000				
CAUSSENARDE DU LOT	23 703	20 597	1,635	1,09	10,3		
CHARMOISE	1 658	1 566	1,105	1,03	9,9	240	20,5
CLUN FOREST	38	37	1,243	1,00			
COTENTIN	37	31	1,871	1,00			
DORSET DOWN	136	116	1,379	1,00	9,4	273	22,8
EST A LAINE MERINOS	2 904	2 538	1,600	1,08	12,5		
FINNOISE	140	116	2,879	1,00	8,5		
GRIVETTE	5 852	5 021	1,949	1,10	11,3		
HAMPSHIRE	943	927	1,421	1,00	11,7	243	22,8
ILE DE FRANCE	10 012	8 749	1,780	1,01	12,5	358	29,3
LACAUNE VIANDE	14 780	12 572	1,971	1,20	11,5		
LACAUNE VIANDE GID	3 851	2 775	1,690	1,21	11,5		
LIMOUSINE	7 489	6 512	1,395	1,02	10,2		
LOURDAISE	671	660	1,196	1,01	10,9		
MARTINIK	423	369	1,503	1,16	6,9	162	15,6
MERINOS D'ARLES	12 105	11 111	1,242	1,04	10,0		
MERINOS DE RAMBOUILLET	136	136	1,133	1,10	8,9		
MONTAGNE NOIRE	1 376	1 263	1,152	1,01	8,4		
MOUREROUS	4 972	4 714	1,230	1,01	10,5		
MOUTON CHAROLLAIS	6 606	5 458	1,720	1,00	13,4	335	29,5
MOUTON VENDEEN	7 888	6 269	1,789	1,03	11,2		
NOIRE DU VELAY	5 704	4 752	1,770	1,25	10,3		
PREALPES DU SUD	4 218	3 784	1,405	1,01	10,0		
RAVA	7 771	6 646	1,582	1,20	10,4		
ROMANE	26 838	22 090	2,171	1,09	11,5		
ROMANOV	641	492	2,976	1,00	9,3		
ROUGE DE L'OUEST	3 925	3 242	1,746	1,02	12,3		
ROUGE DU ROUSSILLON			0,000				
ROUSSIN	1 292	1 032	1,631	1,01	13,0		
SOLOGNOTE	3 900	3 614	1,430	1,02			
SOUTHDOWN	306	262	1,565	1,00	8,4	244	20,4
SUFFOLK	3 084	2 637	1,600	1,00	13,6	404	32,3
TARASCONNAISE	5 523	5 235	1,276	1,02	10,2		
TEXEL	4 171	3 990	1,745	1,00	14,4	356	31,9
THONES ET MARTHOD			0,000				

ON : oestrus naturel
 OI : oestrus induit
 GMQ : gain moyen quotidien

MB : mise-bas
 PAT : poids à âge-type

* Les GMQ et PAT sont indiqués s'ils concernent au moins 10 % de l'effectif d'agneaux

NB : les races étant exploitées dans des milieux forts différents, leurs résultats ne sont pas comparables.

Tableau XII - Principales performances de reproduction et de mortalité des races contrôlées en campagne 2019 (troupeaux OS)

Race	brebis agnelées	paternité connue	mises-bas sur IA		primipares				nombre de mises-bas et prolificité				agneaux				
			nombre	brebis agnelées	nombre	proportion	âge ≤ 19 mois	âge > 19 mois	≤ 19 mois		> 19 mois		agneaux nés	mortalité naissance		PAT	
									mise-bas	prolificité	mise-bas	prolificité		nombre	proportion	30 j	70 j
AURE ET CAMPAN	397				93	23,4 %	16,1 %	83,9 %	15	1,133	384	1,331	535	19	3,6 %		
AVRANCHIN	142	84,5 %			74	52,1 %	60,8 %	39,2 %	45	1,467	97	1,711	258	14	6,0 %	32,7 %	14,7 %
BAREGEOISE	2183				619	28,4 %	16,6 %	83,4 %	103	1,039	2104	1,189	2 655	55	2,1 %		
BERRICHON DE L'INDRE	1203	55,3 %			247	20,5 %	61,1 %	38,9 %	151	1,285	1058	1,735	2 019	118	5,8 %		
BERRICHON DU CHER	3030	94,5 %	980	31,9 %	854	28,2 %	46,3 %	53,7 %	395	1,289	2678	1,565	4 687	344	7,3 %	83,3 %	70,7 %
BIZET	2632	46,3 %			578	22,0 %	56,7 %	43,3 %	328	1,131	2825	1,474	4 580	355	7,8 %	79,1 %	
BLANC DU MASSIF CENTRAL	19432	34,5 %	3 397	15,4 %	4153	21,4 %	63,5 %	36,5 %	2638	1,454	19447	1,608	35 846	2 240	6,4 %	82,5 %	1,0 %
BLEU DU MAINE	1376	84,0 %			440	32,0 %	27,0 %	73,0 %	119	1,445	1258	1,760	2 304	208	8,7 %	82,8 %	5,0 %
BOULONNAISE	1278	49,0 %	30	2,2 %	419	32,8 %	37,9 %	62,1 %	159	1,182	1184	1,461	1 756	205	10,7 %	29,3 %	10,9 %
CASTILLONAISE	2406	2,7 %			555	23,1 %	26,8 %	73,2 %	149	1,054	2360	1,161	2 875	94	3,2 %	4,2 %	
CAUSSENARDE DES GARRIGUES																	
CAUSSENARDE DU LOT	23703	8,0 %	1 766	6,9 %	5118	21,6 %	60,7 %	39,3 %	3107	1,407	22651	1,635	40 893	2 853	6,9 %	48,4 %	
CHARMOISE	1658	71,9 %			354	21,4 %	26,0 %	74,0 %	119	1,050	1594	1,105	1 955	57	3,0 %	79,3 %	22,2 %
CLUN FOREST	38	1 00,0 %			3	7,9 %	33,3 %	66,7 %	1	1,000	37	1,243	45	3	6,4 %		
COTENTIN	37	1 00,0 %			12	32,4 %	50,0 %	50,0 %	6	1,167	31	1,871	58	8	12,3 %		
DORSET DOWN	136	94,1 %			27	19,9 %	74,1 %	25,9 %	20	1,000	116	1,379	174	12	6,7 %	78,8 %	55,6 %
EST A LAINE MERINOS	2904	28,1 %	209	6,6 %	551	19,0 %	66,4 %	33,6 %	366	1,227	2778	1,600	4 758	292	6,0 %	80,4 %	
FINNOISE	140	72,1 %			39	27,9 %	61,5 %	38,5 %	24	2,083	116	2,879	344	70	18,2 %	58,7 %	
GRIVETTE	5852	32,8 %			1522	26,0 %	54,6 %	45,4 %	831	1,604	5583	1,949	12 600	992	8,1 %	77,1 %	
HAMPSHIRE	943	83,2 %			234	24,8 %	6,8 %	93,2 %	16	1,063	928	1,421	1 350	61	4,6 %	92,2 %	32,0 %
ILE DE FRANCE	10012	87,6 %	1 763	17,5 %	2417	24,1 %	52,3 %	47,7 %	1263	1,654	8814	1,780	17 255	1 634	9,2 %	80,0 %	63,1 %
LACAUNE VIANDE	14780	43,6 %	6 962	39,2 %	2998	20,3 %	73,6 %	26,4 %	2222	1,904	15524	1,971	33 319	3 534	10,1 %	54,0 %	1,3 %
LACAUNE VIANDE GID	3851	59,1 %	2 629	56,3 %	1273	33,1 %	84,5 %	15,5 %	1076	1,370	3595	1,690	7 404	484	6,4 %	75,0 %	1,4 %
LIMOUSINE	7489	44,3 %	345	4,5 %	1683	22,5 %	58,1 %	41,9 %	977	1,240	6695	1,395	10 770	531	5,0 %	74,2 %	0,7 %
LOURDAISE	671				158	23,5 %	7,0 %	93,0 %	11	1,000	664	1,196	757	63	7,8 %	22,8 %	
MARTINIK	423	53,0 %			121	28,6 %	44,6 %	55,4 %	54	1,574	437	1,503	800	49	6,6 %	71,4 %	44,3 %
MERINOS D'ARLES	12105	3,8 %			2775	22,9 %	35,8 %	64,2 %	994	1,044	11598	1,242	15 982	386	2,5 %	85,9 %	
MERINOS DE RAMBOUILLET	136	86,7 %			73	53,7 %		1 00,0 %			150	1,133	165	18	10,6 %	74,3 %	
MONTAGNE NOIRE	1376	33,6 %			373	27,1 %	30,3 %	69,7 %	113	1,080	1283	1,152	1 597	94	5,9 %	14,7 %	
MOUREROUS	4972	0,3 %			1183	23,8 %	21,8 %	78,2 %	258	1,035	4748	1,230	6 160	98	1,6 %	22,1 %	
MOUTON CHAROLLAIS	6606	97,4 %	831	12,6 %	1809	27,4 %	63,5 %	36,5 %	1148	1,348	5460	1,720	10 603	991	9,1 %	91,4 %	84,0 %
MOUTON VENDEEN	7888	87,5 %	902	11,1 %	2334	29,6 %	69,4 %	30,6 %	1619	1,524	6481	1,789	13 813	1 453	10,3 %	86,5 %	2,3 %
NOIRE DU VELAY	5704	37,5 %	189	2,7 %	1261	22,1 %	75,5 %	24,5 %	955	1,518	6154	1,770	12 605	929	7,5 %	78,1 %	2,1 %
PREALPES DU SUD	4218	5,0 %			936	22,2 %	46,4 %	53,6 %	434	1,260	3829	1,405	6 233	338	5,7 %	81,7 %	
RAVA	7771	42,7 %			1649	21,2 %	68,2 %	31,8 %	1125	1,373	8192	1,582	14 444	776	5,4 %	69,3 %	
ROMANE	26838	21,4 %	2 529	8,7 %	6178	23,0 %	76,9 %	23,1 %	4749	1,906	24478	2,171	63 448	4 224	6,8 %	75,1 %	4,5 %
ROMANOV	641	23,1 %			158	24,6 %	94,3 %	5,7 %	149	2,342	492	2,976	1 729	181	10,0 %	59,4 %	5,6 %
ROUGE DE L'OUEST	3925	74,2 %	571	14,2 %	1023	26,1 %	66,8 %	33,2 %	683	1,416	3326	1,746	6 583	576	8,5 %	69,6 %	1,1 %
ROUGE DU ROUSSILLON																	
ROUSSIN	1292	81,7 %			544	42,1 %	47,8 %	52,2 %	260	1,354	1042	1,631	1 937	164	8,0 %	59,4 %	2,7 %
SOLOGNOTE	3900	78,7 %			1194	30,6 %	24,0 %	76,0 %	286	1,105	3684	1,430	5 566	283	5,1 %	4,5 %	
SOUTHDOWN	306	95,8 %			94	30,7 %	46,8 %	53,2 %	44	1,114	262	1,565	428	52	11,3 %	81,9 %	64,3 %
SUFFOLK	3084	93,2 %	413	13,4 %	799	25,9 %	55,9 %	44,1 %	447	1,320	2639	1,600	4 568	518	10,8 %	89,5 %	79,1 %
TARASCONNAISE	5523	29,3 %	214	3,8 %	1048	19,0 %	27,5 %	72,5 %	288	1,104	5332	1,276	7 275	191	2,7 %	77,4 %	
TEXEL	4171	92,9 %	436	10,4 %	1321	31,7 %	13,7 %	86,3 %	181	1,481	4001	1,745	6 885	595	8,2 %	89,6 %	81,0 %
THONES ET MARTHOD																	

IA : Insémination Artificielle
PAT : Poids à âge-type

3 Résultats des races contrôlées en campagne 2019

Les résultats détaillés de chaque race sont présentés dans l'ordre alphabétique (voir index à la fin du document), sur 3 pages :

- résultats des élevages adhérents à un OS,
- illustrations concernant l'ensemble des élevages,
- résultats des élevages non adhérents à un OS.

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
5	5	397	382	96,2 %	2	0,5 %	15	3,8 %			399	

ELEVAGES

moyenne : 79 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		20,0 %	60,0 %	20,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	15	1,133	17	384	1,331	511	100,0 %	1,285
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	15	1,133	17	384	1,331	511		total agnx 528

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 93 (23,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	93	1	1,1 %	14	15,1 %	13	14,0 %	40	43,0 %	25	26,9 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	13	1	13			0	0	0
	double	3	1		2		0	0	0
>= 19 mois	simple	245	12	238			0	0	0
	double	248	12	9	234		0	0	0
total		509	26	260	236	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 19 (3,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 26 (4,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 493 (93,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne effectif	0	0	0	0		0	0	0	0		0
écart-type											



agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 5
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 5
 Nombre de brebis agnelées : 397
 Nombre de mises-bas : 399

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 1
 Nombre de régions : 1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0

ELEVAGES

moyenne : 0 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	0	0	0	0	0	0
		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	0,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx : 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (0,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 493 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois		femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées	
			au moins 1 fois	2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne				
8	8	142	97	68,3 %			45	31,7 %	142	1

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 18 brebis		8	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	45	1,467	66	97	1,711	166	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	45	1,467	66	97	1,711	166	
							total agnx
							232

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 120 (84,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 74 (52,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	74	44	59,5 %	1	1,4 %	6	8,1 %	1	1,4 %	22	29,7 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	24	0	21			0	0	3
	double	38	2	1	36		0	0	1
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	33	10	31			0	0	1
	double	105	25	10	84		0	0	1
	triple et plus	18	3			12	0	0	3
total		218	40	63	120	12	0	0	9

agneaux déclarés mort-nés : 14 (6,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 40 (17,2 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 156 (67,2 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,9	13,3	10,6	9,5	10,4	23,2	25,7	20,8	17,5	17,3	270
effectif	11	4	11	13	12	1	2	7	7	6	1
écart-type	3,0	1,9	2,2	2,0	2,1		2,8	3,7	2,9	2,9	

agneaux avec PAT 30 j : 51 (32,7 %)

agneaux avec PAT 70 j : 23 (14,7 %)

Nombre d'élevages : 8

Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0

Nombre de troupeaux : 8



Nombre de brebis agnelées : 142

Nombre de mises-bas : 142


Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 2

Nombre de régions : 1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0

ELEVAGES

moyenne : 0 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	0	0	0	0	0	0
		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	0,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx : 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (0,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 156 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
17	17	2 183	2 080	95,3 %	24	1,1 %	103	4,7 %			2 207	

ELEVAGES

moyenne : 128 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		3	1	12	1	0	0	0
		17,6 %	5,9 %	70,6 %	5,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	103	1,039	107	2 104	1,189	2 502	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	103	1,039	107	2 104	1,189	2502	
							total agnx
							2 609

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 619 (28,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	619	31	5,0 %	72	11,6 %	171	27,6 %	188	30,4 %	157	25,4 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	95	3	95			0	0	0
	double	7	1	1	6		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1 684	51	1 654			0	0	0
	double	753	46	18	729		0	0	1
	triple et plus	15	0			15	0	0	0
total		2 554	101	1 768	735	15	0	0	1

agneaux déclarés mort-nés : 55 (2,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 101 (3,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 2 452 (94,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne											
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type											



agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 19
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 19
 Nombre de brebis agnelées : 2 242
 Nombre de mises-bas : 2 275

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 1
 Nombre de régions : 1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	59	59	100,0 %	9	15,3 %	0	0,0 %	0	0,0 %	68	0

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 30 brebis		1	1	0	0	0	0	0
		50,0 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		68	1,132	100,0 %	1,067
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	68	1,132	77	total agnx 77

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 64 (94,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 16 (27,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	16	0	0,0 %	0	0,0 %	4	0,0 %	4	0,0 %	8	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	54	1	54			0	0	0
	double	12	1	2	10		0	0	0
	triple et plus	3	0				0	3	0
total		69	2	56	10	0	0	3	0

agneaux déclarés mort-nés : 8 (10,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 2 (2,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 2 452 (3184,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,6	13,1	9,5	9,6	0	0	0	0	0	0	0
effectif	28	27	5	4	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,8	2,2	2,7	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 64 (2,6 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
9	9	1 203	1 052	87,4 %	6	0,5 %	151	12,6 %			1 209	3

ELEVAGES

moyenne : 134 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		3	4	0	0	2	0	0
		33,3 %	44,4 %	0,0 %	0,0 %	22,2 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	151	1,285	194	1 058	1,735	1 836	100,0 %	1,702
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	151	1,285	194	1 058	1,735	1 836		total agnx
								2 030

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 669 (55,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 247 (20,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	247	84	34,0 %	67	27,1 %	31	12,6 %	40	16,2 %	25	10,1 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	102	6	98			0	0	0
	double	77	1	8	68		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	374	18	361			0	0	0
	double	1 095	73	76	970		0	1	0
	triple et plus	264	9	7	26	223	0	3	0
total		1 912	107	550	1 064	223	0	4	0

agneaux déclarés mort-nés : 118 (5,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 107 (5,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 733 (85,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j	
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle	
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle			
moyenne												
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type												



agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 11
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 11
 Nombre de brebis agnelées : 1 309
 Nombre de mises-bas : 1 315

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 6
 Nombre de régions : 3



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	106	0	0,0 %	0	0,0 %	106	100,0 %	0	0,0 %	106	0

ELEVAGES

moyenne : 53 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	1	0	0	0	0	0
		50,0 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	106	1,453		0	0,000	100,0 %	1,474
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	106	1,453	154	0	0,000	0	total agnx 154

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 106 (100,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 106 (100,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	106	32	30,2 %	74	69,8 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	59	2	58			0	1	0
	double	91	7	8	68		0	11	0
	triple et plus	3	0			3	0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		153	9	66	68	3	0	12	0

agneaux déclarés mort-nés : 1 (0,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 9 (5,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 733 (1125,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
19	19	3 030	2 635	87,0 %	43	1,4 %	395	13,0 %			3 073	1

ELEVAGES

moyenne : 159 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		5	2	7	3	1	1	0
		26,3 %	10,5 %	36,8 %	15,8 %	5,3 %	5,3 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	328	1,247	409	1 589	1,475	2 343	62,4 %	1,515
oestrus induit (OI)	67	1,493	100	1 089	1,696	1 847	37,6 %	
moyenne (ON et OI)	395	1,289	509	2 678	1,565	4 190		
							total agnx	4 699

mises-bas sur IA : 980 (31,9 %)

mises-bas avec paternité connue : 2 903 (94,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 854 (28,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	655	39	6,0 %	289	44,1 %	168	25,6 %	116	17,7 %	43	6,6 %
oestrus induit	199	47	23,6 %	20	10,1 %	71	35,7 %	29	14,6 %	32	16,1 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	264	31	245			0	5	0
	double	177	14	18	143		0	4	1
	triple et plus	17	3	4	4	3	5	0	0
>= 19 mois	simple	1 281	82	1 225	3		1	11	3
	double	2 229	164	209	1 893		12	52	4
	triple et plus	387	38	25	141	160	9	33	0
total		4 355	332	1 726	2 184	163	27	105	8

agneaux déclarés mort-nés : 344 (7,3 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 332 (7,1 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 897 (82,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,3	12,8	11,1	10,6	9,3	26,9	25,3	23,7	22,4	19,1	335
effectif	620	678	890	917	141	515	575	748	794	122	515
écart-type	3,2	2,9	2,5	2,4	2,3	6,4	5,5	5,7	5,0	5,9	106,6


agneaux avec PAT 30 j : 3 246 (83,3 %)

agneaux avec PAT 70 j : 2 754 (70,7 %)

Nombre d'élevages : 25
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 25
 Nombre de brebis agnelées : 3 336
 Nombre de mises-bas : 3 380
 Répartition géographique des brebis
 Nombre de départements : 18
 Nombre de régions : 7



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
6	6	306	273	89,2 %	1	0,3 %	33	10,8 %	0	0,0 %	307	1

ELEVAGES

moyenne : 51 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		3	2	1	0	0	0	0
		50,0 %	33,3 %	16,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	22	1,182		231	1,922	82,4 %	1,474
oestrus induit (OI)	11	1,818		43	1,512	17,6 %	
moyenne (ON et OI)	33	1,394	46	274	1,858	509	total agnx 555

mises-bas sur IA : 22 (7,2 %)

mises-bas avec paternité connue : 133 (43,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 306 (100,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	107	2	1,9 %	20	18,7 %	4	3,7 %	39	36,4 %	42	39,3 %
oestrus induit	199	47	23,6 %	20	10,1 %	71	35,7 %	29	14,6 %	32	16,1 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	21	3	19			0	0	0
	double	14	5	1	10		0	0	0
	triple et plus	6	0	1	2	3	0	0	0
>= 19 mois	simple	53	2	52			0	0	0
	double	385	20	21	350		1	0	0
	triple et plus	36	8	3	14	12	2	0	0
total		515	38	97	376	15	3	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 40 (7,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 38 (6,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 897 (702,2 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13	13,2	11,3	10,4	8,2	25	25,7	23,7	22,4	20,5	309
effectif	22	51	77	74	12	11	14	30	33	11	11
écart-type	3,2	2,4	2,0	2,0	1,8	8,9	5,8	4,3	4,0	3,4	138,7

agneaux avec PAT 30 j : 236 (6,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 99 (2,5 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
12	12	2 632	2 304	87,5 %	506	19,2 %	328	12,5 %	15	0,6 %	3 153	37

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 219 brebis		2	4	2	0	1	3	0
		16,7 %	33,3 %	16,7 %	0,0 %	8,3 %	25,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	328	1,131	371	2 825	1,474	4 164	100,0 %	1,455
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	328	1,131	371	2 825	1,474	4 164		total agnx
								4 535

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 460 (46,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 578 (22,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	578	135	23,4 %	193	33,4 %	175	30,3 %	40	6,9 %	35	6,1 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	254	25	236	1		0	3	0
	double	73	12	20	31		2	8	1
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1 435	81	1 369	1		4	24	3
	double	2 287	262	337	1 612		30	170	5
	triple et plus	131	20	14	51	27	1	23	4
total		4 180	400	1 976	1 696	27	37	228	13

agneaux déclarés mort-nés : 355 (7,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 400 (8,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 853 (85,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11,3	10,6	9,3	8,9	8,3	26,6	23,2	16,5	19,6		336
effectif	719	804	711	790	22	3	5	5	1	0	3
écart-type	2,7	2,4	2,0	1,9	1,6	1,9	2,6	4,5			26,7

agneaux avec PAT 30 j : 3 046 (79,1 %)



agneaux avec PAT 70 j : 14 (0,4 %)

Nombre d'élevages : 16
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 16
 Nombre de brebis agnelées : 2 667
 Nombre de mises-bas : 3 191


Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 9

Nombre de régions : 4



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
4	4	35	17	48,6 %	3	8,6 %	18	51,4 %	0	0,0 %	38	1

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 9 brebis		4	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	18	1,222		20	1,350	100,0 %	1,222
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	18	1,222	22	20	1,350	27	total agnx : 49

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 19 (54,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	19	3	15,8 %	15	78,9 %	1	5,3 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	12	3	10			0	0	0
	double	8	0		8		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	13	1	12			0	0	0
	double	14	0		14		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		47	4	22	22	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 2 (4,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 4 (8,2 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 853 (7863,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
53	53	19 432	16 794	86,4 %	2 473	12,7 %	2 638	13,6 %	180	0,9 %	22 085	258

ELEVAGES

moyenne : 367 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	1	16	2	25	7	2
		0,0 %	1,9 %	30,2 %	3,8 %	47,2 %	13,2 %	3,8 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	2 196	1,425	3 130	16 096	1,585	25 519	82,8 %
oestrus induit (OI)	442	1,597	706	3 351	1,718	5 756	17,2 %
moyenne (ON et OI)	2 638	1,454	3 836	19 447	1,608	31 275	
							total agnx
							35 111

mises-bas sur IA : 3 397 (15,4 %)

mises-bas avec paternité connue : 7 617 (34,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 4 153 (21,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	3 537	366	10,3 %	1 830	51,7 %	865	24,5 %	288	8,1 %	188	5,3 %
oestrus induit	616	53	8,6 %	389	63,1 %	152	24,7 %	14	2,3 %	8	1,3 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	1 412	128	1 338	7		2	20	1
	double	1 918	236	275	1 411		19	94	8
	triple et plus	143	35	21	50	25	9	25	0
>= 19 mois	simple	8 525	556	8 014	138	1	17	83	5
	double	17 868	1 612	1 744	14 579	18	141	542	23
	triple et plus	3 005	408	190	1 030	1 028	177	376	24
total		32 871	2 975	11 582	17 215	1 072	365	1 140	61

agneaux déclarés mort-nés : 2 240 (6,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 2 975 (8,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 29 398 (83,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,3	12,6	11,4	10,9	9,8	28,3	25,5	25	23,3	22,2	348
effectif	4 563	4 396	6 982	7 375	926	50	63	77	89	8	50
écart-type	2,9	2,6	2,5	2,2	2,3	5,4	5,2	5,0	4,2	4,0	92,9



agneaux avec PAT 30 j : 24 242 (82,5 %)

agneaux avec PAT 70 j : 287 (1,0 %)


Nombre d'élevages : 87
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 87
 Nombre de brebis agnelées : 25 150
 Nombre de mises-bas : 28 764

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 14
 Nombre de régions : 4



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
34	34	5 718	5 067	88,6 %	893	15,6 %	651	11,4 %	68	1,2 %	6 679	49

ELEVAGES

moyenne : 168 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		15	3	4	4	6	2	0
		44,1 %	8,8 %	11,8 %	11,8 %	17,6 %	5,9 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	651	1,261		6 028	1,446	100,0 %	1,792
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	651	1,261	821	6 028	1,446	8719	total agnx : 9 540

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 513 (7,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 2 509 (43,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 893	252	13,3 %	399	21,1 %	226	11,9 %	193	10,2 %	823	43,5 %
oestrus induit	616	53	8,6 %	389	63,1 %	152	24,7 %	14	2,3 %	8	1,3 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	448	26	429			3	3	0
	double	298	36	29	240		3	3	1
	triple et plus	7	3	1	2		0	1	3
>= 19 mois	simple	3 357	212	3 218	14		1	18	7
	double	4 626	470	388	3 815	4	27	105	20
	triple et plus	320	61	27	72	133	5	43	0
total		9 056	808	4 092	4 143	137	39	173	31

agneaux déclarés mort-nés : 484 (5,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 808 (8,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 29 398 (308,2 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,2	11,5	10,6	9,9	9,5	23,3	16,8	20,1	17,4	0	282
effectif	619	660	657	643	39	8	4	4	2	0	8
écart-type	2,8	2,5	2,6	2,2	2,5	4,3	5,2	7,0	0,1	0,0	62,2

agneaux avec PAT 30 j : 2 618 (8,9 %)

agneaux avec PAT 70 j : 18 (0,1 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois		femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées		
			au moins 1 fois	2 fois			avec 2 mises-bas pendant la campagne					
39	39	1 376	1 257	91,4 %			119	8,6 %	1	0,1 %	1 377	3

ELEVAGES

moyenne : 35 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		30	6	3	0	0	0	0
		76,9 %	15,4 %	7,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	119	1,445	172	1 258	1,760	2 214	100,0 %	2,099
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	119	1,445	172	1 258	1,760	2 214		total agnx
								2 386

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 157 (84,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 440 (32,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	440	116	26,4 %	3	0,7 %	156	35,5 %	105	23,9 %	60	13,6 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	65	1	64			0	0	1
	double	91	2	10	78		0	1	0
	triple et plus	1	0	1			0	0	0
>= 19 mois	simple	427	14	413	3		0	2	0
	double	1 256	80	110	1 080		2	9	4
	triple et plus	338	29	14	97	181	11	8	3
total		2 178	126	612	1 258	181	13	20	8

agneaux déclarés mort-nés : 208 (8,7 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 126 (5,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 2 021 (84,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,7	13,9	12,8	12,6	11,3	29,8	24,3	25	23,5	23,6	336
effectif	249	238	506	526	155	15	17	32	32	6	15
écart-type	4,0	3,5	3,4	3,1	2,5	4,6	4,7	5,6	4,8	3,2	64,0

agneaux avec PAT 30 j : 1 674 (82,8 %)



agneaux avec PAT 70 j : 102 (5,0 %)

Nombre d'élevages : 39
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 39
 Nombre de brebis agnelées : 1 376
 Nombre de mises-bas : 1 377


Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 17

Nombre de régions : 11



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0

ELEVAGES

moyenne : 0 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	0	0	0	0	0	0
		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	0,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx : 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (0,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 2 021 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
23	23	1 278	1 119	87,6 %	63	4,9 %	159	12,4 %	2	0,2 %	1 343	16

ELEVAGES

moyenne : 56 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		14	5	4	0	0	0	0
		60,9 %	21,7 %	17,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	159	1,182	188	1 154	1,452	1 676	97,8 %	1,524
oestrus induit (OI)				30	1,800	54	2,2 %	
moyenne (ON et OI)	159	1,182	188	1 184	1,461	1 730		total agnx
								1 918

mises-bas sur IA : 30 (2,2 %)

mises-bas avec paternité connue : 658 (49,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 419 (32,8 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	415	71	17,1 %	88	21,2 %	148	35,7 %	73	17,6 %	35	8,4 %
oestrus induit	4	0	0,0 %	0	0,0 %	3	75,0 %	1	25,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	115	1	114			0	0	1
	double	50	5	5	42		0	1	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	603	11	592	5		1	0	1
	double	895	23	88	788		1	3	2
	triple et plus	50	3	2	18	24	1	2	0
total		1 713	43	801	853	24	3	6	4

agneaux déclarés mort-nés : 205 (10,7 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 43 (2,2 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 548 (80,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j mâle
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,9	13,7	12,6	12,6	10,1	28,7	25,8	27,4	25,9		331
effectif	95	97	129	128	5	35	40	45	49	0	35
écart-type	3,1	3,3	3,7	3,3	3,8	6,2	5,5	6,0	5,6		105,6



agneaux avec PAT 30 j : 454 (29,3 %)

agneaux avec PAT 70 j : 169 (10,9 %)


Nombre d'élevages :	23
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS :	0
Nombre de troupeaux :	23
Nombre de brebis agnelées :	1 278
Nombre de mises-bas :	1 343

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements :	4
Nombre de régions :	2



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0

ELEVAGES

moyenne : 0 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	0	0	0	0	0	0
		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	0,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx : 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 4 (0,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	4	0	0,0 %	0	0,0 %	3	75,0 %	1	25,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 548 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
20	20	2 406	2 257	93,8 %	101	4,2 %	149	6,2 %	2	0,1 %	2 509	1

ELEVAGES

moyenne : 120 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		8	5	4	0	2	1	0
		40,0 %	25,0 %	20,0 %	0,0 %	10,0 %	5,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	149	1,054	157	2 360	1,161	2 739	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	149	1,054	157	2 360	1,161	2 739	total agnx
							2 896

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 67 (2,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 555 (23,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	555	39	7,0 %	110	19,8 %	156	28,1 %	115	20,7 %	135	24,3 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	137	2	137			0	0	0
	double	16	0		16		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1 930	50	1 903			0	1	0
	double	701	20	31	656		0	1	2
	triple et plus	18	1		2	15	0	0	0
total		2 802	73	2 071	674	15	0	2	2

agneaux déclarés mort-nés : 94 (3,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 73 (2,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 2 649 (91,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	10,7	10,1	8,6	7,7							
effectif	38	50	10	14	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,3	2,4	1,8	1,5							



agneaux avec PAT 30 j : 112 (4,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 23
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 23
 Nombre de brebis agnelées : 2 464
 Nombre de mises-bas : 2 567

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 5
 Nombre de régions : 1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
3	3	58	45	77,6 %	0	0,0 %	13	22,4 %	0	0,0 %	58	0

ELEVAGES

moyenne : 19 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		3	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	13	1,000		45	1,467	100,0 %	1,196
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	13	1,000	13	45	1,467	66	total agnx : 79

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 5 (8,6 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 22 (37,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	22	7	31,8 %	6	27,3 %	3	13,6 %	4	18,2 %	2	9,1 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	13	0	13			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	20	0	20			0	0	0
	double	38	6	6	26		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		71	6	39	26	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 8 (10,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 6 (7,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 2 649 (3353,2 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois		femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois	avec 2 mises-bas pendant la campagne				

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : <null>	nombre proportion	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)							
oestrus induit (OI)							
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (<null>)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
	triple et plus	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
	total	0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : <null> (<null>)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j	
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple	
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	
moyenne												
effectif												
écart-type												

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 1

Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0

Nombre de troupeaux : 1



Nombre de brebis agnelées : 1

Nombre de mises-bas : 1


Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 1

Nombre de régions : 1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
1	1	1	1	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	1	0

ELEVAGES

moyenne : 1 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		1	3,000	100,0 %	3,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	1	3,000	3	total agnx 3

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (0,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
	triple et plus	0	0				0	0	0
	triple et plus	3	1		2		1	0	0
	total	3	1	0	2	0	1	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 (33,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	9,1	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	1	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 1 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
43	43	23 703	20 597	86,9 %	2 018	8,5 %	3 106	13,1 %	37	0,2 %	25 758	167

ELEVAGES

moyenne : 551 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	1	5	2	9	24	2
		0,0 %	2,3 %	11,6 %	4,7 %	20,9 %	55,8 %	4,7 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	3 078	1,400	4 308	20 914	1,625	33 992	93,1 %	1,798	
oestrus induit (OI)	29	2,207	64	1 737	1,747	3 034	6,9 %		
moyenne (ON et OI)	3 107	1,407	4 372	22 651	1,635	37026			
								total agnx	41 398

mises-bas sur IA : 1 766 (6,9 %)

mises-bas avec paternité connue : 2 057 (8,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 5 118 (21,6 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	5 074	250	4,9 %	2 827	55,7 %	1 031	20,3 %	482	9,5 %	484	9,5 %
oestrus induit	44	0	0,0 %	29	65,9 %	1	2,3 %	11	25,0 %	3	6,8 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	1 798	81	1 742	3		4	2	0
	double	2 220	165	222	1 866		6	10	0
	triple et plus	77	7	8	26	30	1	8	0
>= 19 mois	simple	8 966	372	8 685	34		4	12	3
	double	22 965	1 479	2 186	19 536	8	75	130	15
	triple et plus	2 519	244	129	763	1 295	74	100	2
total		38 545	2 348	12 972	22 228	1 333	164	262	20

agneaux déclarés mort-nés : 2 853 (6,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 2 348 (5,7 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 34 450 (83,2 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,1	11,2	10,3	9,8	8,9	15,9				19,8	200
effectif	2 681	2 867	5 079	5 350	683	2	0	0	0	3	2
écart-type	2,9	2,6	2,3	2,2	2,2	1,6				0,6	24,7



agneaux avec PAT 30 j : 16 660 (48,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 5 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 46
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 46
 Nombre de brebis agnelées : 23 736
 Nombre de mises-bas : 25 791

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 4
 Nombre de régions : 3



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
3	3	33	22	66,7 %	0	0,0 %	11	33,3 %	0	0,0 %	33	0

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 11 brebis		3	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	11	1,000		22	1,500	100,0 %	1,620
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	11	1,000	11	22	1,500	33	total agnx 44

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 11 (33,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 56 (169,7 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	12	0	0,0 %	11	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	1	0,0 %
oestrus induit	44	0	0,0 %	29	65,9 %	1	2,3 %	11	25,0 %	3	6,8 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	11	1	10			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	13	0	13			0	0	0
	double	14	3	4	6		0	1	0
	triple et plus	4	2	2			0	0	0
total		42	6	29	6	0	0	1	0

agneaux déclarés mort-nés : 2 (4,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 6 (13,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 34 450 (78295,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	10,2	12,4	8,1	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 5 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
15	15	1 658	1 566	94,5 %	52	3,1 %	92	5,5 %	3	0,2 %	1 713	1

ELEVAGES

moyenne : 111 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		3	5	5	2	0	0	0
		20,0 %	33,3 %	33,3 %	13,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	119	1,050	125	1 594	1,105	1 762	100,0 %	1,129
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	119	1,050	125	1 594	1,105	1762		total agnx : 1 887

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 232 (71,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 354 (21,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	354	23	6,5 %	69	19,5 %	54	15,3 %	137	38,7 %	71	20,1 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	107	6	106			0	0	0
	double	12	3	1	10		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1 391	80	1 350			1	3	1
	double	295	31	40	207		2	24	8
	triple et plus	25	5	1	8	9	0	3	0
total		1 830	125	1 498	225	9	3	30	9

agneaux déclarés mort-nés : 57 (3,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 125 (6,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 711 (90,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11,5	11	9,9	9,2	10,9	20,5	19,3	17,5	16,6		240
effectif	590	580	84	94	8	165	172	20	22	0	165
écart-type	2,4	2,2	2,6	2,5	2,6	4,0	2,8	3,5	2,7		59,3



agneaux avec PAT 30 j : 1 356 (79,3 %)

agneaux avec PAT 70 j : 379 (22,2 %)


Nombre d'élevages : 34
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 34
 Nombre de brebis agnelées : 3 532
 Nombre de mises-bas : 3 735

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 19
 Nombre de régions : 8



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
19	19	1 874	1 696	90,5 %	146	7,8 %	178	9,5 %	2	0,1 %	2 022	3

ELEVAGES

moyenne : 99 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		11	2	4	0	2	0	0
		57,9 %	10,5 %	21,1 %	0,0 %	10,5 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	178	1,000		1 843	1,066	100,0 %	1,182
oestrus induit (OI)	0	0,000		1	1,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	178	1,000	178	1 844	1,066	1966	total agnx 2 144

mises-bas sur IA : 1 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 527 (75,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 488 (26,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	488	57	11,7 %	121	24,8 %	174	35,7 %	81	16,6 %	55	11,3 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	174	4	167			0	0	5
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1 657	118	1 582			2	4	21
	double	213	18	22	173		3	3	5
	triple et plus	6	0		6		0	0	0
total		2 050	140	1 771	173	6	5	7	31

agneaux déclarés mort-nés : 94 (4,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 140 (6,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 711 (79,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	10,2	9,6	7,9	7,9	0	19,9	18,6	15,8	15,4	0	238
effectif	274	323	26	28	0	218	244	23	25	0	218
écart-type	2,5	2,3	2,2	1,4	0,0	3,7	3,1	4,2	3,4	0,0	54,0

agneaux avec PAT 30 j : 651 (38,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 510 (29,8 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois		femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne			
1	1	38	37	97,4 %	1	2,6 %		38	

ELEVAGES

moyenne : 38 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	1	1,000	1	37	1,243	46	1,237
oestrus induit (OI)						0	0,0 %
moyenne (ON et OI)	1	1,000	1	37	1,243	46	total agnx 47

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 38 (100,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 3 (7,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	3	0	0,0 %	1	0,0 %	0	0,0 %	1	0,0 %	1	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	1	0	1			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	26	0	26			0	0	0
	double	17	1	2	14		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		44	1	29	14	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 3 (6,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 (2,1 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 43 (91,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne											
effectif	0	0	0	0		0	0	0	0		0
écart-type											



agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 4
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 4
 Nombre de brebis agnelées : 129
 Nombre de mises-bas : 129

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 4
 Nombre de régions : 4



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
3	3	91	86	94,5 %	0	0,0 %	5	5,5 %	0	0,0 %	91	1

ELEVAGES

moyenne : 30 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		3	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	5	1,000		86	1,442	100,0 %	1,488
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	5	1,000	5	86	1,442	124	total agnx 129

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 38 (41,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 22 (24,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	22	5	22,7 %	0	0,0 %	8	36,4 %	8	36,4 %	1	4,5 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	4	0	4			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	49	1	48			0	0	0
	double	65	1	4	56		0	0	4
	triple et plus	5	3	1	2		0	2	0
total		123	5	57	58	0	0	2	4

agneaux déclarés mort-nés : 6 (4,7 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 5 (3,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 43 (33,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,7	13	10,8	10,4	0	25,2	23	20,2	18,3	0	274
effectif	23	23	31	24	0	11	11	21	14	0	11
écart-type	2,1	2,3	2,2	1,8	0,0	3,2	4,6	3,1	2,1	0,0	35,5

agneaux avec PAT 30 j : 101 (234,9 %)

agneaux avec PAT 70 j : 57 (132,6 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois			femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	83,8 %	2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne	16,2 %		
3	3	37	31	83,8 %		6	16,2 %		37	

ELEVAGES

moyenne : 12 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		3	0	0	0	0	0	0

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	6	1,167	7	31	1,871	58	1,759
oestrus induit (OI)						0	0,0 %
moyenne (ON et OI)	6	1,167	7	31	1,871	58	total agnx : 65

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 37 (100,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 12 (32,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	12	5	41,7 %	1	8,3 %	4	33,3 %	0	0,0 %	2	16,7 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	4	0	4			0	0	0
	double	1	1	1			0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	5	0	5			0	0	0
	double	43	0	1	42		0	0	0
	triple et plus	4	0			4	0	0	0
total		57	1	11	42	4	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 8 (12,3 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 (1,5 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 52 (80,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j	
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle	
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle			
moyenne												
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type												


agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages :	3
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS :	0
Nombre de troupeaux :	3
Nombre de brebis agnelées :	37
Nombre de mises-bas :	37
Répartition géographique des brebis	
Nombre de départements :	2
Nombre de régions :	1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0

ELEVAGES

moyenne : 0 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	0	0	0	0	0	0
		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	0,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx : 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (0,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 52 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois		femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées			
			au moins 1 fois	2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne						
3	3	136	116	85,3 %			20	14,7 %			136	

ELEVAGES

moyenne : 45 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	1	0	0	0	0	0
		66,7 %	33,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	20	1,000	20	116	1,379	160	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	20	1,000	20	116	1,379	160	total agnx
							180

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 128 (94,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 27 (19,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	27	4	14,8 %	16	59,3 %	0	0,0 %	2	7,4 %	5	18,5 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	17	0	17			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	66	2	60	4		0	0	0
	double	85	4	7	70		4	0	0
total		168	6	84	74	0	4	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 12 (6,7 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 6 (3,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 151 (83,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,3	12,6	9,4	8,5		22,8	22,9	19,9	16,3		273
effectif	30	21	30	38		18	11	25	30		18
écart-type	2,8	2,8	2,4	1,9		4,0	2,9	5,0	3,1		68,0



agneaux avec PAT 30 j : 119 (78,8 %)

agneaux avec PAT 70 j : 84 (55,6 %)


Nombre d'élevages : 5
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 5
 Nombre de brebis agnelées : 147
 Nombre de mises-bas : 147

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 4
 Nombre de régions : 3



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
2	2	11	8	72,7 %	0	0,0 %	3	27,3 %	0	0,0 %	11	0

ELEVAGES

moyenne : 6 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	3	1,000		8	1,625	100,0 %	1,417
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	3	1,000	3	8	1,625	13	total agnx 16

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 11 (100,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 6 (54,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	6	0	0,0 %	3	0,0 %	1	0,0 %	2	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	3	0	3			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	3	0	3			0	0	0
	double	8	0		8		0	0	0
total		14	0	6	8	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 2 (12,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 151 (943,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
9	9	2 904	2 538	87,4 %	239	8,2 %	366	12,6 %	1	0,0 %	3 144	4

ELEVAGES

moyenne : 323 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	1	1	1	6	0	0
		0,0 %	11,1 %	11,1 %	11,1 %	66,7 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	366	1,227	449	2 569	1,583	4 067	93,4 %	1,510
oestrus induit (OI)				209	1,809	378	6,6 %	
moyenne (ON et OI)	366	1,227	449	2 778	1,600	4445		total agnx 4 894

mises-bas sur IA : 209 (6,6 %)

mises-bas avec paternité connue : 882 (28,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 551 (19,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	551	214	38,8 %	152	27,6 %	104	18,9 %	56	10,2 %	25	4,5 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	266	4	262			0	0	0
	double	135	2	23	110		0	1	0
	triple et plus	3	0			3	0	0	0
>= 19 mois	simple	1 222	22	1 196	9		1	5	0
	double	2 684	114	228	2 322		19	31	0
	triple et plus	292	14	17	158	79	10	16	0
total		4 602	156	1 726	2 599	82	30	53	0

agneaux déclarés mort-nés : 292 (6,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 156 (3,2 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 4 198 (85,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,6	14,7	12,5	12	11						
effectif	604	620	1 024	1 075	54	0	0	0	0	0	0
écart-type	3,3	2,6	2,5	2,4	2,0						



agneaux avec PAT 30 j : 3 377 (80,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 12
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 12
 Nombre de brebis agnelées : 3 559
 Nombre de mises-bas : 3 867

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 5
 Nombre de régions : 2



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
3	3	655	609	93,0 %	68	10,4 %	46	7,0 %	0	0,0 %	723	0

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 218 brebis		1	1	0	0	0	1	0
		33,3 %	33,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	33,3 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	46	1,196		677	1,452	100,0 %	1,485
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	46	1,196	55	677	1,452	983	total agnx 1 038

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 107 (14,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 183 (27,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	183	17	9,3 %	29	15,8 %	62	33,9 %	31	16,9 %	44	24,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	37	7	34			0	0	0
	double	18	3	2	14		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	379	61	351			1	1	0
	double	554	87	62	422		3	15	0
	triple et plus	33	9	1	10	12	0	3	0
total		1 021	167	450	446	12	4	19	0

agneaux déclarés mort-nés : 17 (1,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 167 (16,1 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 4 198 (404,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,8	12,2	10,6	10,3	9	0	0	0	0	0	0
effectif	168	160	177	141	9	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,8	3,0	2,7	2,3	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 655 (15,6 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois			femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées	
			au moins 1 fois	2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
1	1	140	116	82,9 %			24	17,1 %		140	3

ELEVAGES

moyenne : 140 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	0	1	0	0	0	0
		0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	24	2,083	50	116	2,879	334	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	24	2,083	50	116	2,879	334	total agnx
							384

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 101 (72,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 39 (27,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	39	24	61,5 %	0	0,0 %	12	30,8 %	3	7,7 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	5	0	5			0	0	0
	double	23	0	4	18		0	1	0
	triple et plus	15	1	3	4		0	7	0
>= 19 mois	simple	9	1	8			0	0	0
	double	60	4	13	40		0	6	0
	triple et plus	202	24	15	93	10	0	68	0
total		314	30	48	155	10	0	82	0

agneaux déclarés mort-nés : 70 (18,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 30 (7,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 271 (70,6 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	9,9	9	8,5	8,6	7,3						
effectif	16	13	46	75	9	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,4	2,3	1,7	1,7	1,6						



agneaux avec PAT 30 j : 159 (58,7 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 2
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 2
 Nombre de brebis agnelées : 141
 Nombre de mises-bas : 141

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 2
 Nombre de régions : 2



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
1	1	1	1	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	1	0

ELEVAGES

moyenne : 1 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		1	3,000	100,0 %	3,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	1	3,000	3	total agnx 3

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 (100,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (0,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	3	0			3	0	0	0
total		3	0	0	0	3	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 271 (9033,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j mâle
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
29	29	5 852	5 021	85,8 %	534	9,1 %	831	14,2 %	28	0,5 %	6 414	38

ELEVAGES

moyenne : 202 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		3	3	10	7	5	1	0
		10,3 %	10,3 %	34,5 %	24,1 %	17,2 %	3,4 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	830	1,605	1 332	5 562	1,950	10 844	99,7 %	2,201
oestrus induit (OI)	1	1,000	1	21	1,905	40	0,3 %	
moyenne (ON et OI)	831	1,604	1 333	5 583	1,949	10884		total agnx 12 217

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 2 106 (32,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 522 (26,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 501	278	18,5 %	552	36,8 %	468	31,2 %	167	11,1 %	36	2,4 %
oestrus induit	21	0	0,0 %	1	4,8 %	20	95,2 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	375	56	340			0	11	1
	double	677	114	123	434		4	63	0
	triple et plus	138	40	19	68	3	2	25	0
>= 19 mois	simple	1 448	100	1 356	13		1	17	3
	double	5 728	584	728	4 340		21	341	33
	triple et plus	2 859	481	213	1 288	253	23	809	30
total		11 225	1 375	2 779	6 143	256	51	1 266	67

agneaux déclarés mort-nés : 992 (8,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 375 (11,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 10 035 (82,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,6	12,5	11,3	10,6	10,4		16,8	27,3	14,6		
effectif	1 106	1 045	2 651	2 696	236		0	2	1	0	0
écart-type	3,1	2,8	2,5	2,2	2,7		6,9	1,3			



agneaux avec PAT 30 j : 7 734 (77,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 5 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 38
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 38
 Nombre de brebis agnelées : 6 246
 Nombre de mises-bas : 6 837

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 11
 Nombre de régions : 4



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
9	9	394	369	93,7 %	29	7,4 %	25	6,3 %	0	0,0 %	423	1

ELEVAGES

moyenne : 44 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		6	1	2	0	0	0	0
		66,7 %	11,1 %	22,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	25	1,520		398	1,673	100,0 %	1,988
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	25	1,520	38	398	1,673	666	total agnx 704

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 86 (20,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 81 (20,6 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	60	10	16,7 %	15	25,0 %	3	5,0 %	12	20,0 %	20	33,3 %
oestrus induit	21	0	0,0 %	1	4,8 %	20	95,2 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	13	1	12			0	0	0
	double	21	3	4	14		0	0	0
	triple et plus	3	0			3	0	0	0
>= 19 mois	simple	172	11	163	1		0	0	1
	double	364	58	41	272		0	9	0
	triple et plus	105	18	11	42	15	2	16	2
total		678	91	231	329	18	2	25	3

agneaux déclarés mort-nés : 26 (3,7 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 91 (12,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 10 035 (1425,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11,8	12,4	10,3	9,3	0	33	0	26,4	0	0	425
effectif	21	26	37	36	0	1	0	2	0	0	1
écart-type	3,0	1,8	1,7	1,9	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 120 (1,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 3 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
9	9	943	927	98,3 %	1	0,1 %	16	1,7 %			944	10

ELEVAGES

moyenne : 105 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	2	4	1	0	0	0
		22,2 %	22,2 %	44,4 %	11,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	16	1,063	17	928	1,421	1 319	100,0 %	1,438
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	16	1,063	17	928	1,421	1319		total agnx 1 336

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 785 (83,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 234 (24,8 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	234	12	5,1 %	4	1,7 %	140	59,8 %	65	27,8 %	13	5,6 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	15	0	15			0	0	0
	double	2	0		2		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	531	35	517			1	2	0
	double	704	39	57	615		3	12	0
	triple et plus	23	1	1	8	12	1	1	0
total		1 275	75	590	625	12	5	15	0

agneaux déclarés mort-nés : 61 (4,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 75 (5,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 258 (94,2 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15	14	11,7	11,2	8,3	22,8	21,2	17,9	17		243
effectif	280	267	303	300	10	120	100	93	90	0	120
écart-type	3,4	3,2	2,4	2,3	2,2	5,4	4,6	3,6	3,1		81,9



agneaux avec PAT 30 j : 1 160 (92,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 403 (32,0 %)


Nombre d'élevages :	14
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS :	0
Nombre de troupeaux :	14
Nombre de brebis agnelées :	1 303
Nombre de mises-bas :	1 304

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements :	12
Nombre de régions :	6



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
5	5	360	339	94,2 %	0	0,0 %	21	5,8 %	0	0,0 %	360	0

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 72 brebis		3	0	1	1	0	0	0
		60,0 %	0,0 %	20,0 %	20,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	21	1,000		339	1,381	100,0 %	1,323
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	21	1,000	21	339	1,381	468	total agnx 489

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 116 (32,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 188 (52,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	188	15	8,0 %	6	3,2 %	17	9,0 %	77	41,0 %	73	38,8 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	16	0	16			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	187	1	186			0	0	0
	double	238	7	10	222		0	0	0
	triple et plus	9	1	1	2	6	0	0	0
total		450	9	212	224	6	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 39 (8,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 9 (1,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 258 (257,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,8	13,6	12,7	12,3	10,6	0	0	0	0	0	0
effectif	91	86	100	119	6	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,8	2,4	2,3	2,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 402 (32,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
41	41	10 012	8 749	87,4 %	64	0,6 %	1 263	12,6 %	1	0,0 %	10 077	44

ELEVAGES

moyenne : 244 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	2	12	13	10	2	0
		4,9 %	4,9 %	29,3 %	31,7 %	24,4 %	4,9 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	1 217	1,651	2 009	6 749	1,748	11 795	79,1 %	1,951	
oestrus induit (OI)	46	1,739	80	2 065	1,884	3 890	20,9 %		
moyenne (ON et OI)	1 263	1,654	2 089	8 814	1,780	15685			
								total agnx	17 774

mises-bas sur IA : 1 763 (17,5 %)

mises-bas avec paternité connue : 8 824 (87,6 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 2 417 (24,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	2 193	205	9,3 %	1 012	46,1 %	355	16,2 %	536	24,4 %	85	3,9 %
oestrus induit	224	1	0,4 %	45	20,1 %	96	42,9 %	71	31,7 %	11	4,9 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	473	43	448	2		0	6	0
	double	1 230	139	184	909	2	9	56	9
	triple et plus	162	26	14	38	68	4	17	4
>= 19 mois	simple	2 979	131	2 841	57		4	15	3
	double	8 593	531	898	7 107		42	242	49
	triple et plus	2 703	245	182	1 022	844	114	351	57
total		16 140	1 115	4 567	9 135	914	173	687	122

agneaux déclarés mort-nés : 1 634 (9,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 115 (6,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 14 275 (80,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,7	13,9	12,5	11,9	10,9	29,3	27,2	26,2	24,4	23,2	358
effectif	1 688	1 739	3 645	3 659	696	1 259	1 320	2 917	2 950	562	1 259
écart-type	3,9	3,4	3,2	2,9	3,3	7,1	5,8	6,4	5,4	6,5	106,6



agneaux avec PAT 30 j : 11 427 (80,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 9 008 (63,1 %)


Nombre d'élevages : 105
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 1
 Nombre de troupeaux : 107
 Nombre de brebis agnelées : 18 756
 Nombre de mises-bas : 18 914

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 36
 Nombre de régions : 13



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
65	66	8 744	7 568	86,6 %	84	1,0 %	1 176	13,4 %	9	0,1 %	8 837	43

ELEVAGES

moyenne : 135 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		26	11	10	9	7	2	0
		40,0 %	16,9 %	15,4 %	13,8 %	10,8 %	3,1 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	1 164	1,469		6 599	1,731	87,8 %	2,211
oestrus induit (OI)	12	1,833		1 062	1,897	12,2 %	
moyenne (ON et OI)	1 176	1,473	1 732	7 661	1,754	13436	total agnx 15 168

mises-bas sur IA : 210 (2,4 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 027 (11,6 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 2 386 (27,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	2 162	260	12,0 %	904	41,8 %	322	14,9 %	296	13,7 %	380	17,6 %
oestrus induit	224	1	0,4 %	45	20,1 %	96	42,9 %	71	31,7 %	11	4,9 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	572	80	524			0	12	0
	double	885	105	133	621		6	76	5
	triple et plus	77	11	5	30	17	4	15	1
>= 19 mois	simple	2 696	176	2 564	16		2	22	3
	double	7 397	605	884	5 766	2	16	322	30
	triple et plus	2 235	283	160	879	514	44	447	32
total		13 862	1 260	4 270	7 312	533	72	894	71

agneaux déclarés mort-nés : 1 306 (8,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 260 (8,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 14 275 (94,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,4	13,6	11,9	11,2	10,1	31,5	29,6	27,1	25,3	24,3	372
effectif	1 472	1 541	2 802	2 885	402	88	83	240	214	38	88
écart-type	3,4	2,9	2,7	2,5	2,9	6,9	4,8	5,7	4,5	4,8	103,1

agneaux avec PAT 30 j : 9 102 (63,8 %)

agneaux avec PAT 70 j : 663 (4,6 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
47	47	14 780	12 572	85,1 %	2 740	18,5 %	2 208	14,9 %	226	1,5 %	17 746	84

ELEVAGES

moyenne : 314 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		5	4	7	7	15	8	1
		10,6 %	8,5 %	14,9 %	14,9 %	31,9 %	17,0 %	2,1 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	1 694	1,904	3 225	8 884	1,919	17 052	59,6 %	2,191	
oestrus induit (OI)	528	1,903	1 005	6 640	2,039	13 539	40,4 %		
moyenne (ON et OI)	2 222	1,904	4 230	15 524	1,971	30591			
								total agnx	34 821

mises-bas sur IA : 6 962 (39,2 %)

mises-bas avec paternité connue : 7 735 (43,6 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 2 998 (20,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	2 283	290	12,7 %	1 390	60,9 %	400	17,5 %	66	2,9 %	137	6,0 %
oestrus induit	715	242	33,8 %	286	40,0 %	90	12,6 %	50	7,0 %	47	6,6 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	649	32	613	11		0	3	0
	double	2 077	182	233	1 690	2	2	47	0
	triple et plus	919	139	88	356	238	20	136	0
>= 19 mois	simple	4 469	166	4 197	127	2	3	22	0
	double	14 114	701	1 055	12 319	12	34	245	0
	triple et plus	9 059	812	457	3 324	3 277	249	1 255	1
total		31 287	2 032	6 643	17 827	3 531	308	1 708	1

agneaux déclarés mort-nés : 3 534 (10,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 2 032 (5,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 27 642 (79,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,5	12,6	11,5	10,9	9,8	28	25,2	24	22,9	20,9	349
effectif	1 672	1 646	4 828	4 784	1 999	60	54	125	110	8	60
écart-type	2,9	2,7	2,4	2,2	2,3	4,8	4,9	4,8	3,9	4,5	78,3



agneaux avec PAT 30 j : 14 929 (54,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 357 (1,3 %)


Nombre d'élevages : 61
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 61
 Nombre de brebis agnelées : 16 035
 Nombre de mises-bas : 19 047

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 14
 Nombre de régions : 3



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
14	14	1 255	1 077	85,8 %	46	3,7 %	178	14,2 %	0	0,0 %	1 301	11

ELEVAGES

moyenne : 90 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		10	1	1	0	1	1	0
		71,4 %	7,1 %	7,1 %	0,0 %	7,1 %	7,1 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	161	1,280		1 089	1,539	96,1 %	1,779
oestrus induit (OI)	17	1,765		34	1,706	3,9 %	
moyenne (ON et OI)	178	1,326	236	1 123	1,544	1734	total agnx 1 970

mises-bas sur IA : 51 (3,9 %)

mises-bas avec paternité connue : 78 (6,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 030 (82,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	315	94	29,8 %	67	21,3 %	27	8,6 %	30	9,5 %	97	30,8 %
oestrus induit	715	242	33,8 %	286	40,0 %	90	12,6 %	50	7,0 %	47	6,6 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	117	12	108	1		0	0	0
	double	102	14	11	78		0	1	0
	triple et plus	4	0	1		3	0	0	0
>= 19 mois	simple	542	34	520	3		1	2	0
	double	946	80	92	785		4	23	0
	triple et plus	129	19	10	30	61	5	14	0
total		1 840	159	742	897	64	10	40	0

agneaux déclarés mort-nés : 130 (6,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 159 (8,1 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 27 642 (1403,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,3	12	10,3	10,2	8,2	28,8	25,3	28,9	25,7	23,1	358
effectif	111	114	96	131	5	3	3	11	18	2	3
écart-type	2,6	2,1	2,5	2,3	1,3	7,4	6,1	5,3	3,0	2,0	126,7

agneaux avec PAT 30 j : 457 (1,7 %)

agneaux avec PAT 70 j : 37 (0,1 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
18	18	3 851	2 775	72,1 %	706	18,3 %	1 076	27,9 %	114	3,0 %	4 671	10

ELEVAGES

moyenne : 214 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	4	4	4	5	0	0
		5,6 %	22,2 %	22,2 %	22,2 %	27,8 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	618	1,319	815	1 390	1,553	2 158	43,0 %	1,562	
oestrus induit (OI)	458	1,439	659	2 205	1,777	3 918	57,0 %		
moyenne (ON et OI)	1 076	1,370	1 474	3 595	1,690	6 076			
								total agnx	7 550

mises-bas sur IA : 2 629 (56,3 %)

mises-bas avec paternité connue : 2 761 (59,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 273 (33,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	687	118	17,2 %	500	72,8 %	48	7,0 %	16	2,3 %	5	0,7 %
oestrus induit	586	140	23,9 %	318	54,3 %	107	18,3 %	17	2,9 %	4	0,7 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	666	23	641	2		0	5	0
	double	646	44	76	508		8	18	0
	triple et plus	65	10	7	26	6	4	12	0
>= 19 mois	simple	1 440	40	1 378	16		4	7	0
	double	3 333	151	254	2 864		7	88	0
	triple et plus	916	70	53	335	313	32	131	0
total		7 066	338	2 409	3 751	319	55	261	0

agneaux déclarés mort-nés : 484 (6,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 338 (4,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 5 689 (75,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,4	12,5	11,5	10,9	9,7	24,1	21,9	22,8	21,2	18,4	282
effectif	767	647	1 366	1 283	203	12	20	17	17	16	12
écart-type	2,4	2,1	2,3	2,0	2,1	4,7	4,9	6,4	4,3	4,7	88,7



agneaux avec PAT 30 j : 4 266 (75,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 82 (1,4 %)


Nombre d'élevages : 20
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 20
 Nombre de brebis agnelées : 3 944
 Nombre de mises-bas : 4 771

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 5
 Nombre de régions : 2



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	93	77	82,8 %	7	7,5 %	16	17,2 %	0	0,0 %	100	0

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 46 brebis		1	1	0	0	0	0	0
		50,0 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	16	1,125		84	1,595	100,0 %	1,516
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	16	1,125	18	84	1,595	134	total agnx 152

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 69 (69,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 603 (648,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	17	2	11,8 %	14	82,4 %	1	5,9 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	586	140	23,9 %	318	54,3 %	107	18,3 %	17	2,9 %	4	0,7 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	14	1	13			0	0	0
	double	4	0		4		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	32	0	30	2		0	0	0
	double	88	3	11	64		4	6	0
	triple et plus	6	2			3	0	1	0
total		144	6	54	70	3	4	7	0

agneaux déclarés mort-nés : 8 (5,3 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 6 (3,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 5 689 (3742,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,9	13,5	13,1	12,1	10,3	30,2	28,5	26,8	24,9	0	365
effectif	20	19	26	41	3	7	5	13	29	0	7
écart-type	2,1	2,2	2,1	1,3	4,2	3,0	2,5	4,2	3,0	0,0	41,1

agneaux avec PAT 30 j : 109 (1,9 %)

agneaux avec PAT 70 j : 54 (0,9 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
28	28	7 489	6 512	87,0 %	159	2,1 %	977	13,0 %	24	0,3 %	7 672	28

ELEVAGES

moyenne : 267 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	3	8	8	8	1	0
		0,0 %	10,7 %	28,6 %	28,6 %	28,6 %	3,6 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	940	1,237	1 163	6 360	1,387	8 820	95,2 %	1,574
oestrus induit (OI)	37	1,297	48	335	1,546	518	4,8 %	
moyenne (ON et OI)	977	1,240	1 211	6 695	1,395	9338		total agnx 10 549

mises-bas sur IA : 345 (4,5 %)

mises-bas avec paternité connue : 3 395 (44,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 683 (22,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 623	281	17,3 %	659	40,6 %	396	24,4 %	178	11,0 %	109	6,7 %
oestrus induit	60	0	0,0 %	37	61,7 %	19	31,7 %	4	6,7 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	708	53	668	2		3	1	0
	double	431	41	52	340		3	14	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	4 069	238	3 936	8		7	13	0
	double	4 450	368	426	3 670		27	95	4
	triple et plus	360	52	15	166	83	17	43	0
total		10 018	752	5 097	4 186	83	57	166	4

agneaux déclarés mort-nés : 531 (5,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 752 (7,1 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 8 879 (84,2 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,5	11,7	10,2	9,7	8,4	22,8	19,6	18,4	18,2		276
effectif	1 577	1 695	1 633	1 615	67	10	10	19	25	0	10
écart-type	2,8	2,6	2,4	2,2	1,8	5,6	6,6	2,7	3,6		87,1



agneaux avec PAT 30 j : 6 587 (74,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 64 (0,7 %)


Nombre d'élevages :	38
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS :	0
Nombre de troupeaux :	38
Nombre de brebis agnelées :	8 691
Nombre de mises-bas :	8 889

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements :	12
Nombre de régions :	4



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
10	10	1 202	1 047	87,1 %	15	1,2 %	155	12,9 %	0	0,0 %	1 217	4

ELEVAGES

moyenne : 120 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		5	2	1	1	0	1	0
		50,0 %	20,0 %	10,0 %	10,0 %	0,0 %	10,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	156	1,269		1 039	1,500	98,2 %	1,626
oestrus induit (OI)	0	0,000		22	1,500	1,8 %	
moyenne (ON et OI)	156	1,269	198	1 061	1,500	1591	total agnx 1 789

mises-bas sur IA : 14 (1,2 %)

mises-bas avec paternité connue : 184 (15,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 311 (25,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	251	68	27,1 %	87	34,7 %	38	15,1 %	21	8,4 %	37	14,7 %
oestrus induit	60	0	0,0 %	37	61,7 %	19	31,7 %	4	6,7 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	105	9	100			0	0	0
	double	81	3	4	74		2	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	533	33	520	1		0	3	0
	double	922	78	73	795	2	0	17	1
	triple et plus	65	4	2	22	33	0	5	0
total		1 706	127	699	892	35	2	25	1

agneaux déclarés mort-nés : 83 (4,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 127 (7,1 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 8 879 (496,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,1	12,8	11	10,5	10,3	30	25,8	27,8	24,9	24,2	386
effectif	109	145	172	175	30	15	11	31	40	20	15
écart-type	2,2	1,9	2,2	2,0	2,2	3,8	2,6	4,0	3,2	4,6	55,6

agneaux avec PAT 30 j : 631 (7,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 117 (1,3 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
9	9	671	660	98,4 %	4	0,6 %	11	1,6 %			675	

ELEVAGES

moyenne : 75 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		4	2	3	0	0	0	0
		44,4 %	22,2 %	33,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	11	1,000	11	664	1,196	794	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	11	1,000	11	664	1,196	794	
							total agnx
							805

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 158 (23,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	158	4	2,5 %	7	4,4 %	23	14,6 %	86	54,4 %	38	24,1 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	10	0	10			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	502	10	495			0	0	1
	double	229	5	18	207		0	0	1
	triple et plus	1	0				0	0	0
total		742	15	523	207	0	0	0	2

agneaux déclarés mort-nés : 63 (7,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 15 (1,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 732 (90,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,6	12,2	10,9	9,9		20,8					
effectif	44	63	28	32		0	1	0	0		0
écart-type	2,6	2,5	2,1	2,1							



agneaux avec PAT 30 j : 167 (22,8 %)

agneaux avec PAT 70 j : 1 (0,1 %)


Nombre d'élevages : 11
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 11
 Nombre de brebis agnelées : 673
 Nombre de mises-bas : 677

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 1
 Nombre de régions : 1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	2	2	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	2	0

ELEVAGES

moyenne : 1 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		2	1,000	100,0 %	1,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	2	1,000	2	total agnx 2

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 (50,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	1	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	2	0	2			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		2	0	2	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 732 (36600,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
8	8	423	369	87,2 %	58	13,7 %	54	12,8 %	10	2,4 %	491	

ELEVAGES

moyenne : 53 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		5	1	2	0	0	0	0
		62,5 %	12,5 %	25,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	54	1,574	85	437	1,503	657	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	54	1,574	85	437	1,503	657	total agnx
							742

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 260 (53,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 121 (28,6 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	121	23	19,0 %	31	25,6 %	29	24,0 %	10	8,3 %	28	23,1 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	25	1	24			0	0	0
	double	45	10	5	40		0	0	0
	triple et plus	7	3	1	4		0	0	0
>= 19 mois	simple	231	26	228			1	0	0
	double	341	56	34	296		0	0	0
	triple et plus	44	11	2	10	30	0	1	0
total		693	107	294	350	30	1	1	0

agneaux déclarés mort-nés : 49 (6,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 107 (14,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 616 (83,0 %)



mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	8,7	8,1	6,9	7	5,7	15,6	14,8	12,6	12	10,4	162
effectif	106	95	114	107	18	62	55	77	65	14	62
écart-type	2,5	2,2	1,8	2,0	1,0	4,9	3,5	3,4	2,9	2,2	67,9

agneaux avec PAT 30 j : 440 (71,4 %)


agneaux avec PAT 70 j : 273 (44,3 %)

Nombre d'élevages : 8
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 8
 Nombre de brebis agnelées : 423
 Nombre de mises-bas : 491

Répartition géographique des brebis
 Nombre de départements : 1
 Nombre de régions : 5



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0

ELEVAGES

moyenne : 0 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	0	0	0	0	0	0
		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	0,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx : 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (0,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 616 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois			femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées	
			au moins 1 fois		2 fois			avec 2 mises-bas pendant la campagne				
16	16	12 105	11 111	91,8 %	440	3,6 %	994	8,2 %	47	0,4 %	12 592	58

ELEVAGES

moyenne : 757 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	0	0	1	4	7	4
		0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,3 %	25,0 %	43,8 %	25,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	994	1,044	1 038	11 598	1,242	14 407	100,0 %	1,289
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	994	1,044	1 038	11 598	1,242	14 407		total agnx 15 445

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 479 (3,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 2 775 (22,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	2 775	50	1,8 %	944	34,0 %	694	25,0 %	531	19,1 %	556	20,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	916	72	883	4		0	0	0
	double	72	9	13	48		3	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	8 690	392	8 461	44		12	10	0
	double	5 244	431	393	4 481	16	120	44	0
	triple et plus	137	19	8	40	63	7	9	0
total		15 059	923	9 758	4 617	79	142	63	0

agneaux déclarés mort-nés : 386 (2,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 923 (6,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 14 071 (91,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12	11,4	10	9,5	8,6	9					
effectif	3 950	4 107	1 932	2 041	59	0	1	0	0	0	0
écart-type	2,4	2,1	2,0	1,8	1,8						



agneaux avec PAT 30 j : 12 089 (85,9 %)

agneaux avec PAT 70 j : 1 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 24
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 24
 Nombre de brebis agnelées : 13 973
 Nombre de mises-bas : 14 546

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 9
 Nombre de régions : 3



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
8	8	1 868	1 810	96,9 %	86	4,6 %	58	3,1 %	0	0,0 %	1 954	6

ELEVAGES

moyenne : 234 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		4	1	0	2	0	0	1
		50,0 %	12,5 %	0,0 %	25,0 %	0,0 %	0,0 %	12,5 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	58	1,034		1 896	1,176	100,0 %	1,218
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	58	1,034	60	1 896	1,176	2229	total agnx : 2 289

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 15 (0,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 450 (24,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	450	2	0,4 %	56	12,4 %	104	23,1 %	116	25,8 %	172	38,2 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	53	18	42			1	0	1
	double	2	0	2			0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1 533	166	1 465	2		1	2	1
	double	628	102	74	478		12	3	0
	triple et plus	10	2	1	4	3	1	0	0
total		2 226	288	1 584	484	3	15	5	2

agneaux déclarés mort-nés : 63 (2,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 288 (12,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 14 071 (614,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11	10,4	8,8	8,7	6,2	0	0	0	0	0	0
effectif	507	549	175	214	2	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,2	1,9	1,9	1,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 1 447 (10,3 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
1	1	136	136	100,0 %	14	10,3 %					150	

ELEVAGES

femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 136 brebis	0	0	1	0	0	0	0
	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)				150	1,133	170	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	150	1,133	170	total agnx 170

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 130 (86,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 73 (53,7 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	73	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	23	0,0 %	50	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	119	9	109			0	5	0
	double	33	4	9	16		0	5	0
total		152	13	118	16	0	0	10	0

agneaux déclarés mort-nés : 18 (10,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 13 (7,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 152 (89,4 %)



mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	10,1	9,5	8,9	6,5							
effectif	60	41	7	5			0	0	0	0	0
écart-type	1,9	2,8	1,9	1,4							

agneaux avec PAT 30 j : 113 (74,3 %)


agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 1
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 1
 Nombre de brebis agnelées : 136
 Nombre de mises-bas : 150

Répartition géographique des brebis
 Nombre de départements : 1
 Nombre de régions : 1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0

ELEVAGES

moyenne : 0 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	0	0	0	0	0	0
		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	0,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx : 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (0,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 152 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
18	18	1 376	1 263	91,8 %	18	1,3 %	113	8,2 %	2	0,1 %	1 396	4

ELEVAGES

moyenne : 76 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		8	3	7	0	0	0	0
		44,4 %	16,7 %	38,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	113	1,080	122	1 283	1,152	1 478	100,0 %	1,252
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	113	1,080	122	1 283	1,152	1 478		total agnx
								1 600

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 469 (33,6 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 373 (27,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	373	56	15,0 %	57	15,3 %	87	23,3 %	57	15,3 %	116	31,1 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	97	3	95			0	0	0
	double	11	1	2	8		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1 047	56	1 017	1		0	5	0
	double	348	31	49	270		1	2	0
	triple et plus	3	0		3		0	0	0
total		1 506	91	1 163	279	3	1	7	0

agneaux déclarés mort-nés : 94 (5,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 91 (5,7 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 398 (87,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	9,6	8,7	8,4	7		8					
effectif	77	88	18	23	0	0	1	0	0	0	0
écart-type	2,5	2,7	2,4	2,7							



agneaux avec PAT 30 j : 206 (14,7 %)

agneaux avec PAT 70 j : 1 (0,1 %)


Nombre d'élevages : 20
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 20
 Nombre de brebis agnelées : 1 485
 Nombre de mises-bas : 1 506

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 4
 Nombre de régions : 1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	109	102	93,6 %	1	0,9 %	7	6,4 %	0	0,0 %	110	0

ELEVAGES

moyenne : 54 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	0	1	0	0	0	0
		50,0 %	0,0 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	7	1,143		103	1,282	100,0 %	1,139
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	7	1,143	8	103	1,282	132	total agnx 140

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 20 (18,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	20	4	20,0 %	3	15,0 %	1	5,0 %	7	35,0 %	5	25,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	6	0	6			0	0	0
	double	2	0		2		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	72	0	72			0	0	0
	double	57	0	1	56		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		137	0	79	58	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 3 (2,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 398 (998,6 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
14	14	4 972	4 714	94,8 %	27	0,5 %	258	5,2 %	7	0,1 %	5 006	45

ELEVAGES

moyenne : 355 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	0	3	4	3	4	0
		0,0 %	0,0 %	21,4 %	28,6 %	21,4 %	28,6 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	258	1,035	267	4 748	1,230	5 838	100,0 %	1,282
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	258	1,035	267	4 748	1,230	5 838		total agnx 6 105

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 14 (0,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 183 (23,8 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 183	64	5,4 %	194	16,4 %	332	28,1 %	265	22,4 %	328	27,7 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	244	11	236			0	0	0
	double	18	2		16		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	3 611	66	3 567	1		1	1	0
	double	2 120	74	80	1 975		11	2	0
	triple et plus	14	0		2	12	0	0	0
total		6 007	153	3 883	1 994	12	12	3	0

agneaux déclarés mort-nés : 98 (1,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 153 (2,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 5 745 (94,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,9	12,1	10,5	9,5	8			13,7			
effectif	387	432	210	234	5	0	0	1	0	0	0
écart-type	2,4	2,3	2,2	1,9	2,3						



agneaux avec PAT 30 j : 1 268 (22,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 1 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 16
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 16
 Nombre de brebis agnelées : 5 137
 Nombre de mises-bas : 5 171

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 8
 Nombre de régions : 3



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	165	160	97,0 %	0	0,0 %	5	3,0 %	0	0,0 %	165	0

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 82 brebis		1	0	1	0	0	0	0
		50,0 %	0,0 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	5	1,000		160	1,281	100,0 %	1,262
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	5	1,000	5	160	1,281	205	total agnx 210

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 93 (56,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	93	5	5,4 %	0	0,0 %	17	18,3 %	6	6,5 %	65	69,9 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	5	0	5			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	117	0	117			0	0	0
	double	78	5	5	68		0	1	0
	triple et plus	4	0	1	2		1	0	0
total		204	5	128	70	0	1	1	0

agneaux déclarés mort-nés : 6 (2,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 5 (2,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 5 745 (2735,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,6	11,7	9,8	9,4	0	0	0	0	0	0	0
effectif	51	64	29	35	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,2	1,8	2,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 179 (3,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
104	105	6 606	5 458	82,6 %	2	0,0 %	1 148	17,4 %			6 608	35

ELEVAGES

moyenne : 64 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		45,2 %	38,5 %	16,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	1 136	1,348	1 531	4 505	1,682	7 577	85,4 %	2,011
oestrus induit (OI)	12	1,333	16	955	1,902	1 816	14,6 %	
moyenne (ON et OI)	1 148	1,348	1 547	5 460	1,720	9393		total agnx 10 940

mises-bas sur IA : 831 (12,6 %)

mises-bas avec paternité connue : 6 433 (97,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 809 (27,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 737	1 070	61,6 %	66	3,8 %	207	11,9 %	322	18,5 %	72	4,1 %
oestrus induit	72	11	15,3 %	1	1,4 %	44	61,1 %	11	15,3 %	5	6,9 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	691	62	657	1		0	1	0
	double	657	80	114	466		11	21	1
	triple et plus	21	0	4	6	9	0	2	0
>= 19 mois	simple	1 930	70	1 825	50		6	8	3
	double	5 531	308	495	4 747		49	70	14
	triple et plus	1 119	134	77	458	339	78	87	11
total		9 949	654	3 172	5 728	348	144	189	29

agneaux déclarés mort-nés : 991 (9,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 654 (6,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 8 580 (78,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,9	15	13,4	12,7	11,2	29,5	27,2	25,9	24	22,5	335
effectif	1 201	1 136	2 517	2 661	324	1 078	1 046	2 317	2 472	294	1 078
écart-type	3,3	2,9	2,9	2,6	2,8	5,8	5,0	5,5	4,7	5,2	91,8



agneaux avec PAT 30 j : 7 839 (91,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 7 207 (84,0 %)


Nombre d'élevages :	142
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS :	0
Nombre de troupeaux :	143
Nombre de brebis agnelées :	9 695
Nombre de mises-bas :	9 726

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements :	39
Nombre de régions :	12



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
38	38	3 089	2 636	85,3 %	29	0,9 %	453	14,7 %	0	0,0 %	3 118	41

ELEVAGES

moyenne : 81 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		23	7	2	3	2	1	0
		60,5 %	18,4 %	5,3 %	7,9 %	5,3 %	2,6 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	426	1,251		2 188	1,628	83,8 %	2,214
oestrus induit (OI)	27	1,444		477	1,771	16,2 %	
moyenne (ON et OI)	453	1,263	572	2 665	1,653	4406	total agnx 4 978

mises-bas sur IA : 65 (2,1 %)

mises-bas avec paternité connue : 816 (26,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 661 (21,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	589	286	48,6 %	140	23,8 %	45	7,6 %	89	15,1 %	29	4,9 %
oestrus induit	72	11	15,3 %	1	1,4 %	44	61,1 %	11	15,3 %	5	6,9 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	303	42	284	1		2	4	0
	double	187	20	38	122		11	11	0
	triple et plus	7	0		6		1	0	0
>= 19 mois	simple	1 132	68	1 064	28		1	14	0
	double	2 238	123	238	1 800		41	110	5
	triple et plus	653	43	54	287	115	61	122	1
total		4 520	296	1 678	2 244	115	117	261	6

agneaux déclarés mort-nés : 458 (9,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 296 (5,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 8 580 (172,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,9	14,1	12,4	11,9	11,2	31	27,7	27	24,5	22,6	400
effectif	551	568	826	825	69	60	70	48	57	6	60
écart-type	3,2	2,9	2,7	2,4	2,6	6,2	4,7	5,3	4,1	5,7	93,0

agneaux avec PAT 30 j : 2 839 (33,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 241 (2,8 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
38	38	7 888	6 269	79,5 %	203	2,6 %	1 619	20,5 %	9	0,1 %	8 100	124

ELEVAGES

moyenne : 208 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		4	1	18	6	8	1	0
		10,5 %	2,6 %	47,4 %	15,8 %	21,1 %	2,6 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	1 545	1,523	2 353	5 061	1,765	8 931	81,6 %	1,892	
oestrus induit (OI)	74	1,554	115	1 420	1,874	2 661	18,4 %		
moyenne (ON et OI)	1 619	1,524	2 468	6 481	1,789	11592			
								total agnx	14 060

mises-bas sur IA : 902 (11,1 %)

mises-bas avec paternité connue : 7 090 (87,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 2 334 (29,6 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	2 104	762	36,2 %	783	37,2 %	187	8,9 %	183	8,7 %	189	9,0 %
oestrus induit	230	0	0,0 %	74	32,2 %	62	27,0 %	45	19,6 %	49	21,3 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	754	76	721	2		2	1	0
	double	1 265	186	168	997		15	23	0
	triple et plus	135	21	11	74	9	6	21	0
>= 19 mois	simple	2 122	138	2 011	32	1	4	14	0
	double	6 337	532	663	5 233		37	141	8
	triple et plus	1 994	253	146	786	596	87	239	12
total		12 607	1 206	3 720	7 124	606	151	439	20

agneaux déclarés mort-nés : 1 453 (10,3 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 206 (8,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 10 453 (74,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,5	12,8	11,2	10,6	9,8	27,1	25	23,2	22	21,6	337
effectif	1 361	1 350	2 910	2 869	551	36	42	66	61	35	36
écart-type	3,0	2,9	2,4	2,2	2,3	4,7	4,4	4,4	5,5	3,2	76,6



agneaux avec PAT 30 j : 9 041 (86,5 %)

agneaux avec PAT 70 j : 240 (2,3 %)


Nombre d'élevages : 71
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 72
 Nombre de brebis agnelées : 11 459
 Nombre de mises-bas : 11 727

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 19
 Nombre de régions : 7



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
34	35	3 571	3 028	84,8 %	54	1,5 %	543	15,2 %	2	0,1 %	3 627	39

ELEVAGES

moyenne : 108 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		51,5 %	12,1 %	15,2 %	12,1 %	9,1 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	516	1,430		2 625	1,691	86,6 %	1,877	
oestrus induit (OI)	27	1,296		459	1,760	13,4 %		
moyenne (ON et OI)	543	1,424	773	3 084	1,701	5246		total agnx

mises-bas sur IA : 14 (0,4 %)

mises-bas avec paternité connue : 500 (13,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 250 (35,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 020	204	20,0 %	312	30,6 %	184	18,0 %	122	12,0 %	198	19,4 %
oestrus induit	230	0	0,0 %	74	32,2 %	62	27,0 %	45	19,6 %	49	21,3 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	295	31	279			1	0	0
	double	328	24	56	252		3	7	0
	triple et plus	33	5	5	14	9	0	3	0
>= 19 mois	simple	1 131	66	1 082	7		2	2	0
	double	2 986	262	332	2 409		13	99	7
	triple et plus	610	92	49	244	164	14	94	2
total		5 383	480	1 803	2 926	173	33	205	9

agneaux déclarés mort-nés : 636 (10,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 480 (8,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 10 453 (173,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,2	12,6	10,7	9,9	8,9	16	0	16,4	12,1	0	98
effectif	330	341	516	538	43	2	0	2	2	0	2
écart-type	2,8	2,5	2,3	2,0	2,2	0,1	0,0	4,9	0,7	0,0	35,4

agneaux avec PAT 30 j : 1 768 (16,9 %)

agneaux avec PAT 70 j : 6 (0,1 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois			femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées	
			au moins 1 fois		2 fois			avec 2 mises-bas pendant la campagne				
21	21	5 704	4 752	83,3 %	1 372	24,1 %	952	16,7 %	33	0,6 %	7 109	16

ELEVAGES

moyenne : 272 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	3	3	6	8	1	0
		0,0 %	14,3 %	14,3 %	28,6 %	38,1 %	4,8 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	911	1,505	1 371	6 009	1,766	10 614	97,3 %	1,867
oestrus induit (OI)	44	1,795	79	145	1,931	280	2,7 %	
moyenne (ON et OI)	955	1,518	1 450	6 154	1,770	10894		
							total agnx	12 344

mises-bas sur IA : 189 (2,7 %)

mises-bas avec paternité connue : 2 665 (37,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 261 (22,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 213	292	24,1 %	616	50,8 %	217	17,9 %	71	5,9 %	17	1,4 %
oestrus induit	48	0	0,0 %	44	91,7 %	4	8,3 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	490	43	461			0	11	0
	double	714	117	121	480		3	53	0
	triple et plus	121	30	13	50	15	1	25	0
>= 19 mois	simple	2 220	137	2 125	16		1	20	0
	double	5 861	543	618	4 683		15	289	0
	triple et plus	2 009	320	137	873	335	37	469	0
total		11 415	1 190	3 475	6 102	350	57	867	0

agneaux déclarés mort-nés : 929 (7,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 190 (9,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 10 090 (81,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,6	11,8	10,3	9,8	8,5	26,2	25,1	21,9	20,4	14,2	321
effectif	1 280	1 334	2 468	2 560	236	25	29	69	81	3	25
écart-type	2,7	2,5	2,3	2,1	2,1	5,6	4,2	4,7	4,1	4,7	82,9



agneaux avec PAT 30 j : 7 878 (78,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 207 (2,1 %)


Nombre d'élevages : 36
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 36
 Nombre de brebis agnelées : 6 009
 Nombre de mises-bas : 7 420

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 8
 Nombre de régions : 5



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
15	15	305	222	72,8 %	6	2,0 %	83	27,2 %	0	0,0 %	311	2

ELEVAGES

moyenne : 20 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		14	0	1	0	0	0	0
		93,3 %	0,0 %	6,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	84	1,476		227	1,982	100,0 %	1,803
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	84	1,476	124	227	1,982	450	total agnx 574

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 162 (52,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 171 (56,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	123	30	24,4 %	53	43,1 %	32	26,0 %	3	2,4 %	5	4,1 %
oestrus induit	48	0	0,0 %	44	91,7 %	4	8,3 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	45	4	39			0	4	0
	double	60	8	7	46		0	1	0
	triple et plus	7	0	3	2		0	2	0
>= 19 mois	simple	58	2	58			0	0	0
	double	229	23	32	164		0	19	0
	triple et plus	129	12	6	30	53	1	31	4
total		528	49	145	242	53	1	57	4

agneaux déclarés mort-nés : 46 (8,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 49 (8,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 10 090 (1757,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11,7	11,5	9,7	9,7	8,9	0	0	0	0	0	0
effectif	21	19	41	49	30	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,7	3,3	1,6	2,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 160 (1,6 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
14	14	4 218	3 784	89,7 %	45	1,1 %	434	10,3 %			4 263	97

ELEVAGES

moyenne : 301 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	1	2	5	5	1	0
		0,0 %	7,1 %	14,3 %	35,7 %	35,7 %	7,1 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	434	1,260	547	3 829	1,405	5 381	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	434	1,260	547	3 829	1,405	5 381	total agnx : 5 928

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 215 (5,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 936 (22,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	936	49	5,2 %	385	41,1 %	222	23,7 %	163	17,4 %	117	12,5 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	296	46	275	1		0	2	2
	double	196	47	33	122		8	8	7
	triple et plus	4	0	1		1	0	0	2
>= 19 mois	simple	2 226	206	2 110	6		8	16	6
	double	2 700	309	288	2 099	2	66	65	22
	triple et plus	168	35	14	61	29	16	25	7
total		5 590	643	2 721	2 289	32	98	116	46

agneaux déclarés mort-nés : 338 (5,7 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 643 (10,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 5 094 (85,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,4	11,7	10	9,7	7,9						
effectif	1 081	1 085	981	982	31	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,8	2,6	2,2	2,2	1,7						

agneaux avec PAT 30 j : 4 160 (81,7 %)



agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 23
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 23
 Nombre de brebis agnelées : 5 615
 Nombre de mises-bas : 5 752

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 7

Nombre de régions : 2

**Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées**

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
9	9	1 397	1 250	89,5 %	91	6,5 %	147	10,5 %	1	0,1 %	1 489	6

ELEVAGES

moyenne : 155 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		3	0	3	1	2	0	0
		33,3 %	0,0 %	33,3 %	11,1 %	22,2 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	147	1,327		1 342	1,380	100,0 %	1,344
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	147	1,327	195	1 342	1,380	1852	total agnx 2 047

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 116 (7,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 246 (17,6 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	246	59	24,0 %	88	35,8 %	56	22,8 %	38	15,4 %	5	2,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	92	13	88	1		0	0	0
	double	73	6	4	64		1	2	0
	triple et plus	8	0	1	2	3	2	0	0
>= 19 mois	simple	815	113	749	14	1	2	1	0
	double	888	109	78	733	2	32	15	0
	triple et plus	55	3	6	14	24	10	1	0
total		1 931	244	926	828	30	47	19	0

agneaux déclarés mort-nés : 116 (5,7 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 244 (11,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 5 094 (248,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,9	12,7	11,5	10,7	10,4	0	0	0	0	0	0
effectif	200	170	199	205	24	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,4	2,2	2,4	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 798 (15,7 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
17	17	7 771	6 646	85,5 %	1 504	19,4 %	1 125	14,5 %	42	0,5 %	9 317	14

ELEVAGES

moyenne : 457 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	0	1	3	5	6	1
		5,9 %	0,0 %	5,9 %	17,6 %	29,4 %	35,3 %	5,9 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	1 125	1,373	1 545	8 192	1,582	12 958	100,0 %	1,635
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	1 125	1,373	1 545	8 192	1,582	12 958		total agnx : 14 503

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 3 982 (42,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 649 (21,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 649	336	20,4 %	789	47,8 %	288	17,5 %	159	9,6 %	77	4,7 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	699	54	671			0	4	0
	double	744	61	77	610		5	28	0
	triple et plus	24	3	2	18		0	3	0
>= 19 mois	simple	3 659	147	3 547	9		1	34	0
	double	7 798	401	669	6 632		25	298	1
	triple et plus	803	51	59	301	267	23	121	2
total		13 727	717	5 025	7 570	267	54	488	3

agneaux déclarés mort-nés : 776 (5,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 717 (4,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 12 260 (84,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,6	11,8	10,4	9,9	8,8		13,5	18,5	15,5		
effectif	1 591	1 637	2 530	2 587	156		0	1	1	0	0
écart-type	2,8	2,6	2,2	2,1	2,4						



agneaux avec PAT 30 j : 8 501 (69,3 %)

agneaux avec PAT 70 j : 3 (0,0 %)


Nombre d'élevages :	34
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS :	0
Nombre de troupeaux :	34
Nombre de brebis agnelées :	9 131
Nombre de mises-bas :	10 863

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements :	4
Nombre de régions :	2



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
17	17	1 360	1 185	87,1 %	186	13,7 %	175	12,9 %	0	0,0 %	1 546	8

ELEVAGES

moyenne : 80 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		13	0	1	1	2	0	0
		76,5 %	0,0 %	5,9 %	5,9 %	11,8 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	175	1,411		1 371	1,522	100,0 %	1,793
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	175	1,411	247	1 371	1,522	2086	total agnx 2 333

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 522 (33,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 291 (21,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	291	4	1,4 %	171	58,8 %	69	23,7 %	26	8,9 %	21	7,2 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	97	5	92			0	0	1
	double	133	18	15	97		1	1	5
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	667	36	637	1		0	3	3
	double	1 267	117	105	989		4	40	58
	triple et plus	56	12	9	18	11	0	8	1
total		2 220	188	858	1 105	11	5	52	68

agneaux déclarés mort-nés : 113 (4,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 188 (8,1 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 12 260 (525,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,4	11,3	9,2	8,9	6,9	20,2	0	0	0	0	205
effectif	262	233	315	308	3	2	0	0	0	0	2
écart-type	2,8	2,6	2,2	2,2	0,3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7

agneaux avec PAT 30 j : 1 121 (9,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 2 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
66	66	26 838	22 090	82,3 %	2 212	8,2 %	4 748	17,7 %	177	0,7 %	29 227	129

ELEVAGES

moyenne : 407 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	2	17	7	20	16	4
		0,0 %	3,0 %	25,8 %	10,6 %	30,3 %	24,2 %	6,1 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	4 264	1,906	8 128	21 680	2,178	47 220	88,8 %	2,412	
oestrus induit (OI)	485	1,905	924	2 798	2,119	5 929	11,2 %		
moyenne (ON et OI)	4 749	1,906	9 052	24 478	2,171	53 149			
								total agnx	62 201

mises-bas sur IA : 2 529 (8,7 %)

mises-bas avec paternité connue : 6 257 (21,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 6 178 (23,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	5 590	1 146	20,5 %	3 117	55,8 %	923	16,5 %	268	4,8 %	136	2,4 %
oestrus induit	588	196	33,3 %	289	49,1 %	73	12,4 %	29	4,9 %	1	0,2 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	1 181	110	1 086	30		2	14	1
	double	5 190	570	632	3 981	3	32	332	17
	triple et plus	1 996	289	156	933	265	52	490	6
>= 19 mois	simple	4 137	240	3 813	163	1	7	48	3
	double	24 223	1 876	2 121	20 147	33	86	1 080	64
	triple et plus	21 250	2 386	1 022	9 587	4 232	461	5 017	71
total		57 977	5 471	8 830	34 841	4 534	640	6 981	162

agneaux déclarés mort-nés : 4 224 (6,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 5 471 (8,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 49 610 (79,8 %)



mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,5	12,7	11,5	10,9	9,8	26,8	24,7	23	21,5	20,1	330
effectif	3 136	3 235	13 468	13 977	3 443	210	209	756	847	225	210
écart-type	3,3	2,8	2,5	2,3	2,4	6,1	4,5	5,1	4,2	4,8	91,8

agneaux avec PAT 30 j : 37 259 (75,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 2 247 (4,5 %)

Nombre d'élevages : 99
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 5
 Nombre de troupeaux : 100
 Nombre de brebis agnelées : 30 632
 Nombre de mises-bas : 33 475

Répartition géographique des brebis
 Nombre de départements : 44
 Nombre de régions : 12



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
38	38	3 794	3 132	82,6 %	253	6,7 %	662	17,4 %	201	5,3 %	4 248	24

ELEVAGES

femelles agnelées		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
nombre		25	6	2	2	1	2	0
proportion		65,8 %	15,8 %	5,3 %	5,3 %	2,6 %	5,3 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	571	1,799		3 464	2,130	95,0 %	2,524
oestrus induit (OI)	91	1,582		122	2,123	5,0 %	
moyenne (ON et OI)	662	1,769	1 171	3 586	2,130	7638	total agnx 8 809

mises-bas sur IA : 50 (1,2 %)

mises-bas avec paternité connue : 214 (5,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 727 (45,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 139	306	26,9 %	265	23,3 %	168	14,7 %	104	9,1 %	296	26,0 %
oestrus induit	588	196	33,3 %	289	49,1 %	73	12,4 %	29	4,9 %	1	0,2 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	208	24	200			0	3	0
	double	688	140	98	510		0	43	1
	triple et plus	164	41	13	65	39	6	30	0
>= 19 mois	simple	532	40	507	3		0	2	0
	double	3 883	350	413	3 124		4	211	4
	triple et plus	2 473	340	182	975	664	13	513	1
total		7 948	935	1 413	4 677	703	23	802	6

agneaux déclarés mort-nés : 861 (9,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 935 (10,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 49 610 (563,2 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,4	12,6	11,1	10,7	9,3	29,5	24,3	21,5	19,2	15,7	364
effectif	434	443	1 510	1 590	343	12	22	51	86	68	12
écart-type	3,1	2,8	2,4	2,2	2,3	5,1	5,5	5,1	4,1	3,6	87,3

agneaux avec PAT 30 j : 4 320 (8,7 %)

agneaux avec PAT 70 j : 239 (0,5 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois			femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne				
3	3	641	492	76,8 %			149	23,2 %		641

ELEVAGES

moyenne : 214 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	1	0	1	1	0	0
		0,0 %	33,3 %	0,0 %	33,3 %	33,3 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	149	2,342	349	492	2,976	1 464	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	149	2,342	349	492	2,976	1464	
							total agnx
							1 813

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 148 (23,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 158 (24,6 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	158	34	21,5 %	115	72,8 %	1	0,6 %	2	1,3 %	6	3,8 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	27	1	26			0	0	0
	double	119	6	6	106		0	6	0
	triple et plus	185	17	9	90	15	0	65	0
>= 19 mois	simple	22	1	20	1		0	0	0
	double	250	3	25	218		0	5	0
	triple et plus	1 029	69	31	561	50	14	343	0
total		1 632	97	117	976	65	14	419	0

agneaux déclarés mort-nés : 181 (10,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 97 (5,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 301 (71,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	10,6	10,4	9,3	8,9	8,5	20,3	19,6	19,3	18,6		284
effectif	41	26	346	324	36	6	2	36	29	0	6
écart-type	2,8	2,8	2,4	2,0	1,8	2,9	3,0	5,0	2,8		31,0

agneaux avec PAT 30 j : 773 (59,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 73 (5,6 %)

Nombre d'élevages : 7

Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0

Nombre de troupeaux : 7



Nombre de brebis agnelées : 776

Nombre de mises-bas : 782


Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 7

Nombre de régions : 4



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
4	4	135	135	100,0 %	6	4,4 %	0	0,0 %	0	0,0 %	141	0

ELEVAGES

moyenne : 34 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		3	0	1	0	0	0	0
		75,0 %	0,0 %	25,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		140	2,807	99,3 %	2,463
oestrus induit (OI)	0	0,000		1	4,000	0,7 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	141	2,816	397	total agnx 397

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 10 (7,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 14 (10,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	14	0	0,0 %	0	0,0 %	8	0,0 %	5	0,0 %	1	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	18	1	17			0	0	0
	double	59	5	10	42		0	4	0
	triple et plus	277	26	12	138	18	0	101	0
total		354	32	39	180	18	0	105	0

agneaux déclarés mort-nés : 43 (10,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 32 (8,1 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 301 (327,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11,6	11,5	8,8	8,2	8,4	0	0	0	0	20,8	0
effectif	13	13	75	64	7	0	0	0	0	3	0
écart-type	2,4	3,1	2,3	1,8	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 172 (13,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 3 (0,2 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
27	27	3 925	3 242	82,6 %	76	1,9 %	683	17,4 %	8	0,2 %	4 009	43

ELEVAGES

moyenne : 145 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		5	6	9	4	3	0	0
		18,5 %	22,2 %	33,3 %	14,8 %	11,1 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	651	1,416	922	2 439	1,682	4 103	77,1 %	1,835	
oestrus induit (OI)	32	1,406	45	887	1,920	1 703	22,9 %		
moyenne (ON et OI)	683	1,416	967	3 326	1,746	5806			
								total agnx	6 773

mises-bas sur IA : 571 (14,2 %)

mises-bas avec paternité connue : 2 974 (74,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 023 (26,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	942	454	48,2 %	197	20,9 %	103	10,9 %	100	10,6 %	88	9,3 %
oestrus induit	81	19	23,5 %	13	16,0 %	29	35,8 %	11	13,6 %	9	11,1 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	370	31	356			0	1	1
	double	474	44	61	390		2	1	0
	triple et plus	21	2	2	8	6	3	0	0
>= 19 mois	simple	1 203	36	1 157	33		0	1	0
	double	3 099	177	266	2 693		23	27	5
	triple et plus	1 030	96	44	399	376	64	80	10
total		6 197	386	1 886	3 523	382	92	110	16

agneaux déclarés mort-nés : 576 (8,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 386 (5,7 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 5 332 (78,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14	13,4	12,3	11,6	10,3	28,3	28,6	26,2	23,4	23	328
effectif	576	528	1 120	1 164	322	10	5	17	13	12	10
écart-type	3,3	3,1	3,4	3,1	2,7	9,3	2,4	5,9	6,7	6,0	140,3



agneaux avec PAT 30 j : 3 710 (69,6 %)

agneaux avec PAT 70 j : 57 (1,1 %)

Nombre d'élevages : 51
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 51
 Nombre de brebis agnelées : 4 847
 Nombre de mises-bas : 4 968

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 24
 Nombre de régions : 8



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
24	24	922	728	79,0 %	37	4,0 %	194	21,0 %	0	0,0 %	959	7

ELEVAGES

moyenne : 38 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		20	2	2	0	0	0	0
		83,3 %	8,3 %	8,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	177	1,395		503	1,767	70,9 %	2,012
oestrus induit (OI)	17	1,706		262	2,023	29,1 %	
moyenne (ON et OI)	194	1,423	276	765	1,855	1419	total agnx 1 695

mises-bas sur IA : 25 (2,6 %)

mises-bas avec paternité connue : 333 (34,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 340 (36,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	259	132	51,0 %	45	17,4 %	14	5,4 %	39	15,1 %	29	11,2 %
oestrus induit	81	19	23,5 %	13	16,0 %	29	35,8 %	11	13,6 %	9	11,1 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	99	6	92	1		1	1	0
	double	140	6	16	118		1	0	0
	triple et plus	5	0		2	3	0	0	0
>= 19 mois	simple	238	14	225	3		0	4	0
	double	719	49	76	605		4	8	0
	triple et plus	313	20	14	90	179	11	8	1
total		1 514	95	423	819	182	17	21	1

agneaux déclarés mort-nés : 181 (10,7 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 95 (5,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 5 332 (314,6 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,1	12,6	11,1	10,6	10,8	27,8	24,8	22,3	20,9	0	323
effectif	73	90	127	161	37	1	1	9	3	0	1
écart-type	3,2	3,3	2,8	2,4	2,0	0,0	0,0	6,9	3,3	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 488 (9,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 14 (0,3 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois		femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois	avec 2 mises-bas pendant la campagne				

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : <null>	nombre proportion	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)							
oestrus induit (OI)							
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx : 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (<null>)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : <null> (<null>)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne											
effectif											
écart-type											



agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 3
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 3
 Nombre de brebis agnelées : 900
 Nombre de mises-bas : 906

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 2
 Nombre de régions : 1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
3	3	900	843	93,7 %	6	0,7 %	57	6,3 %	0	0,0 %	906	12

ELEVAGES

moyenne : 300 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	1	0	0	2	0	0
		0,0 %	33,3 %	0,0 %	0,0 %	66,7 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	57	1,088		849	1,450	100,0 %	1,394
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	57	1,088	62	849	1,450	1231	total agnx 1 293

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 504 (56,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	504	17	3,4 %	40	7,9 %	43	8,5 %	109	21,6 %	295	58,5 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	52	6	48			0	0	0
	double	8	3	2	4		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	475	32	462			0	0	0
	double	700	39	36	630		6	3	0
	triple et plus	32	1	1	4	27	0	0	0
total		1 267	81	549	638	27	6	3	0

agneaux déclarés mort-nés : 26 (2,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 81 (6,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,8	13,8	12,1	11,3	11,6	18	0	13,2	12,4	0	168
effectif	97	102	198	204	16	1	0	2	4	0	1
écart-type	2,1	2,1	1,9	1,7	1,6	0,0	0,0	2,0	1,4	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 617 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 7 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
33	33	1 292	1 032	79,9 %	9	0,7 %	260	20,1 %	1	0,1 %	1 302	3

ELEVAGES

moyenne : 39 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		23	9	1	0	0	0	0
		69,7 %	27,3 %	3,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	260	1,354	352	1 042	1,631	1 699	100,0 %	1,848
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	260	1,354	352	1 042	1,631	1 699		total agnx 2 051

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 064 (81,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 544 (42,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	544	207	38,1 %	53	9,7 %	112	20,6 %	52	9,6 %	120	22,1 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	155	1	151			0	0	0
	double	150	5	21	120		1	0	0
	triple et plus	3	0			3	0	0	0
>= 19 mois	simple	400	8	384	1		1	0	1
	double	1 080	32	74	963		1	1	11
	triple et plus	99	4	3	16	68	0	0	9
total		1 887	50	633	1 100	71	3	1	21

agneaux déclarés mort-nés : 164 (8,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 50 (2,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 579 (77,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,6	14,5	13	12	10,3	29,3	24,7	23,9	21,2		360
effectif	117	147	315	316	43	7	10	11	14	0	7
écart-type	3,4	2,6	2,7	2,5	2,6	4,2	4,9	4,5	3,4		46,3



agneaux avec PAT 30 j : 938 (59,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 42 (2,7 %)


Nombre d'élevages : 33
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 33
 Nombre de brebis agnelées : 1 292
 Nombre de mises-bas : 1 302

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 6
 Nombre de régions : 2



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0

ELEVAGES

moyenne : 0 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	0	0	0	0	0	0
		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	0,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx : 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (0,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 579 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
59	59	3 900	3 614	92,7 %	57	1,5 %	286	7,3 %	13	0,3 %	3 970	12

ELEVAGES

moyenne : 66 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		32	15	10	1	1	0	0
		54,2 %	25,4 %	16,9 %	1,7 %	1,7 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	286	1,105	316	3 684	1,430	5 268	100,0 %	1,655
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	286	1,105	316	3 684	1,430	5268		total agnx 5 584

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 3 123 (78,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 194 (30,6 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 194	252	21,1 %	34	2,8 %	340	28,5 %	331	27,7 %	237	19,8 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	244	5	241			0	0	0
	double	57	3	4	50		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	2 067	86	2 004			0	8	0
	double	2 825	156	201	2 479	2	0	28	2
	triple et plus	108	15	7	24	59	2	5	1
total		5 301	265	2 457	2 553	61	2	41	3

agneaux déclarés mort-nés : 283 (5,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 265 (4,7 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 5 000 (89,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	10,2	9,9	8	7,6	7,2						
effectif	69	62	37	53	6	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,3	2,1	1,5	1,3	1,9						



agneaux avec PAT 30 j : 227 (4,5 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)


Nombre d'élevages : 68
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 68
 Nombre de brebis agnelées : 4 066
 Nombre de mises-bas : 4 138

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 30
 Nombre de régions : 11



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
9	9	166	153	92,2 %	2	1,2 %	13	7,8 %	0	0,0 %	168	0

ELEVAGES

moyenne : 18 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		9	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	13	1,077		155	1,271	100,0 %	1,189
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	13	1,077	14	155	1,271	197	total agnx : 211

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 73 (43,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 118 (71,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	118	3	2,5 %	10	8,5 %	14	11,9 %	76	64,4 %	15	12,7 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	12	1	12			0	0	0
	double	2	0		2		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	110	4	107			0	0	0
	double	80	7	6	70		0	1	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		204	12	125	72	0	0	1	0

agneaux déclarés mort-nés : 7 (3,3 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 12 (5,7 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 5 000 (2369,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	8,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 1 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois			femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne				
4	4	306	262	85,6 %			44	14,4 %	306	4

ELEVAGES

moyenne : 76 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	1	1	0	0	0	0
		50,0 %	25,0 %	25,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	44	1,114	49	262	1,565	410	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	44	1,114	49	262	1,565	410	total agnx
							459

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 293 (95,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 94 (30,7 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	94	44	46,8 %	0	0,0 %	12	12,8 %	32	34,0 %	6	6,4 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	34	3	34			0	0	0
	double	6	0	2	2		2	0	0
	triple et plus	3	0			3	0	0	0
>= 19 mois	simple	109	5	102	2		1	2	0
	double	246	13	28	194		12	8	0
	triple et plus	9	0	4	2		3	0	0
total		407	21	170	200	3	18	10	0

agneaux déclarés mort-nés : 52 (11,3 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 21 (4,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 364 (79,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	10,8	11,3	8,4	8,5		20,4	19,9	15,3	15,7		244
effectif	69	55	85	89		59	46	65	64		59
écart-type	2,7	2,7	2,0	1,9		4,7	4,4	3,8	3,1		67,7

agneaux avec PAT 30 j : 298 (81,9 %)



agneaux avec PAT 70 j : 234 (64,3 %)

Nombre d'élevages : 6
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 6
 Nombre de brebis agnelées : 320
 Nombre de mises-bas : 320


Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 6

Nombre de régions : 4



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	14	14	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	14	0

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 7 brebis		2	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		14	1,286	100,0 %	1,167
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	14	1,286	18	total agnx 18

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 10 (71,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 3 (21,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	3	0	0,0 %	0	0,0 %	2	0,0 %	1	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	10	0	8	1		1	0	0
	double	4	0	1	2		1	0	0
	triple et plus	1	0	1			0	0	0
total		15	0	10	3	0	2	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 3 (16,7 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 364 (2022,2 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,3	13,4	11,8	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	4	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	1,5	4,1	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 14 (3,8 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
34	34	3 084	2 637	85,5 %	2	0,1 %	447	14,5 %			3 086	32

ELEVAGES

moyenne : 91 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		13	12	5	2	2	0	0
		38,2 %	35,3 %	14,7 %	5,9 %	5,9 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	445	1,321	588	2 198	1,584	3 481	85,6 %	1,847
oestrus induit (OI)	2	1,000	2	441	1,683	742	14,4 %	
moyenne (ON et OI)	447	1,320	590	2 639	1,600	4223		total agnx 4 813

mises-bas sur IA : 413 (13,4 %)

mises-bas avec paternité connue : 2 876 (93,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 799 (25,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	769	301	39,1 %	144	18,7 %	98	12,7 %	168	21,8 %	58	7,5 %
oestrus induit	30	0	0,0 %	2	6,7 %	14	46,7 %	12	40,0 %	2	6,7 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	279	26	267	1		4	0	0
	double	232	26	27	196		3	1	0
	triple et plus	3	1	2			0	0	0
>= 19 mois	simple	1 123	45	1 065	35		2	3	0
	double	2 310	135	247	1 949	4	37	16	4
	triple et plus	354	34	23	108	156	31	5	10
total		4 301	267	1 631	2 289	160	77	25	14

agneaux déclarés mort-nés : 518 (10,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 267 (5,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 787 (78,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	16	14,9	13,6	12,7	11,6	32,3	28,9	28,5	25,7	24,6	404
effectif	623	623	1 000	979	163	557	536	880	870	151	557
écart-type	3,5	3,2	3,1	2,7	2,8	6,9	5,9	6,1	5,4	5,6	107,9

agneaux avec PAT 30 j : 3 388 (89,5 %)



agneaux avec PAT 70 j : 2 994 (79,1 %)

Nombre d'élevages : 75
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 75
 Nombre de brebis agnelées : 5 813
 Nombre de mises-bas : 5 879


Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 38

Nombre de régions : 10



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
41	41	2 729	2 491	91,3 %	64	2,3 %	238	8,7 %	0	0,0 %	2 793	26

ELEVAGES

moyenne : 67 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		27	7	6	0	0	1	0
		65,9 %	17,1 %	14,6 %	0,0 %	0,0 %	2,4 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	227	1,238		2 097	1,557	83,2 %	1,706
oestrus induit (OI)	12	1,500		457	1,617	16,8 %	
moyenne (ON et OI)	239	1,251	299	2 554	1,568	4005	total agnx 4 304

mises-bas sur IA : 12 (0,4 %)

mises-bas avec paternité connue : 674 (24,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 933 (34,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	903	101	11,2 %	125	13,8 %	125	13,8 %	158	17,5 %	394	43,6 %
oestrus induit	30	0	0,0 %	2	6,7 %	14	46,7 %	12	40,0 %	2	6,7 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	161	12	153			2	0	1
	double	107	15	14	86		1	0	0
	triple et plus	1	0	1			0	0	0
>= 19 mois	simple	1 147	65	1 093	8		4	9	2
	double	2 239	153	188	1 912		13	27	3
	triple et plus	272	34	26	104	94	13	9	0
total		3 927	279	1 475	2 110	94	33	45	6

agneaux déclarés mort-nés : 377 (8,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 279 (6,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 787 (88,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,7	13,8	12	11,4	10,6	30,8	26,8	25,9	23,4	29,8	358
effectif	423	408	668	655	85	72	63	135	105	5	72
écart-type	3,2	2,9	2,6	2,5	2,9	6,9	4,6	5,2	5,3	4,9	113,9

agneaux avec PAT 30 j : 2 239 (59,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 380 (10,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
30	30	5 523	5 235	94,8 %	97	1,8 %	288	5,2 %			5 620	37

ELEVAGES

moyenne : 184 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		5	4	8	7	6	0	0
		16,7 %	13,3 %	26,7 %	23,3 %	20,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	284	1,106	314	5 108	1,270	6 485	95,9 %	1,350
oestrus induit (OI)	4	1,000	4	224	1,433	321	4,1 %	
moyenne (ON et OI)	288	1,104	318	5 332	1,276	6806		total agnx : 7 124

mises-bas sur IA : 214 (3,8 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 645 (29,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 048 (19,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 022	84	8,2 %	200	19,6 %	234	22,9 %	339	33,2 %	165	16,1 %
oestrus induit	26	0	0,0 %	4	15,4 %	15	57,7 %	6	23,1 %	1	3,8 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	248	15	238			1	1	0
	double	55	9	11	32		2	2	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	3 826	136	3 731	3		1	14	5
	double	2 732	172	203	2 337		8	74	8
	triple et plus	72	10	4	32	24	1	6	0
total		6 933	342	4 187	2 404	24	13	97	13

agneaux déclarés mort-nés : 191 (2,7 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 342 (4,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 6 630 (93,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,6	11,9	10,2	9,7	7,9	19,5	19,6	14,8	14,9		75
effectif	1 529	1 648	938	993	22	9	6	7	5	0	9
écart-type	2,7	2,3	2,5	2,2	2,4	4,2	4,6	3,5	2,0		131,9



agneaux avec PAT 30 j : 5 130 (77,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 27 (0,4 %)

Nombre d'élevages : 32
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 32
 Nombre de brebis agnelées : 5 537
 Nombre de mises-bas : 5 634

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 5
 Nombre de régions : 1



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	14	14	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	14	0

ELEVAGES

moyenne : 7 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		14	1,286	100,0 %	1,275
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	14	1,286	18	total agnx 18

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 30 (214,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	4	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	4	0,0 %
oestrus induit	26	0	0,0 %	4	15,4 %	15	57,7 %	6	23,1 %	1	3,8 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	10	0	10			0	0	0
	double	8	0		8		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		18	0	10	8	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 6 630 (36833,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
39	39	4 171	3 990	95,7 %	11	0,3 %	181	4,3 %			4 182	13

ELEVAGES

moyenne : 107 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		5	15	18	1	0	0	0
		12,8 %	38,5 %	46,2 %	2,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	180	1,483	267	3 573	1,747	6 243	89,7 %	1,947	
oestrus induit (OI)	1	1,000	1	428	1,724	738	10,3 %		
moyenne (ON et OI)	181	1,481	268	4 001	1,745	6981			
								total agnx	7 249

mises-bas sur IA : 436 (10,4 %)

mises-bas avec paternité connue : 3 886 (92,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 321 (31,7 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 177	178	15,1 %	2	0,2 %	363	30,8 %	567	48,2 %	67	5,7 %
oestrus induit	144	0	0,0 %	1	0,7 %	99	68,8 %	36	25,0 %	8	5,6 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	91	2	89			1	1	0
	double	136	15	13	117		2	0	0
	triple et plus	12	0	1	6	3	1	0	1
>= 19 mois	simple	1 368	42	1 182	141	2	11	5	0
	double	3 950	138	295	3 479		70	27	0
	triple et plus	1 097	34	47	483	327	191	21	1
total		6 654	231	1 627	4 226	332	276	54	2

agneaux déclarés mort-nés : 595 (8,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 231 (3,2 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 6 415 (88,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	17,3	16,4	14,4	13,6	12,5	31,9	29,4	27,3	25,4	24,5	356
effectif	724	747	1 971	2 042	266	643	673	1 785	1 854	238	643
écart-type	3,6	3,1	2,8	2,6	2,9	5,5	4,9	4,9	4,2	5,1	79,6



agneaux avec PAT 30 j : 5 750 (89,6 %)

agneaux avec PAT 70 j : 5 193 (81,0 %)


Nombre d'élevages :	72
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS :	0
Nombre de troupeaux :	72
Nombre de brebis agnelées :	5 548
Nombre de mises-bas :	5 565

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements :	28
Nombre de régions :	10



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
33	33	1 377	1 180	85,7 %	6	0,4 %	197	14,3 %	0	0,0 %	1 383	9

ELEVAGES

moyenne : 42 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		26	2	4	1	0	0	0
		78,8 %	6,1 %	12,1 %	3,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	196	1,133		1 077	1,569	92,0 %	1,829
oestrus induit (OI)	1	2,000		109	1,615	8,0 %	
moyenne (ON et OI)	197	1,137	224	1 186	1,573	1866	total agnx 2 090

mises-bas sur IA : 37 (2,7 %)

mises-bas avec paternité connue : 713 (51,6 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 616 (44,7 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	472	181	38,3 %	15	3,2 %	120	25,4 %	107	22,7 %	49	10,4 %
oestrus induit	144	0	0,0 %	1	0,7 %	99	68,8 %	36	25,0 %	8	5,6 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	157	9	149	3		1	0	0
	double	51	1	6	42		1	1	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	521	19	471	30		6	4	0
	double	1 071	37	90	899		25	26	8
	triple et plus	139	3	5	62	44	19	5	2
total		1 939	69	721	1 036	44	52	36	10

agneaux déclarés mort-nés : 151 (7,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 69 (3,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 6 415 (306,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	16,4	15,2	13,3	12,8	10,7	29	26,8	23,5	22,6	19	294
effectif	229	237	451	448	29	94	95	113	130	6	94
écart-type	3,7	3,4	3,2	3,0	2,9	5,9	4,7	4,5	4,1	4,9	95,0

agneaux avec PAT 30 j : 1 394 (21,7 %)

agneaux avec PAT 70 j : 438 (6,8 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois		femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois	avec 2 mises-bas pendant la campagne				

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : <null>	nombre proportion	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)							
oestrus induit (OI)							
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx : 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (<null>)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : <null> (<null>)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne											
effectif											
écart-type											

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)




agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 5
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 5
 Nombre de brebis agnelées : 114
 Nombre de mises-bas : 115

Répartition géographique des brebis

Nombre de départements : 5

Nombre de régions : 2

**Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées**

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
5	5	114	96	84,2 %	0	0,0 %	18	15,8 %	1	0,9 %	115	0

ELEVAGES

moyenne : 23 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		4	1	0	0	0	0	0
		80,0 %	20,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	18	1,278		97	1,505	100,0 %	1,400
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	18	1,278	23	97	1,505	146	total agnx : 169

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 110 (95,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 84 (73,7 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	84	16	19,0 %	2	2,4 %	16	19,0 %	14	16,7 %	36	42,9 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	13	0	13			0	0	0
	double	10	0		10		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	50	1	50			0	0	0
	double	88	3	3	84		0	0	0
	triple et plus	5	1		2	3	0	0	0
total		166	5	66	96	3	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 3 (1,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 5 (3,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,9	12	10,5	9,9	11,9	0	0	0	0	0	0
effectif	28	24	40	40	3	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,5	2,0	1,7	1,7	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 135 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Index alphabétique des races

Race	Code	Page
AURE ET CAMPAN	022	26
AVRANCHIN	038	29
BAREGEOISE	049	32
BERRICHON DE L'INDRE	031	35
BERRICHON DU CHER	006	38
BIZET	018	41
BLANC DU MASSIF CENTRAL	024	44
BLEU DU MAINE	009	47
BOULONNAISE	033	50
CASTILLONNAISE	021	53
CAUSSENARDE DES GARRIGUES	051	56
CAUSSENARDE DU LOT	028	59
CHARMOISE	004	62
CLUN FOREST	036	65
COTENTIN	014	68
DORSET DOWN	042	71
EST A LAINE MERINOS	007	74
FINNOISE	040	77
GRIVETTE	039	80
HAMPSHIRE	015	83
ILE DE FRANCE	001	86
LACAUNE VIANDE	010	89
LACAUNE VIANDE GID	210	92
LIMOUSINE	008	95
LOURDAISE	050	98
MARTINIK	131	101
MERINOS D'ARLES	016	104
MERINOS DE RAMBOUILLET	032	107
MONTAGNE NOIRE	162	110
MOUREROUS	048	113
MOUTON CHAROLLAIS	002	116
MOUTON VENDEEN	041	119
NOIRE DU VELAY	019	122
PREALPES DU SUD	017	125
RAVA	003	128
ROMANE	064	131
ROMANOV	035	134
ROUGE DE L'OUEST	043	137
ROUGE DU ROUSSILLON	057	140
ROUSSIN	062	143
SOLOGNOTE	020	146
SOUTHDOWN	005	149
SUFFOLK	013	152
TARASCONNAISE	044	155
TEXEL	012	158
THONES ET MARTHOD	045	161

Collection
Résultats

Edité par :
l'Institut de l'Élevage

149 rue de Bercy
75595 Paris Cedex 12
www.idele.fr
Août 2020

Dépôt légal :
3e trimestre 2020
© Tous droits réservés
à l'Institut de l'Élevage
Réf. 00 20 203 030
ISSN 1773-4738



Bilan du Contrôle de Performances Ovins Allaitants Campagne 2019

1 193 élevages détenant 310 022 brebis ont adhéré au Contrôle de Performances pour la campagne 2019 (mises-bas comprises entre le 1^{er} juillet 2018 et le 30 juin 2019) avec :

- 19 % des brebis en suivi Reproduction
- 72 % des brebis en suivi Reproduction et Qualités maternelles
- 9 % des brebis en suivi Reproduction, Qualités maternelles et Croissance 30-70 jours.

Ces élevages sont répartis dans 86 départements et 13 régions françaises. Les femelles en race pure représentent 91 % des effectifs suivis et appartiennent à 46 races différentes. Les trois premières races en nombre de brebis suivies (Romane, Blanche du Massif Central et Causse du Lot) comptent chacune plus de 20 000 brebis, et représentent un quart des effectifs totaux contrôlés et un tiers des effectifs contrôlés en race pure.

Avec le soutien financier de :

Contacts :
stephanie.coppin@idele.fr

Août 2020
Réf. 00 20 203 030
ISSN 1773-4738

www.idele.fr

