

Indexation Bovine Laitière



Note d'information aux organisations génétiques des bovins laitiers

IBL n° 2016-7
08/12/2016
Référence n°0016202045

EVALUATIONS INTERNATIONALES DE DECEMBRE 2016

Description des évaluations génétiques et génomiques réalisées
par Interbull et des modalités de diffusion des résultats

IMPORTANT: LES INDEX INTERBULL PIE ROUGE NE SONT PAS PUBLIES

*Dans le cadre du projet d'évaluations génétiques conjointes des races Prim'holstein et Pie Rouge, la France a participé au test-run Interbull de septembre 2016. Les évaluations test Interbull sont en particulier le moment où Interbull met à jour toutes les corrélations génétiques entre tous les pays, notamment tous ceux qui font évoluer leurs méthodes d'évaluation. La race Pie Rouge n'ayant pas été évaluée indépendamment de la population Holstein lors du test run, elle ne disposait plus de corrélations adaptées lors du traitement Interbull officiel de décembre et les résultats obtenus s'en trouvent impactés. **Il a donc été décidé, en concertation avec l'organisme et l'entreprise de sélection concernés, de ne pas mettre à jour les index Interbull et les formules de conversion de la race Pie Rouge lors de la diffusion du 8 décembre 2016.** Par conséquent, les index et formules de conversion publiés en aout 2016 (refind 1670) resteront officiels jusqu'à la prochaine diffusion en avril 2017, évaluation au cours de laquelle la fusion des évaluations françaises sera effective.*

SOMMAIRE

1. PREAMBULE.....	3
2. COMMENTAIRES GENERAUX	3
2.1. PRINCIPALES EVOLUTIONS OU NOUVEAUTES.....	3
2.2. CONVERSION D'INDEX POLYGENIQUES OU GENOMIQUES ENTRE PAYS.....	4
2.3. REGLES DE PUBLICATION DES INDEX POLYGENIQUES ET GENOMIQUES PRODUITS PAR INTERBULL	5
3. EVALUATIONS POLYGENIQUES INTERNATIONALES : LE MACE.....	5
3.1. PRODUCTION LAITIERE	6
3.2. CARACTERES DE MORPHOLOGIE	7
3.3. COMPTAGES CELLULAIRES ET MAMMITES CLINIQUES.....	8
3.4. LONGEVITE	9
3.5. CONDITIONS DE NAISSANCE ET DE VELAGE : FACILITES ET VITALITE.....	9
3.6. FERTILITE FEMELLE	10
3.7. ISU POLYGENIQUE INTERBULL.....	11
4. INDEX GENOMIQUES INTERNATIONAUX EN RACE HOLSTEIN : LE GMACE	12
4.1. NOTION DE PAYS CONTROLEUR	12
4.2. POPULATIONS CONCERNEES	12
4.3. MODIFICATIONS DANS LES CALCULS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX	13
4.4. PUBLICATION DES INDEX GMACE EN UNITE FRANÇAISE.....	13
4.5. PUBLICATION DE L'ISU.....	13
5. INDEX GENOMIQUES INTERNATIONAUX EN RACE BRUNE : INTERGENOMICS.....	13
5.1. POPULATIONS CONCERNEES	13
5.2. PUBLICATION DES INDEX INTERBULL EN UNITE FRANÇAISE.....	14
6. INDEX GENOMIQUES SIMMENTALS CONVERTIS.....	14
7. TOPS 100 PAR RACE.....	15

1. Préambule

L'objet de cette note est de présenter les éléments principaux qui ont caractérisé cette nouvelle publication des évaluations internationales réalisées par Interbull :

- MACE (Multiple Across Country Evaluation) : Evaluations polygéniques Internationales toutes races
- GMACE (Multiple Across Country Evaluation) : Evaluations génomiques Internationales en race Holstein
- Intergenomics : Evaluations génomiques Internationales en race Brune

Entre autres, nous faisons état des principales évolutions des évaluations nationales ou internationales pouvant influencer les valeurs génétiques diffusées, nous présentons les modalités de calcul des taux à partir des quantités de matières, les formules de conversion d'index étrangers en index français et réciproquement, les paramètres de calcul de l'ISU et nous proposons quelques statistiques par pays et par race.

Toutefois, des rapports plus détaillés (statistiques sur les effectifs de taureaux, paramètres génétiques dont les corrélations génétiques entre pays) sont disponibles en anglais sur le site web d'Interbull à l'adresse suivante : [Rapports Interbull](#).

Les index internationaux officiels en race Prim'Holstein, pie rouge, montbéliarde, Simmental française et Brune ont été mis à jour le **jeudi 8 décembre 2016**. Ils sont consultables sur le site www.idele.fr via le lien suivant : [Index officiels](#).

2. COMMENTAIRES GENERAUX

2.1. Principales évolutions ou nouveautés

- **10 nouveaux caractères sont évalués en morphologie brune par Interbull :**
 - longueur attache avant, équilibre, orientation des trayons, longueur du bassin, ligne du dessus, épaisseur du jarret, développement, bassin, position du trochanter et diamètre des trayons.
 - Ces nouveaux index Interbull seront utilisés dans l'évaluation génomique française à partir d'avril 2017.
- **Danemark-Finlande-Suède, fertilité Holstein :**
 - Le **processus de sélection et de traitement des données de fertilité a été complètement revu**. En Finlande, les résultats du contrôle de gestation sont utilisés pour déterminer le phénotype. En Suède, les données sur génisses ont été modifiées suite à la correction d'une erreur dans le processus de sélection et de traitement des données.
 - La définition des caractères de fertilité génisse et vache a changé, **passant du taux de non-retour au taux de conception**.
- **Canada, fertilité Holstein et Brune :**
 - Le **processus de traitement des données de fertilité a été revu**. Les données du contrôle de gestation sont utilisées pour déterminer les dates de conception. Les paramètres génétiques ont été ré-estimés. La principale conséquence est **une baisse de l'héritabilité** pour la plupart des caractères.
- **Pays ayant appliqué un changement de base**
 - **Allemagne-Autriche pour les races Brune et Simmental (caractères de production, cellules, morphologie).**
 - **République Tchèque pour la race Holstein (caractères fertilité et longévité).**
 - **Italie pour la race Holstein (morphologie)**

2.2. Conversion d'index polygéniques ou génomiques entre pays

Pour avoir les index en unités françaises d'animaux étrangers, mâles ou femelles, absents des palmarès Interbull¹ (import), ou à l'inverse pour avoir la correspondance en unités étrangères des index des animaux évalués en France (export), des formules de conversion sont calculées en même temps que les index Interbull. La note IBL 2012-5 publiée en février 2012 reprend les principes de base des conversions d'index.

Les travaux d'Interbull sur les évaluations génomiques ont par ailleurs montré que **ces formules sont également pertinentes pour convertir des index génomiques entre pays**. Une partie de ces formules de conversion vous permettent également de **disposer d'index génomiques en base pie rouge** à partir d'index génomiques français en base Prim'Holstein (cf. note [IBL 2011-6](#)).

Ces formules sont proposées à titre indicatif seulement, chaque pays étant seul responsable de la détermination du caractère officiel ou non d'un index national. Les index obtenus à partir des formules de conversion **ne doivent en aucun cas remplacer une information officiellement publiée par l'Institut de l'Élevage lorsqu'elle existe** (index français, index Interbull, index convertis). **Ils ne seront édités qu'avec leur CD et en précisant l'origine des informations** (par exemple : index américain génomique production laitière de décembre 2011 converti sous la responsabilité de XX avec les formules de conversion Interbull de l'IBL 2012-5).

2.2.1. Les formules de conversion

Les formules proposées par Interbull sont de la forme suivante :

$$\text{INDEX CONVERTI}_{(\text{importateur})} = a + b \times \text{INDEX D'ORIGINE}_{(\text{exportateur})}$$

Les coefficients « a » et « b » sont estimés pour chaque couple pays importateur / pays exportateur dans la mesure où il y a plus de 20 taureaux « connecteurs », c'est-à-dire ayant des filles dans les deux pays.

Le coefficient « a » traduit l'écart entre les niveaux génétiques des bases des deux pays. Le coefficient « b » tient compte de l'écart de variabilité des index entre les pays et de la corrélation génétique entre eux. Si la corrélation génétique entre les deux pays est faible (cas des caractères peu harmonisés entre pays, comme la locomotion par exemple) alors les index convertis apparaîtront « tassés », peu variables.

Le CD est obtenu de la façon suivante :

$$\text{CD}_{\text{index converti}} = \text{corrélation génétique}^2 \times \text{CD}_{\text{index d'origine}}$$

On prendra pour chaque groupe de caractère les CD correspondant aux caractères suivants :

- Pour la production : CD de l'index Lait
- Pour les cellules : CD de l'index CEL
- Pour la morphologie : CD de l'index PJ

Vous trouverez en fin de document (annexe 1) la dernière version des principales formules pour les caractères de production (quantités de lait, matière grasse et matière protéique) et les comptages de cellules somatiques. **L'intégralité des formules** (qui ont pu être estimées) **est disponible sur www.idele.fr** via le lien suivant : [Formules de conversion](#). Vous y trouverez notamment les formules de conversion pour **les caractères de morphologie**.

Vous trouverez également en annexe 2 la dernière version des formules permettant de convertir des index génomiques Prim'Holstein en base pie rouge. Ces formules sont également disponibles sur www.idele.fr via le lien suivant : [conversion Holstein – Pie Rouge](#).

Note 1 : Les formules de conversion sont calculées par Interbull à partir des index transmis par chaque pays (en principe exprimés en unités officielles). **Elles ne tiennent pas compte de transformations/conversions d'échelle que peuvent appliquer certains pays pour la publication des index**. Exemples : passage d'une base 0 à une base 100 ; pour des caractères à seuil du type facilités de naissance/ vêlage, le passage d'une échelle continue sous-jacente à des notes discrètes.

Note 2 : les formules de conversion avec la Suisse pour les races Simmental et Montbéliarde considèrent des index exprimés sur la base suisse Simmental.

¹ Notez qu'un index Interbull est nettement préférable à un index converti, les conversions ne sont intéressantes que lorsqu'il n'y a pas d'index Interbull disponible.

2.2.2. Le cas particulier des taux (TP et TB)

Au niveau international, seules les quantités de matières (QMP et QMG) font l'objet d'une évaluation. Ci-dessous, vous trouverez les **formules de calcul des taux à partir des index quantités exprimés en unités françaises**. Précisons que les formules de calcul des taux ne doivent être appliquées qu'aux mâles ou femelles étrangers, à partir des index Interbull ou convertis.

Formules générales :

$$TB = Ktb \times \frac{(1000 \times QMG - Mtb \times Lait)}{Lait + MLait} + Ctb$$

$$TP = Ktp \times \frac{(1000 \times QMP - Mtp \times Lait)}{Lait + MLait} + Ctp$$

Où Mlait, Mtb, Mtp, Ktb, Ktp, Ctb et Ctp sont des facteurs calculés intra donnés dans le Tableau 1.

Tableau 1 : Facteurs de calcul des taux à partir des index de quantités

Facteur		Mlait	Mtb	Mtp	Ktb	Ktp	Ctb	Ctp
Race	holstein	11300	41,2	31,0	1,32	1,38	-0,04	-0,03
	Brune	8900	40,3	33,5	1,28	1,26	-0,11	-0,05
	Simmental française	7300	40,6	33,6	1,24	1,18	-0,02	-0,03
	montbéliarde	8400	40,0	33,6	1,15	1,11	-0,05	-0,03
	pie rouge	9200	40,6	33,4	1,15	1,13	-0,10	-0,06

2.3. Règles de publication des index polygéniques et génomiques produits par Interbull

La mise en place du GMACE a été l'occasion de faire aboutir les négociations sur les règles de publication des index Interbull au niveau mondial. Jusque-là, les règles de publication élaborées par certains pays aboutissaient injustement à une élimination d'un nombre important de taureaux étrangers et créaient ainsi une distorsion de concurrence en fonction de l'origine des taureaux. **Désormais, les pays doivent s'engager à publier des index (internationaux ou nationaux) pour tous les taureaux disposant d'un index officiel dans un des pays participants.**

3. EVALUATIONS POLYGENIQUES INTERNATIONALES : LE MACE

L'évaluation Interbull porte sur les races appartenant aux rameaux ayrshire, brun, jersey, guernesey, pie rouge européen et holstein et concerne en routine actuellement six groupes de caractères : la production laitière, la morphologie, la santé de la mamelle (mammites et comptages de cellules somatiques), la longévité fonctionnelle, les conditions de naissance (facilités de naissance et de vêlage, vitalité à la naissance et au vêlage) et la fertilité femelle. La France participe aux évaluations internationales pour ces 6 groupes de caractères, mais de façon variable selon les races. Le Tableau 1 présente par race les groupes de caractères pour lesquels la France participe.

Tableau 2 : Participation de la France aux évaluations polygéniques internationales (MACE)

Caractères	Production	Cellules	Mammites	Morphologie	Longévité directe	Fertilité	Conditions de naissance	Vitesse de traite	Tempérament
Populations									
Brune	X	X	X	X	X	X	X	X	
Prim'Holstein	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Pie rouge	X	X	X	X		X
Montbéliarde	X	X			X	
Simmental française	X	X				

3.1. PRODUCTION LAITIÈRE

3.1.1. Populations concernées

Evaluation génétique holstein (HOL), 32 populations (races x pays) : Allemagne, Argentine, Australie, Belgique (Wallonie), Canada, Corée, Danemark-Finlande-Suède, Espagne, Estonie, Etats-Unis, France (Prim'Holstein et pie rouge), Grande-Bretagne, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Pays Bas - Flandre, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Portugal, République d'Afrique du Sud, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Uruguay et Croatie.

Evaluation génétique Brune (BSW), 10 populations : Allemagne – Autriche, Canada, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Slovénie et Suisse.

Evaluation génétique pie rouge européen (SIM), 13 populations : Allemagne - Autriche, France (montbéliarde et Simmental française), Grande Bretagne, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Etats-Unis et Croatie.

3.1.2. Modifications dans les calculs nationaux et internationaux

En dehors des changements décrits dans les commentaires généraux (cf. paragraphe 2.1), d'autres modifications spécifiques à ce groupe de caractères sont à noter :

- **Suisse (HOL, SIM et BSW)** : Certains taureaux perdent de l'information à cause de corrections dans les pédigrées.
- **Croatie (HOL et SIM)** : Corrections de pédigrées et de données phénotypiques

3.1.3. Publication française des évaluations internationales

Depuis la réforme des règles de publication en juin 2007 et la décision de la commission de filière bovine FGE de fin 2009, les **données françaises envoyées à Interbull doivent satisfaire les seuils de publication officielle en Prim'Holstein et les seuils FGE de fiabilité** (cf. Tableau 3) **pour les autres races.**

Pour ce qui est de la **publication des évaluations internationales**, les seuils sont les mêmes que ceux qui s'appliquent à la publication des index français. Notons que quelle que soit la race, pour les « valorisations collectives » (palmarès édités par l'Institut de l'élevage ou par les Organismes de sélection, sites web...) c'est le seuil FGE de fiabilité qui est exigé pour les taureaux évalués sur descendance.

Tableau 3 : Seuils FGE de publication des index laitiers

Populations	Seuils	CD (%)	Nombre de filles	Nombre de troupeaux
Brune		60	20	
Montbéliarde		70	40	30
Prim'Holstein		70	40	10
Pie rouge		60	20	
Simmental française		60	20	

3.2. CARACTERES DE MORPHOLOGIE

3.2.1. Populations concernées

Evaluation génétique Holstein (HOL), 24 populations ont participé : Allemagne, Australie, Belgique (Wallonie), Canada, Corée, Danemark-Finlande-Suède, Espagne, Estonie, Etats-Unis, France (Prim'Holstein et pie rouge), Grande-Bretagne, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République d'Afrique du Sud, République Tchèque, Slovénie et Suisse.

Evaluation génétique Brune (BSW), 8 populations ont participé : Allemagne - Autriche, Canada, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Slovénie et Suisse.

En **Simmental**, Idele construit et applique des formules de conversion des index germano-autrichiens.

3.2.2. Modifications dans les calculs nationaux et internationaux

En plus des changements décrits dans les commentaires généraux (cf. paragraphe 2.1), d'autres modifications spécifiques à ce groupe de caractères sont à noter :

- **USA (BSW)** : Mise en place d'un nouveau logiciel de calcul et ré-estimation des paramètres génétiques.
- **Suisse (BSW)** : Nouvelle définition du caractère force attache avant
- **France (BSW)** : Nouvelle définition du caractère longueur attache avant
- **Italie (HOL)** : changement de base et correction de la base de données.
- **Belgique (HOL)** : modification du processus de détermination du statut de mise en marché des animaux et donc de leur statut de diffusion.
- **Allemagne (HOL)** : pour la vitesse de traite et le tempérament, seul les données depuis 1998 sont incluses dans l'évaluation.

3.2.3. Règles de publication des index Interbull en unités françaises

L'index lait doit être officiel.

Race Prim'Holstein : Pour qu'un index Interbull en morphologie soit publié, il faut que son cd (cd calculé sur le poste PJ) soit d'au moins 0,70 et que le taureau ait été évalué à partir des pointages d'au moins 28 filles. Les taureaux « semence importée » reçoivent des index Interbull jusqu'à ce que leurs index génomiques français soient officiels

Races Brune, pie rouge et Simmental : Pour qu'un index Interbull en morphologie soit publié, il faut que son cd (cd calculé sur le poste PJ) soit d'au moins 0,50 et que le taureau ait été évalué à partir des pointages d'au moins 15 filles.

Les taureaux « semence importée » reçoivent des index Interbull jusqu'à ce que leurs index français soient officiels (cd français d'au moins 0,70 et 15 filles).

3.2.4. Calcul des composites

Race Prim'Holstein

- Le composite CC est calculé avec la même formule que pour les taureaux français :
$$CC = 1.2844 * (0.40 PC + 0.30 LP + 0.30 IS)$$
- Le composite MA est calculé avec la même formule que pour les taureaux français :
$$MA = 1.7416 * (0.1 PS + 0.3 PJ + 0.15 AA + 0.15 AH + 0.1 EA - 0.10 IA + 0.1 LT)$$

Lorsque certains postes manquent dans les pays, différentes formules dérivées de l'officielle ont été développées :

- Si absence de IA alors:

$$MA = 2,411749 * (0,33 * PJ + 0,04 * PS + 0,07 * EA + 0,03 * AA + 0,04 * AH + 0,10 * LT)$$

- Si absence de AA alors :

$$MA = 2,218370 * (0,35 * PJ + 0,03 * PS + 0,08 * EA + 0,06 * AH + 0,10 * LT)$$

- Si absence de IA et AH alors :

$$MA = 2,230153 * (0,34 * PJ + 0,07 * PS + 0,07 * EA + 0,05 * AA + 0,10 * LT)$$

- Si absence de AH et AA alors :

$$MA = 2,178309 * (0,38 * PJ + 0,07 * PS + 0,08 * EA + 0,10 * LT)$$

- Si absence de IA et EA alors :

$$MA = 2,452483 * (0,34 * PJ + 0,06 * PS + 0,04 * AH + 0,04 * AA + 0,08 * LT)$$

- Le composite ME est calculé avec la même formule que pour les taureaux français :

$$ME = 1.1368 (0.60 LO + 0.20 PI + 0.20 MR)$$

Lorsque certains postes manquent dans les pays, différentes formules dérivées de l'officielle ont été développées :

- Si absence de MR alors :

$$ME = 1,1145 * (0,455 * LO + 0,545 * PI)$$

- Si absence de PI alors :

$$ME = LO$$

- Si absence de LO alors :

$$ME = 0,6747 * (-0,55 * AJ + 0,45 * PI)$$

- Le composite MO est établi avec la même formule que pour les taureaux français :

$$MO = 1.5525 (0.50 MA + 0.30 ME + 0.20 CC)$$

Race Brune

Lorsque la MO est absente, elle est estimée de la façon suivante :

$$MO = 0,45 * MA + 0,23 * HS + 0,08 * PF + 0,12 * LH - 0,02 * IB + 0,30 * ME$$

3.3. COMPTAGES CELLULAIRES et MAMMITES CLINIQUES

3.3.1. Populations concernées

Evaluation génétique Holstein (HOL) : 29 populations ont participé : Allemagne, Australie, Belgique (Wallonie), Canada, Corée, Danemark-Finlande-Suède, Espagne, Estonie, Etats-Unis, France (Prim'Holstein et pie rouge), Grande-Bretagne, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas – Flandre, Pologne, Portugal, République d'Afrique du Sud, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suisse et Croatie.

Evaluation génétique Brune (BSW), 10 populations ont participé : Allemagne - Autriche, Canada, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Slovénie et Suisse.

Evaluation génétique pie rouge européen (SIM), 11 populations ont participé : Allemagne – Autriche, France (montbéliarde et Simmental), Hongrie, Italie, Pays-Bas, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suisse et Croatie.

3.3.2. Modifications dans les calculs nationaux et internationaux

En dehors des changements décrits dans les commentaires généraux (cf. paragraphe 2.1), d'autres modifications spécifiques à ce groupe de caractères sont à noter :

- **Suisse (HOL, SIM et BSW)** : Certains taureaux perdent de l'information à cause de corrections dans les pédigrées.
- **Croatie (HOL et SIM)** : Corrections de pédigrées et de données phénotypiques

3.3.3. Règles de publication des index Interbull en unités françaises

L'index lait doit être officiel.

Pour qu'un index Interbull cellules et mammites (pour les races concernées) soit publié, il faut que son cd soit d'au moins 0,50 et que le taureau ait été évalué à partir d'au moins 10 filles.

L'index de synthèse Santé Mamelle est calculé lorsque cela est possible, avec les mêmes pondérations que pour les taureaux français.

3.4. LONGEVITE

3.4.1. Populations concernées

Evaluation génétique Holstein (HOL) : 19 populations ont participé : Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Danemark-Finlande-Suède, Espagne, Etats-Unis, France (Prim'Holstein), Grande Bretagne, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Nouvelle Zélande, Pays-Bas, République Tchèque, République d'Afrique du Sud, Slovénie et Suisse.

Evaluation génétique Brune (BSW) : 10 populations ont participé : Allemagne-Autriche, Canada, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Nouvelle Zélande, Pays-Bas, Slovénie et Suisse.

Evaluation génétique pie rouge européen (SIM), 4 populations ont participé : France montbéliarde, Pays-Bas, République Tchèque et Slovénie. Pour la Simmental, Idele construit et applique une formule de conversion des index germano-autrichiens, mais les CD sont trop bas pour permettre la publication. Les index convertis contribuent seulement au calcul de l'ISU.

3.4.2. Modifications dans les calculs nationaux et internationaux

En plus des changements décrits dans les commentaires généraux (cf. paragraphe 2.1), d'autres modifications spécifiques à ce groupe de caractères sont à noter :

- **Suisse (HOL et BSW)** : modification dans le processus de détermination du statut de publication des index et correction de pédigrées.
- **République Tchèque (HOL)** : Changement de base.

3.4.3. Publication des index Interbull en unité française

Interbull réalise des évaluations internationales à partir des index longévité directe fournis par l'ensemble des pays. En France, en race **Holstein et Brune**, les résultats issus de cette évaluation sont ensuite **combinés aux autres index internationaux** et le résultat de cette combinaison est publié : **LGFc**. Pour plus de détails sur la méthode, on se reportera à l'IBL 2005-3.

3.5. CONDITIONS DE NAISSANCE ET DE VELAGE : FACILITES et VITALITE

3.5.1. Populations concernées

Ont participé à l'évaluation Holstein (HOL) :

Facilités de naissance et Vitalité à la naissance, 13 populations : Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Danemark-Finlande-Suède, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Israël, Italie, Pays-Bas, Suisse.

Facilités de vêlage et Vitalité au vêlage, 13 populations : Allemagne, Canada, Belgique, Danemark-Finlande-Suède, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Israël, Italie, Pays-Bas, Suisse et Suisse RED.

En Simmental, Idele construit et applique des formules de conversion des index germano-autrichiens pour les facilités de naissance et de vêlage.

3.5.2. Modifications dans les calculs nationaux et internationaux

En plus des changements décrits dans les commentaires généraux (cf. paragraphe 2.1), d'autres modifications spécifiques à ce groupe de caractères sont à noter :

- **Danemark-Finlande-Suède (HOL)** : Mise en place d'un modèle animal et modification du calcul de CD. La suède évalue maintenant la facilité de naissance à partir d'une échelle à deux échelons au lieu de quatre.
- **Allemagne-Autriche (BSW)** : correction des bases de données
- **Allemagne (HOL)** : Correction des bases de données et légère baisse de l'héritabilité
- **Suisse (BSW)** : modification du modèle pour les caractères maternel. L'effet de l'environnement permanent de la mère n'est plus pris en compte. Les paramètres génétiques pour ces caractères ont été ré-estimés.

3.6. FERTILITE FEMELLE

Interbull réalise des évaluations internationales à partir des index fertilité directe fournis par l'ensemble des pays. La France participe pour 3 caractères : le taux de conception en vache, le taux de conception en génisse et l'intervalle vêlage – 1^{ère} IA, en race Holstein, Brune et pie rouge. La France participe également à l'intervalle première – dernière IA en race Holstein depuis avril 2015.

3.6.1. Populations concernées

Evaluation génétique Holstein (HOL) : 17 populations ont participé : Afrique du Sud, Allemagne-Autriche, Belgique, Canada, Danemark-Finlande-Suède, Espagne, Etats-Unis, France (Prim'Holstein et pie rouge), Grande-Bretagne, Irlande, Israël, Italie, Pays-Bas, Pologne, Nouvelle-Zélande, République Tchèque et Suisse.

Evaluation génétique Brune (BSW) : Allemagne-Autriche, Canada, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Italie et Suisse.

En Simmental, Idele construit et applique une formule de conversion des index germano-autrichiens de la fertilité des vaches. Les CD sont souvent trop bas pour permettre la publication mais les index convertis contribuent au calcul de l'ISU.

3.6.2. Modifications dans les calculs nationaux et internationaux

En plus des changements décrits dans les commentaires généraux (cf. paragraphe 2.1), d'autres modifications spécifiques à ce groupe de caractères sont à noter :

- **Suisse (HOL et BSW)** : modification dans le processus de détermination du statut de publication des index et correction de pédigrées.
- **République Tchèque (HOL)** : Changement de base.
- **Italie (HOL)** : correction de pédigrées et de base de données.
- **Allemagne (HOL)** : nouvelle définition des groupes génétiques

3.6.3. Publication des index Interbull en unité française

En race Holstein et en race brune, les index issus de l'évaluation Interbull sont **combinés aux autres index internationaux** (en particulier des postes prédicteurs de la morphologie) pour améliorer la précision des index et les résultats de cette combinaison sont publiés. **L'index de synthèse REPRO** est calculé lorsque cela est possible, avec les mêmes pondérations que pour les taureaux français. Pour plus de détails sur la méthode, on se reportera aux IBL 2007-7 et 2012-4. **En race pie rouge**, les index ne sont pas combinés avant d'être publiés.

3.7. ISU polygénique Interbull

L'ISU Interbull des taureaux est publié si l'index lait et l'index morphologique du taureau sont officiels, si au moins l'un des deux index est d'origine Interbull et si le taureau n'a pas déjà un ISU français officiel.

3.7.1. En race Prim'Holstein

L'ISU est calculé selon les mêmes pondérations que pour les taureaux français :

$$\text{ISU} = 19.62 / 0.35 (0.35 \text{ synt. laitière} / 25.2 + 0.108 \text{ CELc} + 0.072 \text{ MACLc} + 0.11 \text{ FERc} + 0.055 \text{ FERGc} + 0.055 \text{ IVIA1c} + 0.05 \text{ LGFc} + 0.05 \text{ TRc} + 0.15 \text{ MO}) + 100$$

$$\text{Avec la synthèse laitière} = 1.079 (\text{MP} + 0.1\text{MG} + 0.5 \text{TB} + \text{TP})$$

3.7.2. En race Brune

L'ISU est calculé selon les mêmes pondérations que pour les taureaux français :

$$\text{ISU} = 100 + (21.81/0.40) * [0.40 \text{ INEL} / 25.2 + 0.12 \text{ CELc} + 0.08 \text{ MACLc} + 0.10 \text{ FERc} + 0.05 \text{ FERGc} + 0.05 \text{ IVIA1c} + 0.05 \text{ LGFc} + 0.15 \text{ MO}]$$

3.7.3. En race pie rouge

L'ISU ne peut pas être calculé selon les mêmes pondérations que pour les taureaux français, dont la formule est ci-dessous, car on ne dispose pas d'index longévité Interbull dans cette race, et pas toujours des index cellules et fertilité.

$$\text{ISU} = 100 + (19.06/0.35) * [0.35 \text{ synt. laitière} / 25.2 + 0.108 \text{ CELc} + 0.072 \text{ MACLc} + 0.13 \text{ FERc} + 0.065 \text{ FERGc} + 0.065 \text{ IVIA1c} + 0.05 \text{ LGFc} + 0.03 (\text{TR}-100) / 12 + 0.13 (\text{MO} - 100) / 12]$$

$$\text{Avec la synthèse laitière} = 1.003 [\text{MP} + 0.1 \text{MG} + 3 \text{TP} + \text{TB}]$$

Selon les index fonctionnels dont on dispose, on peut appliquer une formule approchée (les index morphologiques sont centrés réduits avant d'être utilisés dans les différentes formules):

- Si absence de LGFc et TR:

$$\text{ISU} = 100 + (19.06/0.35) * [0.35 \text{ synt. laitière} / 25.2 + 0.108 \text{ CELc} + 0.072 \text{ MACLc} + 0.13 \text{ FERc} + 0.065 \text{ FERGc} + 0.065 \text{ IVIA1c} + \mathbf{0.00002386 \text{ LAIT} + 0.02185 \text{ MACL} + 0.01325 \text{ FERv} + 0.04108 \text{ PJ}} + 0.13 \text{ MOc}]$$

- Si absence de LGFc, TR et FERc:

$$\text{ISU} = 100 + (19.06/0.35) * [0.35 \text{ synt. laitière} / 25.2 + 0.108 \text{ CELc} + 0.072 \text{ MACLc} + \mathbf{-0.00176 \text{ QMP} + 0.05313 \text{ CEL} - 0.07684 \text{ PF}} + 0.13 \text{ MOc}]$$

- Si absence de LGFc, TR et un poste de fertilité autre que FERc (FERGc ou IVIA1c):

$$\text{ISU} = 100 + (19.06/0.35) * [0.35 \text{ synt. laitière} / 25.2 + 0.108 \text{ CELc} + 0.072 \text{ MACLc} + (0.02659 \text{ CEL} + 0.04625 \text{ FERv} + 0.04425 \text{ PJ}) + 0.13 \text{ MOc}]$$

3.7.4. En race Simmental française

L'ISU est calculé à partir d'index lait et cellules Interbull et d'index morphologiques, de fertilité et de longévité convertis. Il ne peut pas être calculé selon les mêmes pondérations que pour les taureaux français faute d'index fertilité génisse, IVIA1 et mammites cliniques.

On utilise donc une formule approchée :

$$\text{ISU} = 100 + (21.56/0.45) * [0.468 \text{ synt laitière} / 25.2 + 0.137 \text{ CEL} + 0.104 \text{ FERc} + 0.071 \text{ LGFc} + 0.027 (\text{TR}-100) / 12 + 0.193 (\text{MO} - 100) / 12]$$

$$\text{avec la synthèse laitière} = 1.055 [\text{MP} + 0.1 \text{MG} + 2 \text{TP} + 0.5 \text{TB}]$$

4. INDEX GENOMIQUES INTERNATIONAUX EN RACE HOLSTEIN : LE GMACE

En race Holstein, Interbull calcule **trois fois par an** (au même rythme que les évaluations polygéniques) des index génomiques (GEBV). Les informations utilisées pour ce calcul sont : **l'index sur ascendance calculé avec le MACE et les index génomiques nationaux envoyés par les pays participants** (une description plus détaillée est disponible dans la note [note IBL 2014-7](#)). Le GMACE concerne **tous les caractères** actuellement évalués par le MACE. Par ailleurs, pour un groupe de caractères donné, **tous les pays participants au MACE** reçoivent et diffusent les résultats du GMACE (même s'ils n'ont pas envoyé d'index génomique national). Enfin, les index GMACE sont calculés et diffusés pour **les jeunes taureaux d'IA**

- **N'ayant pas d'index MACE calculé**
- **Pour lesquels un index génomique a été envoyé à Interbull**
- **dont le père et le grand-père maternel sont évalués par Interbull**

4.1. Notion de pays contrôleur

La notion de pays contrôleur a été introduite par Interbull pour désigner le pays qui décide, au niveau mondial, de la publication (ou non) du GMACE pour un taureau donné. C'est l'entreprise de sélection propriétaire (ou le groupe d'entreprises de sélections en cas de copropriété) qui définit le pays contrôleur. Il est possible que certains taureaux ne soient réclamés par aucun pays ou alors sujets de conflits non résolus (plusieurs pays se déclarent contrôleurs du même taureau) et se trouvent finalement sans contrôleur reconnu. Le cas échéant, ces taureaux suivent les règles de publications classiques d'Interbull et leurs index GMACE sont publiés s'ils ont un index officiel dans au moins un pays.

4.2. Populations concernées

Onze pays participent au GMACE. Le tableau décrit les participants par groupe de caractère

Tableau 4 : Pays participant au GMACE

Caractères Populations	Production	Cellules	Mammites	Morphologie	Longévité directe	Fertilité	Conditions de naissance	Vitesse de traite	Tempérament
Australie	X								
Belgique	X	X	X	X					
Canada	X	X	X	X	X	X	X	X	
Allemagne	X	X	X	X	X	X	X	X	
Danemark-Finlande-Suède	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Espagne	X	X	X	X	X	X			
France	X	X	X	X	X	X		X	
Grande-Bretagne	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Italie	X	X	X	X	X	X	X		
Pays-Bas	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pologne	X	X	X	X		X			

4.3. Modifications dans les calculs nationaux et internationaux

Le GMACE utilisant des informations issues du MACE, les modifications réalisées dans les évaluations polygéniques nationales ont un impact sur les résultats du GMACE (voir les modifications pour chaque groupe de caractères dans le paragraphe 3). Nous présentons ici uniquement les modifications spécifiques aux évaluations génomiques nationales.

- **Danemark-Finlande-Suède :**
 - Tous caractères : nouvelle procédure de standardisation des index et ajout d'un effet polygénique de 10%.
- **Pologne :**
 - Tous caractères : nouvelle méthode d'estimation des index génomiques avec inclusion d'un effet polygénique
 - Tous caractères : utilisation de l'ensemble de la population de référence Eurogenomics
- **Allemagne :**
 - Morphologie : re-estimation de la part de variance résiduelle polygénique
- **Italie :**
 - Fertilité : première participation à l'évaluation fertilité vache

4.4. Publication des index GMACE en unité française

En France, tous les taureaux mis sur le marché par une entreprise de sélection française ou d'Eurogenomics reçoivent déjà des index nationaux français génomiques. Dans ce cas, les index GMACE en unités françaises ne sont pas officiels. Pour les autres taureaux, les index GMACE seront officiels quel que soit le CD.

4.5. Publication de l'ISU

L'obligation de publication d'index pour tout taureau ayant un index international officiel (cf. paragraphe 2.3) ne porte que sur les index élémentaires, c'est-à-dire que les pays ne sont pas obligés de publier des index de synthèse. Plusieurs études récentes ont montré que la publication des index de synthèse n'était pas systématique dans de nombreux pays, alors qu'en France, les index de synthèse étaient disponibles depuis son officialisation en aout 2014 pour tous les taureaux étrangers bénéficiant d'un GMACE. Il n'y a donc pas, à ce niveau, de réciprocité pour la publication des résultats.

La commission de filière Bovins Laitiers de FGE a décidé de ne publier un ISU GMACE que pour les taureaux évalués dans le cadre du consortium Eurogenomics.

5. INDEX GENOMIQUES INTERNATIONAUX EN RACE BRUNE : INTERGENOMICS

En race Brune, Interbull calcule **trois fois par an** (au même rythme que les évaluations polygéniques) des index génomiques (GEBV). Ils résultent de la **combinaison de l'information génomique (génotypes fournis par les pays participants) et de l'information polygénique (index polygéniques Interbull)**. L'évaluation génomique **Intergenomics** concerne **tous les caractères** actuellement évalués au niveau international ce qui permet le **calcul des index de synthèse**.

5.1. Populations concernées

6 populations : Allemagne – Autriche, Etats-Unis, France, Italie, Slovénie et Suisse.

5.2. Publication des index Interbull en unité française

L'évaluation génomique Intergenomics a été rendue officielle par Interbull en avril 2012. La diffusion officielle en France est devenue effective à partir de juillet 2012 et tous les jeunes (=sans index polygénique officiel) taureaux d'IA qu'ils soient déclarés ou non en France à condition qu'ils valident les critères de diffusion actuellement appliqués pour les index génomiques français (fiabilité des typages, CD...). Les index de synthèse (REPRO et ISU) étaient calculés selon les mêmes pondérations que pour les taureaux français.

Intergenomics est également un consortium de partage des typages entre les pays participants. Ces échanges ont permis le développement d'une évaluation génomique nationale en race Brune dont les résultats sont officiellement publiés depuis août 2014 (cf. [note IBL 2014-6](#)). **Les index français ont remplacé les index Intergenomics qui ne sont plus publiés en France.**

6. INDEX GENOMIQUES SIMMENTALS CONVERTIS

Les formules de conversion établies par Interbull (production laitière, comptages cellulaires) ou par Idele sont appliquées aux index génomiques germano-autrichiens. L'index converti est officiel si son CD atteint 0.50 après conversion. Ceci concerne seulement les jeunes taureaux importés en France sur la base de l'évaluation génomique allemande.

La conversion de la production laitière et des comptages cellulaires cesse dès qu'ils ont assez de filles en production pour être évalués par Interbull, et rejoindre ainsi le traitement normal des taureaux étrangers.

7. TOPS 100 PAR RACE

Prim Holstein

*Répartition par pays des taureaux du top 100
(Date de publication : 08/12/2016)*

Pays	ISU	INEL	LAIT	QMG	QMP
Etats-Unis d'Amérique	55	49	51	54	44
France	16	21	9	11	25
Allemagne et Autriche	9	8	14	11	12
Canada	8	5	8	6	5
Pays-Bas	6	6	5	3	4
Danemark, Finlande et Suède	5	4	1	4	1
Espagne	1	2	3	3	1
Rép. Tchèque	0	2	2	2	3
Royaume-Uni	0	1	0	1	0
Italie	0	2	3	3	1
Japon	0	1	2	3	3
Lettonie	0	0	1	0	0
Pologne	0	0	1	1	2
Valeur minimale de l'index	180	57	1792	74	46
NB : Palmarès trié selon la colonne ISU					

Montbéliarde

Répartition par pays des taureaux du top 100

(Date de publication : 08/12/2016)

Pays	INEL	LAIT	QMG	QMP
France	49	38	27	53
Allemagne et Autriche	51	62	73	47
Valeur minimale de l'index	32	858	40	26
NB : Palmarès trié selon la colonne ISU				

Simmental Française

Répartition par pays des taureaux du top 100

(Date de publication : 08/12/2016)

Pays	INEL	LAIT	QMG	QMP
Allemagne et Autriche	98	98	99	98
France	2	2	1	2
Valeur minimale de l'index	60	1715	70	49
NB : Palmarès trié selon la colonne ISU				

Brune

Répartition par pays des taureaux du top 100

(Date de publication : 08/12/2016)

Pays	ISU	INEL	LAIT	QMG	QMP
Allemagne et Autriche	60	65	58	61	62
Italie	24	21	21	22	24
Suisse	11	7	9	13	6
Etats-Unis d'Amérique	4	2	9	1	3
Pays-Bas	1	2	0	1	2
Australie	0	1	1	2	1
Royaume-Uni	0	2	2	1	2
Valeur minimale de l'index	118	16	352	19	13
NB : Palmarès trié selon la colonne ISU					

**Annexe 1 : Formules de conversion
d'index polygéniques ou génomiques entre pays**

Brune
Formules de conversion de l'étranger vers la France (Base 2016)
(Date de publication : 08/12/2016)

Pays d'origine	Coef	Lait	QMG	QMP	Cel
Allemagne et Autriche	a	-47.00	2.100	1.700	-8.020
	b	1.180	1.370	1.230	0.081
Australie	a	-144.0	-2.600	-4.300	.
	b	1.240	1.410	1.280	.
Canada	a	-119.0	-3.200	-3.900	-11.64
	b	0.940	0.860	0.740	3.952
Etats-Unis d'Amérique	a	-97.00	-3.700	-4.700	13.150
	b	0.920	1.030	0.960	-4.360
Italie	a	-262.0	-6.600	-4.900	-4.970
	b	0.880	1.000	0.800	0.051
Nouvelle-Zélande	a	218.00	35.700	13.600	1.040
	b	1.410	1.360	1.390	2.406
Pays-Bas	a	1203.0	33.600	33.200	-22.91
	b	0.990	0.940	0.930	0.227
Royaume-Uni	a	-197.0	-5.600	-5.900	0.080
	b	2.120	2.440	2.350	0.076
Slovénie	a	-7023	-297.3	-233.1	-9.430
	b	59.520	2.520	1.980	0.093
Suisse	a	-387.0	-14.20	-12.50	-9.110
	b	1.150	1.230	1.130	0.092

Brune
Formules de conversion de la France vers l'étranger (Base 2016)
(Date de publication : 08/12/2016)

Pays de destination	Coef	Lait	QMG	QMP	Cel
Allemagne et Autriche	a	-27.68	-3.584	-2.912	98.470
	b	0.618	0.546	0.567	11.428
Australie	a	73.861	0.083	2.194	.
	b	0.504	0.434	0.429	.
Canada	a	74.335	2.479	4.023	3.012
	b	0.865	0.850	0.898	-0.223
Etats-Unis d'Amérique	a	24.178	1.066	2.276	3.006
	b	0.888	0.789	0.791	-0.181
Italie	a	184.03	2.763	3.436	99.025
	b	0.795	0.684	0.812	14.866
Nouvelle-Zélande	a	-201.1	-28.32	-10.82	-0.329
	b	0.421	0.413	0.357	-0.303
Pays-Bas	a	-1241	-36.51	-36.35	101.05
	b	0.769	0.796	0.744	3.870
Royaume-Uni	a	59.130	1.332	1.729	2.565
	b	0.376	0.317	0.317	-12.33
Slovénie	a	116.69	116.03	116.81	101.94
	b	0.012	0.299	0.378	8.590
Suisse	a	253.89	8.363	7.859	99.131
	b	0.725	0.650	0.672	9.628

Prim Holstein
Formules de conversion de l'étranger vers la France (Base 2016)
(Date de publication : 08/12/2016)

Pays d'origine	Coef	Lait	QMG	QMP	Cel
Allemagne et Autriche	a	-398.0	-4.900	-12.40	-8.920
	b	1.000	1.010	0.940	0.090
Allemagne et Autriche (Red)	a	-907.0	-16.41	-24.24	.
	b	1.000	1.010	0.940	.
Australie	a	-757.0	-12.00	-22.40	-4.050
	b	1.400	1.500	1.380	0.036
Belgique - Wallonie	a	-758.0	-20.90	-22.90	-7.260
	b	1.180	1.160	1.090	2.329
Canada	a	-309.0	-9.200	-16.70	12.790
	b	0.810	0.840	0.790	-4.262
Croatie	a	-5149	-188.4	-147.4	-8.640
	b	45.500	1.780	1.300	0.084
Danemark, Finlande et Suède	a	-5653	-215.2	-158.8	-9.400
	b	55.690	2.230	1.600	0.099
Espagne	a	-444.0	-15.90	-19.00	-10.12
	b	1.130	1.160	1.080	0.100
Estonie	a	-603.0	-8.500	-17.80	-7.920
	b	0.970	1.050	0.920	0.079
Etats-Unis d'Amérique	a	-79.00	-3.700	-10.00	15.680
	b	0.900	1.000	0.950	-5.206
Hongrie	a	-301.0	-9.400	-14.50	0.110
	b	0.890	0.990	0.810	-0.768
Irlande	a	-1321	-28.50	-34.40	-0.120
	b	3.950	3.790	3.670	-10.40
Israël	a	-319.0	6.800	-7.400	0.170
	b	1.480	1.560	1.580	-4.228
Italie	a	-284.0	-10.00	-13.80	-18.96
	b	0.990	1.010	0.870	0.190
Japon	a	-9.000	-3.900	-8.900	5.620
	b	0.980	1.040	0.970	-2.718
Lettonie	a	-696.0	-9.400	-19.80	-0.460
	b	1.410	1.180	1.380	-2.290
Lituanie	a	-1664	-34.20	-48.30	-0.050
	b	1.650	1.470	1.560	-2.767
Nouvelle-Zélande	a	-2387	-25.70	-50.40	-0.540
	b	1.850	1.520	1.600	-2.564
Pays-Bas et Flandre	a	-298.0	5.000	-1.300	-23.95
	b	0.920	0.950	0.880	0.238

Prim Holstein**Formules de conversion de l'étranger vers la France (Base 2016)***(Date de publication : 08/12/2016)*

Pays d'origine	Coef	Lait	QMG	QMP	Cel
Pays-Bas et Flandre (MRV)	a	-1936	-56.75	-41.78	-23.95
	b	0.920	0.950	0.880	0.238
Pays-Bas et Flandre (Red)	a	-783.8	-0.700	-11.86	-23.95
	b	0.920	0.950	0.880	0.238
Pologne	a	-619.0	-11.60	-18.90	-11.23
	b	1.490	1.540	1.560	0.112
Portugal	a	-323.0	-12.80	-16.20	-0.030
	b	0.720	0.930	0.710	-2.264
Royaume-Uni	a	-468.0	-6.400	-17.70	0.020
	b	2.280	2.480	2.410	-0.089
Rép. Tchèque	a	-264.0	-8.600	-10.60	-7.890
	b	0.790	1.100	0.940	0.078
Rép. d'Afrique du Sud	a	-449.0	-11.50	-19.80	-0.260
	b	1.150	1.090	1.140	0.042
Slovaquie	a	-342.0	-9.500	-12.50	-7.850
	b	1.390	1.480	1.360	2.557
Slovénie	a	-5970	-235.1	-179.9	-10.64
	b	50.980	2.090	1.510	0.104
Suisse	a	-1097	-20.90	-31.70	-9.750
	b	1.040	1.030	1.000	0.099

Prim Holstein
Formules de conversion de la France vers l'étranger (Base 2016)
(Date de publication : 08/12/2016)

Pays de destination	Coef	Lait	QMG	QMP	Cel
Allemagne et Autriche	a	402.01	5.157	12.458	98.577
	b	0.820	0.788	0.794	10.092
Allemagne et Autriche (Red)	a	819.44	14.137	22.459	.
	b	0.820	0.788	0.794	.
Australie	a	365.47	-0.557	8.116	114.11
	b	0.505	0.420	0.430	23.201
Belgique - Wallonie	a	638.84	17.997	20.091	3.018
	b	0.581	0.578	0.590	-0.393
Canada	a	441.77	12.872	23.361	2.995
	b	1.028	1.014	1.011	-0.203
Croatie	a	112.00	106.57	111.84	101.86
	b	0.015	0.370	0.507	8.536
Danemark, Finlande et Suède	a	100.38	95.868	97.601	94.950
	b	0.015	0.372	0.513	9.574
Espagne	a	437.31	15.329	19.315	100.85
	b	0.745	0.738	0.742	9.191
Estonie	a	516.23	4.570	14.977	99.214
	b	0.778	0.731	0.834	10.047
Etats-Unis d'Amérique	a	70.824	3.247	9.407	3.020
	b	0.911	0.861	0.835	-0.156
Hongrie	a	281.03	7.308	14.808	0.265
	b	0.952	0.871	1.036	-1.129
Irlande	a	281.35	4.101	5.969	-0.020
	b	0.230	0.190	0.208	-0.085
Israël	a	-149.0	-13.21	-4.409	0.050
	b	0.466	0.424	0.439	-0.166
Italie	a	256.38	8.631	13.546	99.742
	b	0.803	0.817	0.882	4.596
Japon	a	-4.875	3.097	7.951	2.104
	b	0.843	0.775	0.794	-0.299
Lettonie	a	379.67	6.611	12.205	-0.093
	b	0.547	0.545	0.563	-0.343
Lituanie	a	846.23	19.007	24.247	-0.041
	b	0.431	0.464	0.469	-0.260
Nouvelle-Zélande	a	941.24	1.400	16.802	-0.227
	b	0.363	0.346	0.339	-0.281
Pays-Bas et Flandre	a	284.77	-5.134	0.075	100.85
	b	0.909	0.839	0.877	3.747

Prim Holstein
Formules de conversion de la France vers l'étranger (Base 2016)
(Date de publication : 08/12/2016)

Pays de destination	Coef	Lait	QMG	QMP	Cel
Pays-Bas et Flandre (MRY)	a	1903.1	49.427	40.417	100.85
	b	0.909	0.839	0.877	3.747
Pays-Bas et Flandre (Red)	a	764.82	-0.098	10.599	100.85
	b	0.909	0.839	0.877	3.747
Pologne	a	384.07	5.376	10.552	99.187
	b	0.565	0.552	0.516	7.928
Portugal	a	243.34	11.116	14.406	0.018
	b	0.640	0.657	0.706	-0.353
Royaume-Uni	a	163.71	1.668	6.524	0.737
	b	0.369	0.337	0.352	-10.46
Rép. Tchèque	a	294.52	6.840	8.690	100.62
	b	0.854	0.637	0.673	9.815
Rép. d'Afrique du Sud	a	325.53	8.345	14.347	-0.244
	b	0.644	0.542	0.580	-20.68
Slovaquie	a	212.12	7.423	7.560	2.973
	b	0.513	0.460	0.526	-0.309
Slovénie	a	113.19	110.18	114.52	102.54
	b	0.014	0.321	0.468	7.398
Suisse	a	945.87	18.839	27.798	98.115
	b	0.841	0.785	0.855	8.924

Montbéliarde**Formules de conversion de l'étranger vers la France (Base 2016)***(Date de publication : 08/12/2016)*

Pays d'origine	Coef	Lait	QMG	QMP	Cel
Allemagne et Autriche	a	-223.0	-2.000	-7.000	-8.100
	b	1.060	1.140	1.050	0.083
Croatie	a	-7508	-283.7	-240.1	-9.860
	b	61.880	2.410	1.970	0.098
Etats-Unis d'Amérique	a	598.00	1.700	-2.900	-13.18
	b	1.000	0.850	1.120	4.408
Hongrie	a	-1113	-40.20	-41.20	6.330
	b	1.390	1.450	1.400	-0.063
Irlande	a	12.000	7.400	-2.800	.
	b	3.580	3.610	3.310	.
Italie	a	-476.0	-14.70	-16.10	-7.220
	b	1.010	1.010	0.960	0.075
Pays-Bas et Flandre	a	687.00	28.700	18.400	-23.10
	b	0.810	0.820	0.770	0.225
Royaume-Uni	a	-289.0	-7.100	-8.600	0.110
	b	1.800	2.090	2.150	0.090
Slovaquie	a	-463.0	-12.30	-16.10	-7.710
	b	1.550	1.570	1.580	2.564
Slovénie	a	-8065	-309.3	-258.9	-11.31
	b	65.500	2.560	2.080	0.110
Suisse	a	-1722	-57.80	-54.00	-9.100
	b	1.130	1.130	1.220	0.096

Montbéliarde**Formules de conversion de la France vers l'étranger (Base 2016)***(Date de publication : 08/12/2016)*

Pays de destination	Coef	Lait	QMG	QMP	Cel
Allemagne et Autriche	a	159.51	1.729	2.737	97.687
	b	0.777	0.723	0.759	10.075
Croatie	a	119.46	116.32	121.21	102.12
	b	0.015	0.390	0.500	8.578
Etats-Unis d'Amérique	a	-607.0	-2.586	2.388	2.996
	b	0.793	0.878	0.687	-0.182
Hongrie	a	800.97	28.872	28.818	101.99
	b	0.580	0.555	0.573	-13.33
Irlande	a	-55.58	-4.368	-1.600	.
	b	0.179	0.158	0.180	.
Italie	a	467.34	14.094	15.956	96.662
	b	0.686	0.691	0.716	12.432
Pays-Bas et Flandre	a	-953.2	-37.85	-28.99	103.12
	b	1.046	1.026	1.037	3.801
Royaume-Uni	a	134.42	3.538	3.041	-1.021
	b	0.463	0.381	0.384	-9.419
Slovaquie	a	265.70	8.642	8.648	3.000
	b	0.456	0.447	0.450	-0.311
Slovénie	a	118.71	116.79	121.09	102.58
	b	0.012	0.320	0.409	7.511
Suisse	a	1642.5	54.060	50.561	98.410
	b	0.881	0.879	0.852	8.830

Simmental Française
Formules de conversion de l'étranger vers la France (Base 2016)
(Date de publication : 08/12/2016)

Pays d'origine	Coef	Lait	QMG	QMP	Cel
Allemagne et Autriche	a	598.00	24.700	17.400	-8.080
	b	1.150	1.290	1.140	0.077
Croatie	a	-6661	-270.9	-220.1	-8.970
	b	61.080	2.520	1.990	0.084
Etats-Unis d'Amérique	a	1533.0	29.200	22.400	-12.83
	b	1.120	1.030	1.280	4.118
Hongrie	a	-336.0	-17.60	-18.90	5.430
	b	1.460	1.590	1.490	-0.059
Irlande	a	896.00	36.700	22.500	.
	b	4.260	4.500	3.800	.
Italie	a	332.00	10.200	7.800	-6.880
	b	1.150	1.200	1.100	0.066
Pays-Bas et Flandre	a	1585.0	58.000	44.800	-22.51
	b	0.870	0.900	0.820	0.214
Royaume-Uni	a	535.00	18.700	15.700	-0.420
	b	1.900	2.370	2.320	0.087
Slovaquie	a	347.00	12.900	7.400	-7.730
	b	1.680	1.750	1.740	2.399
Slovénie	a	-7840	-313.2	-256.4	-10.97
	b	70.490	2.800	2.260	0.102
Suisse	a	-997.0	-37.70	-33.50	-8.840
	b	1.240	1.270	1.330	0.087

Simmental Française
Formules de conversion de la France vers l'étranger (Base 2016)
(Date de publication : 08/12/2016)

Pays de destination	Coef	Lait	QMG	QMP	Cel
Allemagne et Autriche	a	-571.9	-20.50	-17.27	103.48
	b	0.756	0.676	0.754	10.944
Croatie	a	108.24	107.38	109.24	106.51
	b	0.013	0.302	0.415	8.453
Etats-Unis d'Amérique	a	-1318	-25.46	-17.24	2.906
	b	0.726	0.795	0.613	-0.194
Hongrie	a	259.51	12.429	12.941	93.230
	b	0.515	0.463	0.496	-14.01
Irlande	a	-160.7	-5.961	-4.555	.
	b	0.173	0.159	0.171	.
Italie	a	-321.7	-10.87	-8.621	103.63
	b	0.593	0.590	0.586	12.253
Pays-Bas et Flandre	a	-1814	-62.57	-54.98	104.68
	b	0.996	0.930	1.002	4.121
Royaume-Uni	a	-271.8	-7.326	-7.050	-5.629
	b	0.417	0.337	0.356	-10.44
Slovaquie	a	-166.6	-6.098	-3.780	2.863
	b	0.431	0.412	0.424	-0.329
Slovénie	a	109.06	110.15	111.13	107.10
	b	0.011	0.277	0.354	7.835
Suisse	a	829.01	30.601	24.672	101.54
	b	0.771	0.746	0.720	9.304

**Annexe 2 : Formules de conversion
d'index génomiques Prim'Holstein en base pie rouge**

Conversion d'index génomiques Prim Holstein en base Pie Rouge

Formules de conversion issues des évaluations internationales Interbull

(Base 2016, Date de publication : 11/08/2016)

Coef	Lait	QMG	QMP	Cel	Macl	HS	LP	PF	IS	IB	AJ	PI	OJ	AA	AH
a	1042.0	7.600	17.500	-0.140	-0.570	111.98	100.57	106.01	109.12	101.32	97.950	101.91	101.26	105.39	114.62
b	0.890	0.790	0.820	0.873	0.581	8.990	3.300	8.170	14.210	9.940	9.270	8.730	7.440	8.410	7.880

PJ	LI	IT	LT	MA	OR	MU
106.18	112.55	108.56	104.94	110.07	108.45	92.550
8.580	8.470	9.090	11.060	7.880	8.510	-5.860