
COLLECTION
RÉSULTATS

INSTITUT DE L'ELEVAGE idele

Résultats du contrôle des performances bovins allaitants

France – Campagne 2025



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
Liberté
Égalité
Fraternité

RACES DE FRANCE

ELIANCE
Des éleveurs. Une ambition.

CHAMBRES D'AGRICULTURE FRANCE

Collection
Résultats

Responsable de la rédaction :
Mathieu FOUCAULT (Institut de l'Élevage)

Résultats du contrôle de performances des bovins allaitants – France - campagne 2025

Institut de l'Elevage

Sommaire

INTRODUCTION **2**

SYNTHÈSE NATIONALE **4**

AUBRAC **13**

BAZADAISE **25**

BLANC BLEU **34**

BLONDE D'AQUITAINE **43**

CHAROLAISE **53**

GASCONNE DES PYRENEES **63**

LIMOUSINE **72**

PARTHENAISE **82**

ROUGE DES PRES **91**

SALERS **101**

ORGANISATION **114**

DEFINITIONS **115**

REFERENCES **117**

Toutes les données ayant servi à la réalisation de ce document sont extraites du Système d'Information Génétique (SIG).

Tous les résultats présentés dans ce document sont basés sur la population des animaux contrôlés dans les races allaitantes en évaluation génétique (Aubrac, Bazadaise, Blanc Bleu, Blonde d'Aquitaine, Charolaise, Gasconne des Pyrénées, Limousine, Parthenaise, Rouge des Prés, Salers), dont les détenteurs participent au moins à un programme de sélection racial.

The data on which this document is based are extracted from the National Genetic Database (S.I.G.).

The results presented in this document are based on population recorded in breeds with genetic evaluation in France (Aubrac, Bazadaise, Blanc Bleu, Blonde d'Aquitaine, Charolaise, Gasconne des Pyrénées, Limousine, Parthenaise, Rouge des Prés, Salers), from herds that participate at a breed selection program.

INTRODUCTION

Le contrôle de performances des bovins allaitants de races bouchères spécialisées existe en France depuis plus d'un demi-siècle. Depuis 1983, un rapport annuel décrit les populations contrôlées et fait la synthèse des performances obtenues au cours de la campagne écoulée.

Ainsi, au cours de la **campagne 2025** et répartis sur toute la France, aux **7723 troupeaux qui ont fait l'objet de contrôles volontaires dans le cadre du contrôle de performances**, s'ajoutent les **14390 troupeaux adhérant uniquement à la Certification de la Parenté Bovine**. L'ensemble des cheptels contrôlés rassemblent **501178 vaches dans le cadre du contrôle de performances** et **442219 vaches dans le cadre de la Certification de Parenté Bovine**.

La situation des élevages, localisés dans des régions très différentes, induit des systèmes de production très variables (élevage de plaine, de collines, de coteaux, de moyenne-montagne voire de montagne, ...). Cette caractéristique explique une partie de la variabilité des performances enregistrées, les races étant inégalement représentées au sein des différents milieux évoqués.

Les méthodes d'enregistrement des performances et leur mode d'expression sont identiques quelle que soit la race. Elles consistent en des notes de facilité de vêlage, des tours de poitrine, des poids à la naissance, à 120 jours, à 210 jours, à 12, 18 et 24 mois, des notes de comportement ainsi qu'en notes de pointages (développement musculaire et squelettique, aptitudes fonctionnelles, ...) au sevrage et au post-sevrage, obtenues à partir de pointages linéaires.

Les notes de facilité de vêlages, les tours de poitrine et les poids à la naissance sont enregistrés par les éleveurs.

Les veaux sont pesés régulièrement et pointés par des techniciens d'organisations. Dans certains cas, les pesées peuvent être réalisées par les éleveurs eux-mêmes. Ce document présente les statistiques des performances faisant l'objet d'une évaluation génétique, quel que soit l'organisme collecteur.

Les performances sont gérées par un système d'information qui fournit aux éleveurs et à leurs associations des enregistrements utiles pour la conduite des troupeaux ou pour la sélection des reproducteurs. Les valeurs génétiques sont obtenues à l'aide d'un modèle animal intégrant effets directs et effets maternels.

Performance recording of suckler cattle from specialised beef breeds has existed in France for more than half a century. Since 1983, an annual report describes the recor-ded populations and summarises the main performances of the previous campaign (from the 01/08/n-1 to the 31/07/n).

During the **2025 campaign** and from all over the country, **14390 herds belonging to the Bovine Certified Pedigree Recording (CPB)** have been added to the **7723 herds which have been controlled voluntarily according to the official performance recording system**. All the recorded herds gather **501178 cows from the official performance recording system** and **442219 cows belonging to the CPB only**.

Located in very different area, the situation between herds, therefore very different, leads to various systems of production (breeding on plain, hill, or mountain). This characteristic explains some of the variability in the performances recorded, as the breeds are unequally represented in the different environments mentioned.

The methods of performance recording as well as their expressions are the same for all the breeds. They consist in calving ease score, in birth weight, birth chest circumference, temperament score, 120 days and 210 days weights, 12, 18 and 24 months weights and in linear scores for muscular, skeletal and functional abilities at weaning and post-weaning.

Calving ease scores, birth chest circumference and birth weights are recorded by farmers.

Calves are weighted regularly and scored by technicians from organisations. In some case, breeders can weight themselves theirs calves. This document presents the performance statistics that are subject to genetic evaluation, regardless of the collecting organism.

Performances are recorded by an information system which provides farmers and their organisations with technical data useful for herd management and for animal selection. Breeding values are obtained by an animal model which includes direct and maternal effects.

Les organismes de sélection agréés par le ministère en charge de l'Agriculture sont responsables de la certification de la parenté bovine qu'ils délèguent aux services ITAe des Chambres d'Agriculture, et du contrôle des performances délégué aux organismes Bovins Croissance.

The breed societies approved by the Ministry of Agriculture are responsible for parentage recording and performance recording which they delegate.

L'Institut de l'Elevage participe à la conception des méthodes, du système d'information, à la formation des techniciens et à l'accompagnement du système de management de la qualité de la certification de la parenté bovine et du contrôle des performances.

The Institut de l'Elevage is involved in designing methods, the information system, training and evaluating technicians, and supporting the quality management system for bovine parentage certification and performance recording.

Par soucis de confidentialité, le secret statistique a été appliqué ici. Une valeur n'est affichée que si elle représente au moins 3 élevages et qu'aucun de ces élevages ne représente plus de 85% des données.

Statistical confidentiality has been applied to this document. A value is indicated only if it represents at least 3 farms and none of these farms represents more than 85% of the data.

IMPORTANT : Ce document répertorie les résultats bruts non corrigés pour les effets de conduite et les différents systèmes de production et ne peut donc servir de base à une éventuelle comparaison de performances entre races.

IMPORTANT: This document lists the raw results, uncorrected for the effects of management and the different production systems, and cannot therefore be used as a basis for any comparison of performance between breeds.

SYNTHÈSE NATIONALE

Effectifs par département / Numbers by area

	Vaches / cows					Elevages / breeders				
Département	CPB	VA0	VA4	dont VPS	Total*	CPB	VA0	VA4	dont VPS	Total*
01	4395	0	2643	1359	7038	179	0	37	16	216
02	4083	201	3192	0	7476	132	4	61	0	197
03	8578	836	19433	4944	28847	128	9	204	48	341
04	196	s.	152	0	348	14	s.	3	0	17
05	1375	146	625	255	2146	68	4	10	4	82
06	50	0	12	s.	62	4	0	1	s.	5
07	2396	s.	1007	0	3403	134	s.	20	0	154
08	4711	650	3466	0	8827	155	9	57	0	221
09	6405	0	2778	0	9183	223	0	57	0	280
10	1696	0	1001	349	2697	53	0	20	8	73
11	730	791	1401	0	2922	30	24	33	0	87
12	25289	14167	5580	s.	45036	557	195	82	s.	834
13	121	0	150	0	271	4	0	5	0	9
14	6358	1956	5931	s.	14245	282	41	98	s.	421
15	44342	2092	25050	s.	71484	937	33	345	s.	1315
16	4539	s.	2900	154	7439	89	s.	42	4	131
17	4405	s.	2219	309	6624	145	s.	33	5	178
18	957	1952	9403	3827	12312	27	31	129	54	187
19	7126	5703	19318	3404	32147	177	91	223	41	491
21	5718	317	8245	1479	14280	122	3	103	20	228
22	6436	s.	2646	s.	9082	258	s.	54	s.	312
23	6678	373	13131	1022	20182	123	5	144	11	272
24	5283	1469	2834	301	9586	153	21	41	3	215
25	1342	0	330	s.	1672	92	0	5	s.	97
26	831	s.	s.	0	831	40	s.	s.	0	40
27	3625	132	1622	0	5379	128	3	28	0	159
28	1123	258	421	0	1802	44	5	12	0	61
29	5388	s.	1322	s.	6710	189	s.	28	s.	217
30	187	0	143	0	330	11	0	3	0	14
31	2972	0	4836	0	7808	134	0	104	0	238
32	1540	302	1715	0	3557	66	10	36	0	112
33	105	627	2487	1312	3219	13	33	64	25	110
34	723	0	139	0	862	16	0	3	0	19
35	5902	579	2981	s.	9462	284	13	53	s.	350
36	2839	0	9578	3507	12417	52	0	109	47	161
37	1454	867	2343	0	4664	54	17	37	0	108
38	4041	0	1331	310	5372	178	0	26	5	204
39	1500	s.	s.	0	1500	74	s.	s.	0	74
40	1030	1946	1772	382	4748	109	88	48	12	245
41	1478	111	1330	931	2919	50	3	27	18	80
42	9441	s.	6182	1157	15623	307	s.	85	14	392
43	7429	364	3988	0	11781	300	8	87	0	395
44	12442	6614	6664	557	25720	363	99	93	7	555
45	1267	0	558	405	1825	39	0	10	6	49
46	1707	227	2495	0	4429	63	7	35	0	105
47	1083	2067	1087	s.	4237	78	62	31	s.	171
48	5404	12197	6336	s.	23937	146	226	96	s.	468

	Vaches / cows					Elevages / breeders				
Département	CPB	VA0	VA4	dont VPS	Total*	CPB	VA0	VA4	dont VPS	Total*
49	14134	4763	13668	580	32565	399	78	192	10	669
50	4202	731	1646	s.	6579	249	20	33	s.	302
51	2480	109	796	0	3385	69	3	11	0	83
52	9740	0	1435	272	11175	259	0	23	5	282
53	10954	2054	5089	824	18097	465	28	95	13	588
54	8715	0	2071	247	10786	232	0	38	5	270
55	8511	0	2543	601	11054	279	0	53	12	332
56	4822	188	1849	s.	6859	195	4	35	s.	234
57	8409	0	4071	858	12480	266	0	81	14	347
58	6434	285	15663	1982	22382	92	3	167	21	262
59	5796	s.	1955	119	7751	322	s.	45	3	367
60	2104	0	602	0	2706	121	0	18	0	139
61	5574	3375	4697	0	13646	239	64	73	0	376
62	9600	0	1729	s.	11329	498	0	38	s.	536
63	4017	17531	9778	0	31326	154	339	150	0	643
64	10459	2475	5307	2356	18241	469	81	146	56	696
65	4875	0	1975	480	6850	217	0	42	6	259
66	146	542	1590	0	2278	17	13	40	0	70
67	3412	0	1254	348	4666	134	0	21	4	155
68	570	0	410	0	980	48	0	11	0	59
69	2592	272	1797	s.	4661	152	8	35	s.	195
70	4917	456	2598	531	7971	175	10	35	7	220
71	14311	6686	30011	4299	51008	252	79	321	44	652
72	8152	s.	6944	473	15096	283	s.	114	9	397
73	596	0	0	0	596	40	0	0	0	40
74	542	0	s.	0	542	57	0	s.	0	57
76	8443	406	2839	s.	11688	338	13	50	s.	401
77	217	48	509	0	774	12	3	12	0	27
78	191	0	s.	0	191	4	0	s.	0	4
79	10301	s.	20093	5317	30394	246	s.	270	72	516
80	4769	147	3222	0	8138	235	3	61	0	299
81	549	3647	3902	203	8098	32	98	65	3	195
82	777	282	421	0	1480	41	9	6	0	56
83	s.	0	0	0	0	s.	0	0	0	0
84	s.	0	0	0	0	s.	0	0	0	0
85	13428	697	26387	16781	40512	295	11	310	198	616
86	2646	s.	4844	700	7490	53	s.	50	8	103
87	8853	2868	16173	0	27894	179	26	165	0	370
88	5961	0	750	s.	6711	254	0	12	s.	266
89	3038	s.	2609	845	5647	81	s.	36	8	117
90	552	0	s.	0	552	24	0	s.	0	24
95	s.	0	151	0	151	s.	0	3	0	3
972	s.	0	0	0	0	s.	0	0	0	0
973	s.	0	0	0	0	s.	0	0	0	0
974	658	245	1235	0	2138	107	22	61	0	190
Total	442219	105501	395677	64835	943397	14390	1976	5747	865	22113

*Les totaux sont calculés hors secret statistique.


**s. = secret statistique

SYNTHÈSE NATIONALE


VACHES CONTROLEES EN 2025 / RECORDED COWS : 943397 (33 % DE LA POPULATION)

Vaches en CPB / cows in CPB contract : 442219 (46% des vaches contrôlées)
Vaches en VA0 / cows in VA0 contract : 105501 (11% des vaches contrôlées)
Vaches en VA4 / cows in VA4 contract : 395677 (41% des vaches contrôlées)
Dont vaches en VPS / cows in VPS contract : 64835 (16% des vaches en VA4)

Répartition géographique / Geographical repartition



Evolution cumulée des vaches contrôlées / Cumuled evolution of recorded cows




SYNTHÈSE NATIONALE


TROUPEAUX CONTROLES/ RECORDED HERDS

Nombre total / Total number : 22113
Troupeaux en CPB / CPB herds : 14390
Troupeaux en VA0 / VA0 herds : 1976
Troupeaux en VA4 / VA4 herds : 5747
Dont troupeaux en VPS / VPS herds : 865

Taille des troupeaux / Herd size



Répartition des vaches suivant la taille des troupeaux / Recorded cows according to herd size




SYNTHÈSE NATIONALE

INSEMINATION ARTIFICIELLE / ARTIFICIAL INSEMINATION

Nombre de taureaux d'IA / AI sires number : 2071

Pourcentage de veaux nés d'IA / Percentage of calves born from IA




MONTE NATURELLE / NATURAL SERVICE

Nombre de taureaux de MN / Natural service sires number : 43633

Taux de remplacement / Replacement rate : 20.8%


Niveau d'utilisation des taureaux / Level of sire use



SYNTHÈSE NATIONALE


CONDITIONS DE NAISSANCE / BIRTH CONDITIONS

Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used : 859035
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 21146
Vêlages gémellaires / Twin calvings : 3.5%



INTERVALLE ENTRE VELAGES / CALVING INTERVALS


Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 19019
Vêlages 1-2 / Calvings 1-2 : Nombre : 164375 ; moyenne : 410.3 jours ; écart-type : 86.8 jours
Tous vêlages / All calvings : Nombre : 693024 ; moyenne : 393.2 jours ; écart-type : 76.8 jours



SYNTHÈSE NATIONALE


AGE AU PREMIER VELAGE / AGE AT FIRST CALVING

Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used (campagne 2025) : 224868
Moyenne : 35.4 mois ; écart-type: 4.8 mois
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 17675



AGE AU VELAGE / AGE AT CALVING


Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used (campagne 2025) : 951852
Moyenne : 5.8 ans ; écart-type: 2.8 ans
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 19941



SYNTHÈSE NATIONALE


REPARTITION DES PREMIERS VELAGES / FIRST CALVING REPARTITION

Nombre de vêlages utilisés / Number of calvings used : 224868
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 17675



REPARTITION DE TOUS LES VELAGES / ALL CALVING REPARTITIONS

Nombre de vêlages utilisés / Number of calvings used : 951852
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 19941



SYNTHÈSE NATIONALE

COMPTAGES DES PERFORMANCES / PERFORMANCES COUNTS


		2022		2025	
		Campagnes			
Sexe	Performance	Nombre animaux	Nombre élevages	Nombre animaux	Nombre élevages
Femelles	PN pesé ou calculé (kg)	171771	23949	172148	21227
	PN estimé (kg)	256469	23949	229699	21227
	TP (cm)	109711	5260	117865	5480
	P04 (PAT120j en kg)	184282	6154	176301	5895
	P07 (PAT210j en kg)	170161	6024	164141	5746
	pointage sevrage	181700	6104	175223	5852
	comportement pesée	9598	553	4788	331
	comportement pointage	137362	4948	133959	4819
	P12 (PAT12m en kg)	48040	2902	45799	2757
	P18 (PAT18m en kg)	24953	1434	14747	992
	P24 (PAT24m en kg)	13164	863	1415	195
	pointage post-sevrage	51344	3454	0	0
Mâles	PN pesé ou calculé (kg)	178169	23909	176656	21144
	PN estimé (kg)	262871	23909	235044	21144
	TP (cm)	113575	5356	119796	5508
	P04 (PAT120j en kg)	183292	6152	174790	5882
	P07 (PAT210j en kg)	164616	5952	159485	5767
	pointage sevrage	174194	5997	168031	5807
	comportement pesée	8529	519	4309	325
	comportement pointage	131140	4857	127131	4769
	P12 (PAT12m en kg)	25788	2166	24451	2129
	P18 (PAT18m en kg)	5961	581	5315	507
	P24 (PAT24m en kg)	374	94	61	20

AUBRAC


VACHES CONTROLEES EN 2025 / RECORDED COWS : 108265 (45 % DE LA POPULATION)

Vaches en CPB / cows in CPB contract : 60055 (55% des vaches contrôlées)
Vaches en VA0 / cows in VA0 contract : 29814 (27% des vaches contrôlées)
Vaches en VA4 / cows in VA4 contract : 18396 (16% des vaches contrôlées)
Dont vaches en VPS / cows in VPS contract : 236 (1% des vaches en VA4)

Répartition géographique / Geographical repartition



Evolution cumulée des vaches contrôlées / Cumuled evolution of recorded cows




AUBRAC


TROUPEAUX CONTROLES/ RECORDED HERDS

Nombre total / Total number : 2662
Troupeaux en CPB / CPB herds : 1849
Troupeaux en VA0 / VA0 herds : 498
Troupeaux en VA4 / VA4 herds : 315
Dont troupeaux en VPS / VPS herds : 5

Taille des troupeaux / Herd size



Répartition des vaches suivant la taille des troupeaux / Recorded cows according to herd size




AUBRAC

INSEMINATION ARTIFICIELLE / ARTIFICIAL INSEMINATION

Nombre de taureaux d'IA / AI sires number : 206

Dont de race AUBRAC / AUBRAC breed AI sires : 89

Pourcentage de veaux nés d'IA / Percentage of calves born from IA




MONTE NATURELLE / NATURAL SERVICE

Nombre de taureaux de MN / Natural service sires number : 5907, dont 5323 de race AUBRAC

Taux de remplacement / Replacement rate : 24.2%, et 24.4% en race AUBRAC


Niveau d'utilisation des taureaux / Level of sire use



AUBRAC


CONDITIONS DE NAISSANCE / BIRTH CONDITIONS

Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used : 99291
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 2494
Vêlages gémellaires / Twin calvings : 2.4%



INTERVALLE ENTRE VELAGES / CALVING INTERVALS


Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 2482
Vêlages 1-2 / Calvings 1-2 : Nombre : 16523 ; moyenne : 403 jours ; écart-type : 84.1 jours
Tous vêlages / All calvings : Nombre :83911 ; moyenne : 385.9 jours ; écart-type : 70.5 jours



AUBRAC


AGE AU PREMIER VELAGE / AGE AT FIRST CALVING

Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used (campagne 2025) : 20743
Moyenne : 35.8 mois ; écart-type: 4.3 mois
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 2198



AGE AU VELAGE / AGE AT CALVING


Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used (campagne 2025) : 108981
Moyenne : 6.4 ans ; écart-type: 3.1 ans
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 2662



AUBRAC


REPARTITION DES PREMIERS VELAGES / FIRST CALVING REPARTITION

Nombre de vêlages utilisés / Number of calvings used : 20743
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 2198



REPARTITION DE TOUS LES VELAGES / ALL CALVING REPARTITIONS


Nombre de vêlages utilisés / Number of calvings used : 108981
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 2662



AUBRAC

POIDS CAMPAGNE 2025 / WEIGHTS CAMPAIGN 2025


Nombre de veaux avec PAT120j et 210j / Number of calves with 4 and 7 months weigths : 13307



Sexe	Âge (m)	Performances des veaux		
		Moyenne	Ecart-type	Nombre
Femelles	0 (PN p./c. en kg)	37.1	4.8	18052
	0 (PN estimé en kg)	36.6	5.9	19584
	0 (TP en cm)	72.7	7.4	9343
	4 (PAT120j en kg)	153	22	7409
	7 (PAT210j en kg)	236	31	6586
	12 (PAT12m en kg)	334	40	684
Mâles	0 (PN p./c. en kg)	39.8	5.1	18247
	0 (PN estimé en kg)	38.7	6.2	20443
	0 (TP en cm)	74.2	7.9	9467
	4 (PAT120j en kg)	165	25	7519
	7 (PAT210j en kg)	272	39	6771
	12 (PAT12m en kg)	441	62	480

POIDS CAMPAGNE 2022 / WEIGHTS CAMPAIGN 2022

Nombre de veaux avec PAT120j et 210j / Number of calves with 4 and 7 months weigths : 12190




Sexe	Âge (m)	Performances des veaux		
		Moyenne	Ecart-type	Nombre
Femelles	0 (PN p./c. en kg)	37.5	4.7	16946
	0 (PN estimé en kg)	36.9	5.4	17279
	0 (TP en cm)	73.5	6.8	8144
	4 (PAT120j en kg)	153	22	6938
	7 (PAT210j en kg)	235	31	6021
	12 (PAT12m en kg)	337	45	629
	18 (PAT18m en kg)	410	53	139
	24 (PAT24m en kg)	460	53	64
Mâles	0 (PN p./c. en kg)	40.3	5	17586
	0 (PN estimé en kg)	39.1	5.7	18137
	0 (TP en cm)	75.5	6.7	8258
	4 (PAT120j en kg)	166	26	7053
	7 (PAT210j en kg)	272	40	6196
	12 (PAT12m en kg)	441	58	405
	18 (PAT18m en kg)	572	126	9
	24 (PAT24m en kg)	s.	s.	s.


AUBRAC

POINTAGE AU SEVRAGE - CAMPAGNE 2025 / SCORING AT WEANING - CAMPAIGN 2025


Femelles : 7348 **Mâles : 7107**


DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEVELOPMENT







DEVELOPPEMENT SQUELETTIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT







APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES





ETAT D'ENGRAISSEMENT / FATTENING STATUS






AUBRAC

COMPORTEMENT DES VEAUX / CALVES TEMPERAMENT SCORE

COMPORTEMENT A LA PESEE / MOVEMENTS DURING WEIGHING


Femelles : 55




Mâles : 45

COMPORTEMENT AU POINTAGE / TEMPERAMENT SCORE AT WEANING

Femelles : 5321




Mâles : 5139



AUBRAC x CHAROLAIS

POIDS CAMPAGNE 2025 / WEIGHTS CAMPAIGN 2025

Nombre de veaux avec PAT120j et 210j / Number of calves with 4 and 7 months weigths : 1349




Sexe	Âge (m)	Performances des veaux		
		Moyenne	Ecart-type	Nombre
Femelles	0 (PN p./c. en kg)	40	5.5	1617
	0 (PN estimé en kg)	38.4	5.7	2366
	0 (TP en cm)	73.1	9.1	814
	4 (PAT120j en kg)	160	21	774
	7 (PAT210j en kg)	250	32	700
Mâles	0 (PN p./c. en kg)	43.2	5.9	1580
	0 (PN estimé en kg)	41.2	6.3	2352
	0 (TP en cm)	74.5	9.6	768
	4 (PAT120j en kg)	167	25	718
	7 (PAT210j en kg)	282	39	649


AUBRAC x CHAROLAIS

POINTAGE AU SEVRAGE - CAMPAGNE 2025 / SCORING AT WEANING - CAMPAIGN 2025


Femelles : 686 **Mâles : 642**


DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEVELOPMENT







DEVELOPPEMENT SQUELETTIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT







APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES





ETAT D'ENGRAISSEMENT / FATTENING STATUS





AUBRAC x CHAROLAIS


COMPORTEMENT DES VEAUX / CALVES TEMPERAMENT SCORE

COMPORTEMENT A LA PESEE / MOVEMENTS DURING WEIGHING


Femelles : 7 **Mâles : secret statistique**

COMPORTEMENT AU POINTAGE / TEMPERAMENT SCORE AT WEANING

Femelles : 603



Mâles : 537




BAZADAISE


VACHES CONTROLEES EN 2025 / RECORDED COWS : 2930 (84 % DE LA POPULATION)

Vaches en CPB / cows in CPB contract : 1360 (46% des vaches contrôlées)
Vaches en VA0 / cows in VA0 contract : 462 (15% des vaches contrôlées)
Vaches en VA4 / cows in VA4 contract : 1108 (37% des vaches contrôlées)
Dont vaches en VPS / cows in VPS contract : 361 (32% des vaches en VA4)

Répartition géographique / Geographical repartition



Evolution cumulée des vaches contrôlées / Cumuled evolution of recorded cows




BAZADAISE


TROUPEAUX CONTROLES/ RECORDED HERDS

Nombre total / Total number : 213
Troupeaux en CPB / CPB herds : 129
Troupeaux en VA0 / VA0 herds : 31
Troupeaux en VA4 / VA4 herds : 53
Dont troupeaux en VPS / VPS herds : 12

Taille des troupeaux / Herd size



Répartition des vaches suivant la taille des troupeaux / Recorded cows according to herd size




BAZADAISE

INSEMINATION ARTIFICIELLE / ARTIFICIAL INSEMINATION

Nombre de taureaux d'IA / AI sires number : 29

Dont de race BAZADAISE / BAZADAISE breed AI sires : 24

Pourcentage de veaux nés d'IA / Percentage of calves born from IA




MONTE NATURELLE / NATURAL SERVICE

Nombre de taureaux de MN / Natural service sires number : 220, dont 203 de race BAZADAISE

Taux de remplacement / Replacement rate : 14%, et 13.4% en race BAZADAISE


Niveau d'utilisation des taureaux / Level of sire use



BAZADAISE


CONDITIONS DE NAISSANCE / BIRTH CONDITIONS

Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used : 2825
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 204
Vêlages gémellaires / Twin calvings : 2.7%



INTERVALLE ENTRE VELAGES / CALVING INTERVALS


Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 190
Vêlages 1-2 / Calvings 1-2 : Nombre : 530 ; moyenne : 480.5 jours ; écart-type : 149.2 jours
Tous vêlages / All calvings : Nombre :2132 ; moyenne : 443.8 jours ; écart-type : 131 jours



BAZADAISE


AGE AU PREMIER VELAGE / AGE AT FIRST CALVING

Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used (campagne 2025) : 760
Moyenne : 40.4 mois ; écart-type: 8.9 mois
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 165



AGE AU VELAGE / AGE AT CALVING


Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used (campagne 2025) : 3004
Moyenne : 6.4 ans ; écart-type: 2.9 ans
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 213



BAZADAISE


REPARTITION DES PREMIERS VELAGES / FIRST CALVING REPARTITION

Nombre de vêlages utilisés / Number of calvings used : 760
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 165



REPARTITION DE TOUS LES VELAGES / ALL CALVING REPARTITIONS


Nombre de vêlages utilisés / Number of calvings used : 3004
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 213



BAZADAISE

POIDS CAMPAGNE 2025 / WEIGHTS CAMPAIGN 2025


Nombre de veaux avec PAT120j et 210j / Number of calves with 4 and 7 months weigths : 726



Sexe	Âge (m)	Performances des veaux		
		Moyenne	Ecart-type	Nombre
Femelles	0 (PN p./c. en kg)	40.9	6.1	661
	0 (PN estimé en kg)	39.2	7.6	604
	0 (TP en cm)	76.6	6.9	545
	4 (PAT120j en kg)	152	27	421
	7 (PAT210j en kg)	237	41	380
	12 (PAT12m en kg)	336	56	225
Mâles	0 (PN p./c. en kg)	43	6.6	686
	0 (PN estimé en kg)	40.6	7.4	624
	0 (TP en cm)	77.6	7.8	616
	4 (PAT120j en kg)	162	30	422
	7 (PAT210j en kg)	259	48	350
	12 (PAT12m en kg)	407	104	59

POIDS CAMPAGNE 2022 / WEIGHTS CAMPAIGN 2022

Nombre de veaux avec PAT120j et 210j / Number of calves with 4 and 7 months weigths : 806




Sexe	Âge (m)	Performances des veaux		
		Moyenne	Ecart-type	Nombre
Femelles	0 (PN p./c. en kg)	41.2	6.3	608
	0 (PN estimé en kg)	39.1	6	715
	0 (TP en cm)	77.1	5.9	480
	4 (PAT120j en kg)	153	27	541
	7 (PAT210j en kg)	233	47	494
	12 (PAT12m en kg)	320	65	329
	18 (PAT18m en kg)	425	74	212
	24 (PAT24m en kg)	502	69	112
Mâles	0 (PN p./c. en kg)	44.1	6.3	557
	0 (PN estimé en kg)	41.2	6.5	717
	0 (TP en cm)	78.9	6.6	469
	4 (PAT120j en kg)	165	30	428
	7 (PAT210j en kg)	255	51	320
	12 (PAT12m en kg)	326	85	81
	18 (PAT18m en kg)	397	82	29
	24 (PAT24m en kg)	468	61	11


BAZADAISE

POINTAGE AU SEVRAGE - CAMPAGNE 2025 / SCORING AT WEANING - CAMPAIGN 2025


Femelles : 413 **Mâles : 360**


DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEVELOPMENT







DEVELOPPEMENT SQUELETTIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT







APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES





ETAT D'ENGRAISSEMENT / FATTENING STATUS






BAZADAISE


COMPORTEMENT DES VEAUX / CALVES TEMPERAMENT SCORE

COMPORTEMENT A LA PESEE / MOVEMENTS DURING WEIGHING

Femelles : 182




Mâles : 165




COMPORTEMENT AU POINTAGE / TEMPERAMENT SCORE AT WEANING

Femelles : 404



Mâles : 347




BLANC BLEU


VACHES CONTROLEES EN 2025 / RECORDED COWS : 2262 (25 % DE LA POPULATION)

Vaches en CPB / cows in CPB contract : 1658 (73% des vaches contrôlées)
Vaches en VA0 / cows in VA0 contract : 0 (0% des vaches contrôlées)
Vaches en VA4 / cows in VA4 contract : 604 (26% des vaches contrôlées)
Dont vaches en VPS / cows in VPS contract : 0 (0% des vaches en VA4)

Répartition géographique / Geographical repartition



Evolution cumulée des vaches contrôlées / Cumuled evolution of recorded cows




BLANC BLEU


TROUPEAUX CONTROLES/ RECORDED HERDS

Nombre total / Total number : 176
Troupeaux en CPB / CPB herds : 155
Troupeaux en VA0 / VA0 herds : 0
Troupeaux en VA4 / VA4 herds : 21
Dont troupeaux en VPS / VPS herds : 0

Taille des troupeaux / Herd size



Répartition des vaches suivant la taille des troupeaux / Recorded cows according to herd size




BLANC BLEU

INSEMINATION ARTIFICIELLE / ARTIFICIAL INSEMINATION

Nombre de taureaux d'IA / AI sires number : 159

Dont de race BLANC BLEU / BLANC BLEU breed AI sires : 149

Pourcentage de veaux nés d'IA / Percentage of calves born from IA




MONTE NATURELLE / NATURAL SERVICE

Nombre de taureaux de MN / Natural service sires number : 79, dont 58 de race BLANC BLEU

Taux de remplacement / Replacement rate : 11.5%, et 9.7% en race BLANC BLEU


Niveau d'utilisation des taureaux / Level of sire use



BLANC BLEU


CONDITIONS DE NAISSANCE / BIRTH CONDITIONS

Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used : 2037
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 159
Vêlages gémellaires / Twin calvings : 0.7%



INTERVALLE ENTRE VELAGES / CALVING INTERVALS


Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 145
Vêlages 1-2 / Calvings 1-2 : Nombre : 691 ; moyenne : 470.7 jours ; écart-type : 110 jours
Tous vêlages / All calvings : Nombre :1200 ; moyenne : 463.7 jours ; écart-type : 113.2 jours



BLANC BLEU


AGE AU PREMIER VELAGE / AGE AT FIRST CALVING

Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used (campagne 2025) : 977
Moyenne : 33.1 mois ; écart-type: 6.4 mois
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 138



AGE AU VELAGE / AGE AT CALVING


Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used (campagne 2025) : 2411
Moyenne : 3.9 ans ; écart-type: 1.6 ans
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 176



BLANC BLEU


REPARTITION DES PREMIERS VELAGES / FIRST CALVING REPARTITION

Nombre de vêlages utilisés / Number of calvings used : 977
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 138



REPARTITION DE TOUS LES VELAGES / ALL CALVING REPARTITIONS


Nombre de vêlages utilisés / Number of calvings used : 2411
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 176



BLANC BLEU

POIDS CAMPAGNE 2025 / WEIGHTS CAMPAIGN 2025


Nombre de veaux avec PAT120j et 210j / Number of calves with 4 and 7 months weigths : 422



Sexe	Âge (m)	Performances des veaux		
		Moyenne	Ecart-type	Nombre
Femelles	0 (PN p./c. en kg)	51.5	8.4	245
	0 (PN estimé en kg)	48.2	8.8	843
	0 (TP en cm)	76.6	11	148
	4 (PAT120j en kg)	166	23	284
	7 (PAT210j en kg)	264	36	261
	12 (PAT12m en kg)	407	42	138
Mâles	0 (PN p./c. en kg)	56.9	10.5	237
	0 (PN estimé en kg)	52.5	10.1	829
	0 (TP en cm)	76.6	11.9	146
	4 (PAT120j en kg)	171	25	241
	7 (PAT210j en kg)	278	38	166
	12 (PAT12m en kg)	504	75	54

POIDS CAMPAGNE 2022 / WEIGHTS CAMPAIGN 2022

Nombre de veaux avec PAT120j et 210j / Number of calves with 4 and 7 months weigths : 341




Sexe	Âge (m)	Performances des veaux		
		Moyenne	Ecart-type	Nombre
Femelles	0 (PN p./c. en kg)	52.2	7.5	428
	0 (PN estimé en kg)	48.7	9	996
	0 (TP en cm)	77	9.5	181
	4 (PAT120j en kg)	164	25	251
	7 (PAT210j en kg)	262	39	212
	12 (PAT12m en kg)	377	47	96
	18 (PAT18m en kg)	489	59	34
	24 (PAT24m en kg)	s.	s.	s.
Mâles	0 (PN p./c. en kg)	56.2	9.4	421
	0 (PN estimé en kg)	52	9.7	998
	0 (TP en cm)	78.5	9.7	216
	4 (PAT120j en kg)	173	30	201
	7 (PAT210j en kg)	276	46	132
	12 (PAT12m en kg)	440	78	34
	18 (PAT18m en kg)	s.	s.	s.
	24 (PAT24m en kg)	s.	s.	s.


BLANC BLEU

POINTAGE AU SEVRAGE - CAMPAGNE 2025 / SCORING AT WEANING - CAMPAIGN 2025


Femelles : 279 **Mâles : 140**


DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEVELOPMENT







DEVELOPPEMENT SQUELETTIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT







APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES





ETAT D'ENGRAISSEMENT / FATTENING STATUS





BLANC BLEU


COMPORTEMENT DES VEAUX / CALVES TEMPERAMENT SCORE

COMPORTEMENT A LA PESEE / MOVEMENTS DURING WEIGHING


Femelles : 0 **Mâles : 0**

COMPORTEMENT AU POINTAGE / TEMPERAMENT SCORE AT WEANING

Femelles : 268



Mâles : 130




BLONDE D'AQUITAINE


VACHES CONTROLEES EN 2025 / RECORDED COWS : 122089 (38 % DE LA POPULATION)

Vaches en CPB / cows in CPB contract : 69002 (56% des vaches contrôlées)
Vaches en VA0 / cows in VA0 contract : 14358 (11% des vaches contrôlées)
Vaches en VA4 / cows in VA4 contract : 38729 (31% des vaches contrôlées)
Dont vaches en VPS / cows in VPS contract : 7101 (18% des vaches en VA4)

Répartition géographique / Geographical repartition



Evolution cumulée des vaches contrôlées / Cumuled evolution of recorded cows




BLONDE D'AQUITAINE


TROUPEAUX CONTROLES/ RECORDED HERDS

Nombre total / Total number : 3662
Troupeaux en CPB / CPB herds : 2584
Troupeaux en VA0 / VA0 herds : 369
Troupeaux en VA4 / VA4 herds : 709
Dont troupeaux en VPS / VPS herds : 131

Taille des troupeaux / Herd size



Répartition des vaches suivant la taille des troupeaux / Recorded cows according to herd size




BLONDE D'AQUITAINE

INSEMINATION ARTIFICIELLE / ARTIFICIAL INSEMINATION

Nombre de taureaux d'IA / AI sires number : 395

Dont de race BLONDE D'AQUITAINE / BLONDE D'AQUITAINE breed AI sires : 306

Pourcentage de veaux nés d'IA / Percentage of calves born from IA




MONTE NATURELLE / NATURAL SERVICE

Nombre de taureaux de MN / Natural service sires number : 5146, dont 4927 de race BLONDE D'AQUITAINE

Taux de remplacement / Replacement rate : 17.7%, et 17.6% en race BLONDE D'AQUITAINE


Niveau d'utilisation des taureaux / Level of sire use



BLONDE D'AQUITAINE


CONDITIONS DE NAISSANCE / BIRTH CONDITIONS

Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used : 118757
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 3550
Vêlages gémellaires / Twin calvings : 2.6%



INTERVALLE ENTRE VELAGES / CALVING INTERVALS


Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 3474
Vêlages 1-2 / Calvings 1-2 : Nombre : 21890 ; moyenne : 439.2 jours ; écart-type : 109.5 jours
Tous vêlages / All calvings : Nombre :86795 ; moyenne : 416.1 jours ; écart-type : 99.3 jours



BLONDE D'AQUITAINE


AGE AU PREMIER VELAGE / AGE AT FIRST CALVING

Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used (campagne 2025) : 32337
Moyenne : 36.2 mois ; écart-type: 5.8 mois
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 3051



AGE AU VELAGE / AGE AT CALVING


Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used (campagne 2025) : 123862
Moyenne : 5.8 ans ; écart-type: 2.7 ans
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 3662



BLONDE D'AQUITAINE


REPARTITION DES PREMIERS VELAGES / FIRST CALVING REPARTITION

Nombre de vêlages utilisés / Number of calvings used : 32337
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 3051



REPARTITION DE TOUS LES VELAGES / ALL CALVING REPARTITIONS


Nombre de vêlages utilisés / Number of calvings used : 123862
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 3662



BLONDE D'AQUITAINE

POIDS CAMPAGNE 2025 / WEIGHTS CAMPAIGN 2025


Nombre de veaux avec PAT120j et 210j / Number of calves with 4 and 7 months weigths : 27616



Sexe	Âge (m)	Performances des veaux		
		Moyenne	Ecart-type	Nombre
Femelles	0 (PN p./c. en kg)	46.7	6.4	20973
	0 (PN estimé en kg)	44.8	6.7	33851
	0 (TP en cm)	78.2	7.6	17043
	4 (PAT120j en kg)	171	29	16859
	7 (PAT210j en kg)	278	42	15045
	12 (PAT12m en kg)	398	52	5697
Mâles	0 (PN p./c. en kg)	50	7.2	21022
	0 (PN estimé en kg)	47.6	7.7	33672
	0 (TP en cm)	80	7.7	17065
	4 (PAT120j en kg)	180	33	15648
	7 (PAT210j en kg)	302	52	12667
	12 (PAT12m en kg)	519	79	2192

POIDS CAMPAGNE 2022 / WEIGHTS CAMPAIGN 2022

Nombre de veaux avec PAT120j et 210j / Number of calves with 4 and 7 months weigths : 29201




Sexe	Âge (m)	Performances des veaux		
		Moyenne	Ecart-type	Nombre
Femelles	0 (PN p./c. en kg)	47.1	6.4	21759
	0 (PN estimé en kg)	44.8	6.5	41802
	0 (TP en cm)	78.7	7.7	17699
	4 (PAT120j en kg)	175	29	18664
	7 (PAT210j en kg)	280	42	16219
	12 (PAT12m en kg)	393	55	5861
	18 (PAT18m en kg)	492	65	2917
	24 (PAT24m en kg)	563	80	1090
Mâles	0 (PN p./c. en kg)	50.6	7.3	22342
	0 (PN estimé en kg)	47.7	7.5	42234
	0 (TP en cm)	80.6	7.7	18439
	4 (PAT120j en kg)	185	32	17488
	7 (PAT210j en kg)	305	52	13109
	12 (PAT12m en kg)	518	86	1979
	18 (PAT18m en kg)	670	105	387
	24 (PAT24m en kg)	771	127	16


BLONDE D'AQUITAINE

POINTAGE AU SEVRAGE - CAMPAGNE 2025 / SCORING AT WEANING - CAMPAIGN 2025


Femelles : 16958 **Mâles : 14930**


DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEVELOPMENT







DEVELOPPEMENT SQUELETTIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT







APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES





ETAT D'ENGRAISSEMENT / FATTENING STATUS






BLONDE D'AQUITAINE


COMPORTEMENT DES VEAUX / CALVES TEMPERAMENT SCORE

COMPORTEMENT A LA PESEE / MOVEMENTS DURING WEIGHING

Femelles : 2011




Mâles : 1657




COMPORTEMENT AU POINTAGE / TEMPERAMENT SCORE AT WEANING

Femelles : 15878



Mâles : 13928




BLONDE D'AQUITAINE


POINTAGE POST-SEVRAGE - NAISSANCE CAMPAGNE 2022 / POST-WEANING SCORING - BORN CAMPAIGN 2022

Femelles : 3504


DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEV.




APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES




AGE AU POINTAGE (mois) / AGE AT WEANING (month)




DEVELOPPEMENT SQUELETIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT




BASSIN / PELVIS



QUALITES RACIALES / BREED QUALITIES



ECART POINTAGE-VELAGE(mois) / SCORING-CALVING(month)




CHAROLAISE


VACHES CONTROLEES EN 2025 / RECORDED COWS : 327364 (30 % DE LA POPULATION)

Vaches en CPB / cows in CPB contract : 137126 (41% des vaches contrôlées)
Vaches en VA0 / cows in VA0 contract : 27570 (8% des vaches contrôlées)
Vaches en VA4 / cows in VA4 contract : 162668 (49% des vaches contrôlées)
Dont vaches en VPS / cows in VPS contract : 41897 (25% des vaches en VA4)

Répartition géographique / Geographical repartition



Evolution cumulée des vaches contrôlées / Cumuled evolution of recorded cows




CHAROLAISE


TROUPEAUX CONTROLES/ RECORDED HERDS

Nombre total / Total number : 6442
Troupeaux en CPB / CPB herds : 3934
Troupeaux en VA0 / VA0 herds : 433
Troupeaux en VA4 / VA4 herds : 2075
Dont troupeaux en VPS / VPS herds : 501

Taille des troupeaux / Herd size



Répartition des vaches suivant la taille des troupeaux / Recorded cows according to herd size




CHAROLAISE

INSEMINATION ARTIFICIELLE / ARTIFICIAL INSEMINATION

Nombre de taureaux d'IA / AI sires number : 811

Dont de race CHAROLAISE / CHAROLAISE breed AI sires : 636

Pourcentage de veaux nés d'IA / Percentage of calves born from IA




MONTE NATURELLE / NATURAL SERVICE

Nombre de taureaux de MN / Natural service sires number : 14823, dont 14323 de race CHAROLAISE

Taux de remplacement / Replacement rate : 20.5%, et 20.5% en race CHAROLAISE


Niveau d'utilisation des taureaux / Level of sire use



CHAROLAISE


CONDITIONS DE NAISSANCE / BIRTH CONDITIONS

Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used : 279170
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 6191
Vêlages gémellaires / Twin calvings : 5.7%



INTERVALLE ENTRE VELAGES / CALVING INTERVALS


Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 6141
Vêlages 1-2 / Calvings 1-2 : Nombre : 61071 ; moyenne : 401.6 jours ; écart-type : 72.3 jours
Tous vêlages / All calvings : Nombre :235204 ; moyenne : 387.3 jours ; écart-type : 64.8 jours



CHAROLAISE


AGE AU PREMIER VELAGE / AGE AT FIRST CALVING

Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used (campagne 2025) : 83391
Moyenne : 35 mois ; écart-type: 4.3 mois
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 5750



AGE AU VELAGE / AGE AT CALVING


Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used (campagne 2025) : 329249
Moyenne : 5.5 ans ; écart-type: 2.5 ans
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 6442



CHAROLAISE


REPARTITION DES PREMIERS VELAGES / FIRST CALVING REPARTITION

Nombre de vêlages utilisés / Number of calvings used : 83391
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 5750



REPARTITION DE TOUS LES VELAGES / ALL CALVING REPARTITIONS


Nombre de vêlages utilisés / Number of calvings used : 329249
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 6442



CHAROLAISE

POIDS CAMPAGNE 2025 / WEIGHTS CAMPAIGN 2025


Nombre de veaux avec PAT120j et 210j / Number of calves with 4 and 7 months weigths : 136536



Sexe	Âge (m)	Performances des veaux		
		Moyenne	Ecart-type	Nombre
Femelles	0 (PN p./c. en kg)	44.9	6.3	62981
	0 (PN estimé en kg)	43.9	6.4	63223
	0 (TP en cm)	76.7	6.9	41173
	4 (PAT120j en kg)	166	29	72859
	7 (PAT210j en kg)	265	43	68438
	12 (PAT12m en kg)	392	53	23726
Mâles	0 (PN p./c. en kg)	47.6	6.6	65481
	0 (PN estimé en kg)	46.1	7.1	65735
	0 (TP en cm)	78.3	7.1	42469
	4 (PAT120j en kg)	178	34	73403
	7 (PAT210j en kg)	300	54	68365
	12 (PAT12m en kg)	496	81	12607

POIDS CAMPAGNE 2022 / WEIGHTS CAMPAIGN 2022

Nombre de veaux avec PAT120j et 210j / Number of calves with 4 and 7 months weigths : 145959




Sexe	Âge (m)	Performances des veaux		
		Moyenne	Ecart-type	Nombre
Femelles	0 (PN p./c. en kg)	45.7	6.1	65358
	0 (PN estimé en kg)	44.8	6	69886
	0 (TP en cm)	77.7	6.1	39404
	4 (PAT120j en kg)	172	28	77753
	7 (PAT210j en kg)	272	42	72901
	12 (PAT12m en kg)	394	53	25524
	18 (PAT18m en kg)	499	65	14587
	24 (PAT24m en kg)	582	69	9321
Mâles	0 (PN p./c. en kg)	48.6	6.5	68533
	0 (PN estimé en kg)	47.2	6.8	72629
	0 (TP en cm)	79.4	6.4	41512
	4 (PAT120j en kg)	184	33	78973
	7 (PAT210j en kg)	306	53	73369
	12 (PAT12m en kg)	500	81	13583
	18 (PAT18m en kg)	703	94	3396
	24 (PAT24m en kg)	647	124	177


CHAROLAISE

POINTAGE AU SEVRAGE - CAMPAGNE 2025 / SCORING AT WEANING - CAMPAIGN 2025


Femelles : 73134 **Mâles : 71868**


DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEVELOPMENT







DEVELOPPEMENT SQUELETTIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT







APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES





ETAT D'ENGRAISSEMENT / FATTENING STATUS






CHAROLAISE


COMPORTEMENT DES VEAUX / CALVES TEMPERAMENT SCORE

COMPORTEMENT A LA PESEE / MOVEMENTS DURING WEIGHING

Femelles : 175




Mâles : 144




COMPORTEMENT AU POINTAGE / TEMPERAMENT SCORE AT WEANING

Femelles : 41343



Mâles : 40398




CHAROLAISE


POINTAGE POST-SEVRAGE - NAISSANCE CAMPAGNE 2022 / POST-WEANING SCORING - BORN CAMPAIGN 2022

Femelles : 25849


DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEV.




DEVELOPPEMENT SQUELETIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT




APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES




CONFORMITE AU STANDARD / BREED QUALITIES




ETAT D'ENGRAISSEMENT / FATTENING STATUS



AGE AU POINTAGE (mois) / AGE AT WEANING (month)



ECART POINTAGE-VELAGE(mois) / SCORING-CALVING(month)




GASCONNE DES PYRENEES


VACHES CONTROLEES EN 2025 / RECORDED COWS : 9252 (62 % DE LA POPULATION)

Vaches en CPB / cows in CPB contract : 5166 (55% des vaches contrôlées)
Vaches en VA0 / cows in VA0 contract : 487 (5% des vaches contrôlées)
Vaches en VA4 / cows in VA4 contract : 3599 (38% des vaches contrôlées)
Dont vaches en VPS / cows in VPS contract : 95 (2% des vaches en VA4)

Répartition géographique / Geographical repartition



Evolution cumulée des vaches contrôlées / Cumuled evolution of recorded cows




GASCONNE DES PYRENEES


TROUPEAUX CONTROLES/ RECORDED HERDS

Nombre total / Total number : 352
Troupeaux en CPB / CPB herds : 236
Troupeaux en VA0 / VA0 herds : 19
Troupeaux en VA4 / VA4 herds : 97
Dont troupeaux en VPS / VPS herds : 3

Taille des troupeaux / Herd size



Répartition des vaches suivant la taille des troupeaux / Recorded cows according to herd size




GASCONNE DES PYRENEES

INSEMINATION ARTIFICIELLE / ARTIFICIAL INSEMINATION

Nombre de taureaux d'IA / AI sires number : 73

Dont de race GASCONNE DES PYRENEES / GASCONNE DES PYRENEES breed AI sires : 38

Pourcentage de veaux nés d'IA / Percentage of calves born from IA




MONTE NATURELLE / NATURAL SERVICE

Nombre de taureaux de MN / Natural service sires number : 530, dont 460 de race GASCONNE DES PYRENEES

Taux de remplacement / Replacement rate : 20.4%, et 20.4% en race GASCONNE DES PYRENEES


Niveau d'utilisation des taureaux / Level of sire use



GASCONNE DES PYRENEES


CONDITIONS DE NAISSANCE / BIRTH CONDITIONS

Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used : 8882
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 338
Vêlages gémellaires / Twin calvings : 2.3%



INTERVALLE ENTRE VELAGES / CALVING INTERVALS


Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 329
Vêlages 1-2 / Calvings 1-2 : Nombre : 1451 ; moyenne : 450.9 jours ; écart-type : 139.6 jours
Tous vêlages / All calvings : Nombre :7086 ; moyenne : 409.1 jours ; écart-type : 114.4 jours



GASCONNE DES PYRENEES


AGE AU PREMIER VELAGE / AGE AT FIRST CALVING

Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used (campagne 2025) : 1851
Moyenne : 37.6 mois ; écart-type: 5.9 mois
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 281



AGE AU VELAGE / AGE AT CALVING


Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used (campagne 2025) : 9308
Moyenne : 6.5 ans ; écart-type: 3 ans
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 352



GASCONNE DES PYRENEES


REPARTITION DES PREMIERS VELAGES / FIRST CALVING REPARTITION

Nombre de vêlages utilisés / Number of calvings used : 1851
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 281



REPARTITION DE TOUS LES VELAGES / ALL CALVING REPARTITIONS


Nombre de vêlages utilisés / Number of calvings used : 9308
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 352



GASCONNE DES PYRENEES

POIDS CAMPAGNE 2025 / WEIGHTS CAMPAIGN 2025


Nombre de veaux avec PAT120j et 210j / Number of calves with 4 and 7 months weigths : 2096



Sexe	Âge (m)	Performances des veaux		
		Moyenne	Ecart-type	Nombre
Femelles	0 (PN p./c. en kg)	38.3	4.8	1378
	0 (PN estimé en kg)	38	5.7	2286
	0 (TP en cm)	75.3	7.6	1180
	4 (PAT120j en kg)	155	22	1287
	7 (PAT210j en kg)	238	34	1096
	12 (PAT12m en kg)	345	41	187
Mâles	0 (PN p./c. en kg)	40.5	5.2	1342
	0 (PN estimé en kg)	40.5	6.5	2284
	0 (TP en cm)	76.9	7.4	1189
	4 (PAT120j en kg)	168	27	1240
	7 (PAT210j en kg)	264	43	1014
	12 (PAT12m en kg)	427	68	121

POIDS CAMPAGNE 2022 / WEIGHTS CAMPAIGN 2022

Nombre de veaux avec PAT120j et 210j / Number of calves with 4 and 7 months weigths : 1598




Sexe	Âge (m)	Performances des veaux		
		Moyenne	Ecart-type	Nombre
Femelles	0 (PN p./c. en kg)	38.4	5.5	1134
	0 (PN estimé en kg)	38.5	5.8	2704
	0 (TP en cm)	75.1	7.7	938
	4 (PAT120j en kg)	153	22	1137
	7 (PAT210j en kg)	234	35	819
	12 (PAT12m en kg)	335	58	100
	18 (PAT18m en kg)	437	54	28
	24 (PAT24m en kg)	510	87	4
Mâles	0 (PN p./c. en kg)	41.1	6.3	1083
	0 (PN estimé en kg)	40.7	6.4	2658
	0 (TP en cm)	76.5	8.2	914
	4 (PAT120j en kg)	167	27	1099
	7 (PAT210j en kg)	262	43	792
	12 (PAT12m en kg)	437	65	103
	18 (PAT18m en kg)	683	30	3
	24 (PAT24m en kg)	719	193	3


GASCONNE DES PYRENEES

POINTAGE AU SEVRAGE - CAMPAGNE 2025 / SCORING AT WEANING - CAMPAIGN 2025


Femelles : 1332 **Mâles : 1160**


DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEVELOPMENT







DEVELOPPEMENT SQUELETTIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT







APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES





ETAT D'ENGRAISSEMENT / FATTENING STATUS





GASCONNE DES PYRENEES


COMPORTEMENT DES VEAUX / CALVES TEMPERAMENT SCORE

COMPORTEMENT A LA PESEE / MOVEMENTS DURING WEIGHING


Femelles : 48 **Mâles : 43**

COMPORTEMENT AU POINTAGE / TEMPERAMENT SCORE AT WEANING

Femelles : 1297



Mâles : 1102




LIMOUSINE


VACHES CONTROLEES EN 2025 / RECORDED COWS : 261230 (29 % DE LA POPULATION)

Vaches en CPB / cows in CPB contract : 111970 (42% des vaches contrôlées)
Vaches en VA0 / cows in VA0 contract : 26530 (10% des vaches contrôlées)
Vaches en VA4 / cows in VA4 contract : 122730 (46% des vaches contrôlées)
Dont vaches en VPS / cows in VPS contract : 10083 (8% des vaches en VA4)

Répartition géographique / Geographical repartition



Evolution cumulée des vaches contrôlées / Cumuled evolution of recorded cows




LIMOUSINE


TROUPEAUX CONTROLES/ RECORDED HERDS

Nombre total / Total number : 5809
Troupeaux en CPB / CPB herds : 3600
Troupeaux en VA0 / VA0 herds : 494
Troupeaux en VA4 / VA4 herds : 1715
Dont troupeaux en VPS / VPS herds : 144

Taille des troupeaux / Herd size



Répartition des vaches suivant la taille des troupeaux / Recorded cows according to herd size




LIMOUSINE

INSEMINATION ARTIFICIELLE / ARTIFICIAL INSEMINATION

Nombre de taureaux d'IA / AI sires number : 497

Dont de race LIMOUSINE / LIMOUSINE breed AI sires : 412

Pourcentage de veaux nés d'IA / Percentage of calves born from IA




MONTE NATURELLE / NATURAL SERVICE

Nombre de taureaux de MN / Natural service sires number : 12908, dont 12661 de race LIMOUSINE

Taux de remplacement / Replacement rate : 21%, et 21% en race LIMOUSINE


Niveau d'utilisation des taureaux / Level of sire use



LIMOUSINE


CONDITIONS DE NAISSANCE / BIRTH CONDITIONS

Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used : 244763
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 5560
Vêlages gémellaires / Twin calvings : 2%



INTERVALLE ENTRE VELAGES / CALVING INTERVALS


Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 5480
Vêlages 1-2 / Calvings 1-2 : Nombre : 44119 ; moyenne : 412 jours ; écart-type : 88.1 jours
Tous vêlages / All calvings : Nombre :194225 ; moyenne : 394.7 jours ; écart-type : 78.4 jours



LIMOUSINE


AGE AU PREMIER VELAGE / AGE AT FIRST CALVING

Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used (campagne 2025) : 60761
Moyenne : 35.3 mois ; écart-type: 4.7 mois
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 4920



AGE AU VELAGE / AGE AT CALVING


Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used (campagne 2025) : 264091
Moyenne : 5.9 ans ; écart-type: 2.8 ans
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 5809



LIMOUSINE


REPARTITION DES PREMIERS VELAGES / FIRST CALVING REPARTITION

Nombre de vêlages utilisés / Number of calvings used : 60761
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 4920



REPARTITION DE TOUS LES VELAGES / ALL CALVING REPARTITIONS


Nombre de vêlages utilisés / Number of calvings used : 264091
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 5809



LIMOUSINE

POIDS CAMPAGNE 2025 / WEIGHTS CAMPAIGN 2025


Nombre de veaux avec PAT120j et 210j / Number of calves with 4 and 7 months weigths : 101382



Sexe	Âge (m)	Performances des veaux		
		Moyenne	Ecart-type	Nombre
Femelles	0 (PN p./c. en kg)	41.5	5.3	46159
	0 (PN estimé en kg)	41.2	5.4	67881
	0 (TP en cm)	76.5	6.9	35861
	4 (PAT120j en kg)	163	26	55381
	7 (PAT210j en kg)	262	38	51945
	12 (PAT12m en kg)	373	50	9617
Mâles	0 (PN p./c. en kg)	44.5	5.9	47008
	0 (PN estimé en kg)	43.3	6	68053
	0 (TP en cm)	78.1	7.2	36026
	4 (PAT120j en kg)	173	30	54033
	7 (PAT210j en kg)	288	46	49688
	12 (PAT12m en kg)	479	71	5760

POIDS CAMPAGNE 2022 / WEIGHTS CAMPAIGN 2022

Nombre de veaux avec PAT120j et 210j / Number of calves with 4 and 7 months weigths : 104742




Sexe	Âge (m)	Performances des veaux		
		Moyenne	Ecart-type	Nombre
Femelles	0 (PN p./c. en kg)	42.2	5.3	43413
	0 (PN estimé en kg)	41.4	5.2	77491
	0 (TP en cm)	77.4	6.4	31588
	4 (PAT120j en kg)	167	25	57504
	7 (PAT210j en kg)	265	38	53594
	12 (PAT12m en kg)	370	49	9717
	18 (PAT18m en kg)	471	63	4215
	24 (PAT24m en kg)	542	74	1592
Mâles	0 (PN p./c. en kg)	45.3	5.8	44813
	0 (PN estimé en kg)	43.6	5.8	77610
	0 (TP en cm)	79	6.5	32403
	4 (PAT120j en kg)	178	29	56583
	7 (PAT210j en kg)	292	45	51398
	12 (PAT12m en kg)	476	73	6284
	18 (PAT18m en kg)	671	99	1620
	24 (PAT24m en kg)	616	121	140


LIMOUSINE

POINTAGE AU SEVRAGE - CAMPAGNE 2025 / SCORING AT WEANING - CAMPAIGN 2025


Femelles : 54535 **Mâles : 51441**


DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEVELOPMENT







DEVELOPPEMENT SQUELETTIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT







APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES





ETAT D'ENGRAISSEMENT / FATTENING STATUS






LIMOUSINE


COMPORTEMENT DES VEAUX / CALVES TEMPERAMENT SCORE

COMPORTEMENT A LA PESEE / MOVEMENTS DURING WEIGHING

Femelles : 1750




Mâles : 1636




COMPORTEMENT AU POINTAGE / TEMPERAMENT SCORE AT WEANING

Femelles : 49907



Mâles : 46902




LIMOUSINE


POINTAGE POST-SEVRAGE - NAISSANCE CAMPAGNE 2022 / POST-WEANING SCORING - BORN CAMPAIGN 2022

Femelles : 18634


DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEV.




DEVELOPPEMENT SQUELETIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT




APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES




BASSIN / PELVIS




ETAT D'ENGRAISSEMENT / FATTENING STATUS



AGE AU POINTAGE (mois) / AGE AT WEANING (month)



ECART POINTAGE-VELAGE(mois) / SCORING-CALVING(month)




PARTHENAISE


VACHES CONTROLEES EN 2025 / RECORDED COWS : 29663 (59 % DE LA POPULATION)

Vaches en CPB / cows in CPB contract : 11108 (37% des vaches contrôlées)
Vaches en VA0 / cows in VA0 contract : 723 (2% des vaches contrôlées)
Vaches en VA4 / cows in VA4 contract : 17832 (60% des vaches contrôlées)
Dont vaches en VPS / cows in VPS contract : 3920 (21% des vaches en VA4)

Répartition géographique / Geographical repartition



Evolution cumulée des vaches contrôlées / Cumuled evolution of recorded cows




PARTHENAISE


TROUPEAUX CONTROLES/ RECORDED HERDS

Nombre total / Total number : 743
Troupeaux en CPB / CPB herds : 467
Troupeaux en VA0 / VA0 herds : 14
Troupeaux en VA4 / VA4 herds : 262
Dont troupeaux en VPS / VPS herds : 47

Taille des troupeaux / Herd size



Répartition des vaches suivant la taille des troupeaux / Recorded cows according to herd size




PARTHENAISE

INSEMINATION ARTIFICIELLE / ARTIFICIAL INSEMINATION

Nombre de taureaux d'IA / AI sires number : 105

Dont de race PARTHENAISE / PARTHENAISE breed AI sires : 76

Pourcentage de veaux nés d'IA / Percentage of calves born from IA




MONTE NATURELLE / NATURAL SERVICE

Nombre de taureaux de MN / Natural service sires number : 1325, dont 1272 de race PARTHENAISE

Taux de remplacement / Replacement rate : 17.8%, et 17.6% en race PARTHENAISE


Niveau d'utilisation des taureaux / Level of sire use



PARTHENAISE


CONDITIONS DE NAISSANCE / BIRTH CONDITIONS

Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used : 28476
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 716
Vêlages gémellaires / Twin calvings : 3.1%



INTERVALLE ENTRE VELAGES / CALVING INTERVALS


Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 689
Vêlages 1-2 / Calvings 1-2 : Nombre : 6150 ; moyenne : 396.9 jours ; écart-type : 76.1 jours
Tous vêlages / All calvings : Nombre :19991 ; moyenne : 387.9 jours ; écart-type : 69.1 jours



PARTHENAISE


AGE AU PREMIER VELAGE / AGE AT FIRST CALVING

Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used (campagne 2025) : 9086
Moyenne : 35.3 mois ; écart-type: 4.6 mois
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 622



AGE AU VELAGE / AGE AT CALVING


Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used (campagne 2025) : 29917
Moyenne : 5 ans ; écart-type: 2.2 ans
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 743



PARTHENAISE


REPARTITION DES PREMIERS VELAGES / FIRST CALVING REPARTITION

Nombre de vêlages utilisés / Number of calvings used : 9086
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 622



REPARTITION DE TOUS LES VELAGES / ALL CALVING REPARTITIONS


Nombre de vêlages utilisés / Number of calvings used : 29917
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 743



PARTHENAISE

POIDS CAMPAGNE 2025 / WEIGHTS CAMPAIGN 2025


Nombre de veaux avec PAT120j et 210j / Number of calves with 4 and 7 months weigths : 14929



Sexe	Âge (m)	Performances des veaux		
		Moyenne	Ecart-type	Nombre
Femelles	0 (PN p./c. en kg)	41.9	5.8	7162
	0 (PN estimé en kg)	42.3	5.6	5989
	0 (TP en cm)	76.9	6.6	2483
	4 (PAT120j en kg)	152	25	8171
	7 (PAT210j en kg)	244	37	7800
	12 (PAT12m en kg)	360	48	3189
Mâles	0 (PN p./c. en kg)	44.8	6.4	7341
	0 (PN estimé en kg)	44.6	6.3	5949
	0 (TP en cm)	78.6	6.6	2372
	4 (PAT120j en kg)	160	28	7890
	7 (PAT210j en kg)	271	45	7156
	12 (PAT12m en kg)	486	64	1598

POIDS CAMPAGNE 2022 / WEIGHTS CAMPAIGN 2022

Nombre de veaux avec PAT120j et 210j / Number of calves with 4 and 7 months weigths : 15454




Sexe	Âge (m)	Performances des veaux		
		Moyenne	Ecart-type	Nombre
Femelles	0 (PN p./c. en kg)	42.3	5.9	7160
	0 (PN estimé en kg)	42.3	5.7	5943
	0 (TP en cm)	77.2	7.1	2361
	4 (PAT120j en kg)	158	25	8549
	7 (PAT210j en kg)	249	35	8156
	12 (PAT12m en kg)	355	47	3580
	18 (PAT18m en kg)	459	52	1970
	24 (PAT24m en kg)	526	58	721
Mâles	0 (PN p./c. en kg)	45.6	6.8	7165
	0 (PN estimé en kg)	44.5	6.3	5886
	0 (TP en cm)	78.7	7.2	2287
	4 (PAT120j en kg)	166	28	8208
	7 (PAT210j en kg)	277	45	7335
	12 (PAT12m en kg)	481	65	1867
	18 (PAT18m en kg)	665	71	236
	24 (PAT24m en kg)	s.	s.	s.


PARTHENAISE

POINTAGE AU SEVRAGE - CAMPAGNE 2025 / SCORING AT WEANING - CAMPAIGN 2025


Femelles : 8023 **Mâles : 7542**


DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEVELOPMENT







DEVELOPPEMENT SQUELETTIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT







APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES





ETAT D'ENGRAISSEMENT / FATTENING STATUS





PARTHENAISE


COMPORTEMENT DES VEAUX / CALVES TEMPERAMENT SCORE

COMPORTEMENT A LA PESEE / MOVEMENTS DURING WEIGHING


Femelles : 13 **Mâles : 19**

COMPORTEMENT AU POINTAGE / TEMPERAMENT SCORE AT WEANING

Femelles : 7820



Mâles : 7400




ROUGE DES PRES


VACHES CONTROLEES EN 2025 / RECORDED COWS : 14414 (57 % DE LA POPULATION)

Vaches en CPB / cows in CPB contract : 7709 (53% des vaches contrôlées)
Vaches en VA0 / cows in VA0 contract : 595 (4% des vaches contrôlées)
Vaches en VA4 / cows in VA4 contract : 6110 (42% des vaches contrôlées)
Dont vaches en VPS / cows in VPS contract : 476 (7% des vaches en VA4)

Répartition géographique / Geographical repartition



Evolution cumulée des vaches contrôlées / Cumuled evolution of recorded cows




ROUGE DES PRES


TROUPEAUX CONTROLES/ RECORDED HERDS

Nombre total / Total number : 503
Troupeaux en CPB / CPB herds : 363
Troupeaux en VA0 / VA0 herds : 14
Troupeaux en VA4 / VA4 herds : 126
Dont troupeaux en VPS / VPS herds : 12

Taille des troupeaux / Herd size



Répartition des vaches suivant la taille des troupeaux / Recorded cows according to herd size




ROUGE DES PRES

INSEMINATION ARTIFICIELLE / ARTIFICIAL INSEMINATION

Nombre de taureaux d'IA / AI sires number : 138

Dont de race ROUGE DES PRES / ROUGE DES PRES breed AI sires : 69

Pourcentage de veaux nés d'IA / Percentage of calves born from IA




MONTE NATURELLE / NATURAL SERVICE

Nombre de taureaux de MN / Natural service sires number : 687, dont 610 de race ROUGE DES PRES

Taux de remplacement / Replacement rate : 18%, et 18.1% en race ROUGE DES PRES


Niveau d'utilisation des taureaux / Level of sire use



ROUGE DES PRES


CONDITIONS DE NAISSANCE / BIRTH CONDITIONS

Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used : 14359
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 484
Vêlages gémellaires / Twin calvings : 6.6%



INTERVALLE ENTRE VELAGES / CALVING INTERVALS


Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 466
Vêlages 1-2 / Calvings 1-2 : Nombre : 3012 ; moyenne : 405.5 jours ; écart-type : 81 jours
Tous vêlages / All calvings : Nombre :10116 ; moyenne : 392.7 jours ; écart-type : 70.6 jours



ROUGE DES PRES


AGE AU PREMIER VELAGE / AGE AT FIRST CALVING

Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used (campagne 2025) : 4172
Moyenne : 33.8 mois ; écart-type: 5.1 mois
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 407



AGE AU VELAGE / AGE AT CALVING


Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used (campagne 2025) : 14574
Moyenne : 5 ans ; écart-type: 2.2 ans
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 503



ROUGE DES PRES


REPARTITION DES PREMIERS VELAGES / FIRST CALVING REPARTITION

Nombre de vêlages utilisés / Number of calvings used : 4172
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 407



REPARTITION DE TOUS LES VELAGES / ALL CALVING REPARTITIONS


Nombre de vêlages utilisés / Number of calvings used : 14574
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 503



ROUGE DES PRES

POIDS CAMPAGNE 2025 / WEIGHTS CAMPAIGN 2025


Nombre de veaux avec PAT120j et 210j / Number of calves with 4 and 7 months weigths : 4970



Sexe	Âge (m)	Performances des veaux		
		Moyenne	Ecart-type	Nombre
Femelles	0 (PN p./c. en kg)	48.5	6.2	2401
	0 (PN estimé en kg)	47.1	7.3	3954
	0 (TP en cm)	79	6.2	1964
	4 (PAT120j en kg)	170	29	2673
	7 (PAT210j en kg)	268	41	2503
	12 (PAT12m en kg)	388	52	823
Mâles	0 (PN p./c. en kg)	52.2	6.9	2540
	0 (PN estimé en kg)	49.4	8	4211
	0 (TP en cm)	80.6	6.2	2108
	4 (PAT120j en kg)	179	32	2767
	7 (PAT210j en kg)	287	47	2489
	12 (PAT12m en kg)	510	64	703

POIDS CAMPAGNE 2022 / WEIGHTS CAMPAIGN 2022

Nombre de veaux avec PAT120j et 210j / Number of calves with 4 and 7 months weigths : 4917




Sexe	Âge (m)	Performances des veaux		
		Moyenne	Ecart-type	Nombre
Femelles	0 (PN p./c. en kg)	49	6.6	2190
	0 (PN estimé en kg)	47.7	7	4964
	0 (TP en cm)	80.1	6.1	1736
	4 (PAT120j en kg)	177	27	2775
	7 (PAT210j en kg)	275	39	2573
	12 (PAT12m en kg)	392	52	833
	18 (PAT18m en kg)	502	61	286
	24 (PAT24m en kg)	585	69	82
Mâles	0 (PN p./c. en kg)	52.7	7.7	2267
	0 (PN estimé en kg)	50.1	7.8	5180
	0 (TP en cm)	81.8	6.3	1740
	4 (PAT120j en kg)	188	31	2724
	7 (PAT210j en kg)	296	47	2357
	12 (PAT12m en kg)	500	79	696
	18 (PAT18m en kg)	690	115	202
	24 (PAT24m en kg)	710	96	8


ROUGE DES PRES

POINTAGE AU SEVRAGE - CAMPAGNE 2025 / SCORING AT WEANING - CAMPAIGN 2025


Femelles : 2657 **Mâles : 2640**


DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEVELOPMENT







DEVELOPPEMENT SQUELETTIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT







APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES





ETAT D'ENGRAISSEMENT / FATTENING STATUS





ROUGE DES PRES


COMPORTEMENT DES VEAUX / CALVES TEMPERAMENT SCORE

COMPORTEMENT A LA PESEE / MOVEMENTS DURING WEIGHING


Femelles : 17 **Mâles : 14**

COMPORTEMENT AU POINTAGE / TEMPERAMENT SCORE AT WEANING

Femelles : 2500



Mâles : 2478




ROUGE DES PRES


POINTAGE POST-SEVRAGE - NAISSANCE CAMPAGNE 2022 / POST-WEANING SCORING - BORN CAMPAIGN 2022

Femelles : 1448


DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEV.




DEVELOPPEMENT SQUELETIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT




APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES




QUALITES RACIALES / BREED QUALITIES




ETAT D'ENGRAISSEMENT / FATTENING STATUS



AGE AU POINTAGE (mois) / AGE AT WEANING (month)



ECART POINTAGE-VELAGE(mois) / SCORING-CALVING(month)




SALERS


VACHES CONTROLEES EN 2025 / RECORDED COWS : 65928 (36 % DE LA POPULATION)

Vaches en CPB / cows in CPB contract : 37065 (56% des vaches contrôlées)
Vaches en VA0 / cows in VA0 contract : 4962 (7% des vaches contrôlées)
Vaches en VA4 / cows in VA4 contract : 23901 (36% des vaches contrôlées)
Dont vaches en VPS / cows in VPS contract : 666 (2% des vaches en VA4)

Répartition géographique / Geographical repartition



Evolution cumulée des vaches contrôlées / Cumuled evolution of recorded cows




SALERS


TROUPEAUX CONTROLES/ RECORDED HERDS

Nombre total / Total number : 1551
Troupeaux en CPB / CPB herds : 1073
Troupeaux en VA0 / VA0 herds : 104
Troupeaux en VA4 / VA4 herds : 374
Dont troupeaux en VPS / VPS herds : 10

Taille des troupeaux / Herd size



Répartition des vaches suivant la taille des troupeaux / Recorded cows according to herd size




SALERS

INSEMINATION ARTIFICIELLE / ARTIFICIAL INSEMINATION

Nombre de taureaux d'IA / AI sires number : 285

Dont de race SALERS / SALERS breed AI sires : 111

Pourcentage de veaux nés d'IA / Percentage of calves born from IA




MONTE NATURELLE / NATURAL SERVICE

Nombre de taureaux de MN / Natural service sires number : 3131, dont 2027 de race SALERS

Taux de remplacement / Replacement rate : 22.7%, et 26.1% en race SALERS


Niveau d'utilisation des taureaux / Level of sire use



SALERS


CONDITIONS DE NAISSANCE / BIRTH CONDITIONS

Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used : 60475
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 1450
Vêlages gémellaires / Twin calvings : 2.4%



INTERVALLE ENTRE VELAGES / CALVING INTERVALS


Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 1460
Vêlages 1-2 / Calvings 1-2 : Nombre : 8938 ; moyenne : 398.9 jours ; écart-type : 83 jours
Tous vêlages / All calvings : Nombre :52364 ; moyenne : 384.8 jours ; écart-type : 71.8 jours



SALERS


AGE AU PREMIER VELAGE / AGE AT FIRST CALVING

Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used (campagne 2025) : 10790
Moyenne : 35.1 mois ; écart-type: 4.5 mois
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 1220



AGE AU VELAGE / AGE AT CALVING


Nombre de vêlages utilisés / Number of calving used (campagne 2025) : 66455
Moyenne : 6.7 ans ; écart-type: 3.2 ans
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 1551



SALERS


REPARTITION DES PREMIERS VELAGES / FIRST CALVING REPARTITION

Nombre de vêlages utilisés / Number of calvings used : 10790
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 1220



REPARTITION DE TOUS LES VELAGES / ALL CALVING REPARTITIONS


Nombre de vêlages utilisés / Number of calvings used : 66455
Nombre de troupeaux utilisés / Number of herds used : 1551



SALERS

POIDS CAMPAGNE 2025 / WEIGHTS CAMPAIGN 2025


Nombre de veaux avec PAT120j et 210j / Number of calves with 4 and 7 months weigths : 15200



Sexe	Âge (m)	Performances des veaux		
		Moyenne	Ecart-type	Nombre
Femelles	0 (PN p./c. en kg)	37.9	5.3	5556
	0 (PN estimé en kg)	37.1	5.6	9736
	0 (TP en cm)	74.7	7.1	4662
	4 (PAT120j en kg)	156	21	7881
	7 (PAT210j en kg)	241	31	7297
	12 (PAT12m en kg)	362	46	1282
Mâles	0 (PN p./c. en kg)	40.9	5.4	5799
	0 (PN estimé en kg)	39	5.8	9915
	0 (TP en cm)	76.3	7.4	4791
	4 (PAT120j en kg)	170	25	8472
	7 (PAT210j en kg)	274	38	7918
	12 (PAT12m en kg)	450	77	681

POIDS CAMPAGNE 2022 / WEIGHTS CAMPAIGN 2022

Nombre de veaux avec PAT120j et 210j / Number of calves with 4 and 7 months weigths : 13198




Sexe	Âge (m)	Performances des veaux		
		Moyenne	Ecart-type	Nombre
Femelles	0 (PN p./c. en kg)	38.9	4.8	5011
	0 (PN estimé en kg)	37.7	5.5	9311
	0 (TP en cm)	76	6.3	4159
	4 (PAT120j en kg)	154	23	7081
	7 (PAT210j en kg)	239	33	6465
	12 (PAT12m en kg)	358	48	1115
	18 (PAT18m en kg)	468	67	498
	24 (PAT24m en kg)	519	66	142
Mâles	0 (PN p./c. en kg)	41.8	4.9	5043
	0 (PN estimé en kg)	39.6	5.6	9531
	0 (TP en cm)	77.7	6.7	4169
	4 (PAT120j en kg)	168	26	7266
	7 (PAT210j en kg)	271	39	6771
	12 (PAT12m en kg)	433	57	562
	18 (PAT18m en kg)	565	121	67
	24 (PAT24m en kg)	s.	s.	s.


SALERS

POINTAGE AU SEVRAGE - CAMPAGNE 2025 / SCORING AT WEANING - CAMPAIGN 2025


Femelles : 7925 **Mâles : 8127**


DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEVELOPMENT







DEVELOPPEMENT SQUELETTIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT







APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES





ETAT D'ENGRAISSEMENT / FATTENING STATUS






SALERS


COMPORTEMENT DES VEAUX / CALVES TEMPERAMENT SCORE

COMPORTEMENT A LA PESEE / MOVEMENTS DURING WEIGHING

Femelles : 454




Mâles : 470




COMPORTEMENT AU POINTAGE / TEMPERAMENT SCORE AT WEANING

Femelles : 6843




Mâles : 6890



SALERS x CHAROLAIS

POIDS CAMPAGNE 2025 / WEIGHTS CAMPAIGN 2025

Nombre de veaux avec PAT120j et 210j / Number of calves with 4 and 7 months weigths : 3233




Sexe	Âge (m)	Performances des veaux		
		Moyenne	Ecart-type	Nombre
Femelles	0 (PN p./c. en kg)	43.7	6.7	1550
	0 (PN estimé en kg)	39.4	6.7	5647
	0 (TP en cm)	72.8	12.4	1785
	4 (PAT120j en kg)	169	21	1628
	7 (PAT210j en kg)	267	30	1523
Mâles	0 (PN p./c. en kg)	44.8	6.2	1677
	0 (PN estimé en kg)	42.1	7.3	6162
	0 (TP en cm)	75.7	12.1	1936
	4 (PAT120j en kg)	182	25	1809
	7 (PAT210j en kg)	297	40	1715


SALERS x CHAROLAIS

POINTAGE AU SEVRAGE - CAMPAGNE 2025 / SCORING AT WEANING - CAMPAIGN 2025


Femelles : 1550 **Mâles : 1727**


DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEVELOPMENT







DEVELOPPEMENT SQUELETTIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT







APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES





ETAT D'ENGRAISSEMENT / FATTENING STATUS






SALERS x CHAROLAIS


COMPORTEMENT DES VEAUX / CALVES TEMPERAMENT SCORE

COMPORTEMENT A LA PESEE / MOVEMENTS DURING WEIGHING

Femelles : 61




Mâles : 92




COMPORTEMENT AU POINTAGE / TEMPERAMENT SCORE AT WEANING

Femelles : 1444



Mâles : 1588




SALERS


POINTAGE POST-SEVRAGE - NAISSANCE CAMPAGNE 2022 / POST-WEANING SCORING - BORN CAMPAIGN 2022

Femelles : 2089


DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE / MUSCULAR DEV.




DEVELOPPEMENT SQUELETIQUE / SKELETAL DEVELOPMENT




APTITUDES FONCTIONNELLES / FUNCTIONAL APTITUDES




BASSIN / PELVIS




ETAT D'ENGRAISSEMENT / FATTENING STATUS




QUALITES RACIALES / BREED QUALITIES



AGE AU POINTAGE (mois) / AGE AT WEANING (month)



ECART POINTAGE-VELAGE(mois) / SCORING-CALVING(month)



ORGANISATION

Les données de ce recueil sont issues des contrôles des performances en ferme, point de départ de l'organisation de l'amélioration génétique des bovins allaitants de races à viande.

Les observations et mesures en rapport avec la naissance (date de naissance, poids de naissance, conditions de naissance), sont communiquées par l'adhérent au maximum 7 jours après chaque naissance. Les services ITAe en collaboration avec Bovins Croissance, et suivant les règles définies par le cahier des charges de la Certification de la Parenté Bovine, s'assure de la concordance et de l'exactitude des évènements enregistrés. Les veaux sont pesés suivant une procédure officielle en présence d'un agent mandaté par Bovins Croissance ou par l'éleveur lui-même dans certains cas. La description de la morphologie au sevrage (pointage linéaire) est réalisée par un agent de Bovins Croissance, formé et agréé pour cette tâche. La description de la morphologie post-sevrage des génisses de 30 mois est réalisée par un agent de l'organisme de sélection de la race, formés et autorisé pour cette tâche.

Ces données collectées font l'objet au niveau de chaque C.R.I. (Centre Régional d'Informatique) d'un premier traitement régional (restitution des notes de facilité de naissance, poids à la naissance ; calcul des poids âge type, des notes de pointage). La consolidation nationale des données permet le calcul des valeurs génétiques au C.T.I.G. (Centre de Traitement de l'Information Génétique) – I.N.R.A.E. (Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement). L'évaluation génétique est réalisée par GenEval en combinant les performances en ferme et les informations génomiques.

Data of this document are coming from Performance Recording in farms, starting point of the organisation of genetic improvement of suckler cattle from beef breeds.

Within 48 hours after calving, the adherent farmer communicates observations and measures concerning birth (data of birth, birth weight, birth conditions, chest circumference). The "ITAe" services and "Bovins Croissance" (according to the Certification de la Parenté Bovine, legislation i.e Certified Pedigree Recording) check the records concordance and accuracy. Calves are weighted according to an official procedure in the presence of agent appointed by "Bovins Croissance" or by breeders in some case. The scoring status at weaning is done by "Bovins Croissance". Agents are previously approved for this work. The scoring status at post-weaning for heifers is done by a technician of the breed, which is previously authorized for this work.

These recorded data undergo the first processing (birth ease score, birth weight, calculation of weight adjusted for age, scores for muscular and skeletal development) at a regional level in each "C.R.I." (Regional Informatics Centre). Then data are gathered on a national scale for calculating genetic values at the "C.T.I.G." (Centre for Genetic Information Processing) – "I.N.R.A.E." (National Research Institute for Agriculture, Food and Environment). Genetic evaluation is processed by "GenEval", combining on-farm performances and genomic informations

DEFINITIONS

Tous les résultats présentés dans ce document sont basés sur la population des animaux suivis en Contrôle de Performances.

Les calculs sont réalisés dans le cadre de programmes de sélection agréés pour les races disposant d'un OS agréé, et à ce titre les animaux éligibles appartiennent à des élevages participants volontaires à un programme de sélection et ayant donné leur consentement à l'utilisation de leurs données par le programme de sélection.

CAMPAGNE : La période de contrôle établit du 01/08/n-1 au 31/07/n

VACHE CONTROLEE : Vache dont le détenteur participe à au moins un programme de sélection racial (adhérent CPB au moins) et ayant eu au moins un veau sur la campagne. (L'effectif doit être supérieur ou égal à 3 par département pour apparaître sur la carte. Il arrive que l'échelle de la carte soit discontinue, pour mettre en évidence l'absence d'une certaine densité d'animaux par département.)

VACHE ENREGISTREE EN C.P.B. : Vache enregistrée en C.P.B., et non enregistrée au Contrôle de Performances quelle que soit la formule du contrôle.

VACHE ENREGISTREE EN VA0 : Vache appartenant à un élevage dont le code adhésion au Contrôle de Performances est le VA0.

VACHE ENREGISTREE EN VA4 / VPS : Après 2002, vache appartenant à un élevage dont le code adhésion au Contrôle de Performances est le VA4 / VPS. Avant 2002, on considère que la formule de contrôle de l'élevage est VA4 quand l'élevage a au moins 5 PAT ou 5 pointages.

POURCENTAGE DE VACHES CONTROLEES : Proportion en rapport à la population totale de vaches.

TROUPEAUX CONTROLES : Troupeaux ayant au moins une vache contrôlée qui a vêlé dans la campagne.

NOMBRE DE VACHES PAR TROUPEAU : Nombre de vaches contrôlées soumises au Contrôle de Performances ou à la C.P.B.

TAUREAUX : Taureaux utilisés sur les vaches contrôlées et ayant eu au moins un descendant sur la campagne.

INSEMINATION ANIMALE – NB DE TAUREAUX : Nombre de taureaux agréés, autorisés à l'insémination artificielle ou mis en marché.

All this document's results are based on followed animals in Performance Recordings.

The calculations shall be carried out within the framework of approved breeding programmes for breeds with an approved SO, and as such, eligible animals belong to farms that are participating in a voluntary breeding program and have given their consent to the use of their data by the breeding program.

CAMPAIGN : Period of control spread from the 01/08/n-1 to the 31/07/n

RECORDED COW : Cow whose holder participates in at least one racial selection program (CPB adherent at least), and which had at least one calf during the campaign.
(The number of cow per department has to be higher than 3 to be drawn on the map. The scale can be discontinuous to show up the lack of certain density per department.)

COW RECORDED IN C.P.B. : Cow recorded in C.F.B., and not recorded in the Official Performance Recording system whatever the system of control.

COW CONTROLED IN VA0 SYSTEM : Cow which belong to a performance recording's adherent which system of control is VA0.

COW CONTROLED IN VA4 or VPS SYSTEM : After 2002 campaign, cow which belong to a performance recording's adherent which system of control is VA4/VPS. After 2002 campaign, the formula of control VA4 is considered when the performance recording's adherent has at least 5 weights or 5 scoring status.

PERCENTAGE OF RECORDED COWS : Proportion of the total population of cows per breed.

RECORDED HERDS : Herds having at least one recorded cow which has calved in the campaign.

NUMBER OF COWS PER HERD : Number of recorded cows per registered herd which goes through to Performances Recording.

SIRES : Sires used on recorded cows which have had at least one calf in the campaign.

ARTIFICIAL INSEMINATION – SIRES NUMBER : Number of sires approved or allowed for artificial insemination.

POURCENTAGE DE VEAUX ISSUS D'I.A. : Pourcentage de veaux nés et déclarés issus d'insémination artificielle (taux ne traduisant pas le pourcentage de vaches inséminées qui est plus élevé). On définit comme taureau d'IA les taureaux autorisés ou agrées ou mise en testage ou mis en marché.

IA EN CROISEMENT : veaux croisés nés d'IA / veaux croisés nés.

IA EN RACE PURE : veaux de race pure nés d'IA / veaux de race pure nés.

MONTE NATURELLE – NOMBRE DE TAUREAUX : Nombre de taureaux utilisés en monte naturelle.

TAUX DE REMPLACEMENT : Nombre de taureaux nouveaux sur la campagne / nombre total de taureaux sur la campagne (pour les élevages communs aux deux campagnes consécutives considérées).

CONDITIONS DE NAISSANCE : Conditions appréciées par l'éleveur naisseur. La condition de naissance "césarienne" contient également les embryotomies (classe N°5)

INTERVALLE ENTRE VELAGES : Intervalle séparant les naissances consécutives de deux veaux nés de la même mère, avec notion de rangs de vêlages consécutifs chez la mère, et ayant une filiation maternelle. (IVV compris entre 260 et 800 jours)

NAISSANCES GEMELLAIRES : Veaux nés à une même date d'une même mère et d'un même père avec filiation (père et mère) validée pendant la campagne.

PREMIER VELAGE : Information provenant de l'éleveur naisseur.

CALCUL DES POIDS A AGE TYPE : Les poids à âge type sont calculés par extrapolation ou intrapolation à partir des pesées officielles.

PERCENTAGE OF CALVES BORN BY A.I. : Percentage of recorded calves coming from artificial insemination (this rate is different from the percentage of inseminated cows that is higher). AI bulls were defined as bulls approved or authorised for progeny testing or with semen available for sale.

AI IN CROSSBREED : crossbred calves born from AI / crossbred calves born.

AI IN PURE BREED : pure breed calves born from AI / pure breed calves born.

NATURAL SERVICE – NUMBRE OF SIRES : Number of sires used in natural service.

RATE OF REPLACEMENT : Number of new sires in the campaign / total number of sires in the campaign (from herds which are in the two consecutive considered campaigns).

BIRTH CONDITIONS : Informed by the breeder. The class "caesarean" also contain the embryotomies.

CALVING INTERVALS : Intervals between consecutive births of two calves born of the same dam, and having a maternal filiation. (calving intervals between 260 and 800 days)

TWIN BIRTHS : Calves born at the same time, of the same dam and the same sire with validated filiation (sire and dame) in the campaign.

FIRST CALVING : Information given by the farmer.

CALCULATION OF WEIGHT ADJUSTED FOR AGE : The weight adjusted for age are obtained by extrapolation or intrapolation from official weights.

REFERENCES

Identification des bovins - Annexe de l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine – v1.10 du 24/09/2015.

Ministère de l'Agriculture / Institut de l'Elevage, 46 pages.

Disponible à l'adresse :

https://idele.fr/identification-tracabilite/publications/detail-article?tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Baction%5D=showArticle&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bcontroller%5D=Detail&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bpublication%5D=8691&cHash=83db4157de2e60ca966c68793f91228c

Référentiel d'exigences de France Génétique Elevage concernant le contrôles des performances des ruminants de la filière « Bovins Viande », 31/01/2022

France Génétique Elevage, 48 pages

http://fr.france-genetique-elevage.org/IMG/pdf/referentiel_fge_d_exigences_de_controle_de_performances_bovins_viande_v1.0-2.pdf

Guide pratique du pointage des bovins de race à viande, du sevrage à l'âge adulte, Février 2014, Compte-rendu final n°0014201001

Institut de l'Elevage / France Génétique Elevage, 80 pages.

Cahier des charges national du dispositif d'enregistrement et de certification de la parenté des bovins - version 1.0 – arrêté du 12/12/2013

France Génétique Elevage, 12 pages.

Disponible à l'adresse :

http://fr.france-genetique-elevage.org/IMG/pdf/cdc_national_enregistrement_et_certification_parente_bovins_arrete_20131212_v1.0.pdf

« Le secret statistique garantit la confidentialité de vos données », 2019

Ministère de l'Intérieur, 2 pages

Disponible à l'adresse :

https://www.interieur.gouv.fr/content/download/34769/260773/file/19_regles_Secret_Stat.pdf

Collection
Résultats

Edité par :
l'Institut de l'Élevage
149 rue de Bercy
75595 Paris Cedex 12
www.idele.fr
Novembre 2026

Dépôt légal :
4ème trimestre 2026
© Tous droits réservés
à l'Institut de l'Élevage
Réf. 0026201014
ISSN 1773-4738

COLLECTION
RÉSULTATS

Résultats du contrôle des performances bovins allaitants

France – Campagne 2025

Le contrôle de performances des bovins allaitants de races bouchères spécialisées existe en France depuis plus d'un demi-siècle. Depuis 1983, un rapport annuel décrit les populations contrôlées et fait la synthèse des performances obtenues au cours de la campagne écoulée, pour les élevages au contrôle de performance et à la Certification de la Parenté Bovine. Pour la campagne 2025, l'ensemble des cheptels contrôlés dans les principales races allaitantes (Aubrac, Bazadaise, Blanc Bleu, Blonde d'Aquitaine, Charolaise, Gasconne des Pyrénées, Limousine, Rouge des Prés, Parthenaise et Salers) rassemble 501 178 vaches dans le cadre du contrôle de performances et 442 219 vaches dans le cadre de la Certification de la Parenté Bovine. 7 723 troupeaux répartis sur toute la France ont fait l'objet de contrôles volontaires dans le cadre du contrôle de performances. S'ajoutent 14 390 troupeaux adhérant uniquement à la Certification de la Parenté Bovine.

Avec
la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Contact :
mathieu.foucault@idele.fr

Novembre 2026
Réf. 0026201014
ISSN 1773-4738

www.idele.fr

INSTITUT DE L'ELEVAGE idele