


Bilan du contrôle de performances Ovins Allaitants

Campagne 2022



Collection

Résultats

Responsable de la rédaction :

Stéphanie COPPIN (Institut de l'Élevage)

Equipe de rédaction :

Stéphanie COPPIN, Sylvain COUET, Virginie DALLE (Institut de l'Élevage), Bertrand BOUFFARTIGUE (Races de France) et l'équipe du CTIG (INRA de Jouy-en-Josas).

Mise en page :

Annette CASTRES (Institut de l'Élevage)

Ce document rassemble un ensemble de statistiques issues du contrôle de performances effectué chez les éleveurs ovins allaitants français lors de la campagne 2022.

Les résultats proviennent de bilans réalisés à partir de données enregistrées dans le Système d'Information Génétique Ovins Allaitants OVAL et de la Base de Données Nationale de l'Identification BDNI.

Ont participé à la réalisation de ce bilan :

- Stéphanie COPPIN, Virginie DALLE, Annette CASTRES et Sylvain COUET (Institut de l'Elevage),
- Bertrand BOUFFARTIGUE (Races de France),
- et l'équipe du CTIG (INRA de Jouy-en-Josas).

Abréviations utilisées dans ce document

ARSOE : Association Régionale de Services aux Organismes d'Élevage

BDNI : Base de Données Nationale de l'Identification

OS : Organisme de Sélection

OVALL : SNIG des ovins allaitants

SNIG : Système National d'Information Génétique

Sommaire

1 Bilan du contrôle de performances pour la campagne 2022	1
1.1 Situation générale et évolution	1
1.2 Répartition départementale et régionale des effectifs contrôlés	1
1.3 Le traitement des données (ARSOE)	2
2 Répartition et résultats raciaux	2
3 Résultats des races contrôlées en campagne 2022	29

Liste des tableaux

Tableau I - Effectifs contrôlés campagne 2022	3
Tableau II - Evolution des effectifs contrôlés par campagne depuis 1960	5
Tableau III a - Effectifs contrôlés par département campagne 2022	8
Tableau III b - Taux de pénétration du contrôle de performance par département campagne 2022	12
Tableau IV - Répartition par région des effectifs contrôlés campagne 2022	17
Tableau V - Tendances d'évolution régionale des effectifs contrôlés par campagne de 2012 à 2022	18
Tableau VI - Répartition par ARSOE des effectifs contrôlés campagne 2022	20
Tableau VII - Répartition OS / non OS des élevages de race pure contrôlés et répartition race pure / race croisée des brebis contrôlées campagne 2022	22
Tableau VIII - Répartition par race des élevages contrôlés et des brebis agnelées en campagne 2022	23
Tableau IX - Evolution des effectifs de brebis agnelées par race et par campagne de 1990 à 2022	24
Tableau X - Effectifs de femelles croisées ou de type divers ayant agnelé en campagne 2022	25
Tableau XI - Principales performances des races contrôlées en campagne 2022 (troupeaux OS)	26
Tableau XII - Principales performances de reproduction et de mortalité des races contrôlées en campagne 2022 (troupeaux OS)	27

Liste des figures

Figure 1 - Répartition mensuelle des naissances d'agneaux de Janvier 2021 à Juin 2022	4
Figure 2 - Evolution du nombre d'élevages contrôlés par campagne depuis 1960	6
Figure 3 - Evolution des effectifs de brebis contrôlées par formule et par campagne depuis 1960	7
Figure 4 - Répartition communale des élevages contrôlés campagne 2022	14
Figure 5 - Répartition départementale des brebis contrôlées campagne 2022	15
Figure 6 - Répartition par taille des élevages contrôlés pour les 3 dernières campagnes	16
Figure 7 - Zone d'activité des ARSOE	19
Figure 8 - Répartition par ARSOE des élevages contrôlés campagne 2022	21
Figure 9 - Répartition par ARSOE des brebis contrôlées campagne 2022	21

1 Bilan du contrôle de performances pour la campagne 2022

1.1 Situation générale et évolution

Au cours de la campagne 2022, 298 006 brebis (soit 7,6 % du cheptel femelle ovin allaitant national) ont été contrôlées dans 1 229 élevages (pour 1 263 troupeaux), ce qui représente une baisse de 1,6 % du nombre de brebis et une hausse de 6,7 % des élevages par rapport à la campagne précédente. A noter que depuis la campagne 2016, les très petits cheptels ne sont plus pris en compte.

263 979 femelles ont eu au moins une mise-bas enregistrée dans OVALL au cours de la campagne 2022, mise-bas ayant eu lieu entre le 1^{er} juillet 2021 et le 30 juin 2022 (cf. **tableau I**).

La différence de 11,4 % entre les effectifs ci-dessus déclarés en contrôle et les femelles ayant une mise-bas enregistrée s'explique essentiellement par :

- les femelles vides,
- les femelles dont la mise-bas n'a pas été enregistrée,
- les femelles dont la mise-bas comporte des anomalies et a été refusée dans OVALL.

Le contrôle simplifié n'est plus utilisé depuis 2008.

La **formule Elevage** (prolificité et PAT 30 jours) demeure la plus pratiquée (72,25 %) ; la **formule Reproduction** (17,02 %) et la **formule Complète** (10,73 %) restent stables cette campagne (cf. **tableau II**).

Le nombre d'élevage a augmenté sur cette campagne, mais la répartition par taille des élevages contrôlés varie de -22,7 % à +15,6 % entre 2021 et 2022 selon la catégorie ; les augmentations sont observées pour les plus petits cheptels et les baisses concernent les plus gros cheptels de plus de 300 brebis (cf. **figure 6**). Le nombre de brebis contrôlées par élevage est en diminution avec une moyenne de 242 femelles contre 263 sur la campagne 2021.

1.2 Répartition départementale et régionale des effectifs contrôlés

En 2022, le contrôle a concerné 88 départements répartis dans 14 régions, DROM y compris.

Parmi ces 88 départements (cf. **tableau III b**) dont l'activité est couverte par 67 structures (E.D.E. ou syndicat de contrôle), un département pouvant désormais être couvert par plusieurs structures elles-mêmes présentes sur plusieurs départements :

- 4 départements couverts par 8 structures ont plus de 10 000 brebis contrôlées et représentent 13,8 % des éleveurs et 26,7 % des brebis ;
- 11 départements couverts par 16 structures ont de 5 000 à 10 000 brebis contrôlées et représentent 28,2 % des éleveurs et 29,7 % des brebis ;
- 41 départements couverts par 63 structures ont de 1 000 à 5 000 brebis contrôlées et représentent 45,9 % des éleveurs et 38,6 % des brebis ;
- 32 départements couverts par 53 structures ont moins de 1 000 brebis contrôlées et représentent 12 % des éleveurs et 4,9 % des brebis.

L'activité de la majorité des départements est stable, avec des variations comprises entre ± 281 brebis en moyenne par rapport à 2021 (cf. **tableau III a**).

Quatre départements accusent une baisse supérieure à 1000 brebis : -1 818 brebis (soit -12 %) dans le Puy-de-Dôme, -1 793 brebis (soit -6 %) dans le Lot, -1 555 brebis (soit -7 %) en Haute-Loire et -1 127 brebis (soit -11 %) dans les Deux-Sèvres.

Deux départements connaissent une hausse supérieure à 800 brebis : +1581 brebis (soit +76 %) dans la Manche et +824 brebis (soit +7%) dans l'Aveyron.

Les régions Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes représentent 52 % des effectifs contrôlés (cf. **tableau IV**), puis suivent les régions Nouvelle-Aquitaine (11,5%), Grand Est (7,8 %) et PACA (7,8 %). Les régions Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France et Pays de la Loire rassemblent de 3,8 à 5 % des brebis contrôlées.

On note par ailleurs une grande disparité selon les zones dans le taux de pénétration du contrôle de performances (proportion de brebis en contrôle de performances par rapport aux brebis présentes, effectif

obtenu à partir des chiffres BDNI 2021) : celui-ci varie de 0,06 à 42 % selon les départements. Il est inférieur à 5 % dans 5 régions (Normandie, Corse, Bretagne, Pays-de-la-Loire et Nouvelle-Aquitaine), varie de 5 à 10 % pour 4 autres régions (Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Hauts-de-France et Grand Est) et est supérieur à 10 % pour les 4 régions où le nombre de brebis est plus fort (Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France, Occitanie et Pays de la Loire). Il atteint même 11,6% et 33,8 % dans des zones à population ovine plus réduite (Ile-de-France et DROM).

1.3 Le traitement des données (ARSOE)

Le rattachement des départements à une ARSOE est décrit en **figure 7** ; les effectifs de brebis et d'élevages correspondant à chaque ARSOE sont indiqués en **tableau VI** et en **figures 8 et 9**.

Pour la campagne 2022, les zones des ARSOE de Soual et d'Okteo couvrent respectivement 48 et 49 départements et représentent 1 072 élevages et 274 109 brebis, soit respectivement 45 % et 47 % des effectifs contrôlés. Les deux autres, Estel et Synelia, traitent chacune des volumes compris entre 4 193 et 19 703 brebis.

2 Répartition et résultats raciaux

Parmi les 1 229 élevages en contrôle officiel (*cf.* **tableaux I et VII**), 1 024 participent au programme de sélection de la race en tant qu'adhérents sélectionneurs à l'OS et détiennent 232 409 femelles de race pure, dont 205 872 ont eu au moins une mise-bas enregistrée dans OVALL. Ils sont désignés « OS » dans les tableaux de ce document.

205 élevages regroupant 39 217 femelles de race pure (pour 34 739 ayant mis-bas) participent également au programme de sélection de la race en étant soumis au contrôle de performances officiel en 2022 mais sans adhérer à l'OS. Ils sont désignés « non OS » dans les tableaux de ce document.

Le détail des effectifs OS et non OS par race est donné en **tableau VIII**.

Les 26380 brebis restantes (pour 23 368 ayant mis-bas) sont de types génétiques variés (croisées : F1, F2, ...) ou de race indéterminée (*cf.* **tableau X**).

On observe par rapport à 2021 :

- une légère baisse des effectifs en race pure chez les adhérents OS (-0,9 %),
- une baisse des effectifs en race pure chez les non adhérents OS (-5,4 %),
- ainsi qu'une légère baisse des effectifs de femelles croisées (-2 %).

Les femelles de race pure contrôlées en 2022 appartiennent à 49 races différentes.

Parmi ces races (*cf.* **tableau IX** – effectifs brebis agnelées), les 2 premières comptent chacune plus de 20 000 brebis et représentent 21,3 % de l'effectif en race pure et 19,4 % de l'effectif total. Les 7 premières races en effectif dépassent 10 000 femelles ayant mis-bas et totalisent plus de la moitié (52 %) de l'effectif en race pure et quasiment la moitié (48 %) de l'effectif total. Les 10 races suivantes comptent de 5 à 10 000 brebis, les 11 races suivantes de 2 à 5 000 brebis et les 21 dernières moins de 2 000 brebis.

La Romane reste la première race contrôlée avec plus de 27 613 brebis ayant mis-bas, devant la Blanche du Massif Central et l'Île de France; viennent ensuite les races Caussearde du Lot et Merinos d'Arles.

Une synthèse des principaux résultats zootechniques est présentée en **tableaux XI et XII**.

Tableau I - Effectifs contrôlés campagne 2022

		Evolution 2021-2022
NOMBRE D'ELEVAGES CONTROLES	1 229	6,68%
adhérents OS	1 024	6,78%
non adhérents OS	205	6,22%
NOMBRE DE TROUPEAUX CONTROLES	1 263	6,94%
adhérents OS	1 041	5,90%
non adhérents OS	222	12,12%
NOMBRE DE FEMELLES CONTROLEES	298 006	-1,59%
dont		
contrôle de reproduction seul (formule reproduction)	50 719	-0,02%
contrôle de reproduction et valeur laitière (formule élevage)	215 314	-1,85%
contrôle de reproduction, valeur laitière et croissance des agneaux (formule complète)	31 973	-2,31%

	Femelles ayant agnelé au moins 1 fois (1)	Femelles soumises au contrôle (2)	Evolution 2020-2022
femelles de race pure			
- en OS	205 872	232 409 *	-0,86%
- hors OS	34 739	39 217 *	-5,45%
femelles croisées	23 368	26 380 *	-2,02%
TOTAL	263 979	298 006	-1,59%

(1) : femelles dont la mise bas est enregistrée dans OVALL

(2) : femelles présentes dans les troupeaux en contrôle et mises en lutte

* : estimation




Figure 1 - Répartition mensuelle des naissances d'agneaux de Janvier 2021 à Juin 2022

Tableau II - Evolution des effectifs contrôlés par campagne depuis 1965

campagne	nombre total d'élevages	nombre total de brebis	CONTROLE OFFICIEL						CONTROLE SIMPLIFIE		taille moyenne
			formule reproduction		formule élevage		formule complète		nombre	%	
			nombre	%	nombre	%	nombre	%			
1965	580	72 106					72 106	100,0%		124	
1966	608	75 354					75 354	100,0%		124	
1967	685	78 620					78 620	100,0%		115	
1968	838	91 299					91 299	100,0%		109	
1969	976	107 827					107 827	100,0%		110	
1970	1 160	138 481					138 481	100,0%		119	
1971	1 437	161 111			11 000	6,8%	150 111	93,2%		112	
1972	1 561	190 928			23 000	12,0%	167 928	88,0%		122	
1973	2 084	290 403	66 360	22,9%	111 678	38,5%	112 365	38,7%		139	
1974	2 345	339 794	125 529	36,9%	110 997	32,7%	103 268	30,4%		145	
1975	2 520	385 968	168 181	43,6%	130 718	33,9%	87 069	22,6%		153	
1976	2 682	400 499	180 501	45,1%	129 480	32,3%	90 518	22,6%		149	
1977	2 615	391 625	180 020	46,0%	122 091	31,2%	89 514	22,9%		150	
1978	2 393	360 725	146 657	40,7%	111 723	31,0%	102 345	28,4%		151	
1979	2 471	376 833	149 621	39,7%	112 593	29,9%	114 619	30,4%		153	
1980	2 669	403 635	167 694	41,5%	126 040	31,2%	109 901	27,2%		151	
1981	2 664	415 673	185 422	44,6%	124 996	30,1%	105 255	25,3%		156	
1982	2 503	381 872	156 436	41,0%	113 932	29,8%	111 504	29,2%		153	
1983	2 513	373 413	144 152	38,6%	115 666	31,0%	113 595	30,4%		149	
1984	2 548	379 407	155 176	40,9%	121 953	32,1%	102 278	27,0%		149	
1985	2 661	394 586	152 946	38,8%	143 349	36,3%	98 291	24,9%		148	
1986	2 651	410 381	158 349	38,6%	151 706	37,0%	100 326	24,4%		155	
1987	2 600	407 451	151 565	37,2%	156 531	38,4%	99 355	24,4%		157	
1988	2 532	405 759	141 620	34,9%	168 530	41,5%	95 609	23,6%		160	
1989	2 409	396 023	117 103	29,6%	170 480	43,0%	108 440	27,4%		164	
1990	2 354	404 946	62 142	15,3%	199 413	49,2%	92 290	22,8%	51 101	12,6%	172
1991	2 197	394 223	56 286	14,3%	182 533	46,3%	98 075	24,9%	57 329	14,5%	179
1992	2 102	406 847	74 249	18,2%	198 867	48,9%	76 392	18,8%	57 339	14,1%	194
1993	2 058	410 484	76 138	18,5%	192 318	46,9%	75 119	18,3%	66 909	16,3%	199
1994	1 935	400 642	75 041	18,7%	191 410	47,8%	65 162	16,3%	69 029	17,2%	207
1995	1 912	419 260	84 801	20,2%	210 220	50,1%	63 113	15,1%	61 126	14,6%	219
1996	1 792	412 880	88 809	21,5%	222 949	54,0%	68 199	16,5%	32 923	8,0%	230
1997	1 821	409 733	82 356	20,1%	219 158	53,5%	65 763	16,1%	42 456	10,4%	225
1998	1 749	401 945	83 020	20,7%	217 631	54,1%	72 867	18,1%	28 427	7,1%	230
1999	1 685	405 009	89 451	22,1%	227 830	56,3%	66 245	16,4%	21 480	5,3%	240
2000	1 648	397 946	82 748	20,8%	220 990	55,5%	69 742	17,5%	24 466	6,1%	241
2001	1 534	370 493	76 946	20,8%	211 196	57,0%	63 750	17,2%	18 601	5,0%	242
2002	1 436	357 136	72 292	20,2%	220 826	61,8%	59 727	16,7%	4 288	1,2%	249
2003	1 406	347 445	72 811	21,0%	218 341	62,8%	54 318	15,6%	1 972	0,6%	247
2004	1 429	356 477	79 916	22,4%	219 155	61,5%	55 911	15,7%	1 495	0,4%	249
2005	1 414	356 593	86 405	24,2%	217 684	61,0%	50 653	14,2%	1 851	0,5%	252
2006	1 343	341 495	87 831	25,7%	206 359	60,4%	47 305	13,9%	887	0,3%	254
2007	1 351	343 659	64 463	18,8%	238 571	69,4%	39 915	11,6%	710	0,2%	254
2008	1 241	306 170	50 386	16,5%	220 628	72,1%	35 156	11,5%			247
2009	1 158	284 457	51 075	18,0%	203 237	71,4%	30 145	10,6%			246
2010	1 124	281 735	47 204	16,8%	204 447	72,6%	30 084	10,7%			251
2011	1 117	284 568	46 089	16,2%	208 771	73,4%	29 693	10,4%			255
2012	1 165	296 170	51 396	17,4%	211 817	71,5%	32 957	11,1%			254
2013	1 222	314 508	62 365	19,8%	218 329	69,4%	33 814	10,8%			257
2014	1 246	333 600	73 474	22,0%	227 014	68,0%	33 112	9,9%			268
2015	1 238	326 167	65 921	20,2%	227 291	69,7%	32 955	10,1%			263
2016	1 230	330 312	66 920	20,3%	231 714	70,1%	31 678	9,6%			269
2017	1 187	315 560	61 933	19,6%	221 400	70,2%	32 227	10,2%			266
2018	1 182	314 550	62 785	20,0%	224 709	71,4%	27 056	8,6%			266
2019	1 193	310 022	58 587	18,9%	222 337	71,7%	29 098	9,4%			260
2020	1 196	304 931	58 097	19,1%	217 559	71,3%	29 274	9,6%			255
2021	1 152	302 834	50 729	16,8%	219 377	72,4%	32 728	10,8%			263
2022	1 229	298 006	50 719	17,0%	215 314	72,3%	31 973	10,7%			242




Figure 2 - Evolution du nombre d'élevages contrôlés par campagne depuis 1960




Figure 3 - Evolution des effectifs de brebis contrôlées par formule et par campagne depuis 1960

Tableau III a - Effectifs contrôlés par département campagne 2022

Structure de contrôle	N°	Département	Nombre d'élevages	Nombre de brebis	Taille moy.	Nombre de brebis en		
						FR	FE	FC
E010	1	AIN	5	587	117	0	114	473
E020	2	AISNE	12	3 106	259	285	1653	1167
O041	2	AISNE	2	236	118	0	0	236
E030	3	ALLIER	22	3 689	168	33	1172	2485
E131	4	ALPES DE HTE P.	7	4 531	647	0	4531	0
E131	5	HTES ALPES	18	9 212	512	436	8775	0
E131	6	ALPES MARITIMES	5	2 364	473	940	1424	0
E070	7	ARDECHE	8	2 180	272	32	2028	120
E080	8	ARDENNES	23	3 860	168	783	1623	1454
E090	9	ARIEGE	32	4 633	145	1956	2677	0
E890	10	AUBE	2	1 300	650	0	948	352
E110	11	AUDE	11	2 480	225	186	2131	162
O120	12	AVEYRON	24	6 694	279	2341	3566	786
O500	12	AVEYRON	12	5 223	435	1678	3545	0
O640	12	AVEYRON	1	303	303	0	303	0
U101	12	AVEYRON	1	37	37	37	0	0
E131	13	BOUCHES DU RHONE	6	4 476	746	0	4322	154
E500	14	CALVADOS	3	131	44	0	131	0
O141	14	CALVADOS	7	351	50	231	121	0
O030	15	CANTAL	7	1 915	274	0	1915	0
E160	16	CHARENTE	12	3 690	307	376	3019	294
E170	17	CHARENTE MARITIME	7	940	0	118	462	361
O041	18	CHER	6	1 602	267	653	316	633
O180	18	CHER	8	2 321	290	401	734	1186
E190	19	CORREZE	14	3 808	272	44	3703	61
O041	20	CORSE	2	70	35	0	70	0
E210	21	COTE d'OR	28	4 387	157	0	1643	2744
E220	22	COTES d'ARMOR	5	151	30	0	106	45
O141	22	COTES d'ARMOR	3	241	0	140	101	0
E230	23	CREUSE	27	4 186	155	776	2077	1333
O141	23	CREUSE	1	18	18	18	0	0
E190	24	DORDOGNE	1	98	98	0	0	98
O041	24	DORDOGNE	2	130	65	0	130	0
O460	24	DORDOGNE	1	558	558	558	0	0
E210	25	DOUBS	1	62	62	0	62	0
E260	26	DROME	15	5 727	382	1589	4138	0
E760	27	EURE	3	97	32	0	1	96
O041	27	EURE	1	188	188	0	188	0
O141	27	EURE	2	38	19	38	0	0
E280	28	EURE-ET-LOIR	1	173	173	0	0	173
O041	28	EURE-ET-LOIR	2	352	0	352	0	0
E290	29	FINISTERE	1	372	372	0	372	0
O141	29	FINISTERE	2	91	45	91	0	0
E300	30	GARD	3	989	330	0	989	0
O120	30	GARD	3	900	300	0	900	0
U101	30	GARD	1	7	7	7	0	0
E310	31	HAUTE GARONNE	27	5 351	198	512	4637	202

Structure de contrôle	N°	Département	Nombre d'élevages	Nombre de brebis	Taille moy.	Nombre de brebis en		
						FR	FE	FC
E320	32	GERS	4	2 348	587	0	2 188	160
O030	32	GERS	2	492	246	0	492	0
O211	32	GERS	4	296	0	66	139	92
	33	GIRONDE	0	0	0	0	0	0
E810	34	HERAULT	1	302	302	0	302	0
O030	34	HERAULT	1	45	45	0	45	0
O120	34	HERAULT	1	268	268	0	268	0
E350	35	ILLE-ET-VILAINE	4	2 039	510	0	2 039	0
O041	35	ILLE-ET-VILAINE	1	68	68	0	68	0
O141	35	ILLE-ET-VILAINE	1	6	6	6	0	0
E230	36	INDRE	3	174	58	0	0	174
E860	36	INDRE	1	485	0	0	485	0
O041	36	INDRE	9	1 254	139	391	540	323
O041	37	INDRE-ET-LOIRE	6	859	143	148	626	86
E380	38	ISERE	6	1 284	214	0	1 284	0
	39	JURA	0	0	0	0	0	0
O041	40	LANDES	2	359	179	359	0	0
O041	41	LOIR et CHER	25	2 418	97	1 904	460	54
E420	42	LOIRE	42	9 250	220	661	8 201	389
E430	43	HAUTE LOIRE	47	22 626	481	1 270	20 045	1 310
E440	44	LOIRE ATLANTIQUE	11	2 367	215	610	1 756	0
E890	45	LOIRET	2	1 203	601	0	1 203	0
O041	45	LOIRET	9	552	61	552	0	0
O460	46	LOT	57	30 176	529	10 818	19 112	246
	47	LOT ET GARONNE	0	0	0	0	0	0
E480	48	LOZERE	23	8 416	366	1 591	6 581	244
U101	48	LOZERE	1	68	68	68	0	0
E490	49	MAINE ET LOIRE	1	272	272	272	0	0
O490	49	MAINE ET LOIRE	24	3 844	160	1 558	2 286	0
E500	50	MANCHE	2	119	59	0	119	0
O141	50	MANCHE	39	1 951	50	529	1 422	0
E510	51	MARNE	14	4 749	339	0	4 015	734
E510	52	HAUTE MARNE	3	252	84	88	0	164
O041	52	HAUTE MARNE	1	51	51	51	0	0
O141	53	MAYENNE	1	21	21	21	0	0
O490	53	MAYENNE	2	458	229	429	29	0
O720	53	MAYENNE	17	1 080	64	178	902	0
E540	54	MEURTHE ET MOSELLE	2	381	190	0	381	0
O540	54	MEURTHE ET MOSELLE	12	6 466	539	0	6 316	150
O540	55	MEUSE	7	1 718	245	0	1 618	99
E290	56	MORBIHAN	1	75	75	0	75	0
E560	56	MORBIHAN	1	600	0	0	600	0
E570	57	MOSELLE	9	2 784	309	0	1 774	1 009
E580	58	NIEVRE	16	1 600	100	0	647	954
E590	59	NORD	11	494	45	110	97	287
O041	59	NORD	1	0	0	0	0	0
E600	60	OISE	23	4 860	0	479	2 019	2 362

Structure de contrôle	N°	Département	Nombre d'élevages	Nombre de brebis	Taille moy.	Nombre de brebis en		
						FR	FE	FC
O141	61	ORNE	3	77	26	44	33	0
O720	61	ORNE	5	305	61	19	87	199
E590	62	PAS DE CALAIS	18	2 346	0	190	1 881	275
O030	63	PUY DE DOME	27	13 986	518	946	12 971	69
O640	63	PUY DE DOME	1	649	649	0	649	0
E640	64	PYRENEES ATLANTIQU	2	703	352	0	703	0
O211	65	HAUTES PYRENEES	62	8 815	142	6 389	2 190	236
O640	65	HAUTES PYRENEES	1	229	229	0	229	0
E110	66	PYRENEES ORIENTALES	1	158	158	0	0	158
E670	67	BAS RHIN	4	308	77	0	124	184
O640	68	HAUT RHIN	1	313	313	0	313	0
E690	69	RHONE	16	4 173	0	809	3 364	0
E210	70	HAUTE SAONE	1	15	15	0	0	15
E210	71	SAONE ET LOIRE	1	62	62	0	0	62
E710	71	SAONE ET LOIRE	54	7 861	146	427	4 404	3 030
O141	72	SARTHE	1	12	12	0	12	0
O490	72	SARTHE	1	51	51	51	0	0
O720	72	SARTHE	11	530	48	0	167	364
E300	73	SAVOIE	1	66	66	0	66	0
O041	73	SAVOIE	2	92	46	16	76	0
O162	73	SAVOIE	1	286	286	286	0	0
E740	74	HAUTE SAVOIE	1	31	31	0	31	0
O030	74	HAUTE SAVOIE	2	174	87	0	174	0
O041	74	HAUTE SAVOIE	1	16	16	16	0	0
E760	76	SEINE MARITIME	6	706	118	8	691	6
O141	76	SEINE MARITIME	3	39	13	39	0	0
E770	77	SEINE ET MARNE	5	659	132	10	319	329
E770	78	YVELINES	3	912	304	0	293	619
O790	79	DEUX SEVRES	35	9 040	258	992	7 860	188
E600	80	SOMME	6	425	71	64	325	36
E810	81	TARN	16	7 048	440	1 632	5 181	235
O500	81	TARN	3	1 905	635	0	1 905	0
E820	82	TARN ET GARONNE	4	973	243	395	533	44
O020	82	TARN ET GARONNE	1	95	95	0	0	95
E131	83	VAR	1	1 047	1 047	0	1 047	0
E131	84	VAUCLUSE	4	1 622	405	0	1 622	0
E850	85	VENDEE	10	3 008	301	380	2 501	127
O490	85	VENDEE	1	65	65	65	0	0
O850	85	VENDEE	7	1 728	247	182	1 546	0
E860	86	VIENNE	35	8 785	251	815	7 257	713
E190	87	HAUTE VIENNE	3	319	106	21	0	299
E870	87	HAUTE VIENNE	2	1 156	0	0	587	568
O041	87	HAUTE VIENNE	8	457	57	90	240	127
E880	88	VOSGES	4	721	180	34	591	96
O540	88	VOSGES	2	290	145	0	0	290
E890	89	YONNE	6	2 055	0	0	1 960	96
O640	90	TERR. de BELFORT	1	299	0	0	299	0

Structure de contrôle	N°	Département	Nombre d'élevages	Nombre de brebis	Taille moy.	Nombre de brebis en		
						FR	FE	FC
	93	SEINE ST DENIS	0	0	0	0	0	0
E770	95	VAL D'OISE	1	13	13	13	0	0
E972	97	DOM-TOM	7	402	57	15	327	61
		TOTAL	1 229	298 006	242	50 719	215 314	31 973

FR : formule reproduction : contrôle de la reproduction (ex-F8)

CP : contrôle de performances

FE : formule élevage : contrôle de la reproduction et de la valeur laitière (ex-F1)

FC : formule complète : contrôle de la reproduction, de la valeur laitière et de la croissance (ex-F2)

Tableau III b - Taux de pénétration du contrôle de performance par département campagne 2022

N°	Département	Nombre d'élevages	Nombre de brebis	Taille moy.	Nombre de brebis en			Brebis en CP
					FR	FE	FC	
1	AIN	5	587	117	0	114	473	3,6%
2	AISNE	14	3 342	239	285	1653	1404	11,7%
3	ALLIER	22	3 689	168	33	1172	2485	3,0%
4	ALPES DE HTE P.	7	4 531	647	0	4531	0	3,0%
5	HTES ALPES	18	9 212	512	436	8775	0	5,6%
6	ALPES MARITIMES	5	2 364	473	940	1424	0	7,2%
7	ARDECHE	8	2 180	272	32	2028	120	3,6%
8	ARDENNES	23	3 860	168	783	1623	1454	12,5%
9	ARIEGE	32	4 633	145	1956	2677	0	6,3%
10	AUBE	2	1 300	650	0	948	352	8,2%
11	AUDE	11	2 480	225	186	2131	162	6,4%
12	AVEYRON	38	12 256	323	4057	7413	786	10,3%
13	BOUCHES DU RHONE	6	4 476	746	0	4322	154	3,5%
14	CALVADOS	10	482	48	231	252	0	2,2%
15	CANTAL	7	1 915	274	0	1915	0	6,4%
16	CHARENTE	12	3 690	307	376	3019	294	6,7%
17	CHARENTE MARITIME	7	940	134	118	462	361	7,1%
18	CHER	14	3 923	280	1054	1050	1819	10,3%
19	CORREZE	14	3 808	272	44	3703	61	9,0%
20	CORSE	2	70	35	0	70	0	2,4%
21	COTE d'OR	28	4 387	157	0	1643	2744	10,7%
22	COTES d'ARMOR	8	391	0	140	207	45	2,1%
23	CREUSE	28	4 204	150	794	2077	1333	6,8%
24	DORDOGNE	4	786	196	558	130	98	1,8%
25	DOUBS	1	62	62	0	62	0	0,9%
26	DROME	15	5 727	382	1589	4138	0	10,4%
27	EURE	6	322	54	38	189	96	1,2%
28	EURE-ET-LOIR	3	526	175	352	0	173	5,8%
29	FINISTERE	3	463	0	91	372	0	3,0%
30	GARD	7	1 896	271	7	1889	0	5,5%
31	HAUTE GARONNE	27	5 351	198	512	4637	202	10,9%
32	GERS	10	3 136	314	66	2818	252	14,5%
33	GIRONDE	0	0	0	0	0	0	0,0%
34	HERAULT	3	615	205	0	615	0	2,6%
35	ILLE-ET-VILAINE	6	2 113	352	6	2107	0	8,9%
36	INDRE	13	1 913	147	391	1025	498	3,7%
37	INDRE-ET-LOIRE	6	859	143	148	626	86	6,1%
38	ISERE	6	1 284	214	0	1284	0	3,2%
39	JURA	0	0	0	0	0	0	0,0%
40	LANDES	2	359	179	359	0	0	5,9%
41	LOIR et CHER	25	2 418	0	1904	460	54	16,4%
42	LOIRE	42	9 250	220	661	8201	389	25,1%
43	HAUTE LOIRE	47	22 626	481	1270	20045	1310	21,9%
44	LOIRE ATLANTIQUE	11	2 367	215	610	1756	0	9,6%
45	LOIRET	11	1 755	160	552	1203	0	12,0%
46	LOT	57	30 176	529	10818	19112	246	15,8%
47	LOT ET GARONNE	0	0	0	0	0	0	0,0%

N°	Département	Nombre d'élevages	Nombre de brebis	Taille moy.	Nombre de brebis en			Brebis en CP
					FR	FE	FC	
48	LOZERE	24	8 484	354	1 659	6 581	244	14,9%
49	MAINE ET LOIRE	25	4 116	165	1 830	2 286	0	12,7%
50	MANCHE	41	2 070	0	529	1 541	0	4,3%
51	MARNE	14	4 749	0	0	4 015	734	42,1%
52	HAUTE MARNE	4	303	76	139	0	164	0,7%
53	MAYENNE	20	1 559	78	628	930	0	8,0%
54	MEURTHE ET MOSELLE	14	6 847	489	0	6 697	150	16,8%
55	MEUSE	7	1 718	245	0	1 618	99	7,8%
56	MORBIHAN	2	675	337	0	675	0	3,5%
57	MOSELLE	9	2 784	309	0	1 774	1 009	5,7%
58	NIEVRE	16	1 600	100	0	647	954	3,0%
59	NORD	12	494	0	110	97	287	2,5%
60	OISE	23	4 860	211	479	2 019	2 362	22,4%
61	ORNE	8	382	48	63	120	199	1,8%
62	PAS DE CALAIS	18	2 346	130	190	1 881	275	9,6%
63	PUY DE DOME	28	14 635	0	946	13 621	69	17,9%
64	PYRENEES ATLANTIQUES	2	703	352	0	703	0	1,2%
65	HAUTES PYRENEES	63	9 045	144	6 389	2 419	236	10,9%
66	PYRENEES ORIENTALES	1	158	158	0	0	158	1,0%
67	BAS RHIN	4	308	77	0	124	184	1,4%
68	HAUT RHIN	1	313	313	0	313	0	3,7%
69	RHONE	16	4 173	261	809	3 364	0	25,0%
70	HAUTE SAONE	1	15	15	0	0	15	0,1%
71	SAONE ET LOIRE	55	7 923	144	427	4 404	3 092	13,3%
72	SARTHE	13	593	0	51	178	364	4,5%
73	SAVOIE	4	443	111	302	141	0	1,3%
74	HAUTE SAVOIE	4	222	55	16	205	0	1,1%
76	SEINE MARITIME	9	744	83	47	691	6	2,1%
77	SEINE ET MARNE	5	659	132	10	319	329	7,6%
78	YVELINES	3	912	304	0	293	619	22,4%
79	DEUX SEVRES	35	9 040	258	992	7 860	188	5,5%
80	SOMME	6	425	71	64	325	36	1,9%
81	TARN	19	8 953	471	1 632	7 086	235	10,2%
82	TARN ET GARONNE	5	1 068	214	395	533	139	5,8%
83	VAR	1	1 047	1 047	0	1 047	0	2,4%
84	VAUCLUSE	4	1 622	405	0	1 622	0	4,9%
85	VENDEE	18	4 801	267	627	4 047	127	14,8%
86	VIENNE	35	8 785	251	815	7 257	713	5,4%
87	HAUTE VIENNE	13	1 932	149	111	827	994	0,9%
88	VOSGES	6	1 011	169	34	591	386	2,5%
89	YONNE	6	2 055	343	0	1 960	96	8,7%
90	TERR. de BELFORT	1	299	0	0	299	0	17,5%
93	SEINE ST DENIS	0	0	0	0	0	0	0,0%
95	VAL D'OISE	1	13	13	13	0	0	1,3%
972	DOM-TOM	7	402	57	15	327	61	33,8%
	TOTAL	1 229	298 006	242	50 719	215 314	31 973	7,6%

FR : formule reproduction : contrôle de la reproduction (ex-F8)

CP : contrôle de performances

FE : formule élevage : contrôle de la reproduction et de la valeur laitière (ex-F1)

FC : formule complète : contrôle de la reproduction, de la valeur laitière et de la croissance (ex-F2)




Figure 4 - Répartition communale des élevages contrôlés campagne 2022




Figure 5 - Répartition départementale des brebis contrôlées campagne 2022




Figure 6 - Répartition par taille des élevages contrôlés pour les 3 dernières campagnes

Tableau IV - Répartition par région des effectifs contrôlés campagne 2022

REGION	nombre dépts	ELEVAGES				BREBIS							
		nombre 2021	nombre 2022	% 2022	évolution 2022-21	nombre 2021	nombre 2022	% 2022	évolution 2022-21	nombre en FR	nombre en FE	nombre en FC	brebis en CP
Auvergne-Rhône-Alpes	12	206	204	16,6%	-1,0%	72952	66729	22,4%	-8,5%	5657	56227	4846	10,7%
Bourgogne-Franche-Comté	7	102	108	8,8%	5,9%	15538	16342	5,5%	5,2%	427	9015	6900	7,8%
Bretagne	4	12	19	1,5%	58,3%	3178	3643	1,2%	14,6%	237	3361	45	4,7%
Centre-Val de Loire	6	71	72	5,9%	1,4%	11729	11394	3,8%	-2,9%	4401	4363	2630	8,0%
Corse	1	0	2	0,2%	0,0%	0	70	0,02%	0,0%	0	70	0	2,4%
DROM	1	8	7	0,6%	-12,5%	398	402	0,1%	1,1%	15	327	61	33,8%
Grand Est	10	84	84	6,8%	0,0%	24371	23193	7,8%	-4,8%	957	17703	4534	8,2%
Hauts-de-France	5	77	73	5,9%	-5,2%	12469	11466	3,8%	-8,1%	1128	5975	4363	9,8%
Île-de-France	3	10	9	0,7%	-10,0%	1715	1584	0,5%	-7,6%	23	613	948	11,6%
Normandie	5	27	74	6,0%	174,1%	2266	4000	1,3%	0,0%	908	2791	300	2,6%
Nouvelle-Aquitaine	10	143	152	12,4%	6,3%	34152	34246	11,5%	0,0%	4167	26038	4041	4,2%
Occitanie	13	276	297	24,2%	7,6%	88160	88249	29,6%	0,1%	27676	57912	2661	10,8%
Pays de la Loire	5	93	87	7,1%	-6,5%	13141	13435	4,5%	2,2%	3747	9198	491	11,0%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	39	41	3,3%	5,1%	22765	23252	7,8%	2,1%	1376	21722	154	4,2%
Total	88	1 148	1 229	100,0%	7,06%	302 834	298 006	100,0%	-1,59%	50 719	215 314	31 973	7,59%

FR : formule reproduction : contrôle de la reproduction (ex-F8)

CP : contrôle de performances

FE : formule élevage : contrôle de la reproduction et de la valeur laitière (ex-F1)

% brebis en CP : rapport entre l'effectif contrôlé et chiffres BDNI 2022

FC : formule complète : contrôle de la reproduction, de la valeur laitière et de la croissance (ex-F2)

Tableau V - Tendances d'évolution régionale des effectifs contrôlés par campagne de 2012 à 2022

REGION	ELEVAGES											tendance		BREBIS											tendance	
	campagne											absolue relative		campagne											absolue relative	
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Auvergne-Rhône-Alpes	196	205	213	214	205	200	203	206	207	206	204	0	0,0%	69 634	69 035	72 519	75 112	76 989	74 302	73 607	73 259	73 330	72 952	66 729	-32	0,0%
Bourgogne-Franche-Comté	114	122	110	107	106	99	96	98	98	102	108	-2	-1,4%	14 434	15 813	15 649	15 825	16 259	15 699	15 440	15 134	15 334	15 562	16 342	49	0,3%
Bretagne	13	12	12	13	19	16	17	14	14	12	19	0	2,5%	1 660	1 428	2 017	2 337	2 873	2 844	3 030	2 888	3 164	3 178	3 643	197	11,8%
Centre-Val de Loire	59	59	56	57	56	59	61	65	68	71	72	2	2,6%	8 838	8 474	8 362	8 925	9 217	9 287	9 596	10 858	11 004	11 729	11 394	345	3,9%
Corse											2													70		
DROM	9	10	11	14	10	9	8	8	8	8	7	0	-4,1%	690	688	683	760	698	541	497	484	392	398	402	-38	-5,6%
Grand Est	82	82	80	83	85	86	89	93	92	84	84	1	0,9%	21 654	21 049	22 054	23 173	23 514	23 922	25 289	26 013	24 554	24 371	23 193	327	1,5%
Hauts-de-France	75	76	75	81	84	78	81	76	83	77	73	0	0,1%	14 828	14 490	13 599	13 540	14 399	13 721	12 494	12 905	13 474	12 469	11 466	-259	-1,7%
Île-de-France	10	12	11	11	11	11	13	11	12	10	9	0	-0,7%	1 713	2 113	2 025	1 756	1 885	1 616	1 695	1 505	1 900	1 715	1 584	-30	-1,8%
Normandie	60	57	55	54	54	56	52	59	68	27	74	0	0,0%	3 446	3 012	2 599	2 331	2 428	2 573	2 473	2 973	3 761	2 266	4 000	42	1,2%
Nouvelle-Aquitaine	164	192	206	195	180	169	162	167	148	143	152	-5	-2,8%	31 746	46 752	51 181	46 633	44 897	38 833	36 373	37 908	35 397	34 152	34 246	-1 011	-3,2%
Occitanie	284	286	301	290	295	284	283	273	279	276	297	-1	-0,3%	96 253	98 536	105 638	98 400	99 536	97 658	99 103	90 187	88 753	88 160	88 249	-1 355	-1,4%
Pays de la Loire	58	66	70	73	80	81	82	87	86	93	87	3	5,2%	9 698	10 947	12 834	13 189	13 839	14 042	14 327	15 118	13 537	13 141	13 435	308	3,2%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	41	43	46	46	45	39	35	36	33	39	41	-1	-1,9%	21 576	22 170	24 439	24 186	23 779	20 521	20 625	20 791	20 427	22 765	23 252	-102	-0,5%
	1 165	1 222	1 246	1 238	1 230	1 187	1 182	1 193	1 196	1 148	1 229	-2	-0,2%	296 170	314 508	333 600	326 166	330 312	315 560	314 550	310 022	305 027	302 859	298 006	-1 556	-0,5%




Figure 7 - Zone d'activité des ARSOE

Tableau VI - Répartition par ARSOE des effectifs contrôlés campagne 2022

ARSOE	ELEVAGES				BREBIS						
	nombre 2021	nombre 2022	% 2022	évolution 2021-21	nombre 2021	nombre 2022	% 2022	évolution 2021-21	nombre en FR	nombre en FE	nombre en FC
SYNELIA	98	91	7,4%	-7,1%	21 328	19 704	6,6%	-7,6%	1 128	13 910	4 667
ESTEL	20	19	1,5%	-5,0%	5 132	4 193	1,4%	-18,3%	34	2 870	1 289
SOUAL	524	522	42,5%	-0,4%	128 147	134 166	45,0%	4,7%	14 032	100 335	19 799
OKTEO	506	597	48,6%	18,0%	148 226	139 943	47,0%	-5,6%	35 526	98 200	6 218
Total	1 148	1 229	100,0%	7,06%	302 834	298 006	100,0%	-1,59%	50 719	215 314	31 973

FR : Formule Reproduction (contrôle de la reproduction, ex-F8)

FE : Formule Elevage (contrôle de la reproduction et de la valeur laitière, ex-F1)

FC : Formule Complète (contrôle de la reproduction, de la valeur laitière et de la croissance, ex-F2)




Figure 8 - Répartition par ARSOE des élevages contrôlés campagne 2022




Figure 9 - Répartition par ARSOE des brebis contrôlées campagne 2022

**Tableau VII - Répartition OS / non OS des élevages de race pure contrôlés
et répartition race pure / race croisée des brebis contrôlées campagne 2022**

	ELEVAGES			BREBIS			
	Nombre	Proportion	Evolution 2021 - 2022	Nombre brebis avec mise-bas	Nombre brebis contrôlées	Proportion	Evolution 2021 - 2022
Race pure	1 229		6,7%	263 979	298 006		-1,6%
Adhérents OS *	1 024	83,3%	6,8%	205 872	232 409	78,0%	-0,9%
Non adhérents OS *	205	16,7%	6,2%	34 739	39 217	13,2%	-5,4%
Total race pure				240 611	271 626	91,1%	-1,6%
Brebis croisées				23 368	26 380	8,9%	-2,0%

* un éleveur possédant plusieurs races est comptabilisé autant de fois

* on considère comme races pures toutes les races non croisées

Tableau VIII - Répartition par race des élevages contrôlés et des brebis agnelées en campagne 2022

RACE	OS			NON OS		
	élevages	brebis	taille moyenne	élevages	brebis	taille moyenne
AURE ET CAMPAN	10	1 011	101	0	0	0
AVRANCHIN	18	427	24	0	0	0
BAREGEOISE	16	2 299	144	7	84	12
BERRICHON DE L'INDRE	16	2 145	134	1	99	50
BERRICHON DU CHER	18	2 945	164	6	132	22
BIZET	17	3 003	177	4	115	29
BLACK FACE	0	0	0	0	0	0
BLANC DU MASSIF CENTRAL	51	19 486	382	36	4174	116
BLEU DU MAINE	19	575	30	22	770	35
BOULONNAISE	24	1 305	54	0	0	0
CASTILLONAISE	23	2 786	121	2	33	17
CAUSSENARDE DU LOT	39	17 735	455	3	53	18
CHARMOISE	19	2 057	108	15	1398	93
CLUN FOREST	2	81	41	3	114	38
COTENTIN	5	68	14	0	0	0
DORSET DOWN	6	202	34	1	8	8
EST A LAINE MERINOS	10	2 823	282	2	267	134
GRIVETTE	29	5 364	185	10	431	43
HAMPSHIRE	9	908	101	5	317	63
ILE DE FRANCE	52	12 633	243	45	5353	119
LACAUNE VIANDE	43	11 016	256	15	1398	93
LACAUNE VIANDE GID	20	6 213	311	3	372	124
LIMOUSINE	26	6 869	264	7	664	95
LOURDAISE	13	811	62	1	60	60
MARTINIK	6	287	48	2	66	22
MERINOS D'ARLES	23	13 497	587	10	2113	211
MERINOS DE RAMBOUILLET	1	109	109	0	0	0
MERINOS PRECOCE	0	0	0	2	45	23
MONTAGNE NOIRE	21	1 886	90	2	111	56
MOUREROUS	14	4 412	315	5	89	18
MOUTON CHAROLLAIS	106	6 831	64	34	2429	71
MOUTON VENDEEN	42	8 502	202	26	2454	94
NOIRE DU VELAY	21	5 470	260	12	216	18
OUESSANT	0	0	0	2	42	21
PREALPES DU SUD	14	4 582	327	10	1411	141
RAVA	22	8 527	388	15	708	47
RAYOLE	0	0	0	3	98	33
ROMANE	63	24 857	395	30	2756	86
ROMANOV	3	593	198	4	96	24
ROUGE DE L'OUEST	31	2 922	94	28	1870	67
ROUGE DU ROUSSILLON	0	0	0	3	760	253
ROUSSIN	42	2 085	50	1	9	9
SHROPSHIRE	4	121	30	1	13	13
SOLOGNOTE	70	4 791	68	7	81	12
SOUTHDOWN	4	267	67	2	21	11
SUFFOLK	37	3 336	90	37	1836	50
TARASCONNAISE	33	5 981	181	4	210	53
TEXEL	42	4 054	97	28	1230	44
THONES ET MARTHOD	0	0	0	6	211	35
TOTAL	1 084	205 872	190	462	34 717	75

Tableau IX - Evolution des effectifs de brebis agnelées par race et par campagne de 1990 à 2022

RACE	2022		2021		2020		2010		2000		1990	
	nombre brebis	rang										
064 ROMANE	27 613	1	29 671	1	29 446	1	16 698	4	10 454	12		
024 BLANC MASSIF CENTRAL	23 660	2	24 634	2	25 230	2	24 432	2	38 800	1	40 485	1
001 ILE DE FRANCE	17 986	3	18 374	4	18 371	4	24 172	3	29 986	4	26 610	2
028 CAUSSENAUDE DU LOT	17 788	4	19 733	3	21 585	3	29 859	1	31 605	3	25 212	3
016 MERINOS D'ARLES	15 610	5	15 362	5	14 481	6	14 076	6	20 464	5	10 327	10
010 LACAUNE	12 414	6	14 009	6	15 036	5	16 080	5	32 732	2	19 803	4
041 MOUTON VENDEEN	10 956	7	10 249	7	10 192	7	9 531	8	10 655	11	15 368	6
002 MOUTON CHAROLLAIS	9 260	8	9 301	9	9 332	9	9 964	7	11 445	9	10 272	11
003 RAVA	9 235	9	9 318	8	9 462	8	8 030	10	8 895	14	7 874	14
008 LIMOUSINE	7 533	10	7 779	10	7 885	10	6 510	13	12 756	8	14 003	8
210 LACAUNE VIANDE	6 585	11	6 291	12	5 550	15						
044 TARASCONNAISE	6 191	12	5 630	14	5 736	13	7 544	11	10 748	10	9 047	12
017 PREALPES DU SUD	5 993	13	5 505	16	5 290	16	9 100	9	13 735	7	12 379	9
039 GRIVETTE	5 795	14	6 453	11	6 209	11	6 000	16	6 989	17	4 802	18
019 NOIRE DU VELAY	5 686	15	6 056	13	5 876	12	6 207	14	9 314	13	6 553	15
012 TEXEL	5 284	16	5 241	17	5 665	14	7 342	12	13 788	6	14 743	7
013 SUFFOLK	5 172	17	5 539	15	4 868	17	3 654	18	6 544	18	8 681	13
020 SOLOGNOTE	4 872	18	4 970	18	4 671	19	1 388	25	603	31	567	28
043 ROUGE DE L'OUEST	4 792	19	4 567	19	4 864	18	6 125	15	8 508	15	16 063	5
048 MOUREROUIS	4 501	20	4 554	20	3 886	20	4 138	17	3 097	22	902	26
004 CHARMOISE	3 455	21	3 384	21	3 205	23	3 466	20	4 062	20	2 937	22
018 BIZET	3 118	22	3 063	24	2 426	26	3 319	21	4 139	19	3 211	19
007 EST A LAINE MERINOS	3 090	23	3 174	23	3 437	21	3 500	19	7 039	16	5 402	16
006 BERRICHON DU CHER	3 077	24	3 344	22	3 342	22	2 505	22	3 132	21	3 169	20
021 CASTILLONNAISE	2 819	25	2 590	25	2 481	25	761	27	950	26	3	42
049 BAREGEOISE	2 383	26	2 528	26	2 497	24	1 486	24	2 028	24	1 217	24
031 BERRICHON INDRE	2 244	27	2 022	28	1 719	29	625	30	486	32	553	29
062 ROUSSIN	2 094	28	451	36	1 502	30	2 068	23	1 191	25	1 773	23
162 MONTAGNE NOIRE	1 997	29	2 095	27	1 804	28	282	34				
009 BLEU DU MAINE	1 345	30	1 374	29	1 427	32	716	29	694	30	2 987	21
033 BOULONNAISE	1 305	31	1 334	30	1 903	27	1 093	26	718	29	382	32
015 HAMPSHIRE	1 225	32	1 210	31	1 492	31	733	28	791	28	999	25
022 AURE ET CAMPAN	1 011	33	905	32	676	36	499	31	867	27		
050 LOURDAISE	871	34	834	33	766	33	182	37	102	41	365	34
057 ROUGE DU ROUSSILLON	760	35	648	34	686	35						
035 ROMANOV	689	36	620	35	703	34	477	32	2 080	23	5 023	17
038 AVRANCHIN	427	37	18	45	203	39	220	35	227	36	252	37
131 MARTINIK	353	38	347	37	340	37	149	39	431	33		
005 SOUTHDOWN	288	39	298	38	295	38	315	33	412	34	502	30
045 THONES ET MARTHOD	211	40	177	41	157	42			160	40	113	39
042 DORSET DOWN	210	41	177	40	162	41	120	41	307	35	428	31
036 CLUN FOREST	195	42	193	39	133	43	71	42	169	38	281	36
160 SHROPSHIRE	134	43	93	43	65	46						
032 MERINOS DE RAMBOUILLET	109	44	123	42	112	44	144	40	102	42	110	40
063 RAYOLE	98	45									327	35
014 COTENTIN	68	46			68	45	154	38	167	39	370	33
025 MERINOS PRECOCE	45	47	48	44							630	27
155 OUESSANT	42	48	14	46	45	47						
047 BLACK FACE	22	49	6	47							7	41
040 FINNOISE					190	40	193	36	188	37	153	38
051 CAUSSENAUDE DES GARRIGUES					1	46						
154 LANDES DE BRETAGNE					1	48						
TOTAL	240 611		254 135		245 473		233 928		311 560		274 885	

Tableau X - Effectifs de femelles croisées ou de type divers ayant agnelé en campagne 2022

	2022		évolution 2022-2021
	nombre d'élevages	nombre de brebis	
F1 demi-sang rustique (mâles race bouchère et femelles race rustique)	95	3148	0,5%
F1 demi-sang Romanov ou Finnois	15	778	24,3%
F2 quart de sang Romanov ou Finnois	13	161	1,3%
Programme de croisement Poitou-Charentes	7	34	-15,0%
Race expérimentale et diverse	13	801	-2,1%
Races indéterminées	445	18446	-3,2%
TOTAL	588 *	23 368	-2,0%

* sauf races indéterminées

Tableau XI - Principales performances des races contrôlées en campagne 2022 (troupeaux OS)

RACE	brebis agnelées	adultes agnelées	prolificité des adultes (ON et OI)	nombre moyen de MB / femelle	PAT 30 j * en kg mâles doubles	GMQ 30-70 * en g/j mâles simples	PAT 70 j * en kg mâles simples
AURE ET CAMPAN	1 011	996	1,191	1,01			
AVRANCHIN	427	345	1,698	1,02	11,7		
BAREGEOISE	2 299	2 164	1,262	1,01			
BERRICHON DE L'INDRE	2 145	1 775	1,760	1,01	13,4		
BERRICHON DU CHER	2 945	2 598	1,688	1,01	11,1	361	28,3
BIZET	3 003	2 583	1,468	1,10	9,0		
BLANC DU MASSIF CENTRAL	19 486	16 465	1,624	1,15	11,5		
BLEU DU MAINE	575	506	1,852	1,01	13,5		
BOULONNAISE	1 305	1 166	1,447	1,04	12,6	380	30,6
CASTILLONNAISE	2 786	2 609	1,188	1,04			
CAUSSENARDE DU LOT	17 735	15 954	1,689	1,07	10,8		
CHARMOISE	2 057	1 850	1,131	1,03	9,4	274	22,5
CLUN FOREST	81	81	1,429	1,04	15,7		
COTENTIN	68	43	1,488	1,00			
DORSET DOWN	202	173	1,514	1,00	10,3	360	28,1
EST A LAINE MERINOS	2 823	2 450	1,641	1,12	13,0		
GRIVETTE	5 364	4 681	1,954	1,08	11,3		
HAMPSHIRE	908	894	1,535	1,00	12,3	184	19,6
ILE DE FRANCE	12 633	11 011	1,879	1,01	12,5	371	30,2
LACAUNE VIANDE	11 016	9 042	2,020	1,29	11,6		
LACAUNE VIANDE GID	6 213	4 947	1,644	1,23	11,5		
LIMOUSINE	6 869	5 937	1,421	1,02	10,7		
LOURDAISE	811	770	1,187	1,01			
MARTINIK	287	254	1,434	1,15	8,0	146	16,5
MERINOS D'ARLES	13 497	12 478	1,273	1,04	9,9		
MERINOS DE RAMBOUILLET	109	109	1,064	1,00	7,0		
MERINOS PRECOCE			0,000				
MONTAGNE NOIRE	1 886	1 732	1,125	1,02	8,6		
MOUREROUS	4 412	4 022	1,255	1,00	10,1		
MOUTON CHAROLLAIS	6 831	5 793	1,780	1,00	13,0	340	29,2
MOUTON VENDEEN	8 502	6 886	1,776	1,02	11,0		
NOIRE DU VELAY	5 470	4 409	1,799	1,27	10,3		
OUESSANT			0,000				
PREALPES DU SUD	4 582	4 155	1,451	1,00	10,0		
RAVA	8 527	7 187	1,620	1,18	10,3		
RAYOLE			0,000				
ROMANE	24 857	21 022	2,241	1,07	11,6		
ROMANOV	593	463	2,900	1,00	9,3		
ROUGE DE L'OUEST	2 922	2 427	1,883	1,01	12,1		
ROUGE DU ROUSSILLON			0,000				
ROUSSIN	2 085	1 753	1,703	1,01	11,9		
SHROPSHIRE	121	118	1,466	1,00	12,0		
SOLOGNOTE	4 791	4 510	1,426	1,00			
SOUTHDOWN	267	253	1,632	1,00	9,3	242	22,1
SUFFOLK	3 336	2 906	1,644	1,00	13,4	425	33,2
TARASCONNAISE	5 981	5 631	1,324	1,02	10,6		
TEXEL	4 054	3 836	1,869	1,00	14,3	361	31,7
THONES ET MARTHOD			0,000				

ON : oestrus naturel
 OI : oestrus induit
 GMQ : gain moyen quotidien

MB : mise-bas
 PAT : poids à âge-type

* Les GMQ et PAT sont indiqués s'ils concernent au moins 10 % de l'effectif d'agneaux

NB : les races étant exploitées dans des milieux forts différents, leurs résultats ne sont pas comparables.

Tableau XII - Principales performances de reproduction et de mortalité des races contrôlées en campagne 2022 (troupeaux OS)

IA : Insémination Artificielle PAT : Poids à âge-type Race	brebis agnelées	paternité connue	mises-bas sur IA		primipares				nombre de mises-bas et prolificité				agneaux				
			nombre	brebis agnelées	nombre	proportion	âge ≤ 19 mois	âge > 19 mois	≤ 19 mois		> 19 mois		agneaux nés	mortalité naissance		PAT	
									mise-bas	prolificité	mise-bas	prolificité		nombre	proportion	30 j	70 j
AURE ET CAMPAN	1011			326	32,2 %	4,6 %	95,4 %	16	1,125	1009	1,191	1 189	47	3,9 %			
AVRANCHIN	427	80,9 %		216	50,6 %	38,0 %	62,0 %	84	1,274	351	1,698	627	90	12,8 %	27,8 %		
BAREGEOISE	2299	4,1 %		699	30,4 %	19,3 %	80,7 %	135	1,089	2178	1,262	2 962	27	0,9 %			
BERRICHON DE L'INDRE	2145	34,1 %		585	27,3 %	63,2 %	36,8 %	370	1,368	1796	1,760	3 769	186	5,1 %	18,8 %		
BERRICHON DU CHER	2945	75,0 %	1 051	35,3 %	712	24,2 %	48,7 %	51,3 %	347	1,378	2632	1,688	4 806	507	10,3 %	82,7 %	69,3 %
BIZET	3003	51,6 %		717	23,9 %	58,6 %	41,4 %	424	1,172	2869	1,468	4 898	323	6,9 %	71,3 %		
BLANC DU MASSIF CENTRAL	19486	32,6 %	2 940	13,1 %	4525	23,2 %	66,8 %	33,2 %	3024	1,439	19453	1,624	36 511	1 982	5,5 %	83,7 %	3,7 %
BLEU DU MAINE	575	97,1 %		164	28,5 %	42,1 %	57,9 %	69	1,464	513	1,852	1 003	101	9,6 %	87,0 %	4,3 %	
BOULONNAISE	1305	63,7 %	6	0,4 %	313	24,0 %	44,4 %	55,6 %	139	1,187	1219	1,447	1 787	222	11,5 %	69,1 %	25,1 %
CASTILLONAISE	2786	7,4 %		791	28,4 %	22,4 %	77,6 %	178	1,056	2272	1,188	3 460	68	2,0 %	2,0 %		
CAUSSENARDE DU LOT	17735	11,1 %	1 187	6,3 %	3700	20,9 %	48,1 %	51,9 %	1782	1,441	17160	1,689	30 863	2 337	7,4 %	45,5 %	
CHARMOISE	2057	74,1 %		655	31,8 %	31,6 %	68,4 %	207	1,058	1912	1,131	2 499	45	1,9 %	79,3 %	20,0 %	
CLUN FOREST	81	91,7 %		29	35,8 %		100,0 %			84	1,429	115	10	8,3 %	47,3 %		
COTENTIN	68	88,2 %		30	44,1 %	83,3 %	16,7 %	25	1,440	43	1,488	89	11	11,0 %			
DORSET DOWN	202	83,2 %		58	28,7 %	50,0 %	50,0 %	29	1,034	173	1,514	286	25	8,6 %	49,0 %	45,3 %	
EST A LAINE MERINOS	2823	30,9 %	173	5,5 %	628	22,2 %	59,4 %	40,6 %	373	1,322	2793	1,641	4 948	337	6,6 %	88,5 %	
GRIVETTE	5364	35,5 %		1086	20,2 %	62,9 %	37,1 %	683	1,640	5109	1,954	11 350	926	8,3 %	76,0 %		
HAMPSHIRE	908	89,3 %		155	17,1 %	9,0 %	91,0 %	14	1,000	896	1,535	1 403	78	5,6 %	85,4 %	15,3 %	
ILE DE FRANCE	12633	75,9 %	1 885	14,8 %	2948	23,3 %	55,0 %	45,0 %	1622	1,708	11125	1,879	23 091	2 264	9,6 %	78,9 %	52,6 %
LACAUNE VIANDE	11016	40,7 %	5 208	36,8 %	2408	21,9 %	82,0 %	18,0 %	1993	1,885	12176	2,020	27 047	2 954	10,4 %	57,5 %	3,0 %
LACAUNE VIANDE GID	6213	49,2 %	3 340	43,6 %	1683	27,1 %	75,2 %	24,8 %	1267	1,390	6385	1,644	11 870	895	7,3 %	65,6 %	1,8 %
LIMOUSINE	6869	36,9 %	415	5,9 %	1634	23,8 %	57,0 %	43,0 %	933	1,281	6095	1,421	9 955	495	5,0 %	80,2 %	3,7 %
LOURDAISE	811	6,9 %		215	26,5 %	19,1 %	80,9 %	41	1,098	781	1,187	929	74	7,6 %	3,6 %		
MARTINIK	287	52,4 %		80	27,9 %	41,3 %	58,8 %	33	1,333	297	1,434	504	8	1,7 %	83,5 %	42,7 %	
MERINOS D'ARLES	13497	12,2 %		2847	21,1 %	35,8 %	64,2 %	1019	1,042	13042	1,273	18 157	450	2,5 %	86,8 %		
MERINOS DE RAMBOUILLET	109	100,0 %		28	25,7 %		100,0 %			109	1,064	118	14	12,1 %	73,5 %		
MERINOS PRECOCE																	
MONTAGNE NOIRE	1886	28,7 %		480	25,5 %	32,1 %	67,9 %	154	1,013	1767	1,125	2 015	196	9,1 %	22,6 %		
MOUREROUIS	4412	9,3 %		1022	23,2 %	38,2 %	61,8 %	390	1,041	4041	1,255	5 539	108	2,0 %	44,8 %		
MOUTON CHAROLLAIS	6831	96,8 %	806	11,8 %	1736	25,4 %	59,8 %	40,2 %	1038	1,413	5798	1,780	11 462	1 150	9,8 %	90,0 %	80,9 %
MOUTON VENDEEN	8502	77,2 %	661	7,6 %	1980	23,3 %	81,6 %	18,4 %	1616	1,496	7029	1,776	14 676	1 515	10,2 %	78,8 %	1,3 %
NOIRE DU VELAY	5470	24,4 %	145	2,1 %	1268	23,2 %	83,7 %	16,3 %	1061	1,549	5892	1,799	12 509	1 074	8,8 %	75,6 %	3,2 %
OUESSANT																	
PREALPES DU SUD	4582	18,3 %		1690	36,9 %	25,3 %	74,7 %	428	1,250	4172	1,451	6 795	369	5,6 %	89,2 %		
RAVA	8527	45,9 %		2174	25,5 %	61,6 %	38,4 %	1340	1,414	8752	1,620	15 906	1 112	6,9 %	74,5 %		
RAYOLE																	
ROMANE	24857	18,6 %	1 831	6,9 %	5327	21,4 %	72,0 %	28,0 %	3840	1,922	22712	2,241	59 156	4 733	8,1 %	74,2 %	5,5 %
ROMANOV	593	11,8 %		173	29,2 %	75,1 %	24,9 %	141	2,752	452	2,900	1 615	203	11,9 %	67,2 %		
ROUGE DE L'OUEST	2922	70,0 %	500	16,9 %	663	22,7 %	74,7 %	25,3 %	495	1,560	2461	1,883	5 053	663	12,3 %	80,8 %	2,9 %
ROUGE DU ROUSSILLON																	
ROUSSIN	2085	85,2 %		773	37,1 %	42,9 %	57,1 %	332	1,419	1769	1,703	3 324	295	8,5 %	46,4 %		
SHROPSHIRE	121	97,5 %		39	32,2 %	7,7 %	92,3 %	3	1,000	118	1,466	184	6	3,4 %	18,0 %		
SOLOGNOTE	4791	87,1 %		1326	27,7 %	21,2 %	78,8 %	281	1,146	4531	1,426	6 881	293	4,3 %	3,4 %		
SOUTHDOWN	267	97,8 %		37	13,9 %	37,8 %	62,2 %	14	1,000	253	1,632	391	49	11,5 %	88,8 %	72,1 %	
SUFFOLK	3336	91,5 %	545	16,3 %	949	28,4 %	45,3 %	54,7 %	430	1,365	2908	1,644	4 974	673	12,5 %	89,4 %	74,0 %
TARASCONNAISE	5981	24,9 %		1686	28,2 %	20,8 %	79,2 %	350	1,126	5756	1,324	8 104	243	3,0 %	78,3 %		
TEXEL	4054	97,9 %	543	13,4 %	1246	30,7 %	17,5 %	82,5 %	218	1,450	3842	1,869	6 974	706	9,4 %	88,9 %	79,8 %
THONES ET MARTHOD																	

3 Résultats des races contrôlées en campagne 2022

Les résultats détaillés de chaque race sont présentés dans l'ordre alphabétique (voir index à la fin du document), sur 3 pages :

- résultats des élevages adhérents à un OS,
- illustrations concernant l'ensemble des élevages,
- résultats des élevages non adhérents à un OS.

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
10	10	1 011	996	98,5 %	13	1,3 %	15	1,5 %	1	0,1 %	1 025	

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 101 brebis		1	4	4	1	0	0	0
		10,0 %	40,0 %	40,0 %	10,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	16	1,125	18	1 009	1,191	1 202	100,0 %	1,178
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	16	1,125	18	1 009	1,191	1 202		total agnx
								1 220

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 326 (32,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	326	2	0,6 %	13	4,0 %	52	16,0 %	83	25,5 %	176	54,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	14	0	14			0	0	0
	double	4	0		4		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	785	6	766			0	0	0
	double	361	10	14	338		0	0	0
	triple et plus	9	0			9	0	0	0
total		1 173	16	794	342	9	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 47 (3,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 16 (1,3 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 155 (94,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne											
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type											


agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 10
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 10
 Nombre de brebis agnelées : 1 011
 Nombre de mises-bas : 1 025



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0

ELEVAGES

moyenne : 0 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	0	0	0	0	0	0
		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	0,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx : 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (0,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 155 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
18	18	427	345	80,8 %	5	1,2 %	82	19,2 %	3	0,7 %	435	1

ELEVAGES

moyenne : 24 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		17	1	0	0	0	0	0
		94,4 %	5,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	84	1,274	107	351	1,698	596	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	84	1,274	107	351	1,698	596	total agnx
							703

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 352 (80,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 216 (50,6 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	216	63	29,2 %	19	8,8 %	60	27,8 %	18	8,3 %	56	25,9 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	55	0	54			0	1	0
	double	37	0	1	35		0	0	1
	triple et plus	3	0			3	0	0	0
>= 19 mois	simple	127	6	122	2		0	0	1
	double	317	8	24	275		1	1	10
	triple et plus	74	0	1	26	42	0	0	5
total		613	14	202	338	45	1	2	17

agneaux déclarés mort-nés : 90 (12,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 14 (2,0 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 518 (73,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,8	12,2	11,7	10,6	10,1						
effectif	24	24	32	51	13	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,7	2,3	2,3	2,5	2,3						


agneaux avec PAT 30 j : 144 (27,8 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 18
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 18
 Nombre de brebis agnelées : 427
 Nombre de mises-bas : 435



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0

ELEVAGES

moyenne : 0 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	0	0	0	0	0	0
		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	0,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx : 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (0,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 518 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
16	16	2 299	2 164	94,1 %	14	0,6 %	135	5,9 %			2 313	

ELEVAGES

moyenne : 144 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	5	10	0	1	0	0
		0,0 %	31,3 %	62,5 %	0,0 %	6,3 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	135	1,089	147	2 178	1,262	2 749	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	135	1,089	147	2 178	1,262	2 749	
							total agnx
							2 896

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 95 (4,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 699 (30,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	699	38	5,4 %	97	13,9 %	233	33,3 %	193	27,6 %	138	19,7 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	123	9	119			0	1	0
	double	24	4		22		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1 599	45	1 570			0	0	0
	double	1 100	33	22	1 044		0	4	0
	triple et plus	23	2	1	2	18	0	2	0
total		2 869	93	1 712	1 068	18	0	7	0

agneaux déclarés mort-nés : 27 (0,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 93 (3,2 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 2 722 (94,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne											
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type											


agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages :	23
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS :	0
Nombre de troupeaux :	23
Nombre de brebis agnelées :	2 383
Nombre de mises-bas :	2 398



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
7	7	84	82	97,6 %	1	1,2 %	2	2,4 %	0	0,0 %	85	0

ELEVAGES

moyenne : 12 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		6	1	0	0	0	0	0
		85,7 %	14,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	2	1,500		83	1,289	100,0 %	1,466
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	2	1,500	3	83	1,289	107	total agnx 110

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 52 (61,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 17 (20,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	17	0	0,0 %	2	0,0 %	2	0,0 %	7	0,0 %	6	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	1	0	1			0	0	0
	double	1	0	1			0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	56	3	55			0	0	0
	double	43	0	3	40		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		101	3	60	40	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 9 (8,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 3 (2,7 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 2 722 (2474,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,7	13,4	9,2	9,1	0	0	0	0	0	0	0
effectif	22	27	19	13	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,6	2,3	2,1	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 81 (3,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
16	16	2 145	1 775	82,8 %	20	0,9 %	370	17,2 %	1	0,0 %	2 166	5

ELEVAGES

moyenne : 134 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		4	5	4	1	2	0	0
		25,0 %	31,3 %	25,0 %	6,3 %	12,5 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	370	1,368	506	1 796	1,760	3 161	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	370	1,368	506	1 796	1,760	3 161	
							total agnx
							3 667

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 738 (34,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 585 (27,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	585	194	33,2 %	176	30,1 %	89	15,2 %	94	16,1 %	32	5,5 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	222	16	210			0	0	0
	double	242	18	28	192		1	10	0
	triple et plus	9	0		2	6	0	1	0
>= 19 mois	simple	582	31	568	2		0	1	0
	double	2 010	176	138	1 758		3	26	0
	triple et plus	416	47	22	130	198	0	48	0
total		3 481	288	966	2 084	204	4	86	0

agneaux déclarés mort-nés : 186 (5,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 288 (7,9 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 008 (82,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,8	13,6	13,4	12,3	11,3						
effectif	41	47	196	202	78	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,3	2,1	2,2	1,8	1,9						


agneaux avec PAT 30 j : 564 (18,8 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 17
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 1
 Nombre de troupeaux : 18
 Nombre de brebis agnelées : 2 244
 Nombre de mises-bas : 2 265



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	99	96	97,0 %	0	0,0 %	3	3,0 %	0	0,0 %	99	0

ELEVAGES

moyenne : 50 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	1	0	0	0	0	0
		50,0 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	3	1,667		96	1,823	100,0 %	1,418
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	3	1,667	5	96	1,823	175	total agnx 180

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 3 (3,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	3	3	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	1	0	1			0	0	0
	double	3	0	1	2		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	27	1	26			0	1	0
	double	110	25	23	62		0	17	0
	triple et plus	31	11	4	8		0	16	0
total		172	37	55	72	0	0	34	0

agneaux déclarés mort-nés : 8 (4,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 37 (20,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 008 (1671,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,6	12,8	12,1	11,7	0	27,8	24,3	25,3	24,8	0	381
effectif	27	22	29	37	0	13	4	13	19	0	13
écart-type	3,3	2,8	1,9	1,9	0,0	6,6	6,3	5,6	3,7	0,0	110,2

agneaux avec PAT 30 j : 115 (3,8 %)

agneaux avec PAT 70 j : 49 (1,6 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
18	18	2 945	2 598	88,2 %	33	1,1 %	347	11,8 %	1	0,0 %	2 979	12

ELEVAGES

moyenne : 164 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		3	3	7	3	1	1	0
		16,7 %	16,7 %	38,9 %	16,7 %	5,6 %	5,6 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	295	1,349	398	1 487	1,613	2 399	59,8 %	1,639	
oestrus induit (OI)	52	1,538	80	1 145	1,786	2 045	40,2 %		
moyenne (ON et OI)	347	1,378	478	2 632	1,688	4444			
								total agnx	4 922

mises-bas sur IA : 1 051 (35,3 %)

mises-bas avec paternité connue : 2 234 (75,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 712 (24,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	533	51	9,6 %	244	45,8 %	70	13,1 %	150	28,1 %	18	3,4 %
oestrus induit	179	49	27,4 %	3	1,7 %	88	49,2 %	31	17,3 %	8	4,5 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	205	20	192	1		0	1	0
	double	205	33	43	132		6	3	0
	triple et plus	12	2	2	2	6	0	0	0
>= 19 mois	simple	1 029	48	986	12		1	8	1
	double	2 440	212	296	1 967	6	17	60	6
	triple et plus	524	76	57	221	120	26	64	4
total		4 415	391	1 576	2 335	132	50	136	11

agneaux déclarés mort-nés : 507 (10,3 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 391 (7,9 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 993 (81,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,7	13,3	11,1	10,8	9,7	28,3	26,6	24,2	22,8	21,6	361
effectif	609	610	983	998	101	520	523	817	837	72	520
écart-type	3,1	2,8	2,5	2,3	2,2	6,0	4,8	5,2	4,4	4,9	91,2


agneaux avec PAT 30 j : 3 301 (82,7 %)

agneaux avec PAT 70 j : 2 769 (69,3 %)

Nombre d'élevages : 24
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 24
 Nombre de brebis agnelées : 3 077
 Nombre de mises-bas : 3 135



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
6	6	132	117	88,6 %	23	17,4 %	15	11,4 %	1	0,8 %	156	1

ELEVAGES

moyenne : 22 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		5	1	0	0	0	0	0
		83,3 %	16,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	11	1,000		87	1,621	62,8 %	1,647
oestrus induit (OI)	4	1,500		54	1,722	37,2 %	
moyenne (ON et OI)	15	1,133	17	141	1,660	234	
							total agnx
							251

mises-bas sur IA : 58 (37,2 %)

mises-bas avec paternité connue : 83 (53,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 209 (158,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	30	1	3,3 %	10	33,3 %	13	43,3 %	5	16,7 %	1	3,3 %
oestrus induit	179	49	27,4 %	3	1,7 %	88	49,2 %	31	17,3 %	8	4,5 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	11	3	10			0	0	0
	double	4	2		4		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	59	4	56			0	0	0
	double	122	7	9	112		0	0	0
	triple et plus	33	5		13	18	0	0	1
total		229	21	75	129	18	0	0	1

agneaux déclarés mort-nés : 22 (8,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 21 (8,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 993 (1590,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14	13,2	10,8	10	8,9	28,6	24,9	20,4	20,3	0	333
effectif	31	28	60	43	18	6	6	17	7	0	6
écart-type	2,5	2,2	2,4	2,1	1,8	4,5	3,3	3,1	3,6	0,0	61,9

agneaux avec PAT 30 j : 180 (4,5 %)

agneaux avec PAT 70 j : 36 (0,9 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
17	17	3 003	2 583	86,0 %	277	9,2 %	420	14,0 %	13	0,4 %	3 293	26

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 177 brebis		6	4	1	2	2	2	0
		35,3 %	23,5 %	5,9 %	11,8 %	11,8 %	11,8 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	424	1,172	497	2 869	1,468	4 211	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	424	1,172	497	2 869	1,468	4 211	
							total agnx
							4 708

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 700 (51,6 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 717 (23,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	717	145	20,2 %	275	38,4 %	181	25,2 %	62	8,6 %	54	7,5 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	333	32	313			0	3	0
	double	130	28	29	70		2	7	1
	triple et plus	3	2	1			0	0	0
>= 19 mois	simple	1 485	126	1 389	2		2	13	0
	double	2 318	303	353	1 623		26	103	9
	triple et plus	116	22	7	36	46	1	8	0
total		4 385	513	2 092	1 731	46	31	134	10

agneaux déclarés mort-nés : 323 (6,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 513 (10,9 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 919 (83,2 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	10,9	9,9	9	8,7	8,2						
effectif	711	666	659	721	36	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,5	2,3	2,0	1,8	2,2						


agneaux avec PAT 30 j : 2 793 (71,3 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages :	21
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS :	0
Nombre de troupeaux :	21
Nombre de brebis agnelées :	3 118
Nombre de mises-bas :	3 410



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
4	4	115	110	95,7 %	2	1,7 %	5	4,3 %	0	0,0 %	117	0

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 29 brebis		3	1	0	0	0	0	0
		75,0 %	25,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	5	1,400		112	1,696	100,0 %	1,497
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	5	1,400	7	112	1,696	190	total agnx 197

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 24 (20,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 20 (17,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	20	0	0,0 %	5	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	15	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	3	0	3			0	0	0
	double	4	0	1	2		1	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	32	1	32			0	0	0
	double	136	14	15	112		0	2	0
	triple et plus	2	0	1			0	1	0
total		177	15	52	114	0	1	3	0

agneaux déclarés mort-nés : 20 (10,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 15 (7,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 919 (1989,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11,8	11,1	11,1	10,4	0	0	0	0	0	0	0
effectif	14	21	39	54	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	3,8	2,3	2,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 128 (3,3 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
51	51	19 486	16 465	84,5 %	2 825	14,5 %	3 021	15,5 %	166	0,9 %	22 477	261

ELEVAGES

moyenne : 382 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	3	7	8	23	8	2
		0,0 %	5,9 %	13,7 %	15,7 %	45,1 %	15,7 %	3,9 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	2 637	1,411	3 721	16 457	1,609	26 481	84,9 %	1,752	
oestrus induit (OI)	387	1,630	631	2 996	1,704	5 105	15,1 %		
moyenne (ON et OI)	3 024	1,439	4 352	19 453	1,624	31 586			
								total agnx	35 938

mises-bas sur IA : 2 940 (13,1 %)

mises-bas avec paternité connue : 7 324 (32,6 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 4 525 (23,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	3 882	688	17,7 %	1 946	50,1 %	739	19,0 %	363	9,4 %	146	3,8 %
oestrus induit	643	102	15,9 %	285	44,3 %	187	29,1 %	56	8,7 %	13	2,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	1 674	131	1 599	11		1	13	2
	double	2 138	237	279	1 644		18	94	8
	triple et plus	183	36	24	65	36	14	21	0
>= 19 mois	simple	8 244	460	7 822	112	1	20	58	5
	double	18 586	1 303	1 500	15 718	10	132	474	75
	triple et plus	3 131	388	170	987	1 280	165	323	22
total		33 956	2 555	11 394	18 537	1 327	350	983	112

agneaux déclarés mort-nés : 1 982 (5,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 2 555 (7,1 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 29 961 (83,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,7	12,9	11,5	11	10	29,2	26,3	24,8	23,1	21,6	369
effectif	4 377	4 331	7 594	7 735	1 039	234	200	333	333	23	234
écart-type	3,0	2,6	2,5	2,2	2,3	5,3	4,7	4,9	4,0	4,7	83,0


agneaux avec PAT 30 j : 25 076 (83,7 %)

agneaux avec PAT 70 j : 1 123 (3,7 %)

Nombre d'élevages : 87
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 87
 Nombre de brebis agnelées : 23 660
 Nombre de mises-bas : 27 046



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
36	36	4 174	3 757	90,0 %	374	9,0 %	417	10,0 %	21	0,5 %	4 569	46

ELEVAGES

moyenne : 116 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		18	3	8	2	5	0	0
		50,0 %	8,3 %	22,2 %	5,6 %	13,9 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	415	1,289		4 151	1,466	99,9 %	1,937
oestrus induit (OI)	3	1,333		0	0,000	0,1 %	
moyenne (ON et OI)	418	1,289	539	4 151	1,466	6086	total agnx 6 625

mises-bas sur IA : 3 (0,1 %)

mises-bas avec paternité connue : 278 (6,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 729 (41,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 086	210	19,3 %	204	18,8 %	215	19,8 %	99	9,1 %	358	33,0 %
oestrus induit	643	102	15,9 %	285	44,3 %	187	29,1 %	56	8,7 %	13	2,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	264	29	252	1		0	2	0
	double	187	21	30	138		6	1	0
	triple et plus	10	2	3		3	2	0	0
>= 19 mois	simple	2 190	121	2 112	9		1	12	10
	double	3 209	313	280	2 722		11	32	6
	triple et plus	279	38	11	76	158	9	5	3
total		6 139	524	2 688	2 946	161	29	52	19

agneaux déclarés mort-nés : 527 (8,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 524 (7,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 29 961 (452,2 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,2	12	11	10,6	8,9	0	0	0	0	0	0
effectif	475	517	644	694	59	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,9	2,4	2,3	2,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 2 389 (8,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
19	19	575	506	88,0 %	6	1,0 %	69	12,0 %	1	0,2 %	582	2

ELEVAGES

moyenne : 30 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		15	4	0	0	0	0	0
		78,9 %	21,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	69	1,464	101	513	1,852	950	1,963
oestrus induit (OI)						0,0 %	
moyenne (ON et OI)	69	1,464	101	513	1,852	950	total agnx : 1 051

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 565 (97,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 164 (28,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	164	63	38,4 %	6	3,7 %	53	32,3 %	38	23,2 %	4	2,4 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	35	0	35			0	0	0
	double	49	1	6	42		0	0	0
	triple et plus	3	0		2		0	0	0
>= 19 mois	simple	134	8	127			1	0	0
	double	576	33	52	486		3	3	1
	triple et plus	153	11	5	35	93	0	9	1
total		950	53	225	565	93	4	12	2

agneaux déclarés mort-nés : 101 (9,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 53 (5,0 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 863 (82,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,2	14,6	13,5	12,9	12,7	20,6	21,7	19,7	16,7	18,8	213
effectif	73	97	233	257	91	8	11	5	8	5	8
écart-type	3,6	3,1	3,8	3,6	3,9	7,6	4,4	2,6	3,2	5,5	106,9


agneaux avec PAT 30 j : 751 (87,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 37 (4,3 %)

Nombre d'élevages : 41
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 41
 Nombre de brebis agnelées : 1 345
 Nombre de mises-bas : 1 352



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
22	22	770	709	92,1 %	0	0,0 %	61	7,9 %	0	0,0 %	770	1

ELEVAGES

moyenne : 35 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		17	4	1	0	0	0	0
		77,3 %	18,2 %	4,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	61	1,410		709	1,704	100,0 %	1,906
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	61	1,410	86	709	1,704	1208	total agnx : 1 294

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 676 (87,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 234 (30,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	234	59	25,2 %	2	0,9 %	128	54,7 %	26	11,1 %	19	8,1 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	31	0	31			0	0	0
	double	36	2	5	30		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	270	4	262	2		0	2	0
	double	644	15	64	557		1	9	0
	triple et plus	186	9	3	73	90	3	5	3
total		1 167	30	365	662	90	4	16	3

agneaux déclarés mort-nés : 127 (9,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 30 (2,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 863 (66,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,1	13,6	12,3	11,6	10,6	24,2	25,3	18,2	21,9	19	301
effectif	122	130	269	261	83	4	2	21	8	11	4
écart-type	3,3	2,7	2,8	2,4	2,3	3,6	5,2	4,8	2,9	2,8	38,2

agneaux avec PAT 30 j : 865 (100,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 46 (5,3 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
24	24	1 305	1 166	89,3 %	48	3,7 %	139	10,7 %	5	0,4 %	1 358	4

ELEVAGES

moyenne : 54 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		15	5	3	1	0	0	0
		62,5 %	20,8 %	12,5 %	4,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	135	1,170	158	1 207	1,446	1 745	98,8 %	1,707
oestrus induit (OI)	4	1,750	7	12	1,583	19	1,2 %	
moyenne (ON et OI)	139	1,187	165	1 219	1,447	1764		total agnx 1 929

mises-bas sur IA : 6 (0,4 %)

mises-bas avec paternité connue : 865 (63,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 313 (24,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	308	88	28,6 %	47	15,3 %	54	17,5 %	50	16,2 %	69	22,4 %
oestrus induit	5	3	60,0 %	1	20,0 %	1	20,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	106	11	100			0	0	0
	double	39	6	6	31		0	0	1
	triple et plus	3	0			3	0	0	0
>= 19 mois	simple	641	15	633			0	0	1
	double	862	47	90	732		2	7	6
	triple et plus	56	1	5	32	16	1	1	1
total		1 707	80	834	795	19	3	8	9

agneaux déclarés mort-nés : 222 (11,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 80 (4,1 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 559 (80,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,3	13,5	12,6	12	11,7	30,6	27,6	27,7	25,5	24,9	380
effectif	252	261	287	264	14	64	71	128	121	7	64
écart-type	3,3	2,9	2,9	2,8	3,6	5,6	5,0	5,4	4,6	6,6	83,2


agneaux avec PAT 30 j : 1 078 (69,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 391 (25,1 %)

Nombre d'élevages : 24
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 24
 Nombre de brebis agnelées : 1 305
 Nombre de mises-bas : 1 358



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0

ELEVAGES

moyenne : 0 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	0	0	0	0	0	0
		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	0,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx : 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 5 (0,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	5	3	60,0 %	1	20,0 %	1	20,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 559 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
23	23	2 786	2 609	93,6 %	116	4,2 %	177	6,4 %	3	0,1 %	2 905	4

ELEVAGES

moyenne : 121 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		6	9	4	1	3	0	0
		26,1 %	39,1 %	17,4 %	4,3 %	13,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	178	1,056	188	2 727	1,188	3 241	100,0 %	1,326
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	178	1,056	188	2 727	1,188	3241		total agnx 3 429

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 215 (7,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 791 (28,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	791	38	4,8 %	139	17,6 %	264	33,4 %	144	18,2 %	206	26,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	165	13	160			0	0	0
	double	18	1		18		0	0	0
>= 19 mois	simple	2 186	52	2 157			0	0	0
	double	992	33	38	933		0	2	2
total		3 361	99	2 355	951	0	0	2	2

agneaux déclarés mort-nés : 68 (2,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 99 (2,9 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 178 (92,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	9,8	7,7	7	7,9							
effectif	39	11	6	7			0	0	0	0	0
écart-type	2,0	1,4	1,5	2,3							


agneaux avec PAT 30 j : 63 (2,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 25
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 25
 Nombre de brebis agnelées : 2 819
 Nombre de mises-bas : 2 938



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	33	29	87,9 %	0	0,0 %	4	12,1 %	0	0,0 %	33	0

ELEVAGES

moyenne : 16 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	4	1,000		29	1,103	100,0 %	1,047
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	4	1,000	4	29	1,103	32	total agnx 36

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 22 (66,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 10 (30,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	10	4	40,0 %	0	0,0 %	3	30,0 %	0	0,0 %	3	30,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	4	0	4			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	25	2	23			0	0	0
	double	6	3	3			0	0	0
total		35	5	30	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 1 (2,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 5 (13,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 3 178 (8827,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
39	39	17 735	15 954	90,0 %	1 177	6,6 %	1 781	10,0 %	30	0,2 %	18 942	124

ELEVAGES

moyenne : 455 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	2	5	3	13	12	3
		2,6 %	5,1 %	12,8 %	7,7 %	33,3 %	30,8 %	7,7 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	1 781	1,441	2 566	15 974	1,680	26 837	93,7 %	1,837
oestrus induit (OI)	1	2,000	2	1 186	1,806	2 142	6,3 %	
moyenne (ON et OI)	1 782	1,441	2 568	17 160	1,689	28979		total agnx 31 547

mises-bas sur IA : 1 187 (6,3 %)

mises-bas avec paternité connue : 2 110 (11,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 3 700 (20,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	3 686	188	5,1 %	1 592	43,2 %	1 154	31,3 %	413	11,2 %	339	9,2 %
oestrus induit	14	0	0,0 %	1	7,1 %	6	42,9 %	2	14,3 %	5	35,7 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	984	59	951			0	0	0
	double	1 374	83	135	1 186		3	4	0
	triple et plus	61	8	2	16	36	0	3	0
>= 19 mois	simple	6 069	257	5 890	21		1	5	0
	double	18 379	1 020	1 697	15 935	2	26	56	7
	triple et plus	2 342	227	138	683	1 207	52	112	4
total		29 209	1 654	8 813	17 841	1 245	82	180	11

agneaux déclarés mort-nés : 2 337 (7,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 654 (5,2 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 26 790 (84,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,6	11,8	10,8	10,3	9,5						
effectif	1 753	1 884	3 940	3 954	671	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,9	2,6	2,4	2,2	2,4						


agneaux avec PAT 30 j : 12 202 (45,5 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 42
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 42
 Nombre de brebis agnelées : 17 788
 Nombre de mises-bas : 18 995



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
3	3	53	40	75,5 %	0	0,0 %	13	24,5 %	0	0,0 %	53	0

ELEVAGES

moyenne : 18 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		3	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	13	1,462		40	1,500	100,0 %	1,840
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	13	1,462	19	40	1,500	60	total agnx : 79

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 26 (49,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 31 (58,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	17	1	5,9 %	12	70,6 %	0	0,0 %	4	23,5 %	0	0,0 %
oestrus induit	14	0	0,0 %	1	7,1 %	6	42,9 %	2	14,3 %	5	35,7 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	7	0	7			0	0	0
	double	11	3	3	6		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	17	1	16			0	0	0
	double	36	6	3	30		0	0	0
	triple et plus	3	2	1			0	2	0
total		74	12	30	36	0	0	2	0

agneaux déclarés mort-nés : 5 (6,3 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 12 (15,2 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 26 790 (33911,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	8,2	0	7,9	9,9	0	0	0	0	0	0	0
effectif	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,1	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 6 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
19	19	2 057	1 850	89,9 %	60	2,9 %	207	10,1 %	2	0,1 %	2 119	4

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 108 brebis		26,3 %	31,6 %	26,3 %	10,5 %	5,3 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	202	1,059	214	1 912	1,131	2 162	99,8 %
oestrus induit (OI)	5	1,000	5				0,2 %
moyenne (ON et OI)	207	1,058	219	1 912	1,131	2 162	
							total agnx
							2 381

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 571 (74,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 655 (31,8 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	650	106	16,3 %	96	14,8 %	117	18,0 %	122	18,8 %	209	32,2 %
oestrus induit	5	5	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	193	15	189			0	0	0
	double	23	2	1	22		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1 635	89	1 577	1		0	7	1
	double	476	56	76	309		2	60	6
	triple et plus	9	1		2	6	1	0	0
total		2 336	163	1 843	334	6	3	67	7

agneaux déclarés mort-nés : 45 (1,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 163 (6,8 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 2 120 (89,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11,1	10,6	9,4	8,8	10,9	22,5	20,8	16	15,8		274
effectif	695	712	118	152	4	169	193	32	30	0	169
écart-type	2,4	2,2	2,8	2,0	0,9	4,3	3,2	5,0	3,3		67,4


agneaux avec PAT 30 j : 1 681 (79,3 %)

agneaux avec PAT 70 j : 424 (20,0 %)

Nombre d'élevages : 34
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 34
 Nombre de brebis agnelées : 3 455
 Nombre de mises-bas : 3 579



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
15	15	1 398	1 311	93,8 %	61	4,4 %	87	6,2 %	1	0,1 %	1 460	0

ELEVAGES

moyenne : 93 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		6	4	3	1	1	0	0
		40,0 %	26,7 %	20,0 %	6,7 %	6,7 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	87	1,011		1 369	1,104	99,7 %	1,124
oestrus induit (OI)	0	0,000		4	1,500	0,3 %	
moyenne (ON et OI)	87	1,011	88	1 373	1,106	1518	total agnx 1 606

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 292 (88,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 305 (21,8 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	300	31	10,3 %	56	18,7 %	117	39,0 %	66	22,0 %	30	10,0 %
oestrus induit	5	5	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	81	2	80			0	0	0
	double	2	0		2		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1 190	47	1 164			1	0	0
	double	268	27	35	208		8	2	0
	triple et plus	2	0		2		0	0	0
total		1 543	76	1 279	212	0	9	2	0

agneaux déclarés mort-nés : 63 (3,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 76 (4,7 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 2 120 (132,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11,2	10,8	8,8	8,5	0	20,3	19,2	16,1	15,6	0	227
effectif	432	486	56	74	0	170	209	30	43	0	170
écart-type	2,0	1,6	1,4	1,9	0,0	3,3	2,7	3,1	2,8	0,0	52,4

agneaux avec PAT 30 j : 1 048 (49,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 452 (21,3 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
2	2	81	81	100,0 %	3	3,7 %					84	

ELEVAGES

moyenne : 40 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)				84	1,429	120	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	84	1,429	120	total agnx
							120

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 77 (91,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 29 (35,8 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	29	0	0,0 %	0	0,0 %	1	0,0 %	17	0,0 %	11	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	47	1	47			0	0	0
	double	59	4	5	52		0	0	0
	triple et plus	4	0	1		3	0	0	0
total		110	5	53	52	3	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 10 (8,3 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 5 (4,2 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 110 (91,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	16,7	15,9	15,7	13,8							
effectif	11	10	15	16	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	4,1	2,7	2,4	1,8							


agneaux avec PAT 30 j : 52 (47,3 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 5
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 5
 Nombre de brebis agnelées : 195
 Nombre de mises-bas : 198



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
3	3	114	97	85,1 %	0	0,0 %	17	14,9 %	0	0,0 %	114	0

ELEVAGES

moyenne : 38 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	1	0	0	0	0	0
		66,7 %	33,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	17	1,588		97	1,433	100,0 %	1,404
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	17	1,588	27	97	1,433	139	total agnx : 166

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 86 (75,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 23 (20,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	23	17	73,9 %	0	0,0 %	3	13,0 %	3	13,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	7	1	7			0	0	0
	double	18	1	3	14		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	55	1	53			0	0	1
	double	72	8	5	57		1	0	5
	triple et plus	5	0		3		0	1	1
total		157	11	68	74	0	1	1	7

agneaux déclarés mort-nés : 9 (5,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 11 (6,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 110 (66,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,8	13,6	11,5	10,7	0	19,5	20,8	15,7	16,3	0	129
effectif	11	14	13	18	0	8	10	11	12	0	8
écart-type	3,4	3,8	1,9	2,3	0,0	3,8	2,3	3,9	2,9	0,0	49,4

agneaux avec PAT 30 j : 56 (50,9 %)

agneaux avec PAT 70 j : 41 (37,3 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois		femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois		total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne		
5	5	68	43	63,2 %	25	36,8 %	68	

ELEVAGES

moyenne : 14 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		5	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	25	1,440	36	43	1,488	64	1,458
oestrus induit (OI)						0	0,0 %
moyenne (ON et OI)	25	1,440	36	43	1,488	64	total agnx 100

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 60 (88,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 30 (44,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	30	15	50,0 %	10	33,3 %	3	10,0 %	0	0,0 %	2	6,7 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	12	0	12			0	0	0
	double	11	0	1	10		0	0	0
	triple et plus	3	0			3	0	0	0
>= 19 mois	simple	22	0	22			0	0	0
	double	41	0	1	40		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		89	0	36	50	3	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 11 (11,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 63 (63,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne											
effectif	0	0	0	0		0	0	0	0		0
écart-type											

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 5
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
Nombre de troupeaux : 5
Nombre de brebis agnelées : 68
Nombre de mises-bas : 68



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0

ELEVAGES

moyenne : 0 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	0	0	0	0	0	0
		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	0,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx : 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (0,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 63 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois			femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne				
6	6	202	173	85,6 %			29	14,4 %		202

ELEVAGES

moyenne : 34 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		4	2	0	0	0	0	0
		66,7 %	33,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	29	1,034	30	173	1,514	262	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	29	1,034	30	173	1,514	262	
							total agnx
							292

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 168 (83,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 58 (28,7 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	58	14	24,1 %	15	25,9 %	14	24,1 %	12	20,7 %	3	5,2 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	21	0	21			0	0	0
	double	1	0	1			0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	79	4	74	1		0	0	0
	double	165	15	14	140		1	0	0
	triple et plus	1	0	1			0	0	0
total		267	19	111	141	0	1	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 25 (8,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 19 (6,5 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 245 (83,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,5	12,4	10,3	9,4		28,1	24,6	22,7	20		360
effectif	20	20	40	40		17	19	38	37		17
écart-type	2,1	2,9	2,0	2,0		3,4	5,7	4,0	3,2		49,2


agneaux avec PAT 30 j : 120 (49,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 111 (45,3 %)

Nombre d'élevages : 7
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 7
 Nombre de brebis agnelées : 210
 Nombre de mises-bas : 210



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
1	1	8	6	75,0 %	0	0,0 %	2	25,0 %	0	0,0 %	8	0

ELEVAGES

moyenne : 8 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	2	1,000		6	1,333	100,0 %	1,250
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	2	1,000	2	6	1,333	8	total agnx : 10

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 8 (100,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 2 (25,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	2	2	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	2	0	2			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	4	0	4			0	0	0
	double	4	0		4		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		10	0	6	4	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 245 (2450,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
10	10	2 823	2 450	86,8 %	343	12,2 %	373	13,2 %			3 166	10

ELEVAGES

moyenne : 282 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	1	2	3	4	0	0
		0,0 %	10,0 %	20,0 %	30,0 %	40,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	373	1,322	493	2 620	1,625	4 257	94,5 %	1,560
oestrus induit (OI)				173	1,884	326	5,5 %	
moyenne (ON et OI)	373	1,322	493	2 793	1,641	4583		total agnx 5 076

mises-bas sur IA : 173 (5,5 %)

mises-bas avec paternité connue : 979 (30,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 628 (22,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	626	149	23,8 %	224	35,8 %	147	23,5 %	86	13,7 %	20	3,2 %
oestrus induit	2	0	0,0 %	0	0,0 %	1	50,0 %	1	50,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	239	8	233			0	0	0
	double	207	18	34	151		6	1	0
	triple et plus	7	0		6		0	1	0
>= 19 mois	simple	1 143	28	1 113	7		2	0	0
	double	2 741	128	233	2 379		16	21	2
	triple et plus	402	27	23	177	147	14	18	0
total		4 739	209	1 636	2 720	147	38	41	2

agneaux déclarés mort-nés : 337 (6,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 209 (4,1 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 4 286 (84,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	16,2	15,1	13	12,1	11,1	28,4					280
effectif	613	677	1 163	1 217	122	2	0	0	0	0	2
écart-type	3,2	2,8	2,6	2,3	2,4	0,3					88,4


agneaux avec PAT 30 j : 3 792 (88,5 %)

agneaux avec PAT 70 j : 2 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 12
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 12
 Nombre de brebis agnelées : 3 090
 Nombre de mises-bas : 3 433



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	267	267	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	267	0

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 134 brebis		1	0	0	1	0	0	0
		50,0 %	0,0 %	0,0 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		262	1,885	98,1 %	1,524
oestrus induit (OI)	0	0,000		5	1,600	1,9 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	267	1,880	502	total agnx 502

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 90 (33,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 13 (4,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	11	0	0,0 %	0	0,0 %	6	0,0 %	5	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	2	0	0,0 %	0	0,0 %	1	50,0 %	1	50,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	68	3	64			0	2	0
	double	301	5	37	238		0	22	0
	triple et plus	95	1	6	40	27	0	21	0
total		464	9	107	278	27	0	45	0

agneaux déclarés mort-nés : 38 (7,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 9 (1,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 4 286 (853,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	17,7	16,9	15,1	13,8	12,1	0	0	0	0	0	0
effectif	52	48	130	134	26	0	0	0	0	0	0
écart-type	3,0	2,3	2,6	2,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 390 (9,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
29	29	5 364	4 681	87,3 %	421	7,8 %	683	12,7 %	7	0,1 %	5 792	46

ELEVAGES

moyenne : 185 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		4	3	10	8	4	0	0
		13,8 %	10,3 %	34,5 %	27,6 %	13,8 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	683	1,640	1 120	5 109	1,954	9 984	100,0 %	2,238
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	683	1,640	1 120	5 109	1,954	9984		total agnx 11 104

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 2 057 (35,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 086 (20,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 086	90	8,3 %	593	54,6 %	247	22,7 %	132	12,2 %	24	2,2 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	279	22	263			0	1	0
	double	645	74	82	494		0	26	0
	triple et plus	100	23	8	49	11	0	20	0
>= 19 mois	simple	1 385	109	1 294	8		1	18	2
	double	5 000	530	627	3 777	2	22	264	18
	triple et plus	2 769	414	167	1 244	297	27	753	34
total		10 178	1 172	2 441	5 572	310	50	1 082	54

agneaux déclarés mort-nés : 926 (8,3 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 172 (10,6 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 9 154 (82,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,3	12,6	11,3	10,6	9,8						
effectif	950	986	2 365	2 387	271	0	0	0	0	0	0
écart-type	3,2	3,0	2,6	2,3	2,6						


agneaux avec PAT 30 j : 6 959 (76,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 39
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 39
 Nombre de brebis agnelées : 5 795
 Nombre de mises-bas : 6 241



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
10	10	431	399	92,6 %	18	4,2 %	32	7,4 %	0	0,0 %	449	4

ELEVAGES

moyenne : 43 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		7	0	3	0	0	0	0
		70,0 %	0,0 %	30,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	32	1,469		416	1,740	99,8 %	1,707
oestrus induit (OI)	0	0,000		1	1,000	0,2 %	
moyenne (ON et OI)	32	1,469	47	417	1,739	725	total agnx 772

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 72 (16,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 96 (22,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	96	2	2,1 %	30	31,3 %	45	46,9 %	8	8,3 %	11	11,5 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	17	0	17			0	0	0
	double	28	5	4	20		0	2	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	145	8	140			0	1	0
	double	396	46	63	288		0	19	0
	triple et plus	92	15	12	34	30	0	7	0
total		678	74	236	342	30	0	29	0

agneaux déclarés mort-nés : 94 (12,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 74 (9,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 9 154 (1185,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	10,8	10,6	10,1	9,6	0	0	21,9	19,4	22,1	0	0
effectif	19	15	15	26	0	0	2	3	9	0	0
écart-type	1,9	2,9	1,5	1,9	0,0	0,0	2,1	3,8	2,9	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 75 (0,8 %)

agneaux avec PAT 70 j : 14 (0,2 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
9	9	908	894	98,5 %	2	0,2 %	14	1,5 %			910	4

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 101 brebis		4	2	2	0	1	0	0
		44,4 %	22,2 %	22,2 %	0,0 %	11,1 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	14	1,000	14	893	1,533	1 369	99,7 %	1,558	
oestrus induit (OI)				3	2,000	6	0,3 %		
moyenne (ON et OI)	14	1,000	14	896	1,535	1375			
								total agnx	1 389

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 813 (89,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 155 (17,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	155	14	9,0 %	0	0,0 %	60	38,7 %	73	47,1 %	8	5,2 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	14	1	13			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	424	29	411	3		1	2	0
	double	817	55	52	738		2	7	0
	triple et plus	56	7	1	12	33	3	0	3
total		1 311	92	477	753	33	6	9	3

agneaux déclarés mort-nés : 78 (5,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 92 (6,6 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 297 (93,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,7	14,4	12,3	11,9	10,5	19,6	19,8	14,5	14,7		184
effectif	200	206	336	335	30	52	68	34	44	0	52
écart-type	3,3	2,9	2,6	2,6	2,1	4,9	3,4	3,2	3,1		71,9


agneaux avec PAT 30 j : 1 107 (85,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 198 (15,3 %)

Nombre d'élevages : 14
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 14
 Nombre de brebis agnelées : 1 225
 Nombre de mises-bas : 1 227



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
5	5	317	272	85,8 %	0	0,0 %	45	14,2 %	0	0,0 %	317	27

ELEVAGES

moyenne : 63 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	1	2	0	0	0	0
		40,0 %	20,0 %	40,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	45	1,244		272	1,548	100,0 %	1,609
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	45	1,244	56	272	1,548	421	total agnx 477

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 93 (29,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 100 (31,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	100	45	45,0 %	0	0,0 %	26	26,0 %	14	14,0 %	15	15,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	30	4	28			0	0	0
	double	16	3	3	12		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	117	7	99			2	10	1
	double	233	15	26	184		4	11	0
	triple et plus	19	1	1	2	8	0	3	4
total		415	30	157	198	8	6	24	5

agneaux déclarés mort-nés : 62 (13,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 30 (6,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 297 (271,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,6	14,3	11,7	10,8	9,7	0	0	26	0	0	0
effectif	59	60	84	69	12	0	0	2	0	0	0
écart-type	3,5	3,2	2,4	2,7	1,9	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 284 (21,9 %)

agneaux avec PAT 70 j : 2 (0,2 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
52	52	12 633	11 011	87,2 %	108	0,9 %	1 622	12,8 %	6	0,0 %	12 747	66

ELEVAGES

moyenne : 243 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		4	4	13	14	15	2	0
		7,7 %	7,7 %	25,0 %	26,9 %	28,8 %	3,8 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	1 538	1,696	2 608	8 565	1,837	15 738	79,3 %	2,094	
oestrus induit (OI)	84	1,929	162	2 560	2,018	5 167	20,7 %		
moyenne (ON et OI)	1 622	1,708	2 770	11 125	1,879	20905			
								total agnx	23 675

mises-bas sur IA : 1 885 (14,8 %)

mises-bas avec paternité connue : 9 676 (75,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 2 948 (23,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	2 655	381	14,4 %	1 157	43,6 %	505	19,0 %	522	19,7 %	90	3,4 %
oestrus induit	293	5	1,7 %	79	27,0 %	162	55,3 %	40	13,7 %	7	2,4 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	544	49	509	4		1	5	0
	double	1 536	188	301	1 005		16	126	5
	triple et plus	287	54	36	109	41	7	59	5
>= 19 mois	simple	3 238	161	3 103	48		2	17	2
	double	11 035	722	1 147	9 015	9	48	352	67
	triple et plus	4 771	506	299	1 664	1 455	141	787	81
total		21 411	1 680	5 395	11 845	1 505	215	1 346	160

agneaux déclarés mort-nés : 2 264 (9,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 680 (7,1 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 19 044 (80,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,9	14	12,5	11,8	10,8	30,2	27,8	26,5	24,6	23,9	371
effectif	2 033	2 069	4 899	4 861	1 169	1 280	1 328	3 258	3 251	908	1 280
écart-type	3,7	3,3	2,9	2,6	2,8	7,0	6,1	6,1	5,3	5,6	108,4


agneaux avec PAT 30 j : 15 031 (78,9 %)

agneaux avec PAT 70 j : 10 025 (52,6 %)

Nombre d'élevages : 97
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 98
 Nombre de brebis agnelées : 17 986
 Nombre de mises-bas : 18 126



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
45	46	5 353	4 607	86,1 %	26	0,5 %	746	13,9 %	0	0,0 %	5 379	38

ELEVAGES

moyenne : 119 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		20	6	8	6	5	0	0
		44,4 %	13,3 %	17,8 %	13,3 %	11,1 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	746	1,559		4 363	1,747	95,0 %	2,010
oestrus induit (OI)	0	0,000		270	1,867	5,0 %	
moyenne (ON et OI)	746	1,559	1 163	4 633	1,754	8124	total agnx 9 287

mises-bas sur IA : 34 (0,6 %)

mises-bas avec paternité connue : 484 (9,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 534 (28,7 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 241	307	24,7 %	439	35,4 %	213	17,2 %	155	12,5 %	127	10,2 %
oestrus induit	293	5	1,7 %	79	27,0 %	162	55,3 %	40	13,7 %	7	2,4 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	314	31	302			1	3	0
	double	659	105	128	429		2	64	5
	triple et plus	50	10	10	12	10	1	11	5
>= 19 mois	simple	1 592	99	1 522	12	1	3	15	2
	double	4 615	348	462	3 777		9	160	44
	triple et plus	1 259	149	91	455	417	18	166	36
total		8 489	742	2 515	4 685	428	34	419	92

agneaux déclarés mort-nés : 798 (8,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 742 (8,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 19 044 (205,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,1	13,3	11,5	10,9	10,3	20,7	0	0	14,2	0	233
effectif	762	748	1 617	1 657	288	1	0	0	2	0	1
écart-type	3,2	2,9	2,7	2,4	2,5	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 5 072 (26,6 %)

agneaux avec PAT 70 j : 3 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
43	43	11 016	9 042	82,1 %	2 923	26,5 %	1 974	17,9 %	230	2,1 %	14 169	104

ELEVAGES

moyenne : 256 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		12	1	6	6	14	4	0
		27,9 %	2,3 %	14,0 %	14,0 %	32,6 %	9,3 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	1 461	1,864	2 724	6 962	2,013	14 016	59,4 %	2,205	
oestrus induit (OI)	532	1,942	1 033	5 214	2,029	10 578	40,6 %		
moyenne (ON et OI)	1 993	1,885	3 757	12 176	2,020	24 594			
								total agnx	28 351

mises-bas sur IA : 5 208 (36,8 %)

mises-bas avec paternité connue : 5 770 (40,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 2 408 (21,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 768	214	12,1 %	1 228	69,5 %	249	14,1 %	26	1,5 %	51	2,9 %
oestrus induit	640	270	42,2 %	262	40,9 %	77	12,0 %	25	3,9 %	6	0,9 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	601	38	565	9		1	2	1
	double	1 897	152	190	1 561		9	55	4
	triple et plus	847	107	58	350	204	14	164	2
>= 19 mois	simple	3 324	123	3 159	61		2	14	3
	double	10 732	581	871	9 255		23	203	9
	triple et plus	7 996	649	402	2 711	3 120	150	1 232	6
total		25 397	1 650	5 245	13 947	3 324	199	1 670	25

agneaux déclarés mort-nés : 2 954 (10,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 650 (5,8 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 22 052 (77,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13	12,4	11,6	10,9	9,8	28,8	25,6	24,4	22,8	18,9	362
effectif	1 428	1 401	3 921	3 932	1 993	83	84	248	218	31	83
écart-type	3,1	2,7	2,4	2,3	2,3	5,2	4,7	4,5	3,9	4,5	73,4


agneaux avec PAT 30 j : 12 675 (57,5 %)

agneaux avec PAT 70 j : 664 (3,0 %)

Nombre d'élevages : 58
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 58
 Nombre de brebis agnelées : 12 414
 Nombre de mises-bas : 15 658



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
15	15	1 398	1 186	84,8 %	91	6,5 %	212	15,2 %	0	0,0 %	1 489	7

ELEVAGES

moyenne : 93 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		11	0	0	2	1	1	0
		73,3 %	0,0 %	0,0 %	13,3 %	6,7 %	6,7 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	209	1,522		1 112	1,672	88,7 %	1,868
oestrus induit (OI)	3	2,333		165	1,727	11,3 %	
moyenne (ON et OI)	212	1,533	325	1 277	1,679	2144	total agnx : 2 469

mises-bas sur IA : 165 (11,1 %)

mises-bas avec paternité connue : 183 (12,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 937 (67,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	297	98	33,0 %	111	37,4 %	58	19,5 %	12	4,0 %	18	6,1 %
oestrus induit	640	270	42,2 %	262	40,9 %	77	12,0 %	25	3,9 %	6	0,9 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	94	2	94			0	0	0
	double	166	6	12	150		0	0	0
	triple et plus	24	3		6	16	0	0	0
>= 19 mois	simple	457	35	422			0	7	0
	double	1 181	110	124	967		2	15	0
	triple et plus	231	23	15	50	128	8	10	0
total		2 153	179	667	1 173	144	10	32	0

agneaux déclarés mort-nés : 316 (12,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 179 (7,2 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 22 052 (893,2 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12	11,1	10,5	9,8	12,1	28,8	0	30,2	26,4	0	298
effectif	64	71	67	72	8	1	0	3	7	0	1
écart-type	2,6	2,6	2,7	2,8	1,5	0,0	0,0	5,7	4,5	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 282 (1,3 %)

agneaux avec PAT 70 j : 11 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
20	20	6 213	4 947	79,6 %	1 290	20,8 %	1 266	20,4 %	149	2,4 %	7 652	34

ELEVAGES

moyenne : 311 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	0	5	2	7	4	0
		10,0 %	0,0 %	25,0 %	10,0 %	35,0 %	20,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	672	1,311	881	3 326	1,511	5 024	52,2 %	1,587	
oestrus induit (OI)	595	1,479	880	3 059	1,790	5 475	47,8 %		
moyenne (ON et OI)	1 267	1,390	1 761	6 385	1,644	10499			
								total agnx	12 260

mises-bas sur IA : 3 340 (43,6 %)

mises-bas avec paternité connue : 3 766 (49,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 683 (27,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	904	151	16,7 %	520	57,5 %	137	15,2 %	75	8,3 %	21	2,3 %
oestrus induit	779	87	11,2 %	508	65,2 %	140	18,0 %	36	4,6 %	8	1,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	776	24	750	8		0	6	1
	double	735	47	93	567	2	13	19	5
	triple et plus	107	17	5	35	39	3	5	6
>= 19 mois	simple	2 905	65	2 789	55		5	9	8
	double	5 234	226	399	4 489	2	42	108	32
	triple et plus	1 608	126	76	509	686	82	119	59
total		11 365	505	4 112	5 663	729	145	266	111

agneaux déclarés mort-nés : 895 (7,3 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 505 (4,1 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 9 747 (79,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,3	12,7	11,5	11	9,8	25,4	22,7	21,2	19,8	21,5	324
effectif	1 155	1 166	1 810	1 787	476	36	26	59	47	3	36
écart-type	2,7	2,3	2,4	2,2	2,2	4,2	4,1	4,0	3,5	2,0	78,9


agneaux avec PAT 30 j : 6 394 (65,6 %)

agneaux avec PAT 70 j : 171 (1,8 %)

Nombre d'élevages : 23
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 23
 Nombre de brebis agnelées : 6 585
 Nombre de mises-bas : 8 027



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
3	3	372	347	93,3 %	3	0,8 %	25	6,7 %	0	0,0 %	375	4

ELEVAGES

moyenne : 124 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	0	0	0	1	0	0
		66,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	33,3 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	13	1,231		211	1,479	59,7 %	1,532
oestrus induit (OI)	12	1,500		139	1,971	40,3 %	
moyenne (ON et OI)	25	1,360	34	350	1,674	586	total agnx 620

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 35 (9,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 799 (214,8 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	20	4	20,0 %	9	45,0 %	2	10,0 %	4	20,0 %	1	5,0 %
oestrus induit	779	87	11,2 %	508	65,2 %	140	18,0 %	36	4,6 %	8	1,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	15	1	12			0	2	0
	double	17	1	2	14		1	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	144	7	139	1		2	0	1
	double	285	19	39	226		4	2	7
	triple et plus	77	7	4	26	39	3	4	0
total		538	35	196	267	39	10	8	8

agneaux déclarés mort-nés : 82 (13,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 35 (5,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 9 747 (1572,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,7	13,6	11,3	12	0	32,9	27,7	25	25,8	0	419
effectif	14	10	14	31	0	6	4	7	19	0	6
écart-type	3,1	1,4	2,5	2,2	0,0	5,7	3,0	4,6	3,4	0,0	80,9

agneaux avec PAT 30 j : 69 (0,7 %)

agneaux avec PAT 70 j : 36 (0,4 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
26	27	6 869	5 937	86,4 %	146	2,1 %	932	13,6 %	13	0,2 %	7 028	56

ELEVAGES

moyenne : 264 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	3	8	4	8	2	0
		3,8 %	11,5 %	30,8 %	15,4 %	30,8 %	7,7 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	892	1,278	1 140	5 702	1,405	8 010	93,8 %	1,599
oestrus induit (OI)	41	1,341	55	393	1,662	653	6,2 %	
moyenne (ON et OI)	933	1,281	1 195	6 095	1,421	8663		total agnx : 9 858

mises-bas sur IA : 415 (5,9 %)

mises-bas avec paternité connue : 2 594 (36,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 634 (23,8 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 531	288	18,8 %	603	39,4 %	316	20,6 %	216	14,1 %	108	7,1 %
oestrus induit	103	4	3,9 %	37	35,9 %	53	51,5 %	8	7,8 %	1	1,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	643	48	608			2	3	2
	double	429	53	77	290		1	16	0
	triple et plus	7	2		4		0	0	0
>= 19 mois	simple	3 584	176	3 477	4		2	24	2
	double	4 259	270	298	3 696		5	77	11
	triple et plus	441	43	25	212	67	8	90	3
total		9 363	592	4 485	4 206	67	18	210	18

agneaux déclarés mort-nés : 495 (5,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 592 (6,0 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 8 284 (84,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,4	11,6	10,7	10,2	9,1	28,6	25,3	25,5	23		343
effectif	1 587	1 553	1 700	1 746	56	68	70	79	87	0	68
écart-type	2,9	2,5	2,7	2,4	2,1	5,0	4,1	4,1	3,8		81,5


agneaux avec PAT 30 j : 6 642 (80,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 304 (3,7 %)

Nombre d'élevages : 33
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 34
 Nombre de brebis agnelées : 7 533
 Nombre de mises-bas : 7 715



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
7	7	664	549	82,7 %	23	3,5 %	115	17,3 %	0	0,0 %	687	6

ELEVAGES

moyenne : 95 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		5	1	0	0	0	1	0
		71,4 %	14,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	14,3 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	115	1,243		572	1,497	100,0 %	1,602
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	115	1,243	143	572	1,497	856	total agnx 999

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 15 (2,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 242 (36,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	139	17	12,2 %	98	70,5 %	18	12,9 %	5	3,6 %	1	0,7 %
oestrus induit	103	4	3,9 %	37	35,9 %	53	51,5 %	8	7,8 %	1	1,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	80	6	79			0	0	0
	double	52	6	5	44		0	1	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	278	10	270	1		1	0	1
	double	531	43	37	470		0	9	0
	triple et plus	9	1		2	6	0	1	0
total		950	66	391	517	6	1	11	1

agneaux déclarés mort-nés : 49 (4,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 66 (6,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 8 284 (829,2 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,4	14	11,4	10,7	0	27,2	27,8	29,5	29,7	0	350
effectif	16	16	31	25	0	3	3	5	3	0	3
écart-type	2,2	2,1	2,7	2,0	0,0	5,6	7,4	2,0	1,2	0,0	71,7

agneaux avec PAT 30 j : 88 (1,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 14 (0,2 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
13	13	811	770	94,9 %	10	1,2 %	41	5,1 %	1	0,1 %	822	

ELEVAGES

moyenne : 62 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		6	4	3	0	0	0	0
		46,2 %	30,8 %	23,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	41	1,098	45	781	1,187	927	1,205
oestrus induit (OI)						0	0,0 %
moyenne (ON et OI)	41	1,098	45	781	1,187	927	total agnx 972

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 57 (6,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 215 (26,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	215	7	3,3 %	34	15,8 %	53	24,7 %	79	36,7 %	42	19,5 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	28	2	28			0	0	0
	double	4	0	4			0	0	0
>= 19 mois	simple	595	20	583			0	0	0
	double	271	9	11	256		0	0	0
total		898	31	626	256	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 74 (7,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 31 (3,2 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 866 (89,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	8,9	8,5	7,4	6,1							
effectif	13	7	5	6			0	0	0	0	0
écart-type	2,4	2,0	0,9	0,9							


agneaux avec PAT 30 j : 31 (3,6 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 14
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 14
 Nombre de brebis agnelées : 871
 Nombre de mises-bas : 882



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
1	1	60	60	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	60	0

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 60 brebis		0	1	0	0	0	0	0
		0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		60	1,217	100,0 %	1,217
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	60	1,217	73	total agnx 73

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 60 (100,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	60	0	0,0 %	0	0,0 %	5	0,0 %	7	0,0 %	48	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	39	0	39			0	0	0
	double	22	0	4	18		0	0	0
total		61	0	43	18	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 12 (16,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 866 (1186,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
6	6	287	254	88,5 %	38	13,2 %	33	11,5 %	5	1,7 %	330	

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 1 000						
		jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 48 brebis	nombre	3	3	0	0	0	0	0
	proportion	50,0 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	33	1,333	44	297	1,434	426	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	33	1,333	44	297	1,434	426	
							total agnx 470

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 173 (52,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 80 (27,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	80	5	6,3 %	28	35,0 %	13	16,3 %	15	18,8 %	19	23,8 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	22	0	22			0	0	0
	double	21	1	2	18		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	176	10	175			0	0	0
	double	217	29	5	208		0	0	0
	triple et plus	26	2	1		25	0	0	0
total		462	42	205	226	25	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 8 (1,7 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 42 (8,9 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 419 (89,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	10,7	9,8	8	7,5	6,7	16,5	14,5	12,6	11	13,1	146
effectif	82	68	82	97	21	36	31	48	53	11	36
écart-type	2,9	3,2	2,2	2,5	2,6	2,9	3,1	3,0	2,6	2,2	54,2


agneaux avec PAT 30 j : 350 (83,5 %)

agneaux avec PAT 70 j : 179 (42,7 %)

Nombre d'élevages : 8
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 1
 Nombre de troupeaux : 9
 Nombre de brebis agnelées : 353
 Nombre de mises-bas : 396



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
3	3	66	60	90,9 %	0	0,0 %	6	9,1 %	0	0,0 %	66	0

ELEVAGES

moyenne : 22 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	1	0	0	0	0	0
		66,7 %	33,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	8	1,000		58	1,672	100,0 %	1,774
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	8	1,000	8	58	1,672	97	total agnx : 105

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 61 (92,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 32 (48,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	32	3	9,4 %	3	9,4 %	6	18,8 %	5	15,6 %	15	46,9 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	8	0	8			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	29	1	29			0	0	0
	double	38	3	1	36		0	0	0
	triple et plus	26	8	2	6	15	0	0	0
total		101	12	40	42	15	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 4 (3,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 12 (11,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 419 (399,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	9,5	9,5	8,4	7,1	7	13,6	14,2	12,6	9,5	11,5	103
effectif	13	10	20	16	12	7	7	17	8	11	7
écart-type	2,5	1,8	2,1	1,5	1,5	2,1	2,9	3,3	2,1	2,4	20,6

agneaux avec PAT 30 j : 71 (16,9 %)

agneaux avec PAT 70 j : 50 (11,9 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
23	23	13 497	12 478	92,5 %	470	3,5 %	1 019	7,5 %	94	0,7 %	14 061	68

ELEVAGES

moyenne : 587 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	1	4	3	2	8	5
		0,0 %	4,3 %	17,4 %	13,0 %	8,7 %	34,8 %	21,7 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	1 019	1,042	1 062	13 042	1,273	16 597	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	1 019	1,042	1 062	13 042	1,273	16 597	total agnx
							17 659

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 716 (12,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 2 847 (21,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	2 847	61	2,1 %	958	33,6 %	724	25,4 %	792	27,8 %	312	11,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	939	79	892	5		0	0	0
	double	77	6	8	66		1	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	9 375	423	9 133	32		15	10	2
	double	6 658	431	467	5 811	8	122	16	1
	triple et plus	160	9	2	36	108	8	0	0
total		17 209	948	10 502	5 950	116	146	26	3

agneaux déclarés mort-nés : 450 (2,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 948 (5,4 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 16 193 (91,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,3	11,7	9,9	9,5	9,1						
effectif	4 358	4 416	2 568	2 630	90	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,4	2,1	2,0	1,8	2,3						

agneaux avec PAT 30 j : 14 062 (86,8 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 33
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 33
 Nombre de brebis agnelées : 15 610
 Nombre de mises-bas : 16 182



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
10	10	2 113	1 919	90,8 %	8	0,4 %	194	9,2 %	0	0,0 %	2 121	8

ELEVAGES

moyenne : 211 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		4	1	2	1	1	0	1
		40,0 %	10,0 %	20,0 %	10,0 %	10,0 %	0,0 %	10,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	194	1,021		1 927	1,182	100,0 %	1,247
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	194	1,021	198	1 927	1,182	2277	total agnx : 2 475

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 5 (0,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 644 (30,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	644	52	8,1 %	142	22,0 %	102	15,8 %	125	19,4 %	223	34,6 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	171	21	155			1	0	0
	double	7	3	3	2		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	1 544	98	1 479	7		4	5	0
	double	661	107	79	504		22	9	0
	triple et plus	14	4	3	2	3	2	0	0
total		2 397	233	1 719	515	3	29	14	0

agneaux déclarés mort-nés : 78 (3,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 233 (9,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 16 193 (654,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11,1	10,7	8,2	8	0	0	0	0	0	0	0
effectif	653	637	193	221	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,1	1,7	1,6	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 1 704 (10,5 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois		femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois	avec 2 mises-bas pendant la campagne					
1	1	109	109	100,0 %					109	2

ELEVAGES

femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 109 brebis	0	0	1	0	0	0	0
	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)				109	1,064	116	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	109	1,064	116	total agnx
							116

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 109 (100,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 28 (25,7 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	28	0	0,0 %	0	0,0 %	11	0,0 %	13	0,0 %	4	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	92	13	77			0	4	0
	double	10	3	1	3		0	5	0
total		102	16	78	3	0	0	9	0

agneaux déclarés mort-nés : 14 (12,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 16 (13,8 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 102 (87,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j simple mâle
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	9,6	8,9	7	4,5							
effectif	39	30	4	2			0	0	0	0	0
écart-type	1,9	2,0	3,1	0,4							


agneaux avec PAT 30 j : 75 (73,5 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 1
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 1
 Nombre de brebis agnelées : 109
 Nombre de mises-bas : 109



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0

ELEVAGES

moyenne : 0 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	0	0	0	0	0	0
		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	0,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx : 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (0,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 102 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois		femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois	avec 2 mises-bas pendant la campagne				

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : <null>	nombre	0	0	0	0	0	0	0
	proportion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)							
oestrus induit (OI)							
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (<null>)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : <null> (<null>)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne											
effectif											
écart-type											


agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 2
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 2
 Nombre de brebis agnelées : 45
 Nombre de mises-bas : 45



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	45	45	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	45	0

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 22 brebis		2	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		45	1,467	100,0 %	1,405
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	45	1,467	66	total agnrx 66

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 14 (31,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	14	0	0,0 %	0	0,0 %	12	0,0 %	1	0,0 %	1	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	20	2	19			0	1	0
	double	38	4	5	26		0	4	0
	triple et plus	3	0		2		0	1	0
total		61	6	24	28	0	0	6	0

agneaux déclarés mort-nés : 5 (7,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 6 (9,1 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,2	13,8	9,2	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 4 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
21	21	1 886	1 732	91,8 %	34	1,8 %	154	8,2 %	1	0,1 %	1 921	2

ELEVAGES

moyenne : 90 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		8	4	8	1	0	0	0
		38,1 %	19,0 %	38,1 %	4,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	154	1,013	156	1 767	1,125	1 988	100,0 %	1,290
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	154	1,013	156	1 767	1,125	1 988		total agnx 2 144

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 552 (28,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 480 (25,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	480	69	14,4 %	85	17,7 %	114	23,8 %	102	21,3 %	110	22,9 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	138	3	134			0	2	0
	double	3	0	1	2		0	0	0
>= 19 mois	simple	1 425	44	1 391			0	3	1
	double	382	20	51	315		0	4	0
total		1 948	67	1 577	317	0	0	9	1

agneaux déclarés mort-nés : 196 (9,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 67 (3,1 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 807 (84,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	10,1	9,6	8,6	8							
effectif	155	171	37	45			0	0	0	0	0
écart-type	2,2	2,2	2,6	2,1							


agneaux avec PAT 30 j : 408 (22,6 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 23
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 23
 Nombre de brebis agnelées : 1 997
 Nombre de mises-bas : 2 053



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	111	94	84,7 %	21	18,9 %	17	15,3 %	0	0,0 %	132	0

ELEVAGES

moyenne : 56 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	0	1	0	0	0	0
		50,0 %	0,0 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	17	1,000		115	1,304	100,0 %	1,136
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	17	1,000	17	115	1,304	150	total agnx 167

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 2 (1,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 43 (38,7 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	43	9	20,9 %	8	18,6 %	2	4,7 %	16	37,2 %	8	18,6 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	17	0	17			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	80	0	80			0	0	0
	double	70	0		70		0	0	0
total		167	0	97	70	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 807 (1082,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
14	14	4 412	4 022	91,2 %	18	0,4 %	390	8,8 %	1	0,0 %	4 431	23

ELEVAGES

moyenne : 315 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	2	3	3	4	2	0
		0,0 %	14,3 %	21,4 %	21,4 %	28,6 %	14,3 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	390	1,041	406	4 041	1,255	5 073	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	390	1,041	406	4 041	1,255	5 073	
							total agnx
							5 479

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 413 (9,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 022 (23,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 022	108	10,6 %	282	27,6 %	262	25,6 %	275	26,9 %	95	9,3 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	368	8	361			2	0	0
	double	31	3	4	24		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	2 979	61	2 940	2		5	4	0
	double	1 954	93	93	1 794		10	2	0
	triple et plus	39	3	4	8	24	0	0	0
total		5 371	168	3 402	1 828	24	17	6	0

agneaux déclarés mort-nés : 108 (2,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 168 (3,1 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 4 972 (90,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,6	11,8	10,1	9,7	8,5						
effectif	695	716	383	418	15	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,4	2,2	1,9	1,9	2,5						


agneaux avec PAT 30 j : 2 227 (44,8 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 19
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 19
 Nombre de brebis agnelées : 4 501
 Nombre de mises-bas : 4 520



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
5	5	89	80	89,9 %	0	0,0 %	9	10,1 %	0	0,0 %	89	3

ELEVAGES

moyenne : 18 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		4	1	0	0	0	0	0
		80,0 %	20,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	9	1,111		80	1,275	100,0 %	1,288
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	9	1,111	10	80	1,275	102	total agnx 112

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 40 (44,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	40	0	0,0 %	9	0,0 %	15	0,0 %	11	0,0 %	5	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	8	0	8			0	0	0
	double	2	0		2		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	57	5	51			1	0	0
	double	39	4	4	29		0	2	1
	triple et plus	2	0		2		0	0	0
total		108	9	63	33	0	1	2	1

agneaux déclarés mort-nés : 4 (3,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 9 (8,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 4 972 (4439,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,2	13,9	11,4	10,4	0	0	0	0	0	0	0
effectif	19	25	7	17	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	1,9	1,9	2,7	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 68 (1,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
106	106	6 831	5 793	84,8 %	5	0,1 %	1 038	15,2 %			6 836	23

ELEVAGES

moyenne : 64 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		44,3 %	40,6 %	14,2 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	1 026	1,407	1 444	4 776	1,744	8 330	84,9 %	2,018	
oestrus induit (OI)	12	1,917	23	1 022	1,947	1 990	15,1 %		
moyenne (ON et OI)	1 038	1,413	1 467	5 798	1,780	10320			
								total agnx	11 787

mises-bas sur IA : 806 (11,8 %)

mises-bas avec paternité connue : 6 620 (96,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 736 (25,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 632	977	59,9 %	49	3,0 %	262	16,1 %	283	17,3 %	61	3,7 %
oestrus induit	104	11	10,6 %	1	1,0 %	74	71,2 %	13	12,5 %	5	4,8 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	555	43	529	3		2	3	0
	double	685	83	129	471		11	32	1
	triple et plus	36	7	3	14	11	2	3	1
>= 19 mois	simple	1 811	86	1 700	58	1	4	3	3
	double	6 093	398	559	5 182		43	77	29
	triple et plus	1 457	208	100	552	441	105	95	31
total		10 637	825	3 020	6 280	453	167	213	65

agneaux déclarés mort-nés : 1 150 (9,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 825 (7,0 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 9 361 (79,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,5	14,7	13	12,4	11,2	29,2	27,3	25,6	23,9	22,2	340
effectif	1 188	1 134	2 779	2 885	436	1 071	989	2 513	2 632	371	1 071
écart-type	3,3	3,0	2,9	2,6	2,5	5,9	5,1	5,4	4,6	4,9	90,9


agneaux avec PAT 30 j : 8 422 (90,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 7 576 (80,9 %)

Nombre d'élevages : 140
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 140
 Nombre de brebis agnelées : 9 260
 Nombre de mises-bas : 9 335



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
34	34	2 429	2 070	85,2 %	70	2,9 %	359	14,8 %	0	0,0 %	2 499	31

ELEVAGES

moyenne : 71 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		21	6	4	1	1	1	0
		61,8 %	17,6 %	11,8 %	2,9 %	2,9 %	2,9 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	307	1,313		1 688	1,659	79,8 %	2,001
oestrus induit (OI)	53	1,755		451	1,816	20,2 %	
moyenne (ON et OI)	360	1,378	496	2 139	1,692	3620	total agnx 4 116

mises-bas sur IA : 53 (2,1 %)

mises-bas avec paternité connue : 596 (23,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 596 (24,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	492	142	28,9 %	164	33,3 %	46	9,3 %	32	6,5 %	108	22,0 %
oestrus induit	104	11	10,6 %	1	1,0 %	74	71,2 %	13	12,5 %	5	4,8 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	206	17	196			0	2	1
	double	205	32	32	140		3	15	5
	triple et plus	22	1	3	10		5	2	2
>= 19 mois	simple	835	48	788	20		1	8	1
	double	1 917	147	202	1 564		13	82	10
	triple et plus	554	56	52	263	108	25	84	8
total		3 739	301	1 273	1 997	108	47	193	27

agneaux déclarés mort-nés : 377 (9,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 301 (7,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 9 361 (227,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,6	13,9	12,2	11,7	10,1	27,1	25,1	22,7	22,1	18,5	309
effectif	416	449	702	778	50	26	41	77	82	9	26
écart-type	3,0	2,7	2,5	2,2	2,2	6,6	4,7	4,2	4,8	5,3	102,0

agneaux avec PAT 30 j : 2 395 (25,6 %)

agneaux avec PAT 70 j : 235 (2,5 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
42	42	8 502	6 886	81,0 %	137	1,6 %	1 616	19,0 %	6	0,1 %	8 645	73

ELEVAGES

moyenne : 202 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		7	4	14	6	9	2	0
		16,7 %	9,5 %	33,3 %	14,3 %	21,4 %	4,8 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	1 595	1,493	2 381	5 783	1,731	10 010	85,3 %	1,967	
oestrus induit (OI)	21	1,762	37	1 246	1,984	2 472	14,7 %		
moyenne (ON et OI)	1 616	1,496	2 418	7 029	1,776	12482			
								total agnx	14 900

mises-bas sur IA : 661 (7,6 %)

mises-bas avec paternité connue : 6 675 (77,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 980 (23,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 923	973	50,6 %	622	32,3 %	152	7,9 %	108	5,6 %	68	3,5 %
oestrus induit	57	3	5,3 %	18	31,6 %	30	52,6 %	5	8,8 %	1	1,8 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	800	77	774	3		0	2	3
	double	1 161	148	165	904		8	36	0
	triple et plus	144	34	16	76	10	7	23	0
>= 19 mois	simple	2 359	167	2 257	22		0	9	3
	double	6 843	587	719	5 654	4	48	139	15
	triple et plus	2 078	278	126	847	607	95	267	11
total		13 385	1 291	4 057	7 506	621	158	476	32

agneaux déclarés mort-nés : 1 515 (10,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 291 (8,7 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 11 280 (75,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,6	12,8	11	10,5	9,9	25,5	23,5	21,1	19,3	19,9	300
effectif	1 306	1 300	2 786	2 980	513	18	23	57	42	7	18
écart-type	2,9	2,8	2,3	2,1	2,2	5,6	6,0	4,8	4,1	5,7	73,3

agneaux avec PAT 30 j : 8 885 (78,8 %)

agneaux avec PAT 70 j : 147 (1,3 %)

Nombre d'élevages : 68
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 69
 Nombre de brebis agnelées : 10 956
 Nombre de mises-bas : 11 166



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
26	27	2 454	2 126	86,6 %	67	2,7 %	328	13,4 %	0	0,0 %	2 521	16

ELEVAGES

moyenne : 94 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		13	4	4	4	1	0	0
		50,0 %	15,4 %	15,4 %	15,4 %	3,8 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	328	1,503		1 891	1,749	88,0 %	1,904
oestrus induit (OI)	0	0,000		302	2,003	12,0 %	
moyenne (ON et OI)	328	1,503	493	2 193	1,784	3913	total agnx 4 406

mises-bas sur IA : 26 (1,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 357 (14,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 958 (39,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	901	138	15,3 %	190	21,1 %	131	14,5 %	173	19,2 %	269	29,9 %
oestrus induit	57	3	5,3 %	18	31,6 %	30	52,6 %	5	8,8 %	1	1,8 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	149	17	140	1		0	3	0
	double	245	28	38	178		6	12	0
	triple et plus	29	4	4	14	3	4	1	0
>= 19 mois	simple	704	31	683	1		0	5	0
	double	2 192	158	248	1 764		3	86	3
	triple et plus	625	50	41	266	172	6	109	3
total		3 944	288	1 154	2 224	175	19	216	6

agneaux déclarés mort-nés : 462 (10,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 288 (6,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 11 280 (256,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,2	12,6	10,7	10,2	9,6	0	0	0	0	0	0
effectif	299	287	559	547	58	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,8	2,5	2,3	2,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 1 750 (15,5 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
21	21	5 470	4 409	80,6 %	1 446	26,4 %	1 061	19,4 %	37	0,7 %	6 953	25

ELEVAGES

moyenne : 260 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	2	5	5	7	1	0
		4,8 %	9,5 %	23,8 %	23,8 %	33,3 %	4,8 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	1 027	1,547	1 589	5 781	1,798	10 393	97,9 %	1,932	
oestrus induit (OI)	34	1,588	54	111	1,847	205	2,1 %		
moyenne (ON et OI)	1 061	1,549	1 643	5 892	1,799	10598			
								total agnx	12 241

mises-bas sur IA : 145 (2,1 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 694 (24,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 268 (23,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 230	183	14,9 %	844	68,6 %	143	11,6 %	50	4,1 %	10	0,8 %
oestrus induit	38	0	0,0 %	34	89,5 %	4	10,5 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	499	64	460			0	6	0
	double	880	146	150	584		2	88	0
	triple et plus	108	18	14	36	15	0	34	0
>= 19 mois	simple	2 045	151	1 943	9		1	20	1
	double	5 577	564	630	4 380		14	272	1
	triple et plus	2 058	399	184	820	347	20	493	0
total		11 167	1 342	3 381	5 829	362	37	913	2

agneaux déclarés mort-nés : 1 074 (8,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 342 (11,0 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 9 680 (79,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,3	11,6	10,3	9,7	9,1	27,8	24,5	22,9	21		350
effectif	1 230	1 231	2 324	2 318	218	40	58	108	101	0	40
écart-type	2,7	2,4	2,2	2,0	1,9	4,8	4,2	4,3	3,8		59,6


agneaux avec PAT 30 j : 7 321 (75,6 %)

agneaux avec PAT 70 j : 307 (3,2 %)

Nombre d'élevages : 33
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 33
 Nombre de brebis agnelées : 5 686
 Nombre de mises-bas : 7 222



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
12	12	216	157	72,7 %	53	24,5 %	59	27,3 %	0	0,0 %	269	1

ELEVAGES

moyenne : 18 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		11	0	1	0	0	0	0
		91,7 %	0,0 %	8,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	59	1,729		210	1,900	100,0 %	1,839
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	59	1,729	102	210	1,900	399	total agnx 501

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 23 (8,6 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 108 (50,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	70	44	62,9 %	15	21,4 %	10	14,3 %	0	0,0 %	1	1,4 %
oestrus induit	38	0	0,0 %	34	89,5 %	4	10,5 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	21	1	20			0	0	0
	double	53	1	6	46		0	0	0
	triple et plus	19	2		6	12	0	0	0
>= 19 mois	simple	67	4	64			0	0	0
	double	195	19	19	162		1	0	0
	triple et plus	108	17	3	22	71	0	1	1
total		463	44	112	236	83	1	1	1

agneaux déclarés mort-nés : 38 (7,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 44 (8,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 9 680 (1932,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,8	12,7	9,9	10,4	8,9	0	0	0	27,7	0	0
effectif	12	4	9	17	6	0	0	0	2	0	0
écart-type	2,4	1,1	1,9	1,6	2,8	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 48 (0,5 %)

agneaux avec PAT 70 j : 2 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois		femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois	avec 2 mises-bas pendant la campagne				

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : <null>	nombre proportion	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)							
oestrus induit (OI)							
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (<null>)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : <null> (<null>)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne effectif											
écart-type											


agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 2
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 2
 Nombre de brebis agnelées : 42
 Nombre de mises-bas : 42



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	42	39	92,9 %	0	0,0 %	3	7,1 %	0	0,0 %	42	0

ELEVAGES

moyenne : 21 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	3	1,000		39	1,026	100,0 %	1,016
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	3	1,000	3	39	1,026	40	total agnx 43

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 18 (42,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 23 (54,8 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	23	3	13,0 %	0	0,0 %	6	26,1 %	6	26,1 %	8	34,8 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	3	0	3			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	38	0	38			0	0	0
	double	2	0		2		0	0	0
total		43	0	41	2	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
14	14	4 582	4 155	90,7 %	17	0,4 %	427	9,3 %	1	0,0 %	4 600	81

ELEVAGES

moyenne : 327 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	0	1	8	4	1	0
		0,0 %	0,0 %	7,1 %	57,1 %	28,6 %	7,1 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	428	1,250	535	4 172	1,451	6 053	100,0 %	1,490
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	428	1,250	535	4 172	1,451	6 053		total agnx : 6 588

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 844 (18,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 690 (36,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 690	42	2,5 %	385	22,8 %	263	15,6 %	279	16,5 %	721	42,7 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	305	33	288	1	1	1	4	4
	double	179	29	23	136		4	4	1
	triple et plus	8	2	1	4	3	0	0	0
>= 19 mois	simple	2 286	148	2 160	17		9	27	11
	double	3 167	315	306	2 527		68	89	47
	triple et plus	274	49	21	104	75	18	29	6
total		6 219	576	2 799	2 789	79	100	153	69

agneaux déclarés mort-nés : 369 (5,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 576 (8,7 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 5 727 (86,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,1	11,5	10	9,5	8,9						
effectif	1 204	1 266	1 245	1 326	68	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,8	2,6	2,3	2,2	2,0						


agneaux avec PAT 30 j : 5 109 (89,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 24
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 24
 Nombre de brebis agnelées : 5 993
 Nombre de mises-bas : 6 073



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
10	10	1 411	1 296	91,8 %	62	4,4 %	115	8,2 %	0	0,0 %	1 473	3

ELEVAGES

moyenne : 141 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		4	0	3	2	1	0	0
		40,0 %	0,0 %	30,0 %	20,0 %	10,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	116	1,276		1 357	1,416	100,0 %	1,478
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	116	1,276	148	1 357	1,416	1922	total agnx : 2 070

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 190 (12,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 310 (22,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	310	71	22,9 %	44	14,2 %	87	28,1 %	90	29,0 %	18	5,8 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	80	15	70	2		0	2	0
	double	55	11	6	42		0	1	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	807	85	729	17		3	0	0
	double	927	77	85	751		17	16	2
	triple et plus	97	16	10	22	37	8	7	0
total		1 966	204	900	834	37	28	26	2

agneaux déclarés mort-nés : 104 (5,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 204 (9,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 5 727 (276,7 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,8	12,2	11,2	10,6	9,5	23,7	0	0	0	0	258
effectif	262	325	308	343	22	1	0	0	0	0	1
écart-type	2,8	2,3	2,4	2,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 1 260 (22,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 1 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
22	22	8 527	7 187	84,3 %	1 525	17,9 %	1 340	15,7 %	40	0,5 %	10 092	42

ELEVAGES

moyenne : 388 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	2	5	2	6	5	1
		4,5 %	9,1 %	22,7 %	9,1 %	27,3 %	22,7 %	4,5 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	1 340	1,414	1 895	8 752	1,620	14 180	100,0 %	1,687
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	1 340	1,414	1 895	8 752	1,620	14 180		total agnx
								16 075

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 4 634 (45,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 2 174 (25,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	2 174	410	18,9 %	930	42,8 %	348	16,0 %	169	7,8 %	317	14,6 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	733	50	706			1	4	0
	double	947	89	112	770		9	20	0
	triple et plus	31	5	2	19		1	6	0
>= 19 mois	simple	3 639	172	3 520	10		4	18	1
	double	8 509	554	832	7 048	2	26	257	11
	triple et plus	1 104	73	68	446	348	28	168	6
total		14 963	943	5 240	8 293	350	69	473	18

agneaux déclarés mort-nés : 1 112 (6,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 943 (5,9 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 13 252 (82,4 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,5	11,7	10,3	9,7	9						
effectif	1 903	1 787	2 898	3 068	215	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,8	2,7	2,2	2,1	2,3						


agneaux avec PAT 30 j : 9 871 (74,5 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages :	37
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS :	0
Nombre de troupeaux :	37
Nombre de brebis agnelées :	9 235
Nombre de mises-bas :	10 813



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
15	15	708	632	89,3 %	13	1,8 %	76	10,7 %	0	0,0 %	721	2

ELEVAGES

moyenne : 47 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		11	1	2	1	0	0	0
		73,3 %	6,7 %	13,3 %	6,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	76	1,342		645	1,583	100,0 %	2,045
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	76	1,342	102	645	1,583	1021	total agnx 1 123

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 47 (6,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 145 (20,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	145	5	3,4 %	71	49,0 %	52	35,9 %	13	9,0 %	4	2,8 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	48	4	43			0	1	0
	double	46	9	4	32		0	1	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	288	11	284			0	0	0
	double	617	44	52	516		0	15	2
	triple et plus	48	9	7	20		1	14	0
total		1 047	77	390	568	0	1	31	2

agneaux déclarés mort-nés : 76 (6,8 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 77 (6,9 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 13 252 (1180,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	11,9	11,4	9,4	8,9	0	0	0	0	0	0	0
effectif	157	158	224	226	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	3,0	2,6	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 765 (5,8 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois		femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois	avec 2 mises-bas pendant la campagne				

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : <null>	nombre	0	0	0	0	0	0	0
	proportion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)							
oestrus induit (OI)							
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (<null>)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : <null> (<null>)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne effectif											
écart-type											

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 3
Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
Nombre de troupeaux : 3
Nombre de brebis agnelées : 98
Nombre de mises-bas : 98



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
3	3	98	98	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	98	0

ELEVAGES

moyenne : 33 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	1	0	0	0	0	0
		66,7 %	33,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		98	1,184	100,0 %	1,134
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	98	1,184	116	total agnx 116

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 86 (87,8 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	86	0	0,0 %	0	0,0 %	4	0,0 %	2	0,0 %	80	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	80	0	80			0	0	0
	double	34	0	2	32		0	0	0
total		114	0	82	32	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 2 (1,7 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
63	63	24 857	21 022	84,6 %	1 623	6,5 %	3 835	15,4 %	72	0,3 %	26 552	134

ELEVAGES

moyenne : 395 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		3	5	7	8	22	16	2
		4,8 %	7,9 %	11,1 %	12,7 %	34,9 %	25,4 %	3,2 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	3 544	1,931	6 843	20 473	2,244	45 949	90,5 %	2,559	
oestrus induit (OI)	296	1,814	537	2 239	2,208	4 944	9,5 %		
moyenne (ON et OI)	3 840	1,922	7 380	22 712	2,241	50 893			
								total agnx	58 273

mises-bas sur IA : 1 831 (6,9 %)

mises-bas avec paternité connue : 4 930 (18,6 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 5 327 (21,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	4 756	755	15,9 %	2 784	58,5 %	763	16,0 %	370	7,8 %	84	1,8 %
oestrus induit	571	92	16,1 %	204	35,7 %	32	5,6 %	24	4,2 %	219	38,4 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	952	85	873	38	2	2	9	3
	double	4 010	482	527	3 027	2	25	245	4
	triple et plus	1 767	288	112	803	357	45	377	5
>= 19 mois	simple	3 583	243	3 304	136	1	7	44	3
	double	21 146	1 706	1 966	17 479	27	98	890	49
	triple et plus	22 082	2 812	1 074	9 698	4 745	488	5 026	74
total		53 540	5 616	7 856	31 181	5 134	665	6 591	138

agneaux déclarés mort-nés : 4 733 (8,1 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 5 616 (9,6 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 46 811 (80,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	13,8	12,9	11,6	11	10,2	29,6	26,8	24,7	23	20,9	379
effectif	2 859	2 919	12 164	12 846	3 940	282	252	923	955	186	282
écart-type	3,1	2,7	2,5	2,2	2,4	5,7	4,6	5,1	4,2	4,8	91,3

agneaux avec PAT 30 j : 34 728 (74,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 2 598 (5,5 %)

Nombre d'élevages : 93
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 2
 Nombre de troupeaux : 93
 Nombre de brebis agnelées : 27 613
 Nombre de mises-bas : 29 364



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
32	32	2 756	2 304	83,6 %	55	2,0 %	452	16,4 %	1	0,0 %	2 812	11

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 86 brebis		21	2	5	1	2	1	0
		65,6 %	6,3 %	15,6 %	3,1 %	6,3 %	3,1 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	451	1,765		2 221	2,110	95,0 %	2,484
oestrus induit (OI)	1	2,000		139	2,129	5,0 %	
moyenne (ON et OI)	452	1,765	798	2 360	2,111	4982	total agnx 5 780

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 382 (13,6 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 211 (43,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	640	289	45,2 %	162	25,3 %	52	8,1 %	28	4,4 %	109	17,0 %
oestrus induit	571	92	16,1 %	204	35,7 %	32	5,6 %	24	4,2 %	219	38,4 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	126	16	112			0	0	0
	double	518	69	72	380		0	18	0
	triple et plus	60	9	6	28	18	0	4	0
>= 19 mois	simple	422	37	394	2		0	4	1
	double	2 326	200	261	1 883		5	56	3
	triple et plus	1 715	216	92	610	601	19	260	14
total		5 167	547	937	2 903	619	24	342	18

agneaux déclarés mort-nés : 613 (10,6 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 547 (9,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 46 811 (809,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,8	12,4	10,6	10	10,4	0	27,1	19,3	21,7	16,8	0
effectif	223	231	666	730	217	0	2	2	6	3	0
écart-type	3,2	3,0	2,4	2,2	2,7	0,0	2,3	9,3	6,8	4,2	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 2 067 (4,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 13 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois			femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois			avec 2 mises-bas pendant la campagne			
3	3	593	463	78,1 %			130	21,9 %	593	

ELEVAGES

moyenne : 198 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	0	1	0	1	0	0
		33,3 %	0,0 %	33,3 %	0,0 %	33,3 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	141	2,752	388	452	2,900	1 311	100,0 %	2,704
oestrus induit (OI)							0,0 %	
moyenne (ON et OI)	141	2,752	388	452	2,900	1311		total agnx 1 699

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 70 (11,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 173 (29,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	173	0	0,0 %	130	0,0 %	35	0,0 %	2	0,0 %	6	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	8	0	6	2		0	0	0
	double	81	2	7	70		0	3	0
	triple et plus	266	17	6	155	9	8	87	0
>= 19 mois	simple	29	1	23	5		0	0	0
	double	230	11	22	193	2	1	4	0
	triple et plus	882	88	35	470	61	20	270	0
total		1 496	119	99	895	72	29	364	0

agneaux déclarés mort-nés : 203 (11,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 119 (7,0 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 141 (67,2 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	10,3	10,3	9,3	8,8	8,2						
effectif	36	36	317	332	46	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,6	3,3	2,0	1,8	2,0						


agneaux avec PAT 30 j : 767 (67,2 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 7
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 7
 Nombre de brebis agnelées : 689
 Nombre de mises-bas : 689



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
4	4	96	67	69,8 %	0	0,0 %	29	30,2 %	0	0,0 %	96	0

ELEVAGES

moyenne : 24 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		3	1	0	0	0	0	0
		75,0 %	25,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	29	2,448		67	2,701	100,0 %	2,320
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	29	2,448	71	67	2,701	181	total agnx 252

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 32 (33,3 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 59 (61,5 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	59	18	30,5 %	11	18,6 %	4	6,8 %	1	1,7 %	25	42,4 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	4	0	4			0	0	0
	double	18	0		16		0	2	0
	triple et plus	44	5	1	10	25	0	6	0
>= 19 mois	simple	7	0	7			0	0	0
	double	37	0	9	17		0	10	1
	triple et plus	126	6	7	34	41	0	39	0
total		236	11	28	77	66	0	57	1

agneaux déclarés mort-nés : 16 (6,3 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 11 (4,4 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 1 141 (452,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,1	12,3	10,5	10,4	7,4	0	0	0	0	0	0
effectif	13	7	24	21	34	0	0	0	0	0	0
écart-type	3,0	1,7	2,4	1,8	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 99 (8,7 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
31	31	2 922	2 427	83,1 %	29	1,0 %	495	16,9 %	5	0,2 %	2 956	11

ELEVAGES

moyenne : 94 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		12	7	10	1	1	0	0
		38,7 %	22,6 %	32,3 %	3,2 %	3,2 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	467	1,546	722	1 412	1,795	2 534	63,6 %	1,952	
oestrus induit (OI)	28	1,786	50	1 049	2,003	2 101	36,4 %		
moyenne (ON et OI)	495	1,560	772	2 461	1,883	4635			
								total agnx	5 407

mises-bas sur IA : 500 (16,9 %)

mises-bas avec paternité connue : 2 070 (70,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 663 (22,7 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	580	252	43,4 %	215	37,1 %	55	9,5 %	42	7,2 %	16	2,8 %
oestrus induit	83	3	3,6 %	25	30,1 %	26	31,3 %	9	10,8 %	20	24,1 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	209	15	204			0	0	0
	double	421	39	42	358		2	1	0
	triple et plus	50	7	4	12	30	0	2	0
>= 19 mois	simple	716	27	677	20		1	2	0
	double	2 291	129	196	2 006		3	15	7
	triple et plus	1 057	92	70	366	446	37	61	13
total		4 744	309	1 193	2 762	476	43	81	20

agneaux déclarés mort-nés : 663 (12,3 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 309 (5,7 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 4 064 (75,2 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14	13,6	12,1	11,6	10,3	27,4	24,6	21,8	20,9	18,7	347
effectif	411	405	1 041	1 037	388	17	18	32	42	9	17
écart-type	3,5	3,3	2,8	2,6	2,4	6,5	7,4	5,1	4,5	3,9	111,7


agneaux avec PAT 30 j : 3 282 (80,8 %)

agneaux avec PAT 70 j : 118 (2,9 %)

Nombre d'élevages : 59
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 59
 Nombre de brebis agnelées : 4 792
 Nombre de mises-bas : 4 854



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
28	28	1 870	1 617	86,5 %	28	1,5 %	253	13,5 %	0	0,0 %	1 898	2

ELEVAGES

moyenne : 67 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		18	3	4	2	1	0	0
		64,3 %	10,7 %	14,3 %	7,1 %	3,6 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	249	1,430		1 450	1,823	89,5 %	2,118
oestrus induit (OI)	4	1,250		195	1,964	10,5 %	
moyenne (ON et OI)	253	1,427	361	1 645	1,840	3026	total agnx 3 387

mises-bas sur IA : 30 (1,6 %)

mises-bas avec paternité connue : 795 (41,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 865 (46,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	782	141	18,0 %	108	13,8 %	62	7,9 %	89	11,4 %	382	48,8 %
oestrus induit	83	3	3,6 %	25	30,1 %	26	31,3 %	9	10,8 %	20	24,1 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	126	11	122			0	0	0
	double	178	11	17	152		0	1	1
	triple et plus	11	0		2	9	0	0	0
>= 19 mois	simple	502	18	479	14		0	1	1
	double	1 626	81	106	1 453	6	12	16	6
	triple et plus	650	35	15	160	390	23	5	32
total		3 093	156	739	1 781	405	35	23	40

agneaux déclarés mort-nés : 294 (8,7 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 156 (4,6 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 4 064 (120,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,6	14,5	12,4	11,3	10,7	26,7	26,8	22,6	21,2	22,8	301
effectif	127	126	320	324	150	15	20	57	81	58	15
écart-type	3,5	3,0	2,9	2,8	2,7	6,1	4,7	4,0	3,5	4,4	69,3

agneaux avec PAT 30 j : 1 047 (25,8 %)

agneaux avec PAT 70 j : 231 (5,7 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois		femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois	avec 2 mises-bas pendant la campagne				

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : <null>	nombre	0	0	0	0	0	0	0
	proportion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)							
oestrus induit (OI)							
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (<null>)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : <null> (<null>)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne											
effectif											
écart-type											

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 3
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 3
 Nombre de brebis agnelées : 760
 Nombre de mises-bas : 760



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
3	3	760	669	88,0 %	0	0,0 %	91	12,0 %	0	0,0 %	760	1

ELEVAGES

moyenne : 253 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		0	1	1	0	0	1	0
		0,0 %	33,3 %	33,3 %	0,0 %	0,0 %	33,3 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	91	1,110		669	1,344	100,0 %	1,294
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	91	1,110	101	669	1,344	899	total agnx 1 000

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 51 (6,7 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 208 (27,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	208	24	11,5 %	67	32,2 %	40	19,2 %	63	30,3 %	14	6,7 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	75	1	74			0	0	0
	double	17	0	2	14		1	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	424	4	420			0	0	0
	double	427	4	23	396		4	0	0
	triple et plus	8	1		2	6	0	0	0
total		951	10	519	412	6	5	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 49 (4,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 10 (1,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,9	12,4	10,7	10,7	9,7	0	0	0	0	0	0
effectif	201	214	173	201	5	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,3	2,1	2,2	2,4	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 794 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
42	42	2 085	1 753	84,1 %	14	0,7 %	332	15,9 %	2	0,1 %	2 101	2

ELEVAGES

moyenne : 50 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		25	11	6	0	0	0	0
		59,5 %	26,2 %	14,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	330	1,412	466	1 737	1,697	2 948	98,4 %	1,898	
oestrus induit (OI)	2	2,500	5	32	2,000	64	1,6 %		
moyenne (ON et OI)	332	1,419	471	1 769	1,703	3012			
								total agnx	3 483

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 791 (85,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 773 (37,1 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	763	262	34,3 %	68	8,9 %	69	9,0 %	173	22,7 %	191	25,0 %
oestrus induit	10	0	0,0 %	2	20,0 %	8	80,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	172	4	169			0	0	0
	double	226	8	33	186		0	0	0
	triple et plus	8	1		2	6	0	0	0
>= 19 mois	simple	627	19	603	8	1	1	0	0
	double	1 851	75	145	1 625		5	10	7
	triple et plus	304	29	14	103	134	7	5	17
total		3 188	136	964	1 924	141	13	15	24

agneaux déclarés mort-nés : 295 (8,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 136 (3,9 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 2 782 (79,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14,3	13,3	11,9	11,5	10,6						
effectif	157	169	438	453	75	0	0	0	0	0	0
écart-type	3,2	3,0	2,5	2,3	2,3						


agneaux avec PAT 30 j : 1 292 (46,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 43
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 43
 Nombre de brebis agnelées : 2 094
 Nombre de mises-bas : 2 110



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
1	1	9	9	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	9	0

ELEVAGES

moyenne : 9 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		1	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		9	1,778	100,0 %	1,778
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	9	1,778	16	total agnx : 16

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 9 (100,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 12 (133,3 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	2	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	2	0,0 %
oestrus induit	10	0	0,0 %	2	20,0 %	8	80,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	3	0	3			0	0	0
	double	8	1	2	6		0	0	0
	triple et plus	3	1			3	0	0	0
total		14	2	5	6	3	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 2 (12,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 2 (12,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 2 782 (17387,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	14,1	12,9	10,8	9,4	0	0	0	0	0	0
effectif		5	3	3	2	0	0	0	0	0	
écart-type	0,0	2,0	1,1	0,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 13 (0,5 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois			femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne				
4	4	121	118	97,5 %			3	2,5 %		121

ELEVAGES

moyenne : 30 brebis	femelles agnelées nombre proportion	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000	
		3	75,0 %	1	25,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	3	1,000	3	89	1,404	125	76,0 %	
oestrus induit (OI)				29	1,655	48	24,0 %	
moyenne (ON et OI)	3	1,000	3	118	1,466	173		
							total agnx	176

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 118 (97,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 39 (32,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	38	3	7,9 %	0	0,0 %	16	42,1 %	7	18,4 %	12	31,6 %
oestrus induit	1	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	1	100,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	3	1	3			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	66	3	65			0	0	0
	double	89	10	6	76		1	0	0
	triple et plus	12	0			12	0	0	0
total		170	14	74	76	12	1	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 6 (3,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 14 (8,0 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 167 (94,9 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,8	13,5	12	11,5	14,7						
effectif	2	5	9	12	2	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,1	1,8	1,8	2,1	3,3						


agneaux avec PAT 30 j : 30 (18,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 5
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 5
 Nombre de brebis agnelées : 134
 Nombre de mises-bas : 134



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne					
1	1	13	8	61,5 %	0	0,0 %	5	38,5 %	0	0,0 %	13	0

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 13 brebis		1	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	5	1,000		8	1,000	100,0 %	1,000
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	5	1,000	5	8	1,000	8	total agnx 13

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 14 (107,7 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	13	0	0,0 %	5	0,0 %	0	0,0 %	8	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	1	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	1	100,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	5	0	5			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	8	0	8			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		13	0	13	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 167 (1284,6 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
70	71	4 791	4 510	94,1 %	19	0,4 %	281	5,9 %	2	0,0 %	4 812	12

ELEVAGES

moyenne : 68 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		36	20	12	1	1	0	0
		51,4 %	28,6 %	17,1 %	1,4 %	1,4 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	281	1,146	322	4 531	1,426	6 463	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	281	1,146	322	4 531	1,426	6 463	
							total agnx
							6 785

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 4 190 (87,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 326 (27,7 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 326	228	17,2 %	53	4,0 %	343	25,9 %	464	35,0 %	238	17,9 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	233	9	226			0	1	0
	double	73	2	7	64		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	2 591	98	2 524			0	8	0
	double	3 466	262	241	3 018		0	41	0
	triple et plus	129	18	9	26	75	0	8	0
total		6 492	389	3 007	3 108	75	0	58	0

agneaux déclarés mort-nés : 293 (4,3 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 389 (5,7 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 6 186 (91,2 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	10,9	10,1	8,6	8	7,5						
effectif	52	40	55	59	3	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,5	2,5	2,6	2,1	0,5						


agneaux avec PAT 30 j : 209 (3,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 77
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 78
 Nombre de brebis agnelées : 4 872
 Nombre de mises-bas : 4 893



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
7	7	81	77	95,1 %	0	0,0 %	4	4,9 %	0	0,0 %	81	0

ELEVAGES

moyenne : 12 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		7	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	4	1,250		77	1,377	100,0 %	1,418
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	4	1,250	5	77	1,377	106	total agnx 111

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 55 (67,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 30 (37,0 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	30	2	6,7 %	2	6,7 %	5	16,7 %	16	53,3 %	5	16,7 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	3	0	3			0	0	0
	double	2	0		2		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	44	6	40			0	0	0
	double	56	21	11	30		1	1	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		105	27	54	32	0	1	1	0

agneaux déclarés mort-nés : 6 (5,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 27 (24,3 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 6 186 (5573,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,8	0	0	10,8	0	0	0	0	0	0	0
effectif	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	5,3	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 4 (0,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois			femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois		avec 2 mises-bas pendant la campagne				
4	4	267	253	94,8 %			14	5,2 %		267

ELEVAGES

moyenne : 67 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		2	1	1	0	0	0	0
		50,0 %	25,0 %	25,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	14	1,000	14	253	1,632	413	100,0 %
oestrus induit (OI)							0,0 %
moyenne (ON et OI)	14	1,000	14	253	1,632	413	total agnx
							427

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 261 (97,8 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 37 (13,9 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	37	14	37,8 %	0	0,0 %	7	18,9 %	11	29,7 %	5	13,5 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	13	0	13			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	100	7	94	1		2	0	0
	double	236	6	25	206		3	2	0
	triple et plus	29	0	3	8	12	1	5	0
total		378	13	135	215	12	6	7	0

agneaux déclarés mort-nés : 49 (11,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 13 (3,0 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 365 (85,5 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,2	12,2	9,3	8,8	8,1	22,1	21,3	16,8	15,6	15,2	242
effectif	60	52	102	98	12	49	39	81	82	12	49
écart-type	2,7	2,2	2,0	1,8	0,5	4,5	4,0	3,7	3,9	1,1	61,7


agneaux avec PAT 30 j : 324 (88,8 %)

agneaux avec PAT 70 j : 263 (72,1 %)

Nombre d'élevages : 6
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 6
 Nombre de brebis agnelées : 288
 Nombre de mises-bas : 289



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
2	2	21	21	100,0 %	1	4,8 %	0	0,0 %	0	0,0 %	22	0

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 10 brebis		2	0	0	0	0	0	0
		100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	0	0,000		22	1,182	100,0 %	1,386
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	22	1,182	26	total agnx : 26

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 19 (86,4 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 10 (47,6 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	10	0	0,0 %	0	0,0 %	7	0,0 %	0	0,0 %	3	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	18	0	18			0	0	0
	double	8	1	1	6		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		26	1	19	6	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 0 (0,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 1 (3,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 365 (1403,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	0	15	12,6	5,1	0	0	0	0	0	0	0
effectif	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 4 (1,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
37	37	3 336	2 906	87,1 %	2	0,1 %	430	12,9 %			3 338	44

ELEVAGES

moyenne : 90 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		17	7	9	4	0	0	0
		45,9 %	18,9 %	24,3 %	10,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	425	1,365	580	2 353	1,625	3 823	83,2 %	1,769	
oestrus induit (OI)	5	1,400	7	555	1,724	957	16,8 %		
moyenne (ON et OI)	430	1,365	587	2 908	1,644	4780			
								total agnx	5 367

mises-bas sur IA : 545 (16,3 %)

mises-bas avec paternité connue : 3 055 (91,5 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 949 (28,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	878	351	40,0 %	74	8,4 %	117	13,3 %	155	17,7 %	181	20,6 %
oestrus induit	71	4	5,6 %	1	1,4 %	28	39,4 %	27	38,0 %	11	15,5 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	242	21	231	1		0	0	0
	double	248	33	36	201		1	1	0
	triple et plus	9	1		2	6	0	0	0
>= 19 mois	simple	1 102	48	1 050	25		2	1	0
	double	2 722	151	316	2 286	2	34	14	2
	triple et plus	371	26	33	138	147	28	6	2
total		4 694	280	1 666	2 653	155	65	22	4

agneaux déclarés mort-nés : 673 (12,5 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 280 (5,2 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 4 195 (78,2 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	16	15,3	13,4	12,8	12,2	33,2	30,2	28,9	26,7	26,6	425
effectif	643	665	1 144	1 161	139	527	549	938	970	119	527
écart-type	3,6	3,4	3,0	2,9	3,2	6,3	5,6	6,2	5,3	6,4	95,4


agneaux avec PAT 30 j : 3 752 (89,4 %)

agneaux avec PAT 70 j : 3 103 (74,0 %)

Nombre d'élevages : 74
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 74
 Nombre de brebis agnelées : 5 172
 Nombre de mises-bas : 5 189



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
37	37	1 836	1 569	85,5 %	15	0,8 %	267	14,5 %	0	0,0 %	1 851	15

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 50 brebis		28	6	2	0	0	1	0
		75,7 %	16,2 %	5,4 %	0,0 %	0,0 %	2,7 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés		
oestrus naturel (ON)	262	1,302		1 169	1,736	77,3 %	1,861	
oestrus induit (OI)	5	2,200		415	1,795	22,7 %		
moyenne (ON et OI)	267	1,318	352	1 584	1,751	2774		
							total agnx	3 126

mises-bas sur IA : 5 (0,3 %)

mises-bas avec paternité connue : 409 (22,1 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 444 (24,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	373	183	49,1 %	79	21,2 %	24	6,4 %	41	11,0 %	46	12,3 %
oestrus induit	71	4	5,6 %	1	1,4 %	28	39,4 %	27	38,0 %	11	15,5 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	176	10	172			0	1	0
	double	150	12	9	136		1	2	0
	triple et plus	3	0	1	2		0	0	0
>= 19 mois	simple	529	34	484	13		4	3	2
	double	1 593	121	141	1 351		11	19	2
	triple et plus	396	27	21	126	192	16	14	5
total		2 847	204	828	1 628	192	32	39	9

agneaux déclarés mort-nés : 279 (8,9 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 204 (6,5 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 4 195 (134,2 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,3	14,3	12,4	12	11,3	29,5	25,3	22	22,1	26,2	330
effectif	247	214	522	599	141	22	31	49	75	6	22
écart-type	2,9	2,9	2,6	2,4	2,8	6,0	5,8	5,5	4,4	4,3	96,9

agneaux avec PAT 30 j : 1 723 (41,1 %)

agneaux avec PAT 70 j : 183 (4,4 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
33	33	5 981	5 631	94,1 %	125	2,1 %	350	5,9 %			6 106	8

ELEVAGES

moyenne : 181 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		6,1 %	18,2 %	42,4 %	15,2 %	18,2 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	310	1,100	341	5 756	1,324	7 623	99,3 %	1,447	
oestrus induit (OI)	40	1,325	53				0,7 %		
moyenne (ON et OI)	350	1,126	394	5 756	1,324	7 623			
								total agnx	8 017

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 1 520 (24,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 686 (28,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 646	135	8,2 %	175	10,6 %	400	24,3 %	405	24,6 %	531	32,3 %
oestrus induit	40	19	47,5 %	21	52,5 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	296	12	288			0	0	0
	double	81	7	11	62		0	5	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	3 851	129	3 748	1		1	9	6
	double	3 422	172	242	2 947		8	84	24
	triple et plus	124	10	8	38	42	5	20	4
total		7 774	330	4 297	3 048	42	14	118	34

agneaux déclarés mort-nés : 243 (3,0 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 330 (4,1 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 7 397 (92,3 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	12,6	11,9	10,6	10,1	8,4						
effectif	1 601	1 656	1 249	1 259	29	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,7	2,4	2,4	2,1	2,1						


agneaux avec PAT 30 j : 5 794 (78,3 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 37
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 37
 Nombre de brebis agnelées : 6 191
 Nombre de mises-bas : 6 316



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
4	4	210	200	95,2 %	0	0,0 %	10	4,8 %	0	0,0 %	210	0

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : 52 brebis		3	0	0	1	0	0	0
		75,0 %	0,0 %	0,0 %	25,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	10	1,000		200	1,340	100,0 %	1,414
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	10	1,000	10	200	1,340	268	total agnx 278

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 92 (43,8 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	52	5	9,6 %	5	9,6 %	4	7,7 %	26	50,0 %	12	23,1 %
oestrus induit	40	19	47,5 %	21	52,5 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	10	3	9			0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	126	12	124			0	0	0
	double	114	23	14	94		0	0	0
	triple et plus	1	0	1			0	0	0
total		251	38	148	94	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : 27 (9,7 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 38 (13,7 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 7 397 (2660,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	10,7	10,1	8,1	7,8	0	0	0	0	0	0	0
effectif	54	64	29	45	0	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,2	2,1	1,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 192 (2,6 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
42	42	4 054	3 836	94,6 %	6	0,1 %	218	5,4 %			4 060	9

ELEVAGES

moyenne : 97 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		23,8 %	33,3 %	38,1 %	4,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois				moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON	
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés			
oestrus naturel (ON)	218	1,450	316	3 266	1,863	6 086	85,8 %	2,076	
oestrus induit (OI)				576	1,899	1 094	14,2 %		
moyenne (ON et OI)	218	1,450	316	3 842	1,869	7 180			
								total agnx	7 496

mises-bas sur IA : 543 (13,4 %)

mises-bas avec paternité connue : 3 974 (97,9 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 1 246 (30,7 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	1 114	212	19,0 %	6	0,5 %	367	32,9 %	487	43,7 %	42	3,8 %
oestrus induit	132	0	0,0 %	0	0,0 %	93	70,5 %	32	24,2 %	7	5,3 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	99	5	92	3		3	1	0
	double	151	3	22	118		5	4	0
	triple et plus	8	1		4	3	0	0	0
>= 19 mois	simple	1 026	33	841	143	1	17	6	0
	double	3 967	90	290	3 502	6	83	52	1
	triple et plus	1 539	52	58	639	528	199	93	0
total		6 790	184	1 303	4 409	538	307	156	1

agneaux déclarés mort-nés : 706 (9,4 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 184 (2,5 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 6 532 (87,1 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	17,2	16,3	14,3	13,8	12,4	31,7	29,7	27,3	25,8	24,2	361
effectif	580	568	2 033	2 166	463	504	496	1 835	1 967	411	504
écart-type	3,7	3,5	3,0	2,7	2,9	6,4	5,5	5,4	4,8	5,7	89,0


agneaux avec PAT 30 j : 5 810 (88,9 %)

agneaux avec PAT 70 j : 5 213 (79,8 %)

Nombre d'élevages : 70
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 70
 Nombre de brebis agnelées : 5 284
 Nombre de mises-bas : 5 297



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
28	28	1 230	1 153	93,7 %	7	0,6 %	77	6,3 %	0	0,0 %	1 237	4

ELEVAGES

moyenne : 44 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
		21	4	1	2	0	0	0
		75,0 %	14,3 %	3,6 %	7,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	77	1,390		1 062	1,782	92,1 %	1,968
oestrus induit (OI)	0	0,000		98	1,612	7,9 %	
moyenne (ON et OI)	77	1,390	107	1 160	1,767	2050	total agnx 2 157

mises-bas sur IA : 9 (0,7 %)

mises-bas avec paternité connue : 621 (50,2 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 436 (35,4 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	304	70	23,0 %	7	2,3 %	112	36,8 %	96	31,6 %	19	6,3 %
oestrus induit	132	0	0,0 %	0	0,0 %	93	70,5 %	32	24,2 %	7	5,3 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	36	1	34	1		0	0	0
	double	37	0	5	30		2	0	0
	triple et plus	8	0	1	6		0	1	0
>= 19 mois	simple	348	15	297	37		7	1	0
	double	1 227	33	111	1 049	1	23	24	3
	triple et plus	282	11	10	126	83	38	17	4
total		1 938	60	458	1 249	84	70	43	7

agneaux déclarés mort-nés : 219 (10,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 60 (2,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 6 532 (302,8 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	15,8	15,1	13,9	13,5	11,8	31,9	29,9	26,3	24,9	21	372
effectif	106	122	352	385	51	34	40	103	104	16	34
écart-type	3,7	3,3	2,8	2,8	3,2	6,4	4,8	3,8	4,2	4,4	77,5

agneaux avec PAT 30 j : 1 016 (15,6 %)

agneaux avec PAT 70 j : 297 (4,5 %)

élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois		femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois			total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois	2 fois	avec 2 mises-bas pendant la campagne				

ELEVAGES

	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000
moyenne : <null>	nombre proportion	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %	0 0,0 %

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)							
oestrus induit (OI)							
moyenne (ON et OI)	0	0,000	0	0	0,000	0	total agnx : 0

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 0 (0,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 0 (<null>)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	0	0				0	0	0
	double	0	0				0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
total		0	0	0	0	0	0	0	0

agneaux déclarés mort-nés : <null> (<null>)

agneaux déclarés morts après naissance : 0 (0,0 %)



CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne											
effectif											
écart-type											


agneaux avec PAT 30 j : 0 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Nombre d'élevages : 6
 Nombre d'élevages ayant un troupeau OS et un troupeau non OS : 0
 Nombre de troupeaux : 6
 Nombre de brebis agnelées : 211
 Nombre de mises-bas : 253



Evolution des effectifs de brebis contrôlées et agnelées



élevages	troupeaux	femelles agnelées	femelles agnelées après 19 mois				femelles avec 1 ^{er} agnelage jusqu'à 19 mois				total mises-bas	femelles avortées
			au moins 1 fois		2 fois				avec 2 mises-bas pendant la campagne			
6	6	211	190	90,0 %	42	19,9 %	21	10,0 %	0	0,0 %	253	1

ELEVAGES

moyenne : 35 brebis	femelles agnelées	jusqu'à 50	de 51 à 100	de 101 à 200	de 201 à 300	de 301 à 500	de 501 à 1 000	plus de 1 000	
									nombre
		4	1	1	0	0	0	0	
		66,7 %	16,7 %	16,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	

PROLIFICITE

	mises-bas jusqu'à 19 mois			mises-bas après 19 mois			moyenne des 10 meilleurs élevages sur ON
	effectif	prolificité	agneaux nés	effectif	prolificité	agneaux nés	
oestrus naturel (ON)	22	1,318		231	1,541	100,0 %	1,690
oestrus induit (OI)	0	0,000		0	0,000	0,0 %	
moyenne (ON et OI)	22	1,318	29	231	1,541	356	total agnx 385

mises-bas sur IA : 0 (0,0 %)

mises-bas avec paternité connue : 86 (34,0 %)

AGE DES PRIMIPARES - nombre de primipares : 51 (24,2 %)

classe d'âge	total	âge < 15 mois		15 <= âge < 19 mois		19 <= âge < 24 mois		24 <= âge < 30 mois		âge >= 30 mois	
		effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion	effectif	proportion
oestrus naturel	51	16	31,4 %	5	9,8 %	13	25,5 %	4	7,8 %	13	25,5 %
oestrus induit	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

ALLAITEMENT ET MORTALITE

âge mère	mode de naissance agneaux	agneaux nés vivants	agneaux morts après naissance	mode d'élevage agneaux			agneaux adoptés	agneaux élevés artificiellement	agneaux biberonnés
				simple	double	triple et plus			
< 19 mois	simple	15	0	15			0	0	0
	double	11	0	1	10		0	0	0
	triple et plus	0	0				0	0	0
>= 19 mois	simple	107	2	103	2		1	0	0
	double	225	5	17	200		3	4	0
	triple et plus	11	0		2	9	0	0	0
total		369	7	136	214	9	4	4	0

agneaux déclarés mort-nés : 16 (4,2 %)

agneaux déclarés morts après naissance : 7 (1,8 %)

CROISSANCE - agneaux nés de mère adulte : 0 (0,0 %)

mode d'élevage sexe	PAT 30 j agneaux (kg)					PAT 70 j agneaux (kg)					GMQ 30-70 j
	simple		double		triple et plus	simple		double		triple et plus	simple mâle
	mâle	femelle	mâle	femelle		mâle	femelle	mâle	femelle		
moyenne	14	12,6	10,2	9,5	6,8	0	0	0	0	0	0
effectif	29	32	47	65	6	0	0	0	0	0	0
écart-type	2,4	2,6	1,8	1,6	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

agneaux avec PAT 30 j : 179 (0,0 %)

agneaux avec PAT 70 j : 0 (0,0 %)

Index alphabétique des races

Race	Code	Page
AURE ET CAMPAN	022	30
AVRANCHIN	038	33
BAREGEOISE	049	36
BERRICHON DE L'INDRE	031	39
BERRICHON DU CHER	006	42
BIZET	018	45
BLANC DU MASSIF CENTRAL	024	48
BLEU DU MAINE	009	51
BOULONNAISE	033	54
CASTILLONNAISE	021	57
CAUSSENARDE DU LOT	028	60
CHARMOISE	004	63
CLUN FOREST	036	66
COTENTIN	014	69
DORSET DOWN	042	72
EST A LAINE MERINOS	007	75
GRIVETTE	039	78
HAMPSHIRE	015	81
ILE DE FRANCE	001	84
LACAUNE VIANDE	010	87
LACAUNE VIANDE GID	210	90
LIMOUSINE	008	93
LOURDAISE	050	96
MARTINIK	131	99
MERINOS D'ARLES	016	102
MERINOS DE RAMBOUILLET	032	105
MERINOS PRECOCE	025	108
MONTAGNE NOIRE	162	111
MOUREROUS	048	114
MOUTON CHAROLLAIS	002	117
MOUTON VENDEEN	041	120
NOIRE DU VELAY	019	123
OUESSANT	155	126
PREALPES DU SUD	017	129
RAVA	003	132
RAYOLE	063	135
ROMANE	064	138
ROMANOV	035	141
ROUGE DE L'OUEST	043	144
ROUGE DU ROUSSILLON	057	147
ROUSSIN	062	150
SHROPSHIRE	160	153
SOLOGNOTE	020	156
SOUTHDOWN	005	159
SUFFOLK	013	162
TARASCONNAISE	044	165
TEXEL	012	168
THONES ET MARTHOD	045	171

Collection
Résultats

Edité par :
l'Institut de l'Élevage
149 rue de Bercy
75595 Paris Cedex 12
www.idele.fr
Mai 2023

Dépôt légal :
2e trimestre 2023
© Tous droits réservés
à l'Institut de l'Élevage
Réf. 0023 203 036
ISSN 1773-4738

Bilan du Contrôle de Performances Ovins Allaitants

Campagne 2022

1 229 élevages détenant 298 006 brebis ont adhéré au Contrôle de Performances pour la campagne 2022 (mises-bas comprises entre le 1^{er} juillet 2021 et le 30 juin 2022) avec :

- 17 % des brebis en suivi Reproduction
- 72 % des brebis en suivi Reproduction et Qualités maternelles
- 11 % des brebis en suivi Reproduction, Qualités maternelles et Croissance 30-70 jours.

Ces élevages sont répartis sur 88 départements et 14 régions françaises. Les femelles en race pure représentent 91 % des effectifs suivis et appartiennent à 48 races différentes. Les quatre premières races en nombre de brebis suivies (Romane, Blanche du Massif Central, Ile de France et Causse du Lot) comptent chacune plus de 17 000 brebis et représentent 33 % des effectifs totaux contrôlés et 36 % des effectifs contrôlés en race pure.

Avec le soutien financier :



Contact :
stephanie.coppin@idele.fr

Mai 2023
Réf. 0022 203 036
ISSN 1773-4738

www.idele.fr

