


Résultats de Contrôle Laitier France 2025



Collection

Résultats

Responsable de la rédaction :

Gilles THOMAS – Roxane VALLEE - Jean Michel ASTRUC - Xavier BOURRIGAN (Institut de l'Élevage)

Equipe de rédaction :

Ont participé à l'élaboration de la partie bovine :

Pour l'Institut de l'Elevage :

Calcul et analyses : Gilles THOMAS gilles.thomas@idele.fr

Roxane VALLEE roxane.vallee@idele.fr

Xavier BOURRIGAN xavier.bourrigan@idele.fr

Ont participé à l'élaboration de la partie caprine :

Pour l'Institut de l'Elevage :

Calcul et analyses : Gilles THOMAS gilles.thomas@idele.fr

Roxane VALLEE roxane.vallee@idele.fr

Marjorie CHASSIER marjorie.chassier@idele.fr

Ont participé à l'élaboration de la partie ovine :

Pour l'Institut de l'Elevage :

Calcul et analyses : Jean Michel ASTRUC jean-michel.astruc@idele.fr

Gilles THOMAS gilles.thomas@idele.fr

Mise en page :

Gilles THOMAS et Sandrine BAUDOUY (Institut de l'Élevage)

Crédits photos :

Source des photos de bovins :

www.inapg.inra.fr/dsa/especes/bovins.htm

G. Soldi, Italie / BGS - Alger Meekma - Restelli Domenico - Institut de l'Elevage

Source des photos de brebis :

OS Lacaune, OS brebis Corse, OS ROLP, GIS iD64

Source des photos de chèvres :

Institut de l'Elevage – CAPGENES – ADDCP -Association La chèvre de race Pyrénéenne - E. Germain - Association de sauvegarde chèvre des Savoie - S. Jurjanz - Association Amis de la chèvre de Lorraine - Damien Hardy - la Chèvre

La reproduction des informations est autorisée uniquement sous réserve de mentionner la source :

« Institut de l'Elevage ».

RESULTATS
DE CONTROLE LAITIER
DES ESPECES
BOVINE, CAPRINE ET OVINE
- FRANCE 2025 -



Compte rendu n° 0026201001
GT/JMA/RV/XB

INSTITUT DE L'ELEVAGE - 149, rue de Bercy - 75595 PARIS CEDEX 12
www.idеле.fr

ELIANCE - 149, rue de Bercy - 75595 PARIS CEDEX 12
www.eliance.fr

Espèce bovine

*Source des photos de vaches :
www.inapg.inra.fr/dsa/especes/bovins.htm
G. Soldi, Italie / BGS
Alger Meekma
Restelli Domenico
Institut de l'Elevage*

*La reproduction des informations est autorisée uniquement
sous réserve de mentionner la source « Institut de l'Elevage »*

Ont participé à l'élaboration de la partie bovine :

Pour l'Institut de l'Elevage :

*Calcul et analyses : Gilles Thomas gilles.thomas@idele.fr
Roxane Vallée roxane.vallee@idele.fr*

*Mise en forme et édition : Gilles Thomas gilles.thomas@idele.fr
Roxane Vallée roxane.vallee@idele.fr
Xavier Bourrigan xavier.bourrigan@idele.fr*



Traitement des données

Les résultats annuels de Contrôle Laitier 2025 ont été calculés le 31 janvier 2026 par le CTIG (conformément au cahier des charges INRA « Infosnig Statistiques contrôle laitier », version 1.9, juillet 2015) et mis en forme par l'Institut de l'Elevage.

Au paragraphe 1.1.2, une vache est considérée « active » au Contrôle Laitier si elle compte au moins un contrôle avec lait au cours de l'année civile de calcul dans un élevage adhérent au contrôle laitier officiel et est présente dans cet élevage au 31 décembre 2025.

Au paragraphe 1.1.1, un élevage est considéré « actif » au Contrôle Laitier s'il compte au moins une vache active au cours de l'année civile de calcul, au regard des modalités indiquées plus haut.

En revanche, les résultats présentés à partir du paragraphe 1.2 prennent en compte une seule lactation terminée par vache, la dernière (avec toutefois une date de vêlage postérieure au 1er janvier 2022). Cette règle implique que les primipares en cours de lactation ne sont pas comptabilisées dans ces résultats.

Ces lactations terminées peuvent être Qualifiées ou Non Qualifiées. Les lactations Non Qualifiées sont prises en compte dans le calcul du nombre global de lactations terminées (cf. paragraphe 1.1.3) et sont réparties par cause de non-qualification dans le paragraphe 1.3.4, mais n'entrent en aucun cas dans le calcul des résultats de production.

Les exploitations prises en compte sont celles ayant fourni des résultats de lactations. Leur effectif est donc légèrement supérieur au nombre d'élevages actifs au contrôle laitier en 2025 (cf. paragraphe 1.1), puisque les exploitations qui ont cessé d'être contrôlées dans l'année sont comptabilisées dans les résultats de lactations.

Dans le paragraphe 1.3.4, la part des lactations non qualifiées pour cause de non-qualification A (Intervalle vêlage - 1er contrôle complet > 95 jours) et correspondant à une nouvelle adhésion CL est déterminée de la façon suivante :

1ère condition : la date de début de lactation est antérieure à la date de début de contrat CL de l'exploitation de rattachement de la vache (rattachement recherché à la date de la dernière observation avec lait).

Si la 1ère condition est remplie, on détermine si, pour l'exploitation de rattachement, un contrat CL précédent existe :

- Si c'est le cas, on calcule l'écart entre la date de fin d'adhésion au précédent contrat CL et la date de début nouveau contrat CL. Si cet écart est supérieur strictement à 365 jours, on considère qu'il s'agit d'une nouvelle adhésion.
- S'il n'existe pas de contrat CL précédent, on considère qu'il s'agit d'une nouvelle adhésion.

Au chapitre III « Résultats par département », dans les tableaux 3.2, 3.4 et 3.6, seuls sont présentés les résultats des départements qui comptent au moins 3 élevages plus de 40 lactations qualifiées. Dans les tableaux 3.3, 3.5 et 3.7, seules sont comptabilisées les races ayant eu plus de 40 lactations dans des départements ayant au moins 3 élevages.



Tendances 2025

En 2025, 25 439 exploitations ont fourni 1 705 030 lactations qualifiées. Avec un recul de 5,9 % du nombre d'exploitations et de 4,8 % des lactations qualifiées, ces chiffres confirment la tendance observée depuis plusieurs années.

Les 3 grandes races nationales (Prim'Holstein, Montbéliarde et Normande) représentent 89 % (-0,4 %) du total des lactations Qualifiées, confirmant la tendance observée les années précédentes avec en moyenne -0,3 % par an sur les 10 dernières années.

Avec 50,9 % des élevages, la proportion d'exploitation comptant plus de 60 lactations continue d'augmenter en 2025. Elle était de 50,1 % en 2024 et de seulement 40,1 % en 2017.

Avec une augmentation de 163 kg, la production laitière augmente fortement en 2025 pour atteindre en moyenne 9 156 Kg de lait par lactation. Dans le même temps avec 346 jours la durée moyenne de lactation se maintient au niveau de l'année précédente. Dans le même temps, avec des valeurs à respectivement 40,9 et 33,1 g/Kg le Taux Butyreux et le Taux Protéique restent stables.

La tendance à la dégradation de la situation cellulaire observée l'année précédente ne se confirme pas en 2025. Avec 59,9% des lactations ayant une numération cellulaire de l'ensemble des contrôles inférieure à 300 000 cellules et 10,6% des lactations comptant au moins 2 contrôles > 800 000 cellules, l'année 2025 semble renouer avec la tendance à l'amélioration qui était observée de façon constante depuis le début de la décennie.



SOMMAIRE

I - RESULTATS NATIONAUX	7
1.1 - Effectifs	7
1.1.1 - Nombre d'élevages adhérents au contrôle laitier au 31 décembre 2025*	7
1.1.2 - Nombre de vaches au contrôle laitier au 31 décembre 2025*	7
1.1.3 - Lactations terminées	8
1.1.3.1 - Nombre d'exploitations ayant fourni des résultats de lactations terminées	8
1.1.3.2 - Nombre de lactations terminées	9
1.2 - Lactations qualifiées	10
1.2.1 - Lactations brutes	11
1.2.1.1 - Nombre d'exploitations ayant fourni des résultats de lactations brutes	11
1.2.1.2 - Nombre de lactations brutes	11
1.2.2 - Répartition des exploitations par classe de nombre de lactations	13
1.2.3 - Lactations brutes par rang de lactation	14
1.2.3.1 - Nombre et pourcentage de résultats par rang de lactation	14
1.2.3.2 - Productions brutes par rang de lactation (1, 2, 3, 4 et plus)	14
1.2.4 - Lactations brutes par mois de vêlage - toutes lactations et premières lactations	16
1.2.5 - Lactations de référence - 305 jours - brutes	17
1.2.6 - Lactations corrigées	19
1.2.7 - Evolution des résultats de numérations cellulaires individuelles	21
1.3 - Qualification des Lactations	22
1.3.1 - Lactations qualifiées par méthode de qualification (synthèse nationale)	22
1.3.2 - Lactations qualifiées par méthode de qualification et par protocole (synthèse nationale)	24
1.3.3 - Lactations qualifiées par protocole et par méthode de qualification (synthèse nationale)	24
1.3.4 - Lactations non-qualifiées par cause de non-qualification (synthèse nationale)	25
1.4 - Répartition des exploitations par classe de production moyenne	26
II - RESULTATS PAR RACE	27
2.1 - Lactations brutes - toutes lactations	27
2.2 - Lactations de référence (305 jours) - toutes lactations	28
2.3 - Lactations corrigées - toutes lactations	29
2.4 - Lactations 305 jours corrigées niveau adulte - toutes lactations	30
2.5 - Nombre d'exploitations contrôlées par race	31
2.6 - Résultats détaillés par race	32
III - RESULTATS PAR DEPARTEMENT	57
3.1.a - Lactations qualifiées par protocole et par département	57
3.1.b - Lactations qualifiées par méthode et par département	60
3.2 - Lactations brutes - toutes lactations - par département - toutes races	63
3.3 - Lactations brutes - toutes lactations - par département et par race	65
3.4 - Lactations brutes - premières lactations - par département - toutes races	78
3.5 - Lactations brutes - premières lactations - par département et par race	80
3.6 - Lactations de référence (305 jours) - toutes lactations - par département - toutes races.....	90
3.7 - Lactations de référence (305 jours) - toutes lactations - par département et par race.....	92
3.8 - Lactations de référence (305 jours) - premières lactations - par département - toutes races.....	105
3.9 - Lactations de référence (305 jours) - premières lactations - par département et par race.....	107
IV - RESULTATS DE NUMERATIONS CELLULAIRES INDIVIDUELLES PAR DEPARTEMENT.....	117




I - RESULTATS NATIONAUX

1.1 - Effectifs


1.1.1 - Nombre d'élevages adhérents au contrôle laitier au 31 décembre 2025*

23 130 élevages



1.1.2 - Nombre de vaches au contrôle laitier au 31 décembre 2025*

1 777 250 vaches



*Les modalités de calcul de ces 2 critères sont détaillées au paragraphe « Traitement des données » (cf. page 4 de la partie bovine).




1.1.3 - Lactations terminées

Ces résultats prennent en compte la dernière lactation terminée (Qualifiée ou Non Qualifiée) de chaque animal (cf. paragraphe « Traitement des données » page 4 pour détail).

1.1.3.1 - Nombre d'exploitations ayant fourni des lactations terminées


25 711 exploitations

Répartition des exploitations ayant fourni des lactations terminées par département




1.1.3.2 - Nombre de lactations terminées

1 844 079 lactations



Répartition des lactations terminées par département



1.2 - Lactations qualifiées

Ce tableau présente la répartition des lactations qualifiées selon l'année de vêlage et de tarissement.

Année de vêlage	Année de tarissement								Total	
	2022		2023		2024		2025			
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%
2022	3 688	0,2	39 083	2,3	7 459	0,4	4 781	0,3	55 011	3,2
2023			4 960	0,3	147 173	8,6	102 652	6,0	254 785	14,9
2024					49 949	2,9	1 164 009	68,3	1 213 958	71,2
2025							181 276	10,6	181 276	10,6
Total	3 688	0,2	44 043	2,6	204 581	12,0	1 452 718	85,2	1 705 030	100

Exemple : 1 164 009 résultats (soit 68,3 % du total) correspondent à des lactations Qualifiées avec un vêlage en 2024 et un tarissement en 2025.




1.2.1 - Lactations brutes

Ces résultats prennent en compte toutes les lactations *Qualifiées*, sans élimination ni correction d'aucune sorte et quelle que soit leur durée.


1.2.1.1 - Nombre d'exploitations ayant fourni des résultats de lactations brutes

25 439 exploitations




1.2.1.2 - Nombre lactations brutes

1 705 030 résultats




		2025	Variation 2025/2024	2024
Nombre de résultats		1 705 030	-86 084	1 791 114
Durée	jours	346	0	346
Lait	kg	9 156	163	8 993
Matière Grasse	kg	374	6	368
Taux Butyreux	g/kg	40,9	0,0	40,9
Matière Protéique	kg	303	6	297
Taux protéique	g/kg	33,1	0,0	33,1
Taux Azoté	g/kg	34,8	0,0	34,8
Matière Utile	kg	677	12	665
Taux de matière Utile	g/kg	74,0	0,0	74,0


LAIT production moyenne par lactation brute - kg



TB moyen des lactations brutes - g/kg




TP moyen des lactations brutes - g/kg



1.2.2 - Répartition des exploitations par classe de nombre de lactations

Classes de nombre de lactations	Exploitations		Lactations		Lait	TB	TP	Durée
	<i>Nombre</i>	<i>%</i>	<i>Nombre</i>	<i>%</i>	<i>kg</i>	<i>g/kg</i>	<i>g/kg</i>	<i>jours</i>
>=1 & <=20	2 121	8,3	19 563	1,1	7 522	40,7	32,7	337
>=21 & <=30	1 595	6,3	41 577	2,4	7 534	40,6	32,9	350
>=31 & <=40	2 440	9,6	87 408	5,1	7 883	40,4	33,0	350
>=41 & <=50	3 085	12,1	140 609	8,2	8 320	40,6	33,0	351
>=51 & <=60	3 262	12,8	180 742	10,6	8 710	40,8	33,1	351
>=61 & <=80	5 602	22,0	389 683	22,9	9 109	40,9	33,1	348
>=81 & <=100	3 097	12,2	278 383	16,3	9 313	41,0	33,1	347
>100	4 237	16,7	567 065	33,3	9 832	40,9	33,1	342
Total	25 439	100	1 705 030	100	9 156	40,9	33,1	346




1.2.3 - Lactations brutes par rang de lactation

1.2.3.1 - Nombre et pourcentage de résultats par rang de lactation

Rang de lactation	Nombre	%
1ère lactation	540 651	31,7
2ème lactation	430 819	25,3
3ème lactation	314 494	18,4
4ème lactation	204 716	12,0
5ème lactation	115 174	6,8
6ème lactation	56 539	3,3
7ème lactation	25 047	1,5
8ème lactation et plus	17 590	1,0
Total	1 705 030	100

Rang moyen de lactation 2,6




1.2.3.2 - Productions brutes par rang de lactation (1, 2, 3, 4 et plus)


Rang lactation		1	2	3	4 et plus
Nombre de résultats		540 651	430 819	314 494	419 066
% des résultats		31,7	25,3	18,4	24,6
Durée de lactation	jours	348	350	348	340
Lait	kg	8 256	9 597	9 914	9 294
Matière Grasse	kg	337	394	407	377
Taux Butyreux	g/kg	40,8	41,1	41,1	40,5
Matière Protéique	kg	275	321	328	302
Taux Protéique	g/kg	33,3	33,4	33,0	32,5
Matière Utile	kg	612	715	735	679
Taux de Matière Utile	g/kg	74,2	74,5	74,1	73,1




LAIT - kg



TB - g/kg



TP - g/kg




1.2.4 - Lactations brutes par mois de vêlage - toutes lactations et premières lactations

Mois de vêlage	Toutes lactations									
	Nombre résultats	%	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg
Janvier	144 794	8,5	345	9 300	377	40,5	306	32,9	682	73,4
Février	121 395	7,1	347	9 211	374	40,6	303	32,9	677	73,5
Mars	113 635	6,7	349	9 132	372	40,7	301	33,0	673	73,7
Avril	101 888	6,0	356	9 293	380	40,9	307	33,0	686	73,9
Mai	103 209	6,1	360	9 355	383	41,0	309	33,0	692	74,0
Juin	99 328	5,8	354	9 261	380	41,1	307	33,2	687	74,2
Juillet	129 568	7,6	348	9 280	382	41,1	308	33,2	690	74,4
Août	175 503	10,3	342	8 971	370	41,2	300	33,4	670	74,7
Septembre	191 461	11,2	342	8 880	366	41,2	296	33,4	662	74,5
Octobre	181 935	10,7	343	9 085	372	41,0	301	33,2	674	74,2
Novembre	176 635	10,4	342	9 145	372	40,7	302	33,0	674	73,7
Décembre	165 679	9,7	343	9 242	374	40,5	304	32,9	678	73,4
Total	1 705 030	100	346	9 156	374	40,9	303	33,1	677	74,0

Mois de vêlage	Premières lactations									
	Nombre résultats	%	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg
Janvier	48 357	8,9	347	8 339	337	40,4	277	33,2	614	73,6
Février	39 380	7,3	350	8 310	337	40,6	277	33,3	614	73,9
Mars	36 805	6,8	352	8 286	339	40,9	276	33,3	615	74,2
Avril	34 550	6,4	358	8 458	347	41,0	282	33,3	628	74,3
Mai	34 747	6,4	359	8 551	351	41,1	285	33,3	636	74,3
Juin	31 586	5,8	354	8 520	350	41,1	284	33,4	635	74,5
Juillet	35 917	6,6	348	8 428	347	41,1	282	33,4	628	74,5
Août	50 706	9,4	342	8 095	332	41,1	271	33,5	604	74,6
Septembre	63 347	11,7	343	7 991	327	40,9	268	33,5	595	74,4
Octobre	57 327	10,6	346	8 135	332	40,9	272	33,4	604	74,3
Novembre	55 021	10,2	343	8 129	330	40,6	270	33,3	600	73,8
Décembre	52 908	9,8	345	8 259	334	40,4	274	33,2	608	73,6
Total	540 651	100	348	8 256	337	40,8	275	33,3	612	74,2



Lait par mois de vêlage



1.2.5 - Lactations de référence - 305 jours - brutes


2 cas de figure sont possibles pour le calcul des lactations de référence :

- 1. La lactation brute dépasse la durée de référence (305 jours).** Dans ce cas, la détermination des résultats (lait, matières et taux) de la lactation de référence se fait par interpolation, en appliquant la méthode Fleischmann (pour détail du calcul, cf. « Fiche 5 - Résultats de lactation », en pièce jointe de l'article Web accessible grâce au lien <http://bit.ly/1jUlO6>)
- 2. La lactation brute est d'une durée inférieure ou égale à la durée de référence.** Dans ce cas, les résultats de la lactation de référence sont ceux de la lactation brute.


		2025	2024
Lait	kg	7 981	7 852
Matière Grasse	kg	321	316
Taux Butyreux	g/kg	40,3	40,3
Matière Protéique	kg	260	255
Taux protéique	g/kg	32,5	32,5
Matière Utile	kg	581	571
Taux de matière Utile	g/kg	72,8	72,8




LAIT production moyenne par lactation de référence (305j) - kg



TB moyen des lactations de référence (305j) - g/kg



TP moyen des lactations de référence (305j) - g/kg



1.2.6 - Lactations corrigées


Modalités de calcul de ces résultats :

Ces résultats sont obtenus après élimination des lactations d'une durée inférieure à 200 jours (82 222 lactations soit 4,8 % du total) puis transformation des lactations restantes en lactations 'adultes'. Pour obtenir l'équivalence adulte, un coefficient multiplicateur, variable suivant le rang de lactation, est appliqué au lait et aux matières. Cette transformation consiste à majorer les lactations de rangs 1 à 3 à l'aide des coefficients définis par l'INRA :


1,30 - lactations 1 ; 1,12 - lactations 2 ; 1,03 - lactations 3 ; 1,00 - lactations 4 et plus.

		2025	2024
Résultats bruts	Nb	1 705 030	1 791 114
Résultats corrigés	Nb	1 622 808	1 702 321
	%	95%	95%
Durée de lactation	jours	356	356
Lait	kg	10 579	10 413
Matière Grasse	kg	433	426
Taux Butyreux	g/kg	40,9	40,9
Matière Protéique	kg	351	345
Taux protéique	g/kg	33,2	33,1
Matière Utile	kg	784	771
Taux de matière Utile	g/kg	74,1	74,1


Nombre de lactations corrigées




LAIT production moyenne par lactation corrigée - kg



TB moyen des lactations corrigées - g/kg




TP moyen des lactations corrigées - g/kg



1.2.7 - Evolution des résultats de numérations cellulaires individuelles

Année	Au moins 2 contrôles ≥ 800 000 cellules		Lactations avec Ensemble contrôles < 300 000 cellules		Résultats cellulaires intermédiaires		Total lactations
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	
2015	387 179	15,1	1 143 536	44,6	1 031 468	40,3	2 562 183
2016	351 106	14,1	1 154 341	46,4	982 703	39,5	2 488 150
2017	322 706	13,5	1 143 090	47,8	927 988	38,8	2 393 784
2018	325 037	13,6	1 140 258	47,8	918 244	38,5	2 383 539
2019	296 944	12,7	1 157 271	49,6	880 704	37,7	2 334 919
2020	271 132	12,3	1 117 590	50,8	811 930	36,9	2 200 652
2021	232 486	11,3	1 117 110	54,1	714 535	34,6	2 064 131
2022	202 668	10,3	1 139 603	57,9	626 295	31,8	1 968 566
2023	191 950	10,2	1 102 663	58,7	584 007	31,1	1 878 620
2024	192 487	10,7	1 039 923	58,1	558 704	31,2	1 791 114
2025	181 099	10,6	1 009 752	59,2	514 179	30,2	1 705 030



En 2025, la proportion de lactations avec au moins 2 contrôles > 800 000 cellules baisse légèrement (-0,1%) par rapport à 2024. Dans le même temps, la part des lactations dont l'ensemble des contrôles est en-dessous de 300 000 cellules augmente de 1,1%.



1.3 - Qualification des lactations

1.3.1 - Lactations qualifiées par méthode de qualification (synthèse nationale)

Méthode de qualification	Nombre de lactations qualifiées	%
A4	353 155	20.7
A5	169 006	9.9
A6	72 601	4.3
A7	36 569	2.1
A8	42 044	2.5
A9	16 780	1.0
AR*4	6 447	0.4
AR*5	5 824	0.3
AR*6	2 953	0.2
AR*7	5 822	0.3
AR*8	11 217	0.7
AR*9	4 115	0.2
AR4	27 055	1.6
AR5	20 308	1.2
AR6	12 433	0.7
AR7	19 809	1.2
AR8	35 634	2.1
AR9	12 008	0.7
AT*4	75 165	4.4
AT*5	52 889	3.1
AT*6	22 241	1.3
AT*7	9 846	0.6
AT*8	9 664	0.6
AT*9	3 994	0.2
AT4	129 787	7.6
AT5	75 439	4.4
AT6	25 579	1.5
AT7	12 099	0.7
AT8	12 855	0.8
AT9	6 728	0.4
B4	67 124	3.9
B5	44 627	2.6
B6	24 174	1.4
B7	14 581	0.9
B8	17 015	1.0
B9	6 647	0.4
BR4	17 381	1.0
BR5	18 183	1.1
BR6	13 907	0.8
BR7	15 903	0.9
BR8	29 388	1.7
BR9	9 004	0.5



Lactations qualifiées par méthode de qualification (synthèse nationale - suite)

Méthode de qualification	Nombre de lactations qualifiées	%
BR*4	5 890	0.3
BR*5	7 352	0.4
BR*6	4 975	0.3
BR*7	6 900	0.4
BR*8	13 837	0.8
BR*9	5 864	0.3
BT*4	7 051	0.4
BT*5	5 675	0.3
BT*6	3 422	0.2
BT*7	1 902	0.1
BT*8	2 353	0.1
BT*9	1 095	0.1
BT4	6 194	0.4
BT5	3 566	0.2
BT6	1 543	0.1
BT7	790	0.0
BT8	1 156	0.1
BT9	437	0.0
BZ*4	4 279	0.3
BZ*5	3 325	0.2
BZ*6	1 870	0.1
BZ*7	1 245	0.1
BZ*8	2 082	0.1
BZ*9	902	0.1
BZ4	1 071	0.1
BZ5	906	0.1
BZ6	276	0.0
BZ7	171	0.0
BZ8	230	0.0
BZ9	102	0.0
CZ*4	11 274	0.7
CZ*5	4 431	0.3
CZ*6	2 208	0.1
CZ*7	945	0.1
CZ*8	1 236	0.1
CZ*9	383	0.0
CZ4	11 541	0.7
CZ5	3 940	0.2
CZ6	1 674	0.1
CZ7	1 033	0.1
CZ8	1 372	0.1
CZ9	532	0.0
Total	1 705 030	100



1.3.2 - Lactations qualifiées par méthode de qualification (synthèse nationale)

			Protocoles																						
	Tous protocoles		A		AR et AR*			AT et AT*			B		BR et BR*			BT et BT*			BZ et BZ*			CZ et CZ*			
Méthodes	Nb	%Meth	Nb	%A	Nb	%AR	%AR*	Nb	%AT	%AT*	Nb	%A	Nb	%BR	%BR*	Nb	%BT	%BT*	Nb	%BZ	%BZ*	Nb	%CZ	%CZ*	
4	723 414	42,4	353 155	20,7	33 502	1,6	0,4	204 952	7,6	4,4	67 124	3,9	23 271	1,0	0,3	13 245	0,4	0,4	5 350	0,1	0,3	22 815	0,7	0,7	
5	415 471	24,4	169 006	9,9	26 132	1,2	0,3	128 328	4,4	3,1	44 627	2,6	25 535	1,1	0,4	9 241	0,2	0,3	4 231	0,1	0,2	8 371	0,2	0,3	
6	189 856	11,1	72 601	4,3	15 386	0,7	0,2	47 820	1,5	1,3	24 174	1,4	18 882	0,8	0,3	4 965	0,1	0,2	2 146	0,0	0,1	3 882	0,1	0,1	
7	127 615	7,5	36 569	2,1	25 631	1,2	0,3	21 945	0,7	0,6	14 581	0,9	22 803	0,9	0,4	2 692	0,0	0,1	1 416	0,0	0,1	1 978	0,1	0,1	
8	180 083	10,6	42 044	2,5	46 851	2,1	0,7	22 519	0,8	0,6	17 015	1,0	43 225	1,7	0,8	3 509	0,1	0,1	2 312	0,0	0,1	2 608	0,1	0,1	
9	68 591	4,0	16 780	1,0	16 123	0,7	0,2	10 722	0,4	0,2	6 647	0,4	14 868	0,5	0,3	1 532	0,0	0,1	1 004	0,0	0,1	915	0,0	0,0	
Total	1 705 030	100,0	690 155	40,5	163 625	7,5	2,1	436 286	15,4	10,2	174 168	10,2	148 584	6,1	2,6	35 184	0,8	1,3	16 459	0,2	0,8	40 569	1,2	1,2	

1.3.3 - Lactations qualifiées par Protocole de contrôle laitier (synthèse nationale)

			Méthodes											
Protocoles	Toutes méthodes		4		5		6		7		8		9	
	Nb	%Meth	Nb	%A	Nb	%A	Nb	%A	Nb	%A	Nb	%A	Nb	%A
A	690 155	40,5	353 155	20,7	169 006	9,9	72 601	4,3	36 569	2,1	42 044	2,5	16 780	1,0
AR	127 247	7,5	27 055	1,6	20 308	1,2	12 433	0,7	19 809	1,2	35 634	2,1	12 008	0,7
AR*	36 378	2,1	6 447	0,4	5 824	0,3	2 953	0,2	5 822	0,3	11 217	0,7	4 115	0,2
AT	262 487	15,4	129 787	7,6	75 439	4,4	25 579	1,5	12 099	0,7	12 855	0,8	6 728	0,4
AT*	173 799	10,2	75 165	4,4	52 889	3,1	22 241	1,3	9 846	0,6	9 664	0,6	3 994	0,2
B	174 168	10,2	67 124	3,9	44 627	2,6	24 174	1,4	14 581	0,9	17 015	1,0	6 647	0,4
BR	103 766	6,1	17 381	1,0	18 183	1,1	13 907	0,8	15 903	0,9	29 388	1,7	9 004	0,5
BR*	44 818	2,6	5 890	0,3	7 352	0,4	4 975	0,3	6 900	0,4	13 837	0,8	5 864	0,3
BT	13 686	0,8	6 194	0,4	3 566	0,2	1 543	0,1	790	0,0	1 156	0,1	437	0,0
BT*	21 498	1,3	7 051	0,4	5 675	0,3	3 422	0,2	1 902	0,1	2 353	0,1	1 095	0,1
BZ	2 756	0,2	1 071	0,1	906	0,1	276	0,0	171	0,0	230	0,0	102	0,0
BZ*	13 703	0,8	4 279	0,3	3 325	0,2	1 870	0,1	1 245	0,1	2 082	0,1	902	0,1
CZ	20 092	1,2	11 541	0,7	3 940	0,2	1 674	0,1	1 033	0,1	1 372	0,1	532	0,0
CZ*	20 477	1,2	11 274	0,7	4 431	0,3	2 208	0,1	945	0,1	1 236	0,1	383	0,0
Total	1 705 030	100,0	723 414	42,4	415 471	24,4	189 856	11,1	127 615	7,5	180 083	10,6	68 591	4,0



1.3.4 - Lactations non qualifiées par cause de non-qualification (synthèse nationale)

Cause de non-qualification	Nombre lactations non-qualifiées	%
A - Intervalle vêlage - 1er contrôle complet > 95 jours	24 075	17,3
B - Moins de 3 contrôles complets sur 305 jours de lactation	76 680	55,1
C - Intervalle entre contrôles complets > 95 jours	32 755	23,6
D - Intervalle moyen entre tous contrôles sur les 305 jours de lactation >= 75 jours	5 529	4,0
Inconnu	10	0,0
Total	139 049	100


Part des nouveaux adhérents dans les lactations non qualifiées pour la cause NQ = A
25,1%

¹Les causes de non-qualification 1 à 7 correspondent aux lactations terminées avant le 9 mars 2020. Les causes de A à D correspondent aux lactations terminées à partir du 9 mars 2020.



1.4 - Répartition des exploitations par classe de production moyenne

Production moyenne	Exploitations		Lactations		Lait brut	TB	TP	Durée	Lait 305 j	Intervalle
	<i>Nombre</i>	<i>%</i>	<i>Nombre</i>	<i>%</i>	<i>kg</i>	<i>g/kg</i>	<i>g/kg</i>	<i>jours</i>	<i>kg</i>	<i>Vêlage-Vêlage</i>
<4000 kg	387	1,5	11 496	0,7	3 416	41,3	33,1	284	3 225	411
>=4000 & <5000 kg	733	2,9	29 075	1,7	4 580	40,5	32,8	314	4 207	410
>=5000 & <6000 kg	1 488	5,8	66 956	3,9	5 583	39,6	32,7	325	5 063	409
>=6000 & <7000 kg	2 779	10,9	148 134	8,7	6 566	39,7	32,9	329	5 922	406
>=7000 & <8000 kg	3 850	15,1	230 835	13,5	7 514	40,3	33,2	336	6 706	407
>=8000 & <9000 kg	4 253	16,7	281 087	16,5	8 518	41,0	33,2	345	7 474	409
>=9000 & <10000 kg	4 366	17,2	323 261	19,0	9 511	41,3	33,1	349	8 285	409
>=10000 & <11000 kg	3 858	15,2	308 565	18,1	10 473	41,3	33,1	354	9 051	409
>=11000 & <12000 kg	2 305	9,1	189 204	11,1	11 436	41,0	33,1	361	9 783	408
>=12000 kg	1 420	5,6	116 417	6,8	12 828	40,6	33,0	368	10 834	409
Total	25 439	100	1 705 030	100	9 156	40,9	33,1	346	7 981	408




II - RESULTATS PAR RACE

2.1 - Lactations brutes - toutes lactations

Code race	Races	Nombre résultats	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	IVV * jours
66	Prim'Holstein	1 039 669	354	10 156	418	41,1	333	32,8	751	73,9	411
46	Montbéliarde	357 653	330	7 831	305	39,0	262	33,5	568	72,5	402
56	Normande	120 405	346	7 370	313	42,4	258	34,9	570	77,4	408
39	Croisé	101 213	341	8 001	330	41,3	265	33,1	595	74,4	405
12	Abondance	22 478	313	5 838	214	36,6	193	33,0	406	69,6	407
35	Simmental Française	15 497	323	6 945	280	40,3	235	33,9	516	74,2	399
21	Brune	15 455	362	8 301	354	42,7	290	34,9	644	77,6	428
15	Jersiaise	12 606	342	5 493	309	56,2	215	39,2	524	95,4	409
31	Tarentaise	8 923	292	4 504	168	37,3	146	32,5	315	69,8	408
19	Pie Rouge des Plaines	6 925	341	8 737	383	43,8	301	34,4	684	78,2	404
57	Vosgienne	1 251	290	4 133	156	37,9	132	32,0	289	69,8	394
23	Salers	865	244	2 695	93	34,4	89	32,9	181	67,3	382
63	Rouge Flamande	745	317	5 657	222	39,3	183	32,4	406	71,7	399
52	Bleue du Nord	536	299	4 855	179	36,8	154	31,7	333	68,5	377
29	Bretonne Pie Noire	252	250	2 420	110	45,5	80	32,9	190	78,4	382
14	Aubrac	142	220	2 864	114	39,8	99	34,5	213	74,3	408
53	Villard de Lans	78	252	3 125	123	39,3	99	31,8	222	71,1	399
18	Ayrshire	49	314	7 359	313	42,6	229	31,1	542	73,7	412
65	Ferrandaise	48	201	2 560	100	39,2	83	32,3	183	71,6	376
	Diverses races traites	240	314	4 981	220	44,1	172	34,6	392	78,7	401
	Total	1 705 030	346	9 156	374	40,9	303	33,1	677	74,0	409

* Le calcul de l'Intervalle Vêlage Vêlage moyen (IVV) ne prend en compte que les multipares. Pour les principales races, l'IVV par rang de lactation est précisé au paragraphe 2.6 - Résultats détaillés par race.



■ Prim'Holstein
 ■ Normande
 ■ Montbéliarde
 ■ Autres races




2.2 - Lactations de référence (305j) - toutes lactations

Code race	Races	Nombre résultats	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg
66	Prim'Holstein	1 039 669	8 755	355	40,5	282	32,2	636	72,7
46	Montbéliarde	357 653	7 050	272	38,6	233	33,1	505	71,6
56	Normande	120 405	6 434	269	41,8	221	34,4	490	76,2
39	Croisé	101 213	7 035	286	40,7	229	32,6	516	73,3
12	Abondance	22 478	5 436	197	36,3	177	32,6	375	68,9
35	Simmental Française	15 497	6 341	253	39,9	212	33,5	465	73,3
21	Brune	15 455	6 969	292	42,0	239	34,3	531	76,2
15	Jersiaise	12 606	4 820	266	55,2	186	38,6	452	93,8
31	Tarentaise	8 923	4 292	159	37,1	138	32,2	298	69,4
19	Pie Rouge des Plaines	6 925	7 758	335	43,2	263	33,9	598	77,1
57	Vosgienne	1 251	3 963	149	37,6	126	31,8	275	69,4
23	Salers	865	2 684	92	34,3	88	32,9	180	67,2
63	Rouge Flamande	745	5 237	204	39,0	168	32,1	372	71,1
52	Bleue du Nord	536	4 594	168	36,6	144	31,4	312	68,0
29	Bretonne Pie Noire	252	2 374	108	45,4	78	32,8	186	78,2
14	Aubrac	142	2 763	109	39,6	95	34,4	204	74,0
53	Villard de Lans	78	3 069	120	39,2	97	31,7	218	70,9
18	Ayrshire	49	6 730	283	42,1	206	30,6	489	72,7
65	Ferrandaise	48	2 545	100	39,3	82	32,3	182	71,6
	Diverses races traites	240	4 492	196	43,7	154	34,2	350	78,0
	Total	1 705 030	7 981	321	40,3	260	32,5	581	72,8



2.3 - Lactations corrigées - toutes lactations

Code race	Races	Nombre résultats	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg
66	Prim'Holstein	995 768	363	11 721	482	41,2	385	32,8	867	74,0
46	Montbéliarde	336 737	342	8 998	351	39,1	302	33,6	654	72,6
56	Normande	113 875	357	8 604	365	42,5	301	35,0	667	77,5
39	Croisé	95 997	351	9 258	382	41,3	307	33,2	689	74,5
12	Abondance	20 990	324	6 621	242	36,6	219	33,1	461	69,7
21	Brune	14 635	374	9 629	411	42,7	337	35,0	748	77,7
35	Simmental Française	14 524	335	7 971	322	40,4	271	34,0	592	74,3
15	Jersiaise	12 010	351	6 309	355	56,2	248	39,2	602	95,5
31	Tarentaise	8 051	307	5 235	196	37,4	171	32,6	366	70,0
19	Pie Rouge des Plaines	6 591	350	9 978	437	43,8	344	34,5	782	78,3
57	Vosgienne	1 121	306	4 778	182	38,0	153	32,1	335	70,1
23	Salers	710	266	3 152	109	34,5	104	33,1	213	67,6
63	Rouge Flamande	694	329	6 673	263	39,4	216	32,4	479	71,8
52	Bleue du Nord	497	311	5 622	207	36,8	179	31,8	386	68,6
29	Bretonne Pie Noire	189	280	3 059	140	45,9	101	33,0	241	78,9
14	Aubrac	71	292	4 224	169	40,0	147	34,8	316	74,7
53	Villard de Lans	59	281	3 705	146	39,4	117	31,6	263	71,1
18	Ayrshire	44	331	8 394	359	42,8	260	31,0	620	73,8
65	Ferrandaise	24	235	3 274	129	39,4	106	32,4	235	71,9
	Diverses races traites	221	327	5 783	255	44,1	201	34,7	455	78,7
	Total	1 622 808	356	10 579	433	40,9	351	33,2	784	74,1



■ Prim'Holstein
 ■ Normande
 ■ Montbéliarde
 ■ Autres races



2.4 - Lactations corrigées niveau adulte - toutes lactations

Code race	Races	Nombre résultats	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	Taux Azoté (TA) g/kg
66	Prim'Holstein	1 039 669	9 855	399	40,5	317	32,2	33,9
46	Montbéliarde	357 653	7 830	302	38,6	259	33,1	34,9
56	Normande	120 405	7 262	303	41,8	250	34,4	36,2
39	Croisé	101 213	7 891	321	40,7	257	32,6	34,3
12	Abondance	22 478	5 952	216	36,3	194	32,6	34,4
35	Simmental Française	15 497	7 023	280	39,9	235	33,5	35,3
21	Brune	15 455	7 822	328	42,0	268	34,3	36,1
15	Jersiaise	12 606	5 392	298	55,2	208	38,6	40,6
31	Tarentaise	8 923	4 748	177	37,2	153	32,3	34,0
19	Pie Rouge des Plaines	6 925	8 624	372	43,2	293	33,9	35,7
57	Vosgienne	1 251	4 328	163	37,7	138	31,8	33,5
23	Salers	865	2 874	99	34,4	95	32,9	34,7
63	Rouge Flamande	745	5 941	232	39,1	191	32,1	33,8
52	Bleue du Nord	536	5 110	187	36,6	161	31,5	33,1
29	Bretonne Pie Noire	252	2 584	117	45,4	85	32,8	34,5
14	Aubrac	142	3 004	119	39,7	103	34,4	36,3
53	Villard de Lans	78	3 261	128	39,3	103	31,7	33,4
18	Ayrshire	49	7 240	305	42,1	222	30,6	32,2
65	Ferrandaise	48	2 799	110	39,2	90	32,3	34,0
	Diverses races traites	240	4 953	216	43,7	169	34,2	36,0
	Total	1 705 030	8 957	361	40,3	292	32,6	34,3

Précisions sur le calcul de ces résultats

Pour obtenir l'équivalence adulte, un coefficient multiplicateur, variable suivant le rang de lactation, est appliqué au lait et aux matières de la lactation de référence 305j :

- Si le rang de lactation est 1, le coefficient utilisé est 1,30,
- Si le rang de lactation est 2, le coefficient utilisé est 1,12,
- Si le rang de lactation est 3, le coefficient utilisé est 1,03,
- Si le rang de lactation est supérieur à 3, le coefficient utilisé est 1.



2.5 - Nombre d'exploitations contrôlées par race

Races	Nombre exploitations contrôlées	Nombre résultats	Exploitations de race pure ¹		Résultats des exploitations de race pure ¹	
			<i>Nombre</i>	<i>%</i>	<i>Nombre</i>	<i>%</i>
Prim'Holstein	18 663	1 039 669	12 775	68,5	880 519	84,7
Montbéliarde	9 458	357 653	5 001	52,9	293 922	82,2
Normande	4 151	120 405	1 089	26,2	72 271	60,0
Abondance	1 030	22 478	338	32,8	13 449	59,8
Simmental Française	896	15 497	181	20,2	9 760	63,0
Brune	1 551	15 455	117	7,5	6 175	40,0
Jersiaise	1 087	12 606	83	7,6	5 755	45,7
Tarentaise	490	8 923	109	22,2	5 492	61,5
Pie Rouge des Plaines	601	6 925	37	6,2	2 420	34,9
Vosgienne	183	1 251	35	19,1	804	64,3
Salers	27	865	20	74,1	838	96,9
Rouge Flamande	89	745	6	6,7	258	34,6
Bleue du Nord	35	536	2	5,7	137	25,6
Bretonne Pie Noire	22	252	12	54,5	212	84,1


¹ Résultats correspondant aux animaux de race pure présents dans les exploitations de race pure (lactations qualifiées). Une exploitation est réputée de race pure quand au moins 80 % des effectifs la composant ont le même code race.



2.6 - Résultats détaillés par race

Race PRIM'HOLSTEIN (code race : 66)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats¹




¹Ne sont affichés que les départements qui comptent au moins 40 animaux de la race

Lactations brutes par rang de lactation

Rang de lactation	Nombre lactations qualifiées	Age au vêlage mois	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	IVV jours
1ère lactation	341 290	29	352	9 017	369	40,9	298	33,0	667	73,9	
2ème lactation	273 863	42	357	10 611	438	41,3	351	33,1	789	74,4	406
3ème lactation	197 323	55	356	10 987	454	41,4	359	32,7	814	74,1	413
4ème lactation	122 160	69	355	10 897	449	41,2	352	32,3	801	73,5	415
5ème lactation	63 359	82	352	10 554	433	41,0	338	32,0	770	73,0	416
6ème lactation	27 027	95	348	10 083	411	40,8	319	31,7	731	72,5	418
7ème lactation	9 914	108	340	9 460	383	40,5	297	31,4	680	71,9	420
8ème lactation et plus	4 733	126	338	8 765	351	40,1	272	31,0	623	71,1	427
Toutes lactations	1 039 669		354	10 156	418	41,1	333	32,8	751	73,9	411

Evolution des effectifs de la race Prim'Holstein




Répartition des exploitations ¹ par classe de production

Classes de production	Exploitations		Lactations		Lait brut	TB	TP	Durée lactation	Lait 305 j	IVV
	Nb	%	Nb	%	kg	g/kg	g/kg	jours	kg	jours
<7000 kg	628	4,9	21 258	2,4	6 187	40,6	31,4	333	5 470	421
>=7000 & <8000 kg	841	6,6	40 004	4,5	7 572	41,1	32,0	340	6 675	415
>=8000 & <9000 kg	1 750	13,7	100 293	11,4	8 572	41,3	32,4	345	7 515	412
>=9000 & <10000 kg	2 859	22,4	196 242	22,3	9 538	41,5	32,7	349	8 316	409
>=10000 & <11000 kg	3 219	25,2	244 214	27,7	10 489	41,5	32,9	354	9 070	409
>=11000 & <12000 kg	2 070	16,2	164 920	18,7	11 435	41,1	33,0	360	9 792	408
>=12000 & <13000 kg	954	7,5	79 027	9,0	12 418	40,7	32,9	363	10 595	408
>=13000 kg	454	3,6	34 561	3,9	13 755	40,3	33,0	379	11 410	412
Total lactations	12 775	100	880 519	100	10 301	41,2	32,8	353	8 893	410

Evolution de la répartition des résultats de numérations cellulaires individuelles

Année	Au moins 2 contrôles > 800 000 cellules		Lactations avec Ensemble des contrôles < 300 000 cellules		Résultats cellulaires intermédiaires		Total lactations
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	
2015	269 616	15,8	751 400	44,0	685 404	40,2	1 706 420
2016	240 783	14,6	765 007	46,4	641 916	39,0	1 647 706
2017	217 559	13,8	753 255	47,9	601 800	38,3	1 572 614
2018	216 692	13,8	755 338	48,2	593 467	37,9	1 565 497
2019	197 384	12,9	767 182	50,1	565 790	37,0	1 530 356
2020	177 609	12,4	739 469	51,6	515 189	36,0	1 432 267
2021	149 832	11,3	728 007	55,0	445 528	33,7	1 323 367
2022	128 371	10,3	734 357	59,0	382 218	30,7	1 244 946
2023	119 395	10,1	706 625	60,1	350 361	29,8	1 176 381
2024	118 212	10,7	658 530	59,6	328 040	29,7	1 104 782
2025	110 219	10,6	629 730	60,6	299 720	28,8	1 039 669





¹Exploitations de race pure uniquement : une exploitation est réputée de race pure quand au moins 80 % des effectifs la composant ont le même code race.



Résultats détaillés par race

Race MONTBÉLIARDE (code race : 46)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats¹




¹Ne sont affichés que les départements qui comptent au moins 40 animaux de la race

Lactations brutes par rang de lactation

Rang de lactation	Nombre lactations qualifiées	Age au vêlage mois	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	IVV jours
1ère lactation	102 428	32	336	7 149	281	39,3	242	33,8	522	73,1	
2ème lactation	81 352	45	333	8 090	317	39,1	275	33,9	591	73,1	402
3ème lactation	61 371	59	331	8 370	327	39,0	280	33,5	607	72,5	403
4ème lactation	45 961	72	327	8 278	322	38,9	275	33,3	597	72,1	400
5ème lactation	30 395	85	324	8 077	313	38,7	266	32,9	578	71,6	401
6ème lactation	18 293	98	320	7 790	300	38,5	254	32,6	554	71,1	402
7ème lactation	9 622	110	315	7 421	285	38,4	241	32,5	526	70,9	405
8ème lactation et plus	8 231	130	309	6 893	263	38,2	222	32,2	485	70,4	409
Toutes lactations	357 653		330	7 831	305	39,0	262	33,5	568	72,5	402

Evolution des effectifs de la race Montbéliarde




Répartition des exploitations ¹ par classe de production

Classes de production	Exploitations		Lactations		Lait brut	TB	TP	Durée lactation	Lait 305 j	IVV
	Nb	%	Nb	%	kg	g/kg	g/kg	jours	kg	jours
<5000 kg	158	3,2	4 659	1,6	4 427	38,9	32,3	307	4 055	414
>=5000 & <6000 kg	418	8,4	18 608	6,3	5 625	38,5	32,6	320	5 149	404
>=6000 & <7000 kg	1 210	24,2	63 470	21,6	6 588	38,2	33,0	319	6 060	399
>=7000 & <8000 kg	1 523	30,5	87 829	29,9	7 475	38,5	33,3	326	6 817	400
>=8000 & <9000 kg	956	19,1	62 131	21,1	8 467	39,1	33,7	335	7 603	401
>=9000 & <10000 kg	478	9,6	35 092	11,9	9 450	39,6	34,1	340	8 383	404
>=10000 & <11000 kg	187	3,7	16 252	5,5	10 442	39,5	34,2	346	9 174	404
>=11000 kg	71	1,4	5 881	2,0	11 695	39,4	34,2	352	10 151	405
Total lactations	5 001	100	293 922	100	7 812	38,8	33,5	329	7 054	401

Evolution de la répartition des résultats de numérations cellulaires individuelles

Année	Au moins 2 contrôles > 800 000 cellules		Lactations avec Ensemble des contrôles < 300 000 cellules		Résultats cellulaires intermédiaires		Total lactations
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	
2015	54 706	12,4	217 527	49,5	167 376	38,1	439 609
2016	52 027	11,9	214 864	49,3	169 216	38,8	436 107
2017	49 908	11,6	218 636	50,8	161 642	37,6	430 186
2018	51 306	12,0	216 419	50,6	160 023	37,4	427 748
2019	46 531	11,0	220 250	52,2	155 457	36,8	422 238
2020	44 173	10,9	213 537	52,8	146 383	36,2	404 093
2021	39 941	10,2	218 987	55,8	133 319	34,0	392 247
2022	36 607	9,5	226 802	58,8	122 105	31,7	385 514
2023	35 951	9,6	219 980	59,0	117 073	31,4	373 004
2024	36 277	9,9	214 301	58,3	116 752	31,8	367 330
2025	35 187	9,8	214 077	59,9	108 389	30,3	357 653




¹Exploitations de race pure uniquement : une exploitation est réputée de race pure quand au moins 80 % des effectifs la composant ont le même code race.



Résultats détaillés par race

Race NORMANDE (code race : 56)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats¹




¹Ne sont affichés que les départements qui comptent au moins 40 animaux de la race

Lactations brutes par rang de lactation

Rang de lactation	Nombre lactations qualifiées	Age au vêlage mois	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	IVV jours
1ère lactation	40 522	32	356	6 873	292	42,5	241	35,0	533	77,6	
2ème lactation	30 948	45	346	7 549	323	42,7	267	35,4	590	78,1	410
3ème lactation	22 225	58	340	7 765	330	42,5	271	34,9	601	77,4	408
4ème lactation	13 853	71	339	7 780	327	42,1	269	34,5	596	76,6	407
5ème lactation	7 508	84	335	7 614	318	41,8	261	34,3	579	76,1	405
6ème lactation	3 270	97	326	7 200	298	41,3	245	34,1	543	75,4	405
7ème lactation	1 347	109	329	6 975	288	41,2	236	33,9	524	75,1	410
8ème lactation et plus	732	128	321	6 552	268	40,9	220	33,6	489	74,6	415
Toutes lactations	120 405		346	7 370	313	42,4	258	34,9	570	77,4	408

Evolution des effectifs de la race Normande




Répartition des exploitations ¹ par classe de production

Classes de production	Exploitations		Lactations		Lait brut	TB	TP	Durée lactation	Lait 305 j	IVV
	Nb	%	Nb	%	kg	g/kg	g/kg	jours	kg	jours
<5000 kg	58	5,3	2 238	3,1	4 355	39,8	33,0	322	3 934	422
>=5000 & <6000 kg	104	9,6	5 584	7,7	5 593	41,1	34,0	338	4 963	408
>=6000 & <7000 kg	224	20,6	13 359	18,5	6 619	42,1	34,5	341	5 846	407
>=7000 & <8000 kg	363	33,3	25 363	35,1	7 512	42,5	35,1	345	6 610	406
>=8000 & <9000 kg	273	25,1	21 069	29,2	8 411	42,6	35,4	361	7 206	407
>=9000 kg	67	6,2	4 658	6,4	9 522	43,3	35,9	385	7 840	416
Total lactations	1 089	100	72 271	100	7 492	42,4	35,0	350	6 512	408

Evolution de la répartition des résultats de numérations cellulaires individuelles

Année	Au moins 2 contrôles > 800 000 cellules		Lactations avec Ensemble des contrôles < 300 000 cellules		Résultats cellulaires intermédiaires		Total lactations
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	
2015	35 063	16,1	87 997	40,4	94 582	43,5	217 642
2016	31 645	15,4	86 004	41,8	87 951	42,8	205 600
2017	29 224	15,0	82 259	42,3	83 041	42,7	194 524
2018	29 850	15,8	78 191	41,4	80 998	42,8	189 039
2019	27 006	15,0	76 328	42,4	76 728	42,6	180 062
2020	24 718	14,8	71 288	42,8	70 509	42,3	166 515
2021	20 584	13,3	72 083	46,7	61 788	40,0	154 455
2022	17 293	11,9	74 799	51,5	53 011	36,5	145 103
2023	16 294	11,9	71 423	52,2	49 141	35,9	136 858
2024	16 789	13,1	64 894	50,5	46 745	36,4	128 428
2025	15 283	12,7	63 227	52,5	41 895	34,8	120 405





¹Exploitations de race pure uniquement : une exploitation est réputée de race pure quand au moins 80 % des effectifs la composant ont le même code race.



Résultats détaillés par race

Race ABONDANCE (code race : 12)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats¹




¹Ne sont affichés que les départements qui comptent au moins 40 animaux de la race

Lactations brutes par rang de lactation

Rang de lactation	Nombre lactations qualifiées	Age au vêlage mois	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	IVV jours
1ère lactation	5 536	36	313	5 130	189	36,8	171	33,3	360	70,1	
2ème lactation	4 629	49	312	5 887	216	36,6	195	33,1	410	69,7	404
3ème lactation	3 767	62	314	6 164	226	36,7	204	33,1	430	69,8	405
4ème lactation	2 904	76	312	6 251	228	36,5	205	32,8	433	69,3	405
5ème lactation	2 127	89	318	6 284	229	36,4	206	32,7	434	69,1	409
6ème lactation	1 462	102	316	6 198	225	36,3	203	32,8	428	69,1	411
7ème lactation	961	114	308	5 903	215	36,4	193	32,8	408	69,2	410
8ème lactation et plus	1 092	136	307	5 597	203	36,4	182	32,5	385	68,8	417
Toutes lactations	22 478		313	5 838	214	36,6	193	33,0	406	69,6	407

Evolution des effectifs de la race Abondance




Répartition des exploitations ¹ par classe de production

Classes de production	Exploitations		Lactations		Lait brut	TB	TP	Durée lactation	Lait 305 j	IVV
	Nb	%	Nb	%	kg	g/kg	g/kg	jours	kg	jours
<4000 kg	14	4,1	326	2,4	3 666	37,5	32,3	291	3 491	404
>=4000 & <5000 kg	56	16,6	1 721	12,8	4 593	37,2	32,5	302	4 324	411
>=5000 & <6000 kg	150	44,4	5 973	44,4	5 542	36,6	32,8	309	5 197	403
>=6000 & <7000 kg	73	21,6	3 194	23,7	6 523	36,6	33,1	321	6 061	409
>=7000 & <8000 kg	41	12,1	2 096	15,6	7 407	36,4	33,4	329	6 795	409
>=8000 kg	4	1,2	139	1,0	8 829	35,7	34,1	306	8 218	400
Total lactations	338	100	13 449	100	5 933	36,6	33,0	314	5 529	407

Evolution de la répartition des résultats de numérations cellulaires individuelles

Année	Au moins 2 contrôles > 800 000 cellules		Lactations avec Ensemble des contrôles < 300 000 cellules		Résultats cellulaires intermédiaires		Total lactations
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	
2015	2 213	9,5	11 698	50,0	9 501	40,6	23 412
2016	2 159	9,0	11 913	49,9	9 805	41,1	23 877
2017	2 208	9,3	12 083	50,6	9 572	40,1	23 863
2018	2 226	9,1	12 091	49,5	10 095	41,4	24 412
2019	2 081	8,6	12 217	50,5	9 886	40,9	24 184
2020	1 989	8,4	12 162	51,3	9 576	40,4	23 727
2021	1 737	7,4	12 954	55,2	8 769	37,4	23 460
2022	1 673	7,2	13 112	56,4	8 480	36,4	23 265
2023	1 613	7,0	13 069	56,8	8 335	36,2	23 017
2024	1 623	7,0	13 235	57,2	8 285	35,8	23 143
2025	1 606	7,1	13 030	58,0	7 842	34,9	22 478




¹Exploitations de race pure uniquement : une exploitation est réputée de race pure quand au moins 80 % des effectifs la composant ont le même code race.



Résultats détaillés par race

Race **SIMMENTAL FRANÇAISE** (code race : 35)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats¹




¹Ne sont affichés que les départements qui comptent au moins 40 animaux de la race

Lactations brutes par rang de lactation

Rang de lactation	Nombre lactations qualifiées	Age au vêlage mois	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	IVV jours
1ère lactation	4 270	34	323	6 278	254	40,5	214	34,2	468	74,6	
2ème lactation	3 487	47	323	7 080	286	40,4	242	34,2	528	74,6	396
3ème lactation	2 783	60	327	7 460	302	40,5	253	34,0	556	74,5	396
4ème lactation	2 034	73	323	7 381	298	40,4	248	33,6	547	74,0	396
5ème lactation	1 352	86	326	7 249	291	40,1	243	33,5	534	73,6	401
6ème lactation	763	99	322	7 083	283	39,9	236	33,3	518	73,2	407
7ème lactation	431	112	320	6 705	264	39,4	221	33,0	485	72,4	411
8ème lactation et plus	377	130	306	6 017	235	39,1	198	32,9	433	71,9	411
Toutes lactations	15 497		323	6 945	280	40,3	235	33,9	516	74,2	399

Evolution des effectifs de la race Simmental Française




Répartition des exploitations ¹ par classe de production

Classes de production	Exploitations		Lactations		Lait brut	TB	TP	Durée lactation	Lait 305 j	IVV
	Nb	%	Nb	%	kg	g/kg	g/kg	jours	kg	jours
<4000 kg	10	5,5	273	2,8	3 452	40,7	33,5	298	3 201	454
>=4000 & <5000 kg	21	11,6	775	7,9	4 620	40,1	33,0	308	4 298	406
>=5000 & <6000 kg	36	19,9	1 378	14,1	5 530	39,5	33,5	313	5 163	403
>=6000 & <7000 kg	47	26,0	2 665	27,3	6 531	39,4	33,7	319	6 025	395
>=7000 & <8000 kg	36	19,9	2 213	22,7	7 387	40,2	34,1	328	6 729	397
>=8000 & <9000 kg	18	9,9	1 400	14,3	8 525	41,2	34,1	328	7 748	394
>=9000 & <10000 kg	10	5,5	839	8,6	9 522	40,5	34,3	332	8 620	391
>=10000 kg	3	1,7	217	2,2	10 625	41,4	34,0	346	9 369	394
Total lactations	181	100	9 760	100	6 980	40,2	33,9	322	6 392	399

Evolution de la répartition des résultats de numérations cellulaires individuelles

Année	Au moins 2 contrôles > 800 000 cellules		Lactations avec Ensemble des contrôles < 300 000 cellules		Résultats cellulaires intermédiaires		Total lactations
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	
2015	1 845	10,9	8 434	49,8	6 659	39,3	16 938
2016	1 661	10,2	8 332	50,9	6 363	38,9	16 356
2017	1 572	10,0	8 215	52,2	5 947	37,8	15 734
2018	1 601	10,1	8 326	52,6	5 891	37,2	15 818
2019	1 574	10,0	8 401	53,2	5 821	36,9	15 796
2020	1 460	9,4	8 310	53,4	5 801	37,3	15 571
2021	1 418	9,1	8 751	56,3	5 387	34,6	15 556
2022	1 311	8,5	9 010	58,7	5 027	32,8	15 348
2023	1 324	8,6	9 153	59,3	4 950	32,1	15 427
2024	1 377	9,0	9 102	59,2	4 895	31,8	15 374
2025	1 298	8,4	9 489	61,2	4 710	30,4	15 497




¹Exploitations de race pure uniquement : une exploitation est réputée de race pure quand au moins 80 % des effectifs la composant ont le même code race.



Résultats détaillés par race

Race BRUNE (code race : 21)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats¹




¹Ne sont affichés que les départements qui comptent au moins 40 animaux de la race

Lactations brutes par rang de lactation

Rang de lactation	Nombre lactations qualifiées	Age au vêlage mois	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	IVV jours
1ère lactation	4 950	31	359	7 462	319	42,7	262	35,1	580	77,8	
2ème lactation	3 844	45	364	8 612	370	43,0	304	35,3	674	78,3	426
3ème lactation	2 736	59	365	8 932	382	42,8	312	34,9	694	77,7	426
4ème lactation	1 746	73	365	8 867	378	42,6	308	34,7	686	77,3	429
5ème lactation	1 087	87	358	8 588	361	42,1	294	34,2	655	76,3	431
6ème lactation	610	99	359	8 526	356	41,7	291	34,1	646	75,8	431
7ème lactation	276	113	356	8 038	339	42,2	275	34,2	614	76,4	446
8ème lactation et plus	206	131	350	7 635	320	42,0	258	33,8	578	75,7	443
Toutes lactations	15 455		362	8 301	354	42,7	290	34,9	644	77,6	428

Evolution des effectifs de la race Brune




Répartition des exploitations ¹ par classe de production

Classes de production	Exploitations		Lactations		Lait brut	TB	TP	Durée lactation	Lait 305 j	IVV
	Nb	%	Nb	%	kg	g/kg	g/kg	jours	kg	jours
<6000 kg	12	10,3	286	4,6	4 965	40,9	33,0	326	4 432	440
>=6000 & <7000 kg	17	14,5	786	12,7	6 351	42,1	34,4	352	5 502	427
>=7000 & <8000 kg	24	20,5	1 267	20,5	7 481	42,1	34,4	366	6 329	425
>=8000 & <9000 kg	26	22,2	1 376	22,3	8 457	42,8	35,2	361	7 144	428
>=9000 & <10000 kg	22	18,8	1 549	25,1	9 410	42,2	35,4	363	7 892	422
>=10000 & <11000 kg	9	7,7	417	6,8	10 381	41,8	35,3	380	8 521	438
>=11000 kg	7	6,0	494	8,0	11 540	42,2	35,7	400	9 060	429
Total lactations	117	100	6 175	100	8 442	42,2	35,0	364	7 076	427

Evolution de la répartition des résultats de numérations cellulaires individuelles

Année	Au moins 2 contrôles > 800 000 cellules		Lactations avec Ensemble des contrôles < 300 000 cellules		Résultats cellulaires intermédiaires		Total lactations
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	
2015	2 782	16,0	6 831	39,4	7 731	44,6	17 344
2016	2 536	15,1	7 088	42,2	7 180	42,7	16 804
2017	2 396	14,7	6 999	42,9	6 911	42,4	16 306
2018	2 558	15,6	6 891	42,1	6 922	42,3	16 371
2019	2 269	13,8	7 348	44,8	6 785	41,4	16 402
2020	2 028	12,5	7 594	47,0	6 540	40,5	16 162
2021	1 921	11,9	7 990	49,6	6 187	38,4	16 098
2022	1 849	11,6	8 214	51,5	5 887	36,9	15 950
2023	1 887	12,0	8 359	52,9	5 543	35,1	15 789
2024	1 946	12,2	8 253	51,9	5 695	35,8	15 894
2025	1 939	12,5	8 053	52,1	5 463	35,3	15 455




¹Exploitations de race pure uniquement : une exploitation est réputée de race pure quand au moins 80 % des effectifs la composant ont le même code race.



Résultats détaillés par race

Race JERSIAISE (code race : 15)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats¹




¹Ne sont affichés que les départements qui comptent au moins 40 animaux de la race

Lactations brutes par rang de lactation

Rang de lactation	Nombre lactations qualifiées	Age au vêlage mois	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	IVV jours
1ère lactation	4 014	27	342	4 914	273	55,5	190	38,7	463	94,2	
2ème lactation	2 948	40	338	5 559	315	56,7	222	39,8	537	96,6	408
3ème lactation	2 200	53	342	5 962	337	56,5	236	39,5	572	96,0	410
4ème lactation	1 433	66	344	5 939	334	56,3	233	39,2	567	95,5	407
5ème lactation	934	79	344	5 908	334	56,5	231	39,2	565	95,7	407
6ème lactation	580	91	348	5 716	321	56,2	222	38,8	543	95,0	411
7ème lactation	247	104	348	5 585	309	55,3	215	38,4	524	93,8	410
8ème lactation et plus	250	123	330	5 155	285	55,4	197	38,2	482	93,6	417
Toutes lactations	12 606		342	5 493	309	56,2	215	39,2	524	95,4	409

Evolution des effectifs de la race Jersiaise




Répartition des exploitations ¹ par classe de production

Classes de production	Exploitations		Lactations		Lait brut	TB	TP	Durée lactation	Lait 305 j	IVV
	Nb	%	Nb	%	kg	g/kg	g/kg	jours	kg	jours
<3000 kg	8	9,6	338	5,9	2 595	56,5	38,8	302	2 440	396
>=3000 & <4000 kg	16	19,3	699	12,1	3 662	55,9	38,7	322	3 318	406
>=4000 & <5000 kg	23	27,7	1 467	25,5	4 544	56,0	39,1	341	4 023	409
>=5000 & <6000 kg	21	25,3	1 392	24,2	5 559	57,5	40,3	351	4 827	407
>=6000 & <7000 kg	10	12,0	1 264	22,0	6 496	59,3	40,1	355	5 653	394
>=7000 kg	5	6,0	595	10,3	7 391	59,5	39,9	327	6 721	397
Total lactations	83	100	5 755	100	5 291	57,8	39,8	340	4 676	403

Evolution de la répartition des résultats de numérations cellulaires individuelles

Année	Au moins 2 contrôles > 800 000 cellules		Lactations avec Ensemble des contrôles < 300 000 cellules		Résultats cellulaires intermédiaires		Total lactations
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	
2015	726	12,5	2 641	45,3	2 462	42,2	5 829
2016	794	12,8	2 816	45,4	2 590	41,8	6 200
2017	938	13,1	3 276	45,7	2 960	41,3	7 174
2018	1 131	13,4	3 818	45,2	3 504	41,5	8 453
2019	1 290	13,6	4 351	45,9	3 838	40,5	9 479
2020	1 292	12,4	4 937	47,5	4 169	40,1	10 398
2021	1 303	11,7	5 559	49,9	4 289	38,5	11 151
2022	1 178	10,0	6 457	54,6	4 187	35,4	11 822
2023	1 256	10,4	6 521	54,0	4 295	35,6	12 072
2024	1 309	10,6	6 794	55,1	4 229	34,3	12 332
2025	1 302	10,3	7 181	57,0	4 123	32,7	12 606



¹Exploitations de race pure uniquement : une exploitation est réputée de race pure quand au moins 80 % des effectifs la composant ont le même code race.




Résultats détaillés par race

Race TARENTEISE (code race : 31)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats¹



- >=40 & <100
- >=100 & <500
- >=5000 & <=7569




¹Ne sont affichés que les départements qui comptent au moins 40 animaux de la race

Lactations brutes par rang de lactation

Rang de lactation	Nombre lactations qualifiées	Age au vêlage mois	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	IVV jours
1ère lactation	2 453	36	302	4 139	157	37,9	136	32,8	292	70,6	
2ème lactation	1 942	49	291	4 493	168	37,5	147	32,8	316	70,3	410
3ème lactation	1 466	62	292	4 701	176	37,3	153	32,5	328	69,8	400
4ème lactation	1 118	75	284	4 745	176	37,1	153	32,3	329	69,4	405
5ème lactation	762	88	292	4 926	181	36,8	158	32,1	340	68,9	406
6ème lactation	516	101	286	4 690	174	37,0	150	31,9	323	69,0	411
7ème lactation	300	114	280	4 478	164	36,5	143	31,9	307	68,5	420
8ème lactation et plus	366	135	280	4 354	159	36,6	139	32,0	299	68,6	423
Toutes lactations	8 923		292	4 504	168	37,3	146	32,5	315	69,8	408

Evolution des effectifs de la race Tarentaise




Répartition des exploitations ¹ par classe de production

Classes de production	Exploitations		Lactations		Lait brut	TB	TP	Durée lactation	Lait 305 j	IVV
	Nb	%	Nb	%	kg	g/kg	g/kg	jours	kg	jours
<3000 kg	6	5,5	107	1,9	2 653	35,4	31,4	208	2 639	394
>=3000 & <4000 kg	17	15,6	952	17,3	3 753	37,3	32,4	269	3 656	425
>=4000 & <5000 kg	66	60,6	3 396	61,8	4 505	37,6	32,3	297	4 298	404
>=5000 & <6000 kg	17	15,6	861	15,7	5 543	36,7	32,7	324	5 143	408
>=6000 kg	3	2,8	176	3,2	6 183	39,0	34,1	335	5 692	410
Total lactations	109	100	5 492	100	4 555	37,4	32,4	296	4 331	408

Evolution de la répartition des résultats de numérations cellulaires individuelles

Année	Au moins 2 contrôles > 800 000 cellules		Lactations avec Ensemble des contrôles < 300 000 cellules		Résultats cellulaires intermédiaires		Total lactations
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	
2015	1 239	15,9	2 896	37,1	3 681	47,1	7 816
2016	1 319	16,2	3 154	38,7	3 667	45,0	8 140
2017	1 299	15,7	3 291	39,9	3 660	44,4	8 250
2018	1 313	15,4	3 471	40,6	3 764	44,0	8 548
2019	1 227	14,3	3 629	42,2	3 746	43,5	8 602
2020	1 138	13,1	3 835	44,2	3 699	42,7	8 672
2021	978	11,4	4 173	48,5	3 446	40,1	8 597
2022	949	10,8	4 369	49,7	3 480	39,6	8 798
2023	982	11,3	4 249	48,8	3 478	39,9	8 709
2024	987	11,0	4 399	50,3	3 619	40,2	9 005
2025	893	10,0	4 487	50,3	3 543	39,7	8 923




¹Exploitations de race pure uniquement : une exploitation est réputée de race pure quand au moins 80 % des effectifs la composant ont le même code race.



Résultats détaillés par race

Race **PIE ROUGE DES PLAINES** (code race : 19)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats¹




¹Ne sont affichés que les départements qui comptent au moins 40 animaux de la race

Lactations brutes par rang de lactation

Rang de lactation	Nombre lactations qualifiées	Age au vêlage mois	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	IVV jours
1ère lactation	2 069	28	336	7 407	323	43,6	257	34,6	580	78,3	
2ème lactation	1 682	41	345	8 990	397	44,2	314	34,9	711	79,1	398
3ème lactation	1 322	55	342	9 524	417	43,8	328	34,4	745	78,2	408
4ème lactation	937	68	344	9 549	420	44,0	327	34,3	747	78,3	407
5ème lactation	494	80	342	9 670	418	43,2	327	33,9	746	77,1	409
6ème lactation	244	93	331	9 160	396	43,3	304	33,2	700	76,5	408
7ème lactation	116	106	326	8 545	371	43,4	284	33,3	655	76,7	411
8ème lactation et plus	61	125	331	8 469	352	41,6	275	32,4	627	74,0	415
Toutes lactations	6 925		341	8 737	383	43,8	301	34,4	684	78,2	404

Evolution des effectifs de la race Pie Rouge des Plaines




Répartition des exploitations ¹ par classe de production

Classes de production	Exploitations		Lactations		Lait brut	TB	TP	Durée lactation	Lait 305 j	IVV
	Nb	%	Nb	%	kg	g/kg	g/kg	jours	kg	jours
<8000 kg	14	37,8	656	27,1	7 080	44,3	34,0	322	6 349	409
>=8000 & <9000 kg	4	10,8	268	11,1	8 312	43,2	34,2	332	7 532	389
>=9000 & <10000 kg	11	29,7	975	40,3	9 557	43,7	35,4	334	8 601	393
>=10000 & <11000 kg	6	16,2	338	14,0	10 409	45,5	34,9	361	8 945	405
>=11000 kg	2	5,4	183	7,6	11 588	41,1	35,7	326	10 481	393
Total lactations	37	100	2 420	100	9 020	43,8	34,9	334	8 062	399

Evolution de la répartition des résultats de numérations cellulaires individuelles

Année	Au moins 2 contrôles > 800 000 cellules		Lactations avec Ensemble des contrôles < 300 000 cellules		Résultats cellulaires intermédiaires		Total lactations
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	
2015	1 451	14,2	4 515	44,2	4 255	41,6	10 221
2016	1 250	12,6	4 587	46,4	4 045	40,9	9 882
2017	1 280	13,1	4 567	46,8	3 918	40,1	9 765
2018	1 193	12,6	4 487	47,4	3 793	40,0	9 473
2019	1 076	11,4	4 694	49,9	3 643	38,7	9 413
2020	1 025	11,8	4 421	50,8	3 256	37,4	8 702
2021	791	9,5	4 650	55,9	2 870	34,5	8 311
2022	637	7,9	5 017	62,3	2 397	29,8	8 051
2023	658	8,5	4 752	61,7	2 297	29,8	7 707
2024	652	9,0	4 498	61,8	2 123	29,2	7 273
2025	532	7,7	4 465	64,5	1 928	27,8	6 925



¹Exploitations de race pure uniquement : une exploitation est réputée de race pure quand au moins 80 % des effectifs la composant ont le même code race.




Résultats détaillés par race

Race VOSGIENNE (code race : 57)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats¹



- >=47 & <100
- >=100 & <500
- >=500 & <=576




¹Ne sont affichés que les départements qui comptent au moins 40 animaux de la race

Lactations brutes par rang de lactation

Rang de lactation	Nombre lactations qualifiées	Age au vêlage mois	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	IVV jours
1ère lactation	315	37	294	3 556	138	38,9	117	32,8	255	71,7	
2ème lactation	238	49	288	4 129	158	38,3	133	32,3	292	70,6	386
3ème lactation	195	62	285	4 302	163	38,0	137	31,9	300	69,8	392
4ème lactation	140	77	289	4 310	162	37,7	137	31,8	299	69,5	396
5ème lactation	117	90	293	4 584	173	37,7	144	31,5	317	69,2	404
6ème lactation	85	102	304	4 591	172	37,6	146	31,7	318	69,3	388
7ème lactation	61	113	284	4 472	162	36,2	139	31,1	301	67,3	401
8ème lactation et plus	100	138	281	4 257	152	35,7	132	30,9	283	66,6	404
Toutes lactations	1 251		290	4 133	156	37,9	132	32,0	289	69,8	394

Evolution des effectifs de la race Vosgienne




Répartition des exploitations ¹ par classe de production

Classes de production	Exploitations		Lactations		Lait brut	TB	TP	Durée lactation	Lait 305 j	IVV
	Nb	%	Nb	%	kg	g/kg	g/kg	jours	kg	jours
<3000 kg	3	8,6	30	3,7	2 628	37,2	30,9	240	2 563	381
>=3000 & <4000 kg	13	37,1	270	33,6	3 476	37,8	31,5	290	3 346	387
>=4000 & <5000 kg	18	51,4	461	57,3	4 377	37,8	32,0	292	4 230	383
>=5000 kg	1	2,9	43	5,3	5 295	36,8	32,8	323	5 036	371
Total lactations	35	100	804	100	4 058	37,7	31,9	291	3 914	384

Evolution de la répartition des résultats de numérations cellulaires individuelles

Année	Au moins 2 contrôles > 800 000 cellules		Lactations avec Ensemble des contrôles < 300 000 cellules		Résultats cellulaires intermédiaires		Total lactations
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	
2015	180	13,1	548	39,9	644	46,9	1 372
2016	196	13,9	532	37,6	687	48,6	1 415
2017	217	15,2	537	37,6	675	47,2	1 429
2018	233	16,4	543	38,1	649	45,5	1 425
2019	194	13,7	554	39,2	665	47,1	1 413
2020	189	13,6	509	36,5	695	49,9	1 393
2021	172	12,9	564	42,4	594	44,7	1 330
2022	167	13,0	540	42,0	579	45,0	1 286
2023	153	11,6	568	43,2	595	45,2	1 316
2024	151	11,8	546	42,6	585	45,6	1 282
2025	133	10,6	561	44,8	557	44,5	1 251



¹Exploitations de race pure uniquement : une exploitation est réputée de race pure quand au moins 80 % des effectifs la composant ont le même code race.




Résultats détaillés par race

Race SALERS (code race : 23)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats¹



231
634




¹Ne sont affichés que les départements qui comptent au moins 40 animaux de la race

Lactations brutes par rang de lactation

Rang de lactation	Nombre lactations qualifiées	Age au vêlage mois	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	IVV jours
1ère lactation	159	36	253	2 308	82	35,3	78	33,6	159	69,0	
2ème lactation	149	48	245	2 582	90	34,8	85	33,0	175	67,7	385
3ème lactation	116	60	239	2 677	91	34,1	89	33,2	180	67,3	367
4ème lactation	87	72	244	2 794	99	35,4	92	33,0	191	68,5	378
5ème lactation	86	85	245	2 935	99	33,8	97	32,9	196	66,7	376
6ème lactation	81	98	247	3 005	102	34,0	98	32,8	201	66,8	408
7ème lactation	64	110	246	2 917	98	33,5	95	32,4	192	66,0	402
8ème lactation et plus	123	139	235	2 796	94	33,5	90	32,1	183	65,6	374
Toutes lactations	865		244	2 695	93	34,4	89	32,9	181	67,3	382

Evolution des effectifs de la race Salers




Répartition des exploitations ¹ par classe de production

Classes de production	Exploitations		Lactations		Lait brut	TB	TP	Durée lactation	Lait 305 j	IVV
	Nb	%	Nb	%	kg	g/kg	g/kg	jours	kg	jours
<2000 kg	3	15,0	62	7,4	1 487	34,1	33,4	179	1 487	501
>=2000 & <3000 kg	14	70,0	596	71,1	2 554	34,0	32,8	241	2 549	378
>=3000 & <4000 kg	3	15,0	180	21,5	3 589	35,1	33,2	287	3 560	372
Total lactations	20	100	838	100	2 698	34,3	32,9	246	2 688	383

Evolution de la répartition des résultats de numérations cellulaires individuelles

Année	Au moins 2 contrôles > 800 000 cellules		Lactations avec Ensemble des contrôles < 300 000 cellules		Résultats cellulaires intermédiaires		Total lactations
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	
2015	122	9,3	667	50,7	526	40,0	1 315
2016	115	9,1	694	54,7	460	36,2	1 269
2017	114	9,2	654	52,7	473	38,1	1 241
2018	127	10,6	598	50,1	469	39,3	1 194
2019	112	9,7	584	50,7	456	39,6	1 152
2020	75	7,7	525	53,6	380	38,8	980
2021	83	8,6	568	58,9	314	32,5	965
2022	76	8,7	511	58,7	284	32,6	871
2023	65	7,4	524	59,9	286	32,7	875
2024	78	9,3	497	59,0	268	31,8	843
2025	78	9,0	463	53,5	324	37,5	865




¹Exploitations de race pure uniquement : une exploitation est réputée de race pure quand au moins 80 % des effectifs la composant ont le même code race.



Résultats détaillés par race

Race ROUGE FLAMANDE (code race : 63)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats¹




¹Ne sont affichés que les départements qui comptent au moins 40 animaux de la race

Lactations brutes par rang de lactation

Rang de lactation	Nombre lactations qualifiées	Age au vêlage mois	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	IVV jours
1ère lactation	274	32	330	5 318	214	40,2	174	32,7	387	72,8	
2ème lactation	175	46	311	5 686	223	39,2	185	32,6	408	71,7	404
3ème lactation	121	58	320	6 170	240	38,8	198	32,1	437	70,9	403
4ème lactation	92	71	304	6 003	231	38,5	193	32,1	424	70,6	395
5ème lactation	41	83	290	5 738	221	38,4	185	32,3	406	70,8	376
6ème lactation	23	95	292	5 693	225	39,6	181	31,7	406	71,3	406
7ème lactation	9	108	299	4 771	183	38,5	144	30,2	327	68,6	366
8ème lactation et plus	10	129	348	5 394	214	39,6	173	32,0	386	71,6	404
Toutes lactations	745		317	5 657	222	39,3	183	32,4	406	71,7	399

Evolution des effectifs de la race Rouge Flamande




Répartition des exploitations ¹ par classe de production

Classes de production	Exploitations		Lactations		Lait brut	TB	TP	Durée lactation	Lait 305 j	IVV
	Nb	%	Nb	%	kg	g/kg	g/kg	jours	kg	jours
<4000 kg	3	50,0	90	34,9	3 765	38,4	31,3	309	3 504	397
>=4000 & <5000 kg	1	16,7	28	10,9	4 690	39,0	32,2	333	4 312	405
>=5000 & <6000 kg	1	16,7	42	16,3	5 570	37,4	32,3	376	4 822	430
>=6000 & <7000 kg	1	16,7	98	38,0	6 647	39,2	33,0	306	6 345	386
Total lactations	6	100	258	100	5 254	38,7	32,4	321	4 885	400

Evolution de la répartition des résultats de numérations cellulaires individuelles

Année	Au moins 2 contrôles > 800 000 cellules		Lactations avec Ensemble des contrôles < 300 000 cellules		Résultats cellulaires intermédiaires		Total lactations
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	
2015	117	15,2	286	37,0	369	47,8	772
2016	132	16,0	286	34,7	407	49,3	825
2017	134	16,0	289	34,5	415	49,5	838
2018	127	15,0	307	36,2	415	48,9	849
2019	150	17,9	271	32,3	417	49,8	838
2020	137	16,6	288	34,9	401	48,5	826
2021	103	14,6	242	34,2	362	51,2	707
2022	91	13,3	288	42,2	304	44,5	683
2023	113	15,0	311	41,4	327	43,5	751
2024	118	15,4	306	40,0	341	44,6	765
2025	96	12,9	338	45,4	311	41,7	745



¹Exploitations de race pure uniquement : une exploitation est réputée de race pure quand au moins 80 % des effectifs la composant ont le même code race.



Résultats par race

Race BLEUE DU NORD (code race : 52)



Lactations brutes par rang de lactation

Rang de lactation	Nombre lactations qualifiées	Age au vêlage mois	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	IVV jours
1ère lactation	164	35	320	4 579	171	37,4	149	32,5	320	69,9	
2ème lactation	110	48	279	4 546	166	36,5	144	31,6	310	68,1	377
3ème lactation	82	60	296	5 300	197	37,2	169	31,9	366	69,1	375
4ème lactation	75	72	289	5 025	182	36,2	155	30,9	337	67,1	380
5ème lactation	43	82	292	5 437	193	35,5	170	31,3	363	66,8	364
6ème lactation	28	96	291	5 096	185	36,3	156	30,7	341	67,0	377
7ème lactation	19	113	307	4 990	191	38,4	158	31,7	350	70,1	393
8ème lactation et plus	15	142	315	4 563	166	36,4	141	31,0	308	67,4	398
Toutes lactations	536		299	4 855	179	36,8	154	31,7	333	68,5	377

Résultats par race

Race BRETONNE PIE NOIRE (code race : 29)



Lactations brutes par rang de lactation

Rang de lactation	Nombre lactations qualifiées	Age au vêlage mois	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	IVV jours
1ère lactation	61	30	245	2 004	91	45,3	66	33,0	157	78,3	
2ème lactation	52	42	242	2 198	100	45,4	72	32,9	172	78,3	382
3ème lactation	41	55	252	2 584	116	44,9	87	33,5	203	78,4	381
4ème lactation	31	67	259	2 724	123	45,3	89	32,6	212	77,9	385
5ème lactation	31	79	287	2 967	137	46,0	98	32,9	234	78,9	373
6ème lactation	14	99	236	2 926	131	44,7	95	32,5	226	77,2	366
7ème lactation	9	107	241	2 505	128	51,1	80	31,9	208	83,0	392
8ème lactation et plus	13	135	214	2 121	96	45,5	68	31,9	164	77,3	409
Toutes lactations	252		250	2 420	110	45,5	80	32,9	190	78,4	382



III - RESULTATS PAR DEPARTEMENT

3.1.a - Lactations qualifiées par protocole et par département

	Protocoles																													
Département	A		AR		AR*		AT		AT*		B		BR		BR*		BT		BT*		BZ		BZ*		CZ		CZ*		LACTATIONS QUALIFIEES	LACTATIONS NON QUALIFIEES
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	Nb
Ain	6 891	25,2	309	1,1	165	0,6	4 981	18,2	5 707	20,9	3 074	11,3	2 133	7,8	2 088	7,6	94	0,3	191	0,7	91	0,3	585	2,1	323	1,2	675	2,5	27 307	1 402
Aisne	10 573	80,6	1 313	10,0	501	3,8			463	3,5	179	1,4											79	0,6			11	0,1	13 119	940
Allier	2 144	58,7					627	17,2	399	10,9			135	3,7	89	2,4	54	1,5	84	2,3					81	2,2	39	1,1	3 652	133
Alpes Hte Provence			196	34,6	59	10,4	249	44,0	12	2,1							17	3,0	33	5,8									566	25
Hautes Alpes	465	21,7			4	0,2	312	14,5	57	2,7	803	37,4	136	6,3	75	3,5	196	9,1	97	4,5									2 145	183
Alpes Maritimes	1	0,8					90	68,2									41	31,1											132	3
Ardèche	221	4,9	317	7,1	56	1,2	3 472	77,4	229	5,1	132	2,9					54	1,2	4	0,1									4 485	240
Ardennes	3 254	39,5	43	0,5	14	0,2	1 815	22,0	239	2,9	763	9,3	305	3,7	1 399	17,0	104	1,3	99	1,2	14	0,2			191	2,3	1	0,0	8 241	921
Ariège	163	7,2					1 066	47,4	1 000	44,5	20	0,9																	2 249	94
Aube	337	6,1	1 489	26,8	242	4,4	627	11,3	80	1,4	67	1,2	300	5,4	32	0,6									1 909	34,3	480	8,6	5 563	246
Aude	53	17,8					84	28,3	160	53,9																			297	21
Aveyron	98	0,4	1 457	5,2	619	2,2	11 514	41,2	9 456	33,8	210	0,8	2 374	8,5	1 196	4,3	67	0,2	353	1,3	339	1,2	50	0,2	218	0,8	9	0,0	27 960	1 624
Calvados	14 741	37,7	4 890	12,5	1 029	2,6	2 684	6,9	8 542	21,8	2 690	6,9	2 625	6,7	734	1,9	153	0,4	312	0,8	24	0,1	357	0,9	163	0,4	197	0,5	39 141	4 367
Cantal	3 254	8,0	1 572	3,8	552	1,3	19 695	48,1	7 686	18,8	1 368	3,3	1 512	3,7	585	1,4	1 492	3,6	1 654	4,0	272	0,7	92	0,2	1 149	2,8	36	0,1	40 919	2 412
Charente	1 577	41,8	111	2,9	552	14,6	296	7,8	672	17,8	410	10,9	80	2,1	5	0,1								20	0,5	54	1,4	3 777	261	
Charente Maritime	1 873	37,4	244	4,9	60	1,2	495	9,9	456	9,1	664	13,3	690	13,8	324	6,5	50	1,0	155	3,1									5 011	417
Cher	1 516	60,7	225	9,0	49	2,0	45	1,8	85	3,4	15	0,6	18	0,7	196	7,9									204	8,2	143	5,7	2 496	275
Corrèze	122	3,2					2 229	58,5	1 205	31,6			85	2,2	171	4,5													3 812	187
Côte d'Or	2 303	22,5	1 751	17,1	226	2,2	1 092	10,7	1 068	10,4	267	2,6	1 116	10,9	149	1,5					3	0,0	352	3,4	1 012	9,9	896	8,8	10 235	559
Côtes d'Armor	23 763	34,7	1 000	1,5	374	0,5	7 222	10,6	12 994	19,0	8 291	12,1	9 346	13,7	3 101	4,5	253	0,4	872	1,3			341	0,5			855	1,2	68 412	5 785
Creuse	1 356	48,9	277	10,0	34	1,2	1 006	36,3	42	1,5			6	0,2	52	1,9													2 773	163
Dordogne	1 558	24,5					2 637	41,5	214	3,4	543	8,5	149	2,3	1 167	18,3	92	1,4											6 360	355
Doubs	59 815	72,6	2 889	3,5	331	0,4	12 162	14,8	1 812	2,2	2 344	2,8							122	0,1	344	0,4	230	0,3	2 127	2,6	185	0,2	82 361	4 798
Drôme	435	18,1	377	15,6	160	6,6	1 315	54,6	11	0,5	67	2,8					8	0,3	35	1,5							1	0,0	2 409	106
Eure	6 388	57,1	1 387	12,4	274	2,4	694	6,2	1 092	9,8	611	5,5	80	0,7	138	1,2			146	1,3			93	0,8	49	0,4	237	2,1	11 189	1 305
Eure & Loir	1 969	50,8	430	11,1	7	0,2	27	0,7	183	4,7	64	1,7	973	25,1	222	5,7													3 875	387
Finistère	26 499	46,7	659	1,2	117	0,2	5 776	10,2	8 032	14,2	6 244	11,0	5 967	10,5	612	1,1	59	0,1	513	0,9			785	1,4			1 424	2,5	56 687	4 465
Haute Garonne	1 313	26,4	443	8,9	429	8,6	1 714	34,5	1 048	21,1	2	0,0													19	0,4	1	0,0	4 969	261
Gers	99	13,5	45	6,1	52	7,1	376	51,4	4	0,5	152	20,8							1	0,1					1	0,1	2	0,3	732	25
Gironde	767	36,1	5	0,2	209	9,8	115	5,4	969	45,6	27	1,3	1	0,0	21	1,0			8	0,4							3	0,1	2 125	199
Hérault	1	1,3					22	29,3	52	69,3																			75	5
Ile & Vilaine	29 003	24,6	1 696	1,4	2 179	1,9	28 129	23,9	17 105	14,5	15 586	13,2	5 409	4,6	9 463	8,0	1 396	1,2	2 643	2,2	83	0,1	2 285	1,9	1 079	0,9	1 630	1,4	117 686	12 731
Indre	662	21,9	204	6,7	36	1,2	107	3,5	29	1,0	1 479	48,9	303	10,0	204	6,7													3 024	340
Indre & Loire	4 295	49,7	1 373	15,9	10	0,1	170	2,0	208	2,4	1 635	18,9	670	7,8	204	2,4	1	0,0	32	0,4			38	0,4					8 636	520
Isère	7 156	44,2	2 430	15,0	290	1,8	5 455	33,7	102	0,6	434	2,7	261	1,6	42	0,3	1	0,0	1	0,0									16 172	825
Jura	36 017	79,5	1 139	2,5	135	0,3	2 232	4,9	315	0,7	4 953	10,9	54	0,1	69	0,2			28	0,1			365	0,8	7	0,0			45 314	2 074
Landes	616	23,8	35	1,4	31	1,2	724	27,9	137	5,3	267	10,3	432	16,7	349	13,5									1	0,0			2 592	115



3.1.a - Lactations qualifiées par protocole et par département

Département	Protocoles																												LACTATIONS QUALIFIEES	LACTATIONS NON QUALIFIEES
	A		AR		AR*		AT		AT*		B		BR		BR*		BT		BT*		BZ		BZ*		CZ		CZ*		Nb	Nb
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	Nb
Loir & Cher	2 454	40,2	1 414	23,2	607	10,0	32	0,5	33	0,5	726	11,9	643	10,5	189	3,1	1	0,0											6 099	493
Loire	18 934	56,9	3 522	10,6	1 079	3,2	2 421	7,3	1 284	3,9	5 858	17,6	81	0,2	5	0,0	46	0,1	18	0,1			7	0,0					33 255	1 636
Haute Loire	15 945	46,8	4 086	12,0	1 002	2,9	5 342	15,7	4 256	12,5	2 476	7,3			1	0,0			3	0,0			1	0,0	298	0,9	647	1,9	34 057	2 011
Loire Atlantique	21 840	34,5	2 295	3,6	1 557	2,5	15 194	24,0	8 786	13,9	5 334	8,4	2 417	3,8	2 485	3,9	538	0,8	1 382	2,2	121	0,2	344	0,5	288	0,5	793	1,3	63 374	7 644
Loiret	232	5,6	1 262	30,2	224	5,4	346	8,3	243	5,8	143	3,4	62	1,5	7	0,2							31	0,7	745	17,8	883	21,1	4 178	384
Lot	109	1,8	161	2,7	485	8,0	2 548	42,0	2 603	42,9							50	0,8	26	0,4	51	0,8	40	0,7					6 073	484
Lot & Garonne	683	16,2	15	0,4	424	10,1	1 368	32,5	1 523	36,2	74	1,8							37	0,9			80	1,9					4 204	303
Lozère	137	2,0					4 828	70,5	832	12,1			424	6,2	194	2,8	2	0,0					146	2,1	260	3,8	27	0,4	6 850	274
Maine & Loire	9 212	19,9	1 538	3,3	438	0,9	3 245	7,0	2 274	4,9	16 372	35,3	5 276	11,4	5 199	11,2	750	1,6	1 518	3,3	9	0,0	438	0,9			78	0,2	46 347	4 133
Manche	58 104	55,7	6 470	6,2	1 792	1,7	6 347	6,1	10 907	10,5	9 825	9,4	3 987	3,8	1 792	1,7	138	0,1	845	0,8	163	0,2	584	0,6	1 349	1,3	2 056	2,0	104 359	9 488
Marne	1 723	53,8	739	23,1	737	23,0																			1	0,0			3 200	323
Haute Marne	8 986	45,7	5 386	27,4	284	1,4	259	1,3	385	2,0	283	1,4	3 123	15,9	115	0,6									132	0,7	710	3,6	19 663	1 530
Mayenne	30 348	35,4	8 932	10,4	2 622	3,1	16 232	18,9	6 325	7,4	11 861	13,8	3 242	3,8	1 166	1,4	1 959	2,3	1 697	2,0	31	0,0	517	0,6	309	0,4	514	0,6	85 755	6 643
Meurthe & Moselle	5 562	32,8	3 165	18,7	141	0,8	410	2,4	714	4,2	1 236	7,3	3 408	20,1	187	1,1	41	0,2	209	1,2	2	0,0	968	5,7	3	0,0	891	5,3	16 937	2 653
Meuse	7 800	41,6	3 833	20,5	185	1,0	693	3,7	1 053	5,6	2 438	13,0	1 480	7,9	111	0,6	151	0,8	216	1,2			436	2,3			344	1,8	18 740	2 715
Morbihan	29 686	43,7	757	1,1	258	0,4	6 655	9,8	7 006	10,3	9 097	13,4	11 884	17,5	836	1,2	455	0,7	1 179	1,7	18	0,0					166	0,2	67 997	5 056
Moselle	12 853	50,5	7 366	28,9	1 254	4,9	925	3,6	487	1,9	917	3,6	1 053	4,1	524	2,1			1	0,0	1	0,0	2	0,0	4	0,0	69	0,3	25 456	1 988
Nièvre	35	5,2	144	21,4	16	2,4	296	44,0	1	0,1			96	14,3	13	1,9									19	2,8	53	7,9	673	94
Nord	27 031	71,9	5 358	14,3	204	0,5			986	2,6	3 066	8,2	503	1,3	17	0,0			404	1,1							1	0,0	37 570	2 601
Oise	6 566	83,8	580	7,4	11	0,1			411	5,2	216	2,8	51	0,7															7 835	743
Orne	13 711	24,6	3 914	7,0	81	0,1	7 179	12,9	5 125	9,2	13 553	24,4	6 126	11,0	806	1,4	821	1,5	2 004	3,6	15	0,0	1 299	2,3	401	0,7	622	1,1	55 657	5 288
Pas de Calais	24 420	79,7	795	2,6	26	0,1	683	2,2	111	0,4	3 901	12,7	650	2,1	3	0,0	33	0,1	6	0,0									30 628	3 462
Puy de Dôme	7 934	24,6	1 852	5,7	1 410	4,4	12 737	39,4	7 132	22,1	433	1,3					266	0,8	330	1,0			77	0,2	118	0,4	3	0,0	32 292	2 378
Pyrénées Atlantiques	739	9,3	126	1,6	134	1,7	3 056	38,6	504	6,4	1 479	18,7	720	9,1	805	10,2	8	0,1	5	0,1	11	0,1	183	2,3	143	1,8	6	0,1	7 919	462
Hautes Pyrénées	334	16,9	132	6,7	152	7,7	519	26,3	316	16,0	168	8,5	1	0,1	87	4,4	2	0,1	265	13,4									1 976	137
Pyrénées Orientales							49	87,5	7	12,5																			56	3
Bas Rhin	5 484	28,3	3 530	18,2	1 479	7,6	859	4,4	531	2,7	363	1,9	3 193	16,5	727	3,7	28	0,1	110	0,6	151	0,8	307	1,6	1 706	8,8	930	4,8	19 398	1 950
Haut Rhin	2 924	26,6	1 526	13,9	31	0,3	909	8,3	553	5,0	484	4,4	676	6,2	37	0,3			28	0,3	528	4,8	196	1,8	2 220	20,2	879	8,0	10 991	843
Rhône	8 214	48,1	905	5,3	320	1,9	5 689	33,3	1 936	11,3	8	0,0																	17 072	869
Haute Saône	18 043	63,9	5 333	18,9	1 323	4,7	1 885	6,7	993	3,5	384	1,4	93	0,3	15	0,1					1		8	0,0	119	0,4	37	0,1	28 233	1 799
Saône & Loire	1 287	9,5	1 357	10,0	904	6,7	5 392	39,9	1 550	11,5	453	3,4	982	7,3	868	6,4	404	3,0	107	0,8	1	0,0	166	1,2	35	0,3			13 506	735
Sarthe	12 069	37,3	5 539	17,1	1 717	5,3	3 818	11,8	2 070	6,4	2 751	8,5	2 105	6,5	1 087	3,4	336	1,0	369	1,1	89	0,3	390	1,2					32 340	3 410
Savoie	1 372	6,1	304	1,4	1 103	4,9	8 989	40,1	4 100	18,3	2 652	11,8	457	2,0	493	2,2	1 261	5,6	1 328	5,9	37	0,2	310	1,4			37	0,2	22 443	1 316
Haute Savoie	6 529	18,8	1 517	4,4	707	2,0	9 944	28,6	4 674	13,5	6 237	18,0	1 811	5,2	1 193	3,4	1 376	4,0	585	1,7			148	0,4	3	0,0			34 724	1 863
Seine Maritime	28 688	75,0	2 068	5,4	557	1,5	1 496	3,9	2 362	6,2	2 016	5,3	180	0,5	48	0,1			195	0,5	15	0,0	161	0,4	235	0,6	244	0,6	38 265	2 986
Seine & Marne	385	16,5	615	26,4	189	8,1	1	0,0	990	42,5	85	3,6													55	2,4	9	0,4	2 329	113
Yvelines	420	85,4							72	14,6																			492	28
Deux Sèvres	4 046	29,0	752	5,4	809	5,8	856	6,1	911	6,5	3 209	23,0	699	5,0	455	3,3	132	0,9	8	0,1	33	0,2	222	1,6	1 022	7,3	774	5,6	13 928	1 000
Somme	10 664	60,4	3 410	19,3	181	1,0			321	1,8	2 347	13,3	681	3,9	45	0,3													17 649	1 735
Tarn	434	7,0	15	0,2	1 237	19,9	3 229	52,0	1 106	17,8	132	2,1											51	0,8					6 204	475



3.1.a - Lactations qualifiées par protocole et par département

	Protocoles																													
Département	A		AR		AR*		AT		AT*		B		BR		BR*		BT		BT*		BZ		BZ*		CZ		CZ*		LACTATIONS QUALIFIEES	LACTATIONS NON QUALIFIEES
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%		
Tarn & Garonne	45	2,0			84	3,8	730	33,2	872	39,7					95	4,3	166	7,6	56	2,5	87	4,0	63	2,9					2 198	182
Var					9	15,8			34	59,6							11	19,3	3	5,3									57	6
Vendée	18 272	50,4	747	2,1	437	1,2	1 731	4,8	1 181	3,3	6 726	18,6	4 249	11,7	1 621	4,5	10	0,0	226	0,6	191	0,5	403	1,1	324	0,9	115	0,3	36 233	2 978
Vienne	1 224	33,4	124	3,4	265	7,2	569	15,5	610	16,6	533	14,5	54	1,5	90	2,5	31	0,8	2	0,1	32	0,9	135	3,7					3 669	249
Haute Vienne	1 526	51,9	99	3,4	327	11,1	80	2,7	671	22,8	69	2,3			145	4,9			23	0,8			2	0,1					2 942	201
Vosges	7 842	24,0	5 184	15,9	290	0,9	3 425	10,5	2 796	8,6	2 736	8,4	8 086	24,8	651	2,0	538	1,6	930	2,9			92	0,3			61	0,2	32 631	3 904
Yonne	285	4,2	777	11,4	308	4,5	246	3,6	257	3,8	166	2,4	113	1,7	19	0,3							244	3,6	1 750	25,7	2 649	38,9	6 814	308
Territoire de Belfort	1 768	55,5	1 273	40,0	106	3,3	19	0,6	19	0,6																			3 185	121
Essonne									21	100,0																			21	5
Val d'Oise	178	100,0																											178	2
Réunion	1 780	94,7	24	1,3	76	4,0																							1 880	276
Total	690 155	40,5	127 247	7,5	36 378	2,1	262 487	15,4	173 799	10,2	174 168	10,2	103 766	6,1	44 818	2,6	13 686	0,8	21 498	1,3	2 756	0,2	13 703	0,8	20 092	1,2	20 477	1,2	1 705 030	139 049



3.1.b - Lactations qualifiées par méthode et par département

	Méthodes													
Département	4		5		6		7		8		9		LACTATIONS QUALIFIEES	LACTATIONS NON QUALIFIEES
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	Nb
Ain	17 122	62,7	4 785	17,5	1 159	4,2	1 432	5,2	2 041	7,5	768	2,8	27 307	1 402
Aisne	6 188	47,2	2 369	18,1	793	6,0	1 500	11,4	1 842	14,0	427	3,3	13 119	940
Allier	2 619	71,7	646	17,7	138	3,8	67	1,8	130	3,6	52	1,4	3 652	133
Alpes Hte Provence	245	43,3	86	15,2	129	22,8	74	13,1	19	3,4	13	2,3	566	25
Hautes Alpes	390	18,2	784	36,6	520	24,2	274	12,8	88	4,1	89	4,1	2 145	183
Alpes Maritimes	78	59,1	10	7,6	32	24,2	6	4,5	4	3,0	2	1,5	132	3
Ardèche	2 365	52,7	593	13,2	465	10,4	422	9,4	429	9,6	211	4,7	4 485	240
Ardennes	1 757	21,3	2 777	33,7	1 333	16,2	858	10,4	1 106	13,4	410	5,0	8 241	921
Ariège	1 242	55,2	475	21,1	279	12,4	168	7,5	49	2,2	36	1,6	2 249	94
Aube	4 311	77,5	211	3,8	116	2,1	138	2,5	683	12,3	104	1,9	5 563	246
Aude	35	11,8	108	36,4	83	27,9	54	18,2	7	2,4	10	3,4	297	21
Aveyron	9 187	32,9	11 054	39,5	3 271	11,7	1 953	7,0	1 782	6,4	713	2,6	27 960	1 624
Calvados	9 600	24,5	10 725	27,4	5 803	14,8	4 499	11,5	6 321	16,1	2 193	5,6	39 141	4 367
Cantal	17 770	43,4	15 988	39,1	2 161	5,3	1 606	3,9	2 258	5,5	1 136	2,8	40 919	2 412
Charente	979	25,9	1 525	40,4	590	15,6	369	9,8	237	6,3	77	2,0	3 777	261
Charente Maritime	2 378	47,5	974	19,4	486	9,7	396	7,9	664	13,3	113	2,3	5 011	417
Cher	1 330	53,3	224	9,0	247	9,9	140	5,6	425	17,0	130	5,2	2 496	275
Corrèze	2 572	67,5	641	16,8	183	4,8	109	2,9	222	5,8	85	2,2	3 812	187
Côte d'Or	6 673	65,2	832	8,1	303	3,0	769	7,5	1 397	13,6	261	2,6	10 235	559
Côtes d'Armor	14 836	21,7	25 769	37,7	13 446	19,7	5 392	7,9	6 462	9,4	2 507	3,7	68 412	5 785
Creuse	1 005	36,2	1 121	40,4	149	5,4	129	4,7	299	10,8	70	2,5	2 773	163
Dordogne	2 324	36,5	2 958	46,5	398	6,3	268	4,2	286	4,5	126	2,0	6 360	355
Doubs	54 291	65,9	14 178	17,2	3 649	4,4	3 103	3,8	4 818	5,8	2 322	2,8	82 361	4 798
Drôme	916	38,0	607	25,2	243	10,1	218	9,0	350	14,5	75	3,1	2 409	106
Eure	5 695	50,9	1 531	13,7	1 021	9,1	1 015	9,1	1 434	12,8	493	4,4	11 189	1 305
Eure & Loir	1 378	35,6	983	25,4	235	6,1	426	11,0	513	13,2	340	8,8	3 875	387
Finistère	13 120	23,1	21 804	38,5	12 356	21,8	3 147	5,6	4 567	8,1	1 693	3,0	56 687	4 465
Haute Garonne	3 892	78,3	368	7,4	129	2,6	199	4,0	284	5,7	97	2,0	4 969	261
Gers	435	59,4	92	12,6	61	8,3	53	7,2	78	10,7	13	1,8	732	25
Gironde	1 520	71,5	242	11,4	146	6,9	78	3,7	75	3,5	64	3,0	2 125	199
Hérault	28	37,3	33	44,0	7	9,3	3	4,0	2	2,7	2	2,7	75	5
Ille & Vilaine	41 526	35,3	29 219	24,8	19 271	16,4	10 728	9,1	11 799	10,0	5 143	4,4	117 686	12 731
Indre	658	21,8	1 091	36,1	193	6,4	194	6,4	798	26,4	90	3,0	3 024	340
Indre & Loire	3 631	42,0	2 022	23,4	850	9,8	765	8,9	1 084	12,6	284	3,3	8 636	520
Isère	7 697	47,6	4 272	26,4	1 759	10,9	863	5,3	1 135	7,0	446	2,8	16 172	825
Jura	33 149	73,2	6 335	14,0	2 219	4,9	1 481	3,3	1 126	2,5	1 004	2,2	45 314	2 074
Landes	897	34,6	822	31,7	194	7,5	199	7,7	435	16,8	45	1,7	2 592	115
Loir & Cher	2 782	45,6	459	7,5	452	7,4	975	16,0	1 318	21,6	113	1,9	6 099	493
Loire	13 283	39,9	15 269	45,9	1 647	5,0	1 208	3,6	1 191	3,6	657	2,0	33 255	1 636
Haute Loire	14 437	42,4	11 760	34,5	2 766	8,1	1 808	5,3	2 268	6,7	1 018	3,0	34 057	2 011



3.1.b - Lactations qualifiées par méthode et par département

	Méthodes													
Département	4		5		6		7		8		9		LACTATIONS QUALIFIEES	LACTATIONS NON QUALIFIEES
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	Nb
Loire Atlantique	32 979	52,0	12 069	19,0	6 038	9,5	3 549	5,6	5 533	8,7	3 206	5,1	63 374	7 644
Loiret	2 153	51,5	182	4,4	266	6,4	326	7,8	1 032	24,7	219	5,2	4 178	384
Lot	2 664	43,9	2 085	34,3	357	5,9	274	4,5	515	8,5	178	2,9	6 073	484
Lot & Garonne	2 982	70,9	631	15,0	172	4,1	157	3,7	104	2,5	158	3,8	4 204	303
Lozère	3 349	48,9	2 659	38,8	320	4,7	164	2,4	214	3,1	144	2,1	6 850	274
Maine & Loire	15 465	33,4	10 200	22,0	5 318	11,5	4 380	9,5	7 320	15,8	3 664	7,9	46 347	4 133
Manche	41 622	39,9	19 273	18,5	14 966	14,3	9 807	9,4	14 135	13,5	4 556	4,4	104 359	9 488
Marne	146	4,6	662	20,7	800	25,0	868	27,1	618	19,3	106	3,3	3 200	323
Haute Marne	4 164	21,2	4 287	21,8	3 394	17,3	2 946	15,0	4 169	21,2	703	3,6	19 663	1 530
Mayenne	41 213	48,1	16 250	18,9	7 550	8,8	5 835	6,8	10 090	11,8	4 817	5,6	85 755	6 643
Meurthe & Moselle	7 974	47,1	2 386	14,1	1 211	7,2	1 574	9,3	2 909	17,2	883	5,2	16 937	2 653
Meuse	7 783	41,5	3 625	19,3	1 152	6,1	1 852	9,9	3 085	16,5	1 243	6,6	18 740	2 715
Morbihan	14 956	22,0	26 331	38,7	14 548	21,4	4 582	6,7	5 481	8,1	2 099	3,1	67 997	5 056
Moselle	9 786	38,4	7 016	27,6	1 920	7,5	2 026	8,0	3 744	14,7	964	3,8	25 456	1 988
Nièvre	350	52,0	79	11,7	73	10,8	27	4,0	129	19,2	15	2,2	673	94
Nord	10 980	29,2	11 917	31,7	4 527	12,0	4 597	12,2	4 354	11,6	1 195	3,2	37 570	2 601
Oise	4 053	51,7	1 337	17,1	686	8,8	749	9,6	765	9,8	245	3,1	7 835	743
Orne	17 224	30,9	15 405	27,7	7 048	12,7	4 387	7,9	7 678	13,8	3 915	7,0	55 657	5 288
Pas de Calais	9 106	29,7	7 316	23,9	5 930	19,4	4 529	14,8	2 575	8,4	1 172	3,8	30 628	3 462
Puy de Dôme	12 971	40,2	12 138	37,6	2 551	7,9	1 700	5,3	1 853	5,7	1 079	3,3	32 292	2 378
Pyrénées Atlantiques	1 956	24,7	2 718	34,3	1 058	13,4	813	10,3	1 163	14,7	211	2,7	7 919	462
Hautes Pyrénées	383	19,4	501	25,4	494	25,0	192	9,7	318	16,1	88	4,5	1 976	137
Pyrénées Orientales			20	35,7	18	32,1	12	21,4	3	5,4	3	5,4	56	3
Bas Rhin	6 715	34,6	3 045	15,7	1 273	6,6	2 359	12,2	5 033	25,9	973	5,0	19 398	1 950
Haut Rhin	5 184	47,2	2 322	21,1	907	8,3	878	8,0	1 292	11,8	408	3,7	10 991	843
Rhône	9 763	57,2	3 656	21,4	2 123	12,4	681	4,0	474	2,8	375	2,2	17 072	869
Haute Saône	14 392	51,0	4 983	17,6	3 630	12,9	1 744	6,2	2 627	9,3	857	3,0	28 233	1 799
Saône & Loire	5 831	43,2	3 154	23,4	834	6,2	1 270	9,4	1 977	14,6	440	3,3	13 506	735
Sarthe	15 711	48,6	4 314	13,3	2 259	7,0	2 566	7,9	4 708	14,6	2 782	8,6	32 340	3 410
Savoie	15 549	69,3	3 346	14,9	1 478	6,6	940	4,2	659	2,9	471	2,1	22 443	1 316
Haute Savoie	24 546	70,7	5 263	15,2	1 906	5,5	1 326	3,8	924	2,7	759	2,2	34 724	1 863
Seine Maritime	19 579	51,2	6 076	15,9	4 614	12,1	2 513	6,6	4 160	10,9	1 323	3,5	38 265	2 986
Seine & Marne	405	17,4	594	25,5	278	11,9	300	12,9	693	29,8	59	2,5	2 329	113
Yvelines	42	8,5	37	7,5	31	6,3	140	28,5	229	46,5	13	2,6	492	28
Deux Sèvres	3 060	22,0	4 041	29,0	2 163	15,5	1 732	12,4	2 327	16,7	605	4,3	13 928	1 000
Somme	7 837	44,4	4 063	23,0	1 355	7,7	1 547	8,8	2 139	12,1	708	4,0	17 649	1 735
Tarn	3 218	51,9	1 284	20,7	577	9,3	242	3,9	700	11,3	183	2,9	6 204	475
Tarn & Garonne	1 315	59,8	304	13,8	225	10,2	141	6,4	114	5,2	99	4,5	2 198	182
Var	19	33,3	5	8,8	8	14,0	23	40,4			2	3,5	57	6
Vendée	16 932	46,7	5 427	15,0	3 082	8,5	3 006	8,3	5 606	15,5	2 180	6,0	36 233	2 978



3.1.b - Lactations qualifiées par méthode et par département

Département	Méthodes												LACTATIONS QUALIFIEES	LACTATIONS NON QUALIFIEES
	4		5		6		7		8		9			
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%		
Vienne	1 436	39,1	1 054	28,7	654	17,8	218	5,9	206	5,6	101	2,8	3 669	249
Haute Vienne	1 120	38,1	894	30,4	222	7,5	183	6,2	405	13,8	118	4,0	2 942	201
Vosges	15 831	48,5	4 996	15,3	1 431	4,4	2 422	7,4	6 527	20,0	1 424	4,4	32 631	3 904
Yonne	4 506	66,1	371	5,4	209	3,1	429	6,3	1 120	16,4	179	2,6	6 814	308
Territoire de Belfort	1 823	57,2	852	26,8	160	5,0	112	3,5	181	5,7	57	1,8	3 185	121
Essonne			11	52,4	9	42,9			1	4,8			21	5
Val d'Oise			94	52,8	61	34,3	16	9,0	5	2,8	2	1,1	178	2
Réunion			456	24,3	688	36,6	395	21,0	163	8,7	178	9,5	1 880	276
Total	723 414	42,4	415 471	24,4	189 856	11,1	127 615	7,5	180 083	10,6	68 591	4,0	1 705 030	139 049



3.2 - Lactations brutes - toutes lactations - par département - toutes races

Départements ¹	Nb résultats	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	Durée tarissement jours	IVV jours
Ain	27 307	341	8 947	357	39,9	299	33,4	656	73,3	65	407
Aisne	13 119	355	9 512	390	41,0	313	32,9	703	73,9	62	402
Allier	3 652	368	9 716	394	40,5	318	32,7	711	73,2	64	422
Alpes Hte Provence	566	313	6 201	242	39,0	210	33,8	451	72,8	78	405
Hautes Alpes	2 145	343	6 509	256	39,4	213	32,8	470	72,2	77	414
Alpes Maritimes	132	328	4 950	189	38,2	163	33,0	352	71,2	90	410
Ardèche	4 485	350	7 887	318	40,3	261	33,1	579	73,4	73	421
Ardennes	8 241	358	9 547	378	39,6	312	32,7	690	72,3	66	409
Ariège	2 249	366	8 696	355	40,8	288	33,1	643	73,9	73	430
Aube	5 563	378	10 139	402	39,6	332	32,7	734	72,3	62	431
Aude	297	370	7 825	326	41,7	258	32,9	584	74,6	85	457
Aveyron	27 960	349	8 832	363	41,1	292	33,1	655	74,2	65	411
Calvados	39 141	347	9 151	377	41,2	303	33,1	680	74,3	63	410
Cantal	40 919	333	7 679	308	40,1	252	32,8	560	72,9	70	408
Charente	3 777	370	9 008	382	42,4	304	33,8	686	76,2	64	420
Charente Maritime	5 011	364	9 522	389	40,9	312	32,8	701	73,7	62	420
Cher	2 496	362	8 884	373	42,0	295	33,2	668	75,2	64	425
Corrèze	3 812	364	8 624	350	40,6	283	32,8	633	73,4	70	428
Côte d'Or	10 235	353	8 645	350	40,5	291	33,7	641	74,1	66	413
Côtes d'Armor	68 412	345	9 910	412	41,6	325	32,8	737	74,4	59	409
Creuse	2 773	356	8 399	339	40,4	275	32,7	614	73,1	67	421
Dordogne	6 360	363	9 574	393	41,1	315	32,9	708	74,0	62	422
Doubs	82 361	319	7 403	284	38,3	247	33,4	531	71,7	70	398
Drôme	2 409	353	8 404	339	40,4	281	33,5	620	73,8	68	415
Eure	11 189	355	9 689	400	41,3	321	33,2	721	74,5	63	413
Eure & Loir	3 875	357	9 774	411	42,1	328	33,6	740	75,7	64	408
Finistère	56 687	345	9 249	386	41,7	300	32,4	686	74,1	59	405
Haute Garonne	4 969	369	9 285	377	40,6	307	33,1	684	73,7	69	434
Gers	732	358	8 968	363	40,4	291	32,4	653	72,8	77	432
Gironde	2 125	355	8 887	361	40,6	292	32,9	653	73,5	64	425
Ille & Vilaine	117 686	345	9 532	397	41,6	314	32,9	711	74,6	61	407
Indre	3 024	370	10 312	432	41,9	344	33,4	776	75,3	63	426
Indre & Loire	8 636	350	10 514	443	42,2	350	33,3	794	75,5	61	408
Isère	16 172	345	8 747	350	40,1	291	33,3	642	73,4	65	411
Jura	45 314	324	7 268	274	37,6	241	33,2	515	70,8	70	399
Landes	2 592	361	10 610	439	41,4	346	32,6	785	74,0	67	424
Loir & Cher	6 099	356	10 187	423	41,5	340	33,4	763	74,9	62	406
Loire	33 255	347	9 054	367	40,5	298	32,9	665	73,4	68	415
Haute Loire	34 057	334	8 205	331	40,3	272	33,2	603	73,5	68	411
Loire Atlantique	63 374	356	9 495	398	41,9	313	32,9	710	74,8	61	409
Loiret	4 178	362	9 986	402	40,3	326	32,7	729	73,0	67	423
Lot	6 073	357	8 906	362	40,7	292	32,8	654	73,5	65	422
Lot & Garonne	4 204	361	9 420	386	41,0	308	32,7	694	73,7	70	427
Lozère	6 850	324	7 113	283	39,8	236	33,1	519	72,9	72	402
Maine & Loire	46 347	355	9 758	417	42,8	327	33,5	744	76,3	60	405
Manche	104 359	344	9 049	375	41,4	302	33,4	677	74,8	63	406
Marne	3 200	354	10 271	401	39,1	336	32,7	737	71,8	62	409

¹Ne sont affichés que les départements qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations



Lactations brutes - toutes lactations - par département - toutes races (suite)

Départements ¹	Nb résultats	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	Durée tarissement jours	IVV jours
Haute Marne	19 663	351	9 839	392	39,8	330	33,5	721	73,3	66	410
Mayenne	85 755	357	9 626	405	42,1	322	33,5	727	75,6	58	410
Meurthe & Moselle	16 937	358	9 846	394	40,0	318	32,3	712	72,3	62	407
Meuse	18 740	357	10 814	426	39,4	355	32,8	781	72,2	64	408
Morbihan	67 997	346	9 926	414	41,7	328	33,0	742	74,7	59	408
Moselle	25 456	348	9 790	399	40,7	322	32,9	721	73,7	63	405
Nièvre	673	357	9 754	372	38,1	313	32,1	685	70,2	66	417
Nord	37 570	353	9 959	411	41,3	328	32,9	739	74,2	58	398
Oise	7 835	355	9 574	393	41,0	314	32,8	707	73,8	62	406
Orne	55 657	353	9 310	390	41,9	314	33,7	704	75,6	62	412
Pas de Calais	30 628	355	9 890	404	40,8	323	32,7	727	73,5	60	404
Puy de Dôme	32 292	340	7 747	305	39,4	253	32,6	558	72,0	72	415
Pyrénées Atlantiques	7 919	356	10 557	426	40,4	347	32,9	773	73,2	67	425
Hautes Pyrénées	1 976	371	9 923	404	40,7	327	32,9	730	73,6	66	436
Pyrénées Orientales	56	299	5 135	208	40,5	159	31,0	368	71,6	142	408
Bas Rhin	19 398	345	10 811	441	40,8	359	33,2	799	73,9	61	402
Haut Rhin	10 991	349	9 115	368	40,4	302	33,1	670	73,5	66	410
Rhône	17 072	343	8 614	347	40,2	286	33,1	632	73,4	66	414
Haute Saône	28 233	341	8 821	349	39,6	297	33,7	646	73,2	69	410
Saône & Loire	13 506	343	9 049	361	39,9	305	33,7	665	73,5	68	407
Sarthe	32 340	361	9 995	415	41,6	335	33,5	751	75,1	62	412
Savoie	22 443	311	5 847	219	37,4	192	32,9	411	70,3	91	406
Haute Savoie	34 724	323	7 478	281	37,5	249	33,4	530	70,9	78	405
Seine Maritime	38 265	353	9 203	377	41,0	303	33,0	681	74,0	61	408
Seine & Marne	2 329	367	10 290	407	39,6	336	32,7	744	72,3	57	410
Yvelines	492	347	11 297	478	42,3	362	32,1	841	74,4	61	395
Deux Sèvres	13 928	353	10 430	432	41,4	349	33,4	780	74,8	64	408
Somme	17 649	353	10 206	416	40,8	335	32,8	751	73,6	62	404
Tarn	6 204	361	8 894	363	40,8	291	32,7	654	73,5	67	424
Tarn & Garonne	2 198	383	9 020	371	41,1	295	32,7	666	73,9	69	437
Var	57	325	5 779	229	39,6	195	33,8	424	73,4	104	411
Vendée	36 233	359	10 126	424	41,9	334	33,0	759	74,9	63	411
Vienne	3 669	367	9 947	416	41,8	333	33,4	748	75,2	59	420
Haute Vienne	2 942	371	9 067	372	41,0	301	33,2	673	74,2	67	429
Vosges	32 631	349	9 197	368	40,0	302	32,8	670	72,8	65	409
Yonne	6 814	382	10 245	415	40,5	336	32,8	751	73,3	66	432
Territoire de Belfort	3 185	351	9 702	392	40,4	327	33,7	719	74,1	60	405
Réunion	1 880	364	8 662	345	39,8	286	33,0	631	72,8	71	436

¹Ne sont affichés que les départements qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations



3.3 - Lactations brutes - toutes lactations - par département et par race

Départements	Races ¹	Nb résultats	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	Durée tarissement jours	IVV jours
Ain	JERSIAISE	97	311	4 531	238	52,6	171	37,7	409	90,3	92	421
	BRUNE	188	374	9 480	399	42,1	333	35,1	733	77,3	66	428
	TARENTEISE	44	298	4 854	178	36,7	161	33,2	339	69,9	90	386
	SIMMENTAL	725	316	6 593	263	39,9	223	33,8	486	73,7	74	396
	CROISE	1 953	343	8 868	360	40,6	295	33,3	655	73,9	63	406
	MONTBELIARDE	17 838	337	8 386	330	39,4	283	33,7	613	73,1	65	403
	PRIM'HOLSTEIN	6 414	354	10 898	444	40,7	356	32,7	800	73,4	66	421
Aisne	JERSIAISE	87	290	4 987	270	54,1	190	38,0	459	92,1	77	393
	SIMMENTAL	70	337	6 345	254	40,0	213	33,5	466	73,5	68	415
	CROISE	1 307	336	8 032	334	41,5	265	33,0	599	74,6	59	392
	MONTBELIARDE	459	332	7 303	293	40,2	244	33,4	538	73,6	60	388
	NORMANDE	345	332	5 459	222	40,6	183	33,5	405	74,1	73	403
	PRIM'HOLSTEIN	10 806	360	9 980	409	41,0	328	32,8	736	73,8	62	404
Allier	BRUNE	48	448	6 887	284	41,2	239	34,7	523	75,9	44	509
	CROISE	277	343	6 516	268	41,1	217	33,3	485	74,5	83	413
	MONTBELIARDE	366	336	7 144	290	40,6	242	33,8	532	74,4	67	404
	NORMANDE	188	357	7 417	324	43,6	255	34,3	578	78,0	62	402
	PRIM'HOLSTEIN	2 754	374	10 605	427	40,3	344	32,4	771	72,7	62	425
Alpes Hte Provence	JERSIAISE	50	317	4 760	241	50,7	178	37,4	419	88,1	73	386
	MONTBELIARDE	402	320	6 783	258	38,0	228	33,6	486	71,7	75	407
Hautes Alpes	ABONDANCE	272	333	5 152	193	37,4	171	33,2	363	70,6	81	403
	TARENTEISE	242	301	4 525	179	39,5	147	32,6	326	72,1	102	413
	CROISE	163	348	6 472	254	39,3	214	33,0	468	72,3	75	411
	MONTBELIARDE	1 033	349	6 840	267	39,0	226	33,0	493	72,0	71	405
	PRIM'HOLSTEIN	361	355	8 168	330	40,4	259	31,7	589	72,1	71	440
Alpes Maritimes	ABONDANCE	102	342	4 810	184	38,2	160	33,4	344	71,5	90	416
Ardèche	ABONDANCE	278	325	6 223	236	37,9	206	33,2	442	71,0	86	411
	BRUNE	74	392	8 406	383	45,5	296	35,2	679	80,7	81	428
	CROISE	397	341	6 682	271	40,6	222	33,2	493	73,8	72	420
	MONTBELIARDE	2 883	346	7 684	306	39,9	255	33,2	562	73,1	73	419
	PRIM'HOLSTEIN	824	369	9 773	406	41,5	317	32,4	723	74,0	69	431
Ardennes	JERSIAISE	74	356	5 351	273	51,0	205	38,2	478	89,3	69	413
	CROISE	961	339	7 552	304	40,3	248	32,8	552	73,1	67	402
	MONTBELIARDE	444	343	6 749	271	40,1	224	33,2	494	73,3	64	397
	NORMANDE	56	313	5 267	217	41,2	177	33,7	394	74,9	76	372
	PRIM'HOLSTEIN	6 653	362	10 127	399	39,4	331	32,6	730	72,1	65	412

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations brutes - toutes lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	Durée tarissement jours	IVV jours
Ariège	JERSIAISE	74	349	6 672	338	50,6	251	37,6	588	88,2	90	452
	BRUNE	470	373	8 180	342	41,8	284	34,8	627	76,6	74	438
	TARENTEAISE	40	287	4 299	173	40,2	142	33,0	314	73,1	151	402
	CROISE	119	355	7 631	305	39,9	247	32,4	552	72,3	69	445
	MONTBELIARDE	273	359	7 009	273	38,9	232	33,1	505	72,0	69	399
	PRIM·HOLSTEIN	1 263	370	9 638	390	40,4	313	32,5	703	72,9	71	433
Aube	JERSIAISE	46	332	6 647	318	47,9	249	37,4	567	85,3	70	417
	BRUNE	331	380	9 277	380	40,9	324	34,9	703	75,8	64	458
	SIMMENTAL	45	407	6 536	273	41,7	226	34,5	498	76,2	52	412
	CROISE	475	364	8 546	339	39,6	281	32,8	620	72,5	63	415
	MONTBELIARDE	254	375	9 125	355	38,9	311	34,0	666	73,0	61	418
	PRIM·HOLSTEIN	4 393	379	10 519	416	39,5	341	32,4	757	72,0	62	431
Aude	CROISE	68	383	8 113	339	41,8	275	33,9	614	75,7	60	429
	PRIM·HOLSTEIN	132	381	8 897	368	41,4	284	31,9	652	73,3	77	447
Aveyron	ABONDANCE	95	321	5 395	203	37,6	177	32,8	380	70,5	76	397
	AUBRAC	105	225	2 949	117	39,8	103	34,8	220	74,6	169	400
	JERSIAISE	121	344	5 417	274	50,5	200	36,8	473	87,4	66	424
	PIE ROUGE	70	374	8 777	390	44,5	303	34,6	694	79,0	61	422
	BRUNE	2 094	360	8 204	355	43,3	288	35,2	644	78,5	63	416
	SIMMENTAL	2 966	322	6 492	257	39,5	220	33,9	477	73,5	71	401
	CROISE	1 323	334	7 778	320	41,1	258	33,1	578	74,3	63	400
	MONTBELIARDE	3 277	340	7 589	304	40,1	254	33,5	558	73,5	66	401
	NORMANDE	43	328	4 872	202	41,4	169	34,7	371	76,1	70	374
	PRIM·HOLSTEIN	17 836	355	9 698	399	41,2	317	32,7	717	73,9	63	415
Calvados	JERSIAISE	482	346	5 529	329	59,5	222	40,2	551	99,6	53	408
	BRUNE	63	340	7 894	341	43,2	271	34,3	612	77,5	69	410
	CROISE	3 796	339	7 764	318	41,0	255	32,9	574	73,9	68	405
	MONTBELIARDE	422	339	8 363	339	40,6	283	33,9	623	74,4	57	400
	NORMANDE	8 452	348	7 156	300	42,0	250	34,9	550	76,9	65	410
	PRIM·HOLSTEIN	25 898	348	10 090	412	40,8	329	32,6	741	73,5	62	410
Cantal	ABONDANCE	605	313	5 244	200	38,1	174	33,3	374	71,3	77	396
	JERSIAISE	220	316	4 876	255	52,4	185	37,9	440	90,2	68	392
	PIE ROUGE	132	276	5 244	217	41,3	172	32,9	389	74,2	74	394
	BRUNE	1 119	355	7 589	325	42,8	264	34,8	589	77,6	66	423
	SALERS	634	238	2 558	86	33,8	84	33,0	171	66,8	142	387
	SIMMENTAL	1 163	312	5 457	217	39,7	184	33,8	401	73,5	74	409
	CROISE	3 308	328	7 169	287	40,0	235	32,8	522	72,8	71	405
	MONTBELIARDE	15 510	327	7 179	281	39,1	238	33,2	519	72,3	68	401
	NORMANDE	208	335	6 601	274	41,5	228	34,6	502	76,1	64	401
	PRIM·HOLSTEIN	17 970	345	8 693	353	40,6	281	32,4	634	73,0	68	416

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations brutes - toutes lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Durée lactation <i>jours</i>	Production moyenne <i>kg</i>	MG <i>kg</i>	TB <i>g/kg</i>	MP <i>kg</i>	TP <i>g/kg</i>	MU <i>kg</i>	TMU <i>g/kg</i>	Durée tarissement <i>jours</i>	IVV <i>jours</i>
Charente	JERSIAISE	321	363	6 191	358	57,8	253	40,9	611	98,7	66	411
	CROISE	307	357	7 303	306	41,9	243	33,3	549	75,2	69	418
	MONTBELIARDE	265	351	7 643	306	40,0	256	33,5	562	73,5	66	409
	NORMANDE	384	362	6 956	297	42,7	246	35,4	543	78,1	74	414
	PRIM'HOLSTEIN	2 449	375	10 087	418	41,4	334	33,1	751	74,5	61	424
Charente Maritime	JERSIAISE	55	338	5 222	275	52,7	204	39,0	478	91,6	90	438
	PIE ROUGE	88	338	9 196	390	42,4	316	34,3	705	76,7	61	407
	CROISE	320	366	7 805	317	40,6	254	32,5	570	73,0	63	433
	MONTBELIARDE	267	334	7 507	297	39,6	248	33,0	545	72,6	62	400
	NORMANDE	285	338	7 024	293	41,8	245	34,9	538	76,6	72	414
	PRIM'HOLSTEIN	3 960	368	10 048	410	40,8	327	32,6	737	73,4	61	420
Cher	JERSIAISE	97	344	5 299	300	56,6	219	41,3	518	97,8	66	431
	CROISE	405	348	8 267	343	41,5	276	33,4	619	74,9	66	423
	MONTBELIARDE	83	309	6 280	258	41,0	208	33,1	466	74,1	72	384
	PRIM'HOLSTEIN	1 858	370	9 393	392	41,7	309	32,9	701	74,6	62	426
Corrèze	BRUNE	45	361	7 981	327	41,0	278	34,8	605	75,8	80	455
	CROISE	281	348	7 267	295	40,5	239	32,9	534	73,4	70	407
	MONTBELIARDE	542	340	7 212	285	39,5	240	33,3	525	72,8	71	412
	PRIM'HOLSTEIN	2 836	371	9 130	371	40,6	298	32,7	669	73,3	69	434
Côte d'Or	ABONDANCE	80	358	5 860	211	36,1	195	33,3	407	69,4	71	429
	BRUNE	2 465	370	9 162	383	41,8	322	35,2	705	77,0	64	432
	SIMMENTAL	1 303	332	7 438	303	40,7	252	33,9	555	74,6	70	394
	CROISE	507	337	7 739	309	39,9	251	32,4	559	72,3	64	390
	MONTBELIARDE	3 298	345	8 355	331	39,7	281	33,6	612	73,3	68	407
	PRIM'HOLSTEIN	2 557	363	9 431	378	40,1	305	32,4	683	72,5	63	418
Côtes d'Armor	JERSIAISE	187	348	6 398	399	62,3	264	41,3	663	103,6	74	402
	PIE ROUGE	1 075	336	8 720	381	43,7	298	34,1	679	77,8	58	405
	BRUNE	288	358	8 958	404	45,1	314	35,1	718	80,1	70	422
	BRETONNE PIE NOIRE	46	220	1 998	104	52,2	65	32,4	169	84,7	193	398
	SIMMENTAL	94	354	6 825	273	40,0	225	32,9	498	72,9	68	398
	CROISE	2 334	336	8 563	358	41,8	281	32,8	639	74,6	58	403
	MONTBELIARDE	1 576	324	8 194	330	40,2	271	33,0	600	73,3	58	394
	NORMANDE	4 594	338	7 398	316	42,7	258	34,8	573	77,5	58	407
	PRIM'HOLSTEIN	58 199	346	10 261	426	41,5	335	32,6	760	74,1	59	410
Creuse	CROISE	206	344	6 847	272	39,7	221	32,3	493	72,0	68	409
	MONTBELIARDE	274	366	7 160	280	39,1	239	33,3	518	72,4	72	428
	NORMANDE	156	373	5 575	232	41,7	191	34,3	424	76,0	73	439
	PRIM'HOLSTEIN	2 120	354	8 936	362	40,5	291	32,6	653	73,1	65	420

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations brutes - toutes lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	Durée tarissement jours	IVV jours
Dordogne	BRUNE	54	344	7 025	301	42,9	237	33,8	539	76,7	69	429
	CROISE	386	329	7 847	321	41,0	254	32,4	576	73,4	65	416
	MONTBELIARDE	641	351	8 076	328	40,6	271	33,5	598	74,1	61	408
	NORMANDE	99	339	5 848	236	40,3	194	33,2	430	73,5	75	486
	PRIM-HOLSTEIN	5 158	368	9 997	411	41,1	328	32,9	740	74,0	62	424
Doubs	BRUNE	47	355	9 495	401	42,2	335	35,3	736	77,5	64	431
	SIMMENTAL	337	296	6 575	258	39,2	221	33,6	479	72,8	74	395
	CROISE	1 098	330	8 696	341	39,2	286	32,9	627	72,1	75	401
	MONTBELIARDE	79 219	319	7 315	280	38,3	244	33,4	524	71,7	70	397
	PRIM-HOLSTEIN	1 618	353	10 986	432	39,3	359	32,7	791	72,0	70	423
Drôme	JERSIAISE	55	360	4 253	238	56,0	162	38,1	400	94,1	78	421
	CROISE	133	339	7 449	295	39,6	245	32,9	540	72,5	69	400
	MONTBELIARDE	1 384	351	7 411	290	39,1	245	33,0	535	72,2	69	415
	PRIM-HOLSTEIN	736	362	11 207	467	41,6	381	34,0	848	75,6	60	417
Eure	BRUNE	66	322	8 191	353	43,1	289	35,3	643	78,5	62	426
	CROISE	1 063	354	8 707	360	41,3	292	33,6	652	74,9	75	412
	MONTBELIARDE	223	351	8 661	351	40,6	297	34,2	648	74,8	70	416
	NORMANDE	2 012	348	7 366	308	41,8	257	34,9	565	76,7	69	414
	PRIM-HOLSTEIN	7 796	357	10 473	431	41,2	343	32,8	774	73,9	60	412
Eure & Loir	JERSIAISE	144	333	6 865	372	54,1	266	38,7	637	92,8	63	374
	BRUNE	64	392	10 204	448	43,9	369	36,2	817	80,0	51	416
	CROISE	105	368	8 386	344	41,0	278	33,2	623	74,2	72	415
	MONTBELIARDE	54	360	8 880	375	42,2	307	34,6	682	76,8	69	409
	NORMANDE	930	360	7 787	335	43,0	274	35,2	610	78,3	66	404
	PRIM-HOLSTEIN	2 576	356	10 723	444	41,4	353	32,9	797	74,3	63	411
Finistère	JERSIAISE	321	335	5 265	313	59,4	209	39,7	522	99,1	71	408
	PIE ROUGE	1 023	335	8 261	364	44,1	279	33,7	643	77,8	59	399
	BRUNE	211	337	7 073	311	44,0	240	33,9	551	77,9	71	445
	SIMMENTAL	53	373	6 787	299	44,1	228	33,6	527	77,7	55	433
	CROISE	2 934	335	7 517	321	42,7	248	33,0	569	75,7	58	399
	MONTBELIARDE	397	325	7 852	321	40,9	259	33,0	581	74,0	57	400
	NORMANDE	1 544	346	7 026	296	42,1	241	34,3	536	76,4	66	410
	PRIM-HOLSTEIN	50 148	346	9 494	394	41,5	307	32,3	701	73,8	59	405
Haute Garonne	ABONDANCE	103	336	4 861	177	36,4	165	34,0	342	70,4	99	412
	JERSIAISE	98	340	4 669	244	52,2	180	38,6	424	90,8	72	437
	BRUNE	162	362	8 824	382	43,3	310	35,1	692	78,4	66	430
	CROISE	286	339	7 329	302	41,2	246	33,5	548	74,8	80	424
	MONTBELIARDE	773	343	7 817	306	39,2	265	33,9	571	73,1	65	415
	PRIM-HOLSTEIN	3 529	379	10 063	408	40,6	330	32,8	738	73,3	69	439

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations brutes - toutes lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	Durée tarissement jours	IVV jours
Gers	CROISE	113	331	6 895	281	40,7	230	33,3	511	74,1	75	406
	NORMANDE	47	284	5 309	215	40,6	181	34,1	397	74,7	79	344
	PRIM'HOLSTEIN	513	375	10 096	407	40,3	324	32,0	731	72,4	77	445
Gironde	CROISE	172	329	6 250	260	41,7	212	33,8	472	75,5	71	400
	MONTBELIARDE	44	319	6 220	240	38,7	197	31,6	437	70,3	73	397
	PRIM'HOLSTEIN	1 836	358	9 303	376	40,4	305	32,8	681	73,2	62	428
Ille & Vilaine	JERSIAISE	747	333	4 886	274	56,0	188	38,5	462	94,5	71	410
	PIE ROUGE	1 026	336	8 663	380	43,9	299	34,6	680	78,5	59	400
	BRUNE	281	349	8 874	389	43,8	313	35,3	702	79,1	76	427
	BRETONNE PIE NOIRE	62	258	2 829	124	43,9	97	34,1	221	78,0	93	372
	SIMMENTAL	178	317	5 650	237	41,9	183	32,5	420	74,4	66	386
	CROISE	7 052	334	7 590	321	42,3	252	33,2	573	75,5	63	404
	MONTBELIARDE	4 201	329	8 181	331	40,5	273	33,4	604	73,9	64	395
	NORMANDE	9 203	342	7 347	311	42,4	255	34,7	566	77,0	61	407
	PRIM'HOLSTEIN	94 919	347	10 008	416	41,5	328	32,8	743	74,3	60	408
Indre	CROISE	153	361	9 147	375	41,0	301	32,9	676	73,9	61	445
	MONTBELIARDE	64	368	8 763	354	40,4	300	34,2	654	74,6	87	400
	NORMANDE	44	343	7 327	309	42,2	257	35,1	566	77,3	76	462
	PRIM'HOLSTEIN	2 714	371	10 559	443	41,9	352	33,3	795	75,3	62	424
Indre & Loire	JERSIAISE	43	304	5 782	327	56,5	228	39,4	555	95,9	75	400
	CROISE	492	343	7 840	335	42,8	259	33,1	595	75,8	57	407
	MONTBELIARDE	325	327	8 488	341	40,2	282	33,2	623	73,4	63	413
	NORMANDE	142	334	7 318	313	42,7	257	35,2	570	77,9	62	389
	PRIM'HOLSTEIN	7 567	353	10 882	458	42,1	362	33,3	821	75,4	61	408
Isère	ABONDANCE	369	317	6 113	221	36,2	200	32,8	421	68,9	82	403
	JERSIAISE	70	359	5 154	292	56,7	199	38,7	492	95,4	72	401
	BRUNE	96	395	7 627	322	42,2	268	35,1	590	77,3	53	423
	TARENTAISE	111	252	3 702	144	39,0	123	33,2	267	72,2	110	399
	SIMMENTAL	314	310	7 243	307	42,4	245	33,8	552	76,2	60	383
	CROISE	1 017	343	8 475	343	40,5	281	33,1	624	73,6	64	408
	MONTBELIARDE	9 944	344	8 448	336	39,7	284	33,6	619	73,3	64	408
	VILLARD DE LANS	48	239	3 042	118	38,9	98	32,4	217	71,2	147	387
	PRIM'HOLSTEIN	4 194	355	10 157	412	40,5	332	32,7	744	73,3	63	422
Jura	SIMMENTAL	1 012	314	6 353	250	39,3	214	33,8	464	73,1	77	407
	CROISE	729	332	7 391	291	39,4	247	33,4	538	72,8	76	403
	MONTBELIARDE	42 792	324	7 241	271	37,5	240	33,2	512	70,6	70	398
	PRIM'HOLSTEIN	711	341	10 004	405	40,5	328	32,8	733	73,3	67	415
Landes	CROISE	125	344	7 115	301	42,3	230	32,4	531	74,6	78	412
	PRIM'HOLSTEIN	2 419	361	10 825	448	41,3	352	32,6	800	73,9	66	425

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations brutes - toutes lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	Durée tarissement jours	IVV jours
Loir & Cher	CROISE	113	330	9 223	393	42,6	312	33,8	705	76,4	67	400
	MONTBELIARDE	94	319	9 164	374	40,8	309	33,7	683	74,5	58	377
	NORMANDE	876	341	7 496	318	42,5	263	35,1	582	77,6	67	397
	PRIM'HOLSTEIN	4 953	360	10 736	444	41,3	356	33,1	799	74,4	61	409
Loire	ABONDANCE	146	305	5 255	202	38,4	174	33,1	376	71,5	93	399
	JERSIAISE	130	348	5 285	293	55,4	206	38,9	498	94,3	68	415
	BRUNE	251	384	8 147	357	43,8	289	35,5	646	79,3	71	433
	SIMMENTAL	315	319	7 699	318	41,3	262	34,1	580	75,4	73	398
	CROISE	1 978	341	8 090	331	40,9	266	32,9	597	73,8	65	410
	MONTBELIARDE	14 844	337	8 327	331	39,7	279	33,5	609	73,2	70	407
	NORMANDE	87	360	7 268	299	41,2	251	34,6	551	75,7	84	428
	PRIM'HOLSTEIN	15 468	357	10 004	410	41,0	324	32,4	734	73,4	65	423
Haute Loire	ABONDANCE	664	331	6 018	228	38,0	200	33,2	428	71,2	81	416
	JERSIAISE	59	337	4 674	248	53,0	180	38,6	428	91,6	87	394
	BRUNE	212	345	7 025	301	42,8	241	34,3	542	77,1	74	452
	TARENTEAISE	117	334	5 900	240	40,7	203	34,3	443	75,1	76	421
	SIMMENTAL	49	300	5 893	240	40,8	196	33,3	436	74,1	88	389
	CROISE	2 151	331	7 659	312	40,8	253	33,1	565	73,8	71	410
	MONTBELIARDE	22 515	330	7 943	316	39,8	266	33,4	582	73,3	69	407
	PRIM'HOLSTEIN	8 270	346	9 344	386	41,3	305	32,7	691	74,0	65	421
Loire Atlantique	JERSIAISE	383	343	5 118	281	55,0	199	38,9	480	93,9	64	407
	PIE ROUGE	315	335	9 512	422	44,4	345	36,2	767	80,6	60	399
	BRUNE	165	383	7 653	333	43,5	259	33,9	592	77,4	63	431
	BRETONNE PIE NOIRE	75	273	2 537	116	45,6	82	32,4	198	78,0	88	378
	SIMMENTAL	190	306	4 773	199	41,7	160	33,4	359	75,2	91	416
	CROISE	2 989	348	7 381	312	42,2	243	32,9	555	75,1	63	401
	MONTBELIARDE	2 422	339	8 350	340	40,7	277	33,2	617	73,9	64	402
	NORMANDE	4 409	340	7 154	300	41,9	246	34,4	545	76,2	64	402
Loiret	PRIM'HOLSTEIN	52 413	359	9 931	415	41,8	326	32,8	741	74,6	60	410
	CROISE	521	353	8 878	358	40,4	293	33,0	651	73,4	69	406
	MONTBELIARDE	151	352	8 672	356	41,1	291	33,6	648	74,7	77	428
	NORMANDE	51	337	6 545	274	41,9	228	34,8	502	76,7	71	410
	PRIM'HOLSTEIN	3 414	365	10 290	413	40,2	335	32,5	748	72,7	67	426
Lot	BRUNE	64	350	7 140	305	42,7	247	34,7	552	77,3	64	409
	CROISE	473	341	7 080	291	41,1	233	32,9	524	74,0	73	417
	MONTBELIARDE	731	347	7 960	318	39,9	268	33,6	585	73,5	65	414
	PRIM'HOLSTEIN	4 760	361	9 293	378	40,7	304	32,7	682	73,4	63	424
Lot & Garonne	JERSIAISE	54	336	5 873	299	51,0	221	37,6	520	88,6	62	408
	CROISE	636	341	8 318	342	41,1	275	33,0	617	74,2	68	408
	MONTBELIARDE	65	357	7 661	301	39,2	253	33,0	553	72,2	71	424
	NORMANDE	116	367	6 418	275	42,9	223	34,7	498	77,6	75	413
	PRIM'HOLSTEIN	3 268	366	9 861	403	40,9	321	32,5	723	73,4	69	431

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations brutes - toutes lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	Durée tarissement jours	IVV jours
Lozère	ABONDANCE	342	312	5 382	208	38,6	180	33,4	388	72,0	75	390
	BRUNE	661	347	7 364	309	42,0	252	34,2	561	76,2	65	415
	SIMMENTAL	860	316	6 201	243	39,2	212	34,2	455	73,4	71	391
	CROISE	105	317	6 375	255	40,1	208	32,6	463	72,7	80	401
	MONTBELIARDE	3 919	316	7 107	279	39,2	234	32,9	513	72,1	74	398
	PRIM'HOLSTEIN	893	354	8 795	361	41,0	285	32,4	646	73,5	62	422
Maine & Loire	JERSIAISE	2 251	345	5 422	308	56,9	215	39,7	524	96,6	65	404
	BRUNE	516	348	8 729	382	43,8	307	35,1	689	78,9	58	402
	SIMMENTAL	178	350	7 521	309	41,1	248	33,0	557	74,0	63	394
	CROISE	1 883	345	8 231	356	43,2	279	33,8	634	77,1	62	406
	MONTBELIARDE	2 639	341	8 081	332	41,1	273	33,8	605	74,9	62	396
	NORMANDE	2 478	353	7 280	313	43,0	255	35,0	568	78,0	63	406
	PRIM'HOLSTEIN	36 391	357	10 421	442	42,4	346	33,2	787	75,6	60	405
Manche	JERSIAISE	1 337	336	5 092	294	57,7	201	39,4	494	97,1	68	411
	PIE ROUGE	235	330	8 378	359	42,8	282	33,6	640	76,4	62	408
	BRUNE	326	343	7 941	343	43,2	278	35,0	622	78,3	81	443
	SIMMENTAL	65	333	7 708	322	41,7	262	33,9	583	75,7	57	394
	CROISE	8 210	342	8 122	338	41,6	271	33,3	608	74,9	62	404
	MONTBELIARDE	1 070	339	8 328	338	40,5	281	33,8	619	74,3	62	405
	NORMANDE	29 800	344	7 345	311	42,4	257	35,0	568	77,4	66	409
Marne	PRIM'HOLSTEIN	63 311	344	10 077	412	40,9	330	32,8	743	73,7	61	405
	BRUNE	45	359	8 887	384	43,2	313	35,2	697	78,4	83	403
	SIMMENTAL	40	318	9 575	361	37,7	323	33,7	684	71,4	67	397
	CROISE	163	339	9 529	381	40,0	320	33,6	701	73,5	66	406
	MONTBELIARDE	45	348	8 079	315	38,9	275	34,0	590	73,0	64	391
Haute Marne	PRIM'HOLSTEIN	2 854	356	10 455	406	38,9	341	32,6	747	71,5	62	410
	JERSIAISE	278	326	4 863	270	55,5	192	39,4	461	94,9	71	399
	BRUNE	628	353	8 992	375	41,7	312	34,7	687	76,5	72	427
	SIMMENTAL	1 837	326	8 174	328	40,2	281	34,4	610	74,6	73	392
	CROISE	1 109	348	8 718	359	41,1	295	33,9	654	75,0	67	405
	MONTBELIARDE	5 045	346	9 069	362	40,0	312	34,5	675	74,4	65	404
	NORMANDE	45	336	7 583	311	41,1	266	35,1	578	76,2	64	397
Mayenne	PRIM'HOLSTEIN	10 693	359	10 807	425	39,3	355	32,9	780	72,2	64	416
	JERSIAISE	1 024	350	6 071	353	58,1	238	39,2	591	97,3	61	399
	BRUNE	305	365	9 366	402	42,9	327	34,9	729	77,8	66	415
	SIMMENTAL	180	356	8 451	359	42,4	286	33,8	645	76,3	60	416
	CROISE	4 485	347	8 436	358	42,4	284	33,6	642	76,1	59	405
	MONTBELIARDE	4 331	347	8 605	349	40,6	290	33,7	639	74,3	59	404
	NORMANDE	15 419	348	7 738	329	42,5	272	35,1	601	77,6	60	407
Mayenne	PRIM'HOLSTEIN	59 930	360	10 343	433	41,9	342	33,1	775	75,0	58	411

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations brutes - toutes lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	Durée tarissement jours	IVV jours
Meurthe & Moselle	JERSIAISE	108	373	5 826	305	52,3	225	38,6	530	91,0	62	453
	BRUNE	144	362	8 573	359	41,9	300	35,0	659	76,9	60	427
	SIMMENTAL	48	344	6 348	260	40,9	209	33,0	469	73,9	61	395
	CROISE	1 600	350	8 232	332	40,3	268	32,5	599	72,8	64	402
	MONTBELIARDE	734	344	7 446	302	40,5	245	32,9	547	73,5	69	406
	PRIM'HOLSTEIN	14 273	359	10 209	407	39,9	329	32,2	736	72,1	62	407
Meuse	JERSIAISE	64	323	6 744	357	53,0	257	38,1	615	91,1	78	395
	BRUNE	169	374	9 815	426	43,4	345	35,1	771	78,5	73	415
	SIMMENTAL	249	351	9 403	383	40,8	321	34,1	704	74,9	70	407
	CROISE	913	345	8 997	360	40,0	298	33,2	658	73,2	65	400
	MONTBELIARDE	721	337	8 449	330	39,1	282	33,4	613	72,5	65	399
	PRIM'HOLSTEIN	16 576	359	11 076	435	39,3	363	32,8	798	72,1	63	409
Morbihan	JERSIAISE	239	360	6 203	356	57,4	253	40,7	609	98,1	57	423
	PIE ROUGE	1 920	347	9 136	400	43,7	317	34,7	716	78,4	57	405
	BRUNE	44	337	7 212	318	44,1	250	34,7	568	78,8	107	426
	SIMMENTAL	196	338	7 885	337	42,7	269	34,1	605	76,8	67	390
	CROISE	1 907	337	7 981	336	42,1	266	33,3	602	75,4	66	405
	MONTBELIARDE	2 012	323	8 277	329	39,8	276	33,3	605	73,1	61	396
	NORMANDE	2 390	348	7 122	302	42,4	248	34,8	550	77,2	60	418
	PRIM'HOLSTEIN	59 244	347	10 212	425	41,6	336	32,9	761	74,5	58	409
Moselle	JERSIAISE	46	329	5 994	332	55,3	231	38,5	562	93,8	86	409
	BRUNE	140	351	8 761	378	43,2	310	35,4	688	78,5	62	406
	SIMMENTAL	118	334	6 821	286	42,0	231	33,9	518	75,9	67	394
	CROISE	3 068	336	8 148	334	41,0	270	33,1	603	74,1	64	395
	MONTBELIARDE	1 175	332	7 835	314	40,0	263	33,6	577	73,7	62	388
	NORMANDE	41	333	5 760	238	41,3	197	34,2	435	75,5	69	392
	PRIM'HOLSTEIN	20 853	351	10 185	415	40,7	335	32,9	749	73,6	63	407
Nièvre	CROISE	73	370	7 211	300	41,6	240	33,2	539	74,8	62	399
	MONTBELIARDE	115	330	5 794	230	39,6	193	33,3	423	73,0	60	431
	PRIM'HOLSTEIN	471	362	11 233	421	37,4	357	31,8	778	69,2	69	415
Nord	JERSIAISE	59	338	6 545	341	52,1	243	37,1	584	89,2	93	409
	PIE ROUGE	46	367	9 399	402	42,7	339	36,0	740	78,8	59	390
	BRUNE	117	365	8 878	384	43,3	311	35,0	695	78,3	58	401
	SIMMENTAL	54	346	6 805	279	40,9	221	32,5	500	73,4	81	424
	CROISE	3 663	335	8 119	335	41,2	268	33,0	603	74,2	64	395
	MONTBELIARDE	1 214	339	8 371	332	39,7	282	33,7	615	73,4	62	394
	BLEUE DU NORD	486	299	4 870	178	36,6	154	31,6	332	68,2	84	378
	NORMANDE	101	331	6 464	262	40,5	220	34,0	481	74,5	79	403
	ROUGE FLAMANDE	440	322	5 963	232	38,9	194	32,5	426	71,4	79	400
	PRIM'HOLSTEIN	31 358	357	10 403	431	41,4	342	32,9	773	74,3	56	399

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations brutes - toutes lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	Durée tarissement jours	IVV jours
Oise	CROISE	694	334	8 589	356	41,4	284	33,1	640	74,5	64	389
	MONTBELIARDE	182	357	8 174	332	40,6	275	33,7	607	74,3	61	396
	NORMANDE	258	334	7 471	318	42,5	266	35,6	584	78,1	95	401
	PRIM'HOLSTEIN	6 670	358	9 814	402	41,0	320	32,7	723	73,6	61	409
Orne	JERSIAISE	215	337	6 005	337	56,1	229	38,2	566	94,3	69	425
	BRUNE	188	366	7 177	311	43,3	253	35,2	564	78,5	66	423
	CROISE	4 001	350	8 245	345	41,8	277	33,6	622	75,4	59	409
	MONTBELIARDE	615	339	8 678	357	41,2	294	33,9	651	75,0	61	402
	NORMANDE	18 536	348	7 469	320	42,9	263	35,2	583	78,1	65	409
	PRIM'HOLSTEIN	32 071	357	10 554	438	41,5	349	33,1	787	74,6	61	414
Pas de Calais	JERSIAISE	56	331	6 717	361	53,8	251	37,4	612	91,1	57	377
	BRUNE	270	355	8 081	351	43,4	288	35,6	639	79,0	57	420
	CROISE	2 199	347	8 905	364	40,9	294	33,0	658	73,9	60	399
	MONTBELIARDE	623	344	8 310	338	40,7	277	33,3	615	74,0	60	390
	NORMANDE	101	305	6 737	280	41,6	227	33,8	508	75,4	70	393
	ROUGE FLAMANDE	207	313	5 110	206	40,3	163	31,9	369	72,2	77	394
	PRIM'HOLSTEIN	27 128	357	10 087	412	40,8	329	32,6	741	73,4	60	405
Puy de Dôme	ABONDANCE	631	317	5 767	213	36,9	193	33,5	406	70,4	75	396
	JERSIAISE	361	335	5 057	266	52,6	196	38,7	461	91,3	75	421
	BRUNE	638	338	6 823	279	40,9	233	34,1	511	75,0	80	423
	SALERS	231	263	3 074	110	35,6	101	32,7	210	68,3	117	370
	SIMMENTAL	379	312	6 100	239	39,2	202	33,1	441	72,4	74	397
	CROISE	3 095	327	6 959	274	39,4	227	32,6	501	72,0	73	404
	MONTBELIARDE	11 697	330	7 351	285	38,8	244	33,2	529	72,0	73	407
	NORMANDE	136	330	5 643	233	41,3	190	33,7	423	75,0	81	417
	FERRANDAISE	40	201	2 572	101	39,4	84	32,5	185	71,9	148	371
	PRIM'HOLSTEIN	14 996	354	8 562	339	39,6	275	32,1	614	71,7	70	427
Pyrénées Atlantiques	JERSIAISE	51	317	5 676	302	53,2	221	38,9	523	92,1	130	424
	PIE ROUGE	49	367	8 457	349	41,3	280	33,1	629	74,4	68	432
	BRUNE	180	364	8 233	334	40,6	288	35,0	622	75,6	81	434
	CROISE	441	331	8 650	360	41,6	290	33,6	650	75,2	70	404
	MONTBELIARDE	722	331	8 082	315	38,9	272	33,7	587	72,6	68	414
Hautes Pyrénées	PRIM'HOLSTEIN	6 430	360	11 118	449	40,4	364	32,7	812	73,1	64	426
	CROISE	87	354	7 467	300	40,1	244	32,7	544	72,9	84	432
	MONTBELIARDE	279	337	6 835	269	39,4	224	32,7	493	72,1	76	423
	PRIM'HOLSTEIN	1 553	378	10 728	438	40,8	353	32,9	791	73,7	63	438

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations brutes - toutes lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	Durée tarissement jours	IVV jours
Bas Rhin	JERSIAISE	259	331	5 868	329	56,0	236	40,3	565	96,3	62	389
	BRUNE	142	350	8 240	356	43,2	285	34,6	641	77,8	70	414
	SIMMENTAL	833	325	7 706	321	41,7	263	34,1	584	75,8	63	390
	CROISE	988	330	9 099	375	41,2	301	33,1	676	74,3	64	400
	MONTBELIARDE	722	338	9 021	368	40,8	307	34,1	675	74,9	61	395
	VOSGIENNE	122	299	3 756	139	37,1	116	31,0	256	68,1	81	390
	PRIM'HOLSTEIN	16 301	348	11 312	459	40,6	374	33,1	833	73,6	60	403
Haut Rhin	JERSIAISE	75	386	5 967	327	54,8	236	39,6	563	94,4	76	422
	BRUNE	110	347	6 913	291	42,1	236	34,1	526	76,2	97	429
	SIMMENTAL	94	351	6 362	267	41,9	216	34,0	483	75,9	72	439
	CROISE	1 032	347	8 117	335	41,2	270	33,2	604	74,5	66	403
	MONTBELIARDE	3 171	343	8 336	338	40,6	284	34,1	622	74,7	62	400
	NORMANDE	41	337	4 925	199	40,3	164	33,3	363	73,7	55	406
	VOSGIENNE	576	293	4 243	161	38,0	136	32,1	298	70,1	94	388
	PRIM'HOLSTEIN	5 861	358	10 371	417	40,2	339	32,7	756	72,9	64	418
Rhône	BRUNE	56	361	7 341	319	43,5	261	35,5	580	79,0	58	427
	SIMMENTAL	154	318	6 406	257	40,1	210	32,8	467	72,9	88	405
	CROISE	1 345	339	7 714	314	40,7	253	32,9	567	73,6	73	411
	MONTBELIARDE	9 551	335	8 095	321	39,6	271	33,5	592	73,1	65	407
	PRIM'HOLSTEIN	5 873	359	9 774	400	40,9	319	32,6	719	73,6	64	426
Haute Saône	JERSIAISE	115	328	4 422	248	56,1	174	39,3	422	95,4	89	427
	BRUNE	154	357	7 984	338	42,3	279	35,0	617	77,3	82	457
	SIMMENTAL	87	335	6 725	271	40,4	224	33,2	495	73,6	70	400
	CROISE	1 479	341	8 362	338	40,5	279	33,4	617	73,8	70	406
	MONTBELIARDE	21 466	338	8 526	335	39,3	289	33,9	625	73,3	69	407
	VOSGIENNE	47	290	4 414	172	39,0	144	32,6	316	71,6	161	471
	PRIM'HOLSTEIN	4 854	356	10 485	418	39,9	344	32,8	762	72,7	68	426
Saône & Loire	JERSIAISE	97	379	4 949	277	56,0	200	40,4	477	96,4	81	439
	BRUNE	42	387	9 059	390	43,1	320	35,4	711	78,5	62	478
	SIMMENTAL	204	328	8 332	346	41,5	283	34,0	629	75,5	67	397
	CROISE	558	322	8 061	323	40,0	269	33,4	592	73,4	69	394
	MONTBELIARDE	10 117	340	8 744	348	39,8	297	34,0	645	73,7	67	405
	PRIM'HOLSTEIN	2 456	359	10 814	430	39,8	352	32,5	782	72,3	64	414
Sarthe	JERSIAISE	214	349	5 759	318	55,3	225	39,0	543	94,3	74	428
	BRUNE	132	355	8 474	371	43,8	295	34,8	666	78,6	68	423
	SIMMENTAL	59	365	8 028	351	43,7	282	35,2	633	78,8	64	409
	CROISE	1 342	360	8 143	343	42,2	272	33,4	616	75,6	65	418
	MONTBELIARDE	1 814	350	9 076	367	40,4	309	34,0	676	74,4	59	399
	NORMANDE	4 588	356	7 694	332	43,2	272	35,4	604	78,5	61	409
	PRIM'HOLSTEIN	24 148	363	10 659	440	41,3	354	33,2	794	74,5	62	413

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations brutes - toutes lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	Durée tarissement jours	IVV jours
Savoie	ABONDANCE	7 426	309	5 239	192	36,7	170	32,5	362	69,1	96	408
	TARENTEISE	7 569	292	4 474	166	37,2	145	32,3	311	69,5	104	407
	CROISE	379	308	5 454	206	37,8	177	32,5	384	70,4	99	406
	MONTBELIARDE	6 779	332	7 920	301	38,0	266	33,6	567	71,6	70	402
	PRIM'HOLSTEIN	251	370	9 662	372	38,5	315	32,6	687	71,1	76	450
Haute Savoie	ABONDANCE	11 100	312	6 323	229	36,3	210	33,2	439	69,5	90	407
	BRUNE	67	386	6 464	270	41,7	221	34,3	491	76,0	59	437
	TARENTEISE	492	293	4 944	183	37,0	164	33,2	347	70,2	103	409
	SIMMENTAL	83	298	5 643	225	39,8	197	34,9	422	74,7	66	389
	CROISE	312	322	7 497	284	37,9	245	32,7	530	70,7	81	405
	MONTBELIARDE	21 320	328	7 983	302	37,9	268	33,5	570	71,4	71	403
	PRIM'HOLSTEIN	1 343	331	10 092	396	39,2	326	32,3	722	71,5	68	414
Seine Maritime	JERSIAISE	79	301	5 606	305	54,4	218	38,9	523	93,3	63	375
	PIE ROUGE	633	350	8 773	386	44,0	303	34,5	689	78,6	59	408
	BRUNE	60	343	8 458	367	43,4	301	35,6	668	79,0	60	404
	CROISE	4 413	343	8 241	336	40,7	271	32,9	607	73,6	61	405
	MONTBELIARDE	993	345	8 736	348	39,8	294	33,6	642	73,5	63	400
	NORMANDE	9 350	344	7 292	305	41,9	252	34,6	558	76,5	64	407
Seine & Marne	PRIM'HOLSTEIN	22 722	359	10 224	416	40,7	332	32,4	748	73,1	59	410
	CROISE	77	371	9 400	385	40,9	317	33,7	702	74,7	56	403
Yvelines	PRIM'HOLSTEIN	2 162	365	10 384	409	39,4	338	32,5	747	71,9	57	409
	PRIM'HOLSTEIN	482	347	11 399	482	42,3	365	32,0	848	74,4	60	396
Deux Sèvres	JERSIAISE	384	330	6 401	371	58,0	248	38,7	619	96,7	64	395
	CROISE	489	338	8 453	353	41,7	284	33,6	637	75,3	73	403
	MONTBELIARDE	696	341	8 637	336	38,9	294	34,1	630	73,0	66	400
	NORMANDE	395	347	6 739	274	40,7	234	34,7	508	75,4	63	408
	PRIM'HOLSTEIN	11 946	355	10 872	448	41,2	361	33,2	809	74,4	63	409
Somme	JERSIAISE	85	339	6 132	320	52,2	225	36,7	545	88,9	75	417
	BRUNE	44	335	8 108	361	44,6	284	35,0	645	79,6	54	450
	CROISE	1 394	335	8 794	363	41,2	289	32,8	651	74,1	67	394
	MONTBELIARDE	513	333	8 395	334	39,8	282	33,6	616	73,4	65	397
	NORMANDE	334	363	7 826	332	42,5	275	35,2	608	77,6	60	399
	PRIM'HOLSTEIN	15 251	356	10 484	427	40,7	343	32,7	769	73,4	62	405
Tarn	ABONDANCE	57	348	5 465	201	36,8	178	32,7	379	69,4	100	418
	BRUNE	250	393	7 516	319	42,5	258	34,3	577	76,8	66	444
	CROISE	402	354	7 278	300	41,2	238	32,7	538	73,9	72	426
	MONTBELIARDE	354	349	7 282	291	39,9	242	33,2	532	73,1	66	417
	PRIM'HOLSTEIN	5 066	361	9 279	378	40,8	302	32,6	681	73,4	67	423

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations brutes - toutes lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	Durée tarissement jours	IVV jours
Tarn & Garonne	BRUNE	42	443	9 241	414	44,8	333	36,0	747	80,8	82	460
	CROISE	200	365	7 829	328	41,9	263	33,5	591	75,5	75	412
	MONTBELIARDE	77	326	6 223	242	38,9	198	31,8	440	70,7	71	378
	PRIM'HOLSTEIN	1 845	386	9 318	382	40,9	304	32,6	685	73,5	68	442
Vendée	JERSIAISE	497	338	4 906	270	55,0	188	38,2	457	93,2	80	412
	BRUNE	155	389	9 246	410	44,4	327	35,4	738	79,8	55	448
	SIMMENTAL	106	359	8 898	366	41,1	299	33,7	665	74,7	59	422
	CROISE	1 477	356	7 620	323	42,4	251	32,9	574	75,4	73	412
	MONTBELIARDE	1 841	346	8 690	347	39,9	294	33,8	640	73,7	62	402
	NORMANDE	1 155	348	7 101	299	42,2	250	35,2	549	77,4	68	407
	PRIM'HOLSTEIN	30 994	361	10 538	441	41,9	346	32,9	788	74,7	62	412
Vienne	JERSIAISE	52	336	5 455	314	57,5	225	41,2	538	98,7	55	400
	CROISE	228	398	9 485	401	42,3	321	33,8	722	76,1	64	463
	MONTBELIARDE	156	347	8 248	324	39,3	276	33,5	600	72,8	70	403
	NORMANDE	85	348	7 118	295	41,4	242	34,0	536	75,4	78	406
	PRIM'HOLSTEIN	3 147	367	10 216	426	41,7	340	33,3	767	75,0	58	419
Haute Vienne	BRUNE	47	416	7 702	326	42,3	264	34,3	590	76,6	68	451
	CROISE	180	354	7 338	309	42,2	240	32,7	549	74,8	73	417
	MONTBELIARDE	120	350	8 076	317	39,2	280	34,7	597	73,9	69	439
	NORMANDE	394	359	6 211	266	42,8	215	34,6	481	77,4	80	422
	PRIM'HOLSTEIN	2 162	375	9 861	400	40,6	325	32,9	725	73,6	64	429
Vosges	JERSIAISE	122	396	5 535	297	53,7	220	39,8	518	93,6	58	396
	AYRSHIRE	48	313	7 433	317	42,6	231	31,1	548	73,7	82	413
	BRUNE	162	361	8 004	347	43,4	277	34,6	624	78,0	72	444
	SIMMENTAL	576	318	7 741	315	40,7	260	33,6	575	74,2	65	392
	CROISE	2 672	341	7 690	313	40,8	251	32,7	565	73,4	67	406
	MONTBELIARDE	7 660	338	8 223	326	39,6	276	33,6	602	73,2	66	401
	NORMANDE	59	330	7 033	293	41,6	243	34,5	535	76,1	62	410
	VOSGIENNE	364	288	3 931	148	37,5	125	31,8	272	69,3	100	392
	PRIM'HOLSTEIN	20 965	356	9 918	396	39,9	323	32,6	719	72,5	64	413
Yonne	BRUNE	131	365	7 222	310	42,9	246	34,1	556	77,1	73	469
	CROISE	817	371	8 662	360	41,5	290	33,5	649	75,0	62	419
	MONTBELIARDE	738	374	8 406	333	39,7	282	33,6	616	73,3	77	426
	PRIM'HOLSTEIN	5 049	385	10 903	440	40,4	355	32,6	795	72,9	65	435
Territoire de Belfort	CROISE	186	336	8 476	341	40,2	281	33,1	621	73,3	68	396
	MONTBELIARDE	1 746	348	9 346	376	40,2	321	34,4	697	74,6	60	403
	PRIM'HOLSTEIN	1 217	358	10 486	425	40,5	345	32,9	770	73,4	57	409

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations brutes - toutes lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Durée lactation <i>jours</i>	Production moyenne <i>kg</i>	MG <i>kg</i>	TB <i>g/kg</i>	MP <i>kg</i>	TP <i>g/kg</i>	MU <i>kg</i>	TMU <i>g/kg</i>	Durée tarissement <i>jours</i>	IVV <i>jours</i>
Réunion	BRUNE	122	387	8 058	346	42,9	286	35,4	631	78,4	71	441
	CROISE	261	358	7 846	313	39,8	261	33,2	573	73,1	79	433
	MONTBELIARDE	123	332	7 670	301	39,2	255	33,3	556	72,5	74	416
	PRIM·HOLSTEIN	1 373	367	8 961	354	39,6	294	32,8	648	72,4	69	438

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



3.4 - Lactations brutes - premières lactations - par département - toutes races

Départements ¹	Nb résultats	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	Age au vêlage mois
Ain	8 212	345	8 243	330	40,0	278	33,7	608	73,8	32
Aisne	4 753	357	8 568	352	41,0	284	33,1	635	74,2	29
Allier	1 204	373	9 178	368	40,1	302	32,9	670	73,0	30
Alpes Hte Provence	185	321	5 644	221	39,2	193	34,2	414	73,4	35
Hautes Alpes	603	337	5 915	232	39,3	196	33,2	428	72,4	37
Ardèche	1 043	358	7 551	305	40,4	250	33,1	555	73,6	32
Ardenne	2 894	359	8 739	348	39,8	289	33,1	637	72,9	31
Ariège	647	364	8 130	332	40,9	271	33,4	604	74,3	31
Aube	2 035	383	9 339	371	39,7	308	33,0	679	72,7	32
Aude	83	374	7 094	295	41,6	235	33,2	531	74,8	31
Aveyron	7 833	348	7 920	326	41,1	264	33,4	590	74,5	30
Calvados	13 056	350	8 305	341	41,0	278	33,5	619	74,5	31
Cantal	10 721	335	7 008	280	40,0	231	33,0	511	73,0	32
Charente	1 282	376	8 221	351	42,6	281	34,2	632	76,9	30
Charente Maritime	1 522	364	8 508	347	40,8	282	33,2	629	74,0	30
Cher	778	359	7 947	333	41,9	266	33,5	599	75,4	32
Corrèze	997	359	7 670	310	40,4	253	33,0	563	73,4	31
Côte d'Or	3 241	357	7 867	320	40,7	267	33,9	587	74,6	33
Côtes d'Armor	21 260	342	8 617	356	41,3	284	32,9	639	74,2	27
Creuse	864	352	7 467	300	40,2	246	33,0	547	73,2	32
Dordogne	1 846	365	8 846	361	40,8	293	33,2	655	74,0	31
Doubs	25 357	322	6 645	256	38,6	223	33,6	480	72,2	31
Drôme	739	364	8 312	336	40,4	281	33,8	616	74,2	31
Eure	3 908	356	8 698	358	41,2	291	33,5	650	74,7	31
Eure & Loir	1 281	358	8 888	372	41,8	300	33,7	672	75,6	30
Finistère	16 907	342	7 908	327	41,3	257	32,5	584	73,9	28
Haute Garonne	1 488	374	8 539	348	40,8	286	33,5	634	74,3	30
Gers	212	378	8 509	346	40,7	281	33,0	627	73,7	31
Gironde	625	375	8 738	357	40,9	292	33,4	649	74,3	30
Ille & Vilaine	36 905	344	8 419	349	41,5	278	33,1	627	74,5	27
Indre	1 038	376	9 344	390	41,7	314	33,6	704	75,3	30
Indre & Loire	2 726	349	9 413	397	42,2	317	33,6	714	75,8	28
Isère	5 030	352	8 043	323	40,2	271	33,6	594	73,9	32
Jura	13 670	327	6 583	250	37,9	220	33,4	470	71,4	33
Landes	719	358	9 225	384	41,6	304	33,0	688	74,6	28
Loir & Cher	2 035	350	8 785	363	41,3	296	33,6	659	75,0	28
Loire	9 397	352	8 227	335	40,7	273	33,2	608	73,9	29
Haute Loire	9 485	341	7 587	307	40,5	254	33,5	561	73,9	30
Loire Atlantique	19 994	353	8 325	347	41,7	276	33,2	623	74,8	29
Loiret	1 469	360	8 935	360	40,3	295	33,0	655	73,3	31
Lot	1 713	357	8 123	329	40,5	269	33,1	598	73,6	31
Lot & Garonne	1 239	369	8 798	356	40,5	290	33,0	647	73,5	30
Lozère	1 670	328	6 440	256	39,8	215	33,4	471	73,2	31
Maine & Loire	15 141	351	8 567	364	42,5	289	33,7	653	76,2	28
Manche	34 681	346	8 128	336	41,4	274	33,7	610	75,1	30
Marne	1 120	351	9 215	359	38,9	305	33,2	664	72,1	29
Haute Marne	6 836	351	8 968	358	39,9	304	33,9	662	73,8	32
Mayenne	28 985	356	8 547	357	41,7	287	33,5	643	75,3	28

¹Ne sont affichés que les départements qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations



Lactations brutes - premières lactations - par département - toutes races (suite)

Départements ¹	Nb résultats	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	Age au vêlage mois
Meurthe & Moselle	5 737	357	8 914	358	40,1	291	32,6	648	72,7	31
Meuse	6 571	360	9 850	389	39,5	327	33,2	716	72,7	30
Morbihan	20 345	342	8 509	352	41,4	282	33,2	634	74,5	28
Moselle	8 533	351	8 937	365	40,8	298	33,4	663	74,2	30
Nièvre	237	377	9 575	358	37,3	310	32,4	668	69,7	30
Nord	13 429	356	9 030	372	41,2	299	33,1	671	74,3	27
Oise	2 748	359	8 771	359	40,9	290	33,0	649	74,0	29
Orne	18 987	354	8 304	347	41,7	282	33,9	628	75,6	31
Pas de Calais	11 140	353	8 852	359	40,6	291	32,9	650	73,4	29
Puy de Dôme	9 071	344	7 182	283	39,4	236	32,8	519	72,3	32
Pyrénées Atlantiques	2 484	357	9 565	388	40,6	318	33,3	706	73,8	29
Hautes Pyrénées	587	380	9 522	382	40,1	315	33,1	698	73,3	31
Bas Rhin	6 463	346	9 760	398	40,8	328	33,6	726	74,4	28
Haut Rhin	3 462	352	8 529	345	40,5	285	33,4	630	73,9	31
Rhône	4 588	347	7 831	316	40,4	262	33,5	578	73,9	31
Haute Saône	8 826	348	8 110	324	39,9	276	34,1	600	74,0	32
Saône & Loire	4 190	350	8 398	337	40,1	285	34,0	622	74,1	32
Sarthe	11 177	358	8 855	367	41,4	299	33,8	666	75,2	29
Savoie	5 711	317	5 313	200	37,7	176	33,2	377	70,9	35
Haute Savoie	9 384	325	6 685	253	37,8	226	33,8	479	71,6	34
Seine Maritime	13 250	358	8 351	341	40,8	278	33,2	618	74,0	30
Seine & Marne	768	365	9 411	369	39,2	308	32,8	678	72,0	29
Yvelines	173	346	10 593	447	42,2	342	32,3	789	74,5	26
Deux Sèvres	4 753	355	9 314	386	41,4	314	33,7	700	75,1	28
Somme	6 588	353	9 166	372	40,6	303	33,1	676	73,7	28
Tarn	1 820	361	8 097	329	40,6	268	33,1	597	73,7	29
Tarn & Garonne	626	386	8 688	357	41,0	288	33,1	644	74,2	30
Vendée	12 458	356	9 021	376	41,7	301	33,3	677	75,1	28
Vienne	1 142	366	8 993	373	41,4	302	33,6	675	75,0	27
Haute Vienne	939	375	8 484	344	40,5	283	33,4	627	73,9	32
Vosges	10 881	353	8 558	341	39,9	283	33,1	624	73,0	33
Yonne	2 369	385	9 547	387	40,5	316	33,1	703	73,6	31
Territoire de Belfort	940	354	9 143	371	40,6	311	34,0	682	74,5	30
Réunion	708	376	8 341	331	39,6	276	33,0	606	72,7	29

¹Ne sont affichés que les départements qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations



3.5 - Lactations brutes - premières lactations - par département et par race

Départements	Races ¹	Nb résultats	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	Age au vêlage mois
Ain	JERSIAISE	42	297	3 632	194	53,3	135	37,2	329	90,5	28
	BRUNE	76	375	8 666	365	42,1	306	35,4	671	77,4	31
	SIMMENTAL	209	300	5 843	234	40,0	198	33,9	432	73,9	34
	CROISE	573	347	8 053	329	40,8	271	33,7	600	74,5	32
	MONTBELIARDE	5 009	342	7 669	304	39,6	262	34,1	565	73,7	33
	PRIM'HOLSTEIN	2 280	355	9 882	400	40,5	326	33,0	726	73,5	29
Aisne	JERSIAISE	58	279	4 300	227	52,8	161	37,4	388	90,2	24
	CROISE	478	341	7 284	304	41,7	243	33,3	547	75,0	29
	MONTBELIARDE	150	355	7 244	289	39,8	241	33,2	529	73,1	32
	NORMANDE	112	342	5 331	215	40,3	176	32,9	390	73,2	32
	PRIM'HOLSTEIN	3 913	361	8 960	367	40,9	296	33,1	663	74,0	29
Allier	CROISE	92	363	6 469	265	40,9	218	33,8	483	74,7	30
	MONTBELIARDE	93	341	6 626	267	40,3	224	33,8	491	74,2	34
	NORMANDE	81	364	7 060	307	43,5	238	33,7	545	77,2	33
	PRIM'HOLSTEIN	927	376	9 901	395	39,9	324	32,7	718	72,6	29
Alpes Hte Provence	MONTBELIARDE	135	325	6 069	233	38,4	207	34,1	440	72,5	36
Hautes Alpes	ABONDANCE	61	348	4 672	176	37,7	159	34,0	335	71,7	37
	TARENTEISE	64	283	3 858	150	38,9	125	32,5	275	71,3	38
	CROISE	43	331	5 685	224	39,3	191	33,6	415	72,9	38
	MONTBELIARDE	300	344	6 243	242	38,8	209	33,4	451	72,2	37
	PRIM'HOLSTEIN	115	340	7 083	284	40,1	227	32,1	511	72,2	33
Ardèche	ABONDANCE	53	331	5 645	216	38,3	187	33,2	403	71,5	34
	CROISE	79	343	5 984	242	40,4	195	32,5	437	73,0	35
	MONTBELIARDE	622	357	7 327	293	39,9	244	33,3	537	73,2	33
	PRIM'HOLSTEIN	256	371	9 097	376	41,4	298	32,7	674	74,1	29
Ardennes	CROISE	280	344	7 067	286	40,5	234	33,1	520	73,6	33
	MONTBELIARDE	131	361	6 311	254	40,3	208	32,9	462	73,2	36
	PRIM'HOLSTEIN	2 407	361	9 166	363	39,6	303	33,1	666	72,7	31
Ariège	BRUNE	125	368	7 374	313	42,5	258	35,0	571	77,4	32
	MONTBELIARDE	63	377	6 898	267	38,7	228	33,0	495	71,8	36
	PRIM'HOLSTEIN	391	365	8 920	360	40,3	293	32,8	653	73,2	29
Aube	BRUNE	122	377	8 324	345	41,5	292	35,1	637	76,6	33
	CROISE	183	379	8 170	325	39,8	269	32,9	594	72,7	33
	MONTBELIARDE	64	397	8 124	323	39,7	280	34,5	603	74,2	33
	PRIM'HOLSTEIN	1 618	384	9 686	383	39,5	317	32,7	700	72,3	32

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations brutes - premières lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	Age au vêlage mois
Aveyron	JERSIAISE	41	325	4 633	227	49,1	165	35,5	392	84,6	27
	BRUNE	603	353	7 189	312	43,4	253	35,3	566	78,7	30
	SIMMENTAL	667	322	5 821	230	39,5	199	34,1	428	73,6	34
	CROISE	381	341	7 452	302	40,6	247	33,1	549	73,7	31
	MONTBELIARDE	792	352	7 057	285	40,3	238	33,7	523	74,1	32
	PRIM'HOLSTEIN	5 255	351	8 527	351	41,1	282	33,1	633	74,2	28
Calvados	JERSIAISE	209	352	4 854	278	57,2	189	38,9	467	96,1	25
	CROISE	1 161	342	7 150	292	40,8	237	33,1	529	73,9	32
	MONTBELIARDE	144	352	8 006	323	40,4	273	34,1	596	74,5	32
	NORMANDE	2 866	358	6 703	283	42,1	235	35,1	518	77,3	34
	PRIM'HOLSTEIN	8 645	349	9 084	369	40,6	300	33,0	669	73,6	30
Cantal	ABONDANCE	137	304	4 426	167	37,6	148	33,5	315	71,2	35
	JERSIAISE	65	306	4 534	228	50,3	164	36,2	392	86,5	29
	BRUNE	339	360	6 871	293	42,7	240	34,9	533	77,6	32
	SALERS	118	242	2 107	74	34,9	71	33,5	144	68,5	36
	SIMMENTAL	279	308	4 927	195	39,6	167	33,9	363	73,6	35
	CROISE	907	329	6 491	260	40,0	213	32,8	472	72,7	32
	MONTBELIARDE	3 729	333	6 609	259	39,1	221	33,5	480	72,6	33
	NORMANDE	65	347	6 162	253	41,1	212	34,5	466	75,6	32
Charente	PRIM'HOLSTEIN	5 040	341	7 767	313	40,3	252	32,5	566	72,8	30
	JERSIAISE	141	390	6 210	357	57,6	250	40,3	608	97,9	26
	CROISE	98	353	6 641	277	41,7	222	33,5	499	75,2	34
	MONTBELIARDE	80	372	7 310	292	40,0	245	33,6	537	73,5	35
	NORMANDE	132	380	6 514	277	42,5	229	35,1	505	77,6	33
Charente Maritime	PRIM'HOLSTEIN	820	376	9 132	376	41,2	306	33,5	683	74,7	29
	CROISE	105	371	6 916	278	40,2	225	32,6	503	72,8	32
	MONTBELIARDE	76	326	6 500	260	40,0	215	33,1	475	73,1	32
	NORMANDE	94	364	6 661	282	42,3	235	35,2	516	77,5	30
Cher	PRIM'HOLSTEIN	1 206	366	8 961	365	40,7	296	33,1	661	73,8	29
	CROISE	100	342	6 988	290	41,6	235	33,6	525	75,2	35
	PRIM'HOLSTEIN	598	367	8 480	353	41,6	282	33,3	635	74,9	32
	CROISE	60	340	6 408	259	40,4	210	32,7	468	73,1	31
Corrèze	MONTBELIARDE	119	342	6 438	251	39,0	212	32,9	463	71,9	34
	PRIM'HOLSTEIN	778	363	8 023	325	40,5	264	33,0	589	73,4	31
Côte d'Or	BRUNE	802	362	8 004	337	42,1	283	35,3	620	77,4	31
	SIMMENTAL	398	327	6 569	270	41,0	224	34,0	493	75,1	35
	CROISE	151	344	7 203	289	40,1	236	32,8	525	72,9	33
	MONTBELIARDE	1 022	355	7 722	310	40,2	262	34,0	573	74,2	33
	PRIM'HOLSTEIN	839	372	8 735	349	39,9	287	32,8	635	72,7	31

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations brutes - premières lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	Age au vêlage mois
Côtes d'Armor	JERSIAISE	52	366	6 025	367	60,9	244	40,5	611	101,4	25
	PIE ROUGE	338	333	7 343	320	43,5	254	34,5	573	78,1	28
	BRUNE	100	348	7 574	334	44,2	267	35,2	601	79,4	28
	CROISE	752	336	7 483	310	41,4	246	32,9	556	74,3	29
	MONTBELIARDE	414	333	7 298	293	40,2	243	33,3	537	73,5	30
	NORMANDE	1 410	347	6 700	287	42,9	234	35,0	522	77,9	30
	PRIM'HOLSTEIN	18 149	342	8 891	365	41,1	291	32,8	657	73,9	27
Creuse	CROISE	74	360	6 632	262	39,5	216	32,5	478	72,0	35
	MONTBELIARDE	74	383	6 693	262	39,2	226	33,7	488	72,9	36
	NORMANDE	48	361	5 112	213	41,6	175	34,2	388	75,9	35
	PRIM'HOLSTEIN	659	348	7 852	316	40,3	258	32,9	574	73,2	31
Dordogne	CROISE	119	332	7 770	312	40,2	251	32,3	563	72,5	32
	MONTBELIARDE	152	368	7 474	302	40,4	252	33,7	554	74,1	36
	PRIM'HOLSTEIN	1 527	369	9 167	375	40,9	304	33,2	679	74,0	31
Doubs	SIMMENTAL	121	295	5 893	232	39,3	200	33,9	432	73,2	33
	CROISE	339	338	7 953	315	39,6	263	33,1	579	72,8	31
	MONTBELIARDE	24 288	322	6 561	253	38,5	221	33,7	474	72,2	31
	PRIM'HOLSTEIN	586	345	9 488	375	39,5	313	33,0	688	72,5	30
Drôme	CROISE	44	364	8 118	323	39,8	268	33,0	591	72,8	30
	MONTBELIARDE	385	358	7 145	280	39,1	238	33,3	518	72,4	34
	PRIM'HOLSTEIN	281	370	10 273	426	41,4	351	34,2	777	75,6	28
Eure	CROISE	375	369	8 308	343	41,3	281	33,8	624	75,2	34
	MONTBELIARDE	76	350	7 847	319	40,7	270	34,4	590	75,2	33
	NORMANDE	751	355	6 947	292	42,1	244	35,1	536	77,1	33
	PRIM'HOLSTEIN	2 671	355	9 281	380	41,0	307	33,1	688	74,1	30
Eure & Loir	NORMANDE	304	375	7 416	322	43,4	263	35,4	585	78,9	31
	PRIM'HOLSTEIN	876	353	9 631	396	41,2	319	33,2	716	74,3	29
Finistère	JERSIAISE	99	342	5 144	293	57,0	198	38,6	492	95,6	27
	PIE ROUGE	319	329	6 980	305	43,7	235	33,7	540	77,4	29
	BRUNE	72	322	5 919	260	44,0	200	33,8	461	77,8	28
	CROISE	878	335	6 618	283	42,8	218	33,0	501	75,7	28
	MONTBELIARDE	87	332	6 833	277	40,5	226	33,1	503	73,6	30
	NORMANDE	427	356	6 284	264	42,1	216	34,3	480	76,4	31
	PRIM'HOLSTEIN	14 991	342	8 092	333	41,1	262	32,4	595	73,6	28
Haute Garonne	BRUNE	53	370	8 024	351	43,8	285	35,5	636	79,3	29
	CROISE	84	356	6 723	278	41,3	227	33,7	504	75,0	31
	MONTBELIARDE	194	374	7 715	307	39,8	266	34,4	573	74,2	33
	PRIM'HOLSTEIN	1 097	379	9 085	370	40,7	302	33,2	671	73,9	30

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations brutes - premières lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	Age au vêlage mois
Gers	PRIM'HOLSTEIN	150	396	9 595	390	40,6	315	32,9	705	73,5	30
Gironde	CROISE	46	345	6 498	277	42,7	224	34,5	502	77,2	33
	PRIM'HOLSTEIN	547	378	9 026	367	40,7	301	33,3	668	74,0	30
Ille & Vilaine	JERSIAISE	209	349	4 695	261	55,6	178	37,8	439	93,4	27
	PIE ROUGE	314	331	7 367	321	43,5	254	34,5	574	78,0	27
	BRUNE	94	340	7 579	330	43,5	267	35,3	597	78,8	29
	SIMMENTAL	46	327	5 494	231	42,1	179	32,5	410	74,6	31
	CROISE	2 160	336	6 810	287	42,2	226	33,3	514	75,5	28
	MONTBELIARDE	1 164	333	7 297	297	40,7	245	33,5	542	74,3	30
	NORMANDE	2 826	355	6 832	291	42,6	237	34,7	528	77,3	30
	PRIM'HOLSTEIN	30 070	344	8 776	362	41,3	288	32,9	651	74,1	27
Indre	CROISE	58	369	8 264	331	40,1	273	33,1	605	73,2	33
	PRIM'HOLSTEIN	925	376	9 555	399	41,7	321	33,6	720	75,3	29
Indre & Loire	CROISE	137	363	7 174	304	42,4	239	33,3	543	75,7	31
	MONTBELIARDE	85	325	7 753	321	41,5	262	33,7	583	75,2	30
	NORMANDE	59	345	6 869	297	43,2	243	35,4	540	78,6	31
	PRIM'HOLSTEIN	2 416	350	9 708	409	42,1	326	33,6	735	75,7	28
Isère	ABONDANCE	110	310	5 274	193	36,6	173	32,9	366	69,5	36
	SIMMENTAL	90	327	6 880	291	42,4	235	34,1	526	76,5	35
	CROISE	307	347	7 559	308	40,8	253	33,5	561	74,2	31
	MONTBELIARDE	3 009	354	7 891	316	40,0	268	33,9	583	73,9	33
	PRIM'HOLSTEIN	1 411	354	9 002	364	40,4	298	33,1	661	73,5	29
Jura	SIMMENTAL	299	311	5 539	220	39,6	190	34,3	410	73,9	36
	CROISE	239	327	6 416	253	39,4	216	33,7	469	73,1	34
	MONTBELIARDE	12 845	327	6 552	248	37,8	219	33,4	467	71,2	33
	PRIM'HOLSTEIN	260	357	9 458	382	40,3	312	33,0	694	73,3	29
Landes	PRIM'HOLSTEIN	671	358	9 406	391	41,6	310	33,0	702	74,6	28
Loir & Cher	NORMANDE	297	344	6 634	285	42,9	235	35,4	520	78,4	30
	PRIM'HOLSTEIN	1 662	352	9 223	379	41,1	308	33,4	687	74,5	28
Loire	BRUNE	90	401	8 119	354	43,7	291	35,9	646	79,5	32
	SIMMENTAL	75	316	6 822	284	41,6	234	34,3	518	75,9	31
	CROISE	547	340	7 151	296	41,4	237	33,1	533	74,5	30
	MONTBELIARDE	3 791	347	7 597	304	40,0	257	33,8	561	73,8	30
	PRIM'HOLSTEIN	4 804	358	8 923	366	41,0	292	32,8	658	73,7	28
Haute Loire	ABONDANCE	166	331	5 229	201	38,4	175	33,4	375	71,8	35
	BRUNE	55	374	6 930	298	42,9	238	34,4	536	77,4	33
	CROISE	576	341	7 074	287	40,6	234	33,1	522	73,8	31
	MONTBELIARDE	5 985	340	7 353	295	40,1	248	33,7	543	73,8	31
	PRIM'HOLSTEIN	2 635	346	8 454	348	41,1	279	33,0	626	74,1	29

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations brutes - premières lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	Age au vêlage mois
Loire Atlantique	JERSIAISE	118	343	4 465	244	54,7	173	38,8	417	93,5	28
	PIE ROUGE	101	329	7 849	350	44,5	286	36,5	636	81,0	28
	BRUNE	45	380	7 406	323	43,5	257	34,7	580	78,3	30
	SIMMENTAL	49	304	4 439	180	40,5	151	34,0	331	74,5	32
	CROISE	932	349	6 590	277	42,1	218	33,0	495	75,1	29
	MONTBELIARDE	694	347	7 652	315	41,2	257	33,6	572	74,8	30
	NORMANDE	1 428	348	6 681	281	42,0	230	34,5	511	76,5	31
	PRIM'HOLSTEIN	16 608	354	8 643	359	41,6	286	33,1	645	74,6	28
Loiret	CROISE	202	358	8 106	329	40,6	272	33,6	601	74,1	34
	MONTBELIARDE	62	357	8 007	328	40,9	269	33,5	596	74,5	32
	PRIM'HOLSTEIN	1 171	361	9 202	370	40,2	302	32,9	672	73,1	30
Lot	CROISE	108	357	6 748	279	41,3	225	33,3	503	74,6	33
	MONTBELIARDE	206	368	7 686	310	40,3	261	33,9	571	74,3	32
	PRIM'HOLSTEIN	1 367	356	8 350	338	40,4	275	33,0	613	73,4	31
Lot & Garonne	CROISE	195	342	7 324	299	40,8	242	33,0	540	73,8	31
	PRIM'HOLSTEIN	963	375	9 268	374	40,3	305	32,9	678	73,2	29
Lozère	ABONDANCE	71	317	4 545	176	38,7	153	33,6	329	72,4	34
	BRUNE	199	342	6 481	270	41,7	221	34,1	491	75,7	29
	SIMMENTAL	242	316	5 665	223	39,4	193	34,1	417	73,6	33
	MONTBELIARDE	857	324	6 489	254	39,2	216	33,3	471	72,5	31
	PRIM'HOLSTEIN	250	354	7 897	319	40,5	257	32,6	577	73,0	29
Maine & Loire	JERSIAISE	674	347	4 846	273	56,4	191	39,4	464	95,8	27
	BRUNE	165	337	7 269	319	43,8	256	35,2	574	79,0	27
	CROISE	645	350	7 310	317	43,3	248	33,9	565	77,2	29
	MONTBELIARDE	761	348	7 229	297	41,1	246	34,1	543	75,1	31
	NORMANDE	829	357	6 701	287	42,8	235	35,0	521	77,8	31
	PRIM'HOLSTEIN	12 024	351	9 083	382	42,1	304	33,4	686	75,5	28
Manche	JERSIAISE	398	329	4 647	268	57,7	182	39,1	450	96,8	27
	PIE ROUGE	68	335	7 250	307	42,4	245	33,8	552	76,1	28
	BRUNE	125	341	7 321	318	43,4	256	35,0	574	78,4	32
	CROISE	2 615	347	7 372	305	41,4	247	33,5	552	74,9	31
	MONTBELIARDE	348	343	7 558	307	40,7	257	34,0	564	74,7	32
	NORMANDE	10 081	354	6 845	291	42,5	241	35,2	531	77,6	32
	PRIM'HOLSTEIN	21 025	343	8 922	364	40,8	295	33,1	659	73,9	29
Marne	CROISE	50	325	8 049	327	40,6	277	34,4	603	74,9	30
	PRIM'HOLSTEIN	1 005	353	9 403	364	38,7	310	33,0	674	71,7	29

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations brutes - premières lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	Age au vêlage mois
Haute Marne	JERSIAISE	96	330	4 161	232	55,8	165	39,6	397	95,4	26
	BRUNE	195	344	7 744	324	41,8	270	34,9	594	76,7	32
	SIMMENTAL	562	319	7 101	286	40,3	248	34,9	534	75,3	33
	CROISE	372	345	7 790	326	41,8	268	34,4	593	76,2	33
	MONTBELIARDE	1 723	349	8 350	336	40,2	291	34,8	627	75,1	34
	PRIM'HOLSTEIN	3 866	358	9 831	386	39,3	328	33,4	714	72,7	31
Mayenne	JERSIAISE	339	350	5 388	307	57,0	207	38,5	515	95,5	26
	BRUNE	105	350	8 397	358	42,6	294	35,0	651	77,6	29
	SIMMENTAL	58	381	8 205	348	42,5	282	34,4	630	76,8	31
	CROISE	1 488	351	7 598	320	42,1	256	33,7	576	75,9	29
	MONTBELIARDE	1 299	354	7 761	315	40,6	262	33,8	578	74,5	30
	NORMANDE	5 254	359	7 221	306	42,4	254	35,2	560	77,6	30
	PRIM'HOLSTEIN	20 422	356	9 064	376	41,5	300	33,1	676	74,6	27
Meurthe & Moselle	JERSIAISE	46	369	5 232	271	51,8	199	38,1	470	89,9	28
	BRUNE	57	362	7 886	333	42,3	281	35,6	614	77,9	30
	CROISE	549	352	7 576	307	40,5	248	32,7	555	73,3	32
	MONTBELIARDE	203	346	7 022	284	40,5	233	33,2	517	73,7	35
	PRIM'HOLSTEIN	4 857	358	9 203	368	40,0	300	32,5	667	72,5	30
Meuse	BRUNE	61	410	9 865	432	43,8	347	35,2	779	78,9	31
	SIMMENTAL	79	356	8 758	357	40,8	299	34,2	656	74,9	34
	CROISE	328	346	8 204	329	40,0	274	33,4	603	73,5	32
	MONTBELIARDE	200	347	8 000	317	39,6	268	33,5	585	73,1	34
	PRIM'HOLSTEIN	5 870	361	10 036	395	39,4	332	33,1	727	72,5	30
Morbihan	JERSIAISE	61	375	5 942	335	56,4	237	40,0	573	96,4	27
	PIE ROUGE	554	339	7 591	332	43,7	265	34,9	596	78,6	28
	SIMMENTAL	52	342	6 750	291	43,2	226	33,5	518	76,7	30
	CROISE	628	344	7 144	300	42,0	237	33,2	537	75,2	29
	MONTBELIARDE	525	330	7 385	297	40,1	248	33,6	545	73,8	30
	NORMANDE	712	351	6 511	279	42,8	227	34,9	506	77,7	30
	PRIM'HOLSTEIN	17 787	342	8 717	359	41,2	288	33,0	647	74,3	28
Moselle	BRUNE	52	371	8 554	370	43,2	304	35,5	673	78,7	31
	CROISE	977	338	7 359	304	41,3	246	33,4	549	74,6	32
	MONTBELIARDE	368	341	7 308	296	40,6	248	34,0	545	74,6	33
	PRIM'HOLSTEIN	7 069	353	9 269	378	40,7	309	33,3	687	74,1	30
Nièvre	PRIM'HOLSTEIN	169	371	10 812	396	36,6	348	32,2	744	68,8	29

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations brutes - premières lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	Age au vêlage mois
Nord	BRUNE	50	357	8 025	341	42,4	279	34,7	619	77,2	28
	CROISE	1 182	343	7 320	301	41,2	243	33,2	544	74,3	28
	MONTBELIARDE	418	349	7 930	316	39,9	270	34,1	586	73,9	31
	BLEUE DU NORD	146	318	4 534	168	37,1	146	32,3	315	69,4	35
	NORMANDE	41	340	6 226	252	40,5	211	33,9	463	74,4	30
	ROUGE FLAMANDE	167	340	5 661	226	39,8	186	32,8	411	72,6	32
	PRIM'HOLSTEIN	11 360	358	9 383	387	41,2	310	33,1	697	74,3	27
Oise	CROISE	264	349	8 334	346	41,5	277	33,2	623	74,8	29
	MONTBELIARDE	50	387	8 556	349	40,8	287	33,6	636	74,4	33
	NORMANDE	94	361	7 522	320	42,6	269	35,8	590	78,4	30
	PRIM'HOLSTEIN	2 329	359	8 896	363	40,8	293	32,9	656	73,7	29
Orne	JERSIAISE	69	328	5 131	272	53,1	192	37,3	464	90,4	27
	BRUNE	62	368	6 944	298	43,0	245	35,3	543	78,2	30
	CROISE	1 403	351	7 445	309	41,6	250	33,5	559	75,1	32
	MONTBELIARDE	179	345	7 812	323	41,4	268	34,3	591	75,6	31
	NORMANDE	6 486	355	6 926	298	43,0	244	35,2	542	78,2	32
	PRIM'HOLSTEIN	10 784	353	9 280	382	41,2	309	33,3	691	74,5	29
Pas de Calais	BRUNE	115	346	7 235	311	43,0	257	35,5	568	78,5	32
	CROISE	830	342	7 974	325	40,7	264	33,1	589	73,9	31
	MONTBELIARDE	207	362	7 930	323	40,7	266	33,5	589	74,2	32
	NORMANDE	41	326	6 669	280	42,0	225	33,8	505	75,8	32
	ROUGE FLAMANDE	71	312	4 629	189	40,9	147	31,8	337	72,7	35
	PRIM'HOLSTEIN	9 838	354	9 017	365	40,5	296	32,8	661	73,3	29
Puy de Dôme	ABONDANCE	162	324	5 182	191	36,9	176	33,9	367	70,8	36
	JERSIAISE	114	327	4 408	227	51,5	166	37,7	393	89,2	27
	BRUNE	197	333	6 038	246	40,8	205	34,0	452	74,8	31
	SALERS	41	284	2 885	104	36,2	98	33,8	202	70,0	36
	SIMMENTAL	100	314	5 483	215	39,2	184	33,6	399	72,8	34
	CROISE	806	335	6 494	255	39,3	212	32,7	467	72,0	33
	MONTBELIARDE	3 037	335	6 799	264	38,9	228	33,5	492	72,4	33
	NORMANDE	49	328	5 611	230	40,9	189	33,6	418	74,6	32
	PRIM'HOLSTEIN	4 534	355	7 866	311	39,6	254	32,3	566	71,9	31
Pyrénées Atlantiques	BRUNE	50	383	7 728	306	39,6	268	34,7	574	74,3	31
	CROISE	127	341	7 938	334	42,0	271	34,1	604	76,1	27
	MONTBELIARDE	192	346	7 521	295	39,2	257	34,2	552	73,3	32
	PRIM'HOLSTEIN	2 074	360	9 980	405	40,6	330	33,1	735	73,7	29
Hautes Pyrénées	MONTBELIARDE	77	351	6 481	256	39,5	214	33,0	470	72,5	36
	PRIM'HOLSTEIN	473	384	10 232	411	40,1	339	33,1	750	73,3	30

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations brutes - premières lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	Age au vêlage mois
Bas Rhin	JERSIAISE	110	337	5 167	293	56,7	210	40,6	503	97,3	26
	BRUNE	50	350	6 911	302	43,7	241	34,9	544	78,7	31
	SIMMENTAL	211	336	7 207	304	42,2	248	34,4	552	76,6	31
	CROISE	289	330	8 234	340	41,3	276	33,6	617	74,9	30
	MONTBELIARDE	222	353	8 632	357	41,3	298	34,5	654	75,8	31
	PRIM'HOLSTEIN	5 542	347	10 133	411	40,6	339	33,5	750	74,0	28
Haut Rhin	CROISE	313	345	7 514	307	40,9	251	33,4	558	74,3	31
	MONTBELIARDE	938	351	7 774	317	40,8	267	34,4	584	75,2	32
	VOSGIENNE	143	299	3 651	143	39,1	120	32,9	263	72,0	37
	PRIM'HOLSTEIN	1 965	357	9 550	384	40,2	315	33,0	699	73,2	29
Rhône	CROISE	391	341	6 853	281	41,0	228	33,3	509	74,2	31
	MONTBELIARDE	2 438	343	7 436	295	39,7	252	33,9	547	73,6	32
	PRIM'HOLSTEIN	1 672	355	8 746	358	40,9	289	33,0	647	73,9	29
Haute Saône	JERSIAISE	41	328	3 786	212	56,1	150	39,7	362	95,7	29
	BRUNE	62	348	7 416	315	42,5	259	35,0	575	77,5	34
	CROISE	437	351	7 656	314	41,0	259	33,8	573	74,9	33
	MONTBELIARDE	6 511	345	7 824	311	39,7	269	34,3	580	74,1	33
	PRIM'HOLSTEIN	1 723	361	9 505	381	40,1	316	33,3	697	73,4	31
Saône & Loire	SIMMENTAL	69	341	7 797	321	41,2	264	33,9	585	75,1	31
	CROISE	186	336	7 403	297	40,1	251	33,9	548	74,0	32
	MONTBELIARDE	2 980	350	8 146	326	40,1	280	34,3	606	74,4	33
	PRIM'HOLSTEIN	902	352	9 630	383	39,8	316	32,8	699	72,6	29
Sarthe	JERSIAISE	73	350	4 899	264	53,8	188	38,4	452	92,2	29
	BRUNE	53	363	7 847	346	44,0	276	35,1	621	79,2	29
	CROISE	457	365	7 520	317	42,1	254	33,8	570	75,9	32
	MONTBELIARDE	544	354	8 263	337	40,7	284	34,3	620	75,1	32
	NORMANDE	1 618	364	7 159	310	43,3	255	35,6	565	78,9	32
	PRIM'HOLSTEIN	8 388	356	9 341	384	41,1	313	33,5	697	74,6	29
Savoie	ABONDANCE	1 683	314	4 701	173	36,8	154	32,7	327	69,5	37
	TARENTEISE	2 062	302	4 112	155	37,7	134	32,6	289	70,3	36
	CROISE	89	317	5 063	192	37,9	166	32,8	358	70,7	37
	MONTBELIARDE	1 797	334	7 107	272	38,2	241	34,0	513	72,2	33
	PRIM'HOLSTEIN	75	378	9 237	350	37,9	305	33,0	655	70,9	37
Haute Savoie	ABONDANCE	2 899	309	5 451	199	36,6	183	33,5	382	70,1	36
	TARENTEISE	164	296	4 511	172	38,0	152	33,7	323	71,7	36
	CROISE	103	323	7 002	265	37,8	228	32,6	493	70,4	32
	MONTBELIARDE	5 756	332	7 219	275	38,1	245	34,0	521	72,1	33
	PRIM'HOLSTEIN	421	335	8 819	346	39,3	288	32,7	634	71,9	28

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations brutes - premières lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	Age au vêlage mois
Seine Maritime	PIE ROUGE	188	361	7 826	343	43,8	274	35,0	616	78,8	30
	CROISE	1 532	349	7 591	306	40,3	250	32,9	556	73,2	31
	MONTBELIARDE	309	347	7 794	312	40,1	265	33,9	577	74,0	31
	NORMANDE	3 227	356	6 912	289	41,8	239	34,6	528	76,4	32
	PRIM'HOLSTEIN	7 953	360	9 122	369	40,5	299	32,8	669	73,3	29
Seine & Marne	PRIM'HOLSTEIN	732	362	9 442	369	39,0	308	32,7	677	71,7	29
Yvelines	PRIM'HOLSTEIN	171	346	10 658	450	42,2	344	32,3	794	74,5	26
Deux Sèvres	JERSIAISE	116	327	5 161	295	57,1	199	38,5	494	95,6	25
	CROISE	164	347	7 915	333	42,0	269	34,0	602	76,1	31
	MONTBELIARDE	217	352	7 963	311	39,0	273	34,3	584	73,3	33
	NORMANDE	139	372	6 433	266	41,4	225	34,9	491	76,3	31
	PRIM'HOLSTEIN	4 111	355	9 659	399	41,3	325	33,6	723	74,9	28
Somme	CROISE	538	343	7 906	323	40,9	262	33,1	585	74,0	30
	MONTBELIARDE	180	331	7 531	301	40,0	257	34,1	558	74,1	29
	NORMANDE	133	369	7 454	319	42,7	263	35,3	582	78,1	31
	PRIM'HOLSTEIN	5 676	354	9 406	381	40,5	311	33,0	692	73,5	28
Tarn	BRUNE	66	383	6 865	290	42,2	233	33,9	523	76,1	33
	CROISE	107	355	6 510	274	42,1	215	33,1	489	75,1	31
	MONTBELIARDE	95	362	6 817	271	39,7	229	33,5	499	73,3	34
	PRIM'HOLSTEIN	1 525	360	8 391	340	40,5	277	33,0	617	73,6	29
Tarn & Garonne	CROISE	61	384	8 014	336	42,0	271	33,8	608	75,8	30
	PRIM'HOLSTEIN	525	386	8 911	364	40,8	294	33,0	658	73,8	30
Vendée	JERSIAISE	152	338	4 004	219	54,7	150	37,5	369	92,3	27
	BRUNE	43	401	8 529	383	44,9	305	35,7	687	80,6	29
	SIMMENTAL	41	367	8 476	348	41,1	291	34,3	639	75,4	34
	CROISE	507	367	7 081	299	42,2	234	33,0	533	75,2	29
	MONTBELIARDE	612	348	7 828	316	40,3	267	34,2	583	74,5	30
	NORMANDE	406	358	6 646	282	42,4	236	35,5	518	77,9	30
	PRIM'HOLSTEIN	10 695	356	9 347	389	41,7	310	33,2	700	74,9	28
Vienne	CROISE	62	399	8 526	358	42,0	286	33,6	644	75,6	28
	MONTBELIARDE	43	413	8 498	338	39,8	291	34,3	629	74,1	27
	PRIM'HOLSTEIN	999	364	9 178	380	41,4	308	33,5	687	74,9	27
Haute Vienne	CROISE	50	349	6 434	271	42,1	213	33,2	484	75,2	34
	NORMANDE	92	377	6 045	260	42,9	208	34,4	468	77,4	34
	PRIM'HOLSTEIN	749	377	8 973	361	40,2	298	33,2	658	73,4	31

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations brutes - premières lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Durée lactation jours	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg	Age au vêlage mois
Vosges	BRUNE	55	367	7 141	306	42,8	247	34,6	553	77,4	37
	SIMMENTAL	172	315	6 856	279	40,7	233	34,0	512	74,7	33
	CROISE	867	349	7 188	294	40,8	236	32,9	530	73,7	35
	MONTBELIARDE	2 314	342	7 557	303	40,1	256	33,9	559	73,9	35
	VOSGIENNE	95	292	3 509	135	38,6	115	32,8	250	71,4	37
	PRIM'HOLSTEIN	7 310	358	9 179	364	39,7	302	32,9	666	72,5	32
Yonne	BRUNE	51	371	6 914	295	42,7	235	34,1	530	76,7	32
	CROISE	317	382	8 335	346	41,5	279	33,5	625	75,0	32
	MONTBELIARDE	227	390	7 914	317	40,0	270	34,1	587	74,1	34
	PRIM'HOLSTEIN	1 750	386	10 099	407	40,3	332	32,9	739	73,2	31
Territoire de Belfort	CROISE	53	342	8 351	340	40,7	281	33,7	621	74,4	31
	MONTBELIARDE	444	354	8 757	355	40,5	303	34,6	658	75,2	31
	PRIM'HOLSTEIN	427	357	9 753	395	40,5	325	33,4	720	73,8	29
Réunion	BRUNE	41	373	7 403	317	42,8	262	35,4	579	78,2	30
	CROISE	74	366	7 748	310	40,0	261	33,7	571	73,7	31
	MONTBELIARDE	40	337	7 247	274	37,8	238	32,9	512	70,7	31
	PRIM'HOLSTEIN	553	380	8 569	339	39,5	281	32,8	620	72,3	28

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



3.6 - Lactations de référence (305j) - toutes lactations - par département - toutes races

Départements ¹	Nb résultats	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg
Ain	27 307	7 877	310	39,4	259	32,9	569	72,3
Aisne	13 119	8 124	328	40,4	262	32,2	590	72,6
Allier	3 652	8 178	326	39,8	262	32,0	587	71,8
Alpes Hte Provence	566	5 721	221	38,6	191	33,4	412	72,0
Hautes Alpes	2 145	5 708	221	38,8	184	32,2	405	70,9
Alpes Maritimes	132	4 511	169	37,5	146	32,4	315	69,9
Ardèche	4 485	6 889	273	39,7	224	32,5	497	72,1
Ardenes	8 241	8 185	319	39,0	263	32,1	582	71,1
Ariège	2 249	7 264	291	40,1	235	32,4	527	72,5
Aube	5 563	8 360	324	38,8	266	31,9	590	70,6
Aude	297	6 423	264	41,1	207	32,2	471	73,3
Aveyron	27 960	7 691	312	40,5	250	32,5	562	73,0
Calvados	39 141	7 959	323	40,6	259	32,6	582	73,2
Cantal	40 919	6 839	270	39,5	221	32,3	491	71,9
Charente	3 777	7 516	312	41,6	247	32,9	560	74,5
Charente Maritime	5 011	8 100	325	40,2	260	32,0	585	72,2
Cher	2 496	7 470	308	41,2	242	32,4	550	73,6
Corrèze	3 812	7 300	291	39,8	234	32,1	525	71,9
Côte d'Or	10 235	7 409	294	39,7	245	33,0	539	72,8
Côtes d'Armor	68 412	8 695	357	41,1	281	32,3	638	73,3
Creuse	2 773	7 245	288	39,7	232	32,1	520	71,8
Dordogne	6 360	8 110	327	40,4	261	32,2	589	72,6
Doubs	82 361	6 794	258	37,9	224	33,0	482	71,0
Drôme	2 409	7 258	288	39,7	238	32,8	526	72,5
Eure	11 189	8 278	337	40,7	270	32,6	607	73,3
Eure & Loir	3 875	8 365	347	41,4	276	33,0	622	74,4
Finistère	56 687	8 148	335	41,2	260	31,9	595	73,1
Haute Garonne	4 969	7 731	308	39,8	250	32,4	558	72,2
Gers	732	7 407	293	39,5	235	31,7	527	71,2
Gironde	2 125	7 491	298	39,8	241	32,2	540	72,0
Ille & Vilaine	117 686	8 359	344	41,1	271	32,4	614	73,5
Indre	3 024	8 644	355	41,0	282	32,6	636	73,6
Indre & Loire	8 636	9 115	379	41,5	298	32,7	677	74,3
Isère	16 172	7 646	302	39,5	250	32,7	552	72,2
Jura	45 314	6 605	246	37,2	216	32,8	462	70,0
Landes	2 592	9 067	369	40,7	290	31,9	659	72,7
Loir & Cher	6 099	8 802	359	40,8	289	32,8	648	73,6
Loire	33 255	7 907	316	39,9	256	32,4	572	72,3
Haute Loire	34 057	7 341	292	39,8	241	32,8	533	72,6
Loire Atlantique	63 374	8 146	336	41,2	263	32,3	599	73,5
Loiret	4 178	8 480	336	39,6	271	32,0	607	71,6
Lot	6 073	7 615	304	40,0	245	32,1	549	72,1
Lot & Garonne	4 204	7 998	322	40,3	256	32,0	578	72,3
Lozère	6 850	6 446	253	39,3	211	32,7	464	72,0
Maine & Loire	46 347	8 403	353	42,1	276	32,9	630	74,9
Manche	104 359	7 918	324	40,9	260	32,9	584	73,8
Marne	3 200	8 890	341	38,4	286	32,1	627	70,5

¹Ne sont affichés que les départements qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations



Lactations de référence (305j) - toutes lactations - par département - toutes races (suite)

Départements ¹	Nb résultats	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg
Haute Marne	19 663	8 528	334	39,2	281	33,0	615	72,1
Mayenne	85 755	8 248	342	41,4	271	32,9	613	74,3
Meurthe & Moselle	16 937	8 446	332	39,4	268	31,7	600	71,1
Meuse	18 740	9 265	359	38,8	299	32,2	658	71,0
Morbihan	67 997	8 704	358	41,2	283	32,5	641	73,6
Moselle	25 456	8 541	343	40,1	276	32,4	619	72,5
Nièvre	673	8 288	311	37,5	261	31,5	572	69,0
Nord	37 570	8 582	349	40,7	277	32,3	626	73,0
Oise	7 835	8 177	331	40,5	263	32,2	594	72,6
Orne	55 657	8 049	332	41,3	267	33,1	599	74,4
Pas de Calais	30 628	8 488	342	40,3	272	32,1	614	72,4
Puy de Dôme	32 292	6 818	265	38,8	219	32,1	483	70,9
Pyrénées Atlantiques	7 919	9 056	359	39,6	292	32,3	651	71,9
Hautes Pyrénées	1 976	8 270	331	40,0	266	32,2	597	72,2
Pyrénées Orientales	56	4 800	193	40,2	147	30,7	340	70,9
Bas Rhin	19 398	9 467	380	40,1	309	32,6	689	72,8
Haut Rhin	10 991	7 907	315	39,8	257	32,6	572	72,4
Rhône	17 072	7 581	301	39,7	248	32,7	548	72,4
Haute Saône	28 233	7 758	303	39,0	258	33,2	560	72,2
Saône & Loire	13 506	7 986	314	39,3	265	33,2	579	72,4
Sarthe	32 340	8 499	347	40,9	280	32,9	627	73,7
Savoie	22 443	5 402	200	37,0	176	32,5	376	69,6
Haute Savoie	34 724	6 815	253	37,1	225	33,0	478	70,1
Seine Maritime	38 265	7 886	319	40,5	256	32,4	575	72,9
Seine & Marne	2 329	8 702	337	38,8	278	31,9	615	70,7
Yvelines	492	9 925	416	41,9	313	31,5	729	73,4
Deux Sèvres	13 928	9 033	368	40,7	296	32,8	664	73,5
Somme	17 649	8 762	352	40,2	282	32,2	634	72,3
Tarn	6 204	7 578	304	40,1	242	32,0	546	72,1
Tarn & Garonne	2 198	7 392	297	40,2	235	31,8	533	72,1
Var	57	5 180	203	39,1	173	33,3	375	72,4
Vendée	36 233	8 654	357	41,2	280	32,3	636	73,5
Vienne	3 669	8 376	343	40,9	273	32,7	616	73,6
Haute Vienne	2 942	7 533	302	40,1	244	32,4	547	72,6
Vosges	32 631	8 014	316	39,4	259	32,3	574	71,7
Yonne	6 814	8 385	333	39,7	268	32,0	600	71,6
Territoire de Belfort	3 185	8 435	336	39,8	280	33,2	616	73,0
Réunion	1 880	7 227	282	39,0	233	32,3	515	71,3

¹Ne sont affichés que les départements qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations



3.7 - Lactations de référence (305j) - toutes lactations - par département et par race

Départements	Races ¹	Nb résultats	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg
Ain	JERSIAISE	97	4 160	216	52,0	155	37,4	372	89,3
	BRUNE	188	7 726	320	41,4	266	34,5	586	75,9
	TARENTEISE	44	4 594	168	36,5	152	33,0	319	69,5
	SIMMENTAL	725	6 073	239	39,4	203	33,4	442	72,8
	CROISE	1 953	7 798	312	40,0	255	32,8	568	72,8
	MONTBELIARDE	17 838	7 474	291	38,9	249	33,3	539	72,2
	PRIM'HOLSTEIN	6 414	9 327	374	40,1	299	32,1	673	72,2
Aisne	JERSIAISE	87	4 588	246	53,5	173	37,6	418	91,2
	SIMMENTAL	70	5 552	220	39,6	183	33,0	403	72,6
	CROISE	1 307	7 077	291	41,1	230	32,5	521	73,6
	MONTBELIARDE	459	6 419	255	39,7	212	33,0	466	72,7
	NORMANDE	345	4 903	196	40,1	162	33,0	358	73,0
	PRIM'HOLSTEIN	10 806	8 478	342	40,3	272	32,1	614	72,4
Allier	BRUNE	48	5 006	202	40,4	168	33,5	370	73,9
	CROISE	277	5 578	227	40,7	183	32,8	410	73,5
	MONTBELIARDE	366	6 377	256	40,1	213	33,3	468	73,4
	NORMANDE	188	6 431	275	42,8	217	33,7	492	76,5
	PRIM'HOLSTEIN	2 754	8 866	351	39,6	281	31,7	632	71,3
Alpes Hte Provence	JERSIAISE	50	4 244	212	50,1	157	36,9	369	87,0
	MONTBELIARDE	402	6 251	236	37,7	208	33,2	443	70,9
Hautes Alpes	ABONDANCE	272	4 668	172	36,9	152	32,7	325	69,5
	TARENTEISE	242	4 200	165	39,4	135	32,2	301	71,6
	CROISE	163	5 671	220	38,8	184	32,4	404	71,2
	MONTBELIARDE	1 033	5 991	230	38,4	194	32,4	424	70,8
	PRIM'HOLSTEIN	361	7 026	279	39,7	218	31,0	497	70,7
Alpes Maritimes	ABONDANCE	102	4 313	161	37,4	141	32,7	302	70,1
Ardèche	ABONDANCE	278	5 642	211	37,4	184	32,6	395	69,9
	BRUNE	74	6 663	295	44,3	229	34,4	524	78,7
	CROISE	397	5 978	240	40,1	195	32,6	435	72,7
	MONTBELIARDE	2 883	6 772	266	39,3	221	32,7	487	72,0
	PRIM'HOLSTEIN	824	8 258	336	40,7	262	31,7	598	72,5
Ardennes	JERSIAISE	74	4 590	231	50,3	173	37,7	404	88,1
	CROISE	961	6 683	266	39,9	216	32,3	483	72,2
	MONTBELIARDE	444	6 041	240	39,7	198	32,7	437	72,4
	NORMANDE	56	4 772	194	40,7	158	33,2	352	73,8
	PRIM'HOLSTEIN	6 653	8 634	335	38,8	276	32,0	611	70,8

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations de référence (305j) - toutes lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg
Ariège	JERSIAISE	74	5 658	281	49,6	209	36,9	489	86,5
	BRUNE	470	6 720	276	41,1	228	34,0	505	75,1
	TARENTEAISE	40	4 111	165	40,1	134	32,7	299	72,8
	CROISE	119	6 555	257	39,2	208	31,7	465	71,0
	MONTBELIARDE	273	6 045	232	38,4	197	32,6	429	71,0
	PRIM'HOLSTEIN	1 263	8 013	318	39,7	254	31,7	573	71,5
Aube	JERSIAISE	46	5 877	277	47,2	217	36,8	494	84,0
	BRUNE	331	7 588	305	40,2	258	34,1	564	74,3
	SIMMENTAL	45	5 254	214	40,7	176	33,6	390	74,3
	CROISE	475	7 273	283	38,9	234	32,2	517	71,1
	MONTBELIARDE	254	7 564	289	38,2	252	33,3	541	71,5
	PRIM'HOLSTEIN	4 393	8 648	334	38,6	273	31,5	607	70,2
Aude	CROISE	68	6 507	266	40,9	216	33,1	482	74,1
	PRIM'HOLSTEIN	132	7 357	301	40,9	229	31,1	530	72,0
Aveyron	ABONDANCE	95	4 974	186	37,4	161	32,5	348	69,9
	AUBRAC	105	2 831	112	39,6	98	34,6	210	74,2
	JERSIAISE	121	4 837	240	49,5	175	36,2	415	85,7
	PIE ROUGE	70	7 534	328	43,6	255	33,8	583	77,4
	BRUNE	2 094	6 988	298	42,6	242	34,6	539	77,2
	SIMMENTAL	2 966	5 985	234	39,1	201	33,5	435	72,6
	CROISE	1 323	6 971	283	40,7	228	32,7	511	73,3
	MONTBELIARDE	3 277	6 792	269	39,6	224	33,0	493	72,6
	NORMANDE	43	4 435	182	41,1	152	34,3	334	75,4
	PRIM'HOLSTEIN	17 836	8 355	339	40,6	268	32,1	607	72,7
Calvados	JERSIAISE	482	4 775	279	58,3	188	39,4	467	97,7
	BRUNE	63	6 835	290	42,5	231	33,8	521	76,2
	CROISE	3 796	6 839	277	40,5	221	32,4	498	72,8
	MONTBELIARDE	422	7 431	299	40,2	249	33,5	548	73,7
	NORMANDE	8 452	6 225	257	41,3	214	34,4	471	75,7
	PRIM'HOLSTEIN	25 898	8 761	353	40,2	281	32,1	634	72,4
Cantal	ABONDANCE	605	4 877	184	37,8	160	32,9	345	70,7
	JERSIAISE	220	4 518	234	51,8	169	37,4	403	89,2
	PIE ROUGE	132	4 917	201	41,0	160	32,5	361	73,4
	BRUNE	1 119	6 425	270	42,1	220	34,2	490	76,2
	SALERS	634	2 550	86	33,8	84	33,0	170	66,8
	SIMMENTAL	1 163	5 054	199	39,3	169	33,4	367	72,7
	CROISE	3 308	6 439	255	39,6	208	32,3	463	71,8
	MONTBELIARDE	15 510	6 511	252	38,7	214	32,8	466	71,5
	NORMANDE	208	5 801	237	40,8	197	34,0	434	74,8
	PRIM'HOLSTEIN	17 970	7 618	305	40,0	242	31,8	547	71,8

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations de référence (305j) - toutes lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg
Charente	JERSIAISE	321	5 225	295	56,4	208	39,8	503	96,2
	CROISE	307	6 227	257	41,2	202	32,5	459	73,7
	MONTBELIARDE	265	6 652	262	39,4	219	33,0	481	72,4
	NORMANDE	384	5 927	248	41,9	206	34,8	455	76,7
	PRIM'HOLSTEIN	2 449	8 347	338	40,5	269	32,2	607	72,7
Charente Maritime	JERSIAISE	55	4 639	240	51,8	178	38,3	418	90,1
	PIE ROUGE	88	8 211	343	41,8	276	33,7	620	75,5
	CROISE	320	6 691	267	39,9	213	31,8	480	71,7
	MONTBELIARDE	267	6 732	263	39,1	219	32,6	483	71,7
	NORMANDE	285	6 226	256	41,1	214	34,3	469	75,4
	PRIM'HOLSTEIN	3 960	8 491	340	40,0	270	31,8	610	71,9
Cher	JERSIAISE	97	4 656	259	55,6	189	40,5	448	96,2
	CROISE	405	7 053	288	40,9	231	32,7	519	73,6
	MONTBELIARDE	83	5 693	231	40,6	187	32,8	418	73,4
	PRIM'HOLSTEIN	1 858	7 836	320	40,8	251	32,1	571	72,9
Corrèze	BRUNE	45	6 807	275	40,4	233	34,2	507	74,6
	CROISE	281	6 374	255	40,0	206	32,3	461	72,4
	MONTBELIARDE	542	6 380	248	38,9	209	32,7	457	71,6
	PRIM'HOLSTEIN	2 836	7 647	305	39,9	244	31,9	549	71,7
Côte d'Or	ABONDANCE	80	5 202	185	35,5	170	32,7	355	68,2
	BRUNE	2 465	7 541	309	41,0	260	34,5	569	75,4
	SIMMENTAL	1 303	6 724	270	40,2	225	33,4	495	73,6
	CROISE	507	6 741	265	39,3	214	31,8	479	71,1
	MONTBELIARDE	3 298	7 310	286	39,1	242	33,1	528	72,2
	PRIM'HOLSTEIN	2 557	7 981	314	39,3	252	31,6	566	70,9
Côtes d'Armor	JERSIAISE	187	5 594	342	61,2	228	40,8	570	102,0
	PIE ROUGE	1 075	7 853	339	43,1	264	33,7	603	76,8
	BRUNE	288	7 565	337	44,5	261	34,5	598	79,1
	BRETONNE PIE NOIRE	46	1 976	103	52,3	64	32,3	167	84,6
	SIMMENTAL	94	6 006	237	39,5	195	32,4	432	71,9
	CROISE	2 334	7 675	318	41,4	249	32,4	566	73,8
	MONTBELIARDE	1 576	7 441	297	39,9	243	32,7	540	72,6
	NORMANDE	4 594	6 603	278	42,2	227	34,4	505	76,5
Creuse	PRIM'HOLSTEIN	58 199	8 977	367	40,9	288	32,1	655	73,0
	CROISE	206	6 004	235	39,2	191	31,8	426	71,0
	MONTBELIARDE	274	6 061	233	38,4	198	32,6	430	71,0
	NORMANDE	156	4 812	197	41,0	162	33,7	359	74,6
	PRIM'HOLSTEIN	2 120	7 711	307	39,8	246	31,9	553	71,7

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations de référence (305j) - toutes lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg
Dordogne	BRUNE	54	6 131	260	42,3	203	33,2	463	75,5
	CROISE	386	7 017	284	40,5	224	31,9	508	72,4
	MONTBELIARDE	641	7 016	280	40,0	231	32,9	512	72,9
	NORMANDE	99	5 195	207	39,8	170	32,6	376	72,4
	PRIM'HOLSTEIN	5 158	8 411	340	40,4	270	32,1	610	72,5
Doubs	BRUNE	47	8 183	337	41,2	283	34,6	620	75,8
	SIMMENTAL	337	6 214	242	39,0	207	33,3	449	72,3
	CROISE	1 098	7 777	301	38,7	253	32,5	554	71,2
	MONTBELIARDE	79 219	6 728	255	37,9	222	33,0	477	70,9
	PRIM'HOLSTEIN	1 618	9 495	367	38,6	304	32,1	671	70,7
Drôme	JERSIAISE	55	3 640	201	55,3	136	37,4	337	92,7
	CROISE	133	6 487	253	39,0	209	32,2	462	71,2
	MONTBELIARDE	1 384	6 512	251	38,6	211	32,4	462	71,0
	PRIM'HOLSTEIN	736	9 428	386	40,9	314	33,3	700	74,2
Eure	BRUNE	66	7 372	315	42,7	258	35,0	573	77,7
	CROISE	1 063	7 437	303	40,7	246	33,0	549	73,8
	MONTBELIARDE	223	7 359	294	40,0	248	33,8	543	73,7
	NORMANDE	2 012	6 400	264	41,2	220	34,4	484	75,6
	PRIM'HOLSTEIN	7 796	8 917	361	40,5	287	32,2	648	72,7
Eure & Loir	JERSIAISE	144	6 147	328	53,4	235	38,2	563	91,5
	BRUNE	64	8 025	346	43,1	285	35,5	631	78,6
	CROISE	105	7 001	282	40,2	228	32,5	509	72,8
	MONTBELIARDE	54	7 660	320	41,7	261	34,0	580	75,7
	NORMANDE	930	6 663	282	42,3	231	34,6	512	76,9
	PRIM'HOLSTEIN	2 576	9 186	375	40,8	297	32,3	671	73,1
Finistère	JERSIAISE	321	4 610	270	58,6	180	39,1	450	97,6
	PIE ROUGE	1 023	7 406	322	43,5	246	33,2	568	76,7
	BRUNE	211	6 092	265	43,6	202	33,2	468	76,8
	SIMMENTAL	53	5 824	251	43,1	191	32,9	442	75,9
	CROISE	2 934	6 711	283	42,2	219	32,6	502	74,8
	MONTBELIARDE	397	7 225	293	40,6	236	32,7	530	73,3
	NORMANDE	1 544	6 209	258	41,5	210	33,8	467	75,3
	PRIM'HOLSTEIN	50 148	8 353	342	41,0	265	31,8	608	72,8
Haute Garonne	ABONDANCE	103	4 343	157	36,1	145	33,4	302	69,5
	JERSIAISE	98	4 083	210	51,3	155	38,1	365	89,4
	BRUNE	162	7 552	323	42,8	261	34,5	584	77,3
	CROISE	286	6 348	258	40,7	209	32,9	467	73,6
	MONTBELIARDE	773	6 826	264	38,7	228	33,4	492	72,1
	PRIM'HOLSTEIN	3 529	8 264	328	39,7	264	31,9	592	71,7

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations de référence (305j) - toutes lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg
Gers	CROISE	113	5 932	239	40,2	194	32,7	433	73,0
	NORMANDE	47	5 018	202	40,2	170	33,9	372	74,1
	PRIM'HOLSTEIN	513	8 208	322	39,3	256	31,2	578	70,5
Gironde	CROISE	172	5 519	226	40,9	184	33,3	410	74,2
	MONTBELIARDE	44	5 578	213	38,3	174	31,2	387	69,4
	PRIM'HOLSTEIN	1 836	7 807	310	39,7	251	32,1	560	71,8
Ille & Vilaine	JERSIAISE	747	4 301	237	55,0	163	37,9	400	92,9
	PIE ROUGE	1 026	7 729	334	43,2	263	34,0	597	77,3
	BRUNE	281	7 666	331	43,1	266	34,7	597	77,9
	BRETONNE PIE NOIRE	62	2 768	121	43,7	94	34,0	215	77,7
	SIMMENTAL	178	5 185	214	41,3	167	32,1	380	73,4
	CROISE	7 052	6 794	284	41,8	222	32,7	506	74,5
	MONTBELIARDE	4 201	7 380	296	40,1	244	33,0	540	73,1
	NORMANDE	9 203	6 480	271	41,7	221	34,2	492	75,9
	PRIM'HOLSTEIN	94 919	8 752	359	41,0	282	32,2	640	73,2
Indre	CROISE	153	7 615	306	40,2	245	32,2	551	72,4
	MONTBELIARDE	64	7 407	294	39,7	248	33,5	542	73,2
	NORMANDE	44	6 517	269	41,3	225	34,6	494	75,9
	PRIM'HOLSTEIN	2 714	8 845	363	41,0	288	32,5	650	73,5
Indre & Loire	JERSIAISE	43	5 412	301	55,5	211	39,0	511	94,5
	CROISE	492	6 943	294	42,3	226	32,6	520	75,0
	MONTBELIARDE	325	7 722	308	39,9	254	32,9	562	72,8
	NORMANDE	142	6 469	273	42,2	224	34,7	498	76,9
	PRIM'HOLSTEIN	7 567	9 401	390	41,5	307	32,6	697	74,1
Isère	ABONDANCE	369	5 704	205	35,9	185	32,4	390	68,3
	JERSIAISE	70	4 400	244	55,5	167	37,9	411	93,4
	BRUNE	96	6 073	251	41,4	207	34,2	459	75,6
	TARENTAISE	111	3 617	141	38,9	120	33,1	261	72,0
	SIMMENTAL	314	6 677	281	42,1	223	33,5	504	75,5
	CROISE	1 017	7 482	299	39,9	244	32,6	542	72,5
	MONTBELIARDE	9 944	7 424	291	39,2	245	33,1	537	72,3
	VILLARD DE LANS	48	2 982	116	38,8	96	32,3	212	71,1
	PRIM'HOLSTEIN	4 194	8 711	347	39,9	279	32,1	627	71,9
Jura	SIMMENTAL	1 012	5 810	226	38,8	194	33,3	419	72,2
	CROISE	729	6 573	254	38,7	215	32,8	470	71,5
	MONTBELIARDE	42 792	6 591	245	37,1	216	32,8	460	69,9
	PRIM'HOLSTEIN	711	8 712	347	39,9	280	32,2	628	72,1
Landes	CROISE	125	6 230	260	41,7	198	31,8	457	73,4
	PRIM'HOLSTEIN	2 419	9 249	376	40,7	295	31,9	671	72,6

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations de référence (305j) - toutes lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg
Loir & Cher	CROISE	113	8 337	353	42,3	279	33,4	631	75,7
	MONTBELIARDE	94	8 421	342	40,6	282	33,5	624	74,1
	NORMANDE	876	6 612	277	41,8	229	34,6	506	76,5
	PRIM'HOLSTEIN	4 953	9 231	375	40,6	300	32,5	675	73,1
Loire	ABONDANCE	146	4 984	190	38,1	164	32,8	353	70,9
	JERSIAISE	130	4 686	255	54,3	179	38,3	434	92,6
	BRUNE	251	6 489	278	42,9	225	34,6	503	77,5
	SIMMENTAL	315	7 089	291	41,0	239	33,8	530	74,8
	CROISE	1 978	7 145	288	40,3	232	32,4	520	72,7
	MONTBELIARDE	14 844	7 431	292	39,2	246	33,0	537	72,3
	NORMANDE	87	6 179	249	40,4	210	33,9	459	74,3
	PRIM'HOLSTEIN	15 468	8 573	346	40,3	272	31,8	618	72,1
Haute Loire	ABONDANCE	664	5 477	206	37,6	180	32,8	385	70,4
	JERSIAISE	59	4 166	217	52,1	159	38,1	376	90,2
	BRUNE	212	5 955	251	42,1	200	33,6	451	75,7
	TARENTEAISE	117	5 373	218	40,6	182	34,0	400	74,5
	SIMMENTAL	49	5 478	221	40,3	180	32,9	401	73,2
	CROISE	2 151	6 866	277	40,3	224	32,6	500	72,9
	MONTBELIARDE	22 515	7 177	283	39,4	237	33,0	520	72,4
	PRIM'HOLSTEIN	8 270	8 163	332	40,6	262	32,1	594	72,8
Loire Atlantique	JERSIAISE	383	4 518	244	54,1	173	38,3	417	92,3
	PIE ROUGE	315	8 609	377	43,8	308	35,8	685	79,6
	BRUNE	165	6 166	264	42,8	205	33,3	469	76,1
	BRETONNE PIE NOIRE	75	2 467	112	45,4	80	32,3	191	77,6
	SIMMENTAL	190	4 492	186	41,4	149	33,2	335	74,5
	CROISE	2 989	6 438	268	41,6	208	32,3	476	74,0
	MONTBELIARDE	2 422	7 397	298	40,3	242	32,8	540	73,0
	NORMANDE	4 409	6 319	261	41,3	214	33,9	475	75,1
	PRIM'HOLSTEIN	52 413	8 484	349	41,2	273	32,2	622	73,3
Loiret	CROISE	521	7 641	304	39,8	248	32,4	552	72,3
	MONTBELIARDE	151	7 554	307	40,6	249	33,0	556	73,6
	NORMANDE	51	5 760	239	41,4	198	34,3	436	75,7
	PRIM'HOLSTEIN	3 414	8 709	344	39,4	277	31,8	621	71,3
Lot	BRUNE	64	6 240	263	42,2	214	34,4	478	76,6
	CROISE	473	6 218	252	40,5	201	32,4	453	72,9
	MONTBELIARDE	731	6 924	273	39,4	229	33,0	502	72,5
	PRIM'HOLSTEIN	4 760	7 907	316	40,0	253	32,0	569	71,9
Lot & Garonne	JERSIAISE	54	5 305	267	50,3	197	37,1	464	87,4
	CROISE	636	7 268	295	40,5	236	32,5	531	73,0
	MONTBELIARDE	65	6 467	249	38,6	209	32,3	458	70,8
	NORMANDE	116	5 400	227	42,0	183	33,9	410	75,9
	PRIM'HOLSTEIN	3 268	8 324	334	40,1	264	31,8	598	71,8

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations de référence (305j) - toutes lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg
Lozère	ABONDANCE	342	5 036	193	38,3	167	33,1	360	71,5
	BRUNE	661	6 342	262	41,3	213	33,7	476	75,0
	SIMMENTAL	860	5 800	225	38,9	196	33,8	421	72,7
	CROISE	105	5 740	227	39,6	185	32,2	412	71,8
	MONTBELIARDE	3 919	6 539	254	38,8	213	32,6	467	71,4
	PRIM'HOLSTEIN	893	7 543	304	40,3	239	31,7	543	72,0
Maine & Loire	JERSIAISE	2 251	4 735	264	55,9	185	39,1	449	94,9
	BRUNE	516	7 498	325	43,3	260	34,7	585	78,0
	SIMMENTAL	178	6 627	268	40,5	215	32,4	483	72,9
	CROISE	1 883	7 153	304	42,6	238	33,2	542	75,8
	MONTBELIARDE	2 639	7 138	290	40,6	238	33,3	528	73,9
	NORMANDE	2 478	6 309	266	42,2	217	34,4	483	76,6
	PRIM'HOLSTEIN	36 391	8 951	373	41,7	291	32,5	664	74,2
Manche	JERSIAISE	1 337	4 511	256	56,8	175	38,9	432	95,7
	PIE ROUGE	235	7 575	322	42,5	252	33,3	574	75,8
	BRUNE	326	6 895	294	42,7	238	34,5	532	77,2
	SIMMENTAL	65	6 888	284	41,2	231	33,5	515	74,7
	CROISE	8 210	7 118	292	41,0	234	32,8	525	73,8
	MONTBELIARDE	1 070	7 376	295	40,0	246	33,4	541	73,4
	NORMANDE	29 800	6 407	267	41,7	221	34,5	488	76,2
	PRIM'HOLSTEIN	63 311	8 823	356	40,4	285	32,3	641	72,7
Marne	BRUNE	45	7 562	321	42,4	262	34,6	583	77,0
	SIMMENTAL	40	8 904	333	37,4	299	33,6	632	71,0
	CROISE	163	8 420	332	39,5	279	33,1	611	72,6
	MONTBELIARDE	45	7 174	278	38,8	242	33,7	520	72,5
	PRIM'HOLSTEIN	2 854	9 027	344	38,2	289	32,0	633	70,1
Haute Marne	JERSIAISE	278	4 392	241	55,0	171	38,9	412	93,9
	BRUNE	628	7 677	315	41,1	262	34,2	578	75,3
	SIMMENTAL	1 837	7 458	296	39,7	254	34,0	550	73,7
	CROISE	1 109	7 580	308	40,6	253	33,3	560	73,9
	MONTBELIARDE	5 045	7 943	313	39,4	270	34,0	583	73,4
	NORMANDE	45	6 452	261	40,4	222	34,5	483	74,9
	PRIM'HOLSTEIN	10 693	9 264	357	38,6	299	32,2	656	70,8
Mayenne	JERSIAISE	1 024	5 294	302	57,1	204	38,6	507	95,7
	BRUNE	305	7 850	331	42,1	269	34,2	599	76,4
	SIMMENTAL	180	7 273	304	41,8	242	33,2	546	75,0
	CROISE	4 485	7 332	307	41,8	243	33,1	549	74,9
	MONTBELIARDE	4 331	7 528	302	40,1	250	33,2	552	73,3
	NORMANDE	15 419	6 719	281	41,8	233	34,6	514	76,4
	PRIM'HOLSTEIN	59 930	8 820	364	41,2	286	32,4	650	73,7

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations de référence (305j) - toutes lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg
Meurthe & Moselle	JERSIAISE	108	4 848	250	51,5	183	37,8	433	89,3
	BRUNE	144	7 118	292	41,0	244	34,3	536	75,3
	SIMMENTAL	48	5 696	230	40,4	185	32,4	415	72,8
	CROISE	1 600	7 118	283	39,7	228	32,0	510	71,7
	MONTBELIARDE	734	6 642	266	40,0	216	32,5	482	72,5
	PRIM'HOLSTEIN	14 273	8 742	343	39,2	277	31,6	619	70,8
Meuse	JERSIAISE	64	5 987	313	52,2	224	37,5	537	89,7
	BRUNE	169	8 002	340	42,5	275	34,4	615	76,8
	SIMMENTAL	249	8 091	325	40,1	272	33,6	596	73,7
	CROISE	913	7 875	310	39,4	257	32,6	567	72,0
	MONTBELIARDE	721	7 517	290	38,6	248	33,0	538	71,6
	PRIM'HOLSTEIN	16 576	9 470	366	38,7	304	32,1	671	70,8
Morbihan	JERSIAISE	239	5 286	297	56,2	211	39,9	508	96,2
	PIE ROUGE	1 920	8 033	346	43,0	274	34,1	619	77,1
	BRUNE	44	6 396	278	43,5	220	34,3	498	77,9
	SIMMENTAL	196	7 165	302	42,1	242	33,8	544	75,9
	CROISE	1 907	7 106	296	41,7	233	32,8	529	74,5
	MONTBELIARDE	2 012	7 511	296	39,4	248	33,0	544	72,4
	NORMANDE	2 390	6 236	260	41,7	214	34,3	474	76,0
	PRIM'HOLSTEIN	59 244	8 943	367	41,1	289	32,3	657	73,4
Moselle	JERSIAISE	46	5 357	294	54,8	204	38,1	498	92,9
	BRUNE	140	7 556	320	42,4	263	34,8	583	77,2
	SIMMENTAL	118	6 083	252	41,4	204	33,5	455	74,9
	CROISE	3 068	7 234	292	40,4	236	32,6	528	73,0
	MONTBELIARDE	1 175	7 063	280	39,6	234	33,2	514	72,8
	NORMANDE	41	5 166	209	40,5	174	33,6	383	74,2
	PRIM'HOLSTEIN	20 853	8 853	355	40,1	286	32,3	640	72,3
Nièvre	CROISE	73	6 110	249	40,7	198	32,4	446	73,0
	MONTBELIARDE	115	4 966	193	38,9	162	32,7	355	71,5
	PRIM'HOLSTEIN	471	9 524	351	36,9	297	31,2	648	68,1
Nord	JERSIAISE	59	5 710	292	51,1	208	36,4	499	87,5
	PIE ROUGE	46	8 088	338	41,8	286	35,4	624	77,2
	BRUNE	117	7 570	323	42,7	260	34,4	583	77,1
	SIMMENTAL	54	5 856	237	40,4	187	32,0	424	72,4
	CROISE	3 663	7 176	293	40,8	233	32,5	526	73,3
	MONTBELIARDE	1 214	7 375	289	39,2	245	33,3	535	72,5
	BLEUE DU NORD	486	4 627	169	36,5	145	31,3	314	67,8
	NORMANDE	101	5 794	232	40,1	195	33,6	427	73,7
	ROUGE FLAMANDE	440	5 504	212	38,6	177	32,2	390	70,8
	PRIM'HOLSTEIN	31 358	8 926	364	40,8	287	32,2	651	73,0

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations de référence (305j) - toutes lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg
Oise	CROISE	694	7 540	309	41,0	246	32,6	555	73,6
	MONTBELIARDE	182	7 020	281	40,0	232	33,1	514	73,2
	NORMANDE	258	6 563	275	42,0	230	35,1	506	77,0
	PRIM'HOLSTEIN	6 670	8 351	337	40,4	267	32,0	604	72,4
Orne	JERSIAISE	215	5 305	292	55,1	199	37,6	492	92,6
	BRUNE	188	6 114	262	42,8	212	34,7	474	77,5
	CROISE	4 001	7 145	295	41,2	236	33,0	531	74,3
	MONTBELIARDE	615	7 684	313	40,7	257	33,5	570	74,2
	NORMANDE	18 536	6 520	276	42,3	226	34,6	501	76,9
	PRIM'HOLSTEIN	32 071	9 084	371	40,9	295	32,5	666	73,4
Pas de Calais	JERSIAISE	56	6 006	320	53,3	222	36,9	542	90,2
	BRUNE	270	6 879	295	42,8	241	35,0	536	77,9
	CROISE	2 199	7 726	312	40,4	251	32,5	563	72,9
	MONTBELIARDE	623	7 284	293	40,2	239	32,8	532	73,0
	NORMANDE	101	6 225	256	41,1	208	33,5	464	74,6
	ROUGE FLAMANDE	207	4 737	189	40,0	149	31,6	339	71,5
	PRIM'HOLSTEIN	27 128	8 643	348	40,2	277	32,0	624	72,2
Puy de Dôme	ABONDANCE	631	5 360	196	36,6	178	33,2	374	69,8
	JERSIAISE	361	4 461	230	51,6	169	38,0	400	89,6
	BRUNE	638	5 957	239	40,2	199	33,4	439	73,6
	SALERS	231	3 052	109	35,6	100	32,7	208	68,3
	SIMMENTAL	379	5 698	221	38,8	187	32,8	408	71,7
	CROISE	3 095	6 236	242	38,9	200	32,1	442	71,0
	MONTBELIARDE	11 697	6 621	254	38,4	217	32,8	471	71,1
	NORMANDE	136	5 016	203	40,5	166	33,2	370	73,7
	FERRANDAISE	40	2 553	101	39,4	83	32,5	184	71,9
	PRIM'HOLSTEIN	14 996	7 368	287	38,9	231	31,4	518	70,3
Pyrénées Atlantiques	JERSIAISE	51	4 965	258	52,0	189	38,1	447	90,1
	PIE ROUGE	49	7 293	297	40,7	236	32,4	533	73,1
	BRUNE	180	6 913	275	39,8	237	34,3	512	74,1
	CROISE	441	7 739	318	41,1	256	33,1	574	74,2
	MONTBELIARDE	722	7 258	279	38,4	241	33,3	520	71,7
	PRIM'HOLSTEIN	6 430	9 481	375	39,6	304	32,1	679	71,6
Hautes Pyrénées	CROISE	87	6 434	254	39,5	206	32,0	460	71,5
	MONTBELIARDE	279	6 047	235	38,8	195	32,2	430	71,1
	PRIM'HOLSTEIN	1 553	8 864	355	40,1	285	32,2	640	72,2

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations de référence (305j) - toutes lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg
Bas Rhin	JERSIAISE	259	5 252	290	55,2	209	39,8	499	95,1
	BRUNE	142	7 201	307	42,7	245	34,0	552	76,6
	SIMMENTAL	833	7 039	291	41,3	237	33,7	528	75,0
	CROISE	988	8 124	330	40,7	265	32,7	596	73,3
	MONTBELIARDE	722	7 998	323	40,4	269	33,6	592	74,0
	VOSGIENNE	122	3 593	133	36,9	111	30,8	243	67,7
	PRIM'HOLSTEIN	16 301	9 873	394	39,9	321	32,5	715	72,4
Haut Rhin	JERSIAISE	75	4 883	259	53,1	188	38,4	447	91,5
	BRUNE	110	5 912	245	41,4	198	33,4	442	74,8
	SIMMENTAL	94	5 598	232	41,4	187	33,4	418	74,7
	CROISE	1 032	7 070	287	40,6	230	32,6	518	73,2
	MONTBELIARDE	3 171	7 367	296	40,1	248	33,6	543	73,7
	NORMANDE	41	4 366	174	39,8	143	32,7	316	72,5
	VOSGIENNE	576	4 078	154	37,8	130	31,9	284	69,7
	PRIM'HOLSTEIN	5 861	8 880	351	39,6	285	32,1	636	71,6
Rhône	BRUNE	56	6 169	263	42,6	215	34,8	478	77,4
	SIMMENTAL	154	5 913	235	39,7	192	32,4	427	72,2
	CROISE	1 345	6 847	275	40,2	222	32,4	497	72,5
	MONTBELIARDE	9 551	7 260	284	39,2	240	33,1	525	72,3
	PRIM'HOLSTEIN	5 873	8 361	337	40,3	268	32,0	605	72,3
Haute Saône	JERSIAISE	115	3 857	213	55,3	149	38,6	362	93,9
	BRUNE	154	6 653	277	41,7	228	34,3	505	76,0
	SIMMENTAL	87	5 981	238	39,9	196	32,7	434	72,6
	CROISE	1 479	7 347	293	39,9	241	32,8	535	72,8
	MONTBELIARDE	21 466	7 570	294	38,8	253	33,5	547	72,3
	VOSGIENNE	47	4 191	162	38,7	135	32,3	298	71,0
	PRIM'HOLSTEIN	4 854	8 915	349	39,1	286	32,1	635	71,3
Saône & Loire	JERSIAISE	97	4 050	222	54,7	159	39,3	381	94,0
	BRUNE	42	7 238	307	42,4	249	34,4	557	76,9
	SIMMENTAL	204	7 503	306	40,8	252	33,5	558	74,3
	CROISE	558	7 239	287	39,6	238	32,9	525	72,5
	MONTBELIARDE	10 117	7 773	305	39,3	260	33,5	566	72,8
	PRIM'HOLSTEIN	2 456	9 293	362	39,0	296	31,8	658	70,8
Sarthe	JERSIAISE	214	5 049	274	54,3	194	38,4	468	92,7
	BRUNE	132	7 069	304	43,1	241	34,1	545	77,1
	SIMMENTAL	59	6 667	286	42,8	230	34,6	516	77,4
	CROISE	1 342	6 900	286	41,4	226	32,8	512	74,3
	MONTBELIARDE	1 814	7 972	319	40,0	268	33,6	586	73,5
	NORMANDE	4 588	6 605	281	42,5	230	34,8	511	77,3
	PRIM'HOLSTEIN	24 148	9 033	367	40,6	294	32,5	661	73,1

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations de référence (305j) - toutes lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg
Savoie	ABONDANCE	7 426	4 892	178	36,4	157	32,1	335	68,5
	TARENTAISE	7 569	4 273	158	37,0	137	32,1	295	69,1
	CROISE	379	4 955	185	37,4	159	32,1	345	69,6
	MONTBELIARDE	6 779	7 147	268	37,5	237	33,2	505	70,6
	PRIM'HOLSTEIN	251	7 983	302	37,9	255	31,9	557	69,8
Haute Savoie	ABONDANCE	11 100	5 900	212	36,0	194	32,8	406	68,8
	BRUNE	67	5 310	216	40,7	176	33,2	392	73,9
	TARENTAISE	492	4 677	172	36,7	154	33,0	326	69,7
	SIMMENTAL	83	5 090	200	39,4	175	34,4	376	73,8
	CROISE	312	6 809	255	37,5	220	32,3	475	69,8
	MONTBELIARDE	21 320	7 218	270	37,4	239	33,1	509	70,5
	PRIM'HOLSTEIN	1 343	8 966	347	38,7	285	31,8	633	70,5
Seine Maritime	JERSIAISE	79	5 223	283	54,1	201	38,6	484	92,7
	PIE ROUGE	633	7 655	332	43,3	259	33,9	591	77,2
	BRUNE	60	7 193	309	42,9	254	35,2	562	78,2
	CROISE	4 413	7 173	289	40,3	232	32,4	521	72,6
	MONTBELIARDE	993	7 602	300	39,4	252	33,2	552	72,6
	NORMANDE	9 350	6 357	263	41,3	217	34,1	479	75,4
	PRIM'HOLSTEIN	22 722	8 685	349	40,2	276	31,8	625	72,0
Seine & Marne	CROISE	77	7 990	319	39,9	262	32,8	581	72,7
	PRIM'HOLSTEIN	2 162	8 800	339	38,6	280	31,8	619	70,4
Yvelines	PRIM'HOLSTEIN	482	10 018	420	41,9	316	31,5	736	73,4
Deux Sèvres	JERSIAISE	384	5 839	335	57,4	224	38,4	559	95,8
	CROISE	489	7 463	307	41,1	247	33,0	553	74,1
	MONTBELIARDE	696	7 646	294	38,4	257	33,7	551	72,1
	NORMANDE	395	5 855	234	39,9	199	34,1	433	74,0
	PRIM'HOLSTEIN	11 946	9 389	380	40,5	306	32,6	687	73,1
Somme	JERSIAISE	85	5 340	272	50,9	192	35,9	463	86,8
	BRUNE	44	7 092	312	44,0	244	34,5	557	78,5
	CROISE	1 394	7 822	319	40,8	253	32,4	573	73,2
	MONTBELIARDE	513	7 453	293	39,4	248	33,2	541	72,6
	NORMANDE	334	6 608	275	41,6	228	34,5	503	76,1
	PRIM'HOLSTEIN	15 251	8 968	359	40,1	288	32,1	647	72,1
Tarn	ABONDANCE	57	4 808	174	36,2	154	31,9	328	68,2
	BRUNE	250	6 005	250	41,6	200	33,3	449	74,8
	CROISE	402	6 227	252	40,5	200	32,0	452	72,6
	MONTBELIARDE	354	6 431	253	39,3	210	32,6	463	72,0
	PRIM'HOLSTEIN	5 066	7 905	317	40,0	252	31,9	568	71,9

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations de référence (305j) - toutes lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg
Tarn & Garonne	BRUNE	42	6 405	276	43,1	221	34,5	497	77,6
	CROISE	200	6 590	273	41,4	216	32,8	489	74,2
	MONTBELIARDE	77	5 723	221	38,6	180	31,5	401	70,1
	PRIM'HOLSTEIN	1 845	7 615	305	40,0	241	31,7	546	71,7
Vendée	JERSIAISE	497	4 321	233	54,0	163	37,6	396	91,6
	BRUNE	155	7 372	322	43,7	257	34,8	579	78,5
	SIMMENTAL	106	7 756	313	40,3	257	33,1	570	73,5
	CROISE	1 477	6 528	273	41,8	211	32,3	484	74,1
	MONTBELIARDE	1 841	7 571	298	39,4	252	33,3	551	72,7
	NORMANDE	1 155	6 171	256	41,5	214	34,6	469	76,1
	PRIM'HOLSTEIN	30 994	8 993	370	41,2	289	32,2	659	73,3
Vienne	JERSIAISE	52	4 926	278	56,5	201	40,7	479	97,2
	CROISE	228	7 706	317	41,2	252	32,8	570	73,9
	MONTBELIARDE	156	7 182	279	38,8	237	33,0	516	71,8
	NORMANDE	85	6 264	255	40,7	209	33,3	464	74,0
	PRIM'HOLSTEIN	3 147	8 598	351	40,9	280	32,5	631	73,4
Haute Vienne	BRUNE	47	5 810	242	41,6	194	33,4	436	75,0
	CROISE	180	6 301	262	41,5	202	32,0	463	73,6
	MONTBELIARDE	120	6 686	259	38,7	228	34,1	487	72,8
	NORMANDE	394	5 247	220	42,0	178	33,9	398	75,8
	PRIM'HOLSTEIN	2 162	8 179	325	39,8	263	32,2	588	71,9
Vosges	JERSIAISE	122	4 551	241	52,9	178	39,1	419	92,0
	AYRSHIRE	48	6 799	286	42,1	208	30,6	494	72,7
	BRUNE	162	6 782	288	42,5	230	34,0	519	76,5
	SIMMENTAL	576	7 162	289	40,3	238	33,3	527	73,6
	CROISE	2 672	6 783	273	40,2	218	32,1	491	72,4
	MONTBELIARDE	7 660	7 340	287	39,2	243	33,2	531	72,3
	NORMANDE	59	6 203	255	41,1	211	33,9	465	75,0
	VOSGIENNE	364	3 767	141	37,3	119	31,6	259	68,9
	PRIM'HOLSTEIN	20 965	8 552	336	39,3	274	32,0	609	71,3
Yonne	BRUNE	131	6 122	257	42,0	204	33,3	461	75,3
	CROISE	817	7 215	294	40,8	236	32,7	530	73,5
	MONTBELIARDE	738	6 935	270	38,9	228	32,9	498	71,8
	PRIM'HOLSTEIN	5 049	8 887	351	39,5	282	31,7	633	71,2
Territoire de Belfort	CROISE	186	7 626	302	39,7	249	32,7	552	72,3
	MONTBELIARDE	1 746	8 243	328	39,7	279	33,9	607	73,7
	PRIM'HOLSTEIN	1 217	8 899	354	39,8	287	32,3	642	72,1

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations de référence (305j) - toutes lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Production moyenne <i>kg</i>	MG <i>kg</i>	TB <i>g/kg</i>	MP <i>kg</i>	TP <i>g/kg</i>	MU <i>kg</i>	TMU <i>g/kg</i>
Réunion	BRUNE	122	6 592	277	42,1	229	34,7	506	76,8
	CROISE	261	6 659	262	39,3	217	32,6	479	71,9
	MONTBELIARDE	123	6 827	264	38,7	224	32,7	487	71,4
	PRIM'HOLSTEIN	1 373	7 428	288	38,8	238	32,0	526	70,8

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



3.8 - Lactations de référence (305j) - premières lactations - par département - toutes races

Départements ¹	Nb résultats	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg
Ain	8 212	7 097	280	39,5	236	33,2	516	72,7
Aisne	4 753	7 167	289	40,3	233	32,5	522	72,8
Allier	1 204	7 538	297	39,4	243	32,2	540	71,7
Alpes Hte Provence	185	5 128	198	38,7	173	33,7	371	72,4
Hautes Alpes	603	5 182	200	38,6	169	32,6	369	71,2
Ardèche	1 043	6 398	254	39,7	208	32,5	462	72,2
Ardenne	2 894	7 339	288	39,2	239	32,5	526	71,7
Ariège	647	6 715	269	40,1	219	32,6	488	72,7
Aube	2 035	7 483	290	38,8	240	32,1	531	70,9
Aude	83	5 605	229	40,8	182	32,4	410	73,2
Aveyron	7 833	6 835	277	40,5	225	32,9	501	73,3
Calvados	13 056	7 088	286	40,4	233	32,9	519	73,3
Cantal	10 721	6 179	243	39,4	201	32,5	444	71,9
Charente	1 282	6 698	278	41,5	223	33,3	501	74,8
Charente Maritime	1 522	7 080	283	40,0	230	32,5	513	72,5
Cher	778	6 627	272	41,1	217	32,7	489	73,8
Corrèze	997	6 449	255	39,6	208	32,3	464	71,9
Côte d'Or	3 241	6 597	263	39,9	219	33,3	483	73,2
Côtes d'Armor	21 260	7 494	305	40,7	243	32,5	548	73,1
Creuse	864	6 426	254	39,6	208	32,4	462	71,9
Dordogne	1 846	7 354	295	40,1	239	32,5	534	72,6
Doubs	25 357	6 025	230	38,2	200	33,2	431	71,5
Drôme	739	6 898	274	39,6	228	33,1	502	72,7
Eure	3 908	7 294	295	40,5	240	32,9	536	73,4
Eure & Loir	1 281	7 460	307	41,1	247	33,2	554	74,3
Finistère	16 907	6 888	281	40,7	221	32,0	501	72,8
Haute Garonne	1 488	6 913	276	39,9	226	32,7	502	72,7
Gers	212	6 634	263	39,6	213	32,1	476	71,7
Gironde	625	6 969	279	40,0	227	32,6	506	72,6
Ille & Vilaine	36 905	7 308	299	40,9	238	32,5	536	73,4
Indre	1 038	7 559	308	40,7	248	32,8	555	73,5
Indre & Loire	2 726	8 062	335	41,5	267	33,1	601	74,6
Isère	5 030	6 854	271	39,6	227	33,1	498	72,7
Jura	13 670	5 902	221	37,5	195	33,0	416	70,5
Landes	719	7 736	317	41,0	251	32,4	568	73,4
Loir & Cher	2 035	7 558	307	40,6	250	33,1	557	73,7
Loire	9 397	7 013	281	40,0	229	32,7	510	72,7
Haute Loire	9 485	6 642	265	39,9	219	33,0	484	72,9
Loire Atlantique	19 994	7 065	289	40,9	230	32,6	519	73,5
Loiret	1 469	7 479	296	39,6	242	32,3	538	72,0
Lot	1 713	6 845	272	39,7	222	32,4	494	72,2
Lot & Garonne	1 239	7 231	287	39,6	233	32,2	520	71,9
Lozère	1 670	5 738	225	39,2	189	32,9	414	72,1
Maine & Loire	15 141	7 321	306	41,8	242	33,1	548	74,9
Manche	34 681	6 992	285	40,7	232	33,1	517	73,9
Marne	1 120	7 876	301	38,2	257	32,6	557	70,8
Haute Marne	6 836	7 640	300	39,2	255	33,4	555	72,6
Mayenne	28 985	7 229	297	41,0	238	32,9	535	73,9

¹Ne sont affichés que les départements qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations



Lactations de référence (305j) - premières lactations - par département - toutes races (suite)

Départements ¹	Nb résultats	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg
Meurthe & Moselle	5 737	7 516	296	39,4	241	32,1	538	71,5
Meuse	6 571	8 225	320	38,9	268	32,6	588	71,4
Morbihan	20 345	7 417	302	40,8	242	32,7	545	73,4
Moselle	8 533	7 616	306	40,1	250	32,8	556	73,0
Nièvre	237	7 797	285	36,6	247	31,7	532	68,3
Nord	13 429	7 634	309	40,5	248	32,5	557	72,9
Oise	2 748	7 324	295	40,2	237	32,4	532	72,6
Orne	18 987	7 060	290	41,0	235	33,3	525	74,4
Pas de Calais	11 140	7 519	301	40,0	243	32,3	544	72,3
Puy de Dôme	9 071	6 210	241	38,7	200	32,2	441	71,0
Pyrénées Atlantiques	2 484	8 052	320	39,7	263	32,7	583	72,4
Hautes Pyrénées	587	7 598	298	39,3	246	32,3	544	71,6
Bas Rhin	6 463	8 388	337	40,2	278	33,1	615	73,3
Haut Rhin	3 462	7 242	288	39,8	238	32,9	526	72,7
Rhône	4 588	6 747	268	39,7	223	33,0	491	72,7
Haute Saône	8 826	6 946	273	39,3	233	33,6	506	72,9
Saône & Loire	4 190	7 212	284	39,4	241	33,4	525	72,9
Sarthe	11 177	7 448	303	40,7	247	33,2	550	73,9
Savoie	5 711	4 835	180	37,3	159	32,8	339	70,1
Haute Savoie	9 384	6 002	224	37,4	200	33,4	425	70,8
Seine Maritime	13 250	6 986	280	40,1	228	32,6	508	72,7
Seine & Marne	768	7 879	303	38,4	253	32,1	556	70,5
Yvelines	173	9 175	383	41,7	292	31,8	675	73,5
Deux Sèvres	4 753	7 909	322	40,7	262	33,1	584	73,8
Somme	6 588	7 735	309	39,9	251	32,5	560	72,4
Tarn	1 820	6 745	269	39,8	218	32,3	487	72,2
Tarn & Garonne	626	6 956	278	40,0	224	32,2	502	72,2
Vendée	12 458	7 634	313	41,0	250	32,7	562	73,7
Vienne	1 142	7 432	301	40,6	244	32,8	545	73,4
Haute Vienne	939	6 893	273	39,6	225	32,6	497	72,2
Vosges	10 881	7 288	286	39,2	237	32,6	523	71,8
Yonne	2 369	7 626	302	39,6	246	32,3	548	71,9
Territoire de Belfort	940	7 715	308	39,9	258	33,5	566	73,4
Réunion	708	6 773	262	38,7	218	32,2	480	70,9

¹Ne sont affichés que les départements qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations



3.9 - Lactations de référence (305j) - premières lactations - par département et par race

Départements	Races ¹	Nb résultats	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg
Ain	JERSIAISE	42	3 388	178	52,5	125	36,9	303	89,4
	BRUNE	76	6 803	280	41,1	235	34,5	515	75,7
	SIMMENTAL	209	5 479	217	39,5	184	33,6	401	73,2
	CROISE	573	6 900	277	40,1	229	33,1	505	73,2
	MONTBELIARDE	5 009	6 677	261	39,1	225	33,7	486	72,7
	PRIM'HOLSTEIN	2 280	8 326	332	39,9	270	32,4	602	72,3
Aisne	JERSIAISE	58	3 990	209	52,5	148	37,1	358	89,6
	CROISE	478	6 259	258	41,2	205	32,7	463	74,0
	MONTBELIARDE	150	5 979	235	39,3	194	32,5	429	71,8
	NORMANDE	112	4 634	183	39,6	150	32,3	333	71,9
	PRIM'HOLSTEIN	3 913	7 465	300	40,2	242	32,4	542	72,6
Allier	CROISE	92	5 299	213	40,3	175	33,1	389	73,3
	MONTBELIARDE	93	5 804	231	39,7	193	33,3	424	73,0
	NORMANDE	81	5 910	251	42,5	195	33,0	447	75,6
	PRIM'HOLSTEIN	927	8 104	317	39,1	260	32,1	577	71,2
Alpes Hte Provence	MONTBELIARDE	135	5 529	210	38,0	186	33,7	396	71,6
Hautes Alpes	ABONDANCE	61	4 143	153	36,9	138	33,3	291	70,2
	TARENTEISE	64	3 608	140	38,9	116	32,2	257	71,1
	CROISE	43	5 131	199	38,7	170	33,1	368	71,8
	MONTBELIARDE	300	5 440	208	38,2	179	32,8	387	71,1
	PRIM'HOLSTEIN	115	6 162	243	39,5	194	31,5	438	71,0
Ardèche	ABONDANCE	53	5 020	189	37,6	164	32,6	352	70,2
	CROISE	79	5 258	209	39,8	168	32,0	377	71,8
	MONTBELIARDE	622	6 261	246	39,3	205	32,7	451	72,0
	PRIM'HOLSTEIN	256	7 504	304	40,5	241	32,1	545	72,6
Ardennes	CROISE	280	6 119	245	40,1	199	32,6	445	72,7
	MONTBELIARDE	131	5 422	215	39,7	175	32,4	391	72,1
	PRIM'HOLSTEIN	2 407	7 669	299	39,0	249	32,5	548	71,5
Ariège	BRUNE	125	6 003	249	41,5	204	34,1	453	75,5
	MONTBELIARDE	63	5 764	220	38,2	187	32,4	407	70,6
	PRIM'HOLSTEIN	391	7 357	291	39,5	236	32,1	527	71,6
Aube	BRUNE	122	6 820	277	40,6	234	34,3	511	74,9
	CROISE	183	6 662	259	38,8	214	32,1	472	70,9
	MONTBELIARDE	64	6 374	247	38,7	214	33,6	461	72,3
	PRIM'HOLSTEIN	1 618	7 737	298	38,6	247	31,9	545	70,4

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations de référence (305j) - premières lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg
Aveyron	JERSIAISE	41	4 247	207	48,6	150	35,2	356	83,9
	BRUNE	603	6 113	261	42,6	212	34,7	473	77,3
	SIMMENTAL	667	5 347	209	39,1	180	33,7	389	72,8
	CROISE	381	6 503	260	40,0	212	32,6	473	72,7
	MONTBELIARDE	792	6 079	241	39,7	202	33,2	443	72,9
	PRIM'HOLSTEIN	5 255	7 318	296	40,5	238	32,6	534	73,0
Calvados	JERSIAISE	209	4 163	232	55,7	158	38,0	390	93,7
	CROISE	1 161	6 175	248	40,2	201	32,6	449	72,8
	MONTBELIARDE	144	6 917	276	39,9	233	33,6	509	73,5
	NORMANDE	2 866	5 630	232	41,3	194	34,5	426	75,7
	PRIM'HOLSTEIN	8 645	7 771	311	40,0	253	32,5	563	72,5
Cantal	ABONDANCE	137	4 189	157	37,4	140	33,3	296	70,7
	JERSIAISE	65	4 242	211	49,7	152	35,8	363	85,5
	BRUNE	339	5 697	238	41,7	195	34,3	433	76,0
	SALERS	118	2 096	73	34,9	70	33,5	143	68,4
	SIMMENTAL	279	4 528	177	39,1	152	33,5	329	72,6
	CROISE	907	5 773	228	39,5	186	32,3	414	71,7
	MONTBELIARDE	3 729	5 888	228	38,7	195	33,1	422	71,7
	NORMANDE	65	5 306	214	40,4	179	33,8	394	74,2
	PRIM'HOLSTEIN	5 040	6 791	270	39,7	217	32,0	487	71,7
Charente	JERSIAISE	141	4 971	275	55,4	192	38,7	468	94,1
	CROISE	98	5 633	230	40,8	183	32,6	413	73,4
	MONTBELIARDE	80	6 088	238	39,1	201	33,0	438	72,0
	NORMANDE	132	5 266	218	41,4	180	34,2	398	75,6
	PRIM'HOLSTEIN	820	7 426	299	40,2	242	32,6	541	72,9
Charente Maritime	CROISE	105	5 788	228	39,4	184	31,8	412	71,2
	MONTBELIARDE	76	5 880	233	39,6	192	32,6	425	72,3
	NORMANDE	94	5 567	230	41,3	192	34,4	421	75,7
	PRIM'HOLSTEIN	1 206	7 415	296	39,9	240	32,3	536	72,2
Cher	CROISE	100	6 024	247	41,0	200	33,1	447	74,2
	PRIM'HOLSTEIN	598	7 004	285	40,7	227	32,4	512	73,1
Corrèze	CROISE	60	5 646	225	39,8	182	32,2	406	71,9
	MONTBELIARDE	119	5 649	217	38,5	183	32,4	401	70,9
	PRIM'HOLSTEIN	778	6 682	265	39,7	215	32,2	480	71,9
Côte d'Or	BRUNE	802	6 616	273	41,2	229	34,7	502	75,9
	SIMMENTAL	398	5 947	241	40,5	200	33,6	441	74,1
	CROISE	151	6 033	237	39,2	193	32,0	430	71,2
	MONTBELIARDE	1 022	6 526	258	39,5	218	33,3	476	72,9
	PRIM'HOLSTEIN	839	7 145	279	39,0	229	32,0	507	71,0

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations de référence (305j) - premières lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg
Côtes d'Armor	JERSIAISE	52	5 050	299	59,1	200	39,6	499	98,7
	PIE ROUGE	338	6 623	285	43,0	226	34,2	511	77,2
	BRUNE	100	6 421	279	43,5	223	34,7	502	78,2
	CROISE	752	6 589	270	41,0	214	32,4	483	73,4
	MONTBELIARDE	414	6 459	257	39,7	213	32,9	469	72,6
	NORMANDE	1 410	5 774	244	42,2	199	34,5	442	76,6
	PRIM'HOLSTEIN	18 149	7 727	313	40,5	249	32,3	562	72,8
Creuse	CROISE	74	5 536	215	38,8	176	31,8	391	70,6
	MONTBELIARDE	74	5 519	212	38,4	182	33,0	395	71,5
	NORMANDE	48	4 468	183	41,1	150	33,6	334	74,6
	PRIM'HOLSTEIN	659	6 792	269	39,7	219	32,3	488	71,9
Dordogne	CROISE	119	6 951	276	39,7	222	31,9	498	71,6
	MONTBELIARDE	152	6 173	245	39,6	204	33,0	449	72,7
	PRIM'HOLSTEIN	1 527	7 581	304	40,1	246	32,5	550	72,6
Doubs	SIMMENTAL	121	5 542	216	39,1	186	33,6	403	72,6
	CROISE	339	6 927	271	39,1	226	32,6	497	71,7
	MONTBELIARDE	24 288	5 963	228	38,2	198	33,3	426	71,4
	PRIM'HOLSTEIN	586	8 185	318	38,9	266	32,5	584	71,4
Drôme	CROISE	44	6 565	255	38,9	210	32,0	465	70,9
	MONTBELIARDE	385	6 060	233	38,4	198	32,6	431	71,1
	PRIM'HOLSTEIN	281	8 389	342	40,7	282	33,6	623	74,3
Eure	CROISE	375	6 675	271	40,6	221	33,1	492	73,7
	MONTBELIARDE	76	6 651	266	40,0	226	34,0	492	74,0
	NORMANDE	751	5 841	241	41,3	202	34,5	443	75,8
	PRIM'HOLSTEIN	2 671	7 813	315	40,3	254	32,5	569	72,9
Eure & Loir	NORMANDE	304	6 077	258	42,4	211	34,7	469	77,1
	PRIM'HOLSTEIN	876	8 117	329	40,5	265	32,6	593	73,1
Finistère	JERSIAISE	99	4 358	242	55,6	164	37,7	406	93,2
	PIE ROUGE	319	6 245	269	43,1	208	33,3	477	76,3
	BRUNE	72	5 207	226	43,4	173	33,3	399	76,6
	CROISE	878	5 797	245	42,2	189	32,5	433	74,7
	MONTBELIARDE	87	6 005	240	39,9	196	32,6	435	72,5
	NORMANDE	427	5 342	221	41,3	180	33,7	401	75,0
	PRIM'HOLSTEIN	14 991	7 046	286	40,5	225	31,9	511	72,5
Haute Garonne	BRUNE	53	6 774	291	42,9	236	34,9	527	77,8
	CROISE	84	5 589	226	40,5	184	33,0	411	73,5
	MONTBELIARDE	194	6 285	246	39,1	213	33,8	458	72,9
	PRIM'HOLSTEIN	1 097	7 302	290	39,8	237	32,4	527	72,2

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations de référence (305j) - premières lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg
Gers	PRIM'HOLSTEIN	150	7 368	290	39,4	236	32,0	526	71,4
Gironde	CROISE	46	5 485	228	41,6	184	33,5	412	75,1
	PRIM'HOLSTEIN	547	7 175	286	39,8	233	32,5	519	72,4
Ille & Vilaine	JERSIAISE	209	4 003	217	54,2	148	37,0	365	91,2
	PIE ROUGE	314	6 528	280	42,9	222	34,0	502	76,8
	BRUNE	94	6 587	281	42,6	229	34,8	510	77,4
	SIMMENTAL	46	5 030	208	41,4	161	32,1	369	73,4
	CROISE	2 160	5 980	249	41,6	196	32,7	445	74,4
	MONTBELIARDE	1 164	6 485	261	40,3	215	33,2	476	73,5
	NORMANDE	2 826	5 783	241	41,7	197	34,0	438	75,8
	PRIM'HOLSTEIN	30 070	7 618	310	40,7	246	32,3	556	73,0
Indre	CROISE	58	6 634	262	39,4	215	32,5	477	71,9
	PRIM'HOLSTEIN	925	7 730	315	40,7	253	32,7	568	73,5
Indre & Loire	CROISE	137	6 134	256	41,7	201	32,7	457	74,4
	MONTBELIARDE	85	6 959	286	41,1	232	33,4	518	74,5
	NORMANDE	59	5 862	248	42,4	204	34,8	452	77,2
	PRIM'HOLSTEIN	2 416	8 298	344	41,4	274	33,0	618	74,5
Isère	ABONDANCE	110	4 933	179	36,4	161	32,5	340	68,9
	SIMMENTAL	90	6 142	257	41,8	207	33,6	463	75,4
	CROISE	307	6 531	261	40,0	214	32,8	476	72,8
	MONTBELIARDE	3 009	6 713	264	39,4	224	33,4	489	72,8
	PRIM'HOLSTEIN	1 411	7 621	303	39,7	248	32,5	550	72,2
Jura	SIMMENTAL	299	5 009	195	39,0	169	33,8	365	72,8
	CROISE	239	5 773	224	38,7	191	33,1	415	71,9
	MONTBELIARDE	12 845	5 886	220	37,4	194	33,0	414	70,4
	PRIM'HOLSTEIN	260	7 892	313	39,7	255	32,4	568	72,0
Landes	PRIM'HOLSTEIN	671	7 883	323	41,0	255	32,4	578	73,4
Loir & Cher	NORMANDE	297	5 715	241	42,2	199	34,8	440	77,0
	PRIM'HOLSTEIN	1 662	7 915	319	40,4	260	32,8	579	73,2
Loire	BRUNE	90	6 206	262	42,2	215	34,7	478	76,9
	SIMMENTAL	75	6 397	264	41,3	218	34,0	482	75,3
	CROISE	547	6 216	253	40,8	202	32,5	456	73,3
	MONTBELIARDE	3 791	6 572	259	39,4	219	33,3	478	72,7
	PRIM'HOLSTEIN	4 804	7 522	303	40,3	242	32,2	545	72,4
Haute Loire	ABONDANCE	166	4 697	178	37,9	155	33,0	333	70,9
	BRUNE	55	5 442	226	41,6	181	33,3	408	74,9
	CROISE	576	6 150	246	40,0	201	32,6	447	72,6
	MONTBELIARDE	5 985	6 482	257	39,6	216	33,3	473	72,9
	PRIM'HOLSTEIN	2 635	7 314	295	40,4	237	32,5	533	72,9

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations de référence (305j) - premières lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg
Loire Atlantique	JERSIAISE	118	3 867	207	53,4	148	38,2	354	91,6
	PIE ROUGE	101	7 103	313	44,0	257	36,2	570	80,2
	BRUNE	45	5 979	255	42,6	204	34,1	458	76,7
	SIMMENTAL	49	4 119	165	40,0	139	33,8	304	73,8
	CROISE	932	5 624	233	41,4	182	32,3	415	73,7
	MONTBELIARDE	694	6 602	268	40,7	219	33,1	487	73,8
	NORMANDE	1 428	5 724	236	41,3	194	33,9	430	75,1
	PRIM'HOLSTEIN	16 608	7 320	299	40,8	237	32,4	536	73,3
Loiret	CROISE	202	6 940	277	39,9	229	32,9	506	72,8
	MONTBELIARDE	62	6 843	276	40,4	225	32,8	501	73,2
	PRIM'HOLSTEIN	1 171	7 661	303	39,5	246	32,2	549	71,7
Lot	CROISE	108	5 735	233	40,6	187	32,7	420	73,3
	MONTBELIARDE	206	6 416	254	39,6	213	33,2	467	72,8
	PRIM'HOLSTEIN	1 367	7 036	279	39,7	227	32,3	506	72,0
Lot & Garonne	CROISE	195	6 344	254	40,0	206	32,4	459	72,4
	PRIM'HOLSTEIN	963	7 543	298	39,4	242	32,1	539	71,5
Lozère	ABONDANCE	71	4 202	161	38,4	140	33,3	301	71,7
	BRUNE	199	5 537	227	40,9	185	33,4	412	74,4
	SIMMENTAL	242	5 306	207	39,0	179	33,8	386	72,8
	MONTBELIARDE	857	5 855	227	38,8	193	32,9	420	71,7
	PRIM'HOLSTEIN	250	6 673	264	39,6	213	31,9	477	71,5
Maine & Loire	JERSIAISE	674	4 155	229	55,0	160	38,6	389	93,6
	BRUNE	165	6 335	275	43,5	221	34,8	496	78,3
	CROISE	645	6 240	266	42,6	208	33,3	473	75,9
	MONTBELIARDE	761	6 189	251	40,5	208	33,6	459	74,1
	NORMANDE	829	5 668	237	41,8	195	34,4	432	76,2
	PRIM'HOLSTEIN	12 024	7 762	321	41,4	255	32,8	576	74,2
Manche	JERSIAISE	398	4 114	234	56,9	158	38,5	392	95,4
	PIE ROUGE	68	6 364	267	41,9	213	33,4	480	75,4
	BRUNE	125	6 264	267	42,6	215	34,3	482	76,9
	CROISE	2 615	6 310	257	40,7	208	32,9	464	73,6
	MONTBELIARDE	348	6 613	265	40,1	222	33,6	487	73,7
	NORMANDE	10 081	5 760	240	41,7	199	34,6	439	76,2
	PRIM'HOLSTEIN	21 025	7 736	311	40,3	252	32,6	564	72,9
Marne	CROISE	50	7 168	287	40,0	243	33,9	530	74,0
	PRIM'HOLSTEIN	1 005	8 009	304	38,0	259	32,4	564	70,4

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations de référence (305j) - premières lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg
Haute Marne	JERSIAISE	96	3 631	200	55,1	142	39,0	342	94,1
	BRUNE	195	6 626	272	41,1	227	34,3	500	75,4
	SIMMENTAL	562	6 424	256	39,9	222	34,5	478	74,4
	CROISE	372	6 697	275	41,1	226	33,8	502	74,9
	MONTBELIARDE	1 723	7 176	285	39,7	247	34,4	531	74,0
	PRIM'HOLSTEIN	3 866	8 282	319	38,6	271	32,8	591	71,3
Mayenne	JERSIAISE	339	4 656	261	56,0	176	37,8	437	93,9
	BRUNE	105	7 196	300	41,7	248	34,4	548	76,1
	SIMMENTAL	58	6 645	276	41,5	223	33,6	499	75,1
	CROISE	1 488	6 447	267	41,4	213	33,1	480	74,5
	MONTBELIARDE	1 299	6 612	265	40,0	220	33,3	485	73,3
	NORMANDE	5 254	6 038	251	41,5	208	34,5	459	76,0
	PRIM'HOLSTEIN	20 422	7 679	313	40,8	250	32,5	563	73,3
Meurthe & Moselle	JERSIAISE	46	4 363	222	50,9	162	37,2	384	88,1
	BRUNE	57	6 341	260	41,1	222	35,0	482	76,1
	CROISE	549	6 412	256	39,9	206	32,1	462	72,1
	MONTBELIARDE	203	6 185	247	40,0	203	32,8	450	72,7
	PRIM'HOLSTEIN	4 857	7 752	305	39,3	248	32,0	553	71,3
Meuse	BRUNE	61	7 355	313	42,5	251	34,1	563	76,6
	SIMMENTAL	79	7 259	292	40,2	244	33,6	535	73,8
	CROISE	328	7 052	278	39,4	232	32,9	510	72,3
	MONTBELIARDE	200	6 917	270	39,0	229	33,1	498	72,0
	PRIM'HOLSTEIN	5 870	8 370	324	38,7	272	32,5	596	71,3
Morbihan	JERSIAISE	61	4 831	263	54,5	187	38,7	450	93,2
	PIE ROUGE	554	6 606	284	43,0	227	34,3	511	77,3
	SIMMENTAL	52	6 185	264	42,6	206	33,3	469	75,9
	CROISE	628	6 197	257	41,4	202	32,6	459	74,0
	MONTBELIARDE	525	6 502	258	39,6	216	33,2	474	72,8
	NORMANDE	712	5 514	231	41,9	189	34,2	420	76,1
	PRIM'HOLSTEIN	17 787	7 605	309	40,6	248	32,6	557	73,2
Moselle	BRUNE	52	7 198	304	42,2	251	34,8	554	77,0
	CROISE	977	6 401	260	40,6	210	32,8	470	73,4
	MONTBELIARDE	368	6 436	258	40,1	216	33,6	474	73,7
	PRIM'HOLSTEIN	7 069	7 869	315	40,0	258	32,8	573	72,8
Nièvre	PRIM'HOLSTEIN	169	8 857	319	36,0	280	31,6	599	67,6

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations de référence (305j) - premières lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg
Nord	BRUNE	50	6 878	289	42,0	235	34,1	523	76,1
	CROISE	1 182	6 306	256	40,6	206	32,6	462	73,2
	MONTBELIARDE	418	6 737	264	39,2	226	33,5	490	72,8
	BLEUE DU NORD	146	4 177	154	36,9	133	31,9	287	68,8
	NORMANDE	41	5 547	221	39,9	185	33,3	406	73,3
	ROUGE FLAMANDE	167	5 021	198	39,4	163	32,4	360	71,8
	PRIM'HOLSTEIN	11 360	7 908	320	40,5	256	32,4	577	72,9
Oise	CROISE	264	7 077	291	41,1	231	32,6	522	73,7
	MONTBELIARDE	50	6 877	276	40,2	227	33,0	503	73,1
	NORMANDE	94	6 228	262	42,0	219	35,2	481	77,2
	PRIM'HOLSTEIN	2 329	7 421	298	40,1	239	32,2	537	72,3
Orne	JERSIAISE	69	4 598	240	52,1	169	36,8	409	88,9
	BRUNE	62	5 763	244	42,3	200	34,7	444	77,1
	CROISE	1 403	6 338	259	40,9	209	33,0	468	73,8
	MONTBELIARDE	179	6 872	280	40,8	233	33,9	513	74,7
	NORMANDE	6 486	5 867	248	42,2	203	34,6	451	76,8
	PRIM'HOLSTEIN	10 784	7 897	320	40,5	259	32,8	579	73,3
Pas de Calais	BRUNE	115	6 153	262	42,5	215	35,0	477	77,5
	CROISE	830	6 935	279	40,2	227	32,7	506	72,9
	MONTBELIARDE	207	6 635	265	39,9	217	32,8	482	72,7
	NORMANDE	41	6 008	247	41,1	200	33,4	447	74,4
	ROUGE FLAMANDE	71	4 273	173	40,4	135	31,6	308	72,0
	PRIM'HOLSTEIN	9 838	7 643	305	39,9	246	32,2	551	72,1
Puy de Dôme	ABONDANCE	162	4 741	173	36,5	159	33,5	332	70,0
	JERSIAISE	114	3 905	198	50,6	145	37,0	342	87,6
	BRUNE	197	5 222	209	40,1	174	33,3	383	73,4
	SALERS	41	2 847	103	36,2	96	33,8	199	69,9
	SIMMENTAL	100	5 130	199	38,9	171	33,3	370	72,2
	CROISE	806	5 716	222	38,8	184	32,1	405	70,9
	MONTBELIARDE	3 037	6 017	231	38,4	199	33,0	429	71,4
	NORMANDE	49	4 909	197	40,2	163	33,2	360	73,4
Pyrénées Atlantiques	PRIM'HOLSTEIN	4 534	6 666	259	38,8	211	31,6	469	70,4
	BRUNE	50	6 129	237	38,7	208	34,0	446	72,7
	CROISE	127	6 939	288	41,5	234	33,7	522	75,2
	MONTBELIARDE	192	6 523	252	38,6	220	33,7	472	72,3
Hautes Pyrénées	PRIM'HOLSTEIN	2 074	8 371	332	39,7	272	32,5	604	72,2
	MONTBELIARDE	77	5 574	216	38,8	181	32,5	398	71,3
	PRIM'HOLSTEIN	473	8 108	318	39,3	262	32,3	581	71,6

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations de référence (305j) - premières lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg
Bas Rhin	JERSIAISE	110	4 520	252	55,7	181	40,0	433	95,8
	BRUNE	50	5 931	255	43,1	204	34,3	459	77,4
	SIMMENTAL	211	6 464	270	41,7	220	34,0	490	75,8
	CROISE	289	7 217	295	40,8	239	33,2	534	74,0
	MONTBELIARDE	222	7 381	301	40,8	251	34,0	553	74,9
	PRIM'HOLSTEIN	5 542	8 691	347	39,9	286	33,0	633	72,9
Haut Rhin	CROISE	313	6 471	260	40,2	212	32,8	472	73,0
	MONTBELIARDE	938	6 624	267	40,3	224	33,9	491	74,1
	VOSGIENNE	143	3 491	135	38,8	114	32,7	250	71,5
	PRIM'HOLSTEIN	1 965	8 049	318	39,5	261	32,5	579	72,0
Rhône	CROISE	391	5 940	239	40,2	194	32,7	434	73,0
	MONTBELIARDE	2 438	6 500	255	39,2	217	33,4	472	72,6
	PRIM'HOLSTEIN	1 672	7 386	297	40,2	240	32,4	536	72,6
Haute Saône	JERSIAISE	41	3 209	176	54,9	124	38,7	301	93,7
	BRUNE	62	6 133	256	41,7	211	34,3	466	76,1
	CROISE	437	6 499	261	40,2	216	33,2	477	73,4
	MONTBELIARDE	6 511	6 767	265	39,2	229	33,9	495	73,1
	PRIM'HOLSTEIN	1 723	7 915	311	39,3	258	32,6	569	71,9
Saône & Loire	SIMMENTAL	69	6 838	276	40,4	228	33,4	505	73,8
	CROISE	186	6 561	260	39,6	219	33,4	480	73,1
	MONTBELIARDE	2 980	6 997	276	39,5	237	33,8	513	73,3
	PRIM'HOLSTEIN	902	8 241	321	38,9	266	32,2	586	71,2
Sarthe	JERSIAISE	73	4 205	223	53,0	158	37,7	381	90,6
	BRUNE	53	6 212	268	43,1	213	34,2	480	77,3
	CROISE	457	6 209	256	41,2	206	33,1	462	74,4
	MONTBELIARDE	544	7 054	284	40,3	239	33,9	523	74,2
	NORMANDE	1 618	5 946	252	42,4	208	35,0	460	77,4
	PRIM'HOLSTEIN	8 388	7 873	318	40,4	259	32,9	576	73,2
Savoie	ABONDANCE	1 683	4 350	159	36,5	140	32,3	299	68,8
	TARENTAISE	2 062	3 889	146	37,5	126	32,4	272	69,8
	CROISE	89	4 373	163	37,3	141	32,3	304	69,6
	MONTBELIARDE	1 797	6 287	237	37,7	211	33,5	448	71,2
	PRIM'HOLSTEIN	75	7 420	277	37,3	240	32,3	517	69,6
Haute Savoie	ABONDANCE	2 899	5 058	183	36,3	168	33,2	351	69,5
	TARENTAISE	164	4 251	160	37,7	142	33,4	302	71,1
	CROISE	103	6 172	231	37,4	198	32,1	428	69,4
	MONTBELIARDE	5 756	6 409	242	37,7	215	33,6	457	71,2
	PRIM'HOLSTEIN	421	7 750	301	38,8	250	32,2	551	71,1

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations de référence (305j) - premières lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg
Seine Maritime	PIE ROUGE	188	6 547	281	42,9	224	34,2	505	77,1
	CROISE	1 532	6 460	256	39,7	209	32,4	465	72,0
	MONTBELIARDE	309	6 638	263	39,6	222	33,5	485	73,1
	NORMANDE	3 227	5 783	237	41,0	197	34,0	434	75,0
	PRIM'HOLSTEIN	7 953	7 606	303	39,8	245	32,2	548	72,0
Seine & Marne	PRIM'HOLSTEIN	732	7 944	304	38,3	254	32,0	558	70,3
Yvelines	PRIM'HOLSTEIN	171	9 228	385	41,7	294	31,8	679	73,5
Deux Sèvres	JERSIAISE	116	4 680	264	56,5	178	38,0	442	94,5
	CROISE	164	6 782	280	41,3	226	33,4	507	74,7
	MONTBELIARDE	217	6 768	260	38,4	229	33,8	489	72,2
	NORMANDE	139	5 232	211	40,3	178	34,0	388	74,2
	PRIM'HOLSTEIN	4 111	8 199	332	40,5	270	33,0	603	73,5
Somme	CROISE	538	6 795	274	40,3	221	32,6	495	72,9
	MONTBELIARDE	180	6 589	260	39,5	222	33,7	483	73,2
	NORMANDE	133	6 102	255	41,8	211	34,6	467	76,5
	PRIM'HOLSTEIN	5 676	7 922	316	39,8	257	32,4	572	72,2
Tarn	BRUNE	66	5 478	226	41,2	180	32,8	405	74,0
	CROISE	107	5 506	226	41,1	178	32,3	404	73,3
	MONTBELIARDE	95	5 756	225	39,0	189	32,9	414	71,9
	PRIM'HOLSTEIN	1 525	6 986	278	39,7	226	32,3	503	72,0
Tarn & Garonne	CROISE	61	6 512	269	41,4	215	33,0	484	74,3
	PRIM'HOLSTEIN	525	7 115	283	39,8	228	32,0	511	71,8
Vendée	JERSIAISE	152	3 467	185	53,2	127	36,7	312	90,0
	BRUNE	43	6 643	293	44,1	234	35,2	527	79,3
	SIMMENTAL	41	7 201	291	40,5	243	33,8	535	74,3
	CROISE	507	5 870	244	41,5	189	32,2	433	73,7
	MONTBELIARDE	612	6 721	267	39,8	226	33,7	494	73,4
	NORMANDE	406	5 550	230	41,4	193	34,7	423	76,1
	PRIM'HOLSTEIN	10 695	7 914	324	40,9	258	32,6	582	73,5
Vienne	CROISE	62	6 742	273	40,5	219	32,4	492	73,0
	MONTBELIARDE	43	6 449	254	39,4	216	33,5	470	72,9
	PRIM'HOLSTEIN	999	7 616	308	40,5	250	32,8	558	73,3
Haute Vienne	CROISE	50	5 436	224	41,2	176	32,5	400	73,6
	NORMANDE	92	4 911	205	41,6	164	33,5	369	75,1
	PRIM'HOLSTEIN	749	7 284	286	39,2	236	32,4	522	71,6

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



Lactations de référence (305j) - premières lactations - par département et par race (suite)

Départements	Races ¹	Nb résultats	Production moyenne kg	MG kg	TB g/kg	MP kg	TP g/kg	MU kg	TMU g/kg
Vosges	BRUNE	55	5 933	249	42,0	201	33,9	450	75,9
	SIMMENTAL	172	6 365	257	40,4	214	33,7	472	74,1
	CROISE	867	6 144	247	40,1	198	32,3	445	72,4
	MONTBELIARDE	2 314	6 584	260	39,5	220	33,4	480	73,0
	VOSGIENNE	95	3 333	128	38,3	109	32,6	236	70,9
	PRIM'HOLSTEIN	7 310	7 751	302	39,0	250	32,3	553	71,3
Yonne	BRUNE	51	5 708	236	41,3	189	33,2	425	74,4
	CROISE	317	6 673	272	40,7	219	32,8	490	73,5
	MONTBELIARDE	227	6 214	244	39,2	206	33,2	450	72,4
	PRIM'HOLSTEIN	1 750	8 074	319	39,5	259	32,0	577	71,5
Territoire de Belfort	CROISE	53	7 362	296	40,3	245	33,3	542	73,6
	MONTBELIARDE	444	7 513	301	40,0	257	34,2	558	74,2
	PRIM'HOLSTEIN	427	8 047	320	39,7	263	32,7	583	72,4
Réunion	BRUNE	41	6 204	260	42,0	215	34,6	475	76,6
	CROISE	74	6 415	252	39,3	212	33,1	464	72,4
	MONTBELIARDE	40	6 356	237	37,3	206	32,3	443	69,6
	PRIM'HOLSTEIN	553	6 893	265	38,5	220	31,9	485	70,4

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations dans le département



IV - RESULTATS DE NUMERATIONS CELLULAIRES INDIVIDUELLES PAR DEPARTEMENT

Départements ¹	Ensemble des contrôles < 300 000 cellules		Résultats cellulaires intermédiaires		Au moins 2 contrôles >= 800 000 cellules		Total lactations
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	
Ain	14 892	54,5	9 053	33,2	3 362	12,3	27 307
Aisne	7 338	55,9	4 195	32,0	1 586	12,1	13 119
Allier	1 729	47,3	1 277	35,0	646	17,7	3 652
Alpes Hte Provence	352	62,2	155	27,4	59	10,4	566
Hautes Alpes	1 257	58,6	683	31,8	205	9,6	2 145
Alpes Maritimes	64	48,5	39	29,5	29	22,0	132
Ardèche	2 306	51,4	1 561	34,8	618	13,8	4 485
Ardenes	4 683	56,8	2 588	31,4	970	11,8	8 241
Ariège	917	40,8	904	40,2	428	19,0	2 249
Aube	2 346	42,2	2 151	38,7	1 066	19,2	5 563
Aude	118	39,7	121	40,7	58	19,5	297
Aveyron	16 343	58,5	8 630	30,9	2 987	10,7	27 960
Calvados	22 963	58,7	12 056	30,8	4 122	10,5	39 141
Cantal	23 929	58,5	12 830	31,4	4 160	10,2	40 919
Charente	1 969	52,1	1 298	34,4	510	13,5	3 777
Charente Maritime	2 537	50,6	1 658	33,1	816	16,3	5 011
Cher	1 126	45,1	903	36,2	467	18,7	2 496
Corrèze	1 973	51,8	1 309	34,3	530	13,9	3 812
Côte d'Or	4 597	44,9	3 924	38,3	1 714	16,7	10 235
Côtes d'Armor	42 397	62,0	19 272	28,2	6 743	9,9	68 412
Creuse	1 467	52,9	949	34,2	357	12,9	2 773
Dordogne	3 044	47,9	2 361	37,1	955	15,0	6 360
Doubs	56 644	68,8	20 621	25,0	5 096	6,2	82 361
Drôme	1 213	50,4	857	35,6	339	14,1	2 409
Eure	5 885	52,6	3 776	33,7	1 528	13,7	11 189
Eure & Loir	2 010	51,9	1 356	35,0	509	13,1	3 875
Finistère	37 220	65,7	14 726	26,0	4 741	8,4	56 687
Haute Garonne	2 055	41,4	1 944	39,1	970	19,5	4 969
Gers	271	37,0	325	44,4	136	18,6	732
Gironde	907	42,7	857	40,3	361	17,0	2 125
Ille & Vilaine	71 483	60,7	33 899	28,8	12 304	10,5	117 686
Indre	1 585	52,4	1 034	34,2	405	13,4	3 024
Indre & Loire	5 111	59,2	2 610	30,2	915	10,6	8 636
Isère	9 275	57,4	4 965	30,7	1 932	11,9	16 172
Jura	27 171	60,0	13 748	30,3	4 395	9,7	45 314
Landes	1 258	48,5	993	38,3	341	13,2	2 592
Loir & Cher	3 602	59,1	1 862	30,5	635	10,4	6 099
Loire	19 743	59,4	9 877	29,7	3 635	10,9	33 255
Haute Loire	19 833	58,2	10 586	31,1	3 638	10,7	34 057
Loire Atlantique	40 357	63,7	17 101	27,0	5 916	9,3	63 374
Loiret	1 837	44,0	1 596	38,2	745	17,8	4 178
Lot	3 086	50,8	2 145	35,3	842	13,9	6 073
Lot & Garonne	1 970	46,9	1 530	36,4	704	16,7	4 204
Lozère	3 963	57,9	2 148	31,4	739	10,8	6 850
Maine & Loire	29 379	63,4	12 658	27,3	4 310	9,3	46 347
Manche	62 866	60,2	30 444	29,2	11 049	10,6	104 359
Marne	1 723	53,8	1 072	33,5	405	12,7	3 200

¹Ne sont affichés que les départements qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations



IV - RESULTATS DE NUMERATIONS CELLULAIRES INDIVIDUELLES PAR DEPARTEMENT

Départements ¹	Ensemble des contrôles < 300 000 cellules		Résultats cellulaires intermédiaires		Au moins 2 contrôles >= 800 000 cellules		Total lactations
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	
Haute Marne	11 549	58,7	5 971	30,4	2 143	10,9	19 663
Mayenne	51 792	60,4	24 794	28,9	9 169	10,7	85 755
Meurthe & Moselle	9 118	53,8	5 840	34,5	1 979	11,7	16 937
Meuse	11 282	60,2	5 507	29,4	1 951	10,4	18 740
Morbihan	44 145	64,9	18 041	26,5	5 811	8,5	67 997
Moselle	13 984	54,9	8 444	33,2	3 028	11,9	25 456
Nièvre	301	44,7	251	37,3	121	18,0	673
Nord	22 978	61,2	11 099	29,5	3 493	9,3	37 570
Oise	4 245	54,2	2 591	33,1	999	12,8	7 835
Orne	32 963	59,2	16 954	30,5	5 740	10,3	55 657
Pas de Calais	17 617	57,5	9 528	31,1	3 483	11,4	30 628
Puy de Dôme	18 592	57,6	10 153	31,4	3 547	11,0	32 292
Pyrénées Atlantiques	4 375	55,2	2 663	33,6	881	11,1	7 919
Hautes Pyrénées	1 020	51,6	694	35,1	262	13,3	1 976
Pyrénées Orientales	31	55,4	22	39,3	3	5,4	56
Bas Rhin	11 830	61,0	5 662	29,2	1 906	9,8	19 398
Haut Rhin	5 625	51,2	3 781	34,4	1 585	14,4	10 991
Rhône	9 480	55,5	5 465	32,0	2 127	12,5	17 072
Haute Saône	15 281	54,1	9 422	33,4	3 530	12,5	28 233
Saône & Loire	7 315	54,2	4 589	34,0	1 602	11,9	13 506
Sarthe	19 002	58,8	9 653	29,8	3 685	11,4	32 340
Savoie	12 163	54,2	8 092	36,1	2 188	9,7	22 443
Haute Savoie	22 140	63,8	10 242	29,5	2 342	6,7	34 724
Seine Maritime	20 859	54,5	12 795	33,4	4 611	12,1	38 265
Seine & Marne	1 176	50,5	779	33,4	374	16,1	2 329
Yvelines	273	55,5	170	34,6	49	10,0	492
Deux Sèvres	8 531	61,3	3 975	28,5	1 422	10,2	13 928
Somme	9 243	52,4	6 031	34,2	2 375	13,5	17 649
Tarn	3 125	50,4	2 076	33,5	1 003	16,2	6 204
Tarn & Garonne	852	38,8	940	42,8	406	18,5	2 198
Var	14	24,6	27	47,4	16	28,1	57
Vendée	22 360	61,7	10 111	27,9	3 762	10,4	36 233
Vienne	1 968	53,6	1 201	32,7	500	13,6	3 669
Haute Vienne	1 419	48,2	1 100	37,4	423	14,4	2 942
Vosges	18 340	56,2	10 627	32,6	3 664	11,2	32 631
Yonne	2 997	44,0	2 539	37,3	1 278	18,8	6 814
Territoire de Belfort	1 699	53,3	1 052	33,0	434	13,6	3 185
Réunion	1 139	60,6	564	30,0	177	9,4	1 880
France	1 009 617	59,2	514 092	30,2	181 047	10,6	1 704 756

¹Ne sont affichés que les départements qui comptent au moins 3 cheptels et 40 résultats de lactations



Espèce caprine

Source des photos de chèvres :

Institut de l'Elevage

CAPGENES

ADDCP

Association La chèvre de race Pyrénéenne

Damien Hardy - la Chèvre

E. Germain - Association de sauvegarde chèvre des Savoie

S. Jurjanz - Association Amis de la chèvre de Lorraine

*La reproduction des informations est autorisée uniquement
sous réserve de mentionner la source « Institut de l'Elevage ».*

Ont participé à l'élaboration de la partie caprine :

Pour l'Institut de l'Elevage :

Calcul et analyses : Gilles Thomas gilles.thomas@idele.fr

Roxane Vallée roxane.vallee@idele.fr

avec la participation de Marjorie Chassier marjorie.chassier@idele.fr

Mise en forme et édition : Gilles Thomas gilles.thomas@idele.fr



Traitement des données

Les résultats annuels de Contrôle Laitier 2025 sont calculés et mis en forme par l'Institut de l'Elevage à partir des données extraites de la base nationale caprine (extraction de la base nationale SIECL réalisée le 13 mars 2026).

A partir de 2023, en raison de la mise en application du consentement de l'éleveur à l'utilisation collective des données, les lactations des cheptels n'autorisant pas l'utilisation collective des données ne sont plus classées en Contrôle Laitier Officiel (CLO). Ainsi, pour ces statistiques 2025, ce sont 1001 lactations qui ne sont pas prises en compte dans les résultats présentés ci après.

Au paragraphe 1.1.2, une chèvre est considérée « active » au Contrôle Laitier si elle compte au moins un contrôle avec lait au cours de l'année civile de calcul et ce, dans un troupeau adhérent CLO.

Au paragraphe 1.1.1, un troupeau est considéré « actif » au Contrôle Laitier s'il compte au moins une chèvre active au cours de l'année civile de calcul, au regard des modalités indiquées plus haut.

Pour ces chèvres « actives », **une seule lactation terminée** est prise en compte dans ces résultats, **la dernière** (avec toutefois une date de mise-bas qui doit être postérieure au 1er janvier 2022). Ce qui implique que les primipares dont la lactation est en cours, ne sont pas comptabilisées dans les résultats.

Cette lactation peut être Qualifiée ou Non Qualifiée.

Les lactations Non Qualifiées sont prises en compte uniquement dans le calcul du nombre global de lactations terminées (cf. paragraphe 1.2 et résultats indiqués dans la colonne « Lactations terminées » du tableau 1.4).

En revanche, les résultats présentés à partir du paragraphe 1.3 prennent en compte uniquement les **lactations Qualifiées**, dont la répartition par année de mise-bas est présentée dans le tableau 1.3.1.

Dans le tableau 3.1.3, un âge moyen à la 1ère mise-bas est affiché pour une race donnée dans la mesure où le nombre de lactations avec date de naissance connue dépasse les 40 lactations pour cette race.

Dans le tableau 5.3, l'attribution du protocole de contrôle laitier pour une lactation donnée est basée sur le Référentiel d'exigence de FGE en vigueur pour le contrôle des performances laitières de l'espèce caprine. Celui-ci précise : « *L'éleveur peut décider, dans les conditions définies par l'organisme, de changer de protocole. Dans ce cas, la lactation est qualifiée dans le protocole le moins précis qui est utilisé jusqu'au dernier contrôle « utile ».* Pour ce qui est de la précision du protocole, le classement est le suivant par ordre croissant : $BT < AT < BC < AC < BZ < AZ < CZ < BY < AY < CY < B < A$ ».

Les troupeaux pris en compte sont ceux ayant fourni des résultats de lactations répondant aux règles précitées.



Tendances 2025

Le nombre de lactations qualifiées diminue en 2025 pour atteindre 217 609 lactations (-5 523 lactations soit - 2,5 %).

Dans le même temps, avec 1 323 élevages, le nombre de troupeaux avec lactations qualifiées diminue de 4,7%.

Les gros troupeaux (> 250 lactations) représentent 21,3 % des troupeaux et 49,5% des lactations, chiffres en hausse de respectivement 0,3 % et 0,2% confirmant l'inversement de tendance observée en 2024 et qui met fin à la baisse observée de 2018 à 2023 (2018 : 23,8 % des troupeaux et 52,8% des lactations, 2023 : 19,3% des troupeaux et 47% des lactations).

Les 2 races principales (Alpine et Saanen) représentent 97,3 % du total des lactations prises en compte (+0,3%).

Avec 36,1%, la proportion de primipares dans les lactations qualifiées est en légère baisse (-0,8%), confirmant l'inversement de tendance constaté en 2024 et mettant fin à la série de hausses observée depuis 2018 (+0,8% en 2019, +1,7% en 2020, +0,5% en 2021, +0,6 en 2022, +0,7 en 2023).

En 2025, avec une moyenne à 1009 Kg par lactation (-18 Kg), la production par chèvre diminue nettement et repasse en dessous du niveau observé en 2023. (1002 Kg en 2022 et 1022 kg en 2023). Dans le même temps la durée de lactation moyenne diminue nettement pour atteindre 332 jours (-5), mettant fin à l'allongement observé depuis plusieurs années (298 jours en 2014 et 337 jours en 2024).

Dans le même temps le taux protéique est stable à 33,8 g/Kg tandis que le taux butyreux atteint 37,9 g/Kg (+0,1).

A côté du contrôle laitier officiel (CLO), existe un contrôle laitier simplifié (CLS) dont les résultats ne sont pas publiés ici. En 2025, ce contrôle simplifié concerne 362 troupeaux (-4,2%) et 73 190 chèvres (-1,5%). Afin de fournir des données des races locales les résultats du CLS sont valorisés dans un autre document intitulé : Résultats du contrôle laitier officiel et simplifié pour les races locales caprines.



SOMMAIRE

I - RESULTATS NATIONAUX	5
1.1 - Effectifs	5
1.1.1 - Nombre de troupeaux actifs au contrôle laitier en 2025*	5
1.1.2 - Nombre de chèvres actives au contrôle laitier en 2025*	5
1.2 - Lactations terminées	6
1.3 - Lactations qualifiées	8
1.3.1 - Lactations prises en compte	8
1.3.2 - Résultats de la campagne	8
1.4 - Rappel des campagnes antérieures	8
II - RESULTATS SELON LES FACTEURS DE VARIATION	9
2.1 - Effectifs et résultats par rang de lactation	9
2.2 - Effectifs et résultats selon la taille du troupeau	9
2.3 - Répartition des lactations selon le mois de mise-bas	10
2.3.1 - Premières lactations	10
2.3.2 - Lactations 2 et plus	10
III - RESULTATS PAR RACE	11
3.1 - Résultats globaux	11
3.1.1 - Lactations brutes	11
3.1.2 - Lactations de référence	11
3.1.3 - Age moyen à la 1ère mise-bas	12
3.2 - Résultats détaillés par race	13
IV - RESULTATS PAR REGION	24
4.1 - Effectifs et résultats	24
4.2 - Répartition mensuelle des mises-bas	24
V - RESULTATS PAR DEPARTEMENT	25
5.1 - Cartes	25
5.2 - Effectifs et résultats des lactations brutes par département	26
5.3 - Répartition des protocoles de Contrôle laitier par département	28
5.4 - Lactations (brutes et de référence) par race par département	30




I - RESULTATS NATIONAUX

1.1 - Effectifs


1.1.1 - Nombre de troupeaux actifs au contrôle laitier en 2025*

1 323 troupeaux



1.1.2 - Nombre de chèvres actives au contrôle laitier en 2025*

359 095 chèvres




* Les modalités de calcul de ces 2 critères sont détaillées au paragraphe « Traitement des données » (cf. page 2 de la partie caprine).




1.2 - Lactations terminées

Nombre troupeaux avec lactations terminées (Q+NQ)	1 351
Nombre de lactations terminées	240 205
Nombre moyen de lactations par troupeau	177,8
Nombre troupeaux avec lactations qualifiées	1 333
Nombre de lactations qualifiées	217 609

Répartition des troupeaux (avec lactations terminées) par département



Répartition des lactations terminées par département



Nb lactations



1.3 - Lactations qualifiées

1.3.1 - Lactations prises en compte

Ce tableau présente la répartition des lactations qualifiées selon l'année de mise-bas et de tarissement.

Année de mise-bas	Année de tarissement								Total	
	2022		2023		2024		2025			
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%
2022	290	0,1	616	0,3	2 133	1,0	1 470	0,7	4 509	2,1
2023			2 008	0,9	16 207	7,4	6 207	2,9	24 422	11,2
2024					29 223	13,4	59 696	27,4	88 919	40,9
2025							99 759	45,8	99 759	45,8
Total	290	0,1	2 624	1,2	47 563	21,9	167 132	76,8	217 609	100

Exemple : 99 759 résultats (soit 45,8 % du total) correspondent à des lactations Qualifiées avec une mise-bas et un tarissement en 2025.

1.3.2 - Résultats de la campagne

Rang de lactation		1ères lactations	Lactations 2 et +	Toutes lactations
Nombre de lactations	kg	78 653	138 956	217 609
Durée	jours	345	324	332
Production laitière	kg	969	1032	1009
Matière protéique	kg	32,9	34,9	34,2
Taux protéique	g/kg	34,0	33,8	33,8
Matière grasse	kg	37,7	38,6	38,3
Taux butyreux	g/kg	39,0	37,4	37,9

1.4 - Rappel des campagnes antérieures

Année	Lactations terminées	Lactations qualifiées	Durée jours	Lait g/kg	MP kg	TP g/kg	MG kg	TB g/kg
2015	297 973	262 854	301	925	30,3	32,7	33,9	36,7
2016	298 734	264 040	303	949	31,2	32,9	35,1	37,0
2017	280 306	250 121	312	953	31,4	33,0	35,3	37,0
2018	283 232	256 095	319	964	31,8	33,0	35,8	37,1
2019	274 956	249 579	318	963	32,0	33,2	36,1	37,5
2020	270 784	232 915	321	989	33,0	33,4	37,1	37,6
2021	264 568	235 778	321	992	33,3	33,6	37,4	37,7
2022	259 754	233 461	327	1002	33,6	33,6	37,6	37,5
2023	251 707	226 442	332	1022	34,3	33,6	38,2	37,4
2024	246 285	223 132	337	1027	34,7	33,8	38,8	37,8
2025	240 205	217 259	332	1009	34,0	33,8	38,0	37,9



II - RESULTATS SELON LES FACTEURS DE VARIATION

2.1 - Effectifs et résultats par rang de lactation

Rang de lactation	Effectifs		Durée <i>jours</i>	Lait <i>kg</i>	TP <i>g/kg</i>	TB <i>g/kg</i>
	<i>Nombre</i>	<i>%</i>				
1	78 653	36,1	345	969	34,0	39,0
2	59 819	27,5	335	1 077	34,0	37,8
3	38 754	17,8	322	1 045	33,8	37,2
4	21 522	9,9	315	1 000	33,6	36,9
5	10 529	4,8	310	954	33,2	36,7
6	4 628	2,1	302	883	33,1	36,7
7	2 118	1,0	296	818	32,8	36,7
8 et plus	1 586	0,7	290	740	32,7	36,8
Total	217 609	100	332	1 009	33,8	37,9

2.2 - Effectifs et résultats selon la taille du troupeau

Classes d'effectifs	Troupeaux		Chèvres		Durée <i>jours</i>	Lait <i>kg</i>	TP <i>g/kg</i>	TB <i>g/kg</i>
	<i>Nombre</i>	<i>%</i>	<i>Nombre</i>	<i>%</i>				
1 à 49	285	21,4	6 959	3,2	329	846	34,2	38,1
50 à 99	266	20,0	19 307	8,9	327	853	33,9	38,0
100 à 149	191	14,3	23 732	10,9	335	948	34,1	37,8
150 à 249	308	23,1	59 999	27,6	333	1 017	34,0	37,9
250 à 499	238	17,9	79 341	36,5	334	1 054	33,7	37,6
500 et plus	45	3,4	28 271	13,0	326	1 066	33,5	38,6
Total	1 333	100	217 609	100	332	1 009	33,8	37,9



2.3 - Répartition des lactations selon le mois de mise-bas


2.3.1 - Premières lactations

Mois de mise-bas	Effectifs		Durée jours	Lait kg	MP kg	TP g/kg	MG kg	TB g/kg
	Nombre	%						
Août	2 396	3,0	374	1 040	35,7	34,3	40,8	39,2
Septembre	10 431	13,3	369	1 092	37,7	34,6	43,6	40,0
Octobre	5 238	6,7	359	1 021	35,1	34,4	40,5	39,7
Novembre	1 663	2,1	354	1 016	35,0	34,4	40,5	39,8
Décembre	522	0,7	363	1 025	35,6	34,7	40,6	39,6
Janvier	11 938	15,2	351	1 005	33,8	33,6	38,9	38,7
Février	25 792	32,8	339	937	31,6	33,8	36,2	38,7
Mars	15 678	19,9	332	907	30,8	34,0	35,0	38,6
Avril	3 531	4,5	320	851	28,9	34,0	32,8	38,6
Mai	1 101	1,4	341	992	33,8	34,1	38,3	38,6
Juin	295	0,4	272	695	23,9	34,4	27,3	39,2
Juillet	68	0,1	302	763	26,1	34,2	29,7	39,0
Total	78 653	100	345	969	32,9	34,0	37,7	39,0

2.3.2 - Lactations 2 et plus

Mois de mise-bas	Effectifs		Durée jours	Lait kg	MP kg	TP g/kg	MG kg	TB g/kg
	Nombre	%						
Août	4 058	2,9	331	1 001	34,9	34,9	38,4	38,3
Septembre	20 312	14,6	325	1 009	35,0	34,7	38,7	38,3
Octobre	9 699	7,0	327	976	33,7	34,6	37,3	38,2
Novembre	3 963	2,9	321	1 023	35,0	34,2	39,3	38,4
Décembre	1 030	0,7	324	1 020	34,8	34,1	39,0	38,2
Janvier	29 513	21,2	329	1 111	37,2	33,5	41,5	37,3
Février	48 386	34,8	324	1 037	34,6	33,4	38,3	36,9
Mars	17 768	12,8	317	979	32,8	33,5	36,0	36,8
Avril	3 005	2,2	329	966	32,5	33,7	35,4	36,6
Mai	883	0,6	290	891	29,9	33,5	32,1	36,1
Juin	277	0,2	286	968	33,1	34,1	35,8	37,0
Juillet	62	0,0	215	488	17,3	35,4	18,5	37,9
Total	138 956	100	324	1 032	34,9	33,8	38,6	37,4

Répartition des lactations selon le mois de mise-bas




III - RESULTATS PAR RACE

3.1 - Résultats globaux

3.1.1 - Lactations brutes

Race	Nb résultats	Durée jours	Lait kg	MP kg	TP g/kg	MG kg	TB g/kg	Intervalle MB-MB jours	Rang moyen lactation
Alpine	144 313	328	986	33,8	34,3	38,0	38,5	405	2,4
Saanen	67 286	342	1 077	35,6	33,1	39,6	36,8	426	2,3
Croisée	5 001	329	884	29,8	33,7	33,1	37,5	411	2,5
Poitevine	308	283	508	15,7	31,0	17,6	34,6	376	3,5
Chèvre des Savoie	262	283	542	15,5	28,5	17,6	32,5	418	3,1
Chèvre de Lorraine	203	237	448	14,1	31,5	16,5	36,8	364	2,9
Massif Central	74	284	549	16,1	29,3	19,2	35,0	408	3,9
Autres races	162	275	639	20,9	32,6	25,3	39,6	385	3,1
Toutes lactations	217 609	332	1 009	34,2	33,8	38,3	37,9	412	2,3



3.1.2 - Lactations de référence

2 cas de figure sont possibles pour le calcul des lactations de référence :

1. La lactation brute dépasse la durée de référence (exemple : 250 jours en race Alpine).
Dans ce cas, la détermination des résultats (lait, matières et taux) de la lactation de référence se fait par interpolation, en appliquant la méthode Fleischmann.
2. La lactation brute est d'une durée inférieure ou égale à la durée de référence.
Dans ce cas, les résultats de la lactation de référence sont ceux de la lactation brute.

Race	Nb résultats	Durée de référence jours	Lait kg	TP g/kg	TB g/kg
Alpine	144 313	250	810	33,5	37,9
Saanen	67 286	250	827	32,5	36,2
Croisée	5 001	250	706	32,9	36,9
Poitevine	308	230	457	30,6	34,3
Chèvre des Savoie	262	150	348	27,7	32,7
Chèvre de Lorraine	203	240	435	31,5	36,9
Massif Central	74	150	390	28,1	35,4
Autres races	162	150	405	31,8	39,6
Toutes lactations	217 609		811	33,2	37,3

NB : La durée de référence étant variable d'une race à l'autre, il faut être prudent dans toute comparaison des résultats obtenus pour les différentes races.



3.1.3 - Age moyen à la 1ère mise-bas

NB : ce critère ne peut être calculé que pour les animaux dont la date de naissance est connue.

Race	Effectifs pris en compte dans le calcul	Age moyen à la 1ère mise bas <i>jours</i>
Alpine	49 748	394
Saanen	24 384	387
Croisée	1 561	407
Chèvre des Savoie	70	448
Poitevine	61	503
Chèvre de Lorraine	49	657
Massif Central	2	NS*
Autres races	30	NS*



*NS : Non significatif (cf. précisions indiquées au paragraphe « Traitement des données » page 2 de la partie caprine).



3.2 - Résultats par race

Race ALPINE (code race : 13)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats




		1ères lactations	Lactations 2 et +	Toutes lactations
Nombre de lactations		51 379	92 934	144 313
Durée	jours	337	323	328
Lait	kg	912	1 026	986
Matière Protéique	kg	31,4	35,1	33,8
Taux Protéique	g/kg	34,5	34,2	34,3
Matière Grasse	kg	36,2	39,0	38,0
Taux Butyreux	g/kg	39,7	38,0	38,5

Nombre de troupeaux pour la race*
1 087

*Tout élevage ayant au moins une chèvre de la race est pris en compte dans ce comptage.

Rang de lactation	1	2	3	4	5	6	7	8 et plus
% effectifs	35,6	27,5	17,9	10,0	4,9	2,2	1,0	0,8

Evolution des effectifs de la race Alpine



Race ALPINE (suite)

Résultats selon le rang de lactation et le mois de mise-bas

Mois de mise-bas	1ères lactations						Lactations 2 et +					
	Effectifs		Durée	Lait	TP	TB	Effectifs		Durée	Lait	TP	TB
	Nombre	%	jours	kg	g/kg	g/kg	Nombre	%	jours	kg	g/kg	g/kg
Août	1 186	2,3	354	940	34,9	40,5	2 377	2,6	331	990	35,2	39,4
Septembre	6 894	13,4	353	1 006	35,0	40,9	13 201	14,2	321	989	35,1	39,0
Octobre	3 276	6,4	357	978	35,1	40,5	5 809	6,3	325	972	35,3	39,0
Novembre	970	1,9	351	963	35,0	40,4	2 108	2,3	316	990	35,0	39,0
Décembre	341	0,7	348	897	34,8	39,8	720	0,8	325	1 030	34,5	38,7
Janvier	6 967	13,6	346	969	34,3	39,8	19 803	21,3	327	1 124	34,0	38,1
Février	17 407	33,9	332	894	34,2	39,2	33 762	36,3	324	1 029	33,7	37,4
Mars	10 995	21,4	324	850	34,3	39,1	12 512	13,5	314	965	33,8	37,4
Avril	2 403	4,7	320	820	34,4	39,1	1 995	2,1	329	951	34,1	37,4
Mai	703	1,4	328	860	34,3	38,7	509	0,5	290	913	34,0	36,4
Juin	195	0,4	247	519	34,2	38,9	96	0,1	215	500	34,6	37,3
Juillet	42	0,1	272	741	34,7	39,7	42	0,0	196	368	36,5	39,3
Total	51 379	100	337	912	34,5	39,7	92 934	100	323	1 026	34,2	38,0

Répartition des 1ères lactations par classe d'âge à la 1ère mise-bas

Classes Age 1ère MB	Lactations brutes						Lactations de référence			
	Nombre résultats	%	Durée lactation jours	Lait brut kg	TP g/kg	TB g/kg	Durée jours	Lait kg	TP g/kg	TB g/kg
>= 240 et < 330 jours	351	0,7	366	968	35,1	40,2	250	681	33,7	38,8
>= 330 et < 365 jours	11 921	23,2	351	938	34,4	39,6	250	713	33,4	38,8
>= 365 et < 420 jours	31 628	61,6	330	896	34,4	39,8	250	716	33,5	39,1
>= 420 jours	5 847	11,4	350	969	34,7	39,1	250	670	33,3	37,9
Âge inconnu	1 632	3,2	310	817	34,3	39,3	250	633	33,4	38,4
Total lactations	51 379	100	337	912	34,5	39,7		707	33,5	38,9

Répartition des 1ères lactations par classe de durée de lactation



Classes de durée de lactation *	Lactations brutes						Lactations de référence			
	Nombre résultats	%	Durée lactation jours	Lait brut kg	TP g/kg	TB g/kg	Durée jours	Lait kg	TP g/kg	TB g/kg
< 450 jours	45 075	87,7	290	772	33,9	39,4	250	696	33,5	39,0
>= 450 jours	6 304	12,3	670	1 916	36,0	40,5	250	788	33,2	38,2
Total lactations	51 379	100	337	912	34,5	39,7		707	33,5	38,9

*Les résultats ne sont affichés que s'il y a au moins 3 animaux dans la classe de durée de lactation.

Résultats par race

Race SAANEN (code race : 11)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats




		1ères lactations	Lactations 2 et +	Toutes lactations
Nombre de lactations		25 403	41 883	67 286
Durée	jours	364	329	342
Lait	kg	1 097	1 065	1 077
Matière Protéique	kg	36,5	35,1	35,6
Taux Protéique	g/kg	33,3	33,0	33,1
Matière Grasse	kg	41,5	38,4	39,6
Taux Butyreux	g/kg	37,8	36,1	36,8

Nombre de troupeaux pour la race*
569

*Tout élevage ayant au moins une chèvre de la race est pris en compte dans ce comptage.

Rang de lactation	1	2	3	4	5	6	7	8 et plus
% effectifs	37,8	27,5	17,6	9,6	4,4	1,8	0,8	0,5

Evolution des effectifs de la race Saanen



Race SAANEN (suite)

Résultats selon le rang de lactation et le mois de mise-bas

Mois de mise-bas	1ères lactations						Lactations 2 et +					
	Effectifs		Durée	Lait	TP	TB	Effectifs		Durée	Lait	TP	TB
	Nombre	%	jours	kg	g/kg	g/kg	Nombre	%	jours	kg	g/kg	g/kg
Août	1 156	4,6	393	1 145	33,8	38,2	1 583	3,8	333	1 032	34,3	36,9
Septembre	3 378	13,3	402	1 274	33,9	38,5	6 681	16,0	332	1 052	33,9	37,0
Octobre	1 832	7,2	363	1 109	33,3	38,4	3 544	8,5	330	993	33,4	37,0
Novembre	656	2,6	356	1 089	33,6	39,1	1 672	4,0	329	1 089	33,3	37,8
Décembre	165	0,6	396	1 289	34,5	39,3	234	0,6	324	1 069	33,5	37,1
Janvier	4 779	18,8	359	1 066	32,8	37,2	9 088	21,7	333	1 101	32,5	35,6
Février	7 730	30,4	357	1 052	33,0	37,7	13 219	31,6	326	1 077	32,6	35,7
Mars	4 200	16,5	355	1 070	33,3	37,5	4 476	10,7	326	1 049	32,9	35,4
Avril	1 019	4,0	324	941	33,1	37,6	852	2,0	333	1 032	32,7	35,0
Mai	367	1,4	375	1 286	33,7	38,5	339	0,8	291	871	32,7	35,4
Juin	96	0,4	326	1 069	34,6	39,6	177	0,4	323	1 228	34,0	36,9
Juillet	25	0,1	361	831	33,5	37,8	18	0,0	264	787	34,1	36,2
Total	25 403	100	364	1 097	33,3	37,8	41 883	100	329	1 065	33,0	36,1

Répartition des 1ères lactations par classe d'âge à la 1ère mise-bas

Classes Age 1ère MB	Lactations brutes						Lactations de référence			
	Nombre résultats	%	Durée lactation jours	Lait brut kg	TP g/kg	TB g/kg	Durée jours	Lait kg	TP g/kg	TB g/kg
>= 240 et < 330 jours	291	1,1	410	1 269	33,6	37,6	250	748	32,2	36,5
>= 330 et < 365 jours	8 258	32,5	377	1 139	33,2	37,9	250	760	32,2	37,3
>= 365 et < 420 jours	13 503	53,2	357	1 065	33,2	37,8	250	756	32,4	37,3
>= 420 jours	2 332	9,2	357	1 120	33,4	37,7	250	731	32,2	36,8
Âge inconnu	1 019	4,0	362	1 073	33,4	38,2	250	711	32,4	37,2
Total lactations	25 403	100	364	1 097	33,3	37,8		753	32,3	37,2

Répartition des 1ères lactations par classe de durée de lactation



Classes de durée de lactation *	Lactations brutes						Lactations de référence			
	Nombre résultats	%	Durée lactation jours	Lait brut kg	TP g/kg	TB g/kg	Durée jours	Lait kg	TP g/kg	TB g/kg
< 450 jours	21 013	82,7	295	864	32,8	37,7	250	736	32,3	37,3
>= 450 jours	4 390	17,3	695	2 211	34,2	38,1	250	835	32,3	36,9
Total lactations	25 403	100	364	1 097	33,3	37,8		753	32,3	37,2

*Les résultats ne sont affichés que s'il y a au moins 3 animaux dans la classe de durée de lactation.

Résultats par race

Race POITEVINE (code race : 76)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats




		1ères lactations	Lactations 2 et +	Toutes lactations
Nombre de lactations		62	246	308
Durée	jours	285	282	283
Lait	kg	372	542	508
Matière Protéique	kg	11,7	16,7	15,7
Taux Protéique	g/kg	31,5	30,9	31,0
Matière Grasse	kg	14,0	18,5	17,6
Taux Butyreux	g/kg	37,5	34,1	34,6

Nombre de troupeaux pour la race*
20

*Tout élevage ayant au moins une chèvre de la race est pris en compte dans ce comptage.

Rang de lactation	1	2	3	4	5	6	7	8 et plus
% effectifs	20,1	16,6	19,8	11,4	17,9	4,9	5,2	4,2

Evolution des effectifs de la race Poitevine



Race POITEVINE (suite)

Résultats selon le rang de lactation et le mois de mise-bas

Mois de mise-bas	1ères lactations						Lactations 2 et +					
	Effectifs <i>Nombre</i>	%	Durée <i>jours</i>	Lait <i>kg</i>	TP <i>g/kg</i>	TB <i>g/kg</i>	Effectifs <i>Nombre</i>	%	Durée <i>jours</i>	Lait <i>kg</i>	TP <i>g/kg</i>	TB <i>g/kg</i>
Août												
Septembre												
Octobre	11	17,7	329	531	32,2	37,4	21	8,5	347	657	30,2	37,5
Novembre							3	1,2	296	456	30,5	36,3
Décembre												
Janvier							1	0,4	671	1 664	34,1	34,9
Février	26	41,9	289	394	31,4	37,9	82	33,3	294	625	31,9	33,9
Mars	20	32,3	274	280	31,6	37,4	99	40,2	273	484	30,2	33,3
Avril	5	8,1	213	279	28,2	35,0	36	14,6	238	441	30,2	33,9
Mai							4	1,6	190	367	30,8	33,2
Juin												
Juillet												
Total	62	100	285	372	31,5	37,5	246	100	282	542	30,9	34,1

Répartition des 1ères lactations par classe d'âge à la 1ère mise-bas

Classes Age 1ère MB	Lactations brutes						Lactations de référence			
	Nombre résultats	%	Durée lactation <i>jours</i>	Lait brut <i>kg</i>	TP <i>g/kg</i>	TB <i>g/kg</i>	Durée <i>jours</i>	Lait <i>kg</i>	TP <i>g/kg</i>	TB <i>g/kg</i>
>= 330 et < 365 jours	1	1,6	291	414	29,8	35,5	230	385	29,6	36,0
>= 365 et < 420 jours	33	53,2	279	307	31,2	38,0	230	281	30,6	37,6
>= 420 jours	27	43,5	293	454	31,9	37,3	230	383	31,7	37,4
Age inconnu	1	1,6	271	266	27,8	30,1	230	259	27,6	29,5
Total lactations	62	100	285	372	31,5	37,5		326	31,1	37,4

Répartition des 1ères lactations par classe de durée de lactation

Classes de durée de lactation *	Lactations brutes						Lactations de référence			
	Nombre résultats	%	Durée lactation <i>jours</i>	Lait brut <i>kg</i>	TP <i>g/kg</i>	TB <i>g/kg</i>	Durée <i>jours</i>	Lait <i>kg</i>	TP <i>g/kg</i>	TB <i>g/kg</i>
< 450 jours	62	100	285	372	31,5	37,5	230	326	31,1	37,4
Total lactations	62	100	285	372	31,5	37,5		326	31,1	37,4

*Les résultats ne sont affichés que s'il y a au moins 3 animaux dans la classe de durée de lactation.


Résultats par race

Race **CHEVRE DES SAVOIE** (code race : 47)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats



≥ 1 & < 100
 ≥ 100 & < 171




		1ères lactations	Lactations 2 et +	Toutes lactations	
Nombre de lactations		71	191	262	Nombre de troupeaux pour la race* 17
Durée	jours	268	288	283	
Lait	kg	413	590	542	
Matière Protéique	kg	12,5	16,6	15,5	
Taux Protéique	g/kg	30,2	28,1	28,5	
Matière Grasse	kg	14,3	18,8	17,6	
Taux Butyreux	g/kg	34,6	31,9	32,5	

*Tout élevage ayant au moins une chèvre de la race est pris en compte dans ce comptage.

Rang de lactation	1	2	3	4	5	6	7	8 et plus
% effectifs	27,1	23,7	16,8	9,2	8,8	4,2	3,8	6,5

Evolution des effectifs de la race Chevre des Savoie



Race CHEVRE DES SAVOIE (suite)

Résultats selon le rang de lactation et le mois de mise-bas

Mois de mise-bas	1ères lactations						Lactations 2 et +					
	Effectifs <i>Nombre</i>	%	Durée <i>jours</i>	Lait <i>kg</i>	TP <i>g/kg</i>	TB <i>g/kg</i>	Effectifs <i>Nombre</i>	%	Durée <i>jours</i>	Lait <i>kg</i>	TP <i>g/kg</i>	TB <i>g/kg</i>
Août												
Septembre							1	0,5	321	587	35,3	32,9
Octobre	2	2,8	297	521	31,5	34,2	2	1,0	307	506	33,3	34,5
Novembre							22	11,5	289	490	31,5	37,3
Décembre	1	1,4	205	149	30,4	31,2	8	4,2	324	526	31,2	38,3
Janvier	2	2,8	273	293	35,1	43,1	13	6,8	285	643	28,5	31,9
Février	40	56,3	271	431	30,3	35,8	108	56,5	293	604	27,3	30,6
Mars	23	32,4	274	410	29,5	31,9	35	18,3	270	620	27,4	31,7
Avril	1	1,4	185	298	30,8	35,3	2	1,0	206	413	33,4	34,9
Mai	2	2,8	194	290	30,8	37,5						
Juin												
Juillet												
Total	71	100	268	413	30,2	34,6	191	100	288	590	28,1	31,9

Répartition des 1ères lactations par classe d'âge à la 1ère mise-bas

Classes Age 1ère MB	Lactations brutes						Lactations de référence			
	Nombre résultats	%	Durée lactation <i>jours</i>	Lait brut <i>kg</i>	TP <i>g/kg</i>	TB <i>g/kg</i>	Durée <i>jours</i>	Lait <i>kg</i>	TP <i>g/kg</i>	TB <i>g/kg</i>
>= 240 et < 330 jours	2	2,8	297	521	31,5	34,2	150	276	31,4	34,7
>= 330 et < 365 jours	5	7,0	290	413	31,2	37,5	150	263	29,9	35,2
>= 365 et < 420 jours	39	54,9	286	411	29,6	33,4	150	263	28,8	34,0
>= 420 jours	24	33,8	236	416	30,8	36,1	150	293	30,0	36,6
Âge inconnu	1	1,4	179	203	31,8	37,0	150	191	31,6	36,8
Total lactations	71	100	268	413	30,2	34,6		273	29,4	35,1

Répartition des 1ères lactations par classe de durée de lactation

Classes de durée de lactation *	Lactations brutes						Lactations de référence			
	Nombre résultats	%	Durée lactation <i>jours</i>	Lait brut <i>kg</i>	TP <i>g/kg</i>	TB <i>g/kg</i>	Durée <i>jours</i>	Lait <i>kg</i>	TP <i>g/kg</i>	TB <i>g/kg</i>
< 450 jours	70	100	263	407	30,3	34,8	150	272	29,4	35,2
Total lactations	70	100	263	407	30,3	34,8		272	29,4	35,2

*Les résultats ne sont affichés que s'il y a au moins 3 animaux dans la classe de durée de lactation.


Résultats par race

Race CHEVRE DE LORRAINE (code race : 46)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats



■ ≥ 2 & < 100
■ ≥ 100 & < 118




		1ères lactations	Lactations 2 et +	Toutes lactations
Nombre de lactations		49	154	203
Durée	<i>jours</i>	216	243	237
Lait	<i>kg</i>	306	494	448
Matière Protéique	<i>kg</i>	9,8	15,5	14,1
Taux Protéique	<i>g/kg</i>	32,1	31,4	31,5
Matière Grasse	<i>kg</i>	12,5	17,8	16,5
Taux Butyreux	<i>g/kg</i>	40,7	36,0	36,8

Nombre de troupeaux pour la race*
8

*Tout élevage ayant au moins une chèvre de la race est pris en compte dans ce comptage.

Rang de lactation	1	2	3	4	5	6	8 et plus
% effectifs	24,1	16,7	23,2	22,2	4,9	8,4	0,5

Evolution des effectifs de la race Chevre de Lorraine



Race CHEVRE DE LORRAINE (suite)

Résultats selon le rang de lactation et le mois de mise-bas

Mois de mise-bas	1ères lactations						Lactations 2 et +					
	Effectifs <i>Nombre</i>	%	Durée <i>jours</i>	Lait <i>kg</i>	TP <i>g/kg</i>	TB <i>g/kg</i>	Effectifs <i>Nombre</i>	%	Durée <i>jours</i>	Lait <i>kg</i>	TP <i>g/kg</i>	TB <i>g/kg</i>
Août												
Septembre	1	2,0	295	553	36,4	45,5	5	3,2	297	772	34,3	40,6
Octobre							1	0,6	296	1 185	32,8	38,1
Novembre												
Décembre												
Janvier	6	12,2	227	466	31,2	40,4	76	49,4	259	596	30,9	34,6
Février	22	44,9	230	295	33,9	44,2	45	29,2	227	345	31,6	38,1
Mars	10	20,4	204	297	29,6	34,3	17	11,0	213	391	32,2	38,0
Avril	6	12,2	188	258	29,6	38,2	6	3,9	219	401	31,9	35,1
Mai	3	6,1	148	147	30,3	36,3	4	2,6	208	267	31,4	36,7
Juin	1	2,0	243	210	37,4	44,6						
Juillet												
Total	49	100	216	306	32,1	40,7	154	100	243	494	31,4	36,0

Répartition des 1ères lactations par classe d'âge à la 1ère mise-bas

Classes Age 1ère MB	Lactations brutes						Lactations de référence			
	Nombre résultats	%	Durée lactation <i>jours</i>	Lait brut <i>kg</i>	TP <i>g/kg</i>	TB <i>g/kg</i>	Durée <i>jours</i>	Lait <i>kg</i>	TP <i>g/kg</i>	TB <i>g/kg</i>
>= 365 et < 420 jours	7	14,3	200	266	30,8	35,1	240	265	30,8	35,1
>= 420 jours	42	85,7	218	313	32,3	41,5	240	309	32,3	41,6
Total lactations	49	100	216	306	32,1	40,7		303	32,1	40,8

Répartition des 1ères lactations par classe de durée de lactation


Classes de durée de lactation *	Lactations brutes						Lactations de référence			
	Nombre résultats	%	Durée lactation <i>jours</i>	Lait brut <i>kg</i>	TP <i>g/kg</i>	TB <i>g/kg</i>	Durée <i>jours</i>	Lait <i>kg</i>	TP <i>g/kg</i>	TB <i>g/kg</i>
< 450 jours	49	100	216	306	32,1	40,7	240	303	32,1	40,8
Total lactations	49	100	216	306	32,1	40,7		303	32,1	40,8

*Les résultats ne sont affichés que s'il y a au moins 3 animaux dans la classe de durée de lactation.

Résultats par race

Race MASSIF CENTRAL (code race : 45)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats



		1ères lactations	Lactations 2 et +	Toutes lactations
Nombre de lactations		2	72	74
Durée	<i>jours</i>	282	284	284
Lait	<i>kg</i>	377	554	549
Matière Protéique	<i>kg</i>	12,2	16,2	16,1
Taux Protéique	<i>g/kg</i>	32,5	29,2	29,3
Matière Grasse	<i>kg</i>	13,8	19,4	19,2
Taux Butyreux	<i>g/kg</i>	36,6	35,0	35,0

Nombre de troupeaux pour la race*
6

*Tout élevage ayant au moins une chèvre de la race est pris en compte dans ce comptage.

Rang de lactation	1	2	3	4	5	6	7	8 et plus	Total
Effectifs	2	18	11	19	13	6	1	4	74



IV - RESULTATS PAR REGION

4.1 - Effectifs et résultats

Région	Lactations		Durée	Lait	MP	TP	MG	TB
	Nombre	%	jours	kg	kg	g/kg	kg	g/kg
Alsace	462	0,2	315	812	29,6	36,5	33,5	41,3
Aquitaine	6 745	3,1	338	1 094	37,7	34,4	40,8	37,3
Auvergne	2 986	1,4	318	1 026	34,5	33,7	38,5	37,5
Basse Normandie	979	0,4	382	1 046	35,3	33,8	38,4	36,7
Bourgogne	3 617	1,7	318	796	27,1	34,0	30,2	38,0
Bretagne	9 086	4,2	355	1 046	35,4	33,9	38,7	37,0
Centre	25 722	11,8	331	939	32,3	34,4	36,2	38,5
Champagne-Ardenne	44	0,0	207	267	8,2	30,8	9,0	33,9
Franche Comté	139	0,1	263	483	15,8	32,8	18,3	37,9
Haute Normandie	37	0,0	590	1 925	68,8	35,7	77,7	40,4
Ile de France	588	0,3	292	982	33,5	34,1	34,8	35,5
Languedoc Roussillon	4 144	1,9	309	782	26,6	34,0	29,0	37,1
Limousin	2 707	1,2	319	880	30,2	34,3	33,9	38,6
Lorraine	1 808	0,8	353	1 152	41,0	35,6	47,4	41,1
Midi-Pyrénées	31 929	14,7	330	960	32,7	34,0	35,4	36,9
Nord-Pas de Calais	199	0,1	326	760	25,9	34,1	26,7	35,1
Pays de la Loire	49 033	22,5	324	1 047	35,0	33,4	40,8	39,0
Picardie	70	0,0	293	1 186	42,9	36,2	45,5	38,4
Poitou-Charentes	49 554	22,8	341	1 103	37,3	33,8	41,5	37,6
Provence Alpes Cote d'Azur	1 580	0,7	265	725	24,5	33,8	26,8	36,9
Rhône Alpes	26 180	12,0	334	949	31,9	33,6	35,6	37,6

4.2 - Répartition mensuelle des mises-bas (en % du total de la région)


Région	Mois de mise-bas											
	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07
Alsace		0,2	18,8	8,2		0,9	29,9	37,4	3,9	0,4	0,2	
Aquitaine	1,2	11,4	2,9	0,4	0,4	18,3	32,2	21,9	3,4	4,7	3,1	0,1
Auvergne	4,2	21,8	3,4	0,4		2,9	32,2	26,8	6,0	1,8	0,4	0,1
Basse Normandie	5,9	11,4	4,0	0,4		5,4	38,5	14,6	8,3	10,9	0,5	
Bourgogne	0,3	12,7	6,8	2,3	0,1	16,2	31,8	23,6	4,4	1,2	0,2	0,3
Bretagne	1,9	4,0	0,6	0,4	0,2	9,9	43,6	26,7	9,4	2,7	0,5	0,1
Centre	4,2	23,1	10,7	2,4	1,7	8,5	22,8	18,9	5,5	1,7	0,5	0,1
Champagne-Ardenne							84,1	13,6	2,3			
Franche Comté							57,6	33,1	8,6		0,7	
Haute Normandie	2,7					2,7	64,9	21,6		5,4		2,7
Ile de France					1,2	27,6	28,1	36,1	6,6	0,5		
Languedoc Roussillon	9,2	6,3	3,4	2,0	0,5	5,3	35,5	29,0	5,8	2,1	0,6	0,4
Limousin	0,1	11,2	6,9	0,3	0,0	8,3	45,6	24,9	2,1	0,1	0,1	0,1
Lorraine	11,1	11,1	4,5	0,1		6,0	26,1	30,3	9,0	1,5		0,3
Midi-Pyrénées	3,2	15,2	11,8	3,0	0,7	21,5	31,2	10,9	1,9	0,4	0,1	0,0
Nord-Pas de Calais		3,5	25,6	1,0		2,0	13,1	35,2	17,6	2,0		
Pays de la Loire	2,4	6,6	0,8	0,2	0,1	31,3	43,4	13,1	1,8	0,3	0,0	0,0
Picardie	1,4						67,1	25,7	5,7			
Poitou-Charentes	3,0	18,6	8,4	5,1	1,0	17,3	31,0	12,7	2,1	0,6	0,1	0,0
Provence Alpes Cote d'Azur	1,8	7,7	0,4			13,2	45,1	27,7	3,0	0,9	0,3	
Rhône Alpes	2,5	16,2	10,1	4,3	0,9	18,0	33,2	12,5	1,7	0,5	0,1	0,0




V - RESULTATS PAR DEPARTEMENT

5.1 - Cartes

Répartition des troupeaux (avec lactations qualifiées)



Répartition des lactations qualifiées



5.2 - Effectifs et résultats des lactations brutes par département

Département ¹		Nombre élevages	Nombre lactations	Effectifs moyens	Durée lactation <i>jours</i>	Lait <i>kg</i>	TP <i>g/kg</i>	TB <i>g/kg</i>
01	Ain	12	855	71	256	734	32,8	37,5
03	Allier	4	700	175	306	994	34,6	38,8
04	Alpes Hte Provence	5	276	55	270	647	34,0	37,0
05	Hautes Alpes	11	595	54	277	735	32,4	36,5
07	Ardèche	58	6 582	114	339	952	33,6	37,3
09	Ariège	6	822	137	342	937	35,8	39,6
11	Aude	8	587	73	267	634	33,5	35,5
12	Aveyron	86	22 049	256	329	981	34,0	37,1
13	Bouches du Rhône	3	137	46	252	786	34,8	36,6
15	Cantal	5	560	112	380	1 233	33,7	35,8
16	Charente	19	3 667	193	335	1 023	34,3	38,2
17	Charente Maritime	10	1 706	171	370	1 157	33,1	36,2
18	Cher	35	6 412	183	300	847	34,2	38,5
21	Côte d'Or	3	140	47	272	691	33,0	34,9
22	Côtes d'Armor	6	295	49	339	893	34,6	36,4
23	Creuse	12	2 174	181	326	904	34,4	39,0
24	Dordogne	30	4 206	140	332	1 041	34,2	36,7
26	Drôme	42	5 165	123	329	984	33,8	37,1
28	Eure & Loire	7	427	61	333	860	34,3	38,4
29	Finistère	3	323	108	280	588	32,8	35,8
30	Gard	9	315	35	319	764	34,0	37,6
31	Haute Garonne	10	865	87	335	850	35,2	37,7
32	Gers	7	776	111	337	980	33,6	35,0
34	Hérault	7	493	70	315	831	34,6	38,1
35	Ille & Vilaine	35	6 037	173	367	1 090	33,9	36,9
36	Indre	53	6 015	114	350	961	34,5	38,4
37	Indre & Loire	56	10 042	179	345	1 014	34,7	39,1
38	Isère	34	1 945	57	325	962	34,2	37,6
41	Loir & Cher	16	1 826	114	327	946	33,8	36,7
42	Loire	44	4 548	103	358	1 070	33,4	37,3
43	Haute Loire	11	1 484	135	307	1 016	33,2	37,7
44	Loire Atlantique	19	5 017	264	320	944	32,6	37,4
45	Loiret	3	1 000	333	286	678	33,7	36,4
46	Lot	19	4 068	214	329	923	34,0	35,5
47	Lot & Garonne	5	1 076	215	400	1 505	35,2	39,8
48	Lozère	28	2 512	90	323	845	34,1	37,0
49	Maine & Loire	68	18 637	274	328	1 071	33,9	40,0
50	Manche	3	481	160	439	1 171	34,0	37,4
53	Mayenne	27	6 795	252	333	1 015	33,9	38,8
54	Meurthe & Moselle	3	502	167	584	1 733	34,6	40,6
56	Morbihan	12	2 431	203	338	1 015	33,7	37,3

¹Les résultats des lactations (durée, lait, TP, TB) sont affichés uniquement pour les départements qui comptent au moins 3 troupeaux



Effectifs et résultats des lactations brutes par département (suite)

Département ¹		Nombre élevages	Nombre lactations	Effectifs moyens	Durée lactation <i>jours</i>	Lait <i>kg</i>	TP <i>g/kg</i>	TB <i>g/kg</i>
57	Moselle	6	1 147	191	266	983	36,7	42,0
58	Nièvre	4	580	145	301	766	35,6	36,9
59	Nord	3	167	56	340	752	33,2	34,3
61	Orne	3	498	166	326	926	33,5	35,9
63	Puy de Dôme	9	242	27	277	703	33,6	36,9
64	Pyrénées Atlantiques	15	1 401	93	313	969	34,4	36,4
66	Pyrénées Orientales	4	237	59	233	396	33,2	39,1
68	Haut Rhin	5	352	70	300	713	36,6	40,5
69	Rhône	54	4 444	82	343	952	33,9	38,7
71	Saône & Loire	28	2 298	82	321	826	33,2	38,4
72	Sarthe	7	1 024	146	311	975	33,3	39,2
73	Savoie	15	461	31	272	592	33,4	37,6
74	Haute Savoie	38	2 180	57	317	741	33,5	37,9
79	Deux Sèvres	150	36 968	247	338	1 100	33,7	37,4
81	Tarn	4	1 105	276	358	976	32,9	37,4
82	Tarn & Garonne	9	2 101	233	323	869	34,1	35,9
83	Var	3	186	62	256	848	34,9	36,4
84	Vaucluse	4	308	77	255	752	35,1	37,1
85	Vendée	67	17 560	262	319	1 067	32,9	38,4
86	Vienne	39	7 213	185	355	1 147	34,1	38,7
88	Vosges	3	159	53	243	539	30,9	34,2
89	Yonne	4	599	150	332	736	36,1	38,0

¹ Les résultats des lactations (durée, lait, TP, TB) sont affichés uniquement pour les départements qui comptent au moins 3 troupeaux.



5.3 - Répartition des protocoles de Contrôle laitier par département

Département		Protocole Contrôle laitier											Total lactations
		A	AC	AT	AY	B	BC	BT	BY	BZ	CY	CZ	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
01	Ain	7,0	85,6				7,4						855
02	Aisne	100											70
03	Allier		100										700
04	Alpes Hte Provence	58,0	42,0										276
05	Hautes Alpes		81,2				18,8						595
06	Alpes Maritimes		50,0			1,3		48,7					78
07	Ardèche	1,1	83,9	7,0	2,2	2,2	3,6						6 582
08	Ardennes					100							44
09	Ariège			100									822
11	Aude	29,1	0,3	70,5									587
12	Aveyron		88,1	11,9									22 049
13	Bouches du Rhône			100									137
15	Cantal		58,6	41,4									560
16	Charente	21,5	2,7	54,9			2,0				15,7	3,1	3 667
17	Charente Maritime		12,0			1,4			8,7		73,4	4,5	1 706
18	Cher	40,5	35,0	2,1	7,3	4,3	10,9						6 412
19	Corrèze		26,9	73,1									294
21	Côte d'Or	30,7			69,3								140
22	Côtes d'Armor	39,3	0,7	60,0									295
23	Creuse	37,3	51,2		11,5								2 174
24	Dordogne	7,1	42,2	50,7									4 206
25	Doubs	100											97
26	Drôme	4,2	93,1	2,6									5 165
27	Eure			100									37
28	Eure & Loir	48,2	30,7			21,1							427
29	Finistère	38,7									61,3		323
30	Gard	14,9	34,6	50,5									315
31	Haute Garonne			100									865
32	Gers			100									776
33	Gironde			100									62
34	Hérault		33,9	66,1									493
35	Ille & Vilaine	2,5	61,2		16,0	0,0					20,3		6 037
36	Indre	47,2	46,3	6,4									6 015
37	Indre & Loire	40,9				0,3					56,2	2,7	10 042
38	Isère	15,5	79,4	1,3		3,5				0,1	0,3		1 945
41	Loir & Cher	72,2	27,6									0,2	1 826
42	Loire	6,9	89,4				3,6						4 548
43	Haute Loire		98,2	1,8									1 484
44	Loire Atlantique		6,0	33,2		1,0					56,0	3,8	5 017
45	Loiret	22,1			77,9								1 000
46	Lot		58,0	42,0									4 068
47	Lot & Garonne			100									1 076
48	Lozère	4,3	43,2	52,5									2 512
49	Maine & Loire	11,2	10,6	20,7	0,5	1,1	2,2		5,4	2,6	30,6	15,2	18 637
50	Manche		73,0		0,6						26,4		481
53	Mayenne	9,0	16,7	10,4	0,1		0,9			9,9	42,3	10,7	6 795
54	Meurthe & Moselle	34,5	65,5										502
56	Morbihan	30,8	7,2	5,2							56,8		2 431



5.3 - Répartition des protocoles de Contrôle laitier par département

Département		Protocole Contrôle laitier											Total lactations
		A	AC	AT	AY	B	BC	BT	BY	BZ	CY	CZ	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
57	Moselle	0,3	99,7										1 147
58	Nièvre	49,7	50,3										580
59	Nord	100											167
61	Orne	9,0				12,4					78,5		498
62	Pas de Calais	100											32
63	Puy de Dôme	2,5	97,5										242
64	Pyrénées Atlantiques		37,1	62,9									1 401
65	Hautes Pyrénées			100									143
66	Pyrénées Orientales	86,5		13,5									237
67	Bas Rhin	100											110
68	Haut Rhin	91,5				8,5							352
69	Rhône	5,3	90,0	4,7									4 444
70	Haute Saône			100									42
71	Saône & Loire	15,5	76,5			4,0	4,0						2 298
72	Sarthe	0,3				13,6	0,2	3,0			64,1	18,8	1 024
73	Savoie	17,4		26,7		56,0							461
74	Haute Savoie	32,4		34,8		32,8							2 180
77	Seine & Marne	3,4	96,6										267
78	Yvelines					100							104
79	Deux Sèvres	18,4	0,9	0,3		0,2			8,8		63,5	7,9	36 968
81	Tarn		76,0	24,0									1 105
82	Tarn & Garonne		67,2	32,8									2 101
83	Var		100										186
84	Vaucluse	37,0	63,0										308
85	Vendée	1,0	17,2	25,9							42,6	13,2	17 560
86	Vienne	29,4	4,2	61,6							4,8		7 213
87	Haute Vienne		100										239
88	Vosges	64,2		35,8									159
89	Yonne	65,6			34,4								599
91	Essonne	100											48
95	Val d'Oise		100										169
	Total France	14,3	34,4	16,1	1,4	1,1	0,9	0,0	2,0	0,5	24,9	4,4	217 609



5.4 - Lactations (brutes et de référence) par race par département

Département	Race ¹	Nb élevages	Nb résultats	Lactations brutes				Lactations de référence			
				Durée lactation jours	Lait kg	TB g/kg	TP g/kg	Durée de référence jours	Lait kg	TB g/kg	TP g/kg
Ain	Saanen	3	112	332	877	34,5	32,0	250	680	33,8	31,0
	Alpine	11	699	287	697	38,1	32,9	250	577	37,4	32,1
Allier	Alpine	4	641	305	994	38,8	34,6	250	877	38,4	34,2
	Croisée	3	58	310	995	38,5	34,5	250	858	38,1	34,2
Alpes Hte Provence	Alpine	4	239	272	670	37,3	34,2	250	645	37,0	33,8
Hautes Alpes	Saanen	3	173	277	917	34,5	32,0	250	839	34,2	31,6
	Alpine	10	401	287	667	37,8	32,8	250	606	37,3	32,2
Ardèche	Saanen	34	3 031	351	971	37,0	33,0	250	753	36,7	32,5
	Alpine	41	3 298	332	950	37,6	34,2	250	790	36,9	33,5
	Croisée	25	184	344	840	36,8	32,5	250	661	35,9	31,6
	Massif Central	3	69	284	546	34,7	29,2	150	389	35,1	28,0
Ariège	Saanen	3	61	329	825	39,2	35,0	250	660	39,3	34,7
	Alpine	6	696	343	941	39,7	35,9	250	733	39,1	34,7
	Croisée	4	56	385	1 056	38,5	35,5	250	756	38,8	35,3
Aude	Saanen	3	191	307	755	33,7	31,6	250	606	33,5	31,2
	Alpine	7	353	240	553	36,9	35,3	250	533	36,7	35,0
Aveyron	Saanen	37	6 180	331	922	35,5	32,9	250	760	35,2	32,5
	Alpine	75	15 476	328	1 007	37,7	34,4	250	848	37,3	33,8
	Croisée	37	390	297	840	36,0	33,1	250	779	35,9	32,9
Bouches du Rhône	Alpine	3	126	261	798	36,4	34,8	250	747	36,3	34,5
Cantal	Saanen	3	329	416	1 358	34,7	32,7	250	887	33,9	31,6
	Alpine	4	212	340	1 080	38,0	35,8	250	885	37,5	35,1
Charente	Saanen	8	871	364	1 135	37,5	33,7	250	835	36,7	33,1
	Alpine	18	2 748	326	986	38,5	34,5	250	819	38,0	34,0
	Croisée	8	46	370	1 143	37,0	34,4	250	863	36,1	33,7
Charente Maritime	Saanen	8	1 528	375	1 178	36,3	33,1	250	839	35,4	32,3
	Alpine	7	155	318	935	35,4	33,1	250	800	34,4	32,3
Cher	Saanen	4	657	320	1 043	37,0	35,2	250	782	37,5	35,1
	Alpine	32	5 716	311	825	38,8	34,1	250	695	38,3	33,5

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 40 résultats dans au moins 3 élevages du département



Lactations (brutes et de référence) par race par département (suite)

Département	Race ¹	Nb élevages	Nb résultats	Lactations brutes				Lactations de référence			
				Durée lactation jours	Lait kg	TB g/kg	TP g/kg	Durée de référence jours	Lait kg	TB g/kg	TP g/kg
Côte d'Or	Alpine	3	136	278	686	34,9	33,0	250	640	34,5	32,5
Côtes d'Armor	Alpine	5	244	350	992	36,6	34,9	250	755	35,8	33,7
Creuse	Saanen	5	574	314	804	34,9	33,1	250	698	34,2	32,6
	Alpine	10	1 560	332	944	40,3	34,8	250	781	39,6	34,2
Dordogne	Saanen	9	901	345	1 104	36,0	33,7	250	850	34,9	32,8
	Alpine	26	3 261	331	1 024	36,9	34,3	250	843	36,3	33,7
	Croisée	7	44	364	1 015	35,9	35,1	250	736	35,8	34,4
Drôme	Saanen	30	3 097	355	1 080	36,2	33,7	250	811	36,1	33,3
	Alpine	25	1 676	300	868	38,6	34,0	250	778	38,5	33,7
	Croisée	19	330	297	756	39,5	33,0	250	672	39,4	32,6
Eure & Loir	Alpine	6	363	344	909	38,9	34,8	250	761	38,5	33,6
Finistère	Alpine	3	323	279	588	35,8	32,8	250	568	35,6	32,5
Gard	Alpine	8	256	329	788	37,9	34,1	250	640	37,1	33,0
Haute Garonne	Saanen	5	299	357	920	38,3	34,4	250	666	38,4	34,1
	Alpine	8	531	326	794	37,5	35,6	250	612	36,0	34,1
Gers	Saanen	3	558	359	1 092	34,2	33,4	250	821	32,7	32,6
	Alpine	7	205	296	684	38,2	34,5	250	610	37,6	33,7
Hérault	Alpine	7	493	315	831	38,1	34,6	250	711	37,6	33,9
Ille & Vilaine	Saanen	16	1 232	336	949	35,6	32,5	250	764	35,2	31,9
	Alpine	29	4 672	376	1 130	37,3	34,2	250	830	35,8	33,0
	Croisée	14	133	375	990	35,9	33,5	250	726	34,5	32,4
Indre	Saanen	36	2 014	338	933	37,6	33,3	250	715	37,3	32,7
	Alpine	50	3 358	367	979	38,9	35,1	250	717	38,4	34,3
	Croisée	34	636	368	953	37,8	34,7	250	673	37,4	33,9
Indre & Loire	Saanen	26	1 548	358	1 073	37,8	33,8	250	811	37,1	33,1
	Alpine	48	8 092	350	1 003	39,4	34,9	250	781	38,7	34,0
	Croisée	22	402	353	991	38,5	34,3	250	774	37,9	33,5

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 40 résultats dans au moins 3 élevages du département



Lactations (brutes et de référence) par race par département (suite)

Département	Race ¹	Nb élevages	Nb résultats	Lactations brutes				Lactations de référence			
				Durée lactation jours	Lait kg	TB g/kg	TP g/kg	Durée de référence jours	Lait kg	TB g/kg	TP g/kg
Isère	Saanen	8	408	327	1 003	34,9	32,8	250	796	35,1	32,7
	Alpine	29	1 320	352	996	38,5	34,7	250	758	37,5	33,7
	Croisée	8	173	311	712	38,8	33,5	250	581	38,0	32,8
Loir & Cher	Saanen	8	978	395	1 050	36,8	34,4	250	701	36,0	33,7
	Alpine	12	778	306	810	36,8	33,0	250	700	36,4	32,5
	Croisée	4	70	367	1 005	35,1	32,2	250	706	34,8	31,6
Loire	Saanen	26	2 089	398	1 283	36,5	33,0	250	869	35,8	32,2
	Alpine	28	2 253	344	902	38,5	34,0	250	721	37,6	33,0
	Croisée	12	197	318	747	37,1	32,6	250	620	36,5	31,8
Haute Loire	Saanen	7	863	332	1 006	36,4	32,8	250	821	35,9	32,0
	Alpine	9	587	332	1 035	39,5	33,9	250	829	39,0	33,3
Loire Atlantique	Saanen	4	1 345	318	1 036	36,5	32,4	250	900	36,1	32,0
	Alpine	18	3 599	321	914	37,8	32,8	250	792	37,2	32,2
	Croisée	8	73	315	701	37,7	32,6	250	587	37,0	32,0
Loiret	Alpine	3	1 000	285	678	36,4	33,7	250	629	36,1	33,4
Lot	Saanen	8	680	331	981	33,0	33,2	250	797	32,6	32,7
	Alpine	17	3 277	328	912	36,1	34,2	250	761	35,6	33,6
	Croisée	8	102	309	886	36,0	34,7	250	773	35,7	34,5
Lot & Garonne	Saanen	3	663	461	1 717	39,7	35,1	250	950	38,3	33,8
	Alpine	4	411	340	1 166	40,0	35,6	250	949	39,7	34,7
Lozère	Saanen	13	551	336	845	35,9	33,4	250	687	35,6	32,8
	Alpine	26	1 924	320	847	37,3	34,2	250	714	36,7	33,4
Maine & Loire	Saanen	20	3 355	337	1 122	38,1	33,0	250	890	37,6	32,4
	Alpine	55	15 104	326	1 063	40,5	34,1	250	894	39,9	33,4
	Croisée	18	176	309	815	37,8	33,1	250	731	37,0	32,5
Mayenne	Saanen	6	865	372	1 226	36,6	32,4	250	908	35,6	31,3
	Alpine	26	5 870	327	987	39,2	34,2	250	822	38,4	33,5
	Croisée	8	60	307	757	39,6	33,3	250	665	38,7	32,8
Meurthe & Moselle	Alpine	3	485	581	1 752	40,7	34,6	250	815	38,2	32,3

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 40 résultats dans au moins 3 élevages du département



Lactations (brutes et de référence) par race par département (suite)

Département	Race ¹	Nb élevages	Nb résultats	Lactations brutes				Lactations de référence			
				Durée lactation jours	Lait kg	TB g/kg	TP g/kg	Durée de référence jours	Lait kg	TB g/kg	TP g/kg
Morbihan	Alpine	12	2 399	339	1 020	37,3	33,7	250	827	36,6	32,8
Moselle	Alpine	5	925	334	1 068	42,6	37,1	250	827	42,6	36,6
Nièvre	Alpine	4	579	301	766	36,9	35,6	250	653	37,1	35,3
Orne	Alpine	3	481	327	928	36,0	33,5	250	754	35,3	32,7
Puy de Dôme	Alpine	8	199	282	733	36,3	33,7	250	690	35,8	33,2
Pyrénées Atlantiques	Alpine	15	1 370	312	975	36,4	34,4	250	847	35,6	33,8
Pyrénées Orientales	Alpine	4	220	233	404	39,2	33,1	250	404	39,2	33,1
Haut Rhin	Alpine	5	346	299	716	40,5	36,6	250	637	40,5	36,2
Rhône	Saanen	27	2 125	363	1 019	37,0	33,3	250	763	36,7	32,7
	Alpine	42	2 230	345	891	40,6	34,6	250	702	40,1	33,6
	Croisée	12	89	381	888	37,7	33,6	250	634	37,4	31,8
Saône & Loire	Saanen	3	313	311	820	36,6	31,9	250	725	36,5	31,5
	Alpine	27	1 899	340	831	38,8	33,5	250	677	38,1	32,6
Sarthe	Alpine	7	1 015	315	979	39,2	33,3	250	854	38,7	32,8
Savoie	Saanen	4	100	289	841	37,0	32,6	250	703	36,5	32,1
	Alpine	13	300	267	508	38,6	34,6	250	466	38,5	34,3
Haute Savoie	Saanen	15	442	367	797	37,4	32,8	250	580	36,6	31,8
	Alpine	29	1 368	309	763	38,8	34,5	250	647	38,4	33,9
	Croisée	11	175	290	619	35,8	31,3	250	574	35,3	31,1
	Chèvre des Savoie	9	171	288	549	32,1	28,1	150	356	32,3	27,2

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 40 résultats dans au moins 3 élevages du département



Lactations (brutes et de référence) par race par département (suite)

Département	Race ¹	Nb élevages	Nb résultats	Lactations brutes				Lactations de référence			
				Durée lactation jours	Lait kg	TB g/kg	TP g/kg	Durée de référence jours	Lait kg	TB g/kg	TP g/kg
Deux Sèvres	Saanen	81	15 319	345	1 139	36,5	33,1	250	879	36,0	32,5
	Alpine	100	21 118	331	1 074	38,1	34,2	250	881	37,3	33,5
	Croisée	37	470	342	1 070	36,8	33,5	250	848	35,9	32,7
Tarn	Saanen	4	887	358	958	37,1	32,6	250	711	37,7	32,2
	Alpine	3	195	362	1 056	38,8	34,2	250	787	39,1	33,7
Tarn & Garonne	Saanen	5	209	332	925	33,0	33,2	250	786	32,5	32,8
	Alpine	9	1 837	319	855	36,2	34,2	250	739	35,6	33,6
	Croisée	5	55	370	1 136	35,9	34,4	250	847	35,1	33,7
Var	Alpine	3	176	264	848	36,5	35,0	250	791	36,1	34,5
Vaucluse	Alpine	4	261	327	799	36,9	35,0	250	573	36,2	34,1
Vendée	Saanen	39	8 727	332	1 100	37,6	32,4	250	886	37,1	31,9
	Alpine	43	8 770	318	1 035	39,3	33,4	250	883	38,8	32,8
	Croisée	9	63	335	955	36,5	32,9	250	794	36,2	32,4
Vienne	Saanen	22	3 542	375	1 190	37,6	33,1	250	843	36,8	32,4
	Alpine	30	3 379	350	1 109	40,1	35,2	250	846	39,7	34,4
	Croisée	15	288	371	1 076	38,1	34,3	250	824	37,0	33,3
Yonne	Alpine	4	585	331	733	38,0	36,1	250	608	37,4	35,4

¹Ne sont affichées que les races qui comptent au moins 40 résultats dans au moins 3 élevages du département



Espèce ovine

*Source des photos de brebis :
OS Lacaune, OS brebis Corse, OS ROLP, GIS iD64*

*La reproduction des informations est autorisée uniquement
sous réserve de mentionner la source « Institut de l'Elevage »*

Ont participé à l'élaboration de la partie ovine :

Pour l'Institut de l'Elevage :

*Calcul et analyses : Jean Michel Astruc jean-michel.astruc@idele.fr
Gilles Thomas gilles.thomas@idele.fr*

*Mise en forme et édition : Gilles Thomas gilles.thomas@idele.fr
Xavier Bourrigan xavier.bourrigan@idele.fr*



Introduction

Le processus de recherche et développement en amélioration génétique des brebis laitière a porté successivement sur la productivité des brebis et des troupeaux (décennies 70 et 80), la composition chimique du lait et ses aptitudes fromagères (décennies 80 et 90), enfin les aptitudes fonctionnelles, telles que la résistance aux mammites subcliniques et la morphologie de la mamelle (décennie 2000). Ces caractères fonctionnels participent à l'amélioration de la longévité fonctionnelle des animaux, qui correspond à leur aptitude à retarder leur réforme pour des causes non liées à leur niveau de production laitière. Autrement dit, la longévité fonctionnelle contribue à la rentabilité des troupeaux, non pas par l'augmentation des recettes, mais par la diminution des coûts de production en diminuant les réformes prématurées. Au cours de ces dernières années, la génomique est entrée de plain-pied dans les schémas de sélection des ovins laitiers avec, d'une part la sélection pour la résistance à la tremblante, via le génotypage à grande échelle du gène PrP, dès le début des années 2000, d'autre part les perspectives de sélection génomique qui ont fait l'objet des programmes Roquefort'in (race Lacaune) et Genomia (races ovines laitières des Pyrénées-Atlantiques). Depuis la campagne 2015 (choix des jeunes béliers fin 2014), la race Lacaune a mis en place un schéma génomique.

L'amélioration génétique des brebis laitières en France dans ses trois bassins d'élevage traditionnels (rayon de Roquefort, Pyrénées-Atlantiques, Corse) est fondée sur la sélection des races locales dans leur terroir respectif de production. Ce principe est conforté par la démarche des AOC de chaque bassin qui impose la race locale comme matériel génétique pour la production des fromages de Roquefort (race Lacaune), Ossau-Iraty (races Basco-Béarnaise et Manech) et Brucieu (race Corse). Basée sur le contrôle laitier et le testage sur descendance des béliers d'insémination animale, la mise en oeuvre de la sélection en brebis laitières a systématiquement été raisonnée pour accroître son rapport efficacité / coût.

Rationalisation et optimisation dans l'espace

Pour sélectionner les races locales à l'échelle de l'ensemble de la population, celle-ci est organisée de façon pyramidale, avec les éleveurs sélectionneurs, créateurs du progrès génétique et les éleveurs utilisateurs du progrès génétique. Les outils de sélection sont concentrés chez les éleveurs sélectionneurs qui adhèrent au contrôle laitier officiel, incluant le contrôle qualitatif, et la qualification des reproducteurs avec éventuellement le pointage de mamelles. Les cheptels sélectionneurs sont support de testage et fournissent les jeunes béliers aux centres d'élevage. L'effort de testage, conçu pour optimiser les schémas de sélection, est considérable puisque 50 à 60% (selon les races) des brebis inséminées au sein d'un cheptel en sélection le sont avec des béliers de testage. En compensation, les éleveurs sélectionneurs bénéficient des inséminations avec les béliers élites, c'est-à-dire les pères à béliers de la race. Les éleveurs utilisateurs peuvent, s'ils le souhaitent, bénéficier d'un contrôle laitier simplifié, dont l'objectif est la sélection intra-troupeau, mais aussi le suivi technique du troupeau laitier.

Rationalisation et optimisation dans le temps

Les objectifs de sélection ont été raisonnés de manière progressive. Compte-tenu du besoin de lait des transformateurs d'une part, de la faible productivité initiale des races locales françaises d'autre part, le contrôle laitier officiel mis en place dans les années 60 était au départ un contrôle uniquement quantitatif. Le premier objectif a donc été clairement l'augmentation de la productivité des brebis avec comme critère de sélection la production de lait à la traite qui augmente également les quantités de matière grasse (QMG) et protéique (QMP), donc les quantités de fromage. Si un tel objectif est acceptable dans la phase de démarrage du schéma de sélection, lorsque celui-ci entre en régime de croisière et devient pleinement efficace (dans les années 80 pour la race Lacaune, dans les années 90-2000 pour les races des Pyrénées), la richesse du lait (taux butyreux 'TB' et taux protéique 'TP') se dégrade alors au plan génétique. Il devient donc indispensable de s'intéresser aussi à la richesse du lait pour maîtriser le rendement fromager et le rapport gras/sec du fromage, dans le cadre de fabrication de fromage d'AOC au lait cru et entier. Il faut alors réaliser un contrôle qualitatif, lourd et coûteux à mettre en oeuvre en brebis laitières, du fait de la taille des troupeaux et des cadences de traite mécanique rapides. Enfin, quand le contexte filière est tel que la productivité des brebis n'est plus directement recherchée, les éleveurs s'intéressent alors aux caractères fonctionnels qui vont contribuer à réduire les coûts de production et à améliorer les conditions de travail, en particulier de traite, premier poste de travail de l'élevage des brebis laitières. Aujourd'hui, les éleveurs et les maîtres d'oeuvre des schémas de sélection soulèvent la question de la rusticité et de la plasticité et évoquent leur souhait de travailler sur la résistance au parasitisme gastro-intestinal, la persistance laitière, l'aptitude à la monotraite, l'efficacité alimentaire, mais aussi l'aptitude à la transhumance et à la valorisation des zones de parcours.



Allègement du contrôle laitier

Le contrôle officiel de type AC (contrôle mensuel d'une seule des 2 traites journalières, sans obligation d'alternance) est généralisé. Le contrôle qualitatif a fait l'objet d'un allègement encore plus poussé. Seule une fraction des brebis est contrôlée : les primipares (races des Pyrénées) ou les 2 premières lactations (race Lacaune). Seul le milieu de la lactation, période la plus représentative d'un point de vue génétique, est contrôlé: l'objectif est de réaliser 3 échantillons au cours des 4 premiers contrôles quantitatifs de la brebis, à la traite du matin qui permet un meilleur échantillonnage du lait, notamment de la matière grasse et des cellules somatiques. Par rapport à un contrôle exhaustif de type A4 (à rythme mensuel sur les deux traites journalières et pour toutes les brebis en traite), le contrôle partiel tel que décrit ci-dessus permet « d'économiser » environ 85% des prises d'échantillon et des analyses, pour une efficacité à peine moindre (la perte de précision peut aisément être compensée pour les béliers par une augmentation du nombre de filles de testage d'environ 10 %). Cette démarche est également systématisée pour les caractères fonctionnels.

Tableau 1 : Evolution des principaux critères d'organisation et fonctionnement des schémas de sélection dans les 3 bassins français de production.

		Contrôle Laitier Officiel (CLO)				Contrôle Laitier Simplifié (CLS)
		Nombre de brebis en CLO (% population)	Taux IA dans le noyau	Nombre de mâles mis en testage	Production laitière en litres (durée)	Nombre de brebis en CLS
1985	Nord-Occit	113 519 (17%)	70%	430	186 (162)	311 000
	Pyrénées	38 026 (12%)	30%	52	92 (127)	13 000
	Corse	7 300 (7%)			88 (151)	
2005	Nord-Occit	176 936 (21%)	81%	477	277 (163)	585 000
	Pyrénées	108 836 (23%)	55%	200	158 (146)	32 000
	Corse	20 408 (20%)	39%	40	124 (181)	
2020	Nord-Occit	189 147 (17%)	87%	319	339 (174)	505 457
	Pyrénées	121 136 (28%)	48%	278	231 (156)	38 026
	Corse	20 157 (24%)	36%	17	149 (189)	13 446
2021	Nord-Occit	192 923 (19%)	88%	297	346 (176)	483 869
	Pyrénées	123 388 (28%)	47%	262	239 (159)	38 532
	Corse	18 860 (22%)	35%	21	153 (188)	9 397
2022	Nord-Occit	197 817 (19%)	87%	309	346 (176)	480 299
	Pyrénées	124 878 (28%)	47%	284	234 (160)	37 580
	Corse	18 403 (22%)	38%	20	153 (189)	9 856
2023	Nord-Occit	200 700 (21%)	87%	326	357 (177)	476 653
	Pyrénées	120 920 (27%)	47%	254	230 (159)	32 730
	Corse	17 992 (21%)	38%	21	144 (187)	7 775
2024	Nord-Occit	205 126 (22%)	86%	317	349 (179)	467 257
	Pyrénées	117 257 (26%)	45%	254	226 (158)	33 412
	Corse	16 137 (20%)	37%	19	154 (187)	11 318
2025	Nord-Occit	209 692 (23%)	86%	329	367 (180)	464 931
	Pyrénées	120 850 (27%)	47%	248	234 (160)	30 156
	Corse	15 230 (20%)	39%	22	154 (181)	11 286



Traitement des données

Les résultats annuels de Contrôle Laitier Officiel ovin sont calculés à partir d'une extraction de la BDIR ovine laitière réalisée en fin de campagne laitière (décembre 2025). Ils concernent donc la campagne 2025. Compte-tenu de la saisonnalité de la production en ovin lait, toutes les lactations sont terminées et qualifiées à partir du moment où elles sont calculées.

Les résultats sont présentés selon différentes catégories : par bassin, par département, par organisme réalisant le contrôle réalisant le contrôle laitier, par organisme de contrôle de performance agréé et par race. Les définitions sont les suivantes :

Bassins : 1 = 'Rayon de Roquefort' ; 2 = 'Corse' ; 3 = 'Pyrénées-Atlantiques'.

Départements : 11, 12, 2A, 2B, 30, 34, 48, 64, 65, 81, 82.

Organismes réalisant le contrôle laitier (ECEL) : 'CDEO', 'Confédération Générale de Roquefort', 'EDE 48', 'EDE 81', 'EDE 82', 'SCP 30-34', 'SUAE Corse du Sud', 'SUAE Haute-Corse', 'UNOTEC 12'.

Organismes de contrôle de performance agréés : 'CDEO', 'OS Lacaune', 'EDE 82', 'SUAE Corse du Sud', 'SUAE Haute-Corse'.

Races : 'Lacaune', 'Manech tête rousse', 'Manech tête noire', 'Basco-Béarnaise', 'Corse'. Les autres races présentes représentent moins de 50 brebis et ne sont pas prises en compte dans la catégorie race.

NB : dans les paragraphes 2.2 à 2.6, la carte de répartition des lactations affiche uniquement les départements pour lesquels au moins 10 lactations ont été prises en compte pour la race considérée dans le calcul de ces résultats.

Avertissement :

Il ne faut pas chercher à comparer les résultats entre races ou populations (Basco-Béarnaise, Corse, Lacaune, Manech tête rousse et tête noire) pour deux raisons essentielles :

- Chaque race n'est représentée que dans un bassin de production donné, de sorte qu'il y a confusion complète entre le type génétique et le(s) système(s) de production dominant(s) de chaque région.

- Les calculs de production laitière à la traite diffèrent pour chaque région, en relation avec la durée moyenne d'allaitement, variable d'un système d'élevage (donc d'une race) à l'autre :

- 25 jours dans le Rayon de Roquefort,
- 35 jours dans les Pyrénées et en Corse.

Quelques définitions :

Brebis présentes à la mise-bas : brebis présentes dans le troupeau en début de campagne, au moment du début des mises-bas du troupeau (automne).

Brebis avec lactations : brebis pour lesquelles on a pu calculer une lactation (donc ayant eu au moins un contrôle laitier avec une quantité de lait non nulle).

Brebis ayant mis-bas : brebis ayant une date de mise-bas. On exclut donc les brebis vides, les brebis avortées sans lait et les agnelles non luttées.

Taux de mise-bas : Nombre de brebis ayant mis-bas divisé par le nombre de brebis présentes (exprimé en %).

Taux de lactation : Nombre de brebis avec calcul de lactation divisé par le nombre de brebis ayant mis-bas (exprimé en %).

Production laitière : il s'agit de la production laitière à la traite exclusive.

La production laitière est calculée sur la seule période de traite exclusive de l'animal après le sevrage du (des) agneau(x), et ne prend pas en compte la production de lait pendant la phase initiale d'allaitement ou d'allaitement x traite. La **durée de traite** correspond donc à cette seule période de traite exclusive. La production laitière est exprimée en litres, et la durée en jours.

Le contrôle laitier officiel est un contrôle de type AC, à savoir un contrôle mensuel d'une seule des 2 traites journalières, sans obligation d'alternance. Toutefois, le contrôle a lieu majoritairement le matin car l'échantillonnage pour le contrôle qualitatif est plus précis à la traite du matin (plus de lait le matin). Les statistiques de taux butyreux et taux protéique ne sont pas fournies. En effet, le contrôle laitier qualitatif en ovin est un contrôle très allégé (contrôle qualitatif partiel) qui repose sur un échantillonnage à la seule traite du matin, sur 3 contrôles du milieu de lactation et qui ne concerne qu'une partie du troupeau (primipares en races ovines laitières des Pyrénées, 2 premières lactations en race Lacaune). Les résultats sont pertinents vis à vis de la génétique mais ne sont pas représentatifs de la réalité économique.



Tendances 2025

741 exploitations ont fourni des résultats de lactations en 2025, soit 9 de plus que l'année précédente.

En 2025, le nombre total de brebis présentes à la mise-bas s'élève à 345 655, soit une hausse de 6 662 (+2%). Dans le même temps le nombre de brebis avec calcul de lactation augmente également pour atteindre 289 199, soit une hausse de 6 833 (+2,4%) qui met fin à la tendance à la baisse observée les deux années précédentes en contrôle laitier officiel (CLO).

L'effectif moyen par exploitation s'établit désormais à 466 brebis par élevage (+4 brebis par rapport à l'année précédente).

En 2025, au plan national, la production laitière moyenne augmente pour atteindre 314,9 litres (+13,8 litres) pour une durée de 174 jours de traite, en hausse de 1 jour par rapport à celle de l'année précédente. Cette hausse au plan national se vérifie au niveau de toutes les races excepté la race Corse dont la production moyenne est identique à celle de l'année précédente. Ainsi, en 2025, les races Lacaune, Manech Tête Rousse Basco Béarnaise et Manech Tête Noire voient leurs productions moyennes augmenter de respectivement 17,5 litres, 7,7 litres, 6,9 litres et 6,7 litres par lactation.

Au côté du contrôle laitier officiel de type AC existe un contrôle laitier simplifié (CLS) qui n'est pas répertorié ici. Il concerne les éleveurs utilisateurs (alors que le contrôle laitier officiel est réservé aux seuls éleveurs sélectionneurs). En 2025, 1 062 exploitations ont été suivies en CLS, pour un total de 506 373 brebis présentes à la mise-bas.



SOMMAIRE

I - RESULTATS GLOBAUX 7

1.1 - Rappel des campagnes antérieures	7
1.2 - Résultats de la campagne	8
1.2.1 - Répartition par rang de lactation	8
1.2.2 - Nombre de troupeaux et effectif moyen	8
1.2.3 - Effectifs et résultats par département	8
1.2.4 - Effectifs et résultats par bassin et rang de lactation	10
1.2.5 - Effectifs et résultats par bassin, rang de lactation et mois de mise-bas	11
1.2.6 - Effectifs et résultats par bassin et taille de troupeaux	13
1.2.7 - Effectifs et résultats par ECEL	14
1.2.8 - Effectifs et résultats par ECEL et département	15
1.2.9 - Effectifs et résultats par Organisme de contrôle de performances	16
1.2.10 - Effectifs et résultats par Organisme de contrôle de performances et département	16

II - RESULTATS PAR RACE 17


2.1 - Résultats toutes lactations	17
2.2 - Race Lacaune	18
2.3 - Race Basco-Béarnaise	19
2.4 - Race Manech Tête Noire	20
2.5 - Race Manech Tête Rousse	21
2.6 - Race Corse	22



I - RESULTATS GLOBAUX

1.1 - Rappel des campagnes antérieures

Campagne	Brebis présentes à la mise-bas	Brebis ayant mis bas	Taux de mise-bas	Brebis avec calcul de lactation	Taux de lactation	Production laitière <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>
2015	306 047	280 001	91,5	259 589	92,7	256,9	166
2016	313 291	287 171	91,7	267 737	93,2	273,9	166
2017	321 968	294 415	91,4	274 003	93,1	278,6	167
2018	328 980	301 292	91,6	280 117	93,0	284,2	167
2019	329 394	299 938	91,1	278 423	92,8	286,3	169
2020	330 431	301 305	91,1	278 442	92,4	291,6	169
2021	335 171	306 167	91,3	285 321	93,2	299,2	171
2022	340 981	311 301	91,3	289 921	93,1	298,2	172
2023	339 610	306 040	90,1	285 852	93,4	304,6	172
2024	338 993	302 020	89,1	282 366	93,5	301,1	173
2025	345 655	308 170	89,2	289 199	93,8	314,9	174



1.2 - Résultats de la campagne

1.2.1 - Répartition par rang de lactation

Rang de lactation	Brebis présentes à la mise-bas	Brebis ayant mis-bas	Taux de mise-bas	Brebis avec calcul de lactation	Taux de lactation	Production laitière <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>
1ère lactation	99 994	79 885	79,9	74 523	93,3	281,9	163
2ème lactation et plus	245 661	228 285	92,9	214 676	94,0	326,4	178
Total général	345 655	308 170	89,1	289 199	93,8	314,9	174

1.2.2 - Nombre de troupeaux et effectif moyen


Brebis avec calcul de lactation	Nb troupeaux	Effectifs moyens par troupeau
289 199	741	390,3

1.2.3 - Effectifs et résultats par département


Département	Nb troupeaux	Effectifs brebis en lactation	Production laitière <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>
Aude	1	428	358,0	187
Aveyron	288	142 163	368,4	181
Corse du Sud	21	3 064	162,6	179
Haute Corse	32	9 380	151,4	183
Hérault	6	2 596	337,7	175
Lozère	18	8 130	348,8	176
Pyrénées Atlantiques	307	93 034	234,0	160
Hautes Pyrénées	1	81	164,8	163
Tarn	66	29 713	368,5	179
Tarn & Garonne	1	610	315,8	164
Total général	741	289 199	314,9	174



Répartition des lactations par département



Répartition des troupeaux par département



1.2.4 - Effectifs et résultats par bassin et rang de lactation

Bassin	Rang de lactation	Effectifs brebis	Production laitière <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>
01	1ère lactation	50 618	319,6	169
	2ème lactation	40 077	385,0	186
	3ème lactation	32 205	404,1	189
	4ème lactation	24 174	398,1	187
	5ème lactation	16 769	381,4	184
	6ème lactation	10 577	356,5	180
	7ème lactation et plus	8 814	320,1	172
	Inconnu	406	353,1	182
Total Bassin		183 640	366,9	181
02	1ère lactation	2 432	111,2	143
	2ème lactation	2 131	154,8	183
	3ème lactation	1 826	172,8	191
	4ème lactation	1 577	180,0	198
	5ème lactation	1 382	176,9	200
	6ème lactation	842	178,0	205
	7ème lactation et plus	1 517	154,3	192
	Inconnu	737	122,1	167
Total Bassin		12 444	154,1	182
03	1ère lactation	21 473	212,4	153
	2ème lactation	19 357	243,6	161
	3ème lactation	16 742	253,5	165
	4ème lactation	13 351	249,4	165
	5ème lactation	9 541	238,5	164
	6ème lactation	6 087	223,6	159
	7ème lactation et plus	5 475	199,1	151
	Inconnu	1 089	192,0	149
Total Bassin		93 115	234,0	160
Total général		289 199	314,9	174



1.2.5 - Effectifs et résultats par bassin, rang de lactation et mois de mise-bas

Bassin	Rang de lactation	Mois de mise-bas	Effectifs brebis	Production laitière <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>
01	1ère lactation	Janvier	9 957	298,4	159
		Février	5 483	267,5	140
		Mars	2 400	254,8	132
		Avril	416	177,0	97
		Mai	101	164,4	79
		Juin	9	149,2	76
		Juillet	13	380,5	186
		Août	1 279	383,4	201
		Septembre	4 224	380,7	198
		Octobre	8 610	353,2	190
		Novembre	12 265	337,5	177
		Décembre	5 861	298,9	160
		2ème lactation et plus	Janvier	18 453	372,2
	Février		8 434	338,6	152
	Mars		3 395	282,2	133
	Avril		689	211,7	101
	Mai		79	145,2	78
	Juin		34	174,8	84
	Juillet		376	376,0	193
	Août		5 918	405,9	198
	Septembre		18 006	405,0	198
	Octobre		38 562	402,1	196
	Novembre		28 778	389,1	188
	Décembre	10 298	370,6	174	
<i>Total Bassin</i>			<i>183 640</i>	<i>366,9</i>	<i>181</i>
02	1ère lactation	Janvier	507	91,7	116
		Février	375	78,6	93
		Mars	129	42,0	64
		Avril	13	16,6	34
		Mai			
		Juin			
		Juillet			
		Août	7	137,0	230
		Septembre	145	155,8	215
		Octobre	459	156,4	193
		Novembre	353	122,3	170
		Décembre	444	113,2	145
		2ème lactation et plus	Janvier	610	100,9
	Février		318	86,7	91
	Mars		111	53,5	71
	Avril		9	18,7	29
	Mai				
	Juin				
	Juillet				
	Août		88	172,2	240
	Septembre		2 900	176,9	216
	Octobre		4 673	177,0	200
	Novembre		1 090	152,8	179
	Décembre	213	144,1	148	
<i>Total Bassin</i>			<i>12 444</i>	<i>154,1</i>	<i>182</i>



1.2.5 - Effectifs et résultats par bassin, rang de lactation et mois de mise-bas

Bassin	Rang de lactation	Mois de mise-bas	Effectifs brebis	Production laitière <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>
03	1ère lactation	Janvier	2 323	192,0	132
		Février	2 402	146,1	96
		Mars	2 088	109,4	71
		Avril	191	71,5	47
		Mai	14	46,3	29
		Juin			
		Juillet			
		Août			
		Septembre	14	280,1	186
		Octobre	2 813	257,4	192
		Novembre	7 922	250,1	182
		Décembre	3 706	219,1	162
	2ème lactation et plus	Janvier	3 958	220,8	132
		Février	3 579	173,8	97
		Mars	2 887	132,4	71
		Avril	383	86,3	47
		Mai	36	44,7	27
		Juin			
		Juillet			
		Août			
		Septembre	9	215,0	180
		Octobre	13 190	256,3	184
		Novembre	36 972	253,0	173
		Décembre	10 628	242,4	158
Total Bassin			93 115	234,0	160
Total général			289 199	314,9	174



1.2.6 - Effectifs et résultats par bassin et taille de troupeaux

Bassin	Classe effectifs	Nb troupeaux	Effectifs brebis en lactation	Production laitière <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>
01	< 200	3	529	372,1	171
	>=200 & <250	10	2 352	359,5	184
	>=250 & <300	23	6 394	359,5	182
	>=300 & <350	35	11 366	345,7	179
	>=350 & <400	55	20 637	370,2	180
	>=400 & <450	50	21 082	365,7	181
	>=450 & <500	52	24 693	363,7	184
	>=500 & <550	43	22 595	363,7	181
	>=550 & <600	28	16 074	384,7	181
	>= 600	81	57 918	369,0	179
Total bassin		380	183 640	366,9	181
02	< 200	32	4 320	153,6	180
	>=200 & <250	7	1 595	150,0	174
	>=250 & <300	3	858	152,6	204
	>=300 & <350	4	1 280	175,7	189
	>=350 & <400	3	1 144	194,4	196
	>=400 & <450	1	422	124,7	168
	>= 600	3	2 825	136,1	176
Total bassin		53	12 444	154,1	182
03	< 200	56	9 326	198,6	153
	>=200 & <250	57	12 660	219,1	156
	>=250 & <300	59	16 308	238,7	161
	>=300 & <350	51	16 406	238,2	163
	>=350 & <400	31	11 422	235,5	161
	>=400 & <450	26	10 891	246,0	161
	>=450 & <500	9	4 275	229,7	156
	>=500 & <550	4	2 091	257,1	162
	>=550 & <600	7	3 984	268,4	162
	>= 600	8	5 752	243,7	162
Total bassin		308	93 115	234,0	160
Total général		741	289 199	314,9	174



1.2.7 - Effectifs et résultats par ECEL

ECEL	Nb troupeaux	Effectifs brebis en lactation	Production laitière <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>
CDEO	308	93 115	234,0	160
Confédération Générale de Roquefort	191	90 609	364,6	181
EDE 48	8	4 637	341,8	172
EDE 81	27	12 909	363,2	181
SUAÉ CORSE DU SUD	21	3 064	162,6	179
SUAÉ HAUTE-CORSE	32	9 380	151,4	183
UNOTEC 12	154	75 485	371,8	180
Total général	741	289 199	314,9	174



1.2.8 - Effectifs et résultats par ECEL et département

ECEL	Département	Nb troupeaux	Effectifs brebis en lactation	Production laitière <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>
CDEO	Pyrénées Atlantiques	307	93 034	234,0	160
	Hautes Pyrénées	1	81	164,8	163
<i>Total ECEL</i>		308	93 115	234,0	160
Confédération Générale de Roquefort	Aude	1	428	358,0	187
	Aveyron	138	68 009	363,4	182
	Hérault	2	1 265	368,1	183
	Lozère	10	3 493	358,2	180
	Tarn	39	16 804	372,5	178
	Tarn & Garonne	1	610	315,8	164
<i>Total ECEL</i>		191	90 609	364,6	181
EDE 48	Lozère	8	4 637	341,8	172
<i>Total ECEL</i>		8	4 637	341,8	172
EDE 81	Tarn	27	12 909	363,2	181
<i>Total ECEL</i>		27	12 909	363,2	181
SUAE CORSE DU SUD	Corse du Sud	21	3 064	162,6	179
<i>Total ECEL</i>		21	3 064	162,6	179
SUAE HAUTE-CORSE	Haute Corse	32	9 380	151,4	183
<i>Total ECEL</i>		32	9 380	151,4	183
UNOTEC 12	Aveyron	150	74 154	373,0	180
	Hérault	4	1 331	308,8	168
<i>Total ECEL</i>		154	75 485	371,8	180
Total général		741	289 199	314,9	174



1.2.9 - Effectifs et résultats par Organisme de contrôle de performances

Organisme de contrôle de performances	Nb troupeaux	Effectifs brebis en lactation	Production laitière <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>
CDEO	308	93 115	234,0	160
OS Lacaune	380	183 640	366,9	181
SUAE CORSE DU SUD	21	3 064	162,6	179
SUAE HAUTE-CORSE	32	9 380	151,4	183
Total général	741	289 199	314,9	174

1.2.10 - Effectifs et résultats par Organisme de contrôle de performances et département


Organisme de contrôle de performances	Département	Nb troupeaux	Effectifs brebis en lactation	Production laitière <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>
CDEO	Pyrénées Atlantiques	307	93 034	234,0	160
	Hautes Pyrénées	1	81	164,8	163
<i>Total OCP</i>		308	93 115	234,0	160
OS Lacaune	Aude	1	428	358,0	187
	Aveyron	288	142 163	368,4	181
	Hérault	6	2 596	337,7	175
	Lozère	18	8 130	348,8	176
	Tarn	66	29 713	368,5	179
	Tarn & Garonne	1	610	315,8	164
<i>Total OCP</i>		380	183 640	366,9	181
SUAE CORSE DU SUD	Corse du Sud	21	3 064	162,6	179
<i>Total OCP</i>		21	3 064	162,6	179
SUAE HAUTE-CORSE	Haute Corse	32	9 380	151,4	183
<i>Total OCP</i>		32	9 380	151,4	183
Total général		741	289 199	314,9	174



II - RESULTATS PAR RACE

2.1 - Résultats toutes lactations



Race	Nb troupeaux	Nombre résultats	Production laitière <i>l</i>	Ecart type production <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>	Ecart type Durée de traite <i>j</i>
Lacaune	383	183 631	366,9	<i>109,6</i>	181	<i>40</i>
Manech Tête Rousse	223	61 428	246,6	<i>90,8</i>	165	<i>46</i>
Basco-Béarnaise	112	25 219	217,7	<i>80,9</i>	150	<i>48</i>
Corse	53	12 444	154,1	<i>71,4</i>	182	<i>56</i>
Manech Tête Noire	62	6 393	178,7	<i>70,7</i>	151	<i>44</i>
Autres races traites	41	84	121,7	<i>102,3</i>	105	<i>62</i>



2.2 - Race LACAUNE

(code race : 010)


Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats



Résultats par rang de lactation

Rang de lactation	Nombre résultats	Production lactière <i>l</i>	Ecart type production lactière <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>	Ecart type durée de traite <i>j</i>
1ère lactation	50 614	319,6	99,6	169,0	41
2ème lactation	40 077	385,0	106,8	185,5	40
3ème lactation	32 201	404,2	104,7	188,6	37
4ème lactation	24 171	398,1	106,0	186,7	37
5ème lactation	16 769	381,4	104,5	183,8	38
6ème lactation	10 577	356,5	103,9	180,2	40
7ème lactation et plus	8 814	320,1	105,7	172,4	44
Inconnu	408	352,7	113,8	182,2	45
Total général	183 631	366,9	109,6	180,5	40

Evolution du nombre de lactations de la race




2.3 - Race BASCO BEARNAISE

(code race : 030)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats




81
25138



Résultats par rang de lactation

Rang de lactation	Nombre résultats	Production laitière <i>l</i>	Ecart type production laitière <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>	Ecart type durée de traite <i>j</i>
1ère lactation	5 471	173,5	69,6	122,3	48
2ème lactation	4 979	217,6	73,4	148,2	47
3ème lactation	4 384	239,9	76,0	161,6	43
4ème lactation	3 550	245,2	80,4	165,0	42
5ème lactation	2 665	237,3	82,3	163,4	42
6ème lactation	1 874	228,0	80,3	161,9	43
7ème lactation et plus	1 862	208,2	83,2	153,6	46
Inconnu	434	202,8	86,2	148,4	48
Total général	25 219	217,7	80,9	150,3	48

Evolution du nombre de lactations de la race




2.4 - Race MANECH TETE NOIRE

(code race : 052)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats




■ 6393



Résultats par rang de lactation

Rang de lactation	Nombre résultats	Production laitière <i>l</i>	Ecart type production laitière <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>	Ecart type durée de traite <i>j</i>
1ère lactation	1 374	161,6	64,6	146,2	48
2ème lactation	1 375	188,1	71,3	152,4	44
3ème lactation	1 096	194,0	73,5	156,1	42
4ème lactation	925	190,3	70,9	155,1	41
5ème lactation	663	180,4	67,7	150,7	39
6ème lactation	442	168,6	66,5	146,5	42
7ème lactation et plus	357	146,2	62,3	140,2	41
Inconnu	161	168,4	79,1	142,2	46
Total général	6 393	178,7	70,7	150,6	44

Evolution du nombre de lactations de la race




2.5 - Race MANECH TETE ROUSSE

(code race : 053)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats




61428



Résultats par rang de lactation

Rang de lactation	Nombre résultats	Production laitière <i>l</i>	Ecart type production laitière <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>	Ecart type durée de traite <i>j</i>
1ère lactation	14 617	231,8	85,7	164,6	45
2ème lactation	12 981	259,7	88,6	166,8	46
3ème lactation	11 249	264,8	90,4	168,0	45
4ème lactation	8 869	257,3	91,8	166,5	45
5ème lactation	6 205	245,4	90,9	165,1	46
6ème lactation	3 767	228,0	89,8	159,5	47
7ème lactation et plus	3 253	199,8	88,0	150,4	49
Inconnu	487	191,4	85,0	152,1	48
Total général	61 428	246,6	90,8	164,8	46

Evolution du nombre de lactations de la race




2.6 - Race CORSE

(code race : 046)

Répartition géographique de la race selon le nombre de résultats




3064
9380



Résultats par rang de lactation

Rang de lactation	Nombre résultats	Production laitière <i>l</i>	Ecart type production laitière <i>l</i>	Durée de traite <i>j</i>	Ecart type durée de traite <i>j</i>
1ère lactation	2 432	111,2	55,1	143,4	52
2ème lactation	2 131	154,8	65,8	183,5	55
3ème lactation	1 826	172,8	72,8	191,4	53
4ème lactation	1 577	180,0	70,7	197,8	50
5ème lactation	1 382	176,9	70,5	200,0	48
6ème lactation	842	178,0	68,4	204,5	46
7ème lactation et plus	1 517	154,3	68,8	192,2	54
Inconnu	737	122,1	66,7	167,2	63
Total général	12 444	154,1	71,4	182,0	56

Evolution du nombre de lactations de la race



Collection
Résultats

Edité par :
l'Institut de l'Élevage

149 rue de Bercy
75595 Paris Cedex 12
www.idele.fr
Avril 2026

Dépôt légal :
2e trimestre 2026
© Tous droits réservés
à l'Institut de l'Élevage
Réf. 0026 201 001
ISSN 1773-4738



Résultats de Contrôle Laitier

France 2025

BOVINS : En 2025, 25 439 exploitations ont fourni 1 705 030 lactations qualifiées. Avec un recul de 5,9 % du nombre d'exploitations et de 4,8 % des lactations qualifiées, ces chiffres confirment la tendance à la diminution des effectifs observée depuis plusieurs années. Les 3 grandes races nationales (Prim'Holstein, Montbéliarde et Normande) représentent 89 % (-0,4 %) du total des lactations Qualifiées, confirmant la tendance observée les années précédentes avec en moyenne -0,3 % par an sur les 10 dernières années. Avec 50,9 % des élevages, la proportion d'exploitation comptant plus de 60 lactations continue d'augmenter en 2025. Elle était de 50,1 % en 2024 et de seulement 40,1 % en 2017. La production laitière augmente fortement en 2025 (163 kg) pour atteindre en moyenne 9 156 Kg de lait par lactation. Dans le même temps avec 346 jours la durée moyenne de lactation se maintient au niveau de l'année précédente. Le Taux Butyreux et le Taux Protéique restent stables en 2025 à respectivement 40,9 et 33,1 g/Kg. La tendance à la dégradation de la situation cellulaire observée l'année précédente ne se confirme pas en 2025. Avec 59,9% des lactations ayant une numération cellulaire de l'ensemble des contrôles inférieure à 300 000 cellules et 10,6% des lactations comptant au moins 2 contrôles > 800 000 cellules, l'année 2025 semble renouer avec la tendance à l'amélioration qui était observée de façon constante depuis le début de la décennie.

CAPRINS : Le nombre de lactations qualifiées diminue en 2025 pour atteindre 217 609 lactations (-5 523 lactations soit - 2,5 %). Dans le même temps, avec 1 323 élevages, le nombre de troupeaux avec lactations qualifiées diminue de 4,7%. Les gros troupeaux (> 250 lactations) représentent 21,3 % des troupeaux et 49,5% des lactations, chiffres en hausse de respectivement 0,3 % et 0,2% confirmant l'inversement de tendance observée en 2024 et qui met fin à la baisse observée de 2018 à 2023 (2018 : 23,8 % des troupeaux et 52,8% des lactations, 2023 : 19,3% des troupeaux et 47% des lactations). Les 2 races principales (Alpine et Saanen) représentent 97,3 % du total des lactations prises en compte (+0,3%). Avec 36,1%, la proportion de primipares dans les lactations qualifiées est en légère baisse (-0,8%), confirmant l'inversement de tendance constatée en 2024 et mettant fin à la série de hausses observée depuis 2018 (+0,8% en 2019, +1,7% en 2020, +0,5% en 2021, +0,6 en 2022, +0,7 en 2023). En 2025, avec une moyenne à 1009 Kg par lactation (-18 Kg), la production par chèvre diminue nettement et repasse en dessous du niveau observé en 2023. (1002 Kg en 2022 et 1022 kg en 2023). Dans le même temps la durée de lactation moyenne diminue nettement pour atteindre 332 jours (-5), mettant fin à l'allongement observé depuis plusieurs années (298 jours en 2014 et 337 jours en 2024). Le taux protéique est stable à 33,8 g/Kg tandis que le taux butyreux atteint 37,9 g/Kg (+0,1). A côté du contrôle laitier officiel (CLO), existe un contrôle laitier simplifié (CLS) dont les résultats ne sont pas publiés ici. En 2025, ce contrôle simplifié concerne 362 troupeaux (-4,2%) et 73 190 chèvres (-1,5%). Afin de fournir des données des races locales les résultats du CLS sont valorisés dans un autre document intitulé : Résultats du contrôle laitier officiel et simplifié pour les races locales caprines.

OVINS : 741 exploitations ont fourni des résultats de lactations en 2025, soit 9 de plus que l'année précédente. En 2025, le nombre total de brebis présentes à la mise-bas s'élève à 345 655, soit une hausse de 6 662 (+2%). Dans le même temps le nombre de brebis avec calcul de lactation augmente également pour atteindre 289 199, soit une hausse de 6 833 (+2,4%) qui met fin à la tendance à la baisse observée les deux années précédentes en contrôle laitier officiel (CLO). L'effectif moyen par exploitation s'établit désormais à 466 brebis par élevage (+4 brebis par rapport à l'année précédente). En 2025, au plan national, la production laitière moyenne augmente pour atteindre 314,9 litres (+13,8 litres) pour une durée de 174 jours de traite, en hausse de 1 jour par rapport à celle de l'année précédente. Cette hausse au plan national se vérifie au niveau de toutes les races excepté la race Corse dont la production moyenne est identique à celle de l'année précédente. Ainsi, en 2025, les races Lacaune, Manech Tête Rousse Basco Béarnaise et Manech Tête Noire voient leurs productions moyennes augmenter de respectivement 17,5 litres, 7,7 litres, 6,9 litres et 6,7 litres par lactation. Au côté du contrôle laitier officiel de type AC existe un contrôle laitier simplifié (CLS) qui n'est pas répertorié ici. Il concerne les éleveurs utilisateurs (alors que le contrôle laitier officiel est réservé aux seuls éleveurs sélectionneurs). En 2025, 1 062 exploitations ont été suivies en CLS, pour un total de 506 373 brebis présentes à la mise-bas.

Contact :
gilles.thomas@idele.fr

Avril 2026
Réf. 0026 201 001
ISSN 1773-4738

www.idele.fr