





Version Date de rédaction 06/03/2025

Source

Référence IE/SIIB/GA/008 Catégorie | Cahier des charges Rédacteur(s) B PIEDNOIR/ **E.GEOFFROY**

> CCI interface LL-BDN v158.doc

Système d'Information de l'Identification Animale

CONTROLES D'INTERFACE LOGICIEL LOCAL - BASE DE DONNEES NATIONALE

CAHIER DES CHARGES







Version Date de rédaction 06/03/2025

Référence IE/SIIB/GA/008 15.7

Tableau des versions

| N° de version | Date | Modifications | |
|---------------|---------------------|---|--|
| 0.3 à 1.11 | 1999 | Documents préparatoires | |
| 2.0 | 08/10/2001 | Mise à niveau du document pour alignement avec la version 1.3.0a du module de contrôle d'interface CONVERSE. Version validée le 05/11/2001 | |
| 3.0 | 08/01/2002 | Mise à niveau du document pour alignement avec la version 1.3.1b du module de contrôle d'interface CONVERSE. Version validée le 13/02/2002 | |
| 4.0 | 23/04/2002 | Mise à niveau du document pour alignement avec la version 1.4.0 du module de contrôle d'interface CONVERSE Version validée le 23/04/2002 | |
| 4.2 | 24/06/2003 | Mises à jour en lien avec la version 1.08 lot A de la BDNI et la notification des marchés | |
| 4.3 et 4.31 | 03/07/2003 | Versions pour validation suite à version BDNI 1.08 Version validée le 20/08/2003 | |
| 4.4 et 4.5 | 06/01/2004 | Mises à jour en lien avec la version 1.08 lot B de la BDNI | |
| 5.0 | 17/03/2004 | Version validée | |
| 5.1 | 01/07/2004 | Patch 2+12 + Ajustements et CCOT v3.01 | |
| 6.0 | 15/09/2004 | Version validée | |
| 6.1 et 6.2 | Déc 04 et Janv 05 | Mises à jour en lien avec la version 1.09 lot A de la BDNI | |
| 7.0 | 07/03/2005 | Version validée | |
| 7.1 | 26/04/2005 | Mises à jour en lien avec la version 1.09 lot B de la BDNI | |
| 8.0 | 26/09/2005 | Version validée (converse 1.6.3 et 1.7.3) | |
| 8.1 à 8.3 | Janvier 2006 | Mises à jour en lien avec la version 2.00 de la BDNI | |
| 9.0 | 24/03/2006 | Version validée (converse 1.6.4 et 1.7.4) | |
| 9.1 et 9.2 | Mai à juin 2006 | Mises à jour en lien avec la version 2.10 de la BDNI | |
| 10.0 | 14/06/2006 | Version validée (converse 1.6.6 et 1.7.6) | |
| 10.1 | 22/10/2006 | Mises à jour en lien avec la version 2.20 de la BDNI | |
| 10.2 | 08/12/2006 | Mises à jour en lien la migration de PF1 | |
| 10.3 à 10.7 | 15/02 et 09/03/2007 | Modification VSE ASSO + Adaptation I050 pour Point Focal | |
| 11.0 | 02/04/2007 | Version validée (converse 1.6.8 et 1.7.8) | |
| 11.1 | 03/05/2007 | Correction erreur conversepf sur SORT/CRE cause M | |
| 11.2 | 11/05/2007 | Evolution concernant les repères temporaires ovins/caprins | |
| 12.0 | 16/05/2007 | Version validée (converse 1.6.9 et 1.7.9) | |
| 12.1 | 22/06/2007 | Corrections fonctionnelles diverses | |
| 12.2 à 12.6 | 03/01 et 20/06/2008 | Intégration du VSE ABAT | |
| 12.7 | 04/08/2008 | Migration IPG 24 et adaptations NORMABEV | |
| 12.8 à 12.94 | 08/08 et 10/11/2008 | Ajout remarques CISI sur abattages et constat échec ERRE | |
| 13.0 | 17/11/2008 | Version validée (converse 1.9.2 et 1.8.2) | |
| 13.1 | 20/04/2009 | Migration IPG 87 et adaptations NORMABEV Version validée (converse 1.9.3 et 1.8.3) | |
| 13.2 | 20/04/2009 | Migration IPG 08 et 51 Version validée (converse 1.9.4 et 1.8.4) | |
| 13.3 | 20/04/2009 | Migration IPG 28 et 41 Version validée (converse 1.9.5 et 1.8.5) | |
| 13.4 | 23/02/2010 | Migration IPG 46 Version validée (converse 1.9.6 et 1.8.6) | |
| 14.0 | 01/03/2010 | Mise à niveau version BDNI 3.20 | |
| 15.0 | 05/05/2010 | Mise à niveau version BDNI 3.30 | |
| 15.1 | 25/06/2010 | Correctifs suite remarques CISI V3.30 | |
| 15.2 | 01/07/2010 | Ajout correctif sur le VSE GROC CRE - V3.30 | |
| 15.3 | 08/02/2012 | Mise à niveau version BDNI 3.40 | |
| 15.4 | 05/12/2012 | V3.50 - Ajout correctifs NUMAGRIT et Code pays avec échange | |







| Référence | IE/SIIB/GA/008 |
|---|--------------------|
| Référence Version Date de rédaction | 15.7 06/03/2025 |
| | |

| 15.5 | 10/07/2013 | V3.51 – Correctif gestion des animaux avec échange |
|------|------------|--|
| 15.6 | 18/04/2014 | V3.60 - Ajout de contrôles sur la date de réception |
| 15.7 | 15/03/2016 | V3.61 – Ajout de contrôles sur l'association N°EdE – N° CEM |
| 15.8 | 27/06/2025 | Fusion informatique des deux départements corses – Emetteur 020ARS |

Nouveauté de la version 13.1 :

- Paragraphes 6.2.2.3 et 6.2.2.4 : Prise en compte de la migration de la gestion de l'IPG de la Haute-Vienne, de la base "087ARS" à la base "081ARS".
- Paragraphe 6.2.5 suppression contrôle I129 sur l'obligation de n'avoir qu'un seul abattoir par fichier de notification d'abattage. Suppression contrainte sur la règle de nommage des fichiers.
- Paragraphe 36 : suppression I129.

Nouveauté de la version 13.2 :

 Paragraphes 6.2.2.3 et 6.2.2.4: Prise en compte de la migration de la gestion de l'IPG des Ardennes et de la Marne, de la base "008ARS" à la base "025ARS".

Nouveauté de la version 13.3 :

Paragraphes 6.2.2.3 et 6.2.2.4 : Prise en compte de la migration de la gestion de l'IPG de l'Eure-et-Loir et du Loir-et-Cher, de la base "028IPG" et "041IPG" à la base "014ARS".

Nouveauté de la version 13.4 :

Paragraphes 6.2.2.3 et 6.2.2.4 : Prise en compte de la migration de la gestion de l'IPG du Lot, de la base "046IPG" à la base "081ARS".

Nouveauté de la version 14.0 :

- Paragraphe 6.2.3: ajout du VSE EXP2/INV.
- Chapitre 19 : ajout des contrôles relatifs au VSE EXP2/INV.

Nouveauté de la version 15.0 :

- Paragraphe 6.4.13.2 : ajout des nouveaux formats de repères rouges provisoires.
- Chapitre 21 : GROC
 - suppression du GROC/INV
- Chapitre 27 : NUMA
 - ajouts des codes modèles du repère 1 et 2 fabriqués
 - modification date d'expédition au lieu de date de livraison
- Chapitre 33 : REBO
 - ajout du code modèle du repère fabriqué
 - ajout du témoin d'utilisation de la boucle
 - modification date d'expédition au lieu de date de livraison

Nouveauté de la version 15.1

- Paragraphe 21.3 modification des contrôles de la zone C9.
- Paragraphe 27.1 zones C9 et C10 modification des positions
- Paragraphe 27.2 zones C9 et C10, « est supérieure au 01/01/2011 » est remplacé par « est supérieure au 31/12/2010 ».
- Paragraphe 27.3 zones C9 et C10, « est supérieure au 01/01/2011 » est remplacé par « est supérieure au 31/12/2010 ».
- Paragraphe 30.1 zone C11 Compteur de rebouclage RFID la zone passe de « ignoré » à « C ».
- Paragraphe 30.2 définition des contrôles sur la zone C11 Compteur de rebouclage RFID.
- Paragraphe 33.1 au niveau du REBO/INV suppression des données C24 et C25.
- Paragraphe 33.2 ajout des contrôles sur la zone C24.
- Paragraphe 33.4 zones C24 et C25, « est supérieure au 01/01/2011 » est remplacé par « est supérieure au 31/12/2010 ».

Nouveauté de la version 15.2

Paragraphe 21.1 zones C10 et C12 facultatives en mode CRE.







Référence IE/SII Version 15.7 Date de rédaction 06/03

IE/SIIB/GA/008 15.7 06/03/2025

Paragraphe 21.3 modification des contrôles de la zone C10.

Nouveauté de la version 15.3

- Paragraphe 10 : mise à jour de la table des codes civilité raison sociale : certains codes ne sont plus utilisables en création.
- Paragraphe 18 : mise à jour de la table des codes civilité raison sociale : certains codes ne sont plus utilisables en création.
- Paragraphe 33.4 : REBO/MOD : suppression des contrôles sur la zone C24. La valeur du témoin doit être différente de 0.
- Paragraphe 6.4.12 : mise à jour de la table des codes créateur, destinataire et numéros affectés : ajout de nouvelles tranches d'IMOC.
- Paragraphe 6.4.16: ajout d'un paragraphe sur les numéros SIREN / SIRET
- Paragraphe 9 : Modifications des règles des contrôles I136 et I041.
- Paragraphe 17 : VSE ERTI/MOD : Zone C6 vide contrôles I144 et I052 supprimées

Nouveauté de la version 15.4

- Paragraphe 9 : modification du contrôle sur le NUMAGRIT 12 caractères au lieu de 11.
- Paragraphe 13 : modifications des contrôles sur le code pays bovin à partir du code pays avec échange plutôt que code pays CEE (cas de la Suisse).

Nouveauté de la version 15.5

- Paragraphes 7.2, 7.3, 12.2, 12.3, 15.2, 15.3, 15.4, 16.2, 24.2, 25.2, 29.2, 29.3, 29.4, 33.2, 33.3, 33.4, 34.2, 34.3, 34.4: modifications des contrôles I118 et I001 sur le numéro de l'animal.
- Paragraphes 21.2 et 21.3 : modifications du contrôle I001 sur le code pays et sur le numéro de l'animal
- Paragraphes 26.2, 26.3, 26.5 et 28.2 : modifications des contrôles I006 et I118 sur le numéro de la mère porteuse
- Harmonisation des notions : remplacement des mentions « CEE » par « animal échangé » [PAS D'IMPACTS SUR LE DEVELOPPEMENT]

Nouveauté de la version 15.6

- Paragraphe 15 : Ajout de la date de réception obligatoire pour les VSE ENTR/MOD avec les contrôles correspondants.
- Paragraphe 34 : Ajout de la date de réception obligatoire pour les VSE SORT/MOD avec les contrôles correspondants.

Nouveauté de la version 15.7

Paragraphe 9 : Ajout d'un contrôle concernant le format du N°CEM

Nouveauté de la version 15.8

Paragraphe 2.2 : Mise à jour de la Référence du document : IE/SIIB/GA/009, version 9.4

٠







Référence Version 15.7
Date de rédaction 06/03/2025

SOMMAIRE

| 1 | Presentation du document | 11 |
|-----|---|----------------------------------|
| 2 | Documents de référence | 12 |
| 2.1 | Architecture du Système d'Information de l'Identification Bovine | 12 |
| 2.2 | Description des tables de référence | 12 |
| 2.3 | Base de données nationale – Fonctionnalités et règles de gestion | 12 |
| 2.4 | Cahier des Charges des évolutions des logiciels locaux | 12 |
| 3 | Rappel de quelques principes communs au Système d'Information de l'Identification Animale | 13 |
| 3.1 | Gestion des erreurs | 13 |
| 3.2 | Paramètres utilisés dans les règles de gestion | 13 |
| 3.3 | Zones facultatives | 13 |
| 3.4 | Zones ignorées | 14 |
| 3.5 | Rubriques incomplètes | 14 |
| 4 | Principe de fonctionnement de l'outil de contrôle d'interface | 15 |
| 4.1 | Gestion des fichiers | 15 |
| 4.2 | Analyse des VSE | 15 |
| 4.3 | Contrôles de cohérence intra-VSE 4.3.1 Droits du créateur 4.3.2 Dates déclarées | 15 15 16 |
| 5 | Conventions utilisées dans ce document | 17 |
| 5.1 | Conventions de description des formats des données | 17 |
| 5.2 | Conventions de déclaration de présence des rubriques | 17 |
| 6 | Contrôles communs à tous les VSE | 18 |
| 6.1 | Contrôle global du VSE 6.1.1 Contrôles des enregistrements 6.1.2 Taille des fichiers transmis 6.1.3 Utilisation des tables de référence | 18 18 18 18 |
| 6.2 | Contrôles de l'en-tête 6.2.1 Les rubriques obligatoires et leur format : 6.2.2 La codification des rubriques 6.2.3 Les cohérences entre rubriques type et code de VSE 6.2.4 Les cohérences entre émetteur et code de VSE 6.2.5 Les cohérences entre émetteur et créateur | 19 19 20 22 23 23 |
| 6.3 | Contrôle de la fin de VSE 6.3.1 Les rubriques obligatoires et leur format : 6.3.2 Le contrôle des rubriques | 23 23 24 |







| 6.4 | | s regles communes a tous les controles | 24 |
|------|------------------|--|----------|
| | 6.4.1 | Types de zone | 24 |
| | 6.4.2 | Contrôles des dates | 24 |
| | 6.4.3 6.4.4 | Contrôle du code résultat Comparaison des dates | 25 25 |
| | 6.4.5 | Numéro national de bovin français ou importé | 25 |
| | 6.4.6 | Numéro national d'une exploitation française | 25 |
| | 6.4.7 | Numéro français de gestion d'un bovin | 25 |
| | 6.4.8 | Numéro de détenteur | 26 |
| | 6.4.9 | Numéro de bovin étranger ou numéro de père IPG | 26 |
| | 6.4.10 6.4.11 | Numéro d'une exploitation de naissance étrangère Numéro national d'une entité élémentaire | 26 26 |
| | 6.4.12 | Indicatif de marquage d'un ovin ou caprin français | 26 26 |
| | 6.4.13 | Numéro national d'un ovin ou caprin français ou importé | 26 |
| | 6.4.14 | Numéro d'un ovin ou caprin étranger | 27 |
| | 6.4.15 | Numéro d'agrément sanitaire d'un abattoir français | 27 |
| | 6.4.16 | Numéro SIREN / SIRET | 27 |
| 7 | Gesti | on des abattages – Code V.S.E.« ABAT » | 28 |
| 7.1 | Comp | osition du corps du VSE | 28 |
| 7.2 | Cas d | e la création ou de la modification – type V.S.E. « CRE » ou « MOD » | 28 |
| 7.3 | Cas d | e la suppression – type V.S.E. « INV » | 29 |
| 8 | Gesti | on des périodes d'activité d'une exploitation – Code V.S.E.« ACTI » | 30 |
| 8.1 | Comp | osition du corps du VSE | 30 |
| 8.2 | Cas d | e la création – type V.S.E. « CRE » | 30 |
| 8.3 | Cas d | e la modification – type V.S.E. « MOD » | 31 |
| 8.4 | Cas d | e la suppression – type V.S.E. « INV » | 31 |
| 9 | Gesti | on des associations de données – Code V.S.E.« ASSO » | 32 |
| 9.1 | Comp | osition du corps du VSE | 32 |
| 9.2 | Cas d | e la création – type V.S.E. « CRE » | 32 |
| 9.3 | Cas d | e la modification – type V.S.E. « MOD » | 33 |
| 9.4 | Cas d | e l'invalidation – type V.S.E. « INV » | 34 |
| 10 | Gesti | on des détenteurs – Code V.S.E.« DETE » | 35 |
| 10.1 | Comp | osition du corps du VSE | 35 |
| 10.2 | Cas d | e la création – type V.S.E. « CRE » | 35 |
| 10.3 | Cas d | e la modification – type V.S.E. « MOD » | 36 |
| 10.4 | Cas d | e la suppression – type V.S.E. « INV » | 36 |
| 10.5 | Cas d | e la demande d'information – type V.S.E. « DEM » | 36 |
| 11 | Gesti | on des détenteurs – Code V.S.E.« DETI » | 37 |
| 11.1 | Comp | osition du corps du VSE | 37 |
| 11.2 | Cas d | e la création – types V.S.E. « CRE » | 37 |







| 11.3 | Cas de la modification – type V.S.E « MOD » | 37 |
|------|---|----|
| 11.4 | Cas de la suppression – type V.S.E. « INV » | 38 |
| 12 (| Gestion des données de filiation Bovine – Code V.S.E.« ECBO » | 39 |
| 12.1 | Composition du corps du VSE | 39 |
| 12.2 | Cas de la création – type V.S.E. « CRE » | 39 |
| 12.3 | Cas de la suppression – type V.S.E. « INV » | 40 |
| 13 (| Gestion des bovins échangés – Code V.S.E.« ECHA » | 41 |
| 13.1 | Composition du corps du VSE | 41 |
| 13.2 | Cas de la création – type V.S.E. « CRE » | 41 |
| 13.3 | Cas de la modification – type V.S.E. « MOD » | 43 |
| 13.4 | Cas de la suppression – type V.S.E. « INV » | 44 |
| 14 (| Gestion des entités élémentaires – Code V.S.E.« EGET » | 45 |
| 14.1 | Composition du corps du VSE | 45 |
| 14.2 | Cas de la création ou de la modification – type V.S.E. « CRE » ou « MOD » | 45 |
| 14.3 | Cas de la suppression – type V.S.E. « INV » | 45 |
| 15 (| Gestion des notifications d'entrée de bovin – Code V.S.E.« ENTR » | 46 |
| 15.1 | Composition du corps du VSE | 46 |
| 15.2 | Cas de la création – type V.S.E. « CRE » | 47 |
| 15.3 | Cas de la modification – type V.S.E. « MOD » | 48 |
| 15.4 | Cas de la suppression – type V.S.E. « INV » | 49 |
| 16 (| Gestion des constats d'échec – Code V.S.E.« ERRE » | 50 |
| 16.1 | Composition du corps du VSE | 50 |
| 16.2 | Cas des constats d'échec – type V.S.E. « ECQ » | 50 |
| 17 (| Gestion des activités d'une entité – Code V.S.E.« ERTI » | 52 |
| 17.1 | Composition du corps du VSE | 52 |
| 17.2 | Cas de la création – type V.S.E. « CRE » | 52 |
| 17.3 | Cas de la modification – type V.S.E. « MOD » | 53 |
| 17.4 | Cas de la suppression – type V.S.E. « INV » | 53 |
| 18 (| Gestion des données statiques d'une exploitation – Code V.S.E. « EXP1 » | 54 |
| 18.1 | Composition du corps du VSE | 54 |
| 18.2 | Cas de la création ou de la modification – type V.S.E. « CRE » ou « MOD » | 54 |
| 18.3 | Cas de la suppression – type V.S.E. « INV » | 55 |







| 19 Gestion des données variantes d'une exploitation – Code V.S.E « EXP2 » | 56 |
|---|----|
| 19.1 Composition du corps du VSE | 56 |
| 19.2 Cas de la création – type V.S.E. « CRE » | 57 |
| 19.3 Cas de la modification – type V.S.E. « MOD » | 57 |
| 19.4 Cas de l'invalidation – type V.S.E. « INV » | 58 |
| 20 Vecteur d'en-tête de fichier FICH | 59 |
| 20.1 Composition du corps du VSE | 59 |
| 20.2 Contrôles | 59 |
| 21 Gestion des rebouclages ovins/caprins – Code V.S.E.« GROC » | 60 |
| 21.1 Composition du corps du VSE | 60 |
| 21.2 Cas de la demande – type V.S.E. « DEM » | 60 |
| 21.3 Cas de la création – type V.S.E. « CRE » | 61 |
| 22 Gestion des indicatifs de marquage ovins/caprins – Code V.S.E.« IMOC » | 62 |
| 22.1 Composition du corps du VSE | 62 |
| 22.2 Cas de la création – type V.S.E. « CRE » | 62 |
| 22.3 Cas de la suppression – type V.S.E. « INV » | 62 |
| 23 Gestion des bovins importés – Code V.S.E.« IMPO » | 63 |
| 23.1 Composition du corps du VSE | 63 |
| 23.2 Cas de la création – type V.S.E. « CRE » | 64 |
| 23.3 Cas de la suppression – type V.S.E. « INV » | 65 |
| 23.4 Cas de la modification – type V.S.E. « MOD » | 66 |
| 24 Demande de fourniture de la ligne bovin par PF1 – Code V.S.E.« INFO » | 67 |
| 24.1 Composition du corps du VSE | 67 |
| 24.2 Cas de la demande – type V.S.E. « DEM » | 67 |
| 25 Passage d'un bovin sur un marché – Code V.S.E.« JALO » | 68 |
| 25.1 Composition du corps du VSE | 68 |
| 25.2 Cas de la création – type V.S.E. « CRE » | 69 |
| 26 Gestion des naissances de bovins – Code V.S.E.« NAIS » | 70 |
| 26.1 Composition du corps du VSE | 70 |
| 26.2 Cas de la création – type V.S.E. « CRE » | 71 |
| 26.3 Cas de la demande – type V.S.E. « DEM » | 71 |
| 26.4 Cas de la suppression – type V.S.E. « INV » | 72 |







| 26.5 Cas de la modification – type V.S.E. « MOD » | 73 |
|--|----|
| 27 Gestion des numéros nationaux bovins – Code V.S.E.« NUMA » | 74 |
| 27.1 Composition du corps du VSE | 74 |
| 27.2 Cas de la création – type V.S.E. « CRE » | 74 |
| 27.3 Cas de la modification – type V.S.E. « MOD » | 76 |
| 28 Gestion des veaux morts-nés – Code V.S.E.« NVMN » | 77 |
| 28.1 Composition du corps du VSE | 77 |
| 28.2 Cas de la création ou de la modification – type V.S.E. « CRE » ou « MOD » | 77 |
| 28.3 Cas de l'invalidation – type V.S.E. « INV » | 78 |
| 29 Gestion des passeports bovins – Code V.S.E.« PASS » | 79 |
| 29.1 Composition du corps du VSE | 79 |
| 29.2 Cas de la demande – type V.S.E. « DEM » | 79 |
| 29.3 Cas de la confirmation d'édition – type V.S.E. « EDI » | 79 |
| 29.4 Cas de la suppression – type V.S.E. « INV » | 80 |
| 30 Gestion de la première identification ovins/caprins – Code V.S.E.« PICO » | 81 |
| 30.1 Composition du corps du VSE | 81 |
| 30.2 Cas de la création – type V.S.E. « CRE » | 81 |
| 31 Gestion des recensements ovins/caprins – Code V.S.E.« RACO » | 83 |
| 31.1 Composition du corps du VSE | 83 |
| 31.2 Cas de la création – type V.S.E. « CRE » | 83 |
| 31.3 Cas de la modification – type V.S.E. « MOD » | 84 |
| 31.4 Cas de la suppression – type V.S.E. « INV » | 84 |
| 32 Gestion des rattachements entité – exploitation – Code V.S.E.« RATA » | 85 |
| 32.1 Composition du corps du VSE | 85 |
| 32.2 Cas de la création – type V.S.E. « CRE » | 85 |
| 32.3 Cas de la modification – type V.S.E. « MOD » | 86 |
| 33 Gestion des rebouclages bovins – Code V.S.E.« REBO » | 87 |
| 33.1 Composition du corps du VSE | 87 |
| 33.2 Cas de la création – type V.S.E. « CRE » | 87 |
| 33.3 Cas de la suppression – type V.S.E. « INV » | 88 |
| 33.4 Cas de la modification – type V.S.E. « MOD » | 88 |
| 34 Gestion des notifications de sortie de bovin- Code V.S.E.« SORT » | 89 |







| 34.1 | Composition du corps du VSE | 89 |
|------|--|----|
| 34.2 | Cas de la création – type V.S.E. « CRE » | 90 |
| 34.3 | Cas de la modification – type V.S.E. « MOD » | 91 |
| 34.4 | Cas de la suppression – type V.S.E. « INV » | 92 |
| 35 L | _es vecteurs d'erreur | 93 |
| 35.1 | Constitution de l'en-tête | 93 |
| 35.2 | Constitution du corps | 93 |
| 35.3 | Constitution de la fin du VSE d'erreur | 94 |
| 36 F | Récapitulatif des erreurs | 95 |





Référence Version Date de rédaction

IE/SIIB/GA/008 15.7 06/03/2025

1 Présentation du document

Dans le cadre de la mise en place du Système d'Information de l'Identification Bovine (S.I.I.B.), un système d'échange de messages est mis en place entre logiciels locaux et Base de Données Nationale.

Dans le souci de réduire le nombre d'échanges improductifs, et de rapprocher la détection des anomalies de la source de l'information, il est convenu de mettre en place un outil unique de contrôle des messages émis par les différents logiciels locaux.

Cet outil a pour rôle de vérifier la bonne conformation des messages émis par les logiciels locaux. Cette vérification s'intéresse à la structure des messages, à la présence des données obligatoires, à la conformité des codifications utilisées.

Ce document rappelle d'abord les documents de référence sur lesquels il s'appuie et qu'il présente, ainsi que les principes généraux retenus dans le cadre du Système d'Information de l'Identification Bovine.

Le fonctionnement du module de contrôle de l'interface est ensuite présenté, ainsi que les principes généraux des contrôles.

Après quoi nous nous intéressons à la partie des contrôles qui est commune à l'ensemble des messages reçus, et qui s'intéresse en fait aux en-têtes et à la gueue des messages.

Nous examinons ensuite chaque VSE en nous focalisant sur le corps. L'étude est présentée par VSE, et pour chaque code par type action demandée.

Un point particulier est fait sur la gestion des VSE d'erreur.

Restriction:

Ce document ne s'intéresse qu'à l'interface entre logiciel local (logiciel EdE ou NORMABEV) et base de données nationale. Il ne traite donc que les VSE émis par les créateurs de type nnnIPG ou numéro d'agrément sanitaire d'un abattoir (voir § 6.2.2.4).

Il ne s'intéresse qu'aux VSE partant du logiciel local (logiciel EdE ou NORMABEV) et à destination de la base de données nationale.







Référence Version Date de rédaction

IE/SIIB/GA/008 15.7 06/03/2025

2 Documents de référence

La détention et la connaissance des documents cités dans cette partie est un préalable à la lecture du présent document.

2.1 Architecture du Système d'Information de l'Identification Bovine

Deux documents présentent les options et les principes retenus aux différents niveaux de l'architecture du Système d'Information de l'Identification Bovine :

<u>Architecture – spécifications générales</u>. Il présente les principaux composants techniques du noyau du système (local et national), ainsi que les interfaces d'échange avec les acteurs externes (éleveurs, négociants, abatteurs, ...).

Référence: BII/IPG/FD/028

<u>Architecture – spécifications générales de l'échelon local.</u> Il présente l'architecture du niveau local selon ses deux étapes essentielles, à savoir septembre 1999 et septembre 2000.

Référence : BII/SIIB/FD/007

2.2 Description des tables de référence

Le Système d'Information de l'Identification Bovine utilise un ensemble de tables de référence précisant les valeurs admises pour telle ou telle information (type racial, code réédition de passeport...). Ces tables sont pour la plupart définies dans des documents tels le Cahier des Charges des Opérations de Terrain, les Cahiers des Charges Informatiques, des documents relatifs à l'Etat Civil... Elles ont la particularité d'être des tables définies au niveau national et qui devraient figurer à l'identique dans tous les systèmes informatiques actifs au sein du Système d'Information de l'Identification Bovine.

Référence du document : IE/SIIB/GA/009, version 9.4

2.3 Base de données nationale - Fonctionnalités et règles de gestion

Ce document définit les données et les règles de gestion de la base de données nationale v1 Référence de ce document : IE/SIIB/BP/008

2.4 Cahier des Charges des évolutions des logiciels locaux

Ce document fournit l'ensemble des éléments nécessaires pour le développement des modules de transfert de fichiers avec la BDNI.

Références de ces documents :

- IE/SIIB/BP/176 pour les échanges entre les EdE et la BDNI.
- IE/SIIB/BP/157 pour les échanges entre NORMABEV et la BDNI.







| Référence Version Date de rédaction | IE/SIIB/GA/008 |
|---|----------------|
| Version | 15.7 |
| Date de rédaction | 06/03/2025 |
| | |

3 Rappel de quelques principes communs au Système d'Information de l'Identification Animale

3.1 Gestion des erreurs

Toutes les erreurs détectées et circulant entre les différents composants du système d'information sont identifiées par un code à 4 positions :

- 1 pour identifier le module qui a détecté l'erreur
- 3 pour différencier les erreurs détectées par un module.

De plus, toutes les erreurs sont accompagnées d'un poids, décrivant le type de réaction. Dans l'interface, seul le type 1 est utilisé qui signifie : Erreur bloquante entraînant le refus du VSE, de la notification, car mettant en jeu l'intégrité de la Base de Données Nationale

Dans la mesure du possible, l'ensemble des contrôles est effectué, sans s'arrêter à la rencontre de la 1° erreur. Ceci permet de retourner à l'auteur jusqu'à 10 erreurs pour un même VSE.

3.2 Paramètres utilisés dans les règles de gestion

Des paramètres sont utilisés dans différents contrôles, notamment pour les cohérences entre les différentes dates. Ces paramètres seront modifiables à l'usage afin d'affiner la qualité des contrôles. Les paramètres communs exploités dans l'interface sont les suivants :

| Paramètre | Paramètre Rôle | |
|--|---|------------|
| Param5 | Numéro de mère porteuse obligatoire pour les animaux nés après cette date | 01/07/1999 |
| Param6 | Mois de naissance obligatoire pour les animaux nés après cette date Cheptel de naissance obligatoire pour les animaux nés après cette date Jour obligatoire pour les mouvements ultérieurs à cette date | |
| Param7 Jour obligatoire dans la date de naissance pour les animaux nés après cette date | | 01/07/1999 |
| Param8 Types raciaux des parents obligatoires pour les animaux nés après cette date N° ou nom du vendeur ou de l'acheteur obligatoire après cette date | | 01/01/1999 |
| Param16 Date à compter de laquelle la BDNI est consultée systématique les rebouclages ovins et caprins | | 01/01/2007 |

3.3 Zones facultatives

Lorsqu'une zone est déclarée facultative, le logiciel local a la possibilité soit de mémoriser et gérer cette rubrique, soit de déclarer qu'il ne la gère pas. Par convention :

- un logiciel qui ne gère pas une rubrique facultative force la zone à « * » (caractère astérisque)
- un logiciel qui gère une rubrique et qui souhaite signifier explicitement une remise à blanc de la rubrique la force à blanc ou à zéro suivant son type
- un logiciel qui gère une rubrique facultative mais qui n'en connaît pas la valeur par exemple au moment d'envoyer le VSE force la zone à « espace » quelque soit son type.
- Si une rubrique déclarée facultative est gérée et renseignée, elle doit respecter le format déclaré pour cette rubrique

¹ Valeurs données à titre d'exemple. Les valeurs réelles seront fournies par le Comité de Pilotage du SIIB.







Référence Version Date de rédaction

IE/SIIB/GA/008 15.7 06/03/2025

3.4 Zones ignorées

Pour un VSE de même code, en fonction du type, certaines zones ne sont pas nécessaires. Elles sont alors déclarées ignorées, et ne feront donc l'objet d'aucun contrôle.

3.5 Rubriques incomplètes

Pour des raisons historiques, certaines dates peuvent être incomplètes (absence du jour ou du jour et du mois) et peuvent encore circuler (cas d'une modification). Par convention, une date incomplète est représentée par des espaces dans la rubrique jour, ou dans les rubriques jour et mois. Les tolérances sont précisées au travers des paramètres (voir § 3.2).

Les rubriques numériques incomplètes (valeur sur 4 chiffres à renseigner dans une zone décrite en N8) sont calées à droite et complétées à gauche par des zéros. Ex : « 00001234 ».

Les rubriques alphanumériques incomplètes sont cadrées à gauche et complétées à droite par des espaces.







Référence Version Date de rédaction

IE/SIIB/GA/008 15.7 06/03/2025

4 Principe de fonctionnement de l'outil de contrôle d'interface

4.1 Gestion des fichiers

Le logiciel local (EdE ou NORMABEV) dépose les VSE qu'il désire adresser à la Base de Données Nationale dans un fichier adressé au contrôle d'interface. Le module de contrôle de l'interface traite le fichier VSE par VSE et constitue un fichier de résultat suivant le principe suivant :

- s'il n'y a aucune erreur détectée dans le fichier reçu, le fichier est poussé vers la base de Données Nationale et tous les codes résultat sont forcés à « 40 » qui signifie « VSE validé par l'interface logiciel local ».
- s'il y a des erreurs, le fichier est retourné vers le logiciel local. Les VSE qui ne sont pas en erreur ne sont pas retournés au logiciel local. Les VSE en erreur sont constitués comme indiqué plus loin (voir § 35).

4.2 Analyse des VSE

Chaque VSE est analysé individuellement. Les vérifications effectuées sur un VSE sont fonction d'une part de son code (ex : description d'une exploitation), d'autre part de son type (ex : création).

- Pour chaque VSE, les contrôles effectués portent sur :
- la conformité de sa structure : longueur des zones, respect du type (numérique, alphanumérique, ...)
- la présence des zones obligatoires, fonction du type et du code du VSE
- la codification des rubriques obligatoires, ainsi que celle des rubriques facultatives renseignées
- la cohérence entre zones du même VSE (ex : le M.O. I.P.G. créateur du VSE crée bien des informations qui sont de son ressort)

Les erreurs sont gérées suivant le même principe tout du long de la chaîne depuis le logiciel détenteur jusqu'à la Base de Données Nationale (cf. § précédent).

Les erreurs émises par l'outil de contrôle sont identifiées par un « I ». La liste récapitulative des erreurs est présentée en fin de document.

Dans le cas de l'interface, le choix est fait de ne travailler qu'en type 1. C'est à dire que toute erreur détectée entraînera le rejet de l'ensemble du fichier.

4.3 Contrôles de cohérence intra-VSE

4.3.1 Droits du créateur

4.3.1.1 Droits du créateur

Lorsqu'un maître d'œuvre de l'I.P.G. attribue un numéro à un animal, une exploitation, une entité ou un détenteur, il utilise des tranches de numéros qui lui sont implicitement ou explicitement affectées.

Implicitement la tranche de numéros affectée à un maître d'œuvre départemental rappelle les 2 chiffres du département. Dans certains cas (CORSE, DOM-TOM), des tranches de numéros ont été explicitement affectées.

Lorsque pour une rubrique « bovin » le contrôle du droit du créateur sera demandé, cela consistera à comparer les 2 premiers chiffres de la rubrique au département du créateur (positions 28 – 29 de la rubrique E8 de l'entête de vecteur). Si le département est 20 ou 97, un test supplémentaire sur le 3° chiffre de la rubrique sera fait conformément à la table de référence sur les codes créateur, destinataires et numéros affectés.

Lorsque pour une rubrique « ovin / caprin » le contrôle du droit du créateur sera demandé, cela consistera à comparer les 6 premiers chiffres de la rubrique à la tranche réservée au département du créateur (positions 28 – 29 de la rubrique E8 de l'en-tête de vecteur). Si le département est 20 ou 97, un test supplémentaire sur le 3° chiffre de la rubrique sera fait conformément à la table de référence sur les codes créateur, destinataires et numéros affectés.







Référence Version Date de rédaction

IE/SIIB/GA/008 15.7 06/03/2025

Lorsque pour une rubrique « exploitation » le contrôle du droit du créateur sera demandé, cela consistera à comparer les 2 premiers chiffres de la rubrique au département du créateur (positions 28 – 29 de la rubrique E8 de l'en-tête de vecteur). Si le département est 97, un test supplémentaire sur le 3° chiffre de la rubrique sera fait conformément à la table de référence sur les codes créateur, destinataires et numéros affectés.

<u>Exception</u>: si la rubrique E8 est valorisée à "POINTFOC" (créateur Point Focal, pour les VSE ENTR/CRE cause F, SORT/CRE cause S, JALO/CRE), alors le contrôle du droit du créateur ne sera pas appliqué dans le cadre du contrôle l050.

Lorsque pour une rubrique « détenteur » le contrôle du droit du créateur sera demandé, cela consistera à comparer les 3 premières positions de la rubrique aux 3 premières positions de la rubrique créateur (E8 de l'entête).

Lorsque pour une rubrique « entité » le contrôle du droit du créateur sera demandé, cela consistera à comparer les premières positions de la rubrique aux 3 premières positions de la rubrique créateur (E8 de l'en-tête), et à vérifier la concordance (pour l'espèce étudiée) département / tranche de numérotation d'entité dans les tables de référence.

Les tranches de numéro affectées par département sont définies dans le document présentant les tables de référence (voir § 2.2).

4.3.1.2 Non débordement des tranches de numéros

Lors de l'attribution d'une série de repères bovins, il faut vérifier que le premier numéro appartient bien au département demandeur, puis que chaque numéro de la série continue à respecter cette règle.

<u>Exemple</u> : début de la série : 7599999991, longueur de la série 10 impossible car il ne reste plus que 9 numéros disponibles.

Lors de l'attribution d'une série de repères ovins/caprins, il faut isoler l'indicatif de marquage correspondant (6 premiers caractères du numéro de début de la série), et vérifier que chaque numéro de la série appartient bien toujours au même indicatif de marquage.

<u>Exemple 1</u> : début de la série : 66655599991, longueur de la série 10 impossible car il ne reste plus que 9 numéros disponibles pour l'indicatif 666555.

<u>Exemple 2</u> : début de la série : 666555**R**9991, longueur de la série 10 impossible car il ne reste plus que 9 numéros disponibles pour la tranche de numéros commençant par 666555**R**.

4.3.2 Dates déclarées

Les différentes dates déclarées au sein d'un VSE doivent logiquement toutes être au plus égales à la date de création du VSE (rubrique F1 de la fin de VSE), sinon erreur 1052. Exceptions pour ce contrôle :

- Cas des transhumances : dans les VSE ENTR et SORT, si la cause du mouvement (zone C5) est égale à "J", alors la date du mouvement (zone C4) peut être supérieure à la date de création du VSE (zone F1), dans la limite de 1 an de plus.
- Dans les VSE ENTR/MOD, ENTR/INV, SORT/MOD et SORT/INV, l'ancienne date du mouvement (zone C11) peut être supérieure à la date de création du VSE (zone F1), dans la limite de 1 an de plus.







Référence Version Date de rédaction

IE/SIIB/GA/008 15.7 06/03/2025

5 Conventions utilisées dans ce document

5.1 Conventions de description des formats des données

Vax: donnée alphanumérique comportant jusqu'à x caractères (blancs acceptés). Le cadrage à gauche

est implicite. Une rubrique incomplète est complétée à droite par des espaces. Le cadrage à droite

est précisé si nécessaire.

Ax : donnée alphanumérique comportant exactement x caractères (blanc interdit)

Nx: donnée numérique positive non signée comportant x chiffres. Les positions inutiles à gauche sont

renseignées par des zéros.

D: date calendaire sous la forme JJMMSSAA où :

JJ représente le jour (de 01 à 31) MM représente le mois (de 01 à 12) SS représente le siècle (de 19 à 99) AA représente l'année (de 00 à 99)

toutes les rubriques sont obligatoirement présentes.

DI: date calendaire incomplète sous la forme JJMMSSAA où :

JJ représente le jour (de 01 à 31 ou 00) MM représente le mois (de 01 à 12 ou 00) SS représente le siècle (de 19 à 99) AA représente l'année (de 00 à 99)

Dans certains cas, le jour ou le jour et le mois peuvent ne pas être connus. Ils sont alors remplacés

par des espaces.

H: heure sous la forme HHMMSS où :

HH représente l'heure (de 00 à 23) MM représente les minutes (de 00 à 59) SS représente les secondes (de 00 à 59)

5.2 Conventions de déclaration de présence des rubriques

Dans les tableaux de présentation de la composition des VSE, les conventions suivantes sont utilisées :

O: rubrique dont la présence est obligatoire

F: rubrique dont la présence est facultative, mais qui sera contrôlée si elle est présente

C: rubrique dont la présence est conditionnée par la présence d'une autre rubrique ou par un paramètre

X: rubrique ignorée, aucune vérification ni mémorisation n'est faite de son contenu







Référence Version Date de rédaction

IE/SIIB/GA/008 15.7 06/03/2025

6 Contrôles communs à tous les VSE

6.1 Contrôle global du VSE

6.1.1 Contrôles des enregistrements

Tous les enregistrements doivent avoir une longueur fixe de 256 caractères :

Si le fichier contient plus d'un VSE FICH, alors erreur 1109.

Si le VSE est trop long (plus de 256 caractères), alors erreur 1107.

Si le VSE est trop court (longueur de 1 à 255 caractères), alors erreur l108.

Le jeu de caractères utilisé pour les données est le jeu ASCII limité aux valeurs 32 à 126.

Les caractères de fin de ligne admis sont : LF UNIX (code 10), CR MacIntosh (code 13) ou CR+LF Windows (code 13,10), sinon erreur 1071

Les caractères de fin de fichier sont CTRL Z (code 26) sinon erreur 1072.

Lorsqu'un caractère n'est pas parmi ces codes (10, 13, 26, 32 à 126) alors erreur I106.

6.1.2 Taille des fichiers transmis

Un comptage des VSE présentés dans le fichier est effectué au fil du traitement. Le nombre maximum de VSE autorisés dans un fichier est de 10 000 VSE sinon erreur 1073.

6.1.3 Utilisation des tables de référence

Un certain nombre de tables de référence auxquelles il est fait allusion dans ce document font état de dates de validité pour les valeurs, puisque la réglementation évolue ... quelquefois.

Sont indiquées dans ces cas une date de début et/ou une date de fin de validité, la date de début absente signifiant « code valide jusqu'à la date de fin » et une date de fin absente signifiant « code toujours valide ».

La date à prendre en compte dans l'enregistrement pour rapprochement avec les dates de validité de la table de référence est :

- La date de naissance pour tout ce qui concerne l'identité de l'animal et son E.C.B.(codes race génétique et types raciaux, codes pays)
- La date de mouvement pour les mouvements entrée et sortie (codes mouvements)
- La date d'abattage pour les abattages
- La date d'autorisation d'édition, à défaut la date d'édition pour les passeports (codes édition de passeport)
- La date d'emploi (commande, livraison, pose) pour les numéros nationaux, les rebouclages et les opérations associées (codes type de boucle et codes utilisation des boucles).
- La date d'emploi (création, modification, évolution) pour les exploitations (code évolution)

La référence du document descriptif des tables de référence du SIIB est : IE/SIIB/GA/009, version 5.7.







Version Date de rédaction 06/03/2025

Référence IE/SIIB/GA/008 15.7

6.2 Contrôles de l'en-tête

6.2.1 Les rubriques obligatoires et leur format :

| Position | | Rubrique | Format | Contrôles |
|----------|-----|-------------------------------|--------|---|
| 3 à 10 | E3 | code émetteur | A8 | conditionnel, doit être présent si E6 = « FICH » et respecter ce qui est décrit au § 6.2.2.3 sinon erreur 1095 |
| 11 à 18 | E4 | code récepteur | A8 | conditionnel, doit être présent si E6 = « FICH » et doit être égal à « 031BDN » sinon erreur <u>1096</u> |
| 19 à 21 | E5 | type de V.S.E. | A3 | doit être présent et conforme au tableau 6.2.2.1 sinon erreur 1084 |
| 22 à 25 | E6 | code du V.S.E. | A4 | doit être présent et conforme au tableau 6.2.2.2 sinon erreur <u>1085</u> la combinaison type de V.S.E – code de V.S.E doit être conforme au tableau 6.2.3 sinon erreur <u>1086</u> |
| 27 à 34 | E8 | code demandeur / créateur | VA8 | conditionnel, doit être présent si E6 <> « FICH » et respecter ce qui est décrit au § 6.2.2.4 sinon erreur 1087, doit respecter ce qui est d écrit au § 6.2.5 sinon erreur 1135 |
| 35 à 42 | E9 | Référence de la demande | A8 | conditionnelle, doit être présente si E6 <> « FICH » et sans caractère espace sinon erreur 1089 |
| 43 à 50 | E10 | code destinataire | VA8 | conditionnel, doit être présent si E6 <> « FICH » et être égal à « BDN » sinon erreur 1088 |
| 61 | E12 | type de traitement | N1 | Conditionnel, doit être présent si E6 = « FICH » et doit être égal à 3 ou 4 sinon erreur 1097 |
| 62 | E13 | degré d'urgence de la réponse | A1 | Conditionnel, doit être présent si E6 = « FICH » et doit être égal à N ou U sinon erreur <u>l098</u> |

Zone E12: zone numérique (3 = message de test, 4 = message de production)







Version Date de rédaction 06/03/2025

Référence IE/SIIB/GA/008 15.7

6.2.2 La codification des rubriques

6.2.2.1 Type V.S.E.

Ne sont mentionnés ici que les types de V.S.E pouvant être soumis ou générés par l'interface.

| Type V.S.E. autorisé | Libellé |
|----------------------|------------------------------------|
| CRE | création d'une information |
| DEM | demande d'information |
| ECQ | échec de correction d'une anomalie |
| EDI | avis d'édition de passeport |
| ERR | VSE d'erreur |
| INF | vecteur d'information |
| INV | invalidation d'une information |
| MOD | modification d'une information |
| REL | relance pour correction d'anomalie |

6.2.2.2 Codes de V.S.E.

Ne sont présentés ici que les codes de V.S.E pouvant être soumis ou générés par l'interface.

| Code V.S.E. autorisé | Libellé | |
|----------------------|---|--|
| ABAT | gestion des abattages de bovins | |
| ACTI | gestion des périodes d'activité d'une exploitation | |
| ASSO | gestion des associations entre détenteurs ou exploitations et numéros | |
| DETE | gestion des coordonnées des détenteurs | |
| DETI | gestion des périodes d'activité des détenteurs | |
| ECBO | gestion de l'Etat Civil Bovin | |
| ECHA | gestion des échanges | |
| EGET | gestion des entités élémentaires | |
| ENTR | gestion des notifications d'entrée | |
| ERRE | messages d'erreur | |
| ERTI | gestion des périodes d'activité des entités | |
| EXP1 | gestion des données statiques d'une exploitation | |
| EXP2 | gestion des données variantes d'une exploitation | |
| FICH | vecteur d'en-tête | |
| GROC | gestion des rebouclages ovins et caprins | |
| IMOC | gestion des indicatifs de marquage ovins et caprins | |
| IMPO | gestion des importations | |
| INFO | demande dossier bovin en provenance du Point Focal Notificateurs Nationaux PF1 ou de NORMABEV | |







| IE/SIIB/GA/008 |
|----------------|
| 15.7 |
| 06/03/2025 |
| |

| Code V.S.E. autorisé | Libellé |
|----------------------|---|
| JALO | passage sur un marché |
| NAIS | gestion des naissances |
| NUMA | gestion des attributions de numéros nationaux |
| NVMN | notification de veau mort-né |
| PASS | gestion des passeports |
| PICO | gestion des repères de première identification ovins et caprins |
| RACO | gestion des recensements ovins et caprins |
| RATA | gestion du rattachement entité – exploitation |
| REBO | fourniture des données de rebouclage |
| SORT | gestion des notifications de sortie |

6.2.2.3 Codes émetteur / récepteur

Les codes utilisés ont une longueur de 6, 7 ou 8 caractères alors que la zone a une longueur de 8 caractères. Les codes sont calés à gauche et complétés par des espaces à droite.

Le code récepteur est celui de la Base de Données Nationale c'est à dire « 031BDN ».

Les codes émetteur sont ceux :

- des logiciels locaux gérant l'I.P.G. Ils sont présentés sous la forme « nnnIPG » ou « nnnARS » où nnn correspond au numéro de département. Ces codes émetteur sont référencés dans le document présentant les tables de référence (voir § 2.2).
- du logiciel NORMABEV pour le compte des abattoirs. Il est présenté sous la forme « NORMABEV ». Le numéro d'abattoir apparaît en tant que numéro d'abattoir notifiant, tandis que NORMABEV apparaît comme code émetteur / récepteur, et code demandeur / créateur et destinataire.
- Un code sous la forme OFFICEnn, où nn est le code ISO sur 2 lettres du pays de destination, pour les informations d'export de bovins hors union Européenne.
- Un code sous la forme ONICABnn où nn est le code ISO sur 2 lettres du pays d'abattage, pour les informations d'abattage de bovins dans l'Union Européenne.

6.2.2.4 Codes demandeur / créateur et destinataire

Les codes utilisés ont une longueur de 6, 7 ou 8 caractères alors que la zone a une longueur de 8 caractères. Les codes sont calés à gauche et complétés par des espaces à droite.

Le code destinataire est celui de la Base de Données Nationale c'est à dire « BDN ».

Les codes demandeur / créateur sont ceux :

- des Maîtres d'œuvre de l'I.P.G. Ils sont présentés sous la forme « nnnIPG » où nnn correspond au numéro de département. Ces codes créateurs sont référencés dans le document présentant les tables de référence (voir § 2.2).
- du logiciel NORMABEV pour le compte des abattoirs. Il est présenté sous la forme « NORMABEV ». Le numéro d'abattoir apparaît en tant que numéro d'abattoir notifiant, tandis que NORMABEV apparaît comme code émetteur / récepteur, et code demandeur / créateur et destinataire.
- Un code sous la forme OFFICEnn, où nn est le code ISO sur 2 lettres du pays de destination, pour les informations d'export de bovins hors union Européenne.
- Un code sous la forme ONICABnn où nn est le code ISO sur 2 lettres du pays d'abattage, pour les informations d'abattage de bovins dans l'Union Européenne.
- du point focal. Il est présenté sous la forme « POINTFOC ».







Version Date de rédaction 06/03/2025

Référence IE/SIIB/GA/008 15.7

6.2.3 Les cohérences entre rubriques type et code de VSE

Ne sont présentés ici que les combinaisons pouvant être soumises à l'interface.

| Code V.S.E. autorisé | Types V.S.E. autorisés pour ce code | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | CRE | DEM | ECQ | EDI | INF | INV | MOD |
| ABAT | Х | | | | | Х | Х |
| ACTI | Х | | | | | Х | Х |
| ASSO | Χ | | | | | Х | Х |
| DETE | Χ | Х | | | | Х | Х |
| DETI | Х | | | | | Х | Х |
| ECBO | Х | | | | | Х | |
| ECHA | Х | | | | | Х | Х |
| EGET | Х | | | | | Х | Х |
| ENTR | Х | | | | | Х | Х |
| ERRE | | | Х | | | | |
| ERTI | Х | | | | | Х | Х |
| EXP1 | Х | | | | | Х | Х |
| EXP2 | Х | | | | | Х | Х |
| FICH | | | | | Х | | |
| GROC | Χ | Х | | | | | |
| IMOC | Χ | | | | | Х | |
| IMPO | Χ | | | | | Х | Х |
| INFO | | Х | | | | | |
| JALO | Χ | | | | | | |
| NAIS | Χ | Х | | | | Х | Х |
| NUMA | Χ | | | | | | Х |
| NVMN | Χ | | | | | Х | Х |
| PASS | | Х | | Х | | Х | |
| PICO | Х | | | | | | |
| RACO | Х | | | | | Х | Х |
| RATA | Х | | | | | | Х |
| REBO | Х | | | | | Х | Х |
| SORT | Х | | | | | Х | Х |







Référence Version Date de rédaction

IE/SIIB/GA/008 15.7 06/03/2025

6.2.4 Les cohérences entre émetteur et code de VSE

Cas particuliers:

Le Point Focal des Notificateurs Nationaux (code émetteur associé est valorisé à « 000PFO ») et le Point Focal des Abattoirs (code émetteur associé est valorisé à « NORMABEV ») peuvent adresser des fichiers de VSE INFO/DEM à la BDNI.

Le Point Focal des Notificateurs Nationaux (code émetteur associé est valorisé à « 000PFO ») peut adresser des fichiers de VSE ENTR/CRE de cause F, SORT/CRE de cause S, SORT/CRE de cause M et JALO/CRE à la BDNI.

Seuls les émetteurs du fichier de VSE Point Focal des Notificateurs Nationaux PF1 (zone E3 du VSE FICH = « 000PFO ») et Point Focal des Abattoirs (zone E3 du VSE FICH = « NORMABEV ») peuvent adresser des VSE INFO/DEM, sinon erreur l110.

Seul l'émetteur du fichier de VSE Point Focal des Abattoirs (zone E3 du VSE FICH = « NORMABEV »), peut adresser un VSE ABAT (CRE, MOD ou INV), sinon erreur I110.

Converse BDNI: Si l'émetteur du fichier de VSE est le Point Focal des Notificateurs Nationaux PF1 (zone E3 du VSE FICH = « 000PFO »), alors tous les VSE doivent être des INFO/DEM, sinon erreur <u>I111</u>. Si l'émetteur du fichier de VSE est le Point Focal des Abattoirs (zone E3 du VSE FICH = « NORMABEV »), alors tous les VSE doivent être des INFO/DEM ou des ABAT/CRE ou ABAT/MOD ou ABAT/INV, sinon erreur <u>I111</u>.

Converse FNOC: Si l'émetteur du fichier de VSE est le Point Focal des Notificateurs Nationaux PF1 (zone E3 du VSE FICH = « 000PFO »), alors tous les VSE doivent être des ENTR/CRE de cause "F", ou des SORT/CRE de cause "S" ou des SORT/CRE de cause "M", ou des JALO/CRE, sinon erreur <u>I182</u>.

6.2.5 Les cohérences entre émetteur et créateur

L'émetteur est codifié en zone E3 du VSE FICH. Le créateur est codifié en zone E8 des VSE de notification. Il est contrôlé la cohérence entre le code émetteur et la liste des créateurs pour lesquels l'émetteur est habilité, selon la table de référence prévue à cet effet (chapitre 16 du document référencé IE/SIIB/GA/009, tables de référence du SIIB), et ce en vue d'éviter les « substitutions d'identité ». En cas de non cohérence, erreur l135.

Cas particulier pour les abattoirs :

L'émetteur codifié en zone E3 du VSE FICH et le créateur codifié en zone E8 des VSE de notification sont valorisés à "NORMABEV".

6.3 Contrôle de la fin de VSE

6.3.1 Les rubriques obligatoires et leur format :

| position | | rubrique | format |
|-----------|----|--------------------------------|---|
| 231 à 238 | F1 | Date de création du V.S.E. | D |
| 239 à 244 | F2 | Heure de création du V.S.E. | 6 alphanumériques : HHMMSS H pour heure, M pour minute, S pour seconde |
| 245 à 247 | F3 | Numéro de version du V.S.E. | VA3 |
| 256 | F5 | Fin de VSE | 1 alphanumérique |







Référence Version Date de rédaction

IE/SIIB/GA/008 15.7 06/03/2025

6.3.2 Le contrôle des rubriques

| | rubrique | contrôles |
|----|--------------------------------|--|
| F1 | Date de création du V.S.E. | doit être présente, complète et correcte (voir § 0) sinon erreur <u>1090</u> |
| F2 | Heure de création du V.S.E. | doit être présente, complète et correcte sinon erreur 1091 |
| F3 | Numéro de version du V.S.E. | Conditionnel, doit être présent si E6 = « FICH » et être en accord avec la version courante (voir tableau page 2) sinon erreur <u>1093</u> |
| F5 | Fin de VSE | La fin de VSE doit être à « * » (caractère astérisque) sinon erreur 1094 |

6.4 Autres règles communes à tous les contrôles

6.4.1 Types de zone

6.4.1.1 Zones obligatoires

Une zone déclarée obligatoire doit être présente, différente de espaces, avec un contenu respectant le format et la codification prévue.

6.4.1.2 Zones facultatives

Une zone déclarée facultative non valorisée peut être à blanc (valeur inconnue), ou à « * » (rubrique non gérée). Si elle est présente, elle doit respecter le format et la codification prévue (voir § 3.3) s'ils existent.

6.4.1.3 Zones conditionnelles

Une zone conditionnelle est obligatoire en fonction de la présence et / ou de la valorisation d'autres zones, ou bien en fonction de paramètres définis pour l'ensemble du système (voir § 3.2).

6.4.2 Contrôles des dates

Suivant la rubrique et l'environnement dans lequel elle est présentée (création ou modification par exemple), une date peut être complète ou incomplète.

Toute date complète doit être contrôlée en vérifiant :

- que le jour est numérique, compris entre 01 et 31 et que sa valeur est bien en accord avec le mois (mois de 28, 29, 30 ou 31 jours)
- que le mois est numérique, compris entre 01 et 12
- que l'année est numérique, supérieure à 1899.

Par convention, une date incomplète est représentée par des espaces dans la rubrique jour, ou dans les rubriques jour et mois. Toute date incomplète doit être contrôlée en vérifiant :

- que le mois s'il est présent est numérique, compris entre 01 et 12
- que l'année est numérique, supérieure à 1899.







Référence Version Date de rédaction

IE/SIIB/GA/008 15.7 06/03/2025

6.4.3 Contrôle du code résultat

Le code résultat peut être à « 30 », qui signifie que le vecteur arrive du logiciel local, ou à « 40 » qui signifie que ce vecteur a déjà été vu par un contrôle d'interface placé avant dans la chaîne de transmission du VSE (cas où le même programme de contrôle d'interface serait implanté à la sortie du logiciel local et à l'entrée de la base de données nationale).

Cas particulier : le code résultat du VSE INFO/DEM (adressé par le Point Focal des Notificateurs Nationaux) doit être valorisé à « 20 ».

Cas particulier : le code résultat du VSE ABAT doit être à « », soit deux caractères "espace".

6.4.4 Comparaison des dates

On compare sur la partie simultanément présente dans les 2 dates :

| | 1° date | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2° date | Date complète | Date sans le jour | Date sans le mois |
| Date complète | Comparaison sur | Comparaison sur | Comparaison sur l'année |
| | l'ensemble jour + mois + | l'ensemble mois + année | |
| | année | | |
| Date sans le jour | Comparaison sur | Comparaison sur | Comparaison sur l'année |
| | l'ensemble mois + année | l'ensemble mois + année | |
| Date sans le mois | Comparaison sur l'année | Comparaison sur l'année | Comparaison sur l'année |

6.4.5 Numéro national de bovin français ou importé

Pour être conforme, le numéro national d'un bovin présent physiquement et identifié en France (code pays = « FR ») doit :

- Etre composé de 10 chiffres cadrés à gauche dans la zone de 12, qui est complétée à droite par deux espaces
- Avoir dans ses 2 premières positions à gauche un nombre correspondant à un numéro de département (voir table de référence des codes de département).
- Si les 2 premières positions à gauche sont égale à « 97 », alors le chiffre en 3^{ème} position doit être « 1 »,
 « 2 », « 3 » ou « 4 ».

6.4.6 Numéro national d'une exploitation française

Pour être conforme, le numéro national d'une exploitation française (code pays = « FR ») doit :

- Etre composé de 8 chiffres cadrés à gauche dans la zone de 12, qui est complétée à droite par des espaces
- Avoir dans ses 2 premières positions à gauche un nombre correspondant à un numéro de département (voir table de référence des codes de département).

6.4.7 Numéro français de gestion d'un bovin

Pour être conforme, le numéro français de gestion doit :

- Etre composé de 10 chiffres
- Avoir dans ses 2 premières positions à gauche un nombre correspondant à un numéro de département (voir table de référence des codes de département).







Référence Version Date de rédaction

IE/SIIB/GA/008 15.7 06/03/2025

6.4.8 Numéro de détenteur

Pour être conforme, le numéro de détenteur doit :

- rappeler dans les 3 premières positions les 3 premières positions d'un code département sur trois caractères.
- comporter ensuite jusqu'à 9 positions.

6.4.9 Numéro de bovin étranger ou numéro de père IPG

Pour être conforme, le numéro d'un bovin étranger ou d'un père IPG doit :

- Etre cadré à gauche
- N'avoir aucun caractère espace au sein de la série de caractère le composant.
- N'avoir au sein de la série de caractère le composant que des chiffres (0 à 9) ou des lettres majuscules (A à Z).
- Ne pas avoir dans les deux premiers caractères de la série la répétition du code pays du bovin.

6.4.10 Numéro d'une exploitation de naissance étrangère

Pour être conforme, le numéro d'une exploitation étrangère doit :

- Etre cadré à gauche
- N'avoir aucun caractère espace au sein de la série de caractère le composant.

6.4.11 Numéro national d'une entité élémentaire

Pour être conforme, le numéro national d'une entité élémentaire française (code pays = « FR ») doit être codifié selon les règles définies pour chaque espèce, et retranscrites dans les tables de référence des codes de département et tranches d'identification affectées).

6.4.12 Indicatif de marquage d'un ovin ou caprin français

Pour être conforme, l'indicatif de marquage d'un ovin identifié en France (code pays = « FR ») doit :

- Etre composé de 6 chiffres cadrés à gauche dans la zone de 12, qui est complétée à droite par des espaces
- Etre un nombre correspondant à un indicatif de marquage attribué à un département (voir table de référence des indicatifs de marquage par code de département).

6.4.13 Numéro national d'un ovin ou caprin français ou importé

6.4.13.1 Première identification

Pour être conforme, le numéro national d'un ovin identifié en France (code pays = « FR ») doit :

- Etre composé de 11 chiffres cadrés à gauche dans la zone de 12, qui est complétée à droite par un espaces
- Avoir dans ses 6 premières positions à gauche un nombre correspondant à un indicatif de marquage attribué à un département (voir table de référence des indicatifs de marquage par code de département).

6.4.13.2 Repères temporaires

Pour être conforme, le numéro national d'un ovin avec un repère temporaire posé en France (code pays = « FR ») doit :

• Etre composé de 7 ou 11 caractères cadrés à gauche dans la zone de 12, qui est complétée à droite par un espaces







| Référence Version Date de rédaction | IE/SIIB/GA/008 |
|---|----------------|
| Version | 15.7 |
| Date de rédaction | 06/03/2025 |
| | |

- Avoir dans ses 6 premières positions à gauche un nombre correspondant à un indicatif de marquage attribué à un département (voir table de référence des indicatifs de marquage par code de département)
- Avoir en position 7 le caractère "R" si type de commande du repère égal à "PR", ou "C" si type de commande du repère égal à "PC".
- Avoir en positions 8 à 11 des chiffres si renseignés.

6.4.14 Numéro d'un ovin ou caprin étranger

Pour être conforme, le numéro d'un ovin ou caprin étranger doit :

- Etre cadré à gauche
- N'avoir aucun caractère espace au sein de la série de caractère le composant.
- N'avoir au sein de la série de caractère le composant que des chiffres (0 à 9) ou des lettres majuscules (A à Z).
- Ne pas avoir dans les deux premiers caractères de la série la répétition du code pays de l'ovin ou du caprin.

6.4.15 Numéro d'agrément sanitaire d'un abattoir français

Pour être conforme, le numéro d'agrément sanitaire d'un abattoir français (code pays = « FR ») doit :

- Etre composé de 7 ou 8 caractères cadrés à gauche dans la zone de 12, qui est complétée à droite par des espaces
- Avoir dans ses 2 premières positions à gauche (3 premières pour les départements en 97) un nombre correspondant à un numéro de département (voir table de référence des codes de département), avec pour les départements corses l'utilisation des codes « 2A » et « 2B » en substitution de « 20 » et pour l'Île de la Réunion, l'utilisation du code « 974 » en substitution de « 98 ».

Cas particulier des données Office de l'Elevage et ONIC : les numéros des "abattoirs" non français (code pays différent de "FR") :

- Pour les informations d'export de bovins hors Union Européenne, ils sont matérialisés par un code sous la forme OFFICEnn, où nn est le code ISO sur 2 lettres du pays de destination.
- Pour les informations d'abattage de bovins Dans l'Union Européenne, ils sont matérialisés par un code sous la forme ONICABnn, où nn est le code ISO sur 2 lettres du pays d'abattage.

6.4.16 Numéro SIREN / SIRET

Pour être conforme, un numéro SIREN et SIRET doit :

- Etre composé de 9 chiffres pour le SIREN et 14 chiffres pour le SIRET
- Respecter l'algorithme de la clef de Luhn dont le grand principe est le suivant :

On parcourt les chiffres d'un nombre de droite a gauche. Pour tous les rang impairs, on multiplie le chiffre par 2 puis s'il est supérieur à 9 on additionne les chiffres entre eux pour avoir au final un chiffre et non un nombre.

Une fois cette transformation faite, on additionne tous les chiffres obtenus (y compris les chiffres originaux des rangs pairs) pour obtenir un nombre. Si ce nombre est un facteur de 10, il est valide.







Référence IE/SIIB/GA/008 Version 15.7 Date de rédaction 06/03/2025

7 Gestion des abattages – Code V.S.E.« ABAT »

7.1 Composition du corps du VSE

| | | | | Ty | pe V.S. | E. |
|-----------|-----|--|--------|-----|---------|-----|
| Colonnes | | Libellé | Format | CRE | MOD | INV |
| 63 – 64 | C1 | Code pays du bovin | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 – 76 | C2 | Numéro national du bovin | VA12 | 0 | 0 | 0 |
| 77 – 78 | C3 | Code résultat | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 79 – 80 | C4 | Code pays exploitation de provenance (ASDA) | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 81 – 92 | C5 | Numéro exploitation de provenance (ASDA) | VA12 | 0 | 0 | 0 |
| 93 – 100 | C6 | Date d'entrée à l'abattoir | D | F | F | Х |
| 101 – 108 | C7 | Date d'abattage | D | 0 | 0 | 0 |
| 109 – 116 | C8 | Numéro de tuerie | VA8 | F | F | Х |
| 117 – 123 | C9 | Poids de carcasse en kg | VA7 | F | F | Х |
| 124 – 125 | C10 | Code pays de l'abattoir notifiant | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 126 – 137 | C11 | Numéro d'identification de l'abattoir notifiant VA12 O | | 0 | 0 | |
| 138 – 138 | C12 | Indicateur création ou invalidation d'abattage N1 | | Х | Х | Х |

7.2 Cas de la création ou de la modification - type V.S.E. « CRE » ou « MOD »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|---|---|
| C1 | Code pays de l'animal | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays sinon erreur 1001 |
| C2 | Numéro national de l'animal | Obligatoire sinon erreur <u>I001</u> si code pays « FR » doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur <u>I067</u> si code pays différent de « FR » et faisant partie des pays avec échange, doit être conforme (voir §6.4.9) sinon erreur <u>I001</u> |
| С3 | Code résultat | Valorisé à "blanc" sinon erreur <u>l051</u> |
| C4 | Code pays exploitation de provenance (ASDA) | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays avec échange ou non sinon erreur <u>l031</u> |
| C5 | Numéro exploitation de provenance (ASDA) | Obligatoire sinon erreur <u>I031</u> si C4 = "FR" et C11 différent de "OFFICEnn" et C11 différent de "ONICABnn", doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>I068</u> si C4 = "FR" et C11 comme "OFFICEnn" ou C11 comme "ONICABnn", pas de contrôle supplémentaire de la zone |
| | | Remarque "ONICABnn" et OFFICEnn" ne s'appliquent que pour un VSE ABAT/CRE |
| C6 | Date d'entrée à l'abattoir | Facultative, si renseignée, doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur |







Référence Version 15.7
Date de rédaction 06/03/2025

| C7 | Date d'abattage | Obligatoire, doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur 1122 doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur 1052 doit être postérieure ou égale à 01/01/1998, sinon erreur 1123 si date d'entrée C6 renseignée, la date d'abattage doit être postérieure ou égale à la date d'entrée, sinon erreur 1124 |
|-----|---|--|
| C8 | Numéro de tuerie | Facultatif, si présent doit être conforme au format prévu, sinon erreur 1128 Si C11 comme "OFFICEnn" alors C8 doit être égale à la concaténation de C4 et C10, sinon erreur 1128 |
| C9 | Poids de carcasse en kg | Facultatif, si présent doit être de la forme nnnn,nn sinon erreur <u>I125</u> si présent, doit être inférieur ou égal à 1000,00 sinon erreur <u>I126</u> |
| C10 | Code pays de l'abattoir notifiant | Obligatoire, doit être égal à « FR » si C11 ne commence pas par "OFFICE" et si C11 ne commence pas par "ONICAB" sinon erreur I127 si C11 commence par "OFFICE", C10 doit être égal au 2 derniers caractères de C11 sinon erreur I127 si C11 commence par "ONICAB", C10 doit être égal au 2 derniers caractères de C11 sinon erreur I127 |
| C11 | Numéro d'identification de l'abattoir notifiant | Obligatoire sinon erreur <u>I127</u> doit être conforme (voir §6.4.15) sinon erreur <u>I068</u> doit être cohérent (voir § 6.2.5) sinon erreur <u>I129</u> |

7.3 Cas de la suppression - type V.S.E. « INV »

| Col | Libellé | Contrôles | | | |
|-----|---|--|--|--|--|
| C1 | Code pays de l'animal | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays sinon erreur 1001 | | | |
| C2 | Numéro national de l'animal | Obligatoire sinon erreur 1001 si code pays « FR » doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur 067 si code pays différent de « FR » et faisant partie des pays avec échange, doit être conforme (voir §6.4.9) sinon erreur 1001 | | | |
| C3 | Code résultat | Valorisé à "blanc" sinon erreur <u>l051</u> | | | |
| C4 | Code pays exploitation de provenance (ASDA) | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays avec échange ou non sinon erreur <u>1031</u> | | | |
| C5 | Numéro exploitation de provenance (ASDA) | Obligatoire sinon erreur <u>I031</u> si C4 = "FR", doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>I068</u> | | | |
| C7 | Date d'abattage | Obligatoire, sinon erreur <u>I122</u> | | | |
| C10 | Code pays de l'abattoir notifiant | Obligatoire, sinon erreur <u>l127</u> doit être égal à "FR" sinon erreur <u>l127</u> | | | |
| C11 | Numéro d'identification de l'abattoir notifiant | Obligatoire sinon erreur <u>I127</u> doit être conforme (voir §6.4.15) sinon erreur <u>I068</u> doit être cohérent (voir § 6.2.5) sinon erreur <u>I129</u> | | | |







Référence IE/SIIB/GA/008 Version 15.7 Date de rédaction 06/03/2025

8 Gestion des périodes d'activité d'une exploitation – Code V.S.E.« ACTI »

8.1 Composition du corps du VSE

| | | | | Type V.S.E. | | E. |
|----------|--|--|------|-------------|-----|-----|
| Colonnes | | Libellé For | | CRE | MOD | INV |
| 63 – 64 | C1 | Code pays exploitation | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 – 76 | C2 | Numéro national de l'exploitation | VA12 | 0 | 0 | 0 |
| 77 – 78 | С3 | Code résultat | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | C4 | Témoin début d'activité | N1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 – 87 | 87 C5 Nouvelle date de début ou fin d'activité | | D | 0 | 0 | Χ |
| 88 – 95 | C6 | Ancienne date de début ou fin d'activité | DI | Х | 0 | 0 |
| 96 | C7 | Code espèce concernée | A1 | 0 | 0 | 0 |

8.2 Cas de la création – type V.S.E. « CRE »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|--|---|
| C1 | Code pays de l'exploitation | Obligatoire, doit être « FR » sinon erreur <u>I031</u> |
| C2 | Numéro national de l'exploitation | Obligatoire sinon erreur <u>1031</u> doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>1068</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>1050</u> |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 |
| C4 | Témoin début d'activité | Obligatoire, doit être égal à 0 ou 1 sinon erreur <u>I081</u> |
| C5 | Nouvelle date de début ou fin d'activité | Obligatoire, doit être complète et correcte (voir § 0) sinon erreur 1036 doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur 1052 |
| C7 | Code espèce concernée | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des espèces pour lesquelles le code VSE ACTI est accepté sinon erreur <u>I131</u> |







Référence IE/SIIB/GA/008
Version 15.7
Date de rédaction 06/03/2025

8.3 Cas de la modification - type V.S.E. « MOD »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|--|---|
| C1 | Code pays de l'exploitation | Obligatoire, doit être « FR » sinon erreur <u>I031</u> |
| C2 | Numéro national de l'exploitation | Obligatoire sinon erreur <u>I031</u> doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>I068</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>I050</u> |
| С3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 |
| C4 | Témoin début d'activité | Obligatoire, doit être égal à 0 ou 1 sinon erreur <u>I081</u> |
| C5 | Nouvelle date de début ou fin d'activité | Obligatoire, doit être complète et correcte (voir § 0) sinon erreur 1036 doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur 1052 |
| C6 | Ancienne date de début ou fin d'activité | Obligatoire, peut être incomplète mais correcte (voir § 0) sinon erreur <u>1029</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>1052</u> |
| C7 | Code espèce concernée | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des espèces pour lesquelles le code VSE ACTI est accepté sinon erreur <u>I131</u> |

8.4 Cas de la suppression - type V.S.E. « INV »

| Col | Libellé | Contrôles | | | |
|-----|--|---|--|--|--|
| C1 | Code pays de l'exploitation | Obligatoire, doit être « FR » sinon erreur <u>I031</u> | | | |
| C2 | Numéro national de l'exploitation | Obligatoire sinon erreur <u>I031</u> doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>I068</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>I050</u> | | | |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 | | | |
| C4 | Témoin début d'activité | Obligatoire, doit être égal à 0 ou 1 sinon erreur <u>I081</u> | | | |
| C6 | Ancienne date de début ou fin d'activité | Obligatoire, peut être incomplète mais correcte (voir § 0) sinon erreur <u>1029</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>1052</u> | | | |
| C7 | Code espèce concernée | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des espèces pour lesquelles le code VSE ACTI est accepté sinon erreur <u>I131</u> | | | |







Référence IE/SIIB/GA/008 Version 15.7 Date de rédaction 06/03/2025

9 Gestion des associations de données - Code V.S.E.« ASSO »

9.1 Composition du corps du VSE

| | | | | Type V.S.E. | | E. |
|-----------|----|--|--------|-------------|-----|-----|
| Colonnes | | Libellé | Format | CRE | MOD | INV |
| 63 – 64 | C1 | Code pays exploitation ou détenteur | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 – 76 | C2 | Numéro national de exploitation ou détenteur | VA12 | 0 | 0 | 0 |
| 77 – 78 | СЗ | Code résultat | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | C4 | Type d'identifiant | A1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 – 84 | C5 | Type du numéro associé | VA5 | 0 | 0 | 0 |
| 85 – 104 | C6 | Numéro associé | VA20 | 0 | 0 | 0 |
| 105 – 112 | C7 | Date de début d'association | D | 0 | 0 | Х |
| 113 – 120 | C8 | Date de fin d'association | D | F | F | Х |

9.2 Cas de la création - type V.S.E. « CRE »

| Col. | Libellé | Contrôles |
|------|---|--|
| C1 | Code pays détenteur ou exploitation | Obligatoire, doit être « FR », sinon erreur <u>1030</u> |
| C2 | Numéro d'identification du détenteur ou de l'exploitation | Obligatoire, sinon erreur <u>1030</u> Si C4 = "E" doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>1050</u> , doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>1068</u> |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 |
| C4 | Type d'identifiant | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des types d'identifiant, sinon erreur <u>I171</u> |
| C5 | Type de numéro associé | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des types de numéros parmi ceux à remonter en BDNI, sinon erreur <u>I172</u> Doit être cohérent avec le type d'identifiant C4 (voir tables de référence) sinon erreur <u>I183</u> |
| C6 | Numéro associé | Obligatoire, sinon erreur IT73 Si C5 = « SIREN », C6 doit avoir 9 chiffres et respecter la clef de Luhn (cf. § 6.4.16) sinon erreur IT36 Si C5 = « SIRET », C6 doit avoir 14 chiffres et respecter la clef de Luhn (cf. § 6.4.16) sinon erreur IT36 Si C5 = « AGRIN », C6 doit avoir 1 lettre majuscule et 8 chiffres sinon erreur IT31 Si C5 = « AGRIT », C6 doit avoir 1 lettre majuscule et 11 chiffres sinon erreur IT31 Si C5 = « AGRSA », C6 doit être conforme (voir § 6.4.15) sinon erreur IT36 Si C5 = « CEM », C6 doit être composé de 7 caractères alpha-numériques |
| | | sinon erreur <u>I181</u> |
| C7 | Date de début d'association | Obligatoire, doit être complète et correcte (voir § 0) sinon erreur <u>1174</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>1052</u> |







| Référence Version Date de rédaction | IE/SIIB/GA/008 |
|---|----------------|
| Version | 15.7 |
| Date de rédaction | 06/03/2025 |
| | |

| Col. | Libellé | Contrôles |
|------|------------------------------|---|
| C8 | Date de fin d'association | Facultative, si présente doit être complète et correcte (voir § 0) sinon erreur <u>I175</u> doit être postérieure ou égale à la date de début d'association C7 sinon erreur <u>I149</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>I052</u> |

9.3 Cas de la modification - type V.S.E. « MOD »

| Col. | Libellé | Contrôles |
|------|---|---|
| C1 | Code pays détenteur ou exploitation | Obligatoire, doit être « FR », sinon erreur <u>I030</u> |
| C2 | Numéro d'identification du détenteur ou de l'exploitation | Obligatoire, sinon erreur <u>I030</u> Si C4 = "E" doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>I050</u> , doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>I068</u> |
| СЗ | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 |
| C4 | Type d'identifiant | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des types d'identifiant, sinon erreur <u>I171</u> |
| C5 | Type de numéro associé | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des types de numéros parmi ceux à remonter en BDNI, sinon erreur <u>I172</u> Doit être cohérent avec le type d'identifiant C4 (voir tables de référence) sinon erreur <u>I183</u> |
| C6 | Numéro associé | Obligatoire, sinon erreur <u>I173</u> Si C5 = « SIREN », C6 doit avoir 9 chiffres et respecter la clef de Luhn (cf. § 6.4.16) sinon erreur <u>I136</u> Si C5 = « SIRET », C6 doit avoir 14 chiffres et respecter la clef de Luhn (cf. § 6.4.16) sinon erreur <u>I041</u> |
| | | Si C5 = « AGRIN », C6 doit avoir 1 lettre majuscule et 8 chiffres sinon erreur <u>I181</u> Si C5 = « AGRIT », C6 doit avoir 1 lettre majuscule et 11 chiffres sinon erreur <u>I181</u> Si C5 = « AGRSA », C6 doit être conforme (voir § 6.4.15) sinon erreur <u>I184</u> |
| | | Si C5 = « CEM », C6 doit être composé de 7 caractères alphanumériques sinon erreur <u>I181</u> |
| C7 | Date de début d'association | Obligatoire, doit être complète et correcte (voir § 0) sinon erreur <u>I174</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>I052</u> |
| C8 | Date de fin d'association | Facultative, si présente doit être complète et correcte (voir § 0) sinon erreur <u>I175</u> doit être postérieure ou égale à la date de début d'association C7 sinon erreur <u>I149</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>I052</u> |







Version Date de rédaction 06/03/2025

Référence IE/SIIB/GA/008 15.7

9.4 Cas de l'invalidation - type V.S.E. « INV »

| Col. | Libellé | Contrôles | | |
|------|---|---|--|--|
| C1 | Code pays détenteur ou exploitation | Obligatoire, doit être « FR », sinon erreur 1030 | | |
| C2 | Numéro d'identification du détenteur ou de l'exploitation | Obligatoire, sinon erreur <u>1030</u> Si C4 = "E" doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>1050</u> , doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>1068</u> | | |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 | | |
| C4 | Type d'identifiant | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des types d'identifiant, sinon erreur <u>l171</u> | | |
| C5 | Type de numéro associé | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des types de numéros parmi ceux à remonter en BDNI, sinon erreur <u>I172</u> | | |
| C6 | Numéro associé | Obligatoire, sinon erreur I173 Si C5 = « SIREN », C6 doit avoir 9 chiffres sinon erreur I136 Si C5 = « SIRET », C6 doit avoir 14 chiffres sinon erreur I041 Si C5 = « AGRIN », C6 doit avoir 1 lettre majuscule et 8 chiffres sinon erreur I181 Si C5 = « AGRIT », C6 doit avoir 1 lettre majuscule et 11 chiffres sinon erreur I181 Si C5 = « AGRSA », C6 doit être conforme (voir § 6.4.15) sinon erreur I184 | | |
| | | Si C5 = « CEM », C6 doit être composé de 7 caractères alphanumériques sinon erreur <u>I181</u> | | |







Référence IE/SIIB/GA/008 Version 15.7 Date de rédaction 06/03/2025

10 Gestion des détenteurs - Code V.S.E.« DETE »

10.1 Composition du corps du VSE

| | | | | | Type V.S.E. | | |
|------------------|-----|--------------------------------------|------|-----|-------------|-----|---|
| Colonnes Libellé | | Format | CRE | MOD | INV | DEM | |
| 63 – 64 | C1 | Code pays détenteur | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 – 76 | C2 | Numéro d'identification du détenteur | VA12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 – 78 | C3 | Code résultat | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 – 82 | C4 | Raison sociale ou situation civile | VA4 | 0 | 0 | Х | Х |
| 83 – 112 | C5 | Dénomination du détenteur | VA30 | 0 | 0 | Х | Х |
| 113 – 142 | C6 | Adresse ligne 1 du détenteur | VA30 | С | С | Х | Х |
| 143 – 172 | C7 | Adresse ligne 2 du détenteur | VA30 | С | С | Х | Х |
| 173 – 177 | C8 | Code localisation | VA5 | 0 | 0 | Х | Х |
| 178 – 207 | C9 | Commune | VA30 | 0 | 0 | Х | Х |
| 208 – 221 | C10 | Numéro de SIREN | VA14 | Х | Х | Х | Х |
| 222 – 223 | C11 | Code pays de résidence | A2 | 0 | 0 | Х | Х |
| 224 | C12 | Témoin (détenteur ou exploitation) | A1 | Х | Х | Х | 0 |

10.2 Cas de la création - type V.S.E. « CRE »

| Col. | Libellé | Contrôles |
|------|--------------------------------------|--|
| C1 | Code pays détenteur | Obligatoire, doit être « FR », sinon erreur <u>I030</u> |
| C2 | Numéro d'identification du détenteur | Obligatoire, sinon erreur <u>I030</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) et conforme (voir § 6.4.8) sinon erreur <u>I050</u> |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur <u>1051</u> voir § 4.1 |
| C4 | Raison sociale ou situation civile | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des situations civiles ou raisons sociales, et être autorisé en création, sinon erreur 1039 |
| C5 | Dénomination du détenteur | Obligatoire, doit comporter au moins un caractère autre que blanc, sinon erreur 1039 |
| C6 | Adresse ligne 1 du détenteur | Conditionnelle, doit être renseignée si C7 à blanc sinon erreur 1074 |
| C7 | Adresse ligne 2 du détenteur | Conditionnelle, doit être renseignée si C6 à blanc sinon erreur 1074 |
| C8 | Code localisation | Obligatoire, doit être différent de blanc, sinon erreur <u>l040</u> |
| C9 | Commune | Obligatoire, doit être différent de blanc sinon erreur 1079 |
| C11 | Code pays de résidence | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays sinon erreur 1080 |







Référence Version 15.7
Date de rédaction 06/03/2025

10.3 Cas de la modification - type V.S.E. « MOD »

| Col. | Libellé | Contrôles |
|------|--------------------------------------|--|
| C1 | Code pays détenteur | Obligatoire, doit être « FR », sinon erreur <u>I030</u> |
| C2 | Numéro d'identification du détenteur | Obligatoire, sinon erreur <u>1030</u> doit être conforme (voir § 6.4.8) sinon erreur <u>1050</u> |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 |
| C4 | Raison sociale ou situation civile | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des situations civiles ou raisons sociales, sinon erreur 1039 |
| C5 | Dénomination du détenteur | Obligatoire, doit comporter au moins un caractère autre que blanc, sinon erreur 1039 |
| C6 | Adresse ligne 1 du détenteur | Conditionnelle, doit être renseignée si C7 à blanc sinon erreur 1074 |
| C7 | Adresse ligne 2 du détenteur | Conditionnelle, doit être renseignée si C6 à blanc sinon erreur 1074 |
| C8 | Code localisation | Obligatoire, doit être différent de blanc, sinon erreur 1040 |
| C9 | Commune | Obligatoire, doit être différent de blanc sinon erreur 1079 |
| C11 | Code pays de résidence | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays sinon erreur 1080 |

10.4 Cas de la suppression - type V.S.E. « INV »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|--------------------------------------|--|
| C1 | Code pays détenteur | Obligatoire, doit être « FR », sinon erreur 1030 |
| C2 | Numéro d'identification du détenteur | Obligatoire sinon erreur <u>I030</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1)) et conforme (voir \$ 6.4.8) sinon erreur <u>I050</u> |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 |

10.5 Cas de la demande d'information - type V.S.E. « DEM »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|--|--|
| C1 | Code pays détenteur ou exploitation | Obligatoire, doit être « FR », sinon erreur <u>I030</u> |
| C2 | Numéro d'identification du détenteur ou exploitation | Obligatoire sinon erreur 1030 doit être conforme (voir § 6.4.8 pour le détenteur et § 6.4.6 pour l'exploitation) sinon erreur 1050 |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur <u>I051</u> voir § 4.1 |
| C12 | Témoin (détenteur ou exploitation) | Obligatoire, doit être « D » ou « E », sinon erreur <u>I130</u> |







Référence IE/SIIB/GA/008 Version 15.7 Date de rédaction 06/03/2025

11 Gestion des détenteurs - Code V.S.E.« DETI »

11.1 Composition du corps du VSE

| | | | | Type V.S.E. | | E. |
|----------|----|---------------------------------------|--------|-------------|---|-----|
| Colonnes | | Libellé | Format | CRE MOD INV | | INV |
| 63 – 64 | C1 | Code pays détenteur | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 – 76 | C2 | Numéro d'identification du détenteur | VA12 | 0 | 0 | 0 |
| 77 – 78 | C3 | Code résultat | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | C4 | Témoin début d'activité | N1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 – 87 | C5 | Nouvelle date début ou fin d'activité | D | 0 | 0 | Х |
| 88 – 95 | C6 | Ancienne date début ou fin d'activité | DI | Х | 0 | 0 |

11.2 Cas de la création - types V.S.E. « CRE »

| Col. | Libellé | Contrôles |
|------|---------------------------------------|--|
| C1 | Code pays détenteur | Obligatoire, doit être « FR », sinon erreur <u>I030</u> |
| C2 | Numéro d'identification du détenteur | Obligatoire, sinon erreur <u>1030</u> doit être conforme (voir \$ 6.4.8) sinon erreur <u>1050</u> |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 |
| C4 | Témoin début d'activité | Obligatoire, doit être égal à 0 ou 1 sinon erreur 1081 |
| C5 | Nouvelle date début ou fin d'activité | Obligatoire, doit être complète et correcte (voir § 0) sinon erreur <u>1042</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2), sinon erreur <u>1052</u> |

11.3 Cas de la modification - type V.S.E « MOD »

| Col. | Libellé | Contrôles |
|------|--|--|
| C1 | Code pays détenteur | Obligatoire, doit être « FR », sinon erreur <u>I030</u> |
| C2 | Numéro d'identification du détenteur | Obligatoire, sinon erreur <u>1030</u> doit être conforme (voir \$ 6.4.8) sinon erreur <u>1050</u> |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 |
| C4 | Témoin début d'activité | Obligatoire, doit être égal à 0 ou 1 sinon erreur <u>l081</u> |
| C5 | Nouvelle date début ou fin d'activité | Obligatoire, doit être complète et correcte (voir § 0) sinon erreur 1042 doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2), sinon erreur 1052 |
| C6 | Ancienne date de début ou fin d'activité | Obligatoire, peut être incomplète mais correcte (cf. § 0) sinon erreur 1029, doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2), sinon erreur 1052 |







Référence IE/SIIB/GA/008 Version 15.7 Date de rédaction 06/03/2025

11.4 Cas de la suppression - type V.S.E. « INV »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|--|--|
| C1 | Code pays détenteur | Obligatoire, doit être « FR », sinon erreur 1030 |
| C2 | Numéro d'identification du détenteur | Obligatoire sinon erreur <u>1030</u> doit être conforme (voir \$ 6.4.8) sinon erreur <u>1050</u> |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 |
| C4 | Témoin début d'activité | Obligatoire, doit être égal à 0 ou 1 sinon erreur <u>l081</u> |
| C6 | Ancienne date de début ou fin d'activité | Obligatoire, peut être incomplète mais correcte (voir § 0) sinon erreur <u>1029</u> , doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2), sinon erreur <u>1052</u> |







Référence IE/SIIB/GA/008 Version 15.7 Date de rédaction 06/03/2025

12 Gestion des données de filiation Bovine - Code V.S.E.« ECBO »

12.1 Composition du corps du VSE

| | | | | Type V.S.E. | |
|-----------|-----|--|------|-------------|-----|
| Colonnes | | Libellé Forma | | CRE | INV |
| 63 – 64 | C1 | Code pays du bovin | A2 | 0 0 | |
| 65 – 76 | C2 | Numéro national du bovin | VA12 | 0 | 0 |
| 77 – 78 | C3 | Code résultat | A2 | 0 | 0 |
| 79 – 80 | C4 | Code race sujet | N2 | 0 | Х |
| 81 | C5 | Code transplantation embryonnaire | N1 | <u>F</u> | Х |
| 82 | C6 | Code présence jumeau | N1 | <u>F</u> | Х |
| 83 – 84 | C7 | Code pays de la mère génétique | A2 | 0 | Х |
| 85 – 96 | C8 | Numéro national de la mère génétique | VA12 | 0 | Х |
| 97 – 106 | C9 | Nom de la mère génétique | VA10 | <u>F</u> | Х |
| 107 – 110 | C10 | Numéro de travail de la mère génétique | VA4 | <u>F</u> | Χ |
| 111 – 112 | C11 | Code race de la mère génétique | A2 | 0 | Х |
| 113 – 114 | C12 | Code pays du père | A2 | С | Χ |
| 115 – 126 | C13 | Numéro national du père | VA12 | С | Х |
| 127 – 136 | C14 | Nom du père | VA10 | <u>F</u> | Х |
| 137 – 138 | C15 | Code race du père | A2 | С | Х |

12.2 Cas de la création - type V.S.E. « CRE »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|-----------------------------------|---|
| C1 | Code pays du bovin | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays sinon erreur 1001 |
| C2 | Numéro national du bovin | Obligatoire sinon erreur <u>I001</u> si code pays « FR » doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur <u>I067</u> si code pays différent de « FR » et hors pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur <u>I118</u> si code pays différent de « FR » et faisant partie des pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.9) sinon erreur <u>I001</u> |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 |
| C4 | Code race sujet | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes races génétiques sinon erreur <u>1011</u> |
| C5 | Code transplantation embryonnaire | Facultatif, si présent doit être égal à 0 ou 1 sinon erreur 1012 |
| C6 | Code présence jumeau | Facultatif, si présent doit être égal à 0 ou 1 sinon erreur 1013 |
| C7 | Code pays de la mère génétique | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays sinon erreur <u>1017</u> |







| Référence Version Date de rédaction | IE/SIIB/GA/008 |
|---|----------------|
| Version | 15.7 |
| Date de rédaction | 06/03/2025 |
| | |

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|--------------------------------------|--|
| C8 | Numéro national de la mère génétique | Obligatoire, sinon erreur 1017 si code pays différent de « FR » doit être conforme (voir §6.4.9) sinon erreur 1017 |
| C11 | Code race de la mère génétique | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes races génétiques sinon erreur 1020 |
| C12 | Code pays du père | Conditionnel ⁽²⁾ , si renseigné doit figurer dans la table de référence des codes pays sinon erreur <u>l014</u> |
| C13 | Numéro national du père | Conditionnel ⁽²⁾ si C12 renseigné doit être renseigné sinon erreur 014 |
| C15 | Code race du père | Conditionnel ⁽²⁾ ,si C12 renseigné doit figurer dans la table de référence des codes races génétiques sinon erreur <u>1016</u> |

12.3 Cas de la suppression - type V.S.E. « INV »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|--------------------------|---|
| C1 | Code pays du bovin | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays sinon erreur 1001 |
| C2 | Numéro national du bovin | Obligatoire sinon erreur 1001 si code pays « FR » doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur 1067 si code pays différent de « FR » et hors pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur 1118 si code pays différent de « FR » et faisant partie des pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.9) sinon erreur 1001 |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur <u>I051</u> voir § 4.1 |

² les zones <u>C12, C13 et C15</u> sont conditionnelles et soit renseignées soit forcées à blanc toutes ensembles







Référence IE/SIIB/GA/008 Version 15.7 Date de rédaction 06/03/2025

13 Gestion des bovins échangés - Code V.S.E.« ECHA »

13.1 Composition du corps du VSE

| | | | | Ту | pe V.S | 3.E. |
|-----------|-----|---|--------|-----|--------|------|
| Colonnes | | Libellé | Format | CRE | INV | MOD |
| 63 – 64 | C1 | Code pays du bovin | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 – 76 | C2 | Numéro national du bovin | VA12 | 0 | 0 | 0 |
| 77 – 78 | C3 | Code résultat | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | C4 | Sexe du bovin | N1 | 0 | Х | 0 |
| 80 – 81 | C5 | Type racial du bovin | N2 | 0 | Х | 0 |
| 82 – 89 | C6 | Date de naissance du bovin | DI | 0 | Х | 0 |
| 90 – 93 | C7 | Numéro de travail du bovin | VA4 | 0 | Х | 0 |
| 94 – 103 | C8 | Nom du bovin | VA10 | F | Х | F |
| 104 | C9 | Inutilisé (Statut animal filié) | N1 | Х | Х | Х |
| 105 – 106 | C10 | Code pays de la mère porteuse | A2 | F | Х | F |
| 107 – 118 | C11 | Numéro national de la mère porteuse | VA12 | F | Х | F |
| 119 – 120 | C12 | Type racial de la mère porteuse | N2 | F | Х | F |
| 121 – 122 | C13 | Code pays du père | A2 | F | Х | F |
| 123 – 134 | C14 | Numéro national du père | VA12 | F | Х | F |
| 135 – 136 | C15 | Type racial du père | N2 | F | Х | F |
| 137 – 138 | C16 | Code pays de l'exploitation de naissance | A2 | С | Х | С |
| 139 – 150 | C17 | N° national de l'exploitation de naissance | VA12 | С | Х | С |
| 151 – 152 | C18 | Code pays de l'exploitation notifiant | A2 | 0 | Х | Х |
| 153 – 164 | C19 | N° national de l'exploitation notifiant | VA12 | 0 | Х | Х |
| 165 – 174 | C20 | Numéro français de gestion | N10 | Х | Х | Х |
| 175 | C21 | Conservation boucles origine | N1 | 0 | Х | 0 |
| 176 | C22 | Levée de l'alerte suite au contrôle du passeport | N1 | Х | Х | 0 |
| 177 – 184 | C23 | Date de réception de la notification par le MOIPG | D | 0 | Х | Х |

13.2 Cas de la création - type V.S.E. « CRE »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|--------------------------|---|
| C1 | Code pays du bovin | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays avec échange, doit être différent de « FR » sinon erreur 1001 |
| C2 | Numéro national du bovin | Obligatoire sinon erreur <u>1001</u> Doit être conforme (voir §6.4.9) sinon erreur <u>1001</u> |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur <u>l051</u> voir § 4.1 |
| C4 | Sexe du bovin | Obligatoire, égal à 1 ou 2, sinon erreur 1003 |







Référence IE/SIIB/GA/008 Version 15.7 Date de rédaction 06/03/2025

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|--|--|
| C5 | Type racial du bovin | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des types raciaux sinon erreur 1004 |
| C6 | Date de naissance du bovin | Obligatoire, peut être incomplète (voir § 0) suivant <u>Param6</u> et <u>Param7</u> sinon erreur <u>I005</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>I052</u> |
| C7 | Numéro de travail du bovin | Obligatoire sinon erreur <u>I010</u> |
| C10 | Code pays de la mère porteuse | Facultatif, si présent doit figurer dans la table de référence des codes pays avec échange ou non sinon erreur <u>1006</u> Si présent, alors C11 doit aussi être renseignée sinon erreur <u>1113</u> |
| C11 | Numéro national de la mère porteuse | Facultatif, si présence vérification de la conformité (voir §6.4.9) sinon erreur <u>1006</u> Si présent, alors C10 doit aussi être renseignée sinon erreur <u>1113</u> Si C10 = « FR », doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur <u>1067</u> |
| C12 | Type racial de la mère porteuse | Facultatif, si présent doit figurer dans la table de référence des types raciaux sinon <u>1008</u> |
| C13 | Code pays du père | Facultatif, si présent doit figurer dans la table de référence des codes pays avec échange ou non sinon erreur <u>I014</u> Si présent, alors C14 doit aussi être renseignée sinon erreur <u>I114</u> |
| C14 | Numéro national du père | Facultatif, si présence vérification de la conformité (voir §6.4.9) sinon erreur <u>1014</u> si présence alors C13 doit aussi être renseignée sinon erreur <u>1114</u> |
| C15 | Type racial du père | Facultatif, si présent doit figurer dans la table de référence des types raciaux sinon erreur 1009 |
| C16 | Code pays de l'exploitation de naissance | Conditionnel suivant Param6 sinon erreur 1055 si présent doit figurer dans la table de référence des codes pays avec échange ou non sinon erreur 1002 Si présent, alors C17 doit aussi être renseignée sinon erreur 1115 |
| C17 | N° national de l'exploitation de naissance | Conditionnel suivant Param6 sinon erreur 1055 si code pays « FR » doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur 1068 si code pays différent de « FR » doit être conforme (voir §6.4.10) sinon erreur 1002 Si présent, alors C16 doit aussi être renseignée sinon erreur 1115 |
| C18 | Code pays de l'exploitation notifiant | Obligatoire, doit être égal à « FR » sinon erreur <u>l021</u> |
| C19 | N° national de l'exploitation notifiant | Obligatoire doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>1068</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>1050</u> |
| C21 | Conservation boucles origine | Obligatoire, doit être égal à 1 sinon erreur <u>1054</u> |
| C23 | Date de réception de la notification par le MOIPG | Obligatoire, doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur 1134 doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur 1052 doit être postérieure ou égale à la date de l'événement notifié (naissance ou entrée ou sortie) sinon erreur 1137 |







Version 15.7 Date de rédaction 06/03/2025

Référence IE/SIIB/GA/008

13.3 Cas de la modification - type V.S.E. « MOD »

| Col | Libellé | Contrôles | | |
|-----|--|---|--|--|
| C1 | Code pays du bovin | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays avec échange, doit être différent de « FR » sinon erreur <u>1001</u> | | |
| C2 | Numéro national du bovin | Obligatoire sinon erreur <u>l001</u> Doit être conforme (voir §6.4.9) sinon erreur <u>l001</u> | | |
| С3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 | | |
| C4 | Sexe du bovin | Obligatoire, égal à 1 ou 2, sinon erreur <u>1003</u> | | |
| C5 | Type racial du bovin | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des types raciaux sinon erreur <u>1004</u> | | |
| C6 | Date de naissance du bovin | Obligatoire, peut être incomplète (voir § 0) suivant Param6 et Param7 sinon erreur 1005 doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur 1052 | | |
| C7 | Numéro de travail du bovin | Obligatoire sinon erreur <u>I010</u> | | |
| C10 | Code pays de la mère porteuse | Facultatif, si présent doit figurer dans la table de référence des codes pays avec échange ou non sinon erreur <u>1006</u> Si présent, alors C11 doit aussi être renseignée sinon erreur <u>1113</u> | | |
| C11 | Numéro national de la mère porteuse | Facultatif, si présence vérification de la conformité (voir §6.4.9) sinon erreur 1006 Si présent, alors C10 doit aussi être renseignée sinon erreur 1113 Si C10 = « FR », doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur 1067 | | |
| C12 | Type racial de la mère porteuse | Facultatif, si présent doit figurer dans la table de référence des types raciaux sinon 1008 | | |
| C13 | Code pays du père | Facultatif, si présent doit figurer dans la table de référence des codes pays avec échange ou non sinon erreur <u>I014</u> Si présent, alors C14 doit aussi être renseignée sinon erreur <u>I114</u> | | |
| C14 | Numéro national du père | Facultatif, si présence vérification de la conformité (voir §6.4.9) sinon erreur <u>I014</u> si présence alors C13 doit aussi être renseignée sinon erreur <u>I114</u> | | |
| C15 | Type racial du père | Facultatif, si présent doit figurer dans la table de référence des types raciaux sinon erreur <u>1009</u> | | |
| C16 | Code pays de l'exploitation de naissance | Conditionnel suivant Param6 sinon erreur 1055 si présent doit figurer dans la table de référence des codes pays avec échange ou non sinon erreur 1002 Si présent, alors C17 doit aussi être renseignée sinon erreur 1115 | | |
| C17 | N° national de l'exploitation de naissance | Conditionnel suivant Param6 sinon erreur 1055 si code pays « FR » doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur 1068 si code pays différent de « FR » doit être conforme (voir §6.4.10) sinon erreur 1002 Si présent, alors C16 doit aussi être renseignée sinon erreur 1115 | | |
| C21 | Conservation boucles origine | Obligatoire, doit être égal à 1 sinon erreur <u>1054</u> | | |
| C22 | Levée d'alerte pour contrôle passeport | Obligatoire, doit être égal à 0 ou 1 sinon erreur <u>l132</u> | | |







Référence Version 15.7
Date de rédaction 06/03/2025

13.4 Cas de la suppression - type V.S.E. « INV »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|--------------------------|--|
| C1 | Code pays du bovin | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays avec échange, doit être différent de « FR » sinon erreur <u>l001</u> |
| C2 | Numéro national du bovin | Obligatoire sinon erreur <u>1001</u> Doit être conforme (voir §6.4.9) sinon erreur <u>1001</u> |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 |







Référence Version Date de rédaction IE/SIIB/GA/008 15.7 06/03/2025

14 Gestion des entités élémentaires - Code V.S.E.« EGET »

14.1 Composition du corps du VSE

| | | | | Type V.S.E. | | E. |
|-----------|----|-------------------------------------|--------|-------------|-----|-----|
| Colonnes | | Libellé | Format | CRE | INV | MOD |
| 63 – 64 | C1 | Code pays de l'entité | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 – 76 | C2 | Numéro d'identification de l'entité | VA12 | 0 | 0 | 0 |
| 77 – 78 | С3 | Code résultat | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 79 – 79 | C4 | Code espèce | A1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 – 109 | C5 | Adresse ligne 1 de l'entité | VA30 | С | Χ | С |
| 110 – 139 | C6 | Adresse ligne 2 de l'entité | VA30 | С | Χ | С |
| 140 – 144 | C7 | Code localisation | VA5 | 0 | Χ | 0 |
| 145 – 174 | C8 | Commune | VA30 | 0 | Χ | 0 |

14.2 Cas de la création ou de la modification - type V.S.E. « CRE » ou « MOD »

En **création**, le VSE EGET/CRE doit être immédiatement suivi dans le fichier par un VSE RATA/CRE concernant la même entité, sinon erreur <u>l138</u>.

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|-----------------------------|--|
| C1 | Code pays de l'entité | Obligatoire, doit être « FR » sinon erreur <u>I139</u> |
| C2 | Numéro national de l'entité | Obligatoire sinon erreur <u>I139</u> doit être conforme (voir § 6.4.11) sinon erreur <u>I140</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>I050</u> |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 |
| C4 | Code espèce | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des espèces pour lesquelles le code VSE EGET est accepté sinon erreur <u>I131</u> |
| C5 | Adresse ligne 1 de l'entité | Conditionnel, obligatoire si C6 à blanc sinon erreur <u>I141</u> |
| C6 | Adresse ligne 2 de l'entité | Conditionnel, obligatoire si C5 à blanc sinon erreur <u>I141</u> |
| C7 | Code localisation | Obligatoire, sinon erreur <u>I142</u> |
| C8 | Commune | Obligatoire, sinon erreur <u>I143</u> |

14.3 Cas de la suppression - type V.S.E. « INV »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|-----------------------------|--|
| C1 | Code pays de l'entité | Obligatoire, doit être « FR » sinon erreur <u>I139</u> |
| C2 | Numéro national de l'entité | Obligatoire sinon erreur <u>I139</u> doit être conforme (voir § 6.4.11) sinon erreur <u>I140</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>I050</u> |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 |
| C4 | Code espèce | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des espèces pour lesquelles le code VSE EGET est accepté sinon erreur <u>I131</u> |







Référence IE/SIIB/GA/008
Version 15.7
Date de rédaction 06/03/2025

15 Gestion des notifications d'entrée de bovin - Code V.S.E.« ENTR »

15.1 Composition du corps du VSE

| | | | | Ty | pe V.S. | E. |
|-----------|-----|---|--------|-----|---------|-----|
| Colonnes | | Libellé | Format | CRE | INV | MOD |
| 63 – 64 | C1 | Code pays du bovin | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 – 76 | C2 | Numéro national du bovin | VA12 | 0 | 0 | 0 |
| 77 – 78 | C3 | Code résultat | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 79 – 86 | C4 | Date d'entrée | DI | 0 | Х | 0 |
| 87 | C5 | Cause d'entrée | A1 | 0 | Х | 0 |
| 88 – 89 | C6 | Code pays de l'exploitation notifiant | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 90 – 101 | C7 | N° national de l'exploitation notifiant | VA12 | 0 | 0 | 0 |
| 102 – 103 | C8 | Code pays de l'exploitation de provenance | A2 | С | Х | С |
| 104 – 115 | C9 | N° national de l'exploitation de provenance | VA12 | С | Х | С |
| 116 – 175 | C10 | Provenance : nom et coordonnées | VA60 | С | Х | С |
| 176 – 183 | C11 | Ancienne date d'entrée | DI | Х | 0 | 0 |
| 184 – 184 | C12 | Ignoré tronçon LL – BDNI | | Χ | Χ | Χ |
| 185 – 192 | C13 | Date de réception de la notification par le MOIPG | D | 0 | Х | 0 |

Tableau de décision sur le déclenchement de l'erreur 1024 selon la valeur de la cause de mouvement en C5.

| C5 | C8 | C9 | C10 | Résultat attendu |
|----------------------|----|----|-----|------------------|
| | Χ | X | X | OK |
| | Χ | X | | OK |
| | Χ | | X | 1024 |
| Flovego « N » | Χ | | | 1024 |
| Elevage « N » | | X | X | 1024 |
| | | X | | 1024 |
| | | | X | OK |
| | | | | OK |
| | Χ | X | X | OK |
| | Χ | X | | OK |
| | Χ | | X | OK |
| OPCOM « F » ou « G » | Χ | | | 1024 |
| OPCOM « F » ou « G » | | X | X | 1024 |
| | | X | | 1024 |
| | | | X | 1024 |
| | | | | 1024 |
| | Х | X | Х | OK |
| | Х | X | | OK |
| | Х | | Х | 1024 |
| Elevage hors « N » | Х | | | 1024 |
| Transhumances « J » | | X | X | 1024 |
| | | X | | 1024 |
| | | | X | OK |
| | | | | 1024 |







Version Date de rédaction 06/03/2025

Référence IE/SIIB/GA/008 15.7

15.2 Cas de la création - type V.S.E. « CRE »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-------------|---|---|
| C1 | Code pays du bovin | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays sinon erreur <u>1001</u> |
| C2 | Numéro national du bovin | Obligatoire sinon erreur 1001 si code pays « FR » doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur 1067 si code pays différent de « FR » et hors pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur 1118 si code pays différent de « FR » et faisant partie des pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.9) sinon erreur 1001 |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur <u>l051</u> voir § 4.1 |
| C4 | Date d'entrée | Obligatoire, doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur <u>1022</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>1052</u> |
| C5 | Cause d'entrée | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes mouvement valides à la date du mouvement sauf causes « F », « G » sinon erreur <u>l023</u> |
| C5 FNOC | Cause d'entrée | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes mouvement valides à la date du mouvement, sinon erreur <u>1023</u> |
| C6 | Code pays de l'exploitation notifiant | Obligatoire, doit être égal à « FR » sinon erreur <u>I021</u> |
| C7 | N° national de l'exploitation notifiant | Obligatoire sinon erreur 1021 doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur 1068 si C5 différente de « J », doit être cohérente avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur 1050 |
| C8 | Code pays de l'exploitation de provenance | Conditionnel, Facultatif si C5 différent de « F » ou « G » Obligatoire si C5 égal à « F » ou « G » sinon erreur <u>l024</u> Si renseigné, doit figurer dans la table de référence des codes pays avec échange ou non sinon erreur <u>l024</u> |
| C9 | N° national de l'exploitation de provenance | Conditionnel, Facultatif si C5 égal à « F » ou « G » Obligatoire si C5 différent de « F » ou « G » et C8 renseigné, sinon erreur 1024 Non autorisé si C8 à blanc sinon erreur 1024 Dans tous les cas, si renseigné et C8= « FR » : doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur 1068 |
| C10 | Provenance : nom et coordonnées | Conditionnel, Facultative si C5 égal à « N », Obligatoire si C5 différent de « N » et C9 à blanc, sinon erreur <u>l024</u> |
| C13 | Date de réception de la notification par le MOIPG | Obligatoire, doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur 1134 doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur 1052 si C5 différente de « J », doit être postérieure ou égale à la date de l'événement notifié (naissance ou entrée ou sortie) sinon erreur 1137 |
| C13 FNOC | Date de réception de la notification par le MOIPG | Facultative, si présente, doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur 1134 doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur 1052 si C5 différente de « J », doit être postérieure ou égale à la date de l'événement notifié (entrée ou sortie) sinon erreur 1137 |







Version Date de rédaction 06/03/2025

Référence IE/SIIB/GA/008 15.7

15.3 Cas de la modification - type V.S.E. « MOD »

| Col | Libellé | Contrôles |
|------------|---|---|
| C1 | Code pays du bovin | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays sinon erreur <u>1001</u> |
| C2 | Numéro national du bovin | Obligatoire sinon erreur <u>I001</u> si code pays « FR » doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur <u>I067</u> si code pays différent de « FR » et hors pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur <u>I118</u> si code pays différent de « FR » et faisant partie des pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.9) sinon erreur <u>I001</u> |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 |
| C4 | Date d'entrée | Obligatoire, peut être incomplète suivant Param6 et § 0 sinon erreur 1022 doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur 1052 |
| C5 | Cause d'entrée | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes mouvement valides à la date du mouvement sauf causes « F », « G » sinon erreur <u>l023</u> |
| C5 FNOC | Cause d'entrée | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes mouvement valides à la date du mouvement sauf sinon erreur 1023 |
| C6 | Code pays de l'exploitation notifiant | Obligatoire, doit être égal à « FR » sinon erreur <u>I021</u> |
| C7 | N° national de l'exploitation notifiant | Obligatoire sinon erreur 1021 doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur 1068 si C5 différente de « J », doit être cohérente avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur 1050 |
| C8 | Code pays de l'exploitation de provenance | Conditionnel, suivant Param8 Facultatif si C5 différent de « F » ou « G » Obligatoire si C5 égal à « F » ou « G » sinon erreur 1024 Si renseigné, doit figurer dans la table de référence des codes pays avec échange ou non sinon erreur 1024 |
| C9 | N° national de l'exploitation de provenance | Conditionnel, suivant Param8 Facultatif si C5 égal à « F » ou « G » Obligatoire si C5 différent de « F » ou « G » et C8 renseigné, sinon erreur 1024 Non autorisé si C8 à blanc sinon erreur 1024 Dans tous les cas, si renseigné et C8= « FR » : doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur 1068 |
| C10 | Provenance : nom et coordonnées | Conditionnel, suivant Param8 Facultative si C5 égal à « N », Obligatoire si C5 différent de « N » et C9 à blanc, sinon erreur 1024 |
| C11 | Ancienne date d'entrée | Obligatoire, peut être incomplète suivant <u>Param6</u> mais correcte (voir § 0) sinon erreur <u>I058</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>I052</u> |
| C13 | Date de réception de la notification par le MOIPG | Obligatoire, doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur <u>I134</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>I052</u> si C5 différente de « J », doit être postérieure ou égale à la date de l'événement notifié (naissance ou entrée ou sortie) sinon erreur <u>I137</u> |







Référence IE/SIIB/GA/008 Version 15.7 Date de rédaction 06/03/2025

15.4 Cas de la suppression - type V.S.E. « INV »

| Col | Libellé | Contrôles | |
|-----|---|---|--|
| C1 | Code pays du bovin | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays sinon erreur <u>1001</u> | |
| C2 | Numéro national du bovin | Obligatoire sinon erreur L001 si code pays « FR » doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur L067 si code pays différent de « FR » et hors pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur L118 si code pays différent de « FR » et faisant partie des pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.9) sinon erreur L001 | |
| С3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur <u>1051</u> voir § 4.1 | |
| C6 | Code pays de l'exploitation notifiant | Obligatoire, doit être égal à « FR » sinon erreur <u>l021</u> | |
| C7 | N° national de l'exploitation notifiant | Obligatoire sinon erreur <u>1021</u> doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>1068</u> | |
| C11 | Ancienne date d'entrée | Obligatoire, peut être incomplète suivant Param6 mais correcte (voir § 0) sinon erreur 1058 doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur 1052 | |







Référence IE/SIIB/GA/008 Version 15.7 Date de rédaction 06/03/2025

16 Gestion des constats d'échec - Code V.S.E.« ERRE »

16.1 Composition du corps du VSE

| Colonnes | | Libellé | Format | Type V.S.E. ECQ |
|-----------|-----------------|---|--------|--------------------|
| 63 – 66 | C1 | Code VSE | A4 | 0 |
| 67 – 69 | C2 | Type VSE | А3 | 0 |
| 70 – 71 | СЗ | Reprise zone C1 vecteur d'origine | A2 | 0 |
| 72 – 83 | C4 | Reprise zone C2 vecteur d'origine | VA12 | 0 |
| 84 – 85 | C5 | Code pays d'origine du bovin ou de l'exploitation de provenance | A2 | F |
| 86 – 97 | C6 | Numéro national d'origine du bovin ou de l'exploitation de provenance | VA12 | F |
| 98 – 99 | C7 | Code pays de l'exploitation du détenteur | A2 | 0 |
| 100 – 111 | C8 | Numéro d'exploitation du détenteur | VA12 | 0 |
| 112 – 115 | C9 | Code erreur n°1 | A4 | 0 |
| 116 | C10 | Type de l'erreur n°1 | N1 | 0 |
| 117 – 161 | C11 à C28 | Codes et type erreur n°2 à n°10 | | Х |
| 162 – 163 | C29 | Code pays exploitation avec laquelle il y a incohérence | A2 | F |
| 164 – 175 | C30 | N° de l'exploitation avec laquelle il y a incohérence | VA12 | F |
| 176 – 177 | C31 | Code pays du bovin avec lequel il y a incohérence | A2 | F |
| 178 – 189 | C32 | N° national du bovin avec lequel il y a incohérence | VA12 | F |
| 190 – 197 | C33 | Date de naissance | D | F |
| 198 – 205 | C34 | Date d'entrée | D | F |
| 206 – 213 | C35 | Date de sortie | D | F |
| 214 – 221 | C36 | Date de mort ou d'abattage | D | F |
| 222 – 229 | C37 | Maître d'œuvre habilité à effectuer la mise à jour | VA8 | F |

16.2 Cas des constats d'échec - type V.S.E. « ECQ »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|---|---|
| C1 | Code VSE | Obligatoire, doit figurer parmi les codes de VSE sinon erreur <u>I085</u> Si différent de "ABAT" erreur <u>I190</u> |
| C2 | Type VSE | Obligatoire doit figurer parmi les types de VSE sinon erreur <u>l084</u> |
| C3 | Reprise zone C1 du VSE d'origine | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays sinon erreur <u>1001</u> |
| C4 | Reprise de la zone C2 du VSE d'origine | Obligatoire, sinon erreur <u>I185</u> |
| C5 | Code pays d'origine du bovin ou de l'exploitation de provenance | Obligatoire si C1 = "ABAT" sinon erreur <u>I001</u> . Facultative sinon, si présente doit figurer dans la table de référence des codes pays sinon erreur <u>I001</u> |







Référence IE/SIIB/GA/008 Version 15.7 Date de rédaction 06/03/2025

| Numéro national d'origine du bovin ou de l'exploitation de provenance | Obligatoire si C1 = "ABAT" sinon erreur <u>l186</u> Facultative sinon, si présente doit respecter la structure des numéros telle que décrite au §6.4.9 sinon erreur <u>l186</u> |
|--|---|
| Code pays de l'exploitation du détenteur ou d'agrément sanitaire de l'abattoir | Obligatoire, doit être égal à « FR » sinon erreur <u>l021</u> |
| Numéro d'exploitation du détenteur ou numéro d'agrément sanitaire de l'abattoir | Obligatoire sinon erreur <u>1021</u> si C1 différent de "ABAT", doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>1068</u> si C1 égal à "ABAT", doit être conforme (voir §6.4.15) sinon erreur <u>1068</u> |
| Code erreur n°1 | Obligatoire, sinon erreur <u>I187</u> |
| Type de l'erreur n°1 | Obligatoire, sinon erreur <u>I188</u> |
| Code pays exploitation avec laquelle il y a incohérence | Facultative, si présente doit être égal à « FR » sinon erreur <u>I189</u> |
| N° de l'exploitation ou numéro d'agrément sanitaire de l'abattoir avec laquelle il y a incohérence | Facultative, si présente : si C1 différent de "ABAT", doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur 189 si C1 égal à "ABAT", doit être conforme (voir §6.4.15) sinon erreur 189 |
| Code pays du bovin avec lequel il y a incohérence | Facultative, si présente doit figurer dans la table de référence des codes pays sinon erreur <u>l001</u> |
| N° national du bovin avec lequel il y a incohérence | Facultative, si présente : si code pays « FR » doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur <u>1067</u> si code pays différent de « FR » et hors pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur <u>1118</u> si code pays différent de « FR » et faisant partie des pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.9) sinon erreur <u>1001</u> |
| Date de naissance | Facultative, si présente doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur 1005 doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur 1052 |
| Date d'entrée | Facultative, si présente doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur <u>I022</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>I052</u> |
| Date de sortie | Facultative, si présente doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur <u>1022</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>1052</u> |
| Date de mort ou d'abattage | Obligatoire si C1 = "ABAT" sinon erreur <u>l122</u> . Facultative sinon, si présente doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur <u>l122</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon |
| | erreur <u>I052</u> |
| | d'origine du bovin ou de l'exploitation de provenance Code pays de l'exploitation du détenteur ou d'agrément sanitaire de l'abattoir Numéro d'exploitation du détenteur ou numéro d'agrément sanitaire de l'abattoir Code erreur n°1 Type de l'erreur n°1 Code pays exploitation avec laquelle il y a incohérence N° de l'exploitation ou numéro d'agrément sanitaire de l'abattoir avec laquelle il y a incohérence Code pays du bovin avec lequel il y a incohérence N° national du bovin avec lequel il y a incohérence Date de naissance Date de sortie Date de sortie |







Référence Version 15.7
Date de rédaction 06/03/2025

17 Gestion des activités d'une entité - Code V.S.E.« ERTI »

17.1 Composition du corps du VSE

| | | Туре | | pe V.S. | E. | |
|-----------|-----|---|--------|---------|-----|-----|
| Colonnes | | Libellé | Format | CRE | MOD | INV |
| 63 – 64 | C1 | Code pays de l'entité | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 – 76 | C2 | Numéro d'identification de l'entité | VA12 | 0 | 0 | 0 |
| 77 – 78 | C3 | Code résultat | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | C4 | Code espèce (de regroupement pour les volailles | A1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | C5 | Code espèce élémentaire (volailles) | A1 | С | С | С |
| 81 – 88 | C6 | Nouvelle date de début d'activité | | 0 | Χ | Х |
| 89 – 96 | C7 | Nouvelle date de fin d'activité | D | F | F | Х |
| 97 – 104 | C8 | Ancienne date de début d'activité | D | Х | 0 | 0 |
| 105 – 108 | C9 | Code filière VA4 C | | С | Х | |
| 109 – 112 | C10 | Code mode d'élevage | VA4 | С | С | Х |

17.2 Cas de la création - type V.S.E. « CRE »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|------------------------------------|--|
| C1 | Code pays de l'entité | Obligatoire, doit être « FR » sinon erreur <u>I139</u> |
| C2 | Numéro national de l'entité | Obligatoire sinon erreur <u>I139</u> doit être conforme (voir § 6.4.11) sinon erreur <u>I140</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>I050</u> |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 |
| C4 | Code espèce de regroupement | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des espèces pour lesquelles le code VSE ERTI est accepté sinon erreur <u>I131</u> |
| C5 | Code espèce élémentaire | Obligatoire si code C4 = « V », doit figurer dans la table de référence des espèces regroupées par le code « V » sinon erreur 1131 Valorisée à blanc si C4 différent de « V » |
| C6 | Nouvelle date de début d'activité | Obligatoire, doit être complète et correcte (voir § 0) sinon erreur <u>I144</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>I052</u> |
| C7 | Nouvelle date de fin d'activité | Facultative, si renseignée doit être complète et correcte (voir § 0) sinon erreur <u>1145</u> doit être postérieure ou égale à la date de début d'activité C6 sinon erreur <u>1149</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>1052</u> |
| C9 | Code filière | Obligatoire si C5 = « M » doit figurer dans la table de référence des codes filière pour lesquels l'espèce de C5 est associée sinon erreur 1146 Valorisée à blanc sinon |
| C10 | Code mode d'élevage | Obligatoire si C5 = « M » doit figurer dans la table de référence des codes mode d'élevage pour lesquels l'espèce de C5 est associée sinon erreur <u>I147</u> , valorisée à blanc sinon |







Version Date de rédaction 06/03/2025

Référence IE/SIIB/GA/008 15.7

17.3 Cas de la modification - type V.S.E. « MOD »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|------------------------------------|---|
| C1 | Code pays de l'entité | Obligatoire, doit être « FR » sinon erreur <u>l139</u> |
| C2 | Numéro national de l'entité | Obligatoire sinon erreur <u>I139</u> doit être conforme (voir § 6.4.11) sinon erreur <u>I140</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>I050</u> |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 |
| C4 | Code espèce de regroupement | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des espèces pour lesquelles le code VSE ERTI est accepté sinon erreur <u>I131</u> |
| C5 | Code espèce élémentaire | Obligatoire si code C4 = « V », doit figurer dans la table de référence des espèces regroupées par le code « V » sinon erreur 1131 Valorisée à blanc si C4 différent de « V » |
| C6 | Nouvelle date de début d'activité | Interdite, doit être vide sinon erreur l192 |
| C7 | Nouvelle date de fin d'activité | Facultative, si renseignée doit être complète et correcte (voir § 0) sinon erreur <u>I145</u> doit être postérieure à la date de début d'activité C6 sinon erreur <u>I149</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>I052</u> |
| C8 | Ancienne date de début d'activité | Obligatoire, doit être complète et correcte (voir § 0) sinon erreur <u>I144</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>I052</u> |
| C9 | Code filière | Obligatoire si C5 = « M » doit figurer dans la table de référence des codes filière pour lesquels l'espèce de C5 est associée sinon erreur <u>I146</u> Valorisée à blanc sinon |
| C10 | Code mode d'élevage | Obligatoire si C5 = « M » doit figurer dans la table de référence des codes mode d'élevage pour lesquels l'espèce de C5 est associée sinon erreur <u>I147</u> , valorisée à blanc sinon |

17.4 Cas de la suppression - type V.S.E. « INV »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|-----------------------------------|---|
| C1 | Code pays de l'entité | Obligatoire, doit être « FR » sinon erreur <u>I139</u> |
| C2 | Numéro national de l'entité | Obligatoire sinon erreur <u>I139</u> doit être conforme (voir § 6.4.11) sinon erreur <u>I140</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>I050</u> |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur <u>l051</u> voir § 4.1 |
| C4 | Code espèce de regroupement | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des espèces pour lesquelles le code VSE ERTI est accepté sinon erreur <u>I131</u> |
| C5 | Code espèce élémentaire | Obligatoire si code C4 = « V », doit figurer dans la table de référence des espèces regroupées par le code « V » sinon erreur ! 131 Valorisée à blanc si C4 différent de « V » |
| C8 | Ancienne date de début d'activité | Obligatoire, doit être complète et correcte (voir § 0) sinon erreur <u>I144</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>I052</u> |







Référence Version 15.7
Date de rédaction 06/03/2025

e Date de redaction 00/03

18 Gestion des données statiques d'une exploitation – Code V.S.E. « EXP1 »

18.1 Composition du corps du VSE

| | | | | Ty | pe V.S. | E. |
|-----------|-----|--|--------|-----|---------|-----|
| Colonnes | | Libellé | Format | CRE | MOD | INV |
| 63 – 64 | C1 | Code pays exploitation | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 – 76 | C2 | Numéro national de l'exploitation | VA12 | 0 | 0 | 0 |
| 77 – 78 | C3 | Code résultat | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 79 – 82 | C4 | Raison sociale VA4 F | | F | F | Х |
| 83 – 112 | C5 | Nom de l'exploitation VA30 F | | F | F | Х |
| 113 – 142 | C6 | Adresse ligne 1 de l'exploitation VA30 C | | С | Х | |
| 143 – 172 | C7 | Adresse ligne 2 de l'exploitation VA30 C | | C | Х | |
| 173 – 177 | C8 | Code localisation VA5 O | | 0 | 0 | Х |
| 178 – 207 | C9 | Commune VA30 O | | 0 | Х | |
| 208 – 221 | C10 | Numéro de SIRET de l'exploitation A14 X | | Х | Х | |
| 222 – 223 | C11 | Type d'exploitation N2 O O | | 0 | Х | |

18.2 Cas de la création ou de la modification - type V.S.E. « CRE » ou « MOD »

En **création**, le VSE EXP1/CRE doit être immédiatement suivi dans le fichier par un VSE EXP2/CRE concernant la même exploitation, sinon erreur <u>l105</u>.

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|-----------------------------------|---|
| C1 | Code pays de l'exploitation | Obligatoire, doit être « FR » sinon erreur <u>I031</u> |
| C2 | Numéro national de l'exploitation | Obligatoire sinon erreur <u>1031</u> doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>1068</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>1050</u> |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 |
| C4 | Raison sociale de l'exploitation | Facultative, si présente, doit figurer dans la table de référence des situations civiles ou raisons sociales, et être autorisé en création, sinon erreur 1032 |
| C6 | Adresse ligne 1 de l'exploitation | Conditionnel, si C7 à blanc sinon erreur <u>1075</u> |
| C7 | Adresse ligne 2 de l'exploitation | Conditionnel, si C6 à blanc sinon erreur <u>1075</u> |
| C8 | Code localisation | Obligatoire, sinon erreur <u>1033</u> |
| C9 | Commune | Obligatoire, sinon erreur 1082 |
| C11 | Type d'exploitation | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des types d'exploitation sinon erreur 1035 |







Référence Version 15.7
Date de rédaction 06/03/2025

18.3 Cas de la suppression - type V.S.E. « INV »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|-----------------------------------|--|
| C1 | Code pays de l'exploitation | Obligatoire, doit être « FR » sinon erreur 1031 |
| C2 | Numéro national de l'exploitation | Obligatoire sinon erreur 1031 doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur 1068 doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur 1050 |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 |







Version Date de rédaction 06/03/2025

Référence IE/SIIB/GA/008 15.7

19 Gestion des données variantes d'une exploitation - Code V.S.E « EXP2 »

19.1 Composition du corps du VSE

| | | | | Ty | pe V.S. | E. |
|------------------|-----|--|------|-----|---------|----|
| Colonnes Libellé | | Format | CRE | MOD | INV | |
| 63 – 64 | C1 | Code pays exploitation | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 – 76 | C2 | Numéro national de l'exploitation | VA12 | 0 | 0 | 0 |
| 77 – 78 | C3 | Code résultat | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 79 – 80 | C4 | Code pays du détenteur | A2 | 0 | 0 | Χ |
| 81 – 92 | C5 | Numéro du détenteur | VA12 | 0 | 0 | Х |
| 93 | C6 | Inutilisée (Production de bovins) | N1 | Х | Х | Х |
| 94 | C7 | Inutilisée (Production de porcins) | N1 | Х | Х | Х |
| 95 | C8 | Inutilisée (Production d'ovins) | N1 | Х | Х | Х |
| 96 | C9 | Inutilisée (Production de caprins) | N1 | Х | Х | Х |
| 97 – 98 | C10 | Ancien code pays du détenteur A2 | | Х | 0 | 0 |
| 99 – 110 | C11 | Ancien numéro du détenteur VA12 | | Х | 0 | 0 |
| 111 – 120 | C12 | X Lambert | A10 | F | F | Х |
| 121 – 130 | C13 | Y Lambert | A10 | F | F | Х |
| 131 – 140 | C14 | Référence Lambert A10 | | F | F | Х |
| 141 – 148 | C15 | Nouvelle date d'effet du lien exploitation / D O détenteur | | 0 | 0 | Х |
| 149 – 156 | C16 | Ancienne date d'effet du lien exploitation / détenteur | D | Х | 0 | 0 |







Référence IE/SIIB/GA/008 Version 15.7 Date de rédaction 06/03/2025

19.2 Cas de la création - type V.S.E. « CRE »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|--|---|
| C1 | Code pays de l'exploitation | Obligatoire, doit être « FR » sinon erreur <u>I031</u> |
| C2 | Numéro national de l'exploitation | Obligatoire sinon erreur <u>I031</u> doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>I068</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>I050</u> |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 |
| C4 | Code pays du détenteur | Obligatoire, doit être « FR » sinon erreur <u>I030</u> |
| C5 | Numéro du détenteur | Obligatoire, doit être conforme (voir § 6.4.8) sinon erreur 1030 |
| C15 | Nouvelle date d'effet du lien exploitation / détenteur | Obligatoire, doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur <u>1022</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>1052</u> |

19.3 Cas de la modification - type V.S.E. « MOD »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|--|---|
| C1 | Code pays de l'exploitation | Obligatoire, doit être « FR » sinon erreur 1031 |
| C2 | Numéro national de l'exploitation | Obligatoire sinon erreur <u>I031</u> doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>I068</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>I050</u> |
| СЗ | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur <u>1051</u> voir § 4.1 |
| C4 | Code pays du détenteur | Obligatoire, doit être « FR » sinon erreur 1030 |
| C5 | Numéro du détenteur | Obligatoire, doit être conforme (voir § 6.4.8) sinon erreur 1030 |
| C10 | Ancien code pays du détenteur | Obligatoire, doit être « FR » sinon erreur <u>I076</u> |
| C11 | Ancien numéro du détenteur | Obligatoire, doit être conforme (voir § 6.4.8) sinon erreur <u>1076</u> |
| C15 | Nouvelle date d'effet du lien exploitation / détenteur | Obligatoire, doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur <u>l022</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>l052</u> |
| C16 | Ancienne date d'effet du lien exploitation / détenteur | Obligatoire, doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur <u>1022</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>1052</u> |







Version Date de rédaction 06/03/2025

Référence IE/SIIB/GA/008 15.7

19.4 Cas de l'invalidation - type V.S.E. « INV »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|--|---|
| C1 | Code pays de l'exploitation | Obligatoire, doit être « FR » sinon erreur 1031 |
| C2 | Numéro national de l'exploitation | Obligatoire sinon erreur <u>1031</u> doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>1068</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>1050</u> |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur <u>1051</u> voir § 4.1 |
| C10 | Ancien code pays du détenteur | Obligatoire, doit être « FR » sinon erreur <u>I076</u> |
| C11 | Ancien numéro du détenteur | Obligatoire, doit être conforme (voir § 6.4.8) sinon erreur <u>1076</u> |
| C16 | Ancienne date d'effet du lien exploitation / détenteur | Obligatoire, doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur <u>1022</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>1052</u> |







Version Date de rédaction 06/03/2025

Référence IE/SIIB/GA/008 15.7

20 Vecteur d'en-tête de fichier FICH

20.1 Composition du corps du VSE

| Colonnes | | Libellé | Format | Type V.S.E. |
|-----------|----|---|--------|-------------|
| 63 – 78 | C1 | Numéro du fichier émis | VA16 | 0 |
| 79 – 94 | C2 | Numéro du fichier d'origine | VA16 | Х |
| 95 – 100 | C3 | Nombre d'enregistrements du fichier transmis | N6 | 0 |
| 101 – 106 | C4 | Nombre d'enregistrements traités | N6 | Х |
| 107 – 112 | C5 | Nombre d'enregistrement en erreur | N6 | Х |
| 113 – 118 | C6 | Nombre d'enregistrements corrects | N6 | Х |
| 119 – 124 | C7 | Nombre d'autres VSE dans le fichier en retour | N6 | Х |
| 125 | C8 | Envoi d'un fichier préalable | N1 | 0 |
| 126 – 133 | C9 | Code demandeur / créateur | A8 | Х |

20.2 Contrôles

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|--------------------------|--|
| C1 | Numéro du fichier émis | Obligatoire, doit être présent sinon erreur 1099 |
| C3 | Nombre d'enregistrements | Obligatoire, doit être présent et correspondre au contenu qui suit (le vecteur FICH n'est pas comptabilisé) sinon erreur <u>I100</u> |
| C8 | Envoi préalable | Obligatoire doit être égal à 0 sinon erreur <u>I101</u> |







Référence IE/SIIB/GA/008 Version 15.7 Date de rédaction 06/03/2025

21 Gestion des rebouclages ovins/caprins - Code V.S.E.« GROC »

21.1 Composition du corps du VSE

| Calamaa | | 1.75 - 11.4 | F t | Type V.S.E. | | |
|-----------|-----|--|--------|-------------|-----|--|
| Colonnes | | Libellé | Format | CRE | DEM | |
| 63 – 64 | C1 | Code pays de l'animal | A2 | 0 | 0 | |
| 65 – 76 | C2 | Numéro d'identification de l'animal | VA12 | 0 | 0 | |
| 77 – 78 | C3 | Code résultat | A2 | 0 | 0 | |
| 79 – 80 | C4 | Code pays de l'exploitation détentrice | A2 | 0 | X | |
| 81 – 92 | C5 | N° d'identification de l'exploitation détentrice | VA12 | 0 | X | |
| 93 – 100 | C6 | Date d'expédition | D | 0 | X | |
| 101 – 108 | C7 | Code modèle du repère fabriqué | VA8 | 0 | 0 | |
| 109 – 110 | C8 | Code pays d'origine (importés) | A2 | С | X | |
| 111 | C9 | Compteur de rebouclage RFID | N1 | С | X | |
| 112 – 119 | C10 | Date de réponse BDNI | D | F | X | |
| 120 – 121 | C11 | Code réponse BDNI | A2 | Х | X | |
| 122 – 127 | C12 | Heure de réponse BDNI H F | | X | | |

21.2 Cas de la demande - type V.S.E. « DEM »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|-------------------------------------|--|
| C1 | Code pays de l'animal | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays avec échange sinon erreur <u>1001</u> |
| C2 | Numéro d'identification de l'animal | Obligatoire sinon erreur <u>1001</u> si code pays « FR » doit être conforme (voir §6.4.13.1) sinon erreur <u>1151</u> si code pays différent de « FR » et faisant partie des pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.14) sinon erreur <u>1001</u> |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur <u>1051</u> voir § 4.1 |
| C7 | Code modèle du repère fabriqué | Obligatoire, doit comporter 6 caractères sinon erreur 1153 Le premier caractère doit correspondre à un code fabricant valide sinon erreur 1154 Le deuxième caractère doit être égal à « Z », « C » ou « O » sinon erreur 1155 Le troisième caractère doit être égal à « E » ou « C » sinon erreur 1156 Les quatrième, cinquième et sixième caractères doivent être des chiffres sinon erreur 1157 |







Version 15.7 Date de rédaction 06/03/2025

Référence IE/SIIB/GA/008

21.3 Cas de la création - type V.S.E. « CRE »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|--|---|
| C1 | Code pays de l'animal | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays avec échange sinon erreur <u>1001</u> |
| C2 | Numéro d'identification de l'animal | Obligatoire sinon erreur <u>1001</u> si code pays « FR » doit être conforme (voir §6.4.13.1) sinon erreur <u>1151</u> si code pays différent de « FR » et faisant partie des pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.14) sinon erreur <u>1001</u> |
| СЗ | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur <u>l051</u> voir § 4.1 |
| C4 | Code pays de l'exploitation détentrice | Obligatoire, doit être égal à « FR » sinon erreur <u>l027</u> |
| C5 | Numéro national de l'exploitation détentrice | Obligatoire sinon erreur <u>1027</u> doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>1068</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>1050</u> |
| C6 | Date d'expédition | Obligatoire, doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur <u>1028</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>1052</u> |
| C7 | Code modèle du repère fabriqué | Obligatoire, doit comporter 6 caractères sinon erreur 1153 Le premier caractère doit correspondre à un code fabricant valide sinon erreur 1154 Le deuxième caractère doit être égal à « Z », « C » ou « O » sinon erreur 1155 Le troisième caractère doit être égal à « E » ou « C » sinon erreur 1156 Les quatrième, cinquième et sixième caractères doivent être des chiffres sinon erreur 1157 |
| C8 | Code pays d'origine (importés) | Obligatoire si C1 = « FR », doit figurer dans la table de référence des codes pays sinon erreur <u>I152</u> valorisé à blanc si C1 différent de « FR » sinon erreur <u>I152</u> |
| C9 | Compteur de rebouclage RFID | Obligatoire si le troisième caractère de C7 vaut « E », doit être numérique, compris entre 0 et 7 sinon erreur <u>I158</u> . Doit être à blanc si le troisième caractère de C7 vaut « C », sinon erreur <u>I158</u> |
| C10 | Date de réponse | Si présente, doit être complète et correcte (voir § 0) sinon erreur <u>I102</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>I052</u> |
| C12 | Heure de réponse | Obligatoire si C10 renseignée, doit être complète sinon erreur <u>l103</u> A blanc si C10 est à blanc sinon erreur <u>l103</u> |







Référence IE/SIIB/GA/008 Version 15.7 Date de rédaction 06/03/2025

22 Gestion des indicatifs de marquage ovins/caprins – Code V.S.E.« IMOC »

22.1 Composition du corps du VSE

| | | | | Type V.S.E. | |
|----------|----|---|---|-------------|-----|
| Colonnes | | Libellé Format | | CRE | INV |
| 63 – 64 | C1 | Code pays de l'indicatif de marquage | Code pays de l'indicatif de marquage A2 C | | 0 |
| 65 – 76 | C2 | Numéro de l'indicatif de marquage VA12 O | | 0 | 0 |
| 77 – 78 | С3 | Code résultat A2 C | | 0 | 0 |
| 79 – 80 | C4 | Code pays de l'exploitation détentrice A2 O | | Х | |
| 81 – 92 | C5 | N° d'identification de l'exploitation détentrice VA12 0 | | 0 | Х |
| 93 | C6 | Code petit ruminant A1 C | | 0 | Х |
| 94 – 101 | C7 | Date d'attribution de l'indicatif de marquage D O | | Х | |

22.2 Cas de la création - type V.S.E. « CRE »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|--|--|
| C1 | Code pays de l'indicatif de marquage | Obligatoire, doit être égal à « FR » sinon erreur <u>I159</u> |
| C2 | Numéro de l'indicatif de marquage | Obligatoire sinon erreur <u>l160</u> doit être conforme (voir § 6.4.12) sinon erreur <u>l161</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>l050</u> |
| С3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 |
| C4 | Code pays de l'exploitation détentrice | Obligatoire, doit être égal à « FR » sinon erreur <u>l027</u> |
| C5 | N° d'identification de l'exploitation détentrice | Obligatoire sinon erreur <u>I027</u> doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>I068</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>I050</u> |
| C6 | Code petit ruminant | Obligatoire, doit être égal à « Z », « C » ou « O » sinon erreur <u>I162</u> |
| C7 | Date d'attribution de l'indicatif de marquage | Obligatoire, doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur <u>I163</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>I052</u> |

22.3 Cas de la suppression - type V.S.E. « INV »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|--------------------------------------|--|
| C1 | Code pays de l'indicatif de marquage | Obligatoire, doit être égal à « FR » sinon erreur <u>I159</u> |
| C2 | Numéro de l'indicatif de marquage | Obligatoire sinon erreur <u>l160</u> doit être conforme (voir § 6.4.12) sinon erreur <u>l161</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>l050</u> |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur <u>1051</u> voir § 4.1 |







Référence IE/SIIB/GA/008 Version 15.7 Date de rédaction 06/03/2025

23 Gestion des bovins importés - Code V.S.E.« IMPO »

23.1 Composition du corps du VSE

| | | | | Type V.S.E. | | 1 |
|-----------|-----|---|--------|-------------|-----|-----|
| Colonnes | | Libellé | Format | CRE | INV | MOD |
| 63 – 64 | C1 | Code pays du bovin | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 – 76 | C2 | Numéro national du bovin | VA12 | 0 | 0 | 0 |
| 77 – 78 | С3 | Code résultat | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | C4 | Sexe du bovin | N1 | 0 | Х | 0 |
| 80 – 81 | C5 | Type racial du bovin | N2 | 0 | Х | 0 |
| 82 – 89 | C6 | Date de naissance du bovin | DI | F | Х | F |
| 90 – 93 | C7 | Numéro de travail du bovin | VA4 | 0 | Х | 0 |
| 94 – 103 | C8 | Nom du bovin | VA10 | F | Х | F |
| 104 | C9 | Inutilisé (Statut animal filié) | N1 | Х | Х | Х |
| 105 – 106 | C10 | Code pays de la mère porteuse | A2 | F | Х | F |
| 107 – 118 | C11 | Numéro national de la mère porteuse | VA12 | F | Х | F |
| 119 – 120 | C12 | Type racial de la mère porteuse | N2 | F | Х | F |
| 121 – 122 | C13 | 3 Code pays du père A2 | | F | Х | F |
| 123 – 134 | C14 | Numéro national du père | VA12 | F | Х | F |
| 135 – 136 | C15 | Type racial du père | N2 | F | Х | F |
| 137 – 138 | C16 | Code pays de l'exploitation de naissance | A2 | F | Х | F |
| 139 – 150 | C17 | N° national de l'exploitation de naissance | VA12 | F | Х | F |
| 151 – 152 | C18 | Code pays de l'exploitation notifiant | A2 | 0 | Х | Х |
| 153 – 164 | C19 | N° national de l'exploitation notifiant | VA12 | 0 | Х | Х |
| 165 – 166 | C20 | Code pays d'origine du bovin | A2 | 0 | Х | 0 |
| 167 – 180 | C21 | 1 Numéro d'origine du bovin VA14 O | | 0 | Х | 0 |
| 181 | C22 | Conservation boucles origine N1 O | | 0 | Х | 0 |
| 182 | C23 | Levée de l'alerte suite au contrôle du passeport | N1 | Х | Х | 0 |
| 183 – 190 | C24 | Date de réception de la notification par le MOIPG | D | 0 | Х | Х |







Version Date de rédaction 06/03/2025

Référence IE/SIIB/GA/008 15.7

23.2 Cas de la création - type V.S.E. « CRE »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|--|--|
| C1 | Code pays du bovin | Obligatoire, doit être égal à « FR » sinon erreur 1001 |
| C2 | Numéro national du bovin | Obligatoire sinon erreur 1001 doit être conforme (voir § 6.4.5) et ne pas se terminer par 4 zéros sinon erreur 1118 doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur 1050 |
| СЗ | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 |
| C4 | Sexe du bovin | Obligatoire, doit être égal à 1 ou 2 sinon erreur <u>l003</u> |
| C5 | Type racial du bovin | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes types raciaux sinon erreur <u>1004</u> |
| C6 | Date de naissance du bovin | Facultative, peut être incomplète (voir § 0) sinon erreur <u>1005</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>1052</u> |
| C7 | Numéro de travail du bovin | Obligatoire, sinon erreur <u>I010</u> |
| C10 | Code pays de la mère porteuse | Facultatif, si présent doit figurer dans la table de référence des codes pays avec échange ou non sinon erreur <u>1006</u> Si présent, alors C11 doit aussi être renseignée sinon erreur <u>1113</u> |
| C11 | Numéro national de la mère porteuse | Facultatif, si présence vérification de la conformité (voir §6.4.9) sinon erreur <u>1006</u> Si présent, alors C10 doit aussi être renseignée sinon erreur <u>1113</u> |
| C12 | Type racial de la mère porteuse | Facultatif, si présent doit figurer dans la table de référence des codes types raciaux sinon erreur <u>l008</u> |
| C13 | Code pays du père | Facultatif, si présent doit figurer dans la table de référence des codes pays avec échange ou non sinon erreur <u>l014</u> Si présent, alors C14 doit aussi être renseignée sinon erreur <u>l114</u> |
| C14 | Numéro national du père | Facultatif, si présence vérification de la conformité (voir §6.4.9) sinon erreur <u>1014</u> si présence alors C13 doit aussi être renseignée sinon erreur <u>1114</u> |
| C15 | Type racial du père | Facultatif, si présent doit figurer dans la table de référence des codes types raciaux sinon erreur 1009 |
| C16 | Code pays de l'exploitation de naissance | Facultatif, si présent doit figurer dans la table de référence des codes pays sinon erreur <u>l002</u> Si présent, alors C17 doit aussi être renseignée sinon erreur <u>l115</u> |
| C17 | Numéro national de l'exploitation de naissance | Facultatif, si présent et si C16 = « FR » doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>1068</u> si code pays différent de « FR » doit être conforme (voir §6.4.10) sinon erreur <u>1002</u> Si présent, alors C16 doit aussi être renseignée sinon erreur <u>1115</u> |
| C18 | Code pays de l'exploitation notifiant | Obligatoire, doit être égal à « FR » sinon erreur <u>l021</u> |
| C19 | N° national de l'exploitation notifiant | Obligatoire sinon erreur <u>1021</u> doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>1068</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>1050</u> |







| Référence | IE/SIIB/GA/008 | |
|---------------------------|----------------|--|
| Version Date de rédaction | 15.7 | |
| Date de rédaction | 06/03/2025 | |
| | | |

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|--|---|
| C20 | Code pays d'origine du bovin | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays avec échange ou non et différent de « FR » sinon erreur <u>l049</u> |
| C21 | Numéro d'origine du bovin | Obligatoire sinon erreur <u>I049</u> |
| C22 | Conservation boucles origine | Obligatoire, doit être égal à 0 sinon erreur <u>1054</u> |
| C24 | Date de réception de la notification par le MOIPG | Obligatoire, doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur <u>I134</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>I052</u> doit être postérieure ou égale à la date de l'événement notifié (naissance ou entrée ou sortie) sinon erreur <u>I137</u> |

23.3 Cas de la suppression - type V.S.E. « INV »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|--------------------------|---|
| C1 | Code pays du bovin | Obligatoire, doit être égal à « FR » sinon erreur 1001 |
| C2 | Numéro national du bovin | Obligatoire sinon erreur <u>1001</u> doit être conforme (voir § 6.4.5) et ne pas se terminer par 4 zéros sinon erreur <u>1118</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>1050</u> |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur <u>1051</u> voir § 4.1 |







Version Date de rédaction 06/03/2025

Référence IE/SIIB/GA/008 15.7

23.4 Cas de la modification - type V.S.E. « MOD »

| Col | Libellé | Contrôles | | |
|-----|--|--|--|--|
| C1 | Code pays du bovin | Obligatoire, doit être égal à « FR » sinon erreur 1001 | | |
| C2 | Numéro national du bovin | Obligatoire sinon erreur <u>1001</u> doit être conforme (voir § 6.4.5) et ne pas se terminer par 4 zéros sinon erreur <u>1118</u> | | |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur <u>l051</u> voir § 4.1 | | |
| C4 | Sexe du bovin | Obligatoire, doit être égal à 1 ou 2 sinon erreur 1003 | | |
| C5 | Type racial du bovin | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes types raciaux sinon erreur 1004 | | |
| C6 | Date de naissance du bovin | Facultative, peut être incomplète (voir § 0) sinon erreur <u>1005</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>1052</u> | | |
| C7 | Numéro de travail du bovin | Obligatoire, sinon erreur <u>I010</u> | | |
| C10 | Code pays de la mère porteuse | Facultatif, si présent doit figurer dans la table de référence des codes pays avec échange ou non sinon erreur <u>1006</u> Si présent, alors C11 doit aussi être renseignée sinon erreur <u>1113</u> | | |
| C11 | Numéro national de la mère porteuse | Facultatif, si présence vérification de la conformité (voir §6.4.9) sinon erreur <u>1006</u> Si présent, alors C10 doit aussi être renseignée sinon erreur <u>1113</u> | | |
| C12 | Type racial de la mère porteuse | Facultatif, si présent doit figurer dans la table de référence des codes types raciaux sinon erreur 1008 | | |
| C13 | Code pays du père | Facultatif, si présent doit figurer dans la table de référence des codes pays avec échange ou non sinon erreur <u>1014</u> Si présent, alors C14 doit aussi être renseignée sinon erreur <u>1114</u> | | |
| C14 | Numéro national du père | Facultatif, si présence vérification de la conformité (voir §6.4.9) sinon erreur <u>1014</u> si présence alors C13 doit aussi être renseignée sinon erreur <u>1114</u> | | |
| C15 | Type racial du père | Facultatif, si présent doit figurer dans la table de référence codes types raciaux sinon erreur <u>1009</u> | | |
| C16 | Code pays de l'exploitation de naissance | Facultatif, si présent doit figurer dans la table de référence des codes pays sinon erreur <u>l002</u> Si présent, alors C17 doit aussi être renseignée sinon erreur <u>l115</u> | | |
| C17 | Numéro national de l'exploitation de naissance | Facultatif, si présent et si C16 = « FR » doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>1068</u> si code pays différent de « FR » doit être conforme (voir §6.4.10) sinon erreur <u>1002</u> Si présent, alors C16 doit aussi être renseignée sinon erreur <u>1115</u> | | |
| C20 | Code pays d'origine du bovin | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays avec échange ou non et différent de « FR » sinon erreur 1049 | | |
| C21 | Numéro d'origine du bovin | Obligatoire sinon erreur <u>1049</u> | | |
| C22 | Conservation boucles origine | Obligatoire, doit être égal à 0 sinon erreur <u>1054</u> | | |
| C23 | Levée d'alerte pour contrôle passeport | Obligatoire, doit être égal à 0 ou 1 sinon erreur <u>I132</u> | | |







Référence IE/SIIB/GA/008 Version 15.7 Date de rédaction 06/03/2025

24 Demande de fourniture de la ligne bovin par PF1 - Code V.S.E.« INFO »

Ce VSE est créé spécifiquement en vue de la mise en place d'une fonctionnalité de fourniture de l'identité d'un bovin (VSE IDEN/INF) à un notificateur notifiant une entrée par l'intermédiaire du Point Focal PF1. Il impacte la description du module de contrôle d'interface entre les logiciels locaux et la BDNI en ce sens que ce VSE est reçu par la BDNI et que sa conformité syntaxique doit être vérifiée au même titre que celle des autres VSE.

24.1 Composition du corps du VSE

| Colonnes | | Libellé | Format | Type V.S.E. DEM |
|----------|----|--------------------------|--------|--------------------|
| 63 – 64 | C1 | Code pays du bovin | A2 | 0 |
| 65 – 76 | C2 | Numéro national du bovin | VA12 | 0 |
| 77 – 78 | C3 | Code résultat | A2 | 0 |

24.2 Cas de la demande - type V.S.E. « DEM »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|--------------------------|---|
| C1 | Code pays du bovin | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays sinon erreur <u>1001</u> |
| C2 | Numéro national du bovin | Obligatoire sinon erreur <u>I001</u> si code pays « FR » doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur <u>I067</u> si code pays différent de « FR » et hors pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur <u>I118</u> si code pays différent de « FR » et faisant partie des pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.9) sinon erreur <u>I001</u> |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 20 » sinon erreur <u>1064</u> |







Version Date de rédaction 06/03/2025

Référence IE/SIIB/GA/008 15.7

25 Passage d'un bovin sur un marché - Code V.S.E.« JALO »

25.1 Composition du corps du VSE

| Colonnes | | Libellé | Format | Type V.S.E. CRE | |
|-----------|-----|---|--------|--------------------|--|
| 63 – 64 | C1 | Code pays du bovin | A2 | 0 | |
| 65 – 76 | C2 | Numéro national du bovin | VA12 | 0 | |
| 77 – 78 | C3 | Code résultat | A2 | 0 | |
| 79 – 80 | C4 | Code pays de l'exploitation notifiant | A2 | 0 | |
| 81 – 92 | C5 | Numéro identification de l'exploitation notifiant | | 0 | |
| 93 – 100 | C6 | Date de passage D | | 0 | |
| 101 – 160 | C7 | Code pays et numéro exploitation | VA60 | 0 | |
| | | ou Nom et adresse de l'apporteur | | | |
| 161 – 220 | C8 | Code pays et numéro exploitation | VA60 | 0 | |
| | | ou Nom et adresse du destinataire | | | |
| 221 | C9 | Témoin « Bovin mort sur le marché » N1 O | | 0 | |
| 222 | C10 | Témoin de déroulement de la procédure | A1 | 0 | |







Version Date de rédaction 06/03/2025

Référence IE/SIIB/GA/008 15.7

25.2 Cas de la création - type V.S.E. « CRE »

| Col | Libellé | Contrôles | | |
|-------------|--|---|--|--|
| C1 FNOC | Code pays du bovin | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays sinon erreur 1001 | | |
| C2 FNOC | Numéro national du bovin | Obligatoire sinon erreur L001 si code pays « FR » doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur L067 si code pays différent de « FR » et hors pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur L118 si code pays différent de « FR » et faisant partie des pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.9) sinon erreur L001 | | |
| C3 FNOC | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur <u>1051</u> voir § 4.1 | | |
| C4 FNOC | Code pays de l'exploitation notifiant | Obligatoire, doit être égal à « FR » sinon erreur <u>l021</u> | | |
| C5 FNOC | N° national de l'exploitation notifiant | Obligatoire sinon erreur <u>I021</u> doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>I068</u> doit être cohérente avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>I050</u> | | |
| C6 FNOC | Date de passage | Obligatoire, doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur <u>l022</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>l052</u> | | |
| C7 FNOC | Code pays et numéro exploitation ou Nom et adresse de l'apporteur | Obligatoire sinon erreur <u>I024</u> | | |
| C8 FNOC | Code pays et numéro exploitation ou Nom et adresse du destinataire | Obligatoire sinon erreur <u>I024</u> | | |
| C9 FNOC | Témoin « Bovin mort sur le marché » | Obligatoire, doit être égal à 0 ou 1 sinon erreur <u>I117</u> | | |
| C10 FNOC | Témoin de déroulement de la procédure | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes déroulement de la procédure sinon erreur <u>l119</u> | | |







Référence IE/SIIB/GA/008 Version Date de rédaction 06/03/2025

15.7

26 Gestion des naissances de bovins - Code V.S.E.« NAIS »

26.1 Composition du corps du VSE

| | | | | | Type \ | V.S.E. | 1 |
|-----------|--|---|--------|-----|--------|--------|-----|
| Colonnes | | Libellé | Format | CRE | DEM | INV | MOD |
| 63 – 64 | C1 | Code pays du bovin | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 – 76 | C2 | Numéro national du bovin | VA12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 – 78 | C3 | Code résultat | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | C4 | Sexe du bovin | N1 | 0 | Х | Х | 0 |
| 80 – 81 | C5 | Type racial du bovin | N2 | 0 | Х | Х | 0 |
| 82 – 89 | C6 | Date de naissance du bovin | DI | 0 | Х | Х | 0 |
| 90 – 93 | C7 | Numéro de travail du bovin | VA4 | 0 | Х | Х | 0 |
| 94 – 103 | C8 | Nom du bovin | VA10 | F | Х | Х | F |
| 104 | C9 | Inutilisé (Statut animal filié) | N1 | Х | Х | Х | Х |
| 105 – 106 | C10 Code pays de la mère porteuse | | A2 | 0 | Х | Х | С |
| 107 – 118 | C11 | Numéro national de la mère porteuse | | 0 | Х | Х | С |
| 119 – 120 | C12 | C12 Type racial de la mère porteuse N2 O X | | Х | С | | |
| 121 – 122 | 2 C13 Code pays du père A2 F X X | | Х | F | | | |
| 123 – 134 | 134 C14 Numéro national du père VA12 F X X | | Х | F | | | |
| 135 – 136 | C15 | Type racial du père | N2 | 0 | Х | Х | С |
| 137 – 138 | C16 | Code pays de l'exploitation de naissance | A2 | 0 | Х | Х | С |
| 139 – 150 | C17 | C17 N° national de l'exploitation de naissance VA12 | | 0 | Х | Х | С |
| 159 | C24 Demande de passeport | | N1 | 0 | Х | Х | Х |
| 160 | C25 | Levée de l'alerte suite au contrôle du passeport | N1 | Х | Х | Х | 0 |
| 161 – 168 | C26 | Date de réception de la notification par le MOIPG | D | 0 | Х | Х | Х |







Version Date de rédaction 06/03/2025

Référence IE/SIIB/GA/008 15.7

26.2 Cas de la création - type V.S.E. « CRE »

| Col | Libellé | Contrôles | | |
|-----|--|---|--|--|
| C1 | Code pays du bovin | Obligatoire, doit être « FR » sinon erreur 1001 | | |
| C2 | Numéro national du bovin | Obligatoire sinon erreur 1001 doit être conforme (voir § 6.4.5) et les 4 derniers chiffres différents de zéros sinon erreur 1067 doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur 1050 | | |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur <u>1051</u> voir § 4.1 | | |
| C4 | Sexe du bovin | Obligatoire, doit être égal à 1 ou 2 sinon erreur 1003 | | |
| C5 | Type racial du bovin | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes types raciaux sinon erreur <u>1004</u> | | |
| C6 | Date de naissance du bovin | Obligatoire, doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur <u>1005</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>1052</u> | | |
| C7 | Numéro de travail du bovin | Obligatoire, sinon erreur <u>I010</u> | | |
| C10 | Code pays de la mère porteuse | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays sinon erreur 1006 | | |
| C11 | Numéro national de la mère porteuse | Obligatoire sinon erreur L006 si code pays « FR » doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur L067 si code pays différent de « FR » et hors pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur L118 si code pays différent de « FR » et faisant partie des pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.9) sinon erreur L006 | | |
| C12 | Type racial de la mère porteuse | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes types raciaux sinon erreur 1008 | | |
| C13 | Code pays du père | Facultatif, si présent doit figurer dans la table de référence des codes pays avec échange ou non sinon erreur <u>l014</u> Si présent, alors C14 doit aussi être renseignée sinon erreur <u>l114</u> | | |
| C14 | Numéro national du père | Facultatif, si présence alors C13 doit aussi être renseignée sinon erreur <u>I114</u> doit être conforme (voir § 6.4.9) sinon erreur <u>I014</u> | | |
| C15 | Type racial du père | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes types raciaux sinon erreur 1009 | | |
| C16 | Code pays de l'exploitation de naissance | Obligatoire, doit être égal à « FR » sinon erreur 1002 | | |
| C17 | N° national de l'exploitation de naissance | Obligatoire, sinon erreur <u>1002</u> doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>1068</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>1050</u> | | |
| C24 | Demande de passeport | Obligatoire, doit être égal à 0 ou 1 sinon erreur <u>l083</u> | | |
| C26 | Date de réception de la notification par le MOIPG | Obligatoire, doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur <u>I134</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>I052</u> doit être postérieure ou égale à la date de l'événement notifié (naissance ou entrée ou sortie) sinon erreur <u>I137</u> | | |

26.3 Cas de la demande - type V.S.E. « DEM »







| Référence Version Date de rédaction | IE/SIIB/GA/008 |
|---|----------------|
| Version | 15.7 |
| Date de rédaction | 06/03/2025 |
| | |

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|--------------------|---|
| C1 | Code pays du bovin | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays sinon erreur 1001 |
| C2 | | |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur <u>I051</u> voir § 4.1 |

26.4 Cas de la suppression - type V.S.E. « INV »

| Col | Libellé | Contrôles | |
|-----|--------------------------|---|--|
| C1 | Code pays du bovin | Obligatoire, doit être « FR » sinon erreur 1001 | |
| C2 | Numéro national du bovin | Obligatoire sinon erreur <u>1001</u> doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur <u>1067</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>1050</u> | |
| С3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 | |







Version 15.7 Date de rédaction 06/03/2025

Référence IE/SIIB/GA/008

26.5 Cas de la modification - type V.S.E. « MOD »

| Col | Libellé | Contrôles | | |
|-----|--|--|--|--|
| C1 | Code pays du bovin | Obligatoire, doit être « FR » sinon erreur 1001 | | |
| C2 | Numéro national du bovin | Obligatoire sinon erreur <u>1001</u> doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur <u>1067</u> | | |
| СЗ | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur <u>1051</u> voir § 4.1 | | |
| C4 | Sexe du bovin | Obligatoire, égal à 1 ou 2 sinon erreur <u>1003</u> | | |
| C5 | Type racial du bovin | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes types raciaux sinon erreur <u>1004</u> | | |
| C6 | Date de naissance du bovin | Obligatoire, peut être incomplète suivant Param6 et Param7 et règles du § 0 sinon erreur 1005 doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur 1052 | | |
| C7 | Numéro de travail du bovin | Obligatoire, sinon erreur <u>I010</u> | | |
| C10 | Code pays de la mère porteuse | Conditionnel suivant Param5 doit figurer dans la table de référence des codes pays sinon erreur 1007 Si présent, alors C11 doit aussi être renseignée sinon erreur 1113 | | |
| C11 | Numéro national de la mère porteuse | Conditionnel suivant Param5 sinon erreur 1007 si code pays « FR » doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur 1067 si code pays différent de « FR » et hors pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur 1118 si code pays différent de « FR » et faisant partie des pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.9) sinon erreur 1006 Si présent, alors C10 doit aussi être renseignée sinon erreur 1113 | | |
| C12 | Type racial de la mère porteuse | Conditionnel suivant <u>Param8</u> , si existe doit figurer dans la table de référence des codes types raciaux sinon erreur <u>I008</u> | | |
| C13 | Code pays du père | Facultatif, si présent doit figurer dans la table de référence des codes pays avec échange ou non sinon erreur <u>I014</u> Si présent, alors C14 doit aussi être renseignée sinon erreur <u>I114</u> | | |
| C14 | Numéro national du père | Facultatif, si présence alors C13 doit aussi être renseignée sinon erreur <u>I114</u> doit être conforme (voir § 6.4.9) sinon erreur <u>I014</u> | | |
| C15 | Type racial du père | Conditionnel suivant Param8, si existe doit figurer dans la table de référence codes types raciaux sinon erreur 1009 | | |
| C16 | Code pays de l'exploitation de naissance | Conditionnel suivant Param6 doit être égal à « FR » sinon erreur 1002 Si présent, alors C17 doit aussi être renseignée sinon erreur 1115 | | |
| C17 | N° national de l'exploitation de naissance | Conditionnel suivant Param6 sinon erreur 1002 doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur 1068 Si présent, alors C16 doit aussi être renseignée sinon erreur 1115 | | |
| C25 | Levée d'alerte pour contrôle passeport | Obligatoire, doit être égal à 0 ou 1 sinon erreur <u>I132</u> | | |







Référence Version 15.7
Date de rédaction 06/03/2025

27 Gestion des numéros nationaux bovins - Code V.S.E.« NUMA »

27.1 Composition du corps du VSE

| | | | | Type ' | V.S.E. |
|-----------|----------------------|--|--------|--------|--------|
| Colonnes | | Libellé | Format | CRE | MOD |
| 63 – 64 | C1 | Code pays exploitation détentrice | A2 | 0 | 0 |
| 65 – 76 | C2 | Numéro national de l'exploitation | VA12 | 0 | 0 |
| 77 – 78 | СЗ | Code résultat | A2 | 0 | 0 |
| 79 – 80 | C4 | Code pays de la série d'identification | A2 | 0 | 0 |
| 81 – 92 | C5 | N° de début de la série | VA12 | 0 | 0 |
| 93 – 98 | C6 | Quantité de boucles attribuées | N6 | 0 | 0 |
| 99 – 106 | C7 Date d'expédition | | D | 0 | Х |
| 107 – 107 | C8 | Témoin d'utilisation de la boucle | A1 | Х | 0 |
| 108 – 115 | C9 | Code modèle du repère 1 fabriqué | VA8 | С | С |
| 116 – 123 | C10 | Code modèle du repère 2 fabriqué | VA8 | С | С |

| Col | Libellé | Contrôles | | |
|-----|---|---|--|--|
| C1 | Code pays exploitation détentrice | Obligatoire, doit être « FR » sinon erreur <u>l027</u> | | |
| C2 | Numéro national de l'exploitation | Obligatoire sinon erreur <u>1027</u> doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>1068</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>1050</u> | | |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 | | |
| C4 | Code pays de la série d'identification | Obligatoire, doit être « FR » sinon erreur <u>l026</u> | | |
| C5 | N° de début de la série | Obligatoire sinon erreur <u>I026</u> doit être conforme (voir §6.4.5) sinon erreur <u>I067</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>I050</u> | | |
| C6 | Quantité de boucles attribuées | Obligatoire, doit être différente de 0 sinon erreur <u>1048</u> doit être compris entre 1 et 1000, sinon erreur <u>1177</u> C5+C6 doit respecter les règles de tranches (voir §4.3.1.2) sinon erreur <u>1179</u> | | |
| C7 | Date d'expédition | Obligatoire, doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur <u>l028</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>l052</u> | | |
| C9 | Code modèle du repère 1 fabriqué | Obligatoire si la date d'expédition dans le VSE est supérieure au 31/12/2010, doit comporter 6 caractères sinon erreur <u>I153</u> Le premier caractère doit correspondre à un code fabricant valide sinon erreur <u>I154</u> Le deuxième caractère doit être égal à « B » sinon erreur <u>I155</u> Le troisième caractère doit être égal à « E » ou « C » sinon erreur | | |







| Référence | IE/SIIB/GA/008 |
|---------------------------|----------------|
| Version Date de rédaction | 15.7 |
| Date de rédaction | 06/03/2025 |
| | |

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|----------------------------------|--|
| | | Les quatrième, cinquième et sixième caractères doivent être des chiffres sinon erreur <u>l157</u> |
| C10 | Code modèle du repère 2 fabriqué | Obligatoire si la date d'expédition dans le VSE est supérieure au 31/12/2010, doit comporter 6 caractères sinon erreur 1153 Le premier caractère doit correspondre à un code fabricant valide sinon erreur 1154 Le deuxième caractère doit être égal à « B » sinon erreur 1155 Le troisième caractère doit être égal à « E » ou « C » sinon erreur 1156 Les quatrième, cinquième et sixième caractères doivent être des chiffres sinon erreur 1157 |







Référence IE/SIIB/GA/008 Version 15.7 Date de rédaction 06/03/2025

27.3 Cas de la modification - type V.S.E. « MOD »

| Col | Libellé | Contrôles | | | |
|-----|---|---|--|--|--|
| C1 | Code pays exploitation détentrice | Obligatoire, doit être « FR » sinon erreur <u>l027</u> | | | |
| C2 | Numéro national de l'exploitation | Obligatoire sinon erreur <u>1027</u> doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>1068</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>1050</u> | | | |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 | | | |
| C4 | Code pays de la série d'identification | Obligatoire, doit être « FR » sinon erreur <u>I026</u> | | | |
| C5 | N° de début de la série | Obligatoire sinon erreur <u>I026</u> doit être conforme (voir §6.4.5) sinon erreur <u>I067</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>I050</u> | | | |
| C6 | Quantité de boucles attribuées | Obligatoire, doit être différente de 0 sinon erreur <u>1048</u> doit être compris entre 1 et 1000, sinon erreur <u>1177</u> C5+C6 doit respecter les règles de tranches (voir §4.3.1.2) sinon erreur <u>1179</u> | | | |
| C8 | Témoin d'utilisation de la boucle | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes utilisation de boucle sinon erreur <u>I150</u> | | | |
| C9 | Code modèle du repère 1 fabriqué | Obligatoire si la date d'expédition dans le VSE est supérieure au 31/12/2010, doit comporter 6 caractères sinon erreur <u>I153</u> Le premier caractère doit correspondre à un code fabricant valide sinon erreur <u>I154</u> Le deuxième caractère doit être égal à « B » sinon erreur <u>I155</u> Le troisième caractère doit être égal à « E » ou « C » sinon erreur <u>I156</u> Les quatrième, cinquième et sixième caractères doivent être des chiffres sinon erreur <u>I157</u> | | | |
| C10 | Code modèle du repère 2 fabriqué | Obligatoire si la date d'expédition dans le VSE est supérieure au 31/12/2010, doit comporter 6 caractères sinon erreur <u>I153</u> Le premier caractère doit correspondre à un code fabricant valide sinon erreur <u>I154</u> Le deuxième caractère doit être égal à « B » sinon erreur <u>I155</u> Le troisième caractère doit être égal à « E » ou « C » sinon erreur <u>I156</u> Les quatrième, cinquième et sixième caractères doivent être des chiffres sinon erreur <u>I157</u> | | | |







Référence Version 15.7
Date de rédaction 06/03/2025

28 Gestion des veaux morts-nés - Code V.S.E.« NVMN »

28.1 Composition du corps du VSE

| | | | | Type V.S.E. | | S.E. |
|-----------|-----|---|--------|-------------|-----|------|
| Colonnes | | Libellé | Format | CRE | INV | MOD |
| 63 – 64 | C1 | Code pays du bovin | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 – 76 | C2 | Numéro de gestion du bovin | VA12 | 0 | 0 | 0 |
| 77 – 78 | C3 | Code résultat | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | C4 | Sexe du bovin | N1 | 0 | Х | 0 |
| 80 – 81 | C5 | Type racial du bovin | N2 | 0 | Х | 0 |
| 82 – 89 | C6 | Date de naissance du bovin | D | 0 | Х | 0 |
| 94 – 103 | C8 | Nom du bovin | VA10 | F | Х | F |
| 104 | C9 | Inutilisé (Statut animal filié) | N1 | Х | Х | Х |
| 105 – 106 | C10 | Code pays de la mère porteuse | A2 | 0 | Х | 0 |
| 107 – 118 | C11 | Numéro national de la mère porteuse | VA12 | 0 | Х | 0 |
| 119 – 120 | C12 | Type racial de la mère porteuse | N2 | 0 | Х | С |
| 121 – 122 | C13 | Code pays du père | A2 | F | Х | F |
| 123 – 134 | C14 | Numéro national du père | VA12 | F | Х | F |
| 135 – 136 | C15 | Type racial du père | N2 | 0 | Х | С |
| 137 – 138 | C16 | Code pays de l'exploitation de naissance | A2 | 0 | Х | 0 |
| 139 – 150 | C17 | N° national de l'exploitation de naissance | VA12 | 0 | Х | 0 |
| 151 – 158 | C18 | Date de réception de la notification par le MOIPG | D | 0 | Х | Х |

28.2 Cas de la création ou de la modification - type V.S.E. « CRE » ou « MOD »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|----------------------------|---|
| C1 | Code pays du bovin | Obligatoire, doit être « FR » sinon erreur 1001 |
| C2 | Numéro de gestion du bovin | Obligatoire sinon erreur 1001 doit être conforme (voir § 6.4.5) et ses 4 derniers chiffres doivent être différents de zéro sinon erreur 1067 doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur 1050 |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 |
| C4 | Sexe du bovin | Obligatoire, égal à 0 ou 1 sinon erreur <u>l003</u> |
| C5 | Type racial du bovin | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes types raciaux sinon erreur <u>1004</u> |
| C6 | Date de naissance du bovin | Obligatoire, doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur 1005 doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur 1052 |







| Référence | IE/SIIB/GA/008 |
|---|----------------|
| Référence Version Date de rédaction | 15.7 |
| Date de rédaction | 06/03/2025 |
| | |

| Col | Libellé | Contrôles |
|---------------------|--|---|
| C10 | Code pays de la mère porteuse | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays sinon erreur 1007 |
| C11 | Numéro national de la mère porteuse | Obligatoire sinon erreur <u>1007</u> si code pays « FR » doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur <u>1067</u> si code pays différent de « FR » et hors pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur <u>1118</u> si code pays différent de « FR » et faisant partie des pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.9) sinon erreur <u>1006</u> |
| C12 | Type racial de la mère porteuse | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes types raciaux sinon erreur <u>l008</u> |
| C13 | Code pays du père | Facultatif, si présent doit figurer dans la table de référence des codes pays avec échange ou non sinon erreur <u>I014</u> Si présent, alors C14 doit aussi être renseignée sinon erreur <u>I114</u> |
| C14 | Numéro national du père | Facultatif, si présence alors C13 doit aussi être renseignée sinon erreur <u>l114</u> doit être conforme (voir § 6.4.9) sinon erreur <u>l014</u> |
| C15 | Type racial du père | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence codes types raciaux sinon erreur <u>1009</u> |
| C16 | Code pays de l'exploitation de naissance | Obligatoire, doit être égal à « FR » sinon erreur 1002 |
| C17 | N° national de l'exploitation de naissance | Obligatoire, sinon erreur <u>1002</u> doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>1068</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>1050</u> |
| C18 créa tion | Date de réception de la notification par le MOIPG | Obligatoire, doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur <u>I134</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>I052</u> doit être postérieure ou égale à la date de l'événement notifié (naissance ou entrée ou sortie) sinon erreur <u>I137</u> |

28.3 Cas de l'invalidation – type V.S.E. « INV »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|----------------------------|---|
| C1 | Code pays du bovin | Obligatoire, doit être « FR » sinon erreur <u>I001</u> |
| C2 | Numéro de gestion du bovin | Obligatoire sinon erreur <u>1001</u> doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur <u>1067</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>1050</u> |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur <u>I051</u> voir § 4.1 |







Référence Version 15.7
Date de rédaction 06/03/2025

29 Gestion des passeports bovins - Code V.S.E.« PASS »

29.1 Composition du corps du VSE

| | | | Type V.S.E. | | | |
|-----------|-----|--|-------------|-----|-----|-----|
| Colonnes | | Libellé | Format | DEM | EDI | INV |
| 63 – 64 | C1 | Code pays du bovin | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 – 76 | C2 | Numéro national du bovin | VA12 | 0 | 0 | 0 |
| 77 – 78 | С3 | Code résultat | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 79 – 80 | C4 | Code pays de l'exploitation d'édition | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 81 – 92 | C5 | N° national de l'exploitation d'édition | VA12 | 0 | 0 | 0 |
| 93 – 94 | C6 | Cause de la demande d'édition | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 95 – 102 | C7 | Date de réponse | D | Х | С | 0 |
| 103 – 104 | C8 | Code réponse | A2 | Х | Х | Х |
| 105 – 112 | C9 | Date d'édition ou réédition ou duplicata | D | Х | 0 | Х |
| 113 – 118 | C10 | Heure de réponse | Н | Х | С | 0 |
| 119 – 119 | C11 | Edition en mode dégradé | N1 | Х | 0 | Х |

29.2 Cas de la demande - type V.S.E. « DEM »

| Col | Libellé | Contrôles | | | |
|-----|---|---|--|--|--|
| C1 | Code pays du bovin | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays sinon erreur <u>1001</u> | | | |
| C2 | Numéro national du bovin | Obligatoire sinon erreur <u>I001</u> si code pays « FR » doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur <u>I067</u> si code pays différent de « FR » et hors pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur <u>I118</u> si code pays différent de « FR » et faisant partie des pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.9) sinon erreur <u>I001</u> | | | |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 | | | |
| C4 | Code pays de l'exploitation d'édition | Obligatoire, doit être égal à « FR » sinon erreur 1025 | | | |
| C5 | N° national de l'exploitation d'édition | Obligatoire sinon erreur <u>l025</u> doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>l068</u> doit être cohérente avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>l050</u> | | | |
| C6 | Cause de la demande d'édition | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes d'édition des passeports sinon erreur <u>1044</u> | | | |

29.3 Cas de la confirmation d'édition - type V.S.E. « EDI »

| Col | Libellé | Contrôles | |
|-----|--------------------|---|--|
| C1 | Code pays du bovin | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays sinon erreur 1001 | |







Référence Version 15.7
Date de rédaction 06/03/2025

| Col | Libellé | Contrôles | |
|-----|---|---|--|
| C2 | Numéro national du bovin | Obligatoire sinon erreur L001 si code pays « FR » doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur L067 si code pays différent de « FR » et hors pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur L118 si code pays différent de « FR » et faisant partie des pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.9) sinon erreur L001 | |
| С3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 | |
| C4 | Code pays de l'exploitation d'édition | Obligatoire, doit être égal à « FR » sinon erreur <u>l025</u> | |
| C5 | N° national de l'exploitation d'édition | Obligatoire sinon erreur <u>I025</u> doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>I068</u> doit être cohérente avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>I050</u> | |
| C6 | Cause de la demande d'édition | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes d'édition des passeports sinon erreur <u>1044</u> | |
| C7 | Date de réponse | Obligatoire si C11=0, doit être complète et correcte (voir § 0) sinon erreur <u>I102</u> | |
| C9 | Date d'édition | Obligatoire, doit être complète et correcte (voir § 0) sinon erreur 1077 doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur 1052 | |
| C10 | Heure de réponse | Obligatoire si C11=0, doit être complète sinon erreur <u>I103</u> | |
| C11 | Edition en mode dégradé | Obligatoire, doit être égal à 0 ou 1 sinon erreur <u>I104</u> | |

29.4 Cas de la suppression - type V.S.E. « INV »

| Col | Libellé | Contrôles | | | |
|-----|---|--|--|--|--|
| C1 | Code pays du bovin | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays sinon erreur 1001 | | | |
| C2 | Numéro national du bovin Obligatoire sinon erreur 1001 si code pays « FR » doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur 1001 si code pays différent de « FR » et hors pays avec échange, doit êt conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur 1118 si code pays différent de « FR » et faisant partie des pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.9) sinon erreur 1001 | | | | |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 | | | |
| C4 | Code pays de l'exploitation d'édition | Obligatoire, doit être égal à « FR » sinon erreur <u>1025</u> | | | |
| C5 | N° national de l'exploitation d'édition Obligatoire sinon erreur <u>1025</u> doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>1068</u> doit être cohérente avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>1050</u> | | | | |
| C6 | Cause de la demande d'édition | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes d'édition des passeports sinon erreur <u>1044</u> | | | |
| C7 | Date de réponse | Obligatoire, doit être complète et correcte (voir § 0) sinon erreur 1102 | | | |
| C10 | Heure de réponse | Obligatoire, doit être complète sinon erreur <u>I103</u> | | | |







Référence IE/SIIB/GA/008 Version 15.7 Date de rédaction 06/03/2025

30 Gestion de la première identification ovins/caprins – Code V.S.E.« PICO »

30.1 Composition du corps du VSE

| Colonnes | | Libellé | Format | Type V.S.E. CRE |
|-------------------------------------|--|---|--------|--------------------|
| 63 – 64 | C1 | Code pays de l'exploitation détentrice | A2 | 0 |
| 65 – 76 | C2 | N° d'identification de l'exploitation détentrice | VA12 | 0 |
| 77 – 78 | C3 | Code résultat | A2 | 0 |
| 79 – 80 | C4 | Code pays de la série de repères d'identification | A2 | 0 |
| 81 – 92 | C5 | Numéro de début de la série de repères d'identification | | 0 |
| 93 – 98 | C6 | Longueur de la série de repères d'identification | | 0 |
| 99 – 106 | C7 Date de fabrication | | D | 0 |
| 107 – 114 | 07 – 114 C8 Code modèle du repère fabriqué | | VA8 | 0 |
| 115 – 116 | 115 – 116 C9 Type commande du repère | | A2 | 0 |
| 117 – 118 | C10 | C10 Code pays d'origine (importés) | | 0 |
| 119 C11 Compteur de rebouclage RFID | | N1 | С | |

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|---|---|
| C1 | Code pays de l'exploitation détentrice | Obligatoire, doit être égal à « FR » sinon erreur <u>l027</u> |
| C2 | N° d'identification de l'exploitation détentrice | Obligatoire sinon erreur <u>I027</u> doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>I068</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>I050</u> |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur <u>1051</u> voir § 4.1 |
| C4 | Code pays de la série de repères d'identification Obligatoire, doit être égal à « FR » sinon erreur <u>I164</u> | |
| C5 | Numéro de début de la série de repères d'identification Obligatoire sinon erreur <u>I165</u> si C9 est égale à égale à « I0 », « I1 », I2 », « I3 », « I4 », doit être conforme (voir §6.4.13.1) sinon erreur <u>I151</u> si C9 est égale à « PR » ou « PC », doit être conforme (voir §6.4.1 sinon erreur <u>I151</u> si C9 est égale à égale à « I1 », I2 », « I3 », « I4 », doit être cohére avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>I050</u> | |
| C6 | Longueur de la série de repères d'identification Obligatoire, doit être différente de 0 sinon erreur 1048 doit être compris entre 1 et 10000, sinon erreur 1178 C5+C6 doit respecter les règles de tranches (voir §4.3.1.2) sinon et 1180 | |
| C7 | Date de fabrication Obligatoire, doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon errer doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4 erreur 1052 | |







| Référence | IE/SIIB/GA/008 |
|-------------------|----------------|
| Version | 15.7 |
| Date de rédaction | 06/03/2025 |
| | |

| C8 | Code modèle du repère fabriqué | Obligatoire, doit comporter 6 caractères sinon erreur 1153 Le premier caractère doit correspondre à un code fabricant valide sinon erreur 1154 Le deuxième caractère doit être égal à « Z », « C » ou « O » sinon erreur 1155 Le troisième caractère doit être égal à « E » ou « C » sinon erreur 1156 Les quatrième, cinquième et sixième caractères doivent être des chiffres sinon erreur 1157 | |
|-----|---|---|--|
| C9 | Type commande du repère | ère Obligatoire, doit être égale à « I0 », « I1 », I2 », « I3 », « I4 », « PR » ou « PC » sinon erreur <u>I166</u> | |
| C10 | O Code pays d'origine (importés) Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays erreur 1152 | | |
| C11 | Compteur de rebouclage RFID | Obligatoire si le troisième caractère de C8 vaut « E », doit être numérique, compris entre 0 et 7 sinon erreur L158 Doit être à blanc si le troisième caractère de C8 vaut « C », sinon erreur L158 | |







Référence IE/SIIB/GA/008 Version 15.7 Date de rédaction 06/03/2025

31 Gestion des recensements ovins/caprins - Code V.S.E.« RACO »

31.1 Composition du corps du VSE

| | | | | Type V.S.E. | | Ξ. |
|----------|---------------------|---------------------------------------|--------|-------------|-----|-----|
| Colonnes | Colonnes Libellé Fe | | Format | CRE | MOD | INV |
| 63 – 64 | C1 | C1 Code pays de l'exploitation | | 0 | 0 | 0 |
| 65 – 76 | C2 | N° d'identification de l'exploitation | | 0 | 0 | 0 |
| 77 – 78 | C3 | Code résultat | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 79 – 82 | C4 | Année du recensement | N4 | 0 | 0 | 0 |
| 83 – 88 | C5 | Code catégorie recensée | VA6 | 0 | 0 | 0 |
| 89 – 94 | C6 | Effectif de la catégorie | N6 | 0 | 0 | Χ |
| 95 – 102 | C7 | C7 Date de notification | | F | Х | Χ |

| Col | Libellé | Contrôles | | | |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|
| C1 | Code pays de l'exploitation | ation Obligatoire, doit être égal à « FR » sinon erreur 1027 | | | |
| C2 | N° d'identification de l'exploitation | Obligatoire sinon erreur <u>1027</u> doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>1068</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>1050</u> | | | |
| СЗ | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur <u>1051</u> voir § 4.1 | | | |
| C4 | Année du recensement | Obligatoire sinon erreur <u>I167</u> doit être antérieure à l'année de la date de création du VSE sinon erreur <u>I168</u> | | | |
| C5 | Code catégorie recensée | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des catégories recensées sinon erreur <u>I169</u> | | | |
| C6 | Effectif de la catégorie | Obligatoire sinon erreur <u>I170</u> | | | |
| C7 | Date de notification | Facultative, si présence doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur <u>I134</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>I052</u> son année doit être postérieure à l'année du recensement notifié sinon erreur <u>I137</u> | | | |







Référence Version 15.7
Date de rédaction 06/03/2025

31.3 Cas de la modification - type V.S.E. « MOD »

| Col | Libellé | Contrôles | | | |
|-----|---------------------------------------|---|--|--|--|
| C1 | Code pays de l'exploitation | Obligatoire, doit être égal à « FR » sinon erreur 1027 | | | |
| C2 | N° d'identification de l'exploitation | Obligatoire sinon erreur <u>1027</u> doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>1068</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>1050</u> | | | |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 | | | |
| C4 | Année du recensement | Obligatoire sinon erreur <u>I167</u> doit être antérieure à l'année de la date de création du VSE sinon erreur <u>I168</u> | | | |
| C5 | Code catégorie recensée | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des catégories recensées sinon erreur <u>I169</u> | | | |
| C6 | Effectif de la catégorie | Obligatoire sinon erreur <u>I170</u> | | | |

31.4 Cas de la suppression - type V.S.E. « INV »

| Col | Libellé Contrôles | | |
|-----|--|--|--|
| C1 | Code pays de l'exploitation | Obligatoire, doit être égal à « FR » sinon erreur <u>l027</u> | |
| C2 | N° d'identification de l'exploitation Obligatoire sinon erreur <u>1027</u> doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>1068</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>1050</u> | | |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 | |
| C4 | Année du recensement Obligatoire sinon erreur <u>l167</u> doit être antérieure à l'année de la date de création du VSE sinon erreur <u>l168</u> | | |
| C5 | Code catégorie recensée | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des catégories recensées sinon erreur <u>1169</u> | |







Référence IE/SIIB/GA/008 Version 15.7 Date de rédaction 06/03/2025

32 Gestion des rattachements entité – exploitation – Code V.S.E.« RATA »

32.1 Composition du corps du VSE

| | | | | Type \ | /.S.E. |
|-----------|-----|--|--------|--------|--------|
| Colonnes | | Libellé | Format | CRE | MOD |
| 63 – 64 | C1 | Code pays de l'entité | A2 | 0 | 0 |
| 65 – 76 | C2 | Numéro d'identification de l'entité | VA12 | 0 | 0 |
| 77 – 78 | C3 | Code résultat | A2 | 0 | 0 |
| 79 | C4 | Code espèce | A1 | 0 | 0 |
| 80 – 81 | C5 | Code pays de l'exploitation de rattachement | A2 | 0 | 0 |
| 82 – 93 | C6 | Numéro de l'exploitation de rattachement | VA12 | 0 | 0 |
| 94 – 95 | C7 | Ancien code pays de l'exploitation de rattachement | A2 | Х | 0 |
| 96 – 107 | C8 | Ancien numéro de l'exploitation de rattachement | VA12 | Х | 0 |
| 108 – 115 | C9 | Nouvelle date de rattachement entité/exploitation | D | 0 | 0 |
| 116 – 123 | C10 | Ancienne date de rattachement entité/exploitation | D | Х | 0 |

| Col | Libellé | Contrôles | | |
|-----|---|--|--|--|
| C1 | Code pays de l'entité | Obligatoire, doit être « FR » sinon erreur <u>I139</u> | | |
| C2 | Numéro national de l'entité | Obligatoire sinon erreur <u>l139</u> doit être conforme (voir § 6.4.11) sinon erreur <u>l140</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>l050</u> | | |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur <u>l051</u> voir § 4.1 | | |
| C4 | Code espèce | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des espèces pour lesquelles le code VSE RATA est accepté sinon erreur <u>l131</u> | | |
| C5 | Code pays de l'exploitation | Obligatoire, doit être « FR » sinon erreur <u>I031</u> | | |
| C6 | Numéro national de l'exploitation | Obligatoire sinon erreur <u>1031</u> doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>1068</u> | | |
| C9 | Nouvelle date de rattachement entité / exploitation | Obligatoire, doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur 148 doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur 1052 | | |







Version Date de rédaction 06/03/2025

Référence IE/SIIB/GA/008 15.7

32.3 Cas de la modification - type V.S.E. « MOD »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|---|--|
| C1 | Code pays de l'entité | Obligatoire, doit être « FR » sinon erreur <u>I139</u> |
| C2 | Numéro national de l'entité | Obligatoire sinon erreur <u>l139</u> doit être conforme (voir § 6.4.11) sinon erreur <u>l140</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>l050</u> |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 |
| C4 | Code espèce | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des espèces pour lesquelles le code VSE RATA est accepté sinon erreur <u>I131</u> |
| C5 | Code pays de l'exploitation | Obligatoire, doit être « FR » sinon erreur 1031 |
| C6 | Numéro national de l'exploitation | Obligatoire sinon erreur <u>1031</u> doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>1068</u> |
| C7 | Ancien code pays de l'exploitation | Obligatoire, doit être « FR » sinon erreur <u>1031</u> |
| C8 | Ancien numéro national de l'exploitation | Obligatoire sinon erreur <u>1031</u> doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>1068</u> |
| C9 | Nouvelle date de rattachement entité / exploitation | Obligatoire, doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur 1148 doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur 1052 |
| C10 | Ancienne date de rattachement entité / exploitation | Obligatoire, doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur 1148 doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur 1052 |







Référence IE/SIIB/GA/008 Version 15.7 Date de rédaction 06/03/2025

33 Gestion des rebouclages bovins - Code V.S.E.« REBO »

33.1 Composition du corps du VSE

| | | | | Type V.S.E. | | . |
|-----------|------------------|---|--------|-------------|--------|----------|
| Colonnes | Colonnes Libellé | | Format | CRE | MOD | INV |
| 63 – 64 | C1 | Code pays de l'animal | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 – 76 | C2 | Numéro d'identification de l'animal | VA12 | 0 | 0 | 0 |
| 77 – 78 | C3 | Code résultat | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 79 – 86 | C4 | Date d'expédition 1 | D | 0 | 0 | Х |
| 87 – 88 | C5 | Code pays de l'exploitation détentrice 1 | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 89 – 100 | C6 | N° national de l'exploitation détentrice 1 | VA12 | 0 | 0 | 0 |
| 212 – 219 | C23 | Ancienne date d'expédition | D | Х | 0 | 0 |
| 220 – 227 | C24 | Code modèle du repère 1 fabriqué VA8 | | С | ignoré | Х |
| 228 – 228 | C25 | Témoin d'utilisation de la boucle A1 ignoré | | С | Х | |

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|--|---|
| C1 | Code pays du bovin | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays sinon erreur 1001 |
| C2 | Numéro national du bovin | Obligatoire sinon erreur 1001 si code pays « FR » doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur 1067 si code pays différent de « FR » et hors pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur 1118 si code pays différent de « FR » et faisant partie des pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.9) sinon erreur 1001 |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 |
| C4 | Date d'expédition1 | Obligatoire, doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur <u>1028</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>1052</u> |
| C5 | Code pays de l'exploitation détentrice 1 | Obligatoire, doit être égal à « FR » sinon erreur <u>l027</u> |
| C6 | Numéro national de l'exploitation détentrice 1 | Obligatoire sinon erreur <u>I027</u> doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>I068</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>I050</u> |
| C24 | Code modèle du repère fabriqué | Obligatoire si la date d'expédition dans le VSE est supérieure au 31/12/2010, doit comporter 6 caractères sinon erreur <u>I153</u> Le premier caractère doit correspondre à un code fabricant valide sinon erreur <u>I154</u> Le deuxième caractère doit être égal à « B » sinon erreur <u>I155</u> Le troisième caractère doit être égal à « E » ou « C » sinon erreur <u>I156</u> Les quatrième, cinquième et sixième caractères doivent être des chiffres sinon erreur <u>I157</u> |







Référence IE/SIIB/GA/008
Version 15.7
Date de rédaction 06/03/2025

33.3 Cas de la suppression - type V.S.E. « INV »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|--|---|
| C1 | Code pays du bovin | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays sinon erreur <u>1001</u> |
| C2 | Numéro national du bovin | Obligatoire sinon erreur 1001 si code pays « FR » doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur 1067 si code pays différent de « FR » et hors pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur 1118 si code pays différent de « FR » et faisant partie des pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.9) sinon erreur 1001 |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 |
| C5 | Code pays de l'exploitation détentrice 1 | Obligatoire, doit être égal à « FR » sinon erreur <u>l027</u> |
| C6 | Numéro national de l'exploitation détentrice 1 | Obligatoire sinon erreur <u>I027</u> doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>I068</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>I050</u> |
| C23 | Ancienne date d'expédition | Obligatoire, doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur <u>I028</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>I052</u> |

33.4 Cas de la modification - type V.S.E. « MOD »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|--|---|
| C1 | Code pays du bovin | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays sinon erreur <u>1001</u> |
| C2 | Numéro national du bovin | Obligatoire sinon erreur <u>I001</u> si code pays « FR » doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur <u>I067</u> si code pays différent de « FR » et hors pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur <u>I118</u> si code pays différent de « FR » et faisant partie des pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.9) sinon erreur <u>I001</u> |
| С3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 |
| C4 | Date d'expédition1 | Obligatoire, doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur <u>l028</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>l052</u> |
| C5 | Code pays de l'exploitation détentrice 1 | Obligatoire, doit être égal à « FR » sinon erreur <u>l027</u> |
| C6 | Numéro national de l'exploitation détentrice 1 | Obligatoire sinon erreur <u>I027</u> doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>I068</u> doit être cohérent avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>I050</u> |
| C23 | Ancienne date d'expédition | Obligatoire, doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur <u>l028</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>l052</u> |
| C25 | Témoin d'utilisation de la boucle | Obligatoire si la date d'expédition dans le VSE est supérieure au 31/12/2010, doit figurer dans la table de référence des codes utilisation de boucle sinon erreur 1150 Doit être différent de 0 sinon erreur 1191 |







Référence IE/SIIB/GA/008
Version 15.7
Date de rédaction 06/03/2025

34 Gestion des notifications de sortie de bovin- Code V.S.E.« SORT »

34.1 Composition du corps du VSE

| | | | | Type V.S.E. | | E. |
|-----------|-----|---|--------|-------------|-----|-----|
| Colonnes | | Libellé | Format | CRE | INV | MOD |
| 63 – 64 | C1 | Code pays du bovin | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 – 76 | C2 | Numéro national du bovin | VA12 | 0 | 0 | 0 |
| 77 – 78 | C3 | Code résultat | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 79 – 86 | C4 | Date de sortie | DI | 0 | Χ | 0 |
| 87 | C5 | Cause de sortie | A1 | 0 | Х | 0 |
| 88 – 89 | C6 | Code pays de l'exploitation notifiant | A2 | 0 | 0 | 0 |
| 90 – 101 | C7 | N° national de l'exploitation notifiant | VA12 | 0 | 0 | 0 |
| 102 – 103 | C8 | Code pays de l'exploitation de destination | A2 | С | Х | С |
| 104 – 115 | C9 | N° national de l'exploitation de destination | VA12 | С | Х | С |
| 116 – 175 | C10 | Destination : nom et coordonnées | VA60 | С | Х | С |
| 176 – 183 | C11 | Ancienne date de sortie | DI | Х | 0 | 0 |
| 184 – 191 | C12 | Date de réception de la notification par le MOIPG | D | 0 | Х | 0 |

Tableau de décision sur le déclenchement de l'erreur 1024 selon la valeur de la cause de mouvement en C5.

| C5 | C8 | C9 | C10 | Résultat attendu |
|----------------------|----|----|-----|------------------|
| | Χ | X | X | OK |
| | X | Х | | OK |
| | X | | X | OK |
| OPCOM « S » ou « T » | X | | | 1024 |
| OPCOM « 3 » ou « 1 » | | X | X | 1024 |
| | | X | | 1024 |
| | | | X | 1024 |
| | | | | 1024 |
| | Χ | X | Χ | OK |
| | Χ | X | | OK |
| | Χ | | Χ | OK |
| Cause « M » | Χ | | | 1024 |
| Cause « IVI » | | X | Χ | 1024 |
| | | X | | 1024 |
| | | | Χ | OK |
| | | | | 1024 |
| | Χ | X | Χ | OK |
| | Χ | X | | OK |
| | Χ | | Χ | 1024 |
| Elevage hors « M » | Χ | | | 1024 |
| Transhumances « J » | | Х | X | 1024 |
| | | Х | | 1024 |
| | | | X | OK |
| | · | | | 1024 |







Référence IE/SIIB/GA/008 Version 15.7 Date de rédaction 06/03/2025

| Col | Libellé | Contrôles |
|-------------|--|---|
| C1 | Code pays du bovin | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays sinon erreur <u>1001</u> |
| C2 | Numéro national du bovin | Obligatoire sinon erreur <u>I001</u> si code pays « FR » doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur <u>I067</u> si code pays différent de « FR » et hors pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur <u>I118</u> si code pays différent de « FR » et faisant partie des pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.9) sinon erreur <u>I001</u> |
| C3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur <u>1051</u> voir § 4.1 |
| C4 | Date de sortie | Obligatoire, doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur <u>1022</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>1052</u> |
| C5 | Cause de sortie | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes mouvement valides à la date du mouvement sauf « S » et « T » sinon erreur <u>l023</u> |
| C5 FNOC | Cause de sortie | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes mouvement valides à la date du mouvement sinon erreur <u>1023</u> |
| C6 | Code pays de l'exploitation notifiant | Obligatoire, doit être égal à « FR » sinon erreur <u>I021</u> |
| C7 | N° national de l'exploitation notifiant | Obligatoire sinon erreur <u>I021</u> doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>I068</u> si C5 différente de « J », doit être cohérente avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>I050</u> |
| C8 | Code pays de l'exploitation de destination | Conditionnel Facultatif si C5 différent de « S » ou « T » Obligatoire si C5 égal « S » ou « T » sinon erreur <u>l024</u> Si renseigné, doit figurer dans la table de référence des codes pays avec échange ou non sinon erreur <u>l024</u> |
| C9 | N° national de l'exploitation de destination | Conditionnel, Facultatif si C5 égal « S » ou « T » Obligatoire si C5 différent de « S » ou « T » ou « M » et C8 renseigné, sinon erreur <u>1024</u> Non autorisé si C8 à blanc sinon erreur <u>1024</u> Dans tous les cas, si renseigné et C8= « FR » : doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>1068</u> |
| C10 | Destination : nom et coordonnées | Conditionnel, obligatoire si C9 à blanc sinon erreur <u>I024</u> |
| C12 | Date de réception de la notification par le MOIPG | Obligatoire, doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur <u>I134</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>I052</u> si C5 différente de « J », doit être postérieure ou égale à la date de l'événement notifié (naissance ou entrée ou sortie) sinon erreur <u>I137</u> |
| C12 FNOC | Date de réception de la notification par le MOIPG | Facultative, si présente, doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur <u>I134</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>I052</u> si C5 différente de « J », doit être postérieure ou égale à la date de l'événement notifié (entrée ou sortie) sinon erreur <u>I137</u> |







Référence IE/SIIB/GA/008 Version 15.7 Date de rédaction 06/03/2025

34.3 Cas de la modification - type V.S.E. « MOD »

| Col | Libellé | Contrôles |
|------------|--|---|
| C1 | Code pays du bovin | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays sinon erreur 1001 |
| C2 | Numéro national du bovin | Obligatoire sinon erreur 1001 si code pays « FR » doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur 1067 si code pays différent de « FR » et hors pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur 1118 si code pays différent de « FR » et faisant partie des pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.9) sinon erreur 1001 |
| С3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur 1051 voir § 4.1 |
| C4 | Date de sortie | Obligatoire, peut être incomplète suivant Param6 et § 0 sinon erreur 1022 doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur 1052 |
| C5 | Cause de sortie | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes mouvement valides à la date du mouvement sauf « S » et « T » sinon erreur <u>l023</u> |
| C5 FNOC | Cause de sortie | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes mouvement valides à la date du mouvement sinon erreur <u>l023</u> |
| C6 | Code pays de l'exploitation notifiant | Obligatoire, doit être égal à « FR » sinon erreur <u>l021</u> |
| C7 | N° national de l'exploitation notifiant | Obligatoire sinon erreur <u>I021</u> doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>I068</u> si C5 différente de « J », doit être cohérente avec le créateur (voir § 4.3.1) sinon erreur <u>I050</u> |
| C8 | Code pays de l'exploitation de destination | Conditionnel, suivant Param8 Facultatif si C5 différent de « S » ou « T » Obligatoire si C5 égal « S » ou « T » sinon erreur 1024 Si renseigné, doit figurer dans la table de référence des codes pays avec échange ou non sinon erreur 1024 |
| C9 | N° national de l'exploitation de destination | Conditionnel, suivant Param8 Facultatif si C5 égal « S » ou « T » Obligatoire si C5 différent de « S » ou « T » ou « M » et C8 renseigné, sinon erreur 1024 Non autorisé si C8 à blanc sinon erreur 1024 Dans tous les cas, si renseigné et C8= « FR » : doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur 1068 |
| C10 | Destination : nom et coordonnées | Conditionnel, suivant Param8 Obligatoire si C9 à blanc sinon erreur 1024 |
| C11 | Ancienne date de sortie | Obligatoire, peut être incomplète suivant Param6 mais correcte (voir § 0) sinon erreur 1058 doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur 1052 |
| C12 | Date de réception de la notification par le MOIPG | Obligatoire, doit être complète et correcte (cf. § 0) sinon erreur <u>I134</u> doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur <u>I052</u> si C5 différente de « J », doit être postérieure ou égale à la date de l'événement notifié (naissance ou entrée ou sortie) sinon erreur <u>I137</u> |

Contrôles d'interface LL - BDNI Cahier des charges

Version 15.8 du 06/03/2025 Page 91 sur 102







Référence IE/SIIB/GA/008 Version 15.7 Date de rédaction 06/03/2025

34.4 Cas de la suppression - type V.S.E. « INV »

| Col | Libellé | Contrôles |
|-----|---|--|
| C1 | Code pays du bovin | Obligatoire, doit figurer dans la table de référence des codes pays sinon erreur 1001 |
| C2 | Obligatoire sinon erreur 1001 si code pays « FR » doit être conforme (voir § 6.4.5) sinon erreix i code pays différent de « FR » et hors pays avec échange, conforme (voir § 6.4.5) sinon erreur 1118 si code pays différent de « FR » et faisant partie des pays avec échange, doit être conforme (voir § 6.4.9) sinon erreur 1001 | |
| С3 | Code résultat | Obligatoire, doit être « 30 » ou « 40 » sinon erreur <u>l051</u> voir § 4.1 |
| C6 | Code pays de l'exploitation notifiant | Obligatoire, doit être égal à « FR » sinon erreur <u>l021</u> |
| C7 | N° national de l'exploitation notifiant | Obligatoire sinon erreur <u>I021</u> doit être conforme (voir § 6.4.6) sinon erreur <u>I068</u> |
| C11 | Ancienne date de sortie | Obligatoire, peut être incomplète suivant Param6 mais correcte (voir § 0) sinon erreur 1058 doit être cohérente avec la date de création du VSE (voir § 4.3.2) sinon erreur 1052 |







Version Date de rédaction 06/03/2025

Référence IE/SIIB/GA/008 15.7

35 Les vecteurs d'erreur

35.1 Constitution de l'en-tête

L'en-tête est identique à celui du VSE incorrect reçu, avec les aménagements décrits dans le tableau suivant.

| Position | | rubrique | format | valeur |
|----------|-----|---------------------------|--------|---|
| 19 à 21 | E5 | type du V.S.E. | A3 | ERR |
| 22 à 25 | E6 | code du V.S.E. | A4 | ERRE |
| 27 à 34 | E8 | code demandeur / créateur | VA8 | INTERFAC |
| 35 à 42 | E9 | référence de la demande | VA8 | celle du vecteur d'origine en erreur |
| 43 à 50 | E10 | code destinataire | VA8 | nnnIPG |

avec nnn = numéro du département

35.2 Constitution du corps

| Colonnes | Nom | Libellé | Format | Commentaires |
|-----------|-----|--|--------|---|
| 63 – 66 | C1 | Code du V.S.E. incorrect | A4 | Obligatoire Permet de retrouver la nature du V.S.E. |
| 67 – 69 | C2 | Type du V.S.E. erroné | A3 | incorrect |
| 70 – 71 | C3 | Reprise de la zone C1 du vecteur incorrect | A2 | Obligatoire Permet de retrouver l'identifiant de |
| 72 – 83 | C4 | Reprise de la zone C2 du vecteur incorrect | VA12 | l'objet en cause (animal, exploitation,) |
| 84 – 85 | C5 | Code pays du bovin | A2 | |
| 86 – 97 | C6 | Numéro national du bovin | VA12 | Complément d'identifiant de l'objet en |
| 98 – 99 | C7 | Code pays de l'exploitation du détenteur | A2 | cause pour certaines erreurs |
| 100 – 111 | C8 | Numéro d'exploitation du détenteur | VA12 | |
| 112 – 115 | C9 | Code erreur 1 | A4 | |
| 116 | C10 | Type de l'erreur 1 | A1 | |
| 117 – 120 | C11 | Code erreur 2 | A4 | |
| 121 | C12 | Type de l'erreur 2 | A1 | |
| 122 – 125 | C13 | Code erreur 3 | A4 | |
| 126 | C14 | Type de l'erreur 3 | A1 | |
| 127 – 130 | C15 | Code erreur 4 | A4 | |
| 131 | C16 | Type de l'erreur 4 | A1 | |
| 132 – 135 | C17 | Code erreur 5 | A4 | |
| 136 | C18 | Type de l'erreur 5 | A1 | De 1 à 10 erreurs possibles |
| 137 – 140 | C19 | Code erreur 6 | A4 | |
| 141 | C20 | Type de l'erreur 6 | A1 | |







Version Date de rédaction 06/03/2025

Référence IE/SIIB/GA/008 15.7

| Colonnes | Nom | Libellé | Format | Commentaires |
|-----------|-----|---------------------|--------|--------------|
| 142 – 145 | C21 | Code erreur 7 | A4 | |
| 146 | C22 | Type de l'erreur 7 | A1 | |
| 147 – 150 | C23 | Code erreur 8 | A4 | |
| 151 | C24 | Type de l'erreur 8 | A1 | |
| 152 – 155 | C25 | Code erreur 9 | A4 | |
| 156 | C26 | Type de l'erreur 9 | A1 | |
| 157 – 160 | C27 | Code erreur 10 | A4 | |
| 161 | C28 | Type de l'erreur 10 | A1 | |
| 162 – 229 | | Reste du vecteur | A68 | Mis à blanc |

35.3 Constitution de la fin du VSE d'erreur

| position | | Rubrique | format | valeur |
|-----------|----|-----------------------------|--|---------------------------------|
| 231 à 238 | F1 | Date de création du V.S.E. | D | date de création du vecteur |
| 239 à 244 | F2 | Heure de création du V.S.E. | 6 alphanumériques : HHMMSS H pour heure, M pour minute, S pour seconde | heure de création du vecteur |
| 256 | F5 | Fin de VSE | 1 alphanumérique | « * » (caractère astérisque) |







Version Date de rédaction 06/03/2025

Référence IE/SIIB/GA/008 15.7

36 Récapitulatif des erreurs

| Code de l'erreur | Libellé |
|------------------|---|
| I001 | Donnée incorrecte ou absente : code d'identification de l'animal |
| 1002 | Donnée incorrecte : code d'identification de l'exploitation de naissance |
| 1003 | Donnée incorrecte ou absente : sexe de l'animal |
| 1004 | Donnée incorrecte ou absente : type racial de l'animal |
| 1005 | Donnée incorrecte ou absente : date de naissance de l'animal |
| 1006 | Donnée incorrecte : code d'identification de la mère porteuse |
| 1007 | Donnée absente : code d'identification de la mère porteuse pour un animal né après le Param5 |
| 1008 | Donnée incorrecte ou absente : type racial de la mère porteuse |
| 1009 | Donnée incorrecte ou absente : type racial du père |
| I010 | Donnée incorrecte ou absente : numéro de travail de l'animal |
| I011 | Donnée incorrecte ou absente : code race du sujet |
| 1012 | Donnée incorrecte ou absente : code transplantation embryonnaire |
| I013 | Donnée incorrecte ou absente : code présence jumeau |
| 1014 | Donnée incorrecte ou absente : code d'identification du père |
| 1015 | Donnée absente : nom du père |
| 1016 | Donnée incorrecte ou absente : code race du père |
| 1017 | Donnée incorrecte ou absente : code d'identification de la mère génétique |
| 1018 | Donnée incorrecte ou absente : numéro de travail de la mère génétique |
| I019 | Donnée absente : nom de la mère génétique |
| 1020 | Donnée incorrecte ou absente : code race de la mère génétique |
| 1021 | Donnée incorrecte ou absente : code d'identification de l'exploitation qui notifie |
| 1022 | Donnée incorrecte ou absente : date de mouvement ou de passage ou d'effet du lien |
| 1023 | Donnée incorrecte ou absente : cause mouvement |
| 1024 | Donnée incorrecte ou absente : coordonnées de la provenance ou la destination et / ou code d'identification de l'exploitation de provenance ou de destination |








Version Date de rédaction 06/03/2025

| Code de l'erreur | Libellé |
|------------------|--|
| 1025 | Donnée incorrecte ou absente : code d'identification de l'exploitation d'édition |
| 1026 | Donnée incorrecte ou absente : numéro de série |
| 1027 | Donnée incorrecte ou absente : code d'identification de l'exploitation détentrice des numéros |
| 1028 | Donnée incorrecte ou absente : date d'attribution des numéros |
| 1029 | Donnée incorrecte ou absente : ancienne date de début ou fin d'activité |
| 1030 | Donnée incorrecte ou absente : numéro de détenteur (code pays ou numéro) |
| 1031 | Donnée incorrecte ou absente : code d'identification de l'exploitation |
| 1032 | Donnée incorrecte : dénomination ou raison sociale de l'exploitation |
| 1033 | Donnée incorrecte ou absente : code localisation de l'exploitation |
| 1035 | Donnée incorrecte ou absente : type d'exploitation |
| 1036 | Donnée incorrecte ou absente : date de début ou de fin d'activité de l'exploitation |
| 1039 | Donnée incorrecte ou absente : dénomination ou raison sociale du détenteur |
| 1040 | Donnée incorrecte ou absente :code localisation du détenteur |
| 1041 | Donnée incorrecte : numéro de SIRET |
| 1042 | Donnée incorrecte ou absente : nouvelle date de début ou fin d'activité du détenteur |
| 1044 | Donnée incorrecte ou absente : cause de la demande de passeport |
| 1048 | La quantité de numéros attribués ne peut être nulle |
| 1049 | Donnée incorrecte ou absente : code d'identification d'origine du bovin |
| 1050 | Demandeur non habilité à cette création / modification / suppression |
| 1051 | Code résultat doit être « 30 » ou « 40 » |
| 1052 | Date supérieure à la date d'émission du VSE |
| 1054 | Donnée incorrecte ou absente : Conservation des boucles d'origine |
| 1055 | Donnée absente : code d'identification de l'exploitation de naissance pour un bovin né après le param6 |
| 1058 | Donnée incorrecte ou absente : ancienne date d'entrée ou de sortie |
| 1064 | Donnée incorrecte ou absente : code résultat différent de « 20 » pour un VSE émis par le point focal |







Version Date de rédaction 06/03/2025

| Code de l'erreur | Libellé |
|------------------|---|
| 1067 | Structure du numéro national pour un bovin français incorrect |
| 1068 | Structure du numéro national d'une exploitation française incorrect |
| 1071 | Code fin de ligne absent ou incorrect |
| 1072 | Code fin de fichier absent ou incorrect |
| 1073 | Plus de 10 000 enregistrements dans le fichier. |
| 1074 | Donnée absente : adresse du détenteur |
| 1075 | Donnée absente : adresse de l'exploitation |
| 1076 | Donnée incorrecte ou absente : ancien numéro du détenteur |
| 1077 | Donnée incorrecte ou absente : date d'édition du passeport |
| 1079 | Donnée absente : commune du détenteur |
| 1080 | Donnée incorrecte ou absente : code pays de résidence du détenteur |
| I081 | Donnée incorrecte ou absente : témoin début d'activité |
| 1082 | Donnée absente : commune de l'exploitation |
| 1083 | Donnée incorrecte ou absente : demande de passeport |
| 1084 | Donnée incorrecte ou absente : type de V.S.E. |
| 1085 | Donnée incorrecte ou absente : code de V.S.E. |
| 1086 | Combinaison type – code de V.S.E. non reconnue |
| 1087 | Donnée incorrecte ou absente : code demandeur – créateur |
| 1088 | Donnée incorrecte ou absente : code destinataire |
| 1089 | Donnée incorrecte ou absente : référence de la demande |
| 1090 | Donnée incorrecte ou absente : date de création du V.S.E. |
| 1091 | Donnée incorrecte ou absente : heure de création du V.S.E. |
| 1092 | L'horodatage du V.S.E. donne une valeur postérieure à l'heure de contrôle |
| 1093 | Numéro de version de V.S.E non admis |
| 1094 | Donnée incorrecte ou absente : caractère * de fin de VSE |








Version Date de rédaction 06/03/2025

| Code de l'erreur | Libellé |
|------------------|---|
| 1095 | Donnée incorrecte ou absente : code émetteur |
| 1096 | Donnée incorrecte ou absente : code récepteur |
| 1097 | Donnée incorrecte ou absente : type de traitement |
| 1098 | Donnée incorrecte ou absente : degré d'urgence de la réponse |
| 1099 | Donnée absente : numéro du fichier émis |
| l100 | Donnée incorrecte ou absente : nombre d'enregistrements |
| l101 | Donnée incorrecte ou absente : indicateur d'envoi préalable |
| I102 | Donnée incorrecte ou absente : date de réponse de la BDN |
| I103 | Donnée incorrecte ou absente : heure de réponse de la BDN |
| l104 | Donnée incorrecte ou absente : témoin édition en mode dégradé |
| l105 | EXP1/CRE doit obligatoirement être suivi de EXP2/CRE pour la même exploitation dans le fichier |
| I106 | Présence d'un caractère non autorisé dans une zone du VSE (valeurs décimales ASCII autorisées : 10, 13, 26, 32 à 126) |
| I107 | Donnée incorrecte ou absente : VSE trop long |
| l108 | Donnée incorrecte ou absente : VSE trop court |
| l109 | Donnée incorrecte ou absente : plusieurs VSE FICH dans un même fichier |
| l110 | Donnée incorrecte ou absente : VSE INFO non émis par le point focal ou NORMABEV ou ABAT non émis par NORMABEV |
| l111 | Donnée incorrecte ou absente : VSE autre que INFO ou ABAT émis à destination de la BDNI |
| I112 | Spécifique tronçon Logiciel Détenteur / Point Focal : notificateur national non habilité |
| l113 | Identification de la mère porteuse : champs C10 et C11 non simultanément renseignés ou non simultanément laissés à blanc |
| l114 | Identification du père : champs C13 et C14 non simultanément renseignés ou non simultanément laissés à blanc |
| l115 | Identification de l'exploitation de naissance : champs C16 et C17 non simultanément renseignés ou non simultanément laissés à blanc |
| I116 | Spécifique tronçon Logiciel Détenteur / Point Focal : (en EDIFACT) nombre de boucles commandé différent de 1 |
| l117 | Donnée incorrecte ou absente : témoin de mort du bovin sur le marché |
| l118 | Structure du numéro national pour un bovin importé incorrecte |










Version Date de rédaction 06/03/2025

Référence IE/SIIB/GA/008 15.7

| Code de l'erreur | Libellé |
|------------------|--|
| I119 | Donnée incorrecte ou absente : témoin de déroulement de la procédure |
| I120 | Spécifique contrôle abattages : Donnée incorrecte ou absente : date entrée à l'abattoir |
| l121 | Spécifique contrôle abattages : Donnée incorrecte ou absente : date entrée à l'abattoir <1998 |
| l122 | Spécifique contrôle abattages : Donnée incorrecte ou absente : date abattage |
| l123 | Spécifique contrôle abattages : Donnée incorrecte ou absente : date abattage < 1998 |
| l124 | Spécifique contrôle abattages : Donnée incorrecte ou absente : date abattage < date d'entrée |
| I125 | Spécifique contrôle abattages : Donnée incorrecte ou absente : poids de carcasse |
| l126 | Spécifique contrôle abattages : Donnée incorrecte ou absente : poids de carcasse >1000 |
| l127 | Spécifique contrôle abattages : Donnée incorrecte ou absente : code ou numéro abattoir |
| I128 | Spécifique contrôle abattages : Donnée incorrecte ou absente : numéro de tuerie |
| l129 | Spécifique contrôle abattages : Donnée incorrecte ou absente : numéro abattoir différent de celui présent dans le nom de fichier |
| l130 | Donnée incorrecte ou absente : témoin de demande de dossier détenteur |
| l131 | Donnée incorrecte ou absente : code espèce |
| l132 | Donnée incorrecte ou absente : levée d'alerte suite à contrôle passeport |
| l133 | Donnée incorrecte ou absente : fourniture stock de boucles de l'exploitation |
| l134 | Donnée incorrecte ou absente : date de réception de la notification par le MOIPG |
| l135 | Incohérence entre émetteur du fichier et créateur de la notification |
| I136 | Donnée incorrecte : numéro de SIREN |
| l137 | Date de réception de la notification par le MOIPG inférieure à la date de l'événement notifié |
| l138 | EGET/CRE doit obligatoirement être suivi de RATA/CRE pour la même entité dans le fichier |
| l139 | Donnée incorrecte ou absente : code d'identification de l'entité |
| I140 | Structure du numéro national d'une entité française incorrect |
| l141 | Donnée absente : adresse de l'exploitation |
| l142 | Donnée incorrecte ou absente : code localisation de l'entité |



Version 15.8 du 06/03/2025 Page 99 sur 102







Version Date de rédaction 06/03/2025

| Code de l'erreur | Libellé |
|------------------|--|
| l143 | Donnée absente : commune de l'entité |
| l144 | Donnée incorrecte ou absente : date de début d'activité de l'entité |
| I145 | Donnée incorrecte ou absente : date de fin d'activité de l'entité |
| I146 | Donnée incorrecte ou absente : code filière |
| l147 | Donnée incorrecte ou absente : code mode d'élevage |
| I148 | Donnée incorrecte ou absente : date de rattachement |
| I149 | Date de fin inférieure à date de début |
| I150 | Donnée incorrecte ou absente : témoin d'utilisation de la boucle |
| I151 | Structure du numéro national pour un ovin ou caprin français ou importé incorrecte |
| I152 | Donnée incorrecte ou absente : code pays d'origine ovin / caprin |
| I153 | Donnée incorrecte ou absente : code modèle du repère ovin / caprin fabriqué |
| l154 | Code fabricant modèle incorrect |
| I155 | Code espèce modèle incorrect |
| I156 | Code type de repère modèle incorrect |
| I157 | Numéro d'ordre code modèle repère incorrect |
| I158 | Donnée incorrecte ou absente : compteur rebouclage RFID |
| I159 | Donnée incorrecte ou absente : code pays indicatif de marquage |
| I160 | Donnée incorrecte ou absente : numéro indicatif de marquage |
| I161 | Structure de l'indicatif de marquage ovin / caprin incorrecte |
| I162 | Donnée incorrecte ou absente : code petit ruminant |
| I163 | Donnée incorrecte ou absente : date d'attribution indicatif de marquage ovin / caprins |
| I164 | Donnée incorrecte ou absente : code pays de la série de repères d'identification ovin / caprin |
| l165 | Donnée incorrecte ou absente : numéro de la série de repères d'identification ovin / caprin |
| I166 | Donnée incorrecte ou absente : type commande du repère |
| l167 | Donnée incorrecte ou absente : année du recensement |







Version Date de rédaction 06/03/2025

| Code de l'erreur | Libellé |
|------------------|---|
| I168 | Année de recensement supérieure ou égale à l'année d'émission du VSE |
| I169 | Donnée incorrecte ou absente : code catégorie recensée |
| I170 | Donnée incorrecte ou absente : effectif de la catégorie recensée |
| l171 | Donnée incorrecte ou absente : type d'identifiant |
| l172 | Donnée incorrecte ou absente : type de numéro |
| l173 | Donnée incorrecte ou absente : numéro associé |
| l174 | Donnée incorrecte ou absente : date de début d'association |
| I175 | Donnée incorrecte ou absente : date de fin d'association |
| I177 | La quantité de numéros attribués ne peut être supérieure à 1000 |
| I178 | La quantité de numéros attribués ne peut être supérieure à 10000 |
| l179 | La quantité de numéros attribués provoque un débordement de tranche pour le département |
| I180 | La quantité de numéros attribués provoque un débordement de tranche pour l'indicatif de marquage |
| I181 | Structure incorrecte pour le numéro associé |
| l182 | Donnée incorrecte ou absente : VSE autre que INFO DEM, ENTR CRE, SORT CRE, JALO CRE émis à destination de la BDNI |
| I183 | Type de numéro interdit avec ce type d'identifiant |
| l184 | Structure incorrecte |
| I185 | Absence données reprise zone C2 VSE d'origine |
| I186 | Erreur format zone C6 VSE ERRE |
| l187 | Donnée incorrecte ou absente : code erreur |
| I188 | Donnée incorrecte ou absente : type erreur |
| l189 | Donnée incorrecte ou absente : code d'identification de l'exploitation en incohérence |
| l190 | Constat d'échec pour une erreur autre qu'abattage |
| l191 | Donnée incorrecte : témoin d'utilisation de la boucle doit être différent de 0 et 1 |
| l192 | Donnée interdite : Nouvelle date de début d'activité |
| 1300 | Spécifique contrôle équarrissages |







Version Date de rédaction 06/03/2025

Référence IE/SIIB/GA/008 15.7

| Code de l'erreur | Libellé |
|------------------|-----------------------------------|
| <i>I</i> 301 | Spécifique contrôle équarrissages |
| 1302 | Spécifique contrôle équarrissages |
| 1303 | Spécifique contrôle équarrissages |
| 1304 | Spécifique contrôle équarrissages |
| 1305 | Spécifique contrôle équarrissages |
| 1306 | Spécifique contrôle équarrissages |
| 1307 | Spécifique contrôle équarrissages |
| 1308 | Spécifique contrôle équarrissages |
| 1309 | Spécifique contrôle équarrissages |
| I310 | Spécifique contrôle équarrissages |
| I311 | Spécifique contrôle équarrissages |
| I312 | Spécifique contrôle équarrissages |
| I313 | Spécifique contrôle équarrissages |

Remarque : Les séries I8xx et I9xx sont réservées pour d'autres contrôles d'interface

Erreurs techniques ne figurant pas dans un VSE d'erreur (inscription uniquement en fichier log).

IG001: Données incorrectes ou absentes : impossible d'accéder au fichier de log

IG002: Données incorrectes ou absentes : impossible d'accéder au fichier d'erreur

IG003: Données incorrectes ou absentes : impossible d'accéder au fichier temporaire à traiter

IG004: Données incorrectes ou absentes : impossible d'accéder au fichier à émettre

IG005: Espace disque insuffisant

IG008: Différents formats de VSE (DOS, UNIX, MAC)

IG009: Données incorrectes ou absentes : impossible de renommer le fichier reçu

IG010: Données incorrectes ou absentes : impossible de renommer le fichier à envoyer

IG011: Données incorrectes ou absentes : VSE FICH n'existe pas

IG012: Données incorrectes ou absentes : Impossible de lancer le converse de version antérieure

IG014: Pas de VSE de base

IG015: Présence de VSE de longueur nulle

