# Nouvelle consultation web des index officiels des taureaux

http://indexgenetique.idele.fr

## GUIDE D'UTILISATION LAUNAY AMANDINE, JEAN GUERRIER



INSTITUT DE L'ELEVAGE- IDELE | MAISON NATIONALE DES ELEVEURS 149 RUE DE BERCY 75595 PARIS CEDEX 12

## Table des matières

1.	Prin	cipe.		2
2.	Accè	ès à l'	application	2
3.	Écra	ns et	fonctionnalités	3
	3.1.	Écra	ın d'accueil	3
	3.2.	Reck	herche par animal	3
	3.2.2	1.	Format de zone de saisie	4
	3.2.2	2.	Résultats de la recherche par animal	4
	3.3.	Reck	herche par groupe	5
	3.3.1.	La	a filière laitière	5
	3.3.2	2.	La filière allaitante	8
	3.4.	Déta	ail d'un taureau1	1
	3.4.2	1.	Onglet Identité	2
	3.4.2	2.	Onglet Généalogie	3
	3.4.3	3.	Les onglets index1	3
	3.5.	Fich	e individuelle du taureau1	5
4.	Fond	tion	nalités nécessitant une identification sur le site www.idele.fr	1
	4.1	Etap	pe préalable : la création du compte2	1
	4.2	L'ex	port des informations des taureaux en fichier csv2	3
	4.3	Les	attestations d'index et de lactation (payant)24	4
	4.4	Lest	taureaux supplémentaires pour la filière viande2	5



## 1. Principe

La nouvelle application web de consultation des index officiels est une interface commune aux deux filières et est intégrée à <u>www.idele.fr</u>. Elle se veut plus fonctionnelle et attractive que les anciennes applications. De plus nous avons souhaité que cette interface soit :

- Traduite en plusieurs langues pour que nos partenaires étrangers puissent naviguer dans l'application.
- Bâtie sur une procédure multi-filière permettant à terme l'intégration des filières de petits ruminants.
- Adaptée aux attentes et besoins des utilisateurs.
- Plus souple pour intégrer les perpétuels changements au sein de chaque filière (évaluation génomique, internationale, nouveaux caractères).

## 2. Accès à l'application

La nouvelle consultation des taureaux est hébergée sur <u>www.idele.fr</u>.

Il est possible d'y accéder :

- soit par les différents onglets du menu d'idele.fr
  - Menu Domaine technique => Améliorer le troupeau => Index Résultats
  - Menu Métier => Éleveurs => Éleveurs bovins Lait ou Viande
  - Menu Métier => Technicien => Améliorer le troupeau
  - Menu Filière => Bovin Lait ou Bovin Viande
  - Menu Services => Outils => La web-application des index officiels taureaux

Sur chacune de ces pages un petit carré à droite permet d'accéder à l'application :

Index des taureaux Pour consulter et télécharger : http://indexgenetique.idele.fr

soit par son adresse spécifique <u>http://indexgenetique.idele.fr</u>



## 3. Écrans et fonctionnalités

## 3.1. Écran d'accueil

	Rechercher mot clef ok		
Apporteur d'innovations, Assembleur de connaissances	Mon panier   Créer un compte   Sidentifier		
e   Domaines techniques   Métiers   Filières   Services   Presse   Newsle	etters		
DEX OFFICIELS DES TAUREAUX	5 ⊠ ⊠ 6 6		
	[Pour en savoir + à propos de cet outil]	Choix de la la les écrans (fra	ngue su inçais, a
Nom de l'animal		espagnol ou a	illeman
Code Pays Numéro national Q. Rechercher O de Critères 😤 Vider le formulaire			
races (altières en races allaitantes			
Évaluation génétique officielle, calculée sous la responsabilité de l'INRA et publiée par l'Inatitut de l'Élevage.			
	Apporteur d'innovations, Assembleur de connaissances Domaines techniques   Métiers   Filières   Services   Prese   News DEX OFFICIELS DES TAUREAUX DEX OFFICIELS DES TAUREAUX Nom de l'animal Code Pays   Numéro national Code Pays   Numéro national	Apporteur d'innovations, Assembleur de connaissances Te Domaines techniques   Métiers   Filières   Services   Presse   Newsletters   Ce Des OFFICIELS DES TAUREAUX (Pour en savoir - à propos de cet out) Code Pays   Numéro national Code Pays   Numéro national Ce Recharcher   O de Critères   Vider le formulate races salitàries Evaluation génétique officialie, calculée sous la responsabilité de ITIMA et publiée par l'Institut de l'Élenge.	Apporteur d'innovations, Assembleur de connaissances Men pairer I Créer un compte I Stéenetter Te Domaines techniques I Métters I Filleres I Services I Presse Newdetters DEX OFFICIELS DES TAUREAUX (Pour en savoir - à propos de cet outil) Pour en savoir - à propos de cet outil Pour en savoir - à propos de cet outil

## 3.2. Recherche par animal

	Rechercher mot clef ok	
	idele.fr Apporteur d'innovations, Assembleur de connaissances Mon parler   Grier un compte   Sidentifie	
	L'Institut de l'Élevage   Domaines techniques   Métiers   Filières   Services   Presse   Newsletters	
	Accueit at a 🔯 🖨 🖼 📴 🕼	
	CONSULTER LES INDEX OFFICIELS DES TAUREAUX	
	[Pour en savoir + à propos de cet outil	
	par animal par groupe	Il est possible d'entrer le nom
Une fois la saisie faite, cliquer sur le bouton « Rechercher »	Nom         Nom de Tanimal           Numéro national         Code Pays         Numéro national           O Brokerdere         O de Cathlore         O de Cathlore	de l'animal ou le numéro national (code pays sur 2 et le numéro) ou international en
sur le bouton « Vider le formulaire » pour effacer la saisie.	Méthodes d'évaluation génétique en races laitières Consulter la nomendature des index en races allaitantes	cliquant sur « +de critères ».
	Évaluation génétique officielle, calculée sous la responsabilité de ITNPA et publiée par l'Institut de l'Élevage.	

Lorsque l'on clique sur « + de Critères », affichage du numéro international.



A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR O	
Accueit	åa 🖾 🖨 🔤 🖲
CONSULTER LES IND	EX OFFICIELS DES TAUREAUX
	[Pour en savoir + à propos de cet out
par animal par groupe	🖷 66 🎞 🚺
Nom	Nom de l'animal
Numéro national	Code Pays Numéro national
Numéro International	Numéro International
Méthodes d'évaluation génétique en ra Consulter la nomenclature des index er	Rechercher     O Recherche classique     Recherche classique     Rocherche classique     Rochercherche classique     Rochercherchercherchercherchercherchercher
20	Évaluation générique officielle, calculée sous la responsabilité de ITNRA

#### 3.2.1. Format de zone de saisie

La saisie peut être partielle ou complète.

Le Nom : il est possible d'entrer une chaîne de caractère de 1 à  $\infty$ . Exemple : E, ESP ou encore ESPION.

Le Numéro national : Il est possible d'entrer soit le code pays (1<sup>er</sup> rectangle) soit le numéro ou pour de meilleur résultat, les deux.

Exemple : FR ou 1209141199, ou FR1209141199, ou FR1209.

Le Numéro international (19 positions) : Le format est le code de la race (3 positions) suivi du code pays (3 positions), du sexe (1 position – M ou F), du numéro (12 positions). Exemple : HOLFRAM001209141199 ou HOLFRAM, ou encore HOLFRAM001209

#### 3.2.2. Résultats de la recherche par animal

Le résultat de la recherche par nom « Espion » est une liste répertoriant tous les taureaux, qu'ils soient de la filière laitière ou allaitante, avec un nom commençant par Espion.



			Accueil					a⁺a	🔊 🚔 🖂 🖪 🚹
	Bouton permetta modifier les critè	ant de Pres saisis		SULTER LES	S INDEX OFF	ICIELS DES	TAUREAUX		
			- [					[Pour en savoir + à p	propos de cet outi
Le nom trouvé	nbre d'animaux s		13 taur	eaux évalué Page	Modifier      précédente 1 Pa	es critères de recher ge sulvante	che		- 22 - 23
			Rg	Race indexation	Nom	Num. national	Numéro International	ES \$	An.
			1	Prim' Holstein	ESPION	FR1209141199	HOLFRAM001209141199	MIDATEST	2009
			2	Prim' Holstein	ESPION	IT098500225256	HOLITAM098500225256	ITALIE	2003
			3	Prim' Holstein	ESPIONAGE	FRUS02027193	HOLUSAM000002027193	ETATS UNIS	1986
Affichage (	du nombre de		4	Montbéliarde	ESPION	FR8589026711	MONFRAM008589026711	JURA BETAIL	1989
			5	Normande	ESPION	FR5089141391	NMDFRAM005089141391	EVOLUTION	1989
pages et p	ossibilité de		6	Abondance	ESPION	FR000003584	ABOFRAM00000003584	UCEAR	1966
			7	Charolaise	ESPION	FR0313469138	CHAFRAM000313469138	UCATRC	2009
changer de	e page		8	Charolaise	ESPION	FR1089100292	CHAFRAM001089100292	GD-UCEF	1989
0			9	Limousine	ESPION	FR1989010406	LIMFRAM001989010406	France Limousin Testage	1989
			10	Brune	ESPION	FR2189023633	BSWFRAM002189023633	BGS	1989
			- 11	Pie Rouge	ESPION	FR5689016104	REDFRAM005689016104	CREAVIA	1989
			12	Charolaise	ESPION	FR6950586369	CHAFRAM006950586369	UCEAR	2009
			13	Charolaise	ESPION C E	FR7189110322	CHAFRAM007189110322	GD-UCEF	1989

Un « Clic » sur le taureau choisi permet de voir de plus amples informations.

3.3. Recherche par groupe

	ara 🖾 🚔 🖾 🗌	8 6
	CONSULTER LES INDEX OFFICIELS DES TAUREAUX	
	[Pour en savoir + à propos de ce par animal par groupe	t outil]
obligatoire	Filière 💿 Laitière 💿 Allaitante 💿 Races locales à petits effectifs	
	Méthodes d'évaluation génétique en races laitières Consulter la nomenclature des index en races allaitantes	
	Évaluation génétique officielle, calculée sous la responsabilité de /INRA et publiée par l'Institut de l'Élevage.	

### 3.3.1. La filière laitière

Tous les critères sont facultatifs. Cependant plus la requête est poussée plus la liste des résultats sera proche de ce que vous cherchez.





**!!Attention !!** La race d'indexation et la race de l'animal sont liées pour éviter les choix incohérents. Pour lancer une nouvelle recherche sur une autre race, il faut vider l'une ou l'autre des cases de choix de la race (d'indexation ou de l'animal).





La liste active contient quelques informations générales sur le taureau (Nom, Numéro, ES/pays étrangers, l'année de naissance) et les index de synthèse ou communs à toutes les races laitières :

- ISU, Nbf en Lait, CD INEL, INEL, LAIT, MO, Vitesse de traite, Santé de la mamelle, Reproduction, Longévité, Facilité de naissance, Facilité de vêlage, Vitalité de naissance, Vitalité de vêlage.

Il est possible de voir les index élémentaires composant l'index de synthèse en cliquant sur le +. Il est aussi possible de trier la liste active sur un index en cliquant sur les flèches à droite de l'index.



Accueil												ata 🔊	🚔 🖂 🕻	f
CONS	SULTER LI	ES INDEX	OFFICIEL	S DE	S TAI	JREAL	JX							
										[Pour e	n savoir	+ à prop	oos de cet	t outi
4 taure	aux évalués en race	Pie Rouge Pag	Modifier les criter	es de rech	e suivante	Tri sur descen	le CD d dant	e l'INEL						
		5					ļ							
Rg	Nom	Num. national	ES t	An.	ISU	Nbf lait 🛨	CD T			₩ <b>0</b>	V.Tr.	STMA	REPRO	
1	STING	FR2931363505	CREAVIA	2001	138	1235	95	63	1332	102	107	1.0	-2.0	
2	ASTON	FR2931363918	CREAVIA	2005	140	69	91	66	951	92	102	0.2	-0.8	
3	MALANDO	NL437064008	Ass. Maine Bret	2006	136	2436	86	45	356	106		0.6	-1.0	
4	CORMICK	FR2931364165	EVOLUTION	2007	144	37	83	49	830	98	84	1.2	-0.5	
4 taure	aux évalués en race	Pie Rouge Pag	<pre>e précédente</pre>	1 Page	e suivante	III								•



Le bouton « Modifier les critères de recherche » permet de revoir les critères sélectionnés et d'en ajouter d'autres. Comme par exemple, le typage génétique en cliquant sur le bouton « + de critères ». Si dessous le typage génétique CVM a été ajouté et on souhaite sélectionner les taureaux exempts de CVM.

Accueil	a <sup>†</sup> a 🔊 🚔 🖾 🚺
CONSULTER LES IND	EX OFFICIELS DES TAUREAUX
	[Pour en savoir + à propos de cet out
par animal par groupe	
Filière	altitière O Allaitante O Races locales à petits effectifs
Race	Pie Rouge     v     X       Choisissez la race de l'animal     v     X
Année de naissance	2000 2010 4
Maitre d'œuvre ou pays étranger	Française
	] Avec performance sur descendance en ferme
Index	Sélectionnez l'index à rechercher 🔹 🔸
INEL	≥ <b>v</b> 40 <b></b>
Typage génétique	Sélectionnez le type à rechercher 🔹 🔸
сум	Sélectionnez le type à rechercher
	Q Rechercher ● Recherche classique

#### 3.3.2. La filière allaitante

Tous les critères sont facultatifs. Cependant plus la requête est poussée plus le résultat sera proche de ce que vous cherchez.





La liste active contient quelques informations générales sur le taureau (Nom, Numéro, ES/pays étranger, l'année de naissance) et les index de synthèse ou communs à toutes les races allaitantes. Il est possible de voir les index élémentaires composant l'index de synthèse en cliquant sur le +. Il est aussi possible de trier la liste active sur un index en cliquant sur les flèches à droite de l'index.







Le bouton « Modifier les critères de recherche » permet de revoir les critères sélectionnés et d'en ajouter d'autres. Comme par exemple, le typage génétique en cliquant sur le bouton « + de critères ».



pa	ar animal par groupe													
	Filièr	re ⊚ Lai	itière 💿 Allaita	nte 🔘 R	laces loca	ales à pet	its effect	tifs						
	Rac	e Blor	nde d'Aquitaine			<b>× ×</b>	C	hoisissez	la race o	le l'anima	ıl	<b>*</b> ×		
	Année de naissanc	<b>e</b> 200	0	20	)10	×								
Maitr	re d'œuvre ou pays étrange	er F	rançaise											
		Avec	performance sur	descenda	ance en f	erme								
	Inde	ex Séle	ectionnez l'index	à recherc	cher	+								
	IVMA	.T ≥	<b>~</b> 70	120		<b>X</b>	130	×						
	ISEV	′R ≥	▼ 70	100		<b>*</b>	130	×						
		QF	Rechercher	🔁 de Crité	ères	🗎 Vider	le formul	laire						
3 tau	reaux évalués en race Blonde	d'Aquitaine	Page précédent	te 1	Page s	suivante								
Rg	Nom Nu	um. national	ES t	An.	Facili	Intitulé	ISEVR	CR ¢	DM ¢	DS ¢	FOS ¢	IVMAT ⊕	IABjbf ⊕ 🖨	IABjb
1	ARAMIS FR	2231849207	MIDATEST	2005	109	IFNAIS	112	99	118	99	110	125	98	-6.7
2	VELOURS FR	6411804358	MIDATEST	2004	92	IFNAIS	123	119	117	101	89	123	112	37.6
3	RONALD FR	8235077592	EVOLUTION	2000	90	IFNAIS	107	112	84	130	98	128	105	15.1
			•											•

#### 3.4. Détail d'un taureau

Le détail du taureau est visible et regroupé par onglet. Il y a un onglet « Identité » qui regroupe les informations générales sur le taureau et un onglet « Généalogie » avec la généalogie et les coefficients de parenté pour les bovins laitiers. Les onglets « Index » sont par type de caractères pour les bovins laitiers et par outil pour les bovins allaitants :

Onglets laitiers	Onglets allaitants
Production laitière	Facilité de naissance
Morphologie	IBOVAL (sevrage, post sevrage, ABjbf)
Fonctionnels	Station
	Contrôle de descendance station
	Muscularité précoce
Veaux de boucherie	Veaux de Boucherie

Pour les animaux mixtes, il est possible d'avoir des onglets bovins allaitants et bovins laitiers.



										0
	Nom	Numéro national	Numéro International	Date de naissance	N° idele	Entreprise sélection / Pays	Naisseur	Qualification raciale	Race d'indexat	tion
	EMISSAIRE	FR1589018182	SALFRAM00158901818	2 16 février 1989	2331854	UALC	M ROUSSEL JEAN PIERRE	AIL	Salers	
	Identité Màj : 28 avril 2015		uction laitière Fon Ref : 1510 Re	ctionnels N f : 1510 Réf	aissance SA.PF.14.2	ssance IBOVAL Station Généalogie A.PF.14.2 Réf : SA.PF.14.2 Réf : SA.SE.13 Màj : 28 avril 2015		Liste des différents onglets du taureau (BA et BL).		
	Evaluation	Polygé	ènique							
	Statut 1	Autoris	sé à l'emploi selon qualificat	à l'emploi selon qualification raciale (10 juillet 1990)		Date	Date de mise à jour des donn		] _	
	Taureau co	onnecteur Oui				ou réf	ou référence de l'indexation			Bouton pour fermer
										détail du taureau
des info	informations de									

#### 3.4.1. Onglet Identité

Le contenu de l'onglet Identité dépend de la race choisie. Il peut être visible :

- Type d'index : lié à l'origine de l'indexation. Il est soit polygénique (indexation classique sur performances) ou génomique (indexation génomique qui prend aussi en compte le typage génétique du taureau (informations moléculaires)).
- L'ISU viande ou laitier : Index de Synthèse Unique
- Qualification raciale
- Le ou les statuts du taureau déclaré par l'entreprise déclarante ; il y a tout d'abord l'aptitude (lait, station d'évaluation, contrôle individuel, etc.) puis l'agrément et enfin la date à laquelle le statut a été déclaré.
- Le ou les résultats des typages génétiques
- Si le taureau est connecteur ou non pour les races allaitantes

Voici un exemple d'un taureau en race Brune :

Nom Num		national	Numéro	International		Date de na	issance	N° idele	Entreprise sélection / Pays	ISU	Race d'indexation
ANVIER	FR12941	130752	BSWFRAM001294130752			23 novembr	e 1994	2141838	BGS	133	Brune
ldentite Màj : 10 avri	é I 2015	Production la Ref : 151	itière 0	Morphologie Ref : 1510	Fon Re	ctionnels f:1510	Généalo Màj : 10 avi	ogie ril 2015			
Evaluation		Génomique									
SU Laitier		133									
Statut 1		Lait : Agréé (23	3 novembre	e 2000)							
K. caséine		Génotype Kapp	pa Caséine	AB							



### 3.4.2. Onglet Généalogie



« Clic » sur les fils :

	Accueil	SULTER LES	INDEX OFF	ICIELS DES T	TAUREAUX	a⁺a 🖾 🚔	X 🕻 f	
	par	r animal 🔶 par group	e Descendants				= п	
Retour à la recherche par		Numéro natio	nal FR	12951	35021 🗲	Le numéro du père : (Cf. ci-dessus)	lci LEO	
groupe avec mémorisation des critères.	3 taur	eaux évalués Page pré	écédente 1 Pa	age suivante				_
	Rg	Race indexation	Nom	Num. national	ES		An.	Ses fils
	1	Blonde d'Aquitaine	ARAMIS	FR2231849207	MIDATES	г	2005	disponibles dans
	2	Blonde d'Aquitaine	BEMOL	FR4004149659	MIDATES	Г	2006	l'application
	3	Blonde d'Aquitaine	URDOS	FR6464158830	MIDATES	Г	2003	
	3 taur	eaux évalués Page pre	écédente 1 Pa	age suivante			•	

Il est possible de cliquer sur un fils pour voir le détail de ses index.

#### 3.4.3. Les onglets index

Il dépend de la race choisie et de la filière. L'affichage peut être différent selon l'onglet, cependant la valeur de l'index, son CD et ses effectifs (nombre de filles, comptages, etc.) sont disponibles dans chaque onglet. La référence des index est aussi visible sur l'onglet et dans le PDF.

Exemples :



#### • Onglet Morphologie en race brune

NomNuméro nationalNuméro internationalDate de naissanceN° ideleEntreprise selection / Pays150Race d'indexatiGREUWCHF335513343425 septembre 20112182428BGS167BruneIdentità Maj: 10 avril 2015Production fille Ref: 1510Généalogie Maj: 10 avril 2015Généalogie Maj: 10 avril 2015Rothologie Terret: 0-F2 - 0Production fille Ref: 1510Généalogie Maj: 10 avril 2015Généalogie Maj: 10 avril 2015Rothologie Terret: 0-F2 - 098Fonctionels Ref: 1510Généalogie Maj: 10 avril 2015Rothologie Terret: 0-F2 - 098Fonctionels Ref: 1510Généalogie Maj: 10 avril 2015Rothologie Terret: 0-F2 - 0989999Rothologie Terret: 0-F2 - 0989999Rothologie Torono989999Rothologie Torono989898Rothologie Torono989898Rothologie Torono989898Rothologie Torono989898Rothologie Torono989898Rothologie Torono989898Rothologie Torono989898Rothologie Torono989898Rothologie Torono989898Rothologie Torono989898Rothologie Torono989898Rothologie Torono989898 <th< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></th<>												
GREEDWICH         FR3SS5133434         BSW/FRAM00305S5133434         22 aeptembre 2011         2182428         BGS         167         Brune           Identitie Maj: 10 arril 2015         Productor Lattive Ref : 1510         Morphologie Ref : 1510         Genéalogie Maj: 10 arril 2015         Généalogie Maj: 10 arril 2015           Incorbenlogie Kef : 1510-CD: 71 - Eff: 0 - Ea: 0         -3         0         3           Norphologie Kef : 1510         0.3         3         Secondaria         Secondaria <td< td=""><td>Nom N</td><td>luméro natio</td><td>onal</td><td>Numéro I</td><td>nternationa</td><td>al</td><td>Date d</td><td>e naissance</td><td>N° idele</td><td>Entreprise sélection / Pays</td><td>ISU</td><td>Race d'indexation</td></td<>	Nom N	luméro natio	onal	Numéro I	nternationa	al	Date d	e naissance	N° idele	Entreprise sélection / Pays	ISU	Race d'indexation
Identitie Maj: 10 arrit 205       Proctisu Littere Ref: 1510       Fonctionels Ref: 1510       Généalogie Maj: 10 avril 2015         Acrphologie 64: 1510-02: 71 - Eff: 0-Eix-0       -3       3         Acrphologie 64: 1510-02: 71 - Eff: 0-Eix-0       -3       3         Norphologie 64: 1510-02: 71 - Eff: 0-Eix-0       -3       3         Norphologie 70: 00: 71 - Eff: 0-Eix-0       -3       -3         Norphologie 70: 00: 00: 00: 00: 00: 00: 00: 00: 00:	GREENWICH FI	R3555133434	4	BSWFRAM	/003555133	434	22 sep	tembre 2011	2182428	BGS	167	Brune
Ref: 1510-0D: 71 - Eff: 0-EJ-10-303Morphologie0.8	Identité Màj : 10 avril 2015	Prod	luction Ref : 1	laitière 510	Morpholo Ref:15	ogie 10	Fonction Ref : 15	nnels 510	Généalogie Màj : 10 avril 2015			
Norphologie0.00.00.00.00.00Hateur sacrum0.00.000.000.000.00Profondeur flancs0.00.000.000.00Type0.2Mauvai0.00.00Largeur hanches0.00.000.00Angle du Jarret0.000.000.00Angle du Jarret0.00 </td <td>Morphologie Ref : 1510 - CD : 71</td> <td>1 - Eff : 0 - Et</td> <td>ta:0</td> <td></td> <td>-3</td> <td>0</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Morphologie Ref : 1510 - CD : 71	1 - Eff : 0 - Et	ta:0		-3	0	3					
Hatter sarum00petgradProfondeur pitrine-01fableimportanteProfondeur fiancs08fableimportanteType-02mavaisimportanteIngreur hanchsson0.1ferrineingreuInclination bassin10importanteimportanteAngle du Jarret	Morphologie		0.8									
Profondeur pointrine-0.1fableimportanteProfondeur flancs0.8fableinorondeType-0.2mauvaiinorondeIargeur hanches0.5étotasinorondeNembres1.0renversiinoliniAngle du Jarret0.5dotatcoudéAngle du Jarret0.6inoliniinoliniPasseur talon0.5minceinoliniDistance plancher jarret0.3jancher jancejanceIargeur attache arrière0.4isosinoliniIargeur attache arrière0.7isosisosIangeur attache arrière0.7isosisos <tr< td=""><td>Hauteur sacrum</td><td></td><td>0.0</td><td>petit</td><td></td><td></td><td></td><td>grand</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr<>	Hauteur sacrum		0.0	petit				grand				
Profondeur flancs0.8fableprofondeType0.2mauvaibonLargeur hanches0.5étroteslargesInclinaison basin0.1renversiincliniMembres10renversicoudéAngle du jarret0.5drotcoudéAngle du Pierd0.6inclinicoudéAngle du Pierd0.6inclinicoudéMembres0.6inclinifontDistance plancher jarret0.7jancejanceLargeur attache arrière0.8incliniincliniLargeur attache arrière0.7incliniincliniLargeur attache arrière0.7incliniindritLargeur attache arrière0.7incliniindritLargeur attache arrière0.7incliniindritLargeur attache arrière0.7incliniindritLargeur attache arrière0.7incliniindritLargeur attache arrière0.7incliniindritLargeur attache arrière <td< td=""><td>Profondeur poitri</td><td>ine</td><td>-0.1</td><td>faible</td><td></td><td></td><td></td><td>importante</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	Profondeur poitri	ine	-0.1	faible				importante				
Type-0.2mauvaisinitialbonLargeur hanches-0.5étroteslargesInclinison bassin0.1renverséi.clinitéAmbres10i.clinitéi.clinitéAngle du jarret-0.5d'otcoudéAngle du Pied-0.5i.nicitéd'otEpasseur talon0.6i.nicitéd'otDistance plancher jarret0.7i.nicitéjanceDistance plancher jarret0.5i.nicitéi.nicitéLargeur attache arrière0.6i.elitéi.nicitéLongueur tartons1.7i.nicitéi.nicitéLongueur tartons0.7i.nicitéi.nicitéLongueur tartons0.6i.nicitéi.nicitéLongueur tartons0.6i.nicitéi.nicitéLongueur tartons0.7i.nicitéi.nicitéLongueur tartons0.8i.nicitéi.nicitéLongueur tartons0.9i.nicitéi.nicitéLongueur tartons0.9i.nicitéi.nicitéLongueur tartons0.9i.nicitéi.nicitéLongueur tartons0.9i.nicitéi.nicitéLongueur tartons0.9i.nicitéi.nicitéLongueur tartons0.9i.nicitéi.nicitéLongueur tartons0.9i.nicitéi.nicitéLongueur tartons0.9i.nicitéi.nicitéLongueur tartons0.9i.nicitéi.nicitéLongueur tartons0.9i.ni	Profondeur flancs	s	0.8	faible				profonde				
Largeur hanches-0.5étröteslargesInclinaion bassin0.1renverséinclinéMembres12Angle du jarret0.5drôtcoudéAngle du Pied0.6inclinédrôtEpasseur talon0.5mineeépaisaDistance plancher jarret0.5alosteplancher bautLigament0.5alostenarquéLargeur attache arrière0.2étrôtelargeLongueur attache arrière0.5icurtelargeLinguent tarroyons0.6externeingeLongueur trayons0.6externeingeLongueur trayons0.6externeingeLongueur trayons0.9courtsingeLongueur trayon	Туре		-0.2	mauvais				bon				
Inclinaison bassin0.1renverséinclinéMembres1.2Imple du jarret0.5droitcoudéAngle du jarret0.6droitcoudéAngle du Pied0.6inclinédroitdroitEpaisseur talon0.5mineinclinédroitMemelle0.9Imple du fairetjancher basDistance plancher jarret0.3plancher basplancher hautLingueur attache arrière0.3courteindlinélangeLongueur trayons0.6externelonglongsLongueur trayons0.9courtslongslongs	Largeur hanches		-0.5	étroites				larges				
Membres1.2Image du jarret1.2Image du jarret1.01 drotAngle du Pied0.6inclinéinclinédrotEpaisseur talon0.5minceinclinéépaisMamelle0.9inclinéinclinéjancher basDistance plancher jarret0.3plancher basplancher hautLigament0.3indiseinclinéindiseLargeur attache arrière0.3courteindiseindiseLongueur attache arrairet0.7largeindiseindiseLongueur attache arrairet0.7largeindiseindiseLongueur attache arrairet0.7largeindiseindiseLongueur attache arrairet0.7largeindiseindiseLongueur attache arrairet0.7largeindiseinterneLongueur trayons0.9courtsinterneinterne	Inclinaison bassin	1	0.1	renversé				incliné				
Angle du jarret.0.5drotcoudéAngle du Pied.0.6incinédrotEpaisseur talon.0.5minceépaisMamelle.0.9Distance plancher jarret.0.3plancher basLigament.0.3Distance plancher arrière.0.3Longueur attache arrièreDistance plancher jaretDistance plancher jaret <tr< td=""><td>Membres</td><td></td><td>1.2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr<>	Membres		1.2									
Angle du Pied0.6inclinédroitEpaisseur talon0.5minceépaisMamelle0.9ImageimageDistance plancher jarret0.3plancher basplancher hautLigament0.3abasetmarquéHauteur attache arrière0.3bassehauteLongueur attache arrière0.7courtelongueEcart avant trayons0.7largeinterneLongueur trayons0.9courteinterne	Angle du jarret		-0.5	droit				coudé				
Epaisseur talon0.5minceépaisMamelle0.90.10.10.1Distance plancher jarret0.3plancher basplancher hautLigament0.5absetmarquéHauteur attache arrière0.3bassehauteLongueur attache arvant1.0courtelongueLongueur attache arvant0.7largeétroitImplantation arrière trayons0.9courtsinterne	Angle du Pied		0.6	incliné				droit				
Mamelle0.9Image: CourtsDistance plancher jarret0.3plancher basLigament0.5absentmarquéHauteur attache arrière0.3bassehauteLongueur attache arrière0.4courtelongueLongueur attache arrière0.7largelongueLongueur attache arrière0.7largeétroitImplantation arrière trayons0.6externeinterneLongueur trayons-0.9courtslongs	Epaisseur talon		0.5	mince				épais				
Distance plancher jarret0.3plancher basplancher hautLigament0.5absentmarquéHauteur attache arrière0.3bassehauteLargeur attache arrière0.2étroitlargeLongueur attache avant0.7largelongueEart avant trayons0.6externétroitLongueur trayons0.9courtsinterne	Mamelle		0.9									
Ligament0.5absentmarquéHauteur attache arrière0.3bassehauteLargeur attache arrière0.2étroitlargeLongueur attache avant1.0courtelongueEcart avant trayons0.7largeétroitInplantation arrière trayons0.9courtslongs	Distance planche	r jarret	0.3	plancher bas				plancher ha	aut			
Hauteur attache arrière0.3bassehauteLargeur attache arrière0.2étroitlargeLongueur attache avant1.0courtelongueEcart avant trayons0.7largeétroitImplantation arrière trayons0.9courtsinterneLongueur trayons-0.9courtslongs	Ligament		0.5	absent				marqué				
Largeur attache arrière0.2étroitelargeLongueur attache avant1.0courtelongueEcart avant trayons0.7largeétroitImplantation arrière trayons0.6externeinterneLongueur trayons-0.9courtslongs	Hauteur attache a	arrière	0.3	basse				haute				
Longueur attache avant1.0courtelongueEcart avant trayons0.7largeétroitImplantation arrière trayons0.6externeinterneLongueur trayons-0.9courtslongs	Largeur attache a	arrière	0.2	étroite				large				
Ecart avant trayons0.7largeétroitImplantation arrière trayons0.6externeinterneLongueur trayons-0.9courtslongs	Longueur attache	e avant	1.0	courte				longue				
Implantation arrière trayons       0.6       externe       interne         Longueur trayons       -0.9       courts       longs	Ecart avant trayor	ns	0.7	large				étroit				
Longueur trayons -0.9 courts longs	Implantation arriè	ere trayons	0.6	externe				interne				
	Longueur trayons	5	-0.9	courts				longs				

🖹 Visualiser en PDF



#### Onglet IBOVAL en race charolaise •

lom Numéro national	Numéro	Internati	onal	Date de naissa	ince	N° (dele	Entreprise séle	ection / Pays		Qualifi	cation raciale	Rao	e d'indexation
CARE FR7193116802	CHAFRA	M007193	116802	10 Janvier 1993		3839139	GD-UCEF			RQM		Cha	rolaise
Identité Màj : 28 avril 2015	Naissance Réf : CH.PF.14	2	IBOVAL Réf : CH.PF.14	4.2 Réf	Station : CH.SE.1	Cont 3	rôle de descend Réf : CH.QN	ance station 1.10		Gén Màj : 28	iéalogie 3 avril 2015		
IBOVAL sevrage Réf : CH.PF.14.2 - Suffixe :	sev	CD	70	100 1	130	IBOVAL post-se Réf : CH.PF.14	evrage en ferme 1.2 - Suffixe : psf		СD	70	100	130	
CR	117	0.99				CR		112	0.99				
M	113	0.99				DM		108	0.99				
s	110	0.99				DS		105	0.99				
FOS	119	0.99				FOS		114	0.99				
SEVR	119	0.99				AF		100	0.98				
AVel	102	0.99				cs		102	0.99				
ALait	98	0.99				Vie productive							
MERP	112	0.99				Réf: CH.PF.14	4.2		CD	70	100	130	
IVMAT	116	0.99				RIAPgef		105	0.96				
	ETA DE	E 1.	AD		I	EFCAR		106	0.98				
LOC		-	ARC			IBOVAL jeunes Réf : CH.PF.14	bovins ferme 1.2 - Suffixe : jbf		CD	70	100	130	
	X		$\sim$	LAC		ICRC		123	0.99				
	XF	Ð				CONF		112	0.99				
		$\mathcal{D}$		EPD		IAB		127	0.99				
PPO	+EE	$\leq$	ЪЩ	GRC		IAB €		80.7 Euros					
RED	XA	Ř	$\langle \rangle$	LOD		Comptages IBC	VAL.				Nombre de troupeaux	Nombre de campagnes	
AAR	$\downarrow \mp$	$\geq$	¥⁄~ 🗤	B		Nombre produ	fts nés			16313	2779	21	
AA	v t	T	LAH			Nombre de pro	oduits contrôlés			10670	1687	19	
	TET	DEV			1	Nombre de fill	es en production			5509			

dont % de carrières connues Nombre de taurillons abattus

Nombre de petits-produits contrôlés Nombre de géntsses contrôlés

Nombre de morphologies post-sevrage utilisées Nombre de génisses prises en compte pour RIAPgef 3651

Nombre de carrières de filles prises en compte pour EFCAR

5509 13007

1656 1244

5285 95 %

1597

#### 3.5. Fiche individuelle du taureau

Il est possible de visualiser l'ensemble des index d'un taureau en téléchargeant via le bouton « Visualiser en PDF » la fiche individuelle.



#### Exemple pour un taureau laitier

INSTITUT DE L'ELEVAGE						SCIENCE & IMPAC
EVALL	JATION NATION	IALE OFFICIELLE DES E	OVINS (Normande)			
Nom	Numéro national	Numéro International	Date de naissance	N° idele	Entreprise sélection / Pays	ISU
ERANIE	FR1449738475	NMDFRAM001449738475	10 août 2009	5678967	EVOLUTION	145
Identitá	Mài • 10 avril 2015		Morphologie			

Evaluation	Génomique				
ISU Laitier	145				
Statut 1	Lait : Déclaré mise en marché après évaluation SAM (17 juin 2011)				

Production • Ref : 1510 • CD : 86 • Nbf Lait : 53 • Nbf fra : 53 • Eta : 47			
INEL	33		
MP	29 Kg		
MG	29 Kg		
TP	-0.5 ‰		
ТВ	-1.9 ‰		
LAIT	949 Kg		

Fonctionnels • Ref : 1510		CD	Eff	-3	0	3
STMA	0.2					
CEL	0.1	85	89			
MACL	0.2	61	22			
REPRO	-0.3					
FER	-0.2	63	4			
FERG	-0.1	72	128			
IVIA1	-0.4	70	43			
LGF	0.9	61	0			
NAI	90	87	524			
VEL	88	73	68			
VIN	93	70	460			
VIV	92	64	59			

Morphologie • Ref : 1510 • CD : 83 • E 30 • Eta : 27	ff :	-3	0	3	
Morphologie	0.7				
Format	0.0		1		
Hauteur sacrum	1.1	petit		grand	
Largeur poitrine	-0.1	étroite		large	
Profondeur poitrine	0.0	faible		importante	
Largeur ischions	-0.4	étroits		larges	
Musculature	-1.1				
Inclinaison bassin	-1.2	renversé		droit	
Angle du jarret	-0.2	coudé		droit	
Aplombs	0.0	mauvais	1	bons	
Mamelle	1.3				
Attache avant	0.3	courte		longue	
Equilibre avant	0.1	quarliers arr. bas		quartiers arr. hauts	
Distance plancher jarret	1.9	plancher bas		plancher haut	
Attache arrière	-0.1	basse		haute	
Orientation trayons	1.1	externe		interne	
Ecart avant trayons	1.0	large		étroit	
Ligament	1.2	absent		marqué	
Vitesse de traite	1.0	lente		rapide	

Aptitudes bouchères • Ref : 1510 • Nb desc	veaux de boucherie : 76	CD	-3	0	3
Race mère support	NOR				
ICRC	1.7	0.87			
CONF	0.6	0.89			
COUL	0.4	0.8			
IAB	1.6	0.88			
IAB €	49.7 Euros				

#### Généalogie Màj : 10 avril 2015

Coefficient de parenté mâle (%)	6.2
Cœfficient de parenté femelle (%)	5.4
Nombre de générations connues	9.2



1



#### Exemple pour un taureau à viande

stité Mèi - 99 e

INSTITUT DE L'ELEVAGE							
EVALUA	ATION NATIO	NALE OFFICIELLE	DES BOVIN	NS (Limo	usine)		
Nom	Numéro national	Numéro International	Date de naissance	N° idele	Entreprise sélection / Pays	Naisseur	Qualification raciale
ROUSEILHO	OU FR0901008702	LIMFRAM000901008702	14 décembre 2000	3459608	France Limousin Testage	M BETIRAC GEORGES	RRE M

Facilités de Naissance

identite maj. zo avinz	313 3
Statut 1	Qualités maternelles station : Autorisé à la mise à l'épreuve sur descendance (12 novembre 2002)
Statut 2	Aptitudes bouchères Jeunes Bovins en station : Agréé (7 juillet 2005)
Statut 3	Qualités maternelles : Agréé (24 novembre 2006)
Taureau connecteur	Oui

Facilités de Naissance • Réf : LI.PF.14.2		Intitulé	СD	70	100	130
Facilité de naissance	84	IFNAIS	0.99			

IBOVAL sevrage • Réf : LI.PF.14.2	• Suffixe : sev	CD	70	100	130
CR	113	0.98			
DM	111	0.98			
DS	116	0.98			
FOS	94	0.97			
ISEVR	112	0.98			
AVel	120	0.81			
ALait	98	0.92			
MERP	110	0.93			
IVMAT	113	0.94			



IBOVAL post-sevrage en ferme • Réf : LI.PF.14.2 • Suffixe : psf		CD	70	100	130
CR	102	0.89			
DM	99	0.95	1		
DS	103	0.97			
FOS	98	0.92			
AF	106	0.93			
BAS	104	0.96			

/ie productive Réf : LI.PF.14.2		CD	70	100	130
RIAPgef	93	0.61			
EFCAR	96	0.83			

IBOVAL jeunes bovins ferme • Réf : LI.PF.14.2 • Suffixe : jbf		CD	70	100	130
ICRC	108	0.91			
CONF	107	0.86			
IAB 110		0.89			
IAB€	30.7 Euros				

Comptages IBOVAL	Nombre de troupeaux	Nombre de campagnes	
Nombre produits nés	1279	393	11
Nombre de produits contrôlés	923	285	10
Nombre de filles en production	368		
Nombre de petits-produits contrôlés	704		
Nombre de génisses contrôlés	16		
Nombre de morphologies post-sevrage utilisées	203		
Nombre de génisses prises en compte pour RIAPgef	270		
Nombre de carrières de filles prises en compte pour EFCAR	363		
dont % de carrières connues	75 %		
Nombre de laurillons aballus	80		

1

Station performance individuelle • Réf : LI.CI.14 • Suffixe : ci • Nom : contrôle individuel		СР	70	100	130
CR	103	0.44			
EFA	97	0.53			
DM	110	0.61			
IABV	107	0.51			
DS	103	0.58			
AF	105	0.39			
QR 116		0.39			
IMOCR	105	0.49			







2

#### EVALUATION NATIONALE OFFICIELLE DES BOVINS (Limousine)

Nom	Numéro national	Numéro International	Date de naissance	N° idele	Entreprise sélection / Pays	Naisseur	Qualification raciale
ROUSEILHOU	FR0901008702	LIMFRAM000901008702	14 décembre 2000	3459608	France Limousin Testage	M BETIRAC GEORGES	RRE M



Aptitudes Bouchères • Réf : LI.QM.12 • Suffixe : jbs • Série : 20		CD	70	100	130
CR	110	0.67			
DM	117	0.67			
DS	113	0.72			
AF	103	0.65			
QR	120	0.7	1		
IABV	115	0.67			
PCAR	110	0.64			
RDT	100	0.8			
CONF	115	0.63			
CEC	115	0.63			
CDC	114	0.63			
CAC	114	0.63			
CCU	104	0.72			
CCA	111	0.64			
GRAS	109	0.78			
IAB	112	0.63			

Aptitudes bouchères • Ref : LI.VF.14.2 • Nb	CD	70	100	130	
Race mère support	HOL				
ICRC	113	0.66			
CONF	112	0.67			
COUL	109	0.45			
IAB 116		0.66			
IAB € 61.6 Euros					









3

EVALUAT	EVALUATION NATIONALE OFFICIELLE DES BOVINS (Limousine)								
Nom	Numéro         Date de         Entreprise sélection /         Qualification           Nom         national         Numéro International         naissance         N° idele Pays         Naisseur         raciale								
ROUSEILHOU	FR0901008702	LIMFRAM000901008702	14 décembre 2000	3459608	France Limousin Testage	M BETIRAC GEORGES	RRE M		

Généalogie Màj : 28 avril 2015





Exemple pour un taureau de race locale à petit effectif





1

# 4. Fonctionnalités nécessitant une identification sur le site <u>www.idele.fr</u>

#### 4.1 Etape préalable : la création du compte

Pour avoir accès aux fonctionnalités avancées de l'application, la création d'un compte sur <u>www.idele.fr</u> est nécessaire. Pour cela, sur le site <u>www.idele.fr</u>, vous trouverez en haut et à droite de la page un lien « créer un compte »

Après avoir cliqué sur ce lien, on vous propose le choix d'un compte « particulier » ou « entreprise ».



Si vous choisissez un compte d'entreprise :

- les éventuels factures seront envoyés à la seule adresse postale de l'entreprise,
- les mails seront envoyés à la seule adresse mail que vous nous communiquerez
- les services que vous achèterez seront liés à cet unique compte
- si vous souhaitez que plusieurs personnes utilisent les services acheté, vous devez leur communiquez les identifiants, sous votre entière responsabilité.

Les informations que vous devrez saisir sont les suivantes



	Compte « p	particulier »		Compte «	entreprise »
	Prénom * :			Prénom * :	
	Nom * :			Nom * :	
	Email * :			Email *:	
	Confirmation de l'email * :			Confirmation de l'email * :	
	Adresse * :			Raison sociale *:	
				Adresse * :	
			11		
	Code postal :				
	Ville * :				44
	Pays * :			Code postal :	
	Mot de passe * :			Ville*:	
	Confirmation du mot de passe *			Pays * :	<b>.</b>
	:			Télephone * :	
				N* de siret :	
	J'utilise la consultation web des d'utilisation	index et j'accepte la <u>charte</u>		N* de TVA Intracommunautaire :	
				Mot de passe * :	
	¬ /	orlan		Confirmation du mot de passe * :	
Dès la création		gunsa		Putilico la consultation web des ladov	contracting of the states of the states and the states of
de votre			-	3 duniee la consultation web des index	
compte, vous		Si vous ne pouvez lire toutes les lettr	es		
avez la		ou chiffres, cliquez ici.			ruaos
nossibilitá da	Saisir le code ci-dessus * :				
	* Champs obligatoires				Charles on personal line burden line letteres ou
vous inscrire	En créant votre compte sur idele	.fr et technipel.idele.fr vous			chiffres, cliquez Icl.
aux	acceptez que les données saisie de l'Elevage. Celui-ci fait l'obiet	s entrent dans le fichier de l'Institu d'une déclaration auprès de la	ut		
fonctionnalités	Commission Nationale de l'Infor	matique et des Libertés (CNIL). Le	2	Salsir le code ci-dessus * :	
avancées de	traitement des données personn relative à l'Informatique, aux fid	elles se fait dans le respect de la l hiers et aux Libertés du 6 janvier	loi	* Champs obligatoires	
l'application	1978.	-		En créant votre compte sur idele fr et t	echnipel idele.fr vous acceptez que les
web de	Votre compte vous permettra not facilement les articles de notre s	tamment de vous procurer plus		données saisles entrent dans le fichler d'une déclaration auprès de la Commi	r de l'institut de l'Elevage. Celui-ci fait l'objet ssion Nationale de l'informatique et des
consultation	pouvez consulter les <u>Conditions</u>	<u>Générales de Vente</u> pour plus de		Libertés (CNIL). Le traitement des dor la loi relative à l'informatique, aux fichi	inées personnelles se fait dans le respect de lers et aux Libertés du 6 janvier 1978.
des index.	recherche, de l'enseignement, li	brairies ou organismes consulaire	s	Votre compte vous permettra notamme	nt de vous procurer plus faciliement les
Vous pouvez	vous pouvez bénéficier de condi	itions de vente particulières.		articles de notre e-boutique technipel. Générales de Vente pour plus de détal	Idele.fr. Vous pouvez consulter les Conditions ls. De plus, si vous êtes membre de
ágalement le	rour en savoir plus, veuillez con technipel@idele.fr	itacter i ECHNIPEL:		l'administration, de la recherche, de l'é consulaires yous pouvez bénéficier de	enseignement, librairies ou organismes conditions de vente narticulières
faine alus toud	Technipel 149 rue de Berov			Dour on studie due, youllier contactor	
Taire plus tard	75595 PARIS CEDEX 12 - FRAN	ICE		technipel@idele.fr	
	Tel: +33(0)1 40 04 49 44 Tel: +33(0)1 40 04 51 71			Technipel 149 rue de Bercy	
	Va	idation		75595 PARIS CEDEX 12 - FRANCE Fax: +33(0)1 40 04 49 44	
				Tel: +33(0)1 40 04 51 71	
				Va	alidation

En cochant la case « j'utilise la consultation web des index et j'accepte la charte d'utilisation », plusieurs possibilités vous sont posées.



Pour mieux vous connaitre, précisez votre	J'utilise la consultation	l'utilise la consultation web des index et j'accepte la <u>charte d'utilisation</u> — Consultation des index					
races qui vous	Métier *:	•					
intéressent	Races concernées	Bovin lait					
		Bovin viande					
Choisissez les		Races Locales à petits effectifs (RLPE)					
fonctionnalités avancées du site auxquelles vous souhaitez avoir accès. (Description des services dans les paragraphes suivants)	Services :	<ul> <li>Téléchargement des index laitiers et allaitants</li> <li>Attestation d'index et calcul de lactation</li> <li>Accédez à des taureaux supplémentaires</li> </ul>					

L'accès aux différents services choisis sera possible après que les administrateurs du site auront validé votre compte et qu'un email récapitulatif de vos droits vous sera envoyé. Vous n'aurez plus qu'à vous connecter sur <u>www.idele.fr</u> pour utiliser les services.

			Rechercher mot clef ok	
INSTITUT DE L'ELEVAGE	idele.fr	Apporteur d'innovations, Assembleur de connaissances	Mon panier   Créer un comite   Sidentifier	>
	L'Institut de l'Elevage	Domaines techniques   Métiers   Filières   Services   Presse   New	vsletters	

#### 4.2 L'export des informations des taureaux en fichier csv

Le choix de ce service se fait en cliquant sur le service « téléchargement des index laitiers et allaitants »

Services :	Téléchargement des index laitiers et allaitants
	Attestation d'index et calcul de lactation
	Accédez à des taureaux supplémentaires

Après validation de votre adresse email et vous être identifié sur www.idele.fr, vous trouverez sur l'application, au niveau des résultats de votre recherche, un bouton permettant d'exporter vos résultats de recherche par email.



			⊡ Mo	₿ Modifier les critères de recherche												
104 tau	ureaux évalués en ra	ace Aubrac	Page	précédente	1	2	3		6	Page	suivante		(	0	Exporter l	es index
Rg	Nom	Num. nati	ional	ES t		A	n.	Facilité	.	Intitulé	ISEVR		RIAPgef	EFCAR	IABV se	IMOCR
Rg 1	Nom ROUSSEL	Num. nati	ional 11907		ST.	A : 20	n.	Facilité	. 1	Intitulé TFNAIS	ISEVR	IVMAT	RIAPgef	EFCAR	IABV se	IMOCR
Rg 1 2	ROUSSEL REMUS	Num. nat FR120004 FR120005	ional 11907 54384	MIDATES	ST ST	A 20 20	n. 000 000	Facilité Tota 104 98		Intitulé IFNAIS IFNAIS	ISEVR	IVMAT	RIAPgef	EFCAR 104 99	IABV se	IMOCR ⊕ ♦ 98

Remarque :

- Ce service n'est pas accessible à la filière « races locales à petits effectifs ».
- En filière bovin viande, l'export ne concerne pas les taureaux ayant uniquement les index IBOVAL.

### 4.3 Les attestations d'index et de lactation (payant)

Le choix de ce service se fait en cliquant sur « Attestation d'index et calcul de lactation ». Ce service payant n'est accessible que pour les races Montbéliarde, Normande, Prim'Holstein, Simmental et Brune.



Après validation de votre adresse email et après validation d'un administrateur, vous serez informé par mail de la mise à disposition de ce service. Il vous suffit ensuite de d'acheter les attestations sur la boutique en ligne spécifique de l'application (adresse visible dans le mail reçu)

Quand vous aurez acquitté le montant de l'abonnement, vous pourrez accéder à ce service : un nouvel onglet nommé « attestation ».



Accueil
CONSULTER LES INDEX OFFICIELS DES TAUREAUX
par animal par groupe Attestation
Sélection des taureaux
🔘 Importer la liste depuis un fichier CSV
Importer la liste depuis votre panier
Données à exporter
Attestation des index
🔲 Calcul de moyenne de lactations
Autres paramètres
📃 Envoi par courrier de l'original avec signature
Recevoir par email Vider le formulaire

Pour sélectionner les taureaux, vous pouvez le faire :

- depuis votre liste, en cochant la case se trouvant à gauche de la ligne du taureau. Les taureaux sont alors ajoutés à votre panier qui servira pour la demande d'attestation,

- en important un fichier csv selon un format définit et expliqué dans l'application

Pour les attestations d'index et de lactation, de nombreux paramètres sont disponibles, tels que :

- obtenir les attestations en version papier
- ajouter des index sur les attestations de lactation
- obtenir les attestations en format PDF ou en csv

- choisir une ou plusieurs populations pour les attestations et calculs de lactation (Filles en premières lactation, Filles adultes, Mères)

#### 4.4 Les taureaux supplémentaires pour la filière viande

Pour les taureaux de races à viande, l'application met à disposition les taureaux de monte publique (c'est-à-dire les taureaux d'IA). Pour les taureaux des races à viande et uniquement ceux-là, il est possible de demander l'accès à des taureaux supplémentaires.





Un champ libre est votre disposition pour exprimer votre souhait en termes de taureaux supplémentaires et dans la ou les races souhaitées.

Les types de taureaux supplémentaires qui peuvent être accordés sont :

- taureaux en testage, notamment pour les Entreprises de Sélection
- taureaux passés en Contrôle Individuel, notamment pour les maitres d'œuvre des stations CI
- taureaux passés en station d'évaluation, notamment pour les maitre d'œuvre des stations SE
- taureaux avec index IBOVAL

Les races disponibles sont les races avec des stations de contrôle et/ou des évaluations IBOVAL.

Selon votre structure, certaines catégories de taureaux vous seront ajoutées dans la même consultation que les taureaux de monte publique. Vous recevrez un mail avec les droits qui vous auront été accordés.

